BRICODEAL

LA DISTRIBUTION SUR-MESURE

Catalogue 2026

Solutions de Théâtralisation

Experts merchandising à votre service

Concepts linéaires prêts à vendre

Produits de marques exclusives et de notoriété

www.bricodeal.com

Bricodeal en **quelques dates...**

1965 — **Création de la société**
M et Mme Bruneau (née à Decaup)

1974 — **Achat de Decaup**
par Louis Teisseire

1998 — **Entrée en bourse de la société**

2003 — **Fusion/absorption**
de Gourret par Decaup
Decaup devient Bricodeal Distribution

2005 — Acquisition fond de commerce DELL
Distributeur de pompes

2006 — Acquisition Outibat

2008 — Acquisition Randu Distribution

2009 — Acquisition de Seguin
Agrandissement de **l'entrepôt + 6000 m²**
Bricodeal Distribution devient **Bricodeal Solutions**

2010 — Acquisition SCID

2014 — Absorption de Seguin et SCID

2020 — Bricodeal devient une entité commerciale du groupe Qérys *à Bordeaux - Nord*

2021 — Obtention des **certifications ISO 9001 & ISO 14001**
Nouvelle identité

2024 — **Fusion de Bricodeal + Torro**

2026 — **BricodealTorro devient Bricodeal**
Nouvelle identité

3

et **quelques chiffres...**

50 collaborateurs

22 M€ de CA

5000 clients actifs

50% des commandes par internet

+ 20 000 articles en stock permanent

500 partenaires industriels et fournisseurs

Des **pros** pour les **pros !**

- GSB / MSB
- GSS
- LISA / Jardinerie
- Matériaux et comptoirs professionnels
- Indépendants et quincaillerie

Mon code client

Édito

Cher(e) client(e),

Voilà plus de 50 ans que Bricodeal avance à vos côtés, animé par la même passion : **valoriser vos rayons et accélérer votre performance commerciale**.
En 2026, on va plus loin. Parce qu'être un bon distributeur ne suffit plus, nous avons choisi d'être **le partenaire qui imagine vos concepts à vos côtés.**

Notre force ? Imaginer et concevoir des **linéaires prêts à vendre**, personnalisés selon votre espace, vos clients et vos objectifs.
Des rayons faciles et rapides à installer, optimisés pour la **performance et la rentabilité de votre point de vente**. Autour de cette vision, nous avons construit une offre complète :

- Des concepts linéaires clés en main, pensés pour la rotation et la rentabilité.
- Des solutions de théâtralisation impactantes et faciles à déployer.
- Des marques exclusives et reconnues, réparties sur 7 univers qui font la différence.
- Et bien sûr, un nouveau site professionnel, plus clair, plus pratique, pensé pour centraliser tous vos besoins…

Vos outils sont accessibles simplement, à tout moment et n'importe où.

Plus qu'un distributeur, Bricodeal est votre partenaire opérationnel complet : force commerciale nationale, service clients du lundi au vendredi, plan promotionnel annuel, expédition rapide en 48/72h, franco de port à 200€HT*, pour vous accompagner efficacement à chaque étape.

Prêt à passer à l'action ? Tournez dès maintenant cette page et construisons ensemble votre projet.

Merci

Nizar ROUCHDI
Directeur

*à partir de 200 € HT en France Métropolitaine et 400 € HT en Corse

Être client Bricodeal, c'est bénéficier

Proximité

d'une force **commerciale nationale**

d'un **service clients** disponible du lundi au vendredi

Disponibilité

de **20 000 produits en stock** permanent

d'une disponibilité de nos produits **24h/24 – 7j/7**

Efficacité

d'une **expédition en 48h/72h** chrono à votre porte

d'une **livraison gratuite*** à partir de 200€HT d'achat

Notre savoir-faire

Plano concepts linéaires

Box animation du point de vente

Avantages

- **Plan promotionnel à votre avantage**
- **Marques de notoriété** négociées aux meilleures conditions
- **Large choix de marques exclusives** avec un excellent rapport qualité/prix

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

NOUVEAU

Notre nouveau site prévu pour **2026**



Commandez !
Pro, simple et rapide

- Découvrez nos **nouveautés**
- Retrouvez toute **notre offre et nos promotions**
- Accédez aux **fiches produits**: données techniques et de sécurité
- Visualisez les **stocks en temps réel** et vos **tarifs personnalisés**
- Passez vos commandes
- Gérez vos **retours et SAV**

www.bricodeal.com

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Noto
marques
de notoriété

Des marques de notoriété négociées
aux meilleures conditions

VARTA DURACELL ELWIS KNIPEX KS TOOLS SKIL

Le concept linéaire, le savoir-faire Bricodeal

Bricodeal conçoit des concepts linéaires clés en main, pour les enseignes de bricolage alliant performance commerciale et expérience client optimisée.

Grâce à notre expertise technique et à notre maitrise du marché, nous proposons des **implantations sur-mesure**, esthétiques et efficaces. Notre approche, fondée sur une organisation rigoureuse et un merchandising valorisant, renforce la lisibilité des gammes.

Réactifs, innovants et proches de nos partenaires, nous offrons des solutions au quotidien durables et évolutives.

Découvrez nos **marques exclusives !**

Notre gamme de produits adaptée à votre activité.

- **Excellent** rapport **qualité/prix**
- **Une garantie longue durée** pouvant aller jusqu'à 10 ans
- **Pièces détachées** disponibles pendant **10 ans**
- **Conception maîtrisée**

CapVert — La référence pour vos espaces verts

dhome — Vos projets électriques en toute confiance

NOUVEAU DCK — L'excellence en outils électroportatifs

EUROGAZ (Sécurité Totale) — L'expertise gaz de haute qualité

EXEM Security Solutions — Cylindre, cadenas, serrure : l'expertise sécurité

ODYSSEA — Spécialiste de la salle de bain

Outibat — Outils des métiers du bâtiment

FIXPRO — La fixation de qualité professionnelle

PVM (Pour votre maison) — Tout pour votre maison

SCID — Accessoires pour outils électroportatifs

UNIVER+CEL — L'univers des piles

uarma — Spécialiste du chauffage et de la ventilation

Noto marques de notoriété

Nos **marques de notoriété**

+ 600 grandes marques de fournisseurs leaders sur le marché pour vous garantir **la meilleure sélection adaptée à votre métier**

Électricité & piles
VARTA · legrand · ELWIS · DURACELL · ABB · lébénoid

Plomberie
REGIPLAST · GEB · GOODNHEIT · hansgrohe · Arvix

Outillage
SKIL · KS TOOLS · WD-40 · KNIPEX

Quincaillerie
Ace · TORBEL · Vachette · ASSA ABLOY · Rapid · ABUS · DECAYEUX · THIRARD

Jardin
FILIAC · EDA · BAHCO · tera

Droguerie
Facylon · ONYX · SADER · ALTO · Bostik · FURY · STARWAX · acto

Chauffage & ventillation
DMO

Distibution sur-mesure

Notre site internet

5 **www.bricodeal.com**

7j / 7

24h / 24

7 canaux de commande à votre disposition

1 Adresse

Bricodeal
4 rue Yves Glotin
CS 40005
33083 BORDEAUX

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

2 Téléphone

05 57 19 11 11

3 FAX

05 57 19 11 12

4 Mail

contact@bricodeal.com

6 Votre Responsable de Secteur

7 Scannez & Commandez

Depuis votre smartphone ou votre tablette

scann-it.bricodeal.com

SCANN'IT COMMANDE MOBILE

Suivi des **livraisons**

Comment ça marche ?

1. Rendez-vous sur **www.bricodeal.com**
2. Créez votre compte ou connectez-vous à votre espace
3. Sur la page d'accueil dépliez **" le tableau de bord "** pour avoir accès à vos commandes et livraisons

NOUVEAU

Notre nouveau site prévu pour 2026

Comment bénéficier d'un **SAV** sur un produit ?

1. Rendez-vous sur **www.bricodeal.com**
2. Créez votre compte ou connectez-vous à votre espace
3. Sur la page d'accueil dépliez **" le tableau de bord "** Vous aurez alors accès à vos retours & SAV



Notre offre
Les best-sellers

p. 388

Utilisation régulière

SCID

Disque à tronçonner
Application acier, inox
Code : 671 512

p. 209

Jusqu'à 50 kg

Outibat

Sac à gravats 70 L
Réutilisable
Code : 122 100

p. 505

Utilisation régulière

CapVert

Nez de robinet
Qualité professionnelle
Code : 886 601

p. 106

dhome

Ampoule LED standard B22
Code : 249 225

p. 1108

Facile d'application

FIXPRO

Ruban de masquage
Code : 425 024

p. 771



Moteur puissant et silencieux

uarma

Ventilateur Silenzio
12 vitesses

Code : 244 015

p. 1007

Mécanisme de sûreté à goupilles

EXEM

Cadenas laiton à clés
Corps en laiton massif

Code : 341 463

p. 860

Longueur 80 cm

PVM POUR VOTRE MAISON

Assortiment joint fibre
Vendu par 25

Code : 450 108

p. 790

ODYSSEA

Flexible double agrafage chromé
Longueur 1,25 m

Code : 535 712

p. 846

SÉCURITÉ EUROGAZ TOTALE

Type de gaz : butane ou propane

Flexible gaz/ butane
Longueur : 1,5 m

Code : 009 148

Des Responsables de Secteur dédiés, présents **partout en France**

Une équipe de **20 experts** terrain, spécialisés dans le développement commercial des enseignes de bricolage, négoce et distribution indépendante, est répartie sur tout le territoire national pour mieux vous accompagner au quotidien..

Selon la taille et les besoins de votre point de vente, notre force commerciale vous accompagne pour atteindre vos objectifs de performance, avec des **solutions sur-mesure** et adaptées.

Un service **Grands Comptes** à votre écoute

Notre équipe Grands Comptes entretient des **relations permanentes avec les centrales d'achats et les groupements d'enseignes**. Elle négocie, conclut et suit les accords cadres, répond aux appels d'offres, gère et actualise les bases de données produits, tout en impulsant une dynamique commerciale relayée sur le terrain par nos équipes locales.

Grâce à son expertise et à sa proximité, la force commerciale de Bricodeal accompagne **tous les types d'enseignes de distribution du bricolage** avec des solutions sur mesure, adaptées à leurs enjeux spécifiques.

Réseau national, **réactivité maximale**



Découvre notre vidéo

Notre maîtrise des stocks et nos performances logistiques, alliées à la largeur de nos gammes, garantissent une **réactivité maximale** : pour vos **commandes récurrentes ou vos besoins de dépannage**, nous assurons une **disponibilité et une livraison rapide, partout en France.**

EXOTEC

Le système de logistique **robotisé** du groupe Qérys

Une partie de notre chaîne logistique est dotée d'un système robotisé Skypod, dédié à la préparation de commande.

1 500 m²	60	8 500
DE STOCKAGE	ROBOTS	LIGNES/JOUR

Nos services
La RSE au cœur de notre activité

Nos actions au quotidien :

Bricodeal consolide sa démarche RSE autour de 4 piliers qui se déclinent dans de nombreuses actions du quotidien :

- Cultiver l'audace
- Préserver notre indépendance
- Bâtir ensemble
- Affirmer nos responsabilités

Des collaborateurs engagés !

Nos collaborateurs travaillent au quotidien au respect des engagements de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et de la politique de Développement Durable avec des actions concrètes.

Réduction des **trajets**

Réduction des **consommations**

Tri sélectif des déchets

Recyclage des **piles**

Collecte des déchets alimentaires

Collaboration avec des travailleurs **handicapés**

Réduction de la **consommation d'eau**

Recyclage des **ampoules**

CERTIFICATION INTERNATIONAL SOCOTEC ISO 9001

Dertifié depuis 2013

CERTIFICATION INTERNATIONAL SOCOTEC ISO 14001

Dertifié depuis 2019

CERTIFICATION INTERNATIONAL SOCOTEC ISO 45001

Dertifié depuis 2023

Nos produits respectueux

Récupération des DEEE

Collaboration avec des fournisseurs **éco-responsables**

Utilisation des produits **éco-labellisés**

et bien plus...

100% recyclable

Bâche bricolage légère - Cap Vert
Code : 016 400, 016 410, 016 420

60% matières recyclées

Tuyau d'arrosage Néo Reflex - Cap Vert
Code : 708 626, 708 627, 708 628, 708 629

40% matières recyclées

Queue-de-morue - Outibat
Code : 147 366, 147 367, 147 368, 147 369, 147 370, 147 371

Trouvez rapidement ce que vous cherchez

Découvrez **nos 7 univers**, au service de vos ventes

Électricité & piles
p. 18 à 193

Outillage
p. 194 à 499

Jardin
p. 500 à 737

Chauffage & ventilation
p. 738 à 773

Plomberie & sanitaire
p. 774 à 905

Quincaillerie
p. 906 à 1057

Droguerie & ménager
p. 1058 à 1321

Chapitre 01

Toujours prêtes **Jamais** à plat !

BRICODEAL

Électricité & piles

22. Piles VARTA

42. Piles DURACEL

48. Piles et accumulateurs

52. Éclairage mobile

83. Luminaires

112. Installation et raccordements

148. Tableaux et modulaires

155. Appareillage

189. Connectique téléphone et télévision

192. Sécurité et prévention

VARTA

DISTRIBUTEUR PARTENAIRE DE PILES VARTA

Piles alcalines VARTA
L'énergie pour votre indépendance

Le pouvoir de la liberté : de la radio aux jouets en passant par les tensiomètres, nous vous proposons l'énergie sous sa meilleure forme.

Piles

Accumulateurs rechargeables

Piles spéciales

Frontales

Chargeurs

Lampes

Choisir VARTA chez Bricodeal, c'est bénéficier de solutions merchandising adaptées à votre point de vente avec des concepts clés en main pour la vente additionnelle.

Présentoirs de comptoir

Linéaires

Présentoirs
de promotion

Retrouvez l'ensemble
de nos offres et concepts sur
www.bricodeal.com

LONGLIFE MAX POWER - VARTA

NOUVEAU

VARTA

Piles LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA

Nouveau design
Packaging carton et FSC
Système d'ouverture et fermeture innovant
Énergie précise pour appareils haute technologie : appareils photo, manette de jeux, montre connectée

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 592	4008496104734	10/10
1,5	8	546 473	4008496681563	20/1
1,5	8 + 4 gratuites	546 294	4008496066926	20/20

NOUVEAU

VARTA

Piles LONGLIFE MAX POWER LR6/AA

Packaging carton et FSC
Système d'ouverture et fermeture innovant
Énergie précise pour appareils haute technologie : appareils photo, manette de jeux, montre connectée

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 591	4008496105946	20/20
1,5	8	546 474	4008496681532	20/1
1,5	8 + 4 gratuites	546 293	4008496066940	20/20

VARTA

Pile LONGLIFE MAX POWER LR14/C

Énergie précise pour appareils haute technologie : appareils de musique, torches etc

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 291	4008496122639	6/6

NOUVEAU

NOUVEAU

VARTA

Pile LONGLIFE MAX POWER LR20/D

Énergie précise pour appareils haute technologie : appareils de musique, torches etc

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 292	4008496128020	6/6

TOP VENTE

VARTA

Pile LONGLIFE MAX POWER 6LR61/9V

Pour les appareils qui nécessitent une énergie précise à des moments donnés

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	546 642	4008496545612	10/10

VARTA

Kit LONGLIFE MAX POWER + batterie externe sans fil Mag Pro

- Composé de 40 piles Longlife Max Power LR03/AAA 1,5 V (blister x4) + 60 piles Longlife Max Power AA / LR6 1,5 V (blister x4) + 1 batterie externe sans fil Mag Pro 10000 mAh
- Batterie compatible avec technologie MagSafe et tous les appareils compatibles
- Batterie avec 2 ports : 1 USB Type C Input (5 V /3 A ; 9 V / 2 A) et Output (5 V / 3 A ; 9 V/ 2.22 A ; 12 V / 1.67 A) + 1 output USB type C (5 V/ 3 A ; 9 V/ 2 A ; 12 V/ 1,5 A)
- Technologie batterie : lithium-polymère 3,7 V, 37 Wh

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit Longlife Max Power + 1 batterie externe	217 331	4008496223817	

LONGLIFE POWER - VARTA

NOUVEAU

VARTA

Piles LONGLIFE POWER LR03/AAA

Énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 588	4008496559749	10/10
1,5	6	130 322	4008496072002	20/20
1,5	6 + 2 gratuites	546 596	4008496568857	20/20
1,5	8	546 606	4008496559787	20/20
1,5	12	546 300	4008496067046	
1,5	10 + 2 gratuites	130 327	4008496067060	
1,5	16 + 4 gratuites	546 304	4008496067206	
1,5	24	546 306	4008496129874	

VARTA

NOUVEAU

Piles LONGLIFE POWER LR6/AA

Nouveau design
Packaging carton et FSC
Système d'ouverture et fermeture innovant
Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie : jouets, torches, souris sans fil

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 587	4008496559435	20/20
1,5	6	130 324	4008496072033	
1,5	6 + 2 gratuites	546 597	4008496559558	20/20
1,5	8	546 607	4008496559510	20/20
1,5	12	546 299	4008496067275	
1,5	10 + 2 gratuites	130 328	4008496067374	
1,5	16 + 4 gratuites	546 303	4008496067527	
1,5	24	546 305	4008496129904	

VARTA

Piles plates LONGLIFE POWER 3LR12/4,5V

Énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	1	546 644	4008496559947	10/10

VARTA

Piles LONGLIFE POWER LR14/C

Nouveau design
Carton FSC du packaging
Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie : jouets, torches, équipement informatique

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	130 325	4008496128129	10/10
1,5	4	546 295	4008496128228	10/10

VARTA

Piles LONGLIFE POWER LR20/D

Nouveau design
Carton FSC du packaging
Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie : jouets, torches, équipement informatique

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	130 326	4008496128518	10/10
1,5	4	546 296	4008496128891	10/10

TOP VENTE

VARTA

Piles alcalines LONGLIFE POWER 6LR61/9V

Énergie puissante pour les appareils gros consommateurs d'énergie

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 9	1	546 640	4008496573493	20/20
2 9	1	546 641	4008496559862	10/10
9	2	546 645	4008496559909	10/10

LONGLIFE POWER - VARTA

NOUVEAU

NOUVEAU

VARTA

Kit LONGLIFE POWER + thermomètre-hygromètre Bresser

- Composé de 100 piles Longlife Power LR03/AAA 1,5 V (blister x4) + 100 piles Longlife Power AA / LR6 1,5 V (blister x4) + 1 thermomètre-hygromètre VentAir avec écran tactile et recommandation de ventilation de la marque Bresser
- Offre une recommandation innovante de ventilation de la pièce : permet de prévenir la croissance de moisissures
- Affichage du confort de la pièce calculé à partir de la température et de l'humidité
- Transmission de la température extérieure et de l'humidité jusqu'à 80 m
- 1 capteur inclus avec le thermomètre-hyomètre (jusqu'à 3 capteurs peuvent être connectés)
- Alimentation : 3 piles AAA pour la base + 2 piles AAA pour le capteur (non incluses)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit Longlife Power + thermomètre-hygromètre	217 332	4008496223831	

VARTA

Kit LONGLIFE POWER + lampe de luminothérapie Beurer

- Composé de 200 piles Longlife Power LR03/AAA 1,5 V (blister x4) + 200 piles Longlife Power AA / LR6 1,5 V (blister x4) + 1 lampe de luminothérapie de la marque Beurer
- Pour un rythme jour/nuit correctement régulé
- 3 températures de couleur réglables : active : 4300 K, therapy : 6500 K et relax : 3000 K
- 4 niveaux d'intensité lumineuse
- Commandes tactiles
- Alimentation : secteur

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit Longlife Power + lampe de luminothérapie	217 333	4008496223855	

ENERGY - VARTA

VARTA

Piles ENERGY LR03/AAA

Pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios.

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 581	4008496626458	10/10
1,5	10	546 604	4008496674367	20/20
1,5	8 + 2 gratuites	546 601	4008496979622	20/20
1,5	24	546 310	4008496129973	12/12

VARTA

Piles ENERGY LR6/AA

Pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios

10 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 580	4008496626410	20/20
1,5	10	546 603	4008496674398	20/20
1,5	8 + 2 gratuites	546 600	4008496979660	20/20
1,5	24	546 309	4008496129980	12/12

VARTA

Piles alcalines ENERGY LR14/C

Fournit de l'énergie pour les besoins de tous les jours

10 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 307	4008496129492	10/10

VARTA

Piles plates alcalines ENERGY LR20/D

Fournit de l'énergie pour les besoins de tous les jours

10 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 308	4008496129515	10/10

VARTA

Pile ENERGY 6LR61/9V

Fournit de l'énergie pour les besoins de tous les jours.

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	546 582	4008496626656	10/10

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Piles industrielles - VARTA

TOP VENTE

VARTA

Pile industrial pro LR03/AAA

Pour torches LED, jouets, souris sans fil

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	10	546 576	4008496356669	10/10

TOP VENTE

VARTA

Pile alcaline INDUSTRIAL PRO LR6/AA

Pour entreprises industrielles, en plateau de 40

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	40	546 583	4008496356553	10/10

TOP VENTE

VARTA

Pile alcaline INDUSTRIAL PRO LR14/C

Pour entreprises industrielles, pour torches LED et jouets

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	20	546 577	4008496356515	10/10

VARTA

Pile alcaline INDUSTRIAL PRO LR20/D

Pour entreprises industrielles, pour torches LED et jouets

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	20	546 584	4008496356447	20/20

TOP VENTE

VARTA

Pile alcaline INDUSTRIAL PRO 6LR61/9V

Pour entreprises industrielles, pour jouets radio commandé, détecteurs de fumée

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	20	546 638	4008496356805	20/20

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Piles salines - VARTA

VARTA

Pile saline SUPER HEAVY DUTY R03/AAA

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 649	4008496676187	12/12

VARTA

Pile saline SUPER HEAVY DUTY R06/AA

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	546 650	4008496556267	12/12

VARTA

Pile saline SUPER HEAVY DUTY R14/C

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 651	4008496556304	12/12

VARTA

Pile saline SUPER HEAVY DUTY R20/D

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 652	4008496556342	12/12

VARTA

Pile saline SUPER HEAVY DUTY 6F22/ 9V

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	546 653	4008496556427	10/10

VARTA

Pile plate saline SUPER HEAVY DUTY 3R12 - 4,5 V

Pour appareils à faible consommation comme les horloges, réveils, télécommandes...

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	1	546 654	4008496556380	10/10

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · EXEM · FIXPRO · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer+cel · uarma

Énergie professionnelle - VARTA

VARTA

Pile ultra lithium AAA

Pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée
Packaging tout carton et nouveau mécanisme d'ouverture/fermeture.

15 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	600 815	4008496680399	10/10
1,5	4	546 715	4008496680436	10/10

VARTA

Pile ultra lithium AA

Pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée
Packaging tout carton et nouveau mécanisme d'ouverture/fermeture.

15 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 712	4008496680474	10/10
1,5	4	546 714	4008496680511	10/10

VARTA

Pile lithium 6LR61

Pour les appareils à forte consommation d'énergie comme les appareils photo numériques, les GPS, les détecteurs de fumée.

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	546 751	4008496675265	10/10

Piles bouton au lithium VARTA

TOP VENTE

VARTA

Pile lithium 3V

10 ANS

	Type	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	CR1216	3	1	546 501	4008496270705	10/10
2	CR1220	3	1	546 725	4008496276899	10/10
	CR1225	3	1	546 734	4008496747047	10/10
3	CR1616	3	1	546 724	4008496270989	10/10
	CR1616	3	2	546 733	4008496991525	10/10
	CR1620	3	1	546 730	4008496276936	10/10
	CR1620	3	2	546 742	4008496991563	10/10
	CR1632	3	1	546 731	4008496576234	10/10
	CR1632	3	2	546 743	4008496991488	10/10
	CR2320	3	1	600 816	4008496270835	10/10
4	CR2354	3	1	546 735	4008496992737	10/10
	CR2430	3	1	546 729	4008496276929	10/10
	CR2430	3	2	546 741	4008496747191	10/10
	CR2450	3	1	546 732	4008496270972	10/10
	CR2450	3	2	546 744	4008496747238	10/10
	CR 1/3N CR 11108	3	1	546 745	4008496274147	10/10

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

VARTA

Pile lithium CR2016 3V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 722	4008496276639	10/10
3	2	546 727	4008496746385	10/10
3	4	546 736	4008496996247	10/10

VARTA

Pile lithium CR2025 3V

TOP VENTE

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 721	4008496276875	10/10
3	2	546 728	4008496746422	10/10
3	4	546 737	4008496996285	10/10

VARTA

Pile lithium CR2477 3V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	130 720	4008496979400	10/10

TOP VENTE

VARTA

Pile lithium CR2032 3V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 723	4008496276882	10/10
3	2	546 726	4008496276882	10/10
3	4	546 738	4008496992973	10/10
3	4 + 1 gratuites	546 740	4008496056248	10/10

Électroniques - VARTA

TOP VENTE

VARTA

Pile électronique V23GA 12V

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1	546 578	4008496261628	10/10
12	2	546 629	4008496747313	10/10

VARTA

Pile électronique V27A / LR27 12V

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1	546 585	4008496747009	10/10
12	2	546 599	4008496991600	10/10

VARTA

Pile alcaline LADY N/LR1

3 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	1	546 579	4008496128136	10/10
1,5	2	546 586	4008496747276	10/10

VARTA

Pile électronique LR8D425D/ AAAA

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 598	4008496884223	10/10

Électroniques - VARTA

VARTA

Pile électronique V11A 6 V

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 639	4008496152865	10/10

VARTA

Pile spéciale ALKALINE V4034/4LR44

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 643	4008496274055	10/10

VARTA

Pile électronique 4SR44 / V28PPX 6 V

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 648	4008496273911	10/10

VARTA

Pile lithium CR1/2 AA - 3V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 710	4008496987696	10/10

VARTA

Pile lithium 2 CR 1 /3N / V28PXL 6 V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	600 817	4008496274154	10/10

VARTA

Pile électronique V10GA / LR 54 - 1,5V

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	1	546 632	4008496297634	10/10
1,5	2	546 636	4008496991648	10/10

VARTA

Pile électronique V12GA / LR 43 - 1,5 V

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	1	546 633	4008496273676	10/10
1,5	2	546 637	4008496991686	10/10

VARTA

Pile électronique V13GA/LR 44

TOP VENTE

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	1	546 630	4008496297641	10/10
1,5	2	546 635	4008496746347	10/10

VARTA

Pile électronique LR9/V625U

3,5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	1	546 634	4008496273683	10/10

VARTA

Pile électronique SR44/V76 PX

3 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,55	1	546 647	4008496274062	10/10

Piles pour montre à l'oxyde d'argent - VARTA

1

2

3

VARTA

Pile montre

Type	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
SR54/V390	1,55	1	546 685	4008496245680	10/10
1 SR55/V381	1,55	1	600 812	4008496245956	10/10
2 SR44/303	1,55	1	600 814	4008496245420	10/10
3 SR43/V386	1,55	1	600 813	4008496245659	10/10

1

2

3

VARTA

Pile montre

Vendue par 1

Type	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
V301-SR43	1,55	1	546 692	4008496245369	10/10
V303-SR44	1,55	1	600 814	4008496245420	10/10
V309-SR48	1,55	1	546 691	4008496245451	10/10
V315-SR67	1,55	1	546 682	4008496245550	10/10
V317-SR62	1,55	1	546 674	4008496245611	10/10
V319-SR64	1,55	1	546 678	4008496245628	10/10
V321-SR65	1,55	1	546 672	4008496245857	10/10
V329-SR731	1,55	1	546 680	4008496245864	10/10
V339-SR614	1,55	1	546 697	4008496245871	10/10
V341-SR714	1,55	1	546 686	4008496245888	10/10
V344-SR42	1,55	1	546 693	4008496245901	10/10
2 V357-SR44	1,55	1	546 684	4008496245710	10/10
V361-SR58	1,55	1	546 677	4008496261697	10/10
V362-SR58	1,55	1	546 669	4008496245727	10/10
V364-SR60	1,55	1	546 662	4008496245734	10/10
V370-SR69	1,55	1	546 668	4008496261710	10/10
3 V371-SR69	1,55	1	546 664	4008496245918	10/10
V373-SR68	1,55	1	546 683	4008496245925	10/10
1 V377-SR66	1,55	1	546 663	4008496245932	10/10
V379-SR63	1,55	1	546 665	4008496245949	10/10
V381-SR55	1,55	1	600 812	4008496245956	10/10
V384-SR41	1,55	1	546 679	4008496245642	10/10
V386-SR43	1,55	1	600 813	4008496245659	10/10
V389-SR54	1,55	1	546 688	4008496245673	10/10
V390-SR54	1,55	1	546 685	4008496245680	10/10
V391-SR55	1,55	1	546 657	4008496245789	10/10
V392-SR41	1,55	1	546 676	4008496245796	10/10
V393-SR48	1,55	1	546 689	4008496245819	10/10
V394-SR45	1,55	1	546 681	4008496245826	10/10
V395-SR57	1,55	1	546 667	4008496245833	10/10
V396-SR59	1,55	1	546 675	4008496245741	10/10
V397-SR59	1,55	1	546 670	4008496245765	10/10
V399-SR57	1,55	1	546 673	4008496245772	10/10

Piles photo lithium - VARTA

VARTA

Pile lithium photo CR123 1430 maH

Performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes

TOP VENTE

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 708	4008496537280	10/10
3	2	546 711	4008496537327	10/10

VARTA

Pile lithium photo CR2 880 maH

Performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes

TOP VENTE

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 709	4008496537365	10/10
3	2	546 713	4008496537402	10/10

VARTA

Pile lithium photo CR-P2

Performances élevées parfaitement adaptées aux besoins des appareils photos modernes

TOP VENTE

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 960	4008496537242	10/10

VARTA

Pile lithium photo 2CR5

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 959	4008496537204	10/10

Piles batterie - VARTA

VG

VARTA

Pile spécifique alcaline 4LR25/2 à vis - 35 Ah

Pour usages professionnels et applications sécurisées : systèmes d'alarme, lampes de chantier, triangles lumineux, toches, projecteurs

3 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 627	4008496493999	6/6

VG

VARTA

Pile spécifique 4LR25/2 à vis - Plastique - Zinc chloride - 17 Ah

3 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 656	4008496165629	5/5

VG

VARTA

Pile spécifique 4R25X à ressort - Zinc chloride - 7,5 Ah

Pour usages professionnels et applications sécurisées : systèmes d'alarme, lampes de chantier, triangles lumineux, toches, projecteurs

3 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1	546 655	4008496171385	20/20

Testeur piles - VARTA

VARTA

Testeur de batterie LCD

- Vérifie toutes les tailles importantes de piles primaires, rechargeables et boutons
- Les résultats sont lisibles sur l'écran LCD
- Alimentation par 2 piles bouton (LR44)

10 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Testeur de tension	540 022	4008496680641	1/1

Piles rechargeables type AA - VARTA

VARTA

Pile rechargeable AA/HR6 2100 mAh

Pré-chargée pour une utilisation immédiate
Sans effet mémoire
Pour souris sans fil, torches, appareils photos numériques, GPS

GARANTIE 1AN

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	3 + 1 gratuite	546 775	4008496636419	10/10

VARTA

Pile ACCU Power R2U HR6/AA - 2600 mAh

Déjà chargées et prêtes à l'emploi
• très faible auto-décharge même après 1 an de stockage
• peuvent être utilisées dans tous les appareils

GARANTIE 2 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 778	4008496745937	10/10
1,2	4	546 794	4008496745975	10/10

VARTA

Pile Accu Solaire AA/HR6 800 mAh

• Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries
• Sans effet mémoire
• Une énergie précise et une alimentation durable

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	1	546 767	4008496658688	10/10

VARTA

Pile téléphone AA/HR6 1600 mAh

Qualité premium pour téléphone sans fil
• Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries
• Sans effet mémoire
• Une énergie précise et une alimentation durable

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 770	4008496330904	10/10

VARTA

Pile Accu Power AA/HR6 1350 mAh

La gamme la plus puissante offrant la meilleure performance
Pré-chargée pour une utilisation immédiate
• Sans effet mémoire
• Pour radios, babyphones, réveils

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	4	546 776	4008496884346	10/10

VARTA

Pile Accu Power AA/HR6 2100 mAh

La gamme la plus puissante offrant la meilleure performance
. Pré-chargée pour une utilisation immédiate
• Sans effet mémoire
• Pour souris sans fil, torches, appareils photos numériques, GPS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	4	546 779	4008496550692	10/10

VARTA

Pile Accu Recycled HR6/AA 2100 mAh

La nouvelle ligne de produit écologique
Pré-chargée pour un utilisation immediate
• Très faible auto-décharge
• Sans effet mémoire
• Pour souris sans fil, appareils photos numériques, torches, GPS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	4	546 790	4008496931583	10/10

Piles rechargeables type AAA - VARTA

VARTA

Accu Power AAA/HR03 800 mAh

Pré-chargée pour une utilisation immédiate
Sans effet mémoire
Pour souris sans fil, torches, appareils photos numériques, GPS

GARANTIE 1AN

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	3 + 1 gratuite	546 773	4008496636372	10/10

VARTA

Pile ACCU Power R2U HR03/AAA 1000 mAH

Déjà chargées et prêtes à l'emploi
- très faible auto-décharge même après 1 an de stockage
- peuvent être utilisées dans tous les appareils

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 774	4008496538621	10/10
1,2	4	546 793	4008496594375	10/10

VARTA

Pile ACCU Solaire AAA/HR03 550 mAH

• Capacité optimisée pour les lampes solaires de jardin à faible courant nécessitant des cycles de recharge fréquents
• Sans effet mémoire
• Energie précise et durable

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 768	4008496808083	10/10

VARTA

Pile ACCU téléphone AAA/HR03 550 mAH

Qualité premium pour téléphones sans fil
• Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries
• Sans effet mémoire
• Une énergie précise et une alimentation durable

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 769	4008496808120	10/10

TOP VENTE

VARTA

Pile ACCU téléphone AAA/HR03 - 800 mAh

Qualité premium pour téléphones sans fil
• Capacité optimisée pour les besoins d'une recharge quotidienne des batteries
• Sans effet mémoire
• Une énergie précise et une alimentation durable

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 772	4008496330867	10/10
1,2	4	546 777	4008496550616	10/10

VARTA

Pile ACCU Recycled AAA/HR03 - 800 mAh

La nouvelle ligne de produit écologique
. Pré-chargée pour un utilisation immediate
• Très faible auto-décharge
• Sans effet mémoire
. Pour souris sans fil, appareils photos numériques, torches

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	4	546 789	4008496931545	10/10

NOUVEAU

VARTA

Kit rechargeable accu Power + mini gonfleur

• Composé de 30 piles Accu Power HR03/AAA (blister x4) + 20 piles Accu Power
AA /HR6 (blister x4) + 1 compresseur à air portatif Air Pump 2 de la marque Xiaomi
• 6 modes de gonflage : mode libre/mode vélo/mode scooter/mode auto/ mode e-bike/mode ballon
• Pression maximale : 150 psi
• Batterie Li-ion intégrée de 2000 mA
• Affichage numérique LCD
• Port de charge de type C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit rechargeable accu Power + mini gonfleur	217 330	4008496223886	

Piles rechargeables type C - VARTA

VARTA

Pile ACCU POWER 9 V - 200 mAh

La gamme la plus puissante offrant la meilleure performance
- Pré-chargée pour une utilisation immédiate
- Sans effet mémoire
- Pour micros, appareils de mesure, talkies walkies

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	546 780	4008496550814	10/10

VARTA

Piles ACCU POWER HR14/C 3000 mAh

La gamme la plus puissante offrant la meilleure performance
- Pré-chargée pour une utilisation immédiate
- Sans effet mémoire
- Pour radios, torches, jouets télécommandés

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 311	4008496133529	10/10

VARTA

Piles ACCU POWER HR20/D 3000 mAh

La gamme la plus puissante offrant la meilleure performance
- Pré-chargée pour une utilisation immédiate
- Sans effet mémoire
- Pour radios, torches, jouets télécommandés

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	2	546 312	4008496133567	10/10

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Chargeurs LCD ultra fast et universels - VARTA

VARTA

Chargeur de piles LCD 4 x AA 56706 - 2100 mAh

- Charge les appareils AA, AAA, 9 V et USB en simultané
- Chargement par fente unique pour la plus grande flexibilité et les meilleurs résultats de charge
- Écran LCD amélioré et simplifié pour plus de confort
- Amélioration de la sensibilité de la détection des cellules défectueuses
- Des dispositifs de sécurité complets
- Le design individuel garantit un aspect exceptionnel du produit et une qualité VARTA élevée
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Temps de recharge d'environ 4 heures (basé sur le calcul avec 4x AA 1600 mAh)
- Le produit contient : 4 piles AA 2100 mAh

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plug Charger	546 552	4008496988303	1/1

VARTA

Chargeur de piles LCD 4x AA 56706 - 2100 mAh - 12 V

- Temps de charge : 15 minutes
- 3 Modes : charge rapide, charge et rafraîchissement
- Chargement par fente unique pour la plus grande flexibilité et les meilleurs résultats de charge
- Écran LCD amélioré et simplifié pour plus de confort
- Affichage de V, mA et min
- Amélioration de la sensibilité de la détection des cellules défectueuses
- Des dispositifs de sécurité complets
- Le design individuel garantit un aspect exceptionnel du produit et une qualité VARTA élevée
- Adaptateur voiture 12 V
- Adaptateur CA / CC
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Charge jusqu'à 4 AA, AAA
- Basé sur 2 x AA 1600 mAh
- Inclus 4 piles AA 2100 mAh

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	546 555	4008496988273	10/10

VARTA

Chargeur universel LCD

- Charge jusqu'à 4 AA, AAA, C, D ou 1x 9 V
- Port de sortie USB supplémentaire pour charger des appareils externes
- Chargement par fente unique pour la plus grande flexibilité et les meilleurs résultats de charge
- Écran LCD amélioré et simplifié pour plus de confort
- Amélioration de la sensibilité de la détection des cellules défectueuses
- Des dispositifs de sécurité complets
- Le design individuel garantit un aspect exceptionnel du produit et une qualité VARTA élevée
- Adaptateur CA / CC
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Charge 2/4 AA, AAA
- Temps de recharge d'environ 4 heures (basé sur le calcul avec 4x AA 1600 mAh)
- Livré sans piles

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
LCD universal chargeur	546 554	4008496988334	1/1

VARTA

MULTI Chargeur

- Charge 2, 4, 6, 8 piles NiMH AA ou AAA en simultané
- Temps de charge : 4,5 h
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Alimentation par USB Type C 5V/ 1A
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Design VARTA unique et premium
- Inclus câble de chargement USB Type C vers USB Type C, 1 m
- Livré sans piles

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Multi chargeur	546 548	4008496054701	10/10

Chargeurs - VARTA LCD

VARTA

Chargeur LCD 12 V & USB

- Ecran LCD bleu
- Fonction contrôle de la puissance
- Charge rapide (2-4 heures)
- Chargement USB (via ordinateur portable, câble USB inclus)
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Charge d'entretien
- Fonctions de sécurité complètes : coupure Minus Delta V, minuterie de sécurité, contrôle de la température, détection des alcalins.
- Charge 2/4 AA, AAA
- Adaptateur secteur et adaptateur voiture 12 V inclus
- Piles non fournies

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
LCD chargeur universel	546 549	4008496641352	1/1

VARTA

Chargeur LCD 4x AA 5716 2600 mAh - 12 V & USB

- Ecran LCD bleu
- Fonction contrôle de la puissance
- Charge rapide (2-4 heures)
- Chargement USB (via ordinateur portable, câble USB inclus)
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Charge d'entretien
- Fonctions de sécurité complètes : coupure Minus Delta V, minuterie de sécurité, contrôle de la température, détection des alcalins
- Charge 2/4 AA, AAA
- Adaptateur secteur et adaptateur voiture 12V inclus
- Inclus 4 piles AA 2600 mAh

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
LCD universal charger	546 553	4008496641321	1/1

VARTA

Mini chargeur 2x AAA - 800 mAh 56703

- Charge 2 piles NiMH AA ou AAA en simultané
- Temps de charge : 4,5 h
- Prise UE
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Equipé de 2x Recharge Accu Power AAA 800 mAh

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur de piles	546 543	4008496054541	1/1

VARTA

Chargeur universel

- Charge en simultané 2 ou 4 piles NiMH AA, AAA, C, D ou 1x 9 V
- Temps de charge : 4,5 h
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Alimentation par USB Type C 5 V/ 1 A
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Inclus câble de chargement USB Type C vers USB Type C, 1 m
- Piles non fournies

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur universel	546 551	4008496054671	1/1

Chargeurs - VARTA minis

VARTA

Mini chargeur

- Charge 2 piles NiMH AA ou AAA en simultané
- Temps de charge : 4,5 h
- Prise UE
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Livré sans piles

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mini charger	546 540	4008496054510	1/1

VARTA

Mini Chargeur 2x AA - 2100 mAh 56706

- Charge 2 piles NiMH AA ou AAA en simultané
- Temps de charge : 4,5 h
- Prise UE
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Equipé de 2x Recharge Accu Power AA 2100 mAh

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur de piles	546 545	4008496054572	1/1

Chargeurs plug VARTA et multichargeurs

VARTA

Chargeur de piles 4x AA - 2100 mAh 56706

- Charge 2 ou 4 piles NiMH AA ou AAA en simultané
- Temps de charge : 4,5 h
- Prise UE
- LEDs vertes comme témoin de charge
- Tension globale - norme internationale (100-240 V)
- Dispositifs de sécurité avancés : coupure lors d'un delta V négatif, minuterie de sécurité, protection contre les courts-circuits, détection de piles défectueuses et alcalines
- Charge de maintien pour un résultat de charge optimal
- Design VARTA unique et premium
- Équipé de 4x Recharge Accu Power AA 2100 mAh

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur de piles	546 546	4008496054602	1/1

NOUVEAU

VARTA

Batterie externe sans fil Mag Pro

- Aimant intégré qui permet la fixation magnétique sécurisée entre la batterie et le smartphone
- Compact et pratique : permet l'utilisation illimitée du smartphone pendant la charge
- Compatible avec technologie MagSafe et tous les appareils compatibles
- Logo Varta éclairé sert d'indicateur de charge
- Batterie 5000 mAh :
- 2 ports : 1 USB Type C Input (5 V/ 2 A ; 9 V / 1,1 A) + 1 output USB type C (5 V/ 2,4 A ; 9 V/ 1,33 A ; 12 V/ 1 A)
- Technologie : Lithium-polymère 3,7 V, 18,5 Wh
- Batterie 10000 mAh :
- 2 ports : 1 USB Type C Input (5 V /3 A ; 9 V / 2 A) et Output (5 V / 3 A ; 9 V/ 2.22 A ; 12 V / 1.67 A) + 1 output USB type C (5 V/ 3 A ; 9 V/ 2 A ; 12 V/ 1,5 A
- Technologie : Lithium-polymère 3,7 V, 37 Wh

Capacité (mAh)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 000	540 018	4008496082803	1/1
10 000	540 019	4008496121694	1/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Marque exclusive

Power banks (batteries externes)

VARTA

Power Bank Energy avec câble de chargement

- Puissante power bank avec 4 ports (1x entrée Micro USB,
2x sortie USB A, 1x port bidirectionnel USB Type C)
- Capacité de recharge par passage : chargez le power bank
et le smartphone en simultané
- Tendance technologique : entrée et sortie USB Type C 5V/ 2,4 A
pour une charge rapide
- Design en plastique stylé et texturé
- Charge 3 appareils simultanément
- 4 LED blanches pour l'indication de la charge et de la décharge
- Câble de chargement Micro USB Inclus.
- Utilisation de la dernière technologie de sécurité avancée VARTA

Capacité (mAh)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 000	546 556	4008496018765	1/1
10 000	546 558	4008496018895	1/1
15 000	546 559	4008496018987	1/1
20 000	546 560	4008496019083	1/1

Piles auditives - VARTA

1

2

3

4

VARTA

Piles auditives

Sans mercure
Résistante à la corrosion

4 ANS GARANTIE

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pile auditive PR41/V312	8	546 440	4043752393712	10/10
2 Pile auditive PR44/V675	6	546 441	4043752393545	10/10
3 Pile auditive PR48/V13	8	546 443	4043752393705	10/10
4 Pile auditive PR70/V10	8	546 442	4043752393729	10/10

VARTA

Chargeur vitesse 38 W

- Peut charger 2 appareils simultanément
- Charge rapide et intelligente grâce aux technologies Power Delivery et Quick Charge
- Léger, compact et très pratique
- Design moderne et premium
- Contient 1 port USB type C (20 W max) + 1 port USB type A QC (18 W max)
- Puissance totale : 38 W

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur vitesse 38 W	548 651	4008496066162	1/1

VARTA

Chargeur rapide USB type 2 ports C PD & USB type A

- Chargeur allume-cigare de voiture universel compact et puissant
- Peut charger 2 appareils simultanément
- 1 port sortie USB A : V/ 3 A; 9 V/ 2.78 A; 12 V/ 1.5 A (25 W max)
- 1 port sortie USB C PD : 5 V/ 3 A; 9 V/ 2.22 A; 12 V/ 1.67 A (20 W max)
- Courant de sortie : 45 W max
- Tension : 12 V - 24 V
- Indicateur de charge LED

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur voiture	546 628	4008496077557	1/1

VARTA

Adaptateur USB type A to USB type C

- Permet de synchroniser vos données et de charger un appareil
- Charge rapide avec 3,0 A
- Connecteur réversible : se branche toujours dans le bon sens
- Plus petit, plus intelligent et plus pratique
- Compatible avec tous les périphériques USB type C
- Idéal pour un supplément de batterie dans votre voiture, chez vous ou sur votre ordinateur portable
- Qualité VARTA garantie
- Fonctionne avec tous les périphériques USB type C : smartphones, tablettes, ordinateurs portables, lecteurs MP3, GPS, liseuses numériques, casques Bluetooth

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Power bank	546 939	4008496927036	1/1

VARTA

Câble de charge et de synchronisation USB type A vers USB type C

- Câble puissant USB A vers USB type C
- Charge & Sync permet le transfert de données et d'énergie
- Alimente tout appareils USB type C jusqu'à 60 W
- Transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Longueur de 2 m pour une flexibilité maximale dans toutes les situations
- Matériaux robustes et durables
- Nylon avec une durée de vie de 30 000 pliages
- Fiche en aluminium pour une durée de vie de 10 000 branchement

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Câble de charge USBA/USBC	548 652	4008496066216	1/1

VARTA

Câble charge et synchronisation 3 en 1

- Câble pour charger et transférer des données
- Usage 3 en 1 : 3 connecteurs combinées en un seul câble
- USB A vers Micro USB/USB Type C/Lightning
- Alimente tout appareil micro USB, USB Type C et Lightning : smartphones, tablettes, écouteurs, enceintes bluetooth, chargeurs, etc
- Transfert d'énergie : jusqu'à 12 W
- Transfert de données : jusqu'à 480 Mbit/s
- Matériaux : aluminium, nylon
- Longueur câble : 2 m
- Conditionnement : par 6

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Câble de charge et synchro 3 en 1	546 096	4008496066315	1/1

VARTA

Choisir VARTA chez Bricodeal, c'est bénéficier de Solutions merchandising adaptées à votre point de vente avec des concepts clés en main pour la vente additionnelle.

Présentoirs de comptoir



Présentoirs de comptoir premium
12 broches 546 523
20 broches 546 524



Présentoir de comptoir en forme de tour
32 broches
546 525

Présentoirs à accrocher



Présentoir mural standard
10 broches
546 500



Ceinture standard
10 broches
546 487



2 ceintures Longlife MAX Power
2 x 10 broches AAA 130 321
2 x 10 broches AA 130 323

Présentoirs à poser

Présentoir de sol Universel en métal
140 x 57 x 44,5 cm
160 x 57 x 44,5 cm
180 x 57 x 44,5 cm
546 947



Présentoir de sol premium
36 broches
546 527



Présentoir de sol premium
54 broches
546 528

Présentoirs de promotion

Box promo VARTA
502 480

NOUVEAU

Présentoirs de comptoir



546 494

NOUVEAU

502 481

Pour plus d'informations, rendez-vous p. 5

Piles optimum - DURACELL

NOUVEAU

DURACELL

Pile OPTIMUM AA

C'est la pile alcaline AA la plus performante de Duracell
• Type de pile : LR06 - AA

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	534 937	5000394137486	10/10
1,5	8	534 940	5000394137684	10/10

NOUVEAU

DURACELL

Pile OPTIMUM AAA

C'est la pile alcaline la plus performante de Duracell
• Type de pile : LR03 - AAA

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	534 938	5000394137516	10/10
1,5	8	534 939	5000394175433	10/10

Piles Plus 100% - DURACELL

NOUVEAU

DURACELL

Pile PLUS 100% AA

• Gamme PLUS jusqu'à 100% plus endurant
• Emballage sans plastique
• Type de pile : LR06 - AA

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	109 781	5000394176027	20/20
1,5	6	109 783	5000394176089	10/10
1,5	8	546 572	5000394140899	10/10
1,5	12	109 787	5000394176324	10/10
1,5	20	563 390	5000394176515	1/1

NOUVEAU

DURACELL

Pile Plus 100% AAA

• Gamme PLUS jusqu'à 100% plus endurant
• Emballage sans plastique
• Type de pile : LR03 - AAA

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	4	109 782	5000394176645	10/10
1,5	6	109 784	5000394176706	10/10
1,5	8	109 786	5000394176768	10/10
1,5	12	109 788	5000394176911	10/10

TOP VENTE

DURACELL

Pile PLUS 100% C

• Type de pile : LR14 MN1400

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	128 835	5000394141827	10/10
1,5	4	546 573	5000394141865	10/10

DURACELL

Pile PLUS 100% D

• Type de pile : LR20 MN1300

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	128 836	5000394141988	10/10
1,5	4	128 843	5000394142039	10/10

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

TOP VENTE

DURACELL

Pile Plus 100% 6LR61

• Type de pile : LR61 MN1604

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	128 831	5000394142190	10/10
9	2	128 837	5000394142268	10/10

TOP VENTE

DURACELL

Pile PLUS 100% 3LR12

• Type de pile : 3LR12

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	1	128 840	5000394146235	10/10

Livraison gratuite*

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Piles spéciales - DURACELL

TOP VENTE

DURACELL

Piles bouton

Piles fabriquées à base de lithium de haute qualité
Adaptées aux utilisations sortant d'un cadre classique (AA/AAA), mais pourtant ancrées dans le quotidien
Emballage conçu avec une sécurité enfant

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Type de piles CR1620				
1 3	1	534 864	5000394030367	10/10
Type de piles CR2016				
2 3	2	534 872	5000394203884	10/10
3	4	534 865	5000394119314	10/10
Type de pile CR2025				
3 3	2	534 873	5000394203907	10/10
Type de pile CR2032				
4 3	2	534 874	5000394203921	10/10
3	4	534 867	5000394119376	10/10
3	6	534 875	5000394056183	10/10
Type de pile CR2430				
3	1	534 980	5000394152090	10/10
Type de pile CR2450				
3	1	534 981	5000394152137	10/10

TOP VENTE

DURACELL

Piles bouton

Cette technologie permettra un stockage plus longue durée sans perte d'énergie du produit
Ces piles, parfaites pour des usages divers, sont conservées dans un emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Type de pile LR44				
1 1,5	2	534 879	5000394504424	10/10
1,5	4	534 880	5000394019621	10/10
Type de piles LR54				
2 1,5	2	534 881	5000394052550	10/10

DURACELL

Pile MN alcaline 12V

Autonomie et durée de vie assurées
Idéales pour tout petit appareil
Ces piles sont garanties sans mercure
La technologie Duralock permet un accroissement de la durée de vie du produit

5 ANS

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
MN27	1	534 883	5000394023352	10/10
MN21	2	534 882	5000394203969	10/10

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Piles industrielles - PROCELL

PROCELL

Piles alcalines PROCELL CONSTANT

Type de pile	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
AAA/LR03 - 1,5 V	10	546 561	5000394149199	10/10
AA/LR06 - 1,5 V	10	546 562	5000394149151	10/10

PROCELL

Piles alcalines PROCELL INTENSE

	Type de pile	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	C/LR14 - 1,5 V	10	260 250	5000394136977	10/10
2	9V/6LR61	10	260 252	5000394137097	10/10
3	D/LR20	10	260 251	5000394137011	10/10

Piles spéciales - DURACELL

TOP VENTE

DURACELL

Pile montre SR41/V384-392

Cette technologie permettra un stockage plus longue durée sans perte d'énergie du produit
Ces piles, parfaites pour des usages divers, sont conservées dans un emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,55	1	546 700	5000394067929	10/10

DURACELL

Pile LR43

Piles haute performance
Fabriquées à base de lithium de haute qualité

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	546 961	4008496537204	10/10

TOP VENTE

DURACELL

Pile montre SR66/V377

Cette technologie permettra un stockage plus longue durée sans perte d'énergie du produit
Ces piles, parfaites pour des usages divers, sont conservées dans un emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,55	1	546 699	5000394062986	10/10

DURACELL

Pile CR2

Cette technologie permettra un stockage plus longue durée sans perte d'énergie du produit
Ces piles parfaites, pour des usages divers, sont conservées dans un emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 706	5000394020306	10/10

DURACELL

Pile N LR1

Piles fabriquées à base de lithium de haute qualité
Adaptées aux utilisations sortant d'un cadre classique (AA/AAA), mais pourtant ancrées dans le quotidien
Emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	534 876	5000394203983	10/10

TOP VENTE

DURACELL

Pile SPE ULTRA

Piles haute performance
Fabriquées à base de lithium de haute qualité

10 ANS

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	2	534 858	5000394020320	10/10

DURACELL

Pile SPE CR2

Piles haute performance
Fabriquées à base de lithium
de haute qualité

10 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	2	534 860	5000394030480	10/10

DURACELL

Pile ULTRA AAAA

Son rendement énergétique élevé la rend particulièrement adaptée aux appareils énergivores
Fiabilité et longue durée de conservation, et ce avec de bonne performances,
à basse température

10 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	2	534 877	5000394041660	10/10

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER-CEL · varma

DURACELL

Pile CR123

Pile fabriquée à base de lithium de haute qualité
Adaptée aux utilisations sortant d'un cadre classique (AA/AAA), mais pourtant ancrée dans le quotidien
Emballage conçu avec une sécurité enfant

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	546 707	5000394123106	10/10

Chargeurs et piles rechargeables - DURACELL

DURACELL

Pile rechargeables AA

- Économie d'énergie grâce à la technologie Duralock
- Tension : 1,2 V
- Type de piles : LR06 - AA

5 ANS GARANTIE

Intensité (mAh)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2500	4	534 851	5000394057043	10/10
1300	4	534 853	5000394039247	10/10

DURACELL

Pile rechargeables AAA

- Économie d'énergie grâce à la technologie Duralock
- Vendue par 4
- Tension : 1,2 V
- Type de piles : LR03 - AAA

3 ANS GARANTIE

Intensité (mAh)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	4	534 852	5000394203822	10/10
750	4	534 855	5000394090231	10/10

DURACELL

Chargeur high speed

- Chargeur rapide Duracell prenant en charge les piles LR03 et LR06
(AAA et AA)
- Le chargeur s'éteint automatiquement une fois les piles chargées pour éviter toute surchauffe
- Équipé de 2 voyants LED indiquant le niveau de charge de la pile
- Livré avec :
- 2 piles AA d'intensité 1300 mAh
- 2 piles AAA d'intensité 750 mAh

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur rapide ready in 45 min	534 856	5000394118577	3/3

DURACELL®

Choisir **Duracell** chez **Bricodeal** c'est bénéficier de solutions **merchandising** adaptées à votre point de vente
avec **des concepts clés en main pour la vente additionnelle.**

Présentoirs de comptoir

Présentoir piles spéciales
20 blisters
000 180

Présentoirs à poser

Tour
30 broches
534 895

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre



Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Présentoirs de comptoir rotatif

12 broches 546 515

12 broches 546 027

Présentoir promotionnel

Présentoir promotionnel
130 359

Présentoirs à accrocher

Mobilier cross
5 broches
534 891

Mobilier cross
2 x 5 broches
534 894

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. 5**

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Piles alcalines - UNIVER-CEL

UNIVER+CEL

Pile miniature alcaline

2 ANS GARANTIE

	Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	A23	12	1	207 701	3592012301994	1/1
2	LR01	1,5	1	207 714	3592011207471	1/1

UNIVER+CEL

Pile bouton alcaline

2 ANS GARANTIE

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
LR44	1,5	1	207 702	3592011111075	1/1

UNIVER+CEL

Pile alcaline

2 ANS GARANTIE

	Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	LR03 - AAA	1,5	12	207 722	3592011111174	1/1
	LR03 - AAA	1,5	60	207 720	3592011111167	1/1
	LR03 - AAA	1,5	4	207 706	3592011207457	1/1
2	LR06 - AA	1,5	12	207 721	3592011111181	1/1
	LR06 - AA	1,5	60	207 719	3592011111150	1/1
	LR06 - AA	1,5	4	207 707	3592011207426	1/1
3	LR14 - C	1,5	2	207 704	3592011207433	1/1
4	LR20 - D	1,5	2	207 705	3592011207440	1/1
5	6LR61 - 9V	9	1	207 703	3592011207464	1/1

Piles lithium - UNIVER-CEL

UNIVER+CEL

Pile lithium 2CR5

2 ANS GARANTIE

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2CR5	6	1	207 726	3592011111228	1/1

UNIVER+CEL

Pile lithium CR-P2

2 ANS GARANTIE

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
CR-P2	6	1	207 727	3592011111198	1/1

NOUVEAU

UNIVER+CEL

Pile lithium CR-9 V

2 ANS GARANTIE

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
CR	9	1	207 728	3592011111235	1/1

UNIVER+CEL

Pile miniature lithium

2 ANS GARANTIE

	Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	CR123	3	1	207 715	3592011111006	1/1
2	CR2	3	1	207 716	3592010210328	1/1

UNIVER+CEL

Pile lithium

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 LR03 - AAA	1,5	4	207 724	3592011111204	1/1
2 LR06 - AA	1,5	4	207 723	3592011111211	1/1

UNIVER+CEL

Pile bouton lithium

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
CR2016	3	2	207 708	3592011111020	1/1
CR2025	3	2	207 709	3592011111037	1/1
CR2032	3	2	207 710	3592011111013	1/1
CR2430	3	2	207 711	3592011111044	1/1
CR2450	3	2	207 712	3592011111051	1/1

Pile rechargeable - UNIVER-CEL

UNIVER+CEL

Pile rechargeable

Type de pile	Tension (V)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2HR03	1,2	2	207 700	3592012030580	1/1

SAFT

Pile lithium LS14250 1/2AA - 3,6 V - 1,2 Ah

Tension (V)	Intensité (Ah)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	1,2	1	547 004	3760261425000	1/1

SAFT

Pile lithium LS26500 C - 3,6 V - 7,7 Ah

Tension (V)	Intensité (Ah)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	7,7	1	547 006	3760262650005	1/1

Piles lithium - SAFT

SAFT

Pile lithium LSH20 D - 3,6 V - 13,0 Ah

Tension (V)	Intensité (Ah)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	13	1	547 003	3760262000008	1/1

SAFT

Pile lithium LS14500 AA - 3,6 V - 2,6 Ah

Tension (V)	Intensité (Ah)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	2,6	1	547 005	3760261450002	1/1

Piles lithium - ACEDIS

acedis

Pile lithium-ion rechargeable LNMC 18650

Tension (V)	Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,7	3500 mAh	546 464	3600075464645	1/1

Batteries plomb - ACEDIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

acédis

Batterie industrielle plomb

- Batterie plaques planes à recombinaison de gaz
- Equipée de soupapes de sécurité assurant l'étanchéité
- Totalement sans entretien
- Utilisation possible dans toutes les positions
- Hors inversée lors de la charge
- Toutes les batteries au plomb doivent être recyclées en fin de vie selon la législation en vigueur
- Electrolytée absorbée
- AGM
- Séparateurs fibres de verre
- Faible résistance interne

Pour éviter tout risque d'explosion,
ne jamais charger une batterie dans une enceinte étanche

2 ANS GARANTIE

	Tension (V)	L. x l. x H. (mm)	Charge (Ah)	Code	Cdt/Ua
1	6	70 x 47 x 800	5	546 758	1/1
2	6	151 x 34 x 94	13,3	546 762	1/1
3	12	97 x 43 x 52	1,3	546 759	1/1
4	12	178 x 35 x 60	2,3	546 760	1/1
5	12	90 x 70 x 108	5	546 761	1/1
6	12	151 x 65 x 94	7,7	546 763	1/1
7	12	151 x 65 x 94	9	546 764	1/1
8	12	151 x 98 x 95	13,3	546 765	1/1
9	12	181 x 77 x 167	18,5	546 766	1/1

Les torches

dhome

SPÉCIALISTE EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE SÉCURITÉ

1

279 265
3600072792659

2

279 266
3600072792666

3

279 267
3600072792673

IP44 | IRC >65 | ALU | 2 ANS GARANTIE

	Puis. (W)	Lumen (lm)	Couleur (K)	Portée de l'éclairage (m)	Modes	Durée de vie de la LED (h)	Avec focus réglable	Type de source	Alimentation	Poids (kg)	Cdt/Ua
1	1	100	7000	80	-	30 000	non	1XPE	2 LR03 (AAA) incluses	0,027	1/1
2	10	600	6500	300	5 modes : 600 lm / 300 lm / 120 lm / clignotant / SOS	30 000	oui	1 XML2	3 LR03 (AAA) incluses	0,146	1/1
3	10	300	7000	300	5 modes : 300 lm / 150 lm / 60 lm / clignotant / SOS	30 000	oui	1T6	3 LR03 (AAA) incluses	0,148	1/1

Lampes spéciales VARTA

NOUVEAU

VARTA

Lampe de sécurité magnétique

Multi-usages : course à pied, animaux de compagnie, sacs à dos, cartables, poussettes
5 modes d'éclairages : blanc (fort, faible et clignotant) et rouge (fort et clignotant)
Fixation flexible par aimant ou double mousqueton
Visibilité augmentée avec éléments réfléchissants
Compact et léger
Résistant à l'eau (IP54)
Résistant aux chocs (test de chute de 2 m)
Portée faisceau : jusqu'à 5 m
Autonomie : 15 h

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	2 piles bouton CR2032 (inclues)	540 012	4008496121373	1/1

NOUVEAU

VARTA

Lanterne dynamo L10RH

Pour un éclairage fiable dans toutes les situations
Compacte et légère
2 types de chargement : manuel ou via câble USB-C (non inclus)
1 minute de manivelle : 15 minutes de lumière en mode basse intensité
3 modes d'éclairage : élevé, faible et nuit
Résistant à l'eau (IP54) et aux chocs
Crochet intégré à la lampe
Témoin de charge et de pile faible intégré au bouton Marche/Arrêt
Portée faisceau : jusqu'à 6 m
Autonomie : 12 h

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	Batterie dynamo	540 013	4008496070299	1/1

NOUVEAU

VARTA

Veilleuse avec détecteur de mouvement

Permet de trouver son chemin dans l'obscurité
Compact et léger
LED blanc chaud : éclairage agréable
3 modes : marche, arrêt et sensor
Equipée d'un détecteur de mouvement pour activer la lumière
Reconnaissance de mouvement à 3 m avec angle de 120°
S'éteint automatiquement au bout de 90 secondes
Voltage : 230 V, 50 Hz
Porté du faisceau : 5 m

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	540 014	4008496081721	1/1

Torches et ampoules VARTA

VARTA

Lampe torche NIGHT CUTTER PRO F20R

5 modes d'éclairage : turbo, haut, moyen, bas et stroboscopique
Faisceau lumineux focalisable à l'infini
Avec témoin de charge et de pile faible intégré au bouton marche/arrêt
Matière boitier : aluminium premium de qualité aéronautique
Dragonne incluse
Résistant aux chutes de 2 m
Résistant à 1 m de profondeur d'eau pendant 30 minutes (IP67)
Portée faisceau : jusqu'à 200 m
Autonomie : jusqu'à 22 h
Alimentation : rechargeable via câble USB-C (non inclus)

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	rechargeable	540 015	4008496082292	1/1

VARTA

Lampe torche NIGHT CUTTER PRO F30R

5 modes d'éclairage : turbo, haut, moyen, bas et stroboscopique
Faisceau lumineux focalisable à l'infini
Avec témoin de charge et de pile faible intégré au bouton marche/arrêt
Matière boitier : aluminium premium de qualité aéronautique
Dragonne incluse
Résistant aux chutes de 2 m
Résistant à 1 m de profondeur d'eau pendant 30 minutes (IP67)
Portée faisceau : jusqu'à 280 m
Autonomie : jusqu'à 24 h
Alimentation : rechargeable via câble USB-C (non inclus)

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1500	rechargeable	540 016	4008496082322	1/1

VARTA

Lampe torche NIGHT CUTTER PRO F40R

5 modes d'éclairage : turbo, haut, moyen, bas et stroboscopique
Faisceau lumineux focalisable à l'infini
Avec témoin de charge et de pile faible intégré au bouton marche/arrêt
Peut servir en tant que batterie externe avec 5200 mAh
Matière boitier : aluminium premium de qualité aéronautique
Dragonne incluse
Résistant aux chutes de 2 m
Résistant à 1 m de profondeur d'eau pendant 30 minutes (IP67)
Portée faisceau : jusqu'à 350 m
Autonomie : jusqu'à 48 h
Alimentation : rechargeable via câble USB-C (non inclus)

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	rechargeable	540 017	4008496082407	1/1

VARTA

Lampe de poche OUTDOOR SPORT F10

2 modes d'éclairage : fort et faible
Très robuste : résiste à une chute de 2 m
Résistant à l'eau : IPX4
Intensité lumineuse : jusqu'à 250 lm
Portée du faisceau : jusqu'à 130 m
Autonomie : jusqu'à 40 h
Poignée confortable en caoutchouc
Matériau photoluminescent sur le caoutchouc de la tête : "Angel Eye" brillant dans le noir
Dragonne incluse

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	3 AAA incluses	600 818	4008496927609	1/1

VARTA

Torche LED x1 Lipstick aluminium

Livrée avec 1 pile AA et avec la dragonne
Mini torche LED en aluminium avec poignée en caoutchouc
Poignée et commutateur fluorescent
Résistante à l'eau
Portée de 25 m
Existe en rose et bleu

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	1 pile AA fournie	546 880	4008496746507	1/1

Torches et ampoules VARTA

VARTA

Torche F10 LED x 5 - 20 Lm

Livrée avec une pile AA
Torche technologie Multi LED
Boitier résistant aux chocs
à trois composants (aluminium, caoutchouc, plastique ABS)
Dragonne pour un maintien pratique

3 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	LEDs	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 5	5	546 877	4008496987498	1/1
2 40	9	546 882	4008496987528	1/1
2 70	14	546 892	4008496987559	1/1

VARTA

Torche LED F10

Livrée sans les piles AAA
Torche en aluminium avec poignée en caoutchouc.
Technologie multi LEDs
Résistante aux chocs.
Interrupteur à poussoir (on/off)

Lumen (lm)	Pile	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	3 AAA non fournies	546 879	4008496997169	1/1

VARTA

Torche F20 LED

Livrée sans les 2 piles C
Torche en aluminium avec poignée en caoutchouc
Technologie multi LEDs
Résistante aux chocs
Interrupteur à poussoir (on/off)

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 lm	2 C non fournies	546 885	4008496997190	1/1

VARTA

Torches LED : F10+F20

Pack double avec 1 lampe 15608, 14 LED (piles AAA) et 1 lampe 15618, 19 LED (piles C)
Résistante aux chocs
Interrupteur à poussoir (on/off)

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 lm/40 lm	3 AAA et 2C non fournies	546 894	4008496997398	1/1

VARTA

Lampe de poche UV

Détecte et identifie les résidus de saleté, d'urine animale... Elle contrôle et vérifie les billets de banque, les empreintes digitales et les fluorescents.
• Gamme d'ondes UV : 395 - 400 nm
•Technologie Multi LED : 14 LED UV (UV A)
• Autonomie : 8h30
•Résistant aux chocs
• Boîtier en aluminium et poignée en caoutchouc

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe UV	3 piles AAA fournies	546 886	4008496036080	1/1

VARTA

Torche F10 PRO

Lampe de poche LED haute performance avec mise au point de précision
• Corps en aluminium anodisé
• Surface du boîtier texturée pour une adhérence maximale
• 3 modes d'éclairage (fort, faible, stroboscopique)
• Résistante aux chocs (1 m)
• Portée : 45 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	2 piles AAA fournies	546 887	4008496056422	1/1

VARTA

Torche F20 PRO

LED haute performance avec mise au point de précision
• Corps en aluminium anodisé
• Surface du boîtier texturée pour une adhérence maximale
• 3 modes d'éclairage (fort, faible, stroboscopique)
• Résistante aux chocs (1 m)
• Technologie Multi LED
• Longueur d'ondes UV : 395-400 nm
• Portée : 70 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	2 AA fournies	546 890	4008496056446	1/1

VARTA

Torche F30 PRO

Lampe de poche LED haute performance avec mise au point de précision
• Corps en aluminium anodisé
• Surface du boîtier texturée pour une adhérence maximale
• 3 modes d'éclairage (fort, faible, stroboscopique)
• Portée de 150 m
• Résistante aux chocs (1 m)
• Portée : 150 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	3 AAA fournies	546 891	4008496056453	1/1

VARTA

Torche F30 Cree 5W - Aluminium

Torche aluminium anodisée (type II)
2 niveaux d'éclairage
Anneau luminescent au niveau de la tête
Résistante à l'eau et aux chocs jusqu'à 2 m
Ouvre-bouteille à l'extrémité

Lumen (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	3 piles C fournies	546 910	4008496927661	1/1

VARTA

Torche F20 LED Cree 5 W - Aluminium

Torche aluminium anodisée (type II)
2 intensités lumineuses
Caoutchouc
Anneau luminescent au niveau de la tête
Résistante à l'eau : IPX4
Test de chute : 2 m

Lulens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
290	2 piles AA fournies	546 901	4008496927630	1/1

VARTA

Torche F20 R LED aluminium

Lampe de poche LED haute performance avec mise au point de précision
Corps en aluminium anodisé
Surface du boîtier texturée pour une adhérence maximale
3 modes d'éclairage (fort, faible, stroboscopique)
Portée de 150 m
Résistante aux chocs (1 m).

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	3 piles AAA fournies	546 913	4008496978915	1/1

VARTA

2 torches F30 LED recyclables

Pack double avec 1 lampe 15608, 14 LED (piles AAA) et 1 lampe 15618, 19 LED (piles C)
Résistante aux chocs
Interrupteur à poussoir (on/off).

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Torches LED	3 AAA et 2C non incluses	546 915	4008496978946	1/1

Torches et ampoules VARTA

VARTA

Torche indestructible LED

Torche indestructible, extrêmement robuste.
Résiste aux chocs jusqu'à 9 m (IK08), à l'eau et à la poussière (IP67)
2 niveaux d'éclairage
Fabriquée en aluminium anodisé (type II)
Lentille et réflecteur résistants aux chocs.

	Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	LED F10 PRO	3 AAA fournies	546 902	4008496987207	1/1
2	LED F20 PRO	2 AAA fournies	546 904	4008496987238	1/1
3	LED F30 PRO	6 AAA fournies	546 911	4008496987269	1/1

VARTA

Torche BL20 PRO LED

Torche technologie Multi LED.
Boitier résistant aux chocs à trois composants (aluminium, caoutchouc, plastique ABS)
Dragonne pour un maintien pratique.

3 ANS GARANTIE

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	2 piles D inclues	546 914	4008496987115	1/1

Torches ELWIS

ELWIS

Torche rechargeable LED S1600 R700

Force ajustable
2 types d'éclairage

Lumens (Lm)	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
1600	USBC fourni	546 539	5703296701600	1/1

TOP VENTE

ELWIS

Torche rechargeable LED 10W P1000R

Torche rechargeable puissante et polyvalente
4 modes d'éclairage avec 1000 et 180 lumens, UV et lumière rouge
Rechargeable en 6/8h
Résistante à l'eau et aux chocs
Portée : 300 m

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	Rechargeable ou 3 AA non fournies	546 827	5703296710008	4/16

Livraison gratuite*
*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

TOP VENTE

Torche rechargeable LED S1100 R700

Focus ajustable
2 types d'éclairage
Livrée avec une pochette et un cordon

Lumens (Lm)	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100	USBC fourni	546 828	5703296700115	1/1

Torche rechargeable LED S360R 5W (6/48)

Torche hybride rechargeable, 2 modes d'éclairage avec 63 et 360 lumens
A la fois rechargeable et capable d'utiliser une seule pile AA
Résistante à l'eau et très résistante aux chocs
Portée de 240m

Lumens (Lm)	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
360	USBC fourni	546 923	5703296703604	1/1

TOP VENTE

Lampe de poche LED à piles BOB 190

Source lumineuse : LED 3 W
Température de couleur : 7000 K
Matière du boîtier : aluminium
Type de pile : 2 piles AAA LR03 (non incluses)
Durée d'éclairage actif : 3h30 en basse puissance / 2h en pleine puissance
Classe de protection : IP44
Dimensions de la lampe : 1,6 x 14,4 cm
Poids de la lampe : 42 gr

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	2 AAA non fournies	546 435	5703296611909	

Lampe de poche LED à piles avec cordon

Source lumineuse : LED 5 W
Température de couleur : 7000 K
Matière du boîtier : aluminium
Type de pile : 2 piles AA LR06 (non incluses)
Durée d'éclairage actif : 7h en basse puissance / 2h30 en pleine puissance
Classe de protection : IP44
Dimensions de la lampe : 2,6 x 15,3 cm
Poids de la lampe : 74 gr

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	2 AA non fournies	546 436	5703296613002	

TOP VENTE

Lampe de poche LED à piles avec cordon

Source lumineuse : LED 5 W
Température de couleur : 7000 K
Matière du boîtier : aluminium
Type de pile : 3 piles AAA LR03 (non incluses)
Durée d'éclairage actif : 10h en basse puissance / 2h30 en pleine puissance
Classe de protection : IP44
Dimensions de la lampe : 3,4 x 12 cm
Poids de la lampe : 88 gr

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	3 AAA non fournies	546 437	5703296615006	

TOP VENTE

Torche LED

Lampe de poche type "crayon"
Idéale pour travailler dans des environnements avec un espace limité
Résiste aux chocs à partir de 1 mètre.

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
S160 - 700				
1 160	2 AAA et un clip de poche	546 537	5703296700160	1/1
S650 - 700				
2 650	4 AAA fournies	546 538	5703296700658	1/1

Torche ELWIS

Torche S9UV - 700 LED UV EDIXEON

Torche UV développée pour les professionnels
Approuvée pour des tests d'air conditionnée (détection des fuites)
Livrée avec une dragonne et un étui de ceinture

Portée (m)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	3 AAA fournies	546 822	5703296602006	1/1

Torche LED S400 - 700

Torche pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur
Fonction zoom
Conception ergonomique avec interrupteur placé d'une manière pratique
Livrée avec la dragonne et l'étui de ceinture

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	3 AAA fournies	546 924	5703296704007	24/1

TOP VENTE

Torche mini LED P190 - 60040 5W - Box de 24

Présentoir de 24 mini torches PRO LED

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	2 AAA fournies	546 801	5703296600408	24/144

Lampe de poche LED à piles P150

- Température de couleur : 7500 K
- Portée d'éclairage : 15 m
- Classe de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C
- Diamètre lampe : 19 mm
- Longueur lampe : 160 mm
- Poids lampe : 66 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	3 AAA fournies	546 428	5703296600835	

NOUVEAU

Meuble de comptoir lampes de poche LED BIG BOB

- Meuble de comptoir livré garni de 16 lampes de poche LED 500 lm 5 W 7000 K à piles
- Format ultra attractif
- Petite dimension : espace optimisé

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
500		546 430	5703296265003	24/1

NOUVEAU

Meuble de comptoir lampes de poche LED STRONG BOB

- Meuble de comptoir livré garni de 24 lampes de poche LED 300 lm 5 W 7000 K à piles avec cordon
- Format ultra attractif
- Petite dimension : espace optimisé

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
300		546 434	5703296265003	24/1

ELWIS

Meuble de comptoir lampes de poche LED MULTI BOB

- Meuble de comptoir livré garni de 24 lampes de poche LED BOB 190 3 W 190 lm 7000 K à piles
- Format ultra attractif
- Petite dimension : espace optimisé

NOUVEAU

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
190		546 431	5703296261197	24/1

ELWIS

Torche LED P60 60032

- Présentoir de 24 mini torches
- Convient à une utilisation en extérieur par temps de pluie
- Fonction zoom
- Bouton fluorescent

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	1 pile AA fournie	546 797	5703296600323	24/1

Torches VELAMP

VELAMP

Torche alu LED - 3 W

Lampe torche LED 3W en aluminium
Interrupteur tactique
Légère, résistante aux chocs et à l'eau
Display de 12
Portée 110m
Dragonne fournie

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	3 AAA non fournies	546 841	8003910902326	1/1

VELAMP

Torche D x2 sans LED caoutchouc (12/48)

Lampe torche caoutchouc incassable 3 LED
Structure en caoutchouc : légère, résistance aux chocs et à l'eau
Taille compacte, pratique à transporter
Autonomie : 30 heures
Portée 110 m
Dragonne fournie

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	2 piles D non fournies	546 847	8003910115026	1/1

Baladeuse ELWIS

ELWIS

NOUVEAU

Baladeuse Mechanic 500 R rechargeable

- Lampe principale verticale : 2 modes 500 lm et 250 lm
- Lampe partie supérieure : 1 mode 80 lm
- Puissance lampe principale verticale : 6 W
- Puissance lampe partie supérieure : 3 W
- Température de couleur : 6500 K
- Type de batterie : 3,7 V - 2200 mAh Li-ion
- Rechargeable via USB C
- Températures de fonctionnement : -10° à +40°
- Indices de protection : IP54, IK07
- Dimensions : 19,8 x 5,7 x 4 cm
- Poids : 208 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250		546 690	5703296140645	

Baladeuse VELAMP

VELAMP

Baladeuse rechargeable LED COB 3W Li-ion 220V

Baladeuse rechargeable, sans fil et ABS
LED dimmable
Crochet et aimant puissant
Base aimantée pivotante à 360°
Batterie 18650. 2000 mA Li-ion
IP20

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	Câble USB fourni	546 862	8003910110427	1/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Lampe frontale DHOME

NOUVEAU

dhome

Lampe frontale LED Akti

Éclairez avec précision tout en gardant les 2 mains libres grâce au mode détection de mouvement.
Le bandeau composé d'une partie stretch et d'une partie silicone est ajustable pour s'adapter à toutes les tailles de têtes.
Éclairage grand angle avec la LED principale ou de précision avec la LED secondaire.
• Avec détection de mouvement
• Bandeau réglable et confortable
• Autonomie jusqu'à 3 h

Flux lumineux (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	6500	244 518	3600072445180	1/1

Éclairer l'intérieur comme l'extérieur

Condition humide et même sous la pluie (IP67)

dhome

Lampe frontale LED Detekt rechargeable

L'éclairage efficace et pratique pour tous vos travaux de précision, même en conditions humides.
Éclairez avec précision tout en gardant les 2 mains libres grâce au mode détection de mouvement
• Éclairez selon votre besoin grâce aux 3 modes d'utilisation :
- mode 1 : On/Off par détection de mouvement
- mode 2 : molette d'allumage avec variation de 50 à 300 lumens (jusqu'à 12h d'autonomie)
- mode clignotant
• Inclinez l'éclairage jusqu'à 60° pour éclairer votre trajet

Flux lumineux (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	6500	244 510	3600072445104	1/1

Frontales VARTA

VARTA

Lampe frontale LED rechargeable

3 modes d'éclairage : spot, inondation et mode combiné
Tête pivotante
Sangle de tête réglable
Température de couleur : 6500 K
Type de batterie : rechargeable
Résistant aux chocs 2 m
Classe de protection : IPX7
Dimensions de la lampe : 5,8 x 4 x 3,4 cm
Poids : 125 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Station de charge	546 446	4008496021567	1/1

VARTA

Frontale indestructible LED H20 PRO

Indestructible, 2 niveaux d'éclairage.Résistante aux chocs jusqu'à 3m (IK08) et à l'eau et à la poussière (IP67)

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	3 piles AAA fournies	546 899	4008496987177	1/1

VARTA

Frontale H10 PRO 1 LED

2 modes d'éclairage.
Tête pivotante
Résistante à l'eau.
Portée de 45 m

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	3 piles AAA fournies	546 889	4008496021475	1/1

VARTA

Frontale H20 Sensor LED

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Frontale Sensor	3 piles AAA fournies	546 896	4008496996070	1/1

VARTA

Frontale H20 PRO 3 LED

Dimmable avec 3 modes d'éclairage
LED rouge pour la vision nocture
Témoin de batterie
Résiste aux chocs jusqu'à 2 m
Portée de 52 m

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	3 piles AAA fournies	546 900	4008496021529	1/1

VARTA

Frontale rechargeable LED H30R White

Rechargeable et dimmable
Tête pivotante
Résistante à l'eau IPX4

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Frontale	Câble de rechargement micro USB fourni	546 905	4008496996957	1/1

VARTA

Frontale rechargeable LED H30R Lime

Rechargeable et dimmable
Tête pivotante
Résistante à l'eau IPX4

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Frontale	Câble micro USB fourni	546 906	4008496996988	1/1

Frontales VELAMP

VELAMP

Frontale LED 1W

Lampe frontale, 1W LED
Résistante à l'eau et aux chocs
Avec Flash et bandeau élastique ajustable
3 modes d'éclairage (100%, 50%, Flash)
Portée de 30m

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	3 AAA non fournies	546 848	8003910006065	1/1

VELAMP

Bonnet LED rechargeable

Bonnet noir rechargeable via USB
100% Acrylic
La LED est amovible pour le lavage et la charge
3 modes d'éclairage (100% / 50% / 25%)
Bande réfléchissante à l'arrière, doublure polaire
Alimentation : Lithium polymer 250 mAh fourni

	Lumens (Lm)	Couleur.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	40	Noir	546 857	8003910104853	1/1
2	40	Gris	546 856	8003910104839	1/1

Frontales à piles ELWIS

ELWIS

TOP VENTE

Lampe frontale LED + LED Rouge - 3 W - IPX4

Source lumineuse :
- K1 : 1 LED blanche basse
- K2 : 2 LED blanches basses
- K3 : 1 LED blanche haute
- K4 : LED rouge

Température de couleur : 7000 K
Matière boitier : ABS + caoutchouc
Durée d'éclairage actif : 9h en basse puissance / 3h30 en pleine puissance
Classe de protection : IPX4
Dimensions de la lampe : 5,6 x 3,6 x 3,3 cm
Poids de la lampe : 48 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	2 AAA non fournies	546 438	5703296611503	1/1

TOP VENTE

ELWIS

Lampe frontale LED + LED Rouge - IPX5

Source lumineuse : LED 3W
Température de couleur : 7000 K
Matière boitier : ABS + caoutchouc
Durée d'éclairage actif : 13h en basse puissance / 6h en pleine puissance
Classe de protection : IPX5
Dimensions de la lampe : 5,8 x 4 x 3,4 cm
Poids de la lampe : 62 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	3 AAA non fournies	546 439	5703296612401	1/1

Frontale LED H8-700 - 5 W

Frontale avec fonction zoom
Légère et confortable
Tête inclinable jusqu'à 90°
2 modes d'éclairage (50 et 100 %).

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	3 AAA fournies	546 803	5703296700085	1/1

Frontale LED H1-700 - 5 W - IP44

Livrée avec fixation unique qui permet le serrage facile de l'inclinaison
Agréable lumière de travail
2 modes de lumière: faible 20%, haute 100%
Interrupteur pratique
Tête inclinable jusqu'à 90°

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
365	3 AAA fournies	546 811	5703296700009	1/1

Frontale LED H40 - IP44

Mini frontale super pratique et légère
Adaptée à divers usages quotidiens

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	2 CR2025 fournies	546 796	5703296400404	1/1

Frontale LED + LED Rouge 5 W - LED 1 W

Lampe frontale qui peut fournir soit 380/50 lumens, dispose d'une lumière de sécurité rouge et d'un bandeau en silicone.
Objectif réglable
Portée de 260 m

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
380	3 AAA fournies	546 810	5703296603508	1/1
480	rechargeable	546 820	5703296704502	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité Totale) · Exem Security Solutions · FIXPRO · Odyssea · Outibat · PVM (Pour votre avision) · SCID · Univer+cel · varma

Frontales rechargeables ELWIS

Lampe frontale H320R capteur rechargeable (50/100)

Plusieurs modes d'éclairage différents, dont lumière rouge et détection de mouvement
Flexible et maniable grâce à son poids léger
Dimensions de la lampe : 5,8 x 4 x 3,4 cm
Poids : 125 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
320		546 806	5703296700320	1/1

Frontale rechargeable LED H36R 5W et LED rouge

2 flux lumineux de 360/33 lumens
Fonction veilleuse rouge
Bandeau confortable de haute qualité, avec des bandes en silicone à l'intérieur
Résistante à l'eau et aux chocs
Charge complète en 2,5 h.

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
360	Câble de recharge fourni	546 809	5703296703000	1/1

Frontale rechargeable LED H800R - 10 W - IP65

3 modes d'éclairage
Veilleuse rouge à l'avant et un feu de sécurité rouge à l'arrière
Mise au point par torsion réglable
Equipée d'un clip de casque
Résistante à l'eau et aux chocs. Charge complète en 5 à 6 h
Portée de 250 m

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	Câble de recharge fourni	546 829	5703296708005	1/1

Lampe frontale rechargeable

Température de couleur : 6000 - 7000 K
Matière boitier : ABS + caoutchouc
Durée d'éclairage actif : 24h en basse puissance / 7h30 en pleine puissance
Classe de protection : IPX4
Dimensions de la lampe : 6,1 x 4,8 x 5 cm
Poids de la lampe : 194 g

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	Rechargeable via USB-C	624 900	5703296701006	1/1

Frontale rechargeable LED H650R - 10 W - IP65

3 modes d'éclairage, dont la lumière rouge
Bandeau en silicone et clip pour casque
Résistante à l'eau et aux chocs
Portée de 200 m

Flux lumineux (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	Câble de recharge fourni	546 825	5703296706308	1/1

Frontale rechargeable LED H430R + LED rouge - 5 W

Hybride avec 2 options d'alimentation, rechargeable ou piles
3 modes d'éclairage dont lumière rouge
Mise au point réglable
Étanche à la poussière et à l'eau
Portée de 260m

Flux lumineux (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
430	3 piles AAA fournies et câble de recharge	546 814	5703296704106	1/1

Frontales hybrides ELWIS

1

TOP VENTE

2

Frontale LED H330 et LED rouge - 5 W

Hybride avec 2 options d'alimentation; piles ou rechargeable
2 modes d'éclairage avec veilleuse rouge
Etanche à la poussière et à l'eau
Bandeau en silicone

	Lumens (Lm)	Portée (m)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	330	60	3 piles AAA fournies et câble de recharge	546 804	5703296603003	1/1
2	430	260	3 piles AAA fournies et câble de recharge	546 808	5703296604000	1/1

Meuble de comptoir de 16 lampes frontales LED

- Meuble de comptoir livré garni de 16 lampes frontales LED 150 lm 3 W 7000 K IPX4
- Format ultra attractif
- Petite dimension : espace optimisé

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150		546 432	5703296261500	

Meuble de comptoir de 12 lampes frontales LED

- Meuble de comptoir livré garni
- Composé de 12 lampes frontales LED 240 lm 3 W 7000 K IPX5
- Format ultra attractif
- Petite dimension : espace optimisé

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	3 AAA non incluses	546 433	5703296262408	

Meuble de comptoir de 9 lampes frontales rechargeables

- Température de couleur : 6000 - 7000 K
- Matière boitier : ABS + caoutchouc
- Durée d'éclairage actif : 24h en basse puissance / 7h30 en pleine puissance
- Classe de protection : IPX4
- Dimensions lampe : 6,1 x 4,8 x 5 cm
- Poids lampe : 194 g

Lumens (Lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	rechargeable via USB-C	624 999	5703296201025	

Baladeuses DHOME

dhome

Baladeuse LED - FLEX

Accède aux recoins les plus difficiles d'accès grâce à une tête flexible et orientable
Permet de travailler les mains libres grâce à ses 2 modes de pose :
- à aimanté sur un support adapté
- à suspendre
- IP54
- K07
- LED principale : 600 lm
- LED torche : 180 lm

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	244 512	3600072445128	1/1

dhome

Baladeuse fluo étanche

Avec interrupteur et crochet
- Câble : H05 RN-F 2 x 1 mm², longueur 5 m
- Ampoule fournie
- IP54
- 320 lm

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	599 998	3600075999987	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Plano concepts linéaires

Découvrez
nos linéaires
prêts à
vendre

Commandez ou
contactez votre
Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

dhome

Baladeuse LED Vig

Baladeuse de poche robuste,
spéciale zone difficile d'accès.
• Tête inclinable à 270° avec double charnière pour éclairer des zones difficile d'accès
• Tête intégralement repliable pour passer en éclairage de poche
• Base aimantée et crochet
• Poignée « grip » caoutchouc pour une prise en main efficace
• Variation de la lumière principale 25%-100% pour maîtriser l'autonomie de la batterie
• Maitrise de l'autonomie de la batterie grâce aux 4 modes d'éclairage :
• LED principale à 100% d'éclairage
• LED principale à 50% d'éclairage
• LED principale à 25% d'éclairage
(jusqu'à 12h d'autonomie)
• LED torche 500 lm
• Batterie intégrée Li-ion 3,7 V 2500 mAh
• Indicateur de charge
• Autonomie :
- 12 heures en mode 50%
- 3 heures en mode 100%
• Temps de charge : 3 h 30
• Livrée avec câble USB de charge
• Angle du faisceau :
- LED torche : 30°
- LED principale : 90°
• IRC ≥ 80
• Durée de vie : 30 000 heures
• Nombre d'allumages : 15 000
• 500 K

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	244 508	3600072445081	1/1

dhome

Baladeuse panier

Avec verrine
• Câble HO5 RN-F 2 x 1 mm², longueur 5 m
• Douille E27
• Ampoule non fournie
• IP54

CE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	052 168	3600070521688	1/1

dhome

Baladeuse LED rechargeable Ibili

Baladeuse professionnelle rechargeable 500 lm LED principale et 100 lm LED torche
• Base et dos magnétiques pour fixation sur tous supports métalliques
• Crochet réglable et orientable 360 °
• Temps d'utilisation sur batterie : jusqu'à 4 h en mode LED, 15 h en mode torche
• Batterie lithium 3,7 V 4400 mAh
• Inclus : chargeur micro USB 5 V - 1 A
• chargeur voiture USB, câble USB - 1 m
• Classe III
• IP54
• Dimensions (L. x l. x P.) : 211 x 56 x 38,7 mm
• Poids : 260 g
• 6500 K

CE 3 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	243 807	3600072438076	1/1

dhome

Baladeuse LED Voltes rechargeable

Baladeuse d'inspection rechargeable 300 lm LED principale et 100 lm LED torche
• Base et dos magnétiques pour fixation sur tous supports métalliques
• Crochet réglable et orientable 360 °
• Temps d'utilisation sur batterie : jusqu'à. 3 h 30 en mode LED, 10 h en mode torche
• Batterie lithium 3,7 V - 2200 mAh
• Inclus : chargeur micro USB 5 V 1 A,
• chargeur voiture USB, câble micro USB 1 m
• Classe III
• IP20
• Poids : 250 g
• Dimensions (L. x l. x P.) : 273,3 x 63,9 x 41,6 mm
• Poids : 250 g
• 6500 K

CE 3 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	243 805	3600072438052	1/1

dhome

Baladeuse à crochet

Avec verrine et grille
plastique de protection
• Câble H05 RN-F 2 x 1 mm², longueur 5 m
• Douille E27, puissance maxi. 60 W
• Ampoule non fournie
• IP54

CE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	052 115	3600070521152	1/1

Baladeuses rechargeables ELWIS

Baladeuse rechargeable LED C610R IP65

Baladeuse rechargeable
Flexible et puissante
Mode portatif ou mains libres avec un crochet selon les besoins
Aimant intégré.

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	546 819	5703296149105	1/1

Lampe baladeuse mini LED Slim S 280 R

- Température de couleur : 6000-7000 K
- Portée d'éclairage : 20 m
- Classe de protection : IP20
- Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C
- Type de batterie : Li-Ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
- Chargement par câble USB C inclus
- Temps de chargement : 3 h
- Dimensions lampe : 165 x 32 x 19 mm
- Poids lampe : 63,1 g

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
280	546 623	5703296140638	1/1

Baladeuse rechargeable USB LED 1406A - 360° aimantée

Handyman 500R est une baladeuse/torche polyvalente en aluminium élégante, qui peut fournir 500/250/60 lumens
Rechargeable en 3,5H via USB C
Aimantée.

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	USB type C fourni	546 812	5703296140614	1/1

Baladeuse Mechanic 500 R rechargeable

- Lampe principale verticale : 2 modes 500 lm et 250 lm
- Lampe partie supérieure : 1 mode 80 lm
- Puissance lampe principale verticale : 6 W
- Puissance lampe partie supérieure : 3 W
- Température de couleur : 6500 K
- Type de batterie : 3,7 V - 2200mAh Li-ion
- Rechargeable via USB C
- Températures de fonctionnement : -10 °C à +40°C
- Indices de protection : IP54, IK07
- Dimensions : 19,8 x 5,7 x 4 cm
- Poids : 208 g

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	546 690	5703296140645	1/1

Baladeuse rechargeable LED C600R - IP65

Baladeuse lampe rechargeable
Polyvalente et puissante
Mode portatif ou mains libres avec un crochet selon les besoins
Aimant intégré.

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	546 818	5703296149006	1/1

ELWIS

Baladeuse rechargeable LED 14057R - 180° aimantée

Baladeuse rechargeable via USB
Pratique et flexible avec éclairage 180°
3 modes d'éclairage (300 lm, 600 lm, et torche 100 lm)
Base aimantée.

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	546 821	5703296441544	1/1

ELWIS

Baladeuse rechargeable USB LED 1405 8R - 180° aimant crochet

Baladeuse rechargeable via USB
4 modes d'éclairage (300 lm, 400 lm, 450 lm et torche 160 lm)
Base et arrière aimantées
Crochet rétractable.

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	546 823	5703296141567	1/1

Baladeuse rechargeable VELAMP

ELWIS

Baladeuse 14W60R rechargeable base induction aimant crochet

Baladeuse rechargeable sur base aimantée + crochet aimanté
La base recharge également les téléphones portables avec système QI.

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	546 938	5703296146005	1/1

VELAMP

Baladeuse LED rechargeable USB 3W 300 lm 220V 12V 8h

Lampe de travail rechargeable avec base de chargement
Poignée antidérapante en caoutchouc
Crochet pivotant à 360°et aimant
Robuste et résistance à l'eau.

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
267 x 73 x 102	546 870	8003910004061	1/1

Baladeuses VARTA

VARTA

Lampe multifonctions Work Flex - IP54 - rechargeable

3 sources lumineuses : éclairage principal, éclairage latéral, mode projecteur
Pliable à 180°
Autonomie : 6 h
Type de batterie : rechargeable
Résistant aux chocs 2 m
Classe de protection : IP54
Dimensions de la lampe : 12 x 1,92 x 3 cm
Poids : 61 g

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
100		546 445	4008496057269	1/1

VARTA

Baladeuse télescopique AA x4 avec LED CREE 5W 250 lm

Torche de travail extensible avec crochet intégré et aimant
2 niveaux d'étanchéité
Résiste aux chocs jusqu'à 2 m, à l'eau et à la poussière (IP54)
Manche anti-dérapant en caoutchouc

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250		546 903	4008496977987	1/1

VARTA

Baladeuse télescopique LED CREE 5W

Torche de travail extensible avec crochet intégré et aimant
2 niveaux d'éclairage
Résiste aux chocs jusqu'à 2 m, à l'eau et à la poussière (IP54)
Manche anti-dérapant en caoutchouc.

Lumens (Lm)	Puissance (W)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	5	4 AA fournie	546 880	4008496979987	1/1

VARTA

Mini baladeuse LED

Mini Baladeuse avec clip de poche et aimant intégré
2 niveaux d'éclairage
Résistante à l'eau et aux chocs
Manche antidérapant en caoutchouc
Forme triangulaire, non roulante.

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
	3 AAA fournies	546 893	4008496977925	1/1

Baladeuse Brennensthul

brennenstuhl®

Baladeuse 6 LED rechargeable avec dynamo

Vendue avec 2 chargeurs : 240 V et 12 V pour brancher sur l'allume cigare
L'accumulateur peut être rechargé à l'aide de la dynamo
Crochet orientable à 360°, et plaquette aimantée pour une fixation libre. 6 LED SMD très lumineuses avec une durée d'éclairage jusqu'à 9 heures
Batterie lithium-ion intégrée 3,7 V avec témoin de charge
• Lumen : 210 / 50 lm
• Dimensions : 310 x 60 x 45 mm
• Poids : 335 g

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
À crochet	690 405	4007123633395	1/1

Projecteurs VARTA

Projecteur rechargeable : rechargeable LED COB IP54, résistant aux chocs jusqu'à 2 m

VARTA

Projecteur rechargeable LED COB li - ion

Rechargeable, 3 modes d'éclairage
IP54, résistant aux chocs jusqu'à 2 m
Témoin de batterie
Crochet intégré dans la poignée
Support réglable (7 positions)

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1450	Câble micro USB fourni	546 916	4008496996100	1/1

VARTA

Projecteur BL40 LED 4 W

2 niveaux de luminosité, puissant et économique
Tête orientable 145°
Vernis anti-acides, anti-huiles
Sangle de transport ajustable
Portée 430 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	1 pile 4LR25-2 (435) alc fournie	546 919	4008496678013	1/1

VARTA

Projecteur BL30R rechargeable LED 5 W

Projecteur rechargeable et orientable
3 modes d'éclairage
IPX4
Résistant aux chocs
Livré avec bandoulière avec clip métal
Portée 460 m
Li-Ion 2600 mAh

Lumens (lm)	Alim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
550	Câble micro USB fourni	546 920	4008496978014	1/1

Projecteurs VELAMP

VELAMP

Projecteur portatif rechargeable LED 5 W - IP44

Support réglable, peut être installé sur un trépied
Il s'allume automatiquement en cas de panne de courant
Structure en nylon hyper résistant
IK08 ; étanche IP44

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	Livré avec chargeurs (12 V et 220 V) et sangle.	546 869	8003910003880	1/1



TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Marque exclusive

Projecteurs VELAMP

VELAMP

Projecteur de chantier LED 20 W Détecteur de présence

Projecteur extérieur à LED avec capteur de mouvement PIR
Etanche, IP65 pour jardin, couloir, éclairage intérieur et extérieur

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1600	546 863	8003910107038	1/1

VELAMP

Lampe clignotante de chantier LED

Autonomie 380h
Corps jaune fluorescent et diffuseur orange
En polycarbonate résistant aux chocs, aux UV et aux intempéries
Lumière fixe ou clignotante
Support de fixation réglable

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe de chantier	1 pile 4LR25 non fournie	546 925	8003910200876	1/1

VELAMP

Projecteur rechargeable - 1 W - IP20

Avec chargeurs (220 V et 12 V)
Lumière focalisée
Compact et résistant : en plastique PP très robuste

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	546 864	8003910009110	1/1

VELAMP

Projecteur rechargeable LED - 20 W - IP65

3 modes d'éclairage (100%, 50%, Lumière rouge clignotante)
Support souple
Fonction Power Bank avec puissance de sortie de 5 V/2 A
IP65 étanche et résistant

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200	546 871	8003910105560	1/1

VELAMP

Phare rechargeable LED - 10 W

- Matériau : ABS/nylon
- Alimentation : 230 V
- Batterie : 3,7V 2000mAh Li-ion, Type 18650 (inclus)
- IK08
- Degré de protection : IP44
- Autonomie : 5h
- Dimensions : 208 x 144 x 162 mm
- Poids net : 900 g
- Vendu avec : sangle de transport, adaptateur voiture 12 V, adaptateur 220 V, support réglable, chargeur 2A

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
735	221103	8003910003897	1/1

VELAMP

Projecteur rechargeable LED 20 W

Support orientable
IP65 étanche et résistant
Rechargeable sur AC 12 V

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200	546 872	8003910100244	1/1

VELAMP

Projecteur LED extérieur PADLIGHT5

- Puissance d'éclairage : 50 W
- Température de couleur : 4000 K
- Alimentation électrique : 220 V AC
- Angle du faisceau : 120 °
- IP65
- Matériau : aluminium
- Dimensions (l. x P. x H.) : 225 x 50 x 130 mm
- Poids net : 0,859 kg

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4250	546 220	8003910106949	1/1

Projecteurs de chantier DHOME

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

dhome

Projecteur LED à brancher Lekki

Prise arrière 2P+T

- Visseuse à chocs sans fil
- Tension nominale : 12 V
- Couple de serrage : 140 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 3300 tr/min maxi
- Fréquence de frappe : 0 à 4000 cps/min maxi
- Mandrin hexagonal : 6,35 mm
- Nombre de vitesses : 2
- Batterie 12 V 2.0 Ah (x 2)
- Chargeur 3A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie : 0,9 kg / 0,7 kg
- 5000 K

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	3200	244 507	3600072445074	1/1

dhome

Projecteur LED à brancher Klip

- Éclairez plusieurs zone grâce à sa tête rotative à 360°
- Base clipsable et son câble de 5 m
- Indice de protection IP65
- Indice de protection mécanique élevé IK08
- Fréquence : 50-60 Hz
- Intensité : 0.2 A
- Classe : 1
- IRC : ≥ 80
- 5000 K

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	4000	244 509	3600072445098	1/1

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

dhome

Projecteur LED rechargeable Erös

Variation de la lumière pour une plus grande durée d'utilisation.
Port USB pour recharger votre téléphone.

- Batterie amovible Li-ion 7,4 V 4400 mAh
- Indicateur de charge
- Livrée avec chargeur IP20 - 12 V - 1 A - 50-60 Hz
- Angle d'inclinaison : 130°
- Angle du faisceau : 110°
- IRC ≥ 80
- Base aimanté et rangement à plat
- 5000 K

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	3000	244 502	3600072445029	1/1

NOUVEAU

Batterie Li-ion pour projecteur LED Erös

dhome

- Autonomie à pleine puissance : 3 h
- Temps de charge : 4h30
- Avec témoin de charge et port USB pour charge de téléphone
- Poids : 470 g

CE 2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Intensité (mAh)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,4	6600	244 521	3600072445210	1/1

Projecteurs de chantier DHOME

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

dhome

Projecteur LED rechargeable Erti

Extra plat et léger.
IP54 et IK08 pour résister aux contraintes d'un chantier
- Batterie intégrée Li-ion 3,7 V - 4400 mAh
- Indicateur de charge
- 1 port USB (charge de téléphone)
- Livrée avec chargeur micro USB 5 V - 1 A - 50-60 Hz
- Angle du faisceau : 100°
- IRC ≥ 80
- 5000 K

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	1100	244 500	3600072445029	1/1

dhome

Trépied T170

Mise en place facile. Hauteur réglable avec un pied ajustable pour travail sur sol incliné ou escalier
- Trépied compatible :
  - projecteur Erös Dhome 244 502 (maximum 3)
  - projecteur Lekki Dhome 244 506 (maximum 2)
- Hauteur réglable :
  - maximum : 170 cm
  - minimum : 100 cm
- Amplitude du pied :
  - maximum 120 cm
  - minimum 35 cm
- Livré avec 4 vis à oreilles pour le maintien des projecteurs

2 ANS GARANTIE

Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	244 503	3600072445036	1/1

dhome

SPÉCIALISTE EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET DE SÉCURITÉ

Concept 1 ML

Éclairage de chantier

Avec Bricodealtorro, vous avez toutes les clés en main pour **animer votre point de vente** grâce à des **concepts merchandising** prédéfinis ou sur mesure.

Pour plus d'informations,
rendez-vous p. 4

Projecteurs et accessoires ELWIS

Projecteur de chantier rechargeable LED TL2R-80020

Projecteur de travail avec batterie autonome
Utilisable sur pied, avec un crochet
Réflecteur inclinable jusqu'à 90°. Accessoires en option : tripod, barre de suspension, support magnétique, batterie

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200	Chargeur 230 V fourni	546 826	5703296800204	1/1

Projecteur rechargeable LED TL2000R - IK08

Lampe de travail robuste, polyvalente et rechargeable 20 W avec 2 modes d'éclairages, 800 et 2000 lumens
Charge complète en 5 heures
Sangle de transport ajustable
Portée : 430 m

5 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	1 pile 4LR25-2 (435) alcaline fournie	546 831	5703296800402	1/1

Câble USB in/micro USB out pour recharge S8/H2R/C5

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Câble USB	546 535	5703296970037	1/1

Prise 220 V sortie USB 5 V

Avec la CHG011 vous avez entre les mains, le compagnon idéal pour toute lampe de poche ou lampe frontale rechargeable.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise USB	546 536	5703296980111	1/1

TOP VENTE

ELWIS

Lampe de travail LED Craftsman 1200R

Source lumineuse : LED COB 10 W
Température de couleur : 6400 K
Classe de protection : IP44 / IP54
Type de batterie : Li-ion 3,7 V/4 000 mAh
Durée de charge : 5 h
Indicateur de charge
Distance du faisceau : 2,1 m
Dimensions : 520 x 44,6 x 37,5 mm
Poids : 480 g

Lumen (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200 / 80	260 253	5703296141208	1/1

TOP VENTE

ELWIS

Projecteur 14059R compact rechargeable LED COB IP65

Lampe de travail avec 2 modes d'éclairage et un système de rotation à 360°
Fixation par aimant ou crochet
Batterie 18650 type 3.7 V/4000 mAh

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	1 pile 4LR25-2 (435) alcaline fournie	546 824	5703296140591	1/1

ELWIS

Projecteur compact rechargeable LED 8N600

Rotatif 360°
Fixation par aimant ou crochet
3,7 V - 2600 mAh - Lithium
Dimensions : 7,8 x 7,5 x 5,2 cm

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	546 815	5703296806008	1/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**
Code : **244 911**

Marque exclusive

Projecteurs et accessoires ELWIS

ELWIS

Chargeur de piles USB

Tension : Entrée : CC 5V 1-2A (maxi.) Sortie : CC 4,2V 1000 mAh
Boîtier: ABS
Classe de protection: IP51
Batterie : 18650 & 14500
Durée de charge /Autonomie :
selon la batterie
Type de chargeur : avec câble 1 m à connecteur Micro USB / USB
Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C
Dimensions du chargeur :
11,8 x 6,0 x 3,2 cm
Poids : 107 g (câble inclus)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chargeur de piles	546 934	5703296980203	1/1

ELWIS

Batterie rechargeable pour lampe de travail TL2R

Le produit 80020-S3 est une batterie rechargeable pour la lampe de travail TL2R d'Elwis. Avec cette batterie lithium-ion supplémentaire, vous aurez toujours une source d'alimentation supplémentaire disponible en cas de besoin. Le temps de chargement de cette batterie est de 6 heures, elle dispose d'une classe de protection IP44 / IK07 et peut fonctionner de
-20 à +60 °C

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	1 pile 4LR25-2 (435) alcaline fournie	546 795	5703296800938	1/1

TOP VENTE

ELWIS

Batterie pour lampe frontale

La batterie BAT011 peut être utilisée pour les lampes frontales Elwis :
- 700H480R
- 700H430R
- 700H4R

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batterie	546 937		1/1

ELWIS

Batterie BAT 002

La batterie BAT002 peut être utilisée pour les lampes frontales Elwis
Elle convient notamment aux modèles H600R, C600R, C610R, C350R et H900R

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batterie	546 935	5703296990028	1/1

TOP VENTE

dhome

Borne LED solaire jardin **Lodia**

Code : **244 517**

Marque exclusive

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN FRANCE DES PRODUITS ELWIS

Frontales

Torches

Projecteurs compacts

Projecteurs

Baladeuses

Chargeurs

EXPERT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PORTATIF

Présentoirs Elwis

Contactez votre responsable de secteur pour lancer votre projet !

Boîtiers et lampes VARTA

VARTA

Boîtier plat LED métal

Boitier design et compact en plastique ABS résistant
Eclairage multi LED
3 lentilles grossissantes
Clip ceinture
Portée de 56 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	3 piles AAA fournies	546 881	4008496677597	1/1

VARTA

Boîtier plat 4,5 V métal

Boitier plat stylisé en métal
Clip ceinture pratique
Portée de 75m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	1 pile 3LR12 non fournie	546 874	4008496677535	1/1

VARTA

Lampe stylo LED

Stylo lumineux en aluminium
Une LED blanche offre un faisceau lumineux amélioré
Clip de fixation pratique
Portée de 11 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	1 pile AAA fournie	546 878	4008496678044	1/1

VARTA

Lampe détecteur de mouvement

Veilleuse à détecteur de mouvement
3 options d'installation (trou de crochet, aimant et bande adhésive)
Interrupteur coulissant
Extinction automatique après 30 secondes

Désignation	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe	3 piles AAA fournies	546 884	4008496020867	1/1

VARTA

Lampe de travail LED divers éclairage

Lampe de travail avec crochet intégré et aimant
2 niveaux d'éclairage
Résiste aux chocs jusqu'à 2 m, à l'eau et à la poussière (IP54)
Support inclinable

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	3 piles AA fournies	546 898	4008496977956	1/1

VARTA

Lampe dynamo LED

1 minute d'activation pour 30 min de lumière
Plastique ABS résistant aux chocs et à l'eau (IPX4)
Livré avec accu et la dragonne
Portée de 26 m

Lumens (Lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	Livré avec accu	546 895	4008496677009	1/1

VARTA

Lampe liseuse pince-livres

Liseuse avec cou flexible de 15 cm
Clip de fixation pratique
Portée de 7,5 cm

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	2 CR2032 fournies	546 888	4008496772599	1/1

VARTA

Lampe porte-clés

Torche porte-clés technologie Multi LED
Boitier résistant aux chocs

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1 AAA fournie	546 873	4008496987467	1/1

VARTA

Lampe porte clés LED indestructible

Lampe porte-clés indestructible en caoutchouc
Résistante aux chocs jusqu'à 9 m et à l'eau (IPX4)
Portée 10 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1 AAA fournie	546 875	4008496808052	1/1

VARTA

Lampe porte clés LED

Lampe porte clés ultra compacte en alliage de zinc plaqué chrome
2 niveaux d'éclairage
Arrêt auto > 5 min
Portée 11 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	2 CR2016 fournies	546 883	4008496883226	1/1

VARTA

Lampe de camping LED

Lanterne LED haute performance, dimmable
Lumière d'ambiance avec 6 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
Crochets intégrés en haut et en bas
Lentille amovible
Résiste à l'eau IPX4 et aux chocs

Lumens (lm)	Portée	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	8	3 AA non fournies	546 897	4008496046812	1/1
400	16	6 AA non fournies	546 909	4008496046850	1/1

VARTA

Lampe de camping indestructible LED

4 niveaux d'éclairage dont 1 mode nuit
Résiste à l'eau, à la poussière (IP67) et aux chocs jusqu'à 4m
Répartition lumineuse 360°
Tête amovible avec un crochet intégré

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	6 AA non fournies	546 912	4008496987146	1/1

Boîtiers et lampes VARTA

VARTA

Lampe de camping rechargeable ou à piles L30RH

Lanterne haute performance
Alimentation hybride : rechargeable ou à pile
Dimable et fonction veilleuse
Powerbank intégré d'une capacité de 3000 mAh avec une sortie USB A
Résiste à l'eau (IPX4) et aux chocs.

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	Rechargeable ou 3 AA non fournies	546 918	4008496047178	1/1

Boîtiers et lampes VELAMP



VELAMP

Lampe à pression LED minipush IL2

Ø 7,5 cm

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	546 838	8003910120082	1/1

VELAMP

Lampe loupe LED x12 éclairante

Lampe loupe 12 LED éclairante avec poignée confortable
Idéal pour les détails des livres, journaux, équipements électroniques
Bouton marche/arrêt

Lumens (lm)	Pce	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Présentoir de 12	2 AA non fournies	546 846	8003910923300	1/1

VELAMP

Porte - clé LED pointeur laser x24

Porte-clés multifonction 3 en 1 : lumière rouge (pointeur), lampe de poche LED et lumière UV
Pratique comme porte-clés avec attache-mousqueton

Désignation	Pce	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
Porte-clé LED	Box de 24	3 LR44 fournies	546 837	8003910902817	1/1

VELAMP

Lampe de travail LED aimant / crochet 24/96

Lampe torche LED à piles, multifonction avec aimant et crochet réglable
Matériau "soft touch" antidérapant
Portée 20 m

Lumens (lm)	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3 AAA non fournies	546 839	8003910006669	1/1

VELAMP

Lampe de secours rechargeable li-ion LED x20 SMD

Lampe portable de secours LED, rechargeable
Branchée à une prise secteur, elle s'allume automatiquement en cas de panne de courant
2 modes d'éclairage 100% et lumière 50%

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
320	546 868	8003910100336	1/1

legrand

Cordon électrique pré-équipé

Equipé d'un interrupteur et d'une fiche sans terre
- Cordon 2 x 0,75 mm² de 1,5 m
- Puissance maxi 500 W en 230 V

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	113 442	3245060911836	10/1

legrand

Interrupteur de fil souple 2 A touche luminescente

Coupure bipolaire puissance maxi. 460 W en 230 V

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Noir	826 049	3245060911560	10/1
	Blanc	826 065	3245060911584	10/1
2	Vieil or	826 057	3245060911577	10/1

lebénoid

Interrupteur de fil souple 2 A

Section du câble admissible : 2 x 0,5 mm², 2 x 0,75 mm²

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Noir	610 283	3477873301126	20/1
2	Blanc	546 488	3477873301119	20/1

legrand

Interrupteur commande à pied

Permet de commander avec le pied un lampadaire, une lampe
- Puissance maxi. 460 W en 230 V

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	826 111	3245060911713	10/1
Noir	826 138	3245060911737	10/1

GIRARD SUDRON 1894

Interrupteur de fil souple 2 A

Pour lampe de bureau ou de chevet
- Sécurité : coupe le courant sur les 2 fils
- Puissance maxi. 460 W en 230 V

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Noir	826 014	3245060911515	10/1
2	Blanc	826 031	3245060911539	10/1
3	Vieil or	826 022	3245060911522	10/1

legrand

Interrupteur pour pied de lampe 2 A

- Interrupteur plastique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	826 103	3245060911676	10/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Équipements pour lustrerie

GIRARD SUDRON 1894

Cordon de suspension

Equipé d'une douille pour ampoule à vis E27 et d'un capot plastique pour cacher le raccordement
- Précâblé, prêt à l'emploi
- Bague pour abat-jour
- Puissance maxi. 60 W en 230 V

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,6	825 999	3245060911379	1/1

legrand®

Fourreau cire patinée + douille E14

- Pied en acier zingué pour fixation sur support Ø 10 mm
- Blocage par vis
- Fourreau imitation bougie en cire patinée
- Puissance maxi 60 W en 230 V
- Culot E14

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	825 948	3245060911270	10/1

Douilles E14

lebenoid lighting your way

Douille E14 acier laitonné

Chemise lisse et pastille porcelaine avec borne de terre
- Longueur de la douille : 52 mm, Ø filetage 28 mm
- Puissance maxi. 60 W en 230 V

VG

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord à vis Ø 10 mm	546 720	3477873469024	1/1

legrand®

Douille E14 acier laitonné

Sans bague
- Puissance maxi. 100 W en 230 V

GARANTIE 2 ANS

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord à vis Ø 10 mm	825 913	3245060911201	10/1

legrand®

Douille E14 polyamide

- Fixation sur support à vis Ø 10 mm
- Bague blanche pour abat-jour
- Blocage de sécurité de la jupe
- Puissance maxi. 60 W en 230 V

GARANTIE 2 ANS

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord à vis Ø 10 mm	825 921	3245060911232	10/1

1

2

legrand

Douille E27 acier laitonné

- Puissance maxi. 150 W en 230 V
- Fixation sur support à vis Ø 10 mm

	Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Sans bague	825 964	3245060911300	10/1
2	Avec bague	825 972	3245060911324	10/1

legrand

Douille E27 murale étanche

- Puissance maxi : 100 W en 230 V
- Douille porcelaine vendue montée sur boîte étanche ronde Ø 70 mm. 4 entrées de fils pour embouts d'étanchéité découpables
- Fixation par vis

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Etanche	055 859	3245060911461	10/1

legrand

Douille E27 plastique

Chemise filetée métal avec borne de terre et avec bague isolante

- Puissance maxi. 150 W en 230 V

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord Ø 10 mm			
Bague isolante	825 980	3245060911348	10/1
Bague isolante + passe-Fil	827 479	3245060911355	10/1

1

2

lebenoid

Douille E27 bakélite

- Chemise 1/2 filetée + bague Ø 58 mm
- Longueur de douille 55 mm, Ø filetage 40 mm
- Puissance maxi. 150 W 230 V

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Raccord Ø 10 mm			
1	Noir	546 321	3477873472611	10/1
2	Blanc	546 313	3477873472918	1/1

TOP VENTE

dhome

Lampe frontale LED **Akti**

Code : **244 518**

Marque exclusive

lebenoid

Douille E27 laiton

Collerette et pastille en porcelaine avec borne de terre

Puissance maxi de l'ampoule 150 W en 230V

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord Ø 10 mm	279 013	3477873471102	10/1
Raccord Ø 11 mm	622 982	3477873471119	10/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Douilles E27

lébénoïd

Douille E27 acier laitonné

Douille avec borne de terre et vis d'arrêt
Puissance maxi de l'ampoule 150 W en 230 V
Raccord Ø 10 mm

VG

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Filetée + 2 bagues Ø 54 mm	622 931	3477873471362	10/1

lébénoïd

Douille E27 acier

Collerette bakélite et pastille plastique avec borne de terre
• Puisance maxi 150 W 230 V

VG

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord - Ø 11 mm	372 501	3477873471218	5/1

Douilles B22

legrand

Douille B22 acier laitonné avec passage fil

• Avec borne de terre
• Bague pour abat-jour
• Puissance maxi. 150 W en 230 V

2 ANS

Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord Ø 10 mm			
Simple bague	238 414	3245060971007	10/1
Double bague	238 449	3245060971038	10/1

legrand

Douille B22 matière isolante

• Matière isolante blanche, avec bague

2 ANS

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Connexion rapide			
100	238 465	3245060971045	10/1

lébénoïd

Douille de chantier B22

• Connexion automatique, serre-câble et coiffe encliquetable
• Ø entrée de câble 11 mm
• Puissance maxi. 100 W 230 V

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Douille de chantier B22	238 597	3477873452385	10/1

lébénoïd

Douille B22 acier laitonné avec passage de fil

• Avec borne de terre
• Ø du corps de douille : 27 mm
• Puissance maxi. 150 W en 230 V

VG

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord Ø 11 mm			
Double bague	372 455	3477873433315	10/1

1

2

lébénoïd

Douille B22 nylon avec passage de fil

- En nylon blanc chargé de fibres de verre, connexions à vis
- Puissance maxi de l'ampoule 150 W 230 V
- Dispositif de blocage de la douille par serrage à fond de filet

VG

CE

	Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Raccord Ø 10 mm			
1	Simple bague	330 457	3477873461080	10/1
	Double bague	278 939	3477873461189	10/1
	Raccord Ø 11 mm			
	Simple bague	372 528	3477873461097	10/1
2	Double bague	372 757	3477873461196	10/1

1

2

lébénoïd

Douille B22 acier laitonné sans passage de fil

- Avec borne de terre
- Ø du corps de douille 27 mm
- Puissance maxi de l'ampoule 150 W 230 V

VG

CE

	Description	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Raccord Ø 10 mm			
1	Simple bague	278 947	3477873433025	10/1
2	Double bague	278 955	3477873433100	10/1

Douilles GU10

dhome

Douille céramique
Connexion automatique

Collerette et pastille en porcelaine avec borne de terre
- Puissance maxi de l'ampoule 150 W en 230V

VG

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Douille céramique	243 827	3600072438274	10/1

Détecteur

NOUVEAU

VARTA

Veilleuse avec détecteur de mouvement

- Permet de trouver son chemin dans l'obscurité
- Compact et léger
- LED blanc chaud : éclairage agréable
- 3 modes : marche, arrêt et sensor
- Équipée d'un détecteur de mouvement pour activer la lumière
- Reconnaissance de mouvement à 3 m avec angle de 120°
- S'éteint automatiquement au bout de 90 secondes
- Voltage : 230 V, 50 Hz
- Porté du faisceau : 5 m

VG

SECTEUR

Lumens (Lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	540 014	4008496081721	1/1

Détecteurs

1

2

tibelec

Détecteur de mouvement infrarouge

À brancher sur un appareil d'éclairage avec ampoule incandescente ou halogène 1000 W maxi sous 230/240 V
Angle horizontal 180°, portée 12 m environ. 2 réglages : temporisation de 10 s à 10 min et sensibilité de la lumière (jour, pénombre, nuit)
• Tête orientable 160° à la verticale
• IP44

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Noir	100 185	3233550579123	1/1
2	Blanc	099 990	3233550579116	1/1

dhome

Détecteur de mouvement encastré infrarouge

Détection infrarouge 360°
Rayon de détection jusqu'à 4 m
Rayon et temporisation réglables
Jusqu'à 400 W d'éclairage LED cumulés

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	243 506	3600072435068	1/1

Spots à fixer EGLO

EGLO my light | my style

Spot gamme Magnum-LED

Acier nickelé mat, ampoule GU10 LED couleur blanc chaud (3000 K)
Puissance maximum 3 W (ampoule fournie)
IRC : > 80 Ra
Non dimmable
• Lumen : 250 lm
• Indice de protection : IP22
• Classe 1
• Durée de vie LED : 15 000 h
• Tension : 220 – 240 V

2 ANS GARANTIE

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 7	230 505	9002759926410	1/1

1

2

3

EGLO my light | my style

Gamme Mini-LED

Acier nickel mat, ampoule GU10 couleur blanc chaud
Puissance maxi. 3 W (ampoule fournie)
Non dimmable

2 ANS GARANTIE

	Nbre de lumières	Couleur	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Patère					
1	1	Gris	Ø 60	233 193	9002759314118	1/1
2	1	Blanc	Ø 60	233 412	9002759314149	1/1
	Réglette					
3	2	Blanc	L. 295 x l. 50	233 413	9002759314156	1/1

Spots LED encastrés DHOME

dhome

Spot LED encastré - AXTO

Installation simple et rapide grâce à une connexion sans outil et un diamètre de perçage standard de 68 mm (diamètre de recouvrement de 90 mm)
Très bon confort visuel grâce à un indice UGR < 22
Eclaire avec précision grâce à un double axe d'inclinaison de 24° : idéal pour dressing, cuisine, couloir, salon-salle à manger, bureau, commerce, etc
Finition discrète et épurée pour se fondre dans la pièce

Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	3000	243 815	3600072438151	1/1
450	4000	243 816	3600072438151	1/1
710	3000	243 821	3600072438151	1/1
710	4000	243 822	3600072438151	1/1

dhome

Spot LED encastré - LIQUI

- Indice de protection à l'eau : IP44
- Installation simple et rapide grâce à une connexion sans outil et un diamètre de perçage standard de 70 mm (recouvrement 90 mm)
- Très bon confort visuel (UGR < 22)
- Inclinable jusqu'à 30°
- Finition discrète et épurée
- Puissance lumineuse 430 lm
- Angle de diffusion 38°

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	3000	243 823	3600072438236	1/1
5	4000	243 824	3600072438243	1/1

dhome

Support de spot encastrable orientable

Support de spot en polycarbonate et aluminium pour composer vos spots à encastrer
Ø : 90 mm
Ø de perçage : 70 mm

CE 2 ANS GARANTIE

Couleur		Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc		243 828	3600072438281	1/1

dhome

Support de spot encastrable fixe

Support de spot IP65 en aluminium pour composer vos spots à encastrer
Ø : 80 mm
Ø de perçage = 70 mm

CE 2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	243 829	3600072438298	1/1

Spots LED encastrés DHOME

dhome

Downlight LED encastré - LUDI

Indice de protection à l'eau IP54 (respecter la norme NF C 15-100 pour toute installation en pièce humide)
Réglage au choix de la température de couleur 3000 K (Blanc chaud), 4000 K (Blanc neutre), 6000 K (Blanc froid) lors de l'installation
À encastrer : Ø de perçage 205 - 220 mm

Puissance (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	2400	243 584	3600072435846	1/1

dhome

Downlight LED encastré - LUMOS

- Encombrement réduit : seulement 38 mm d'épaisseur
- Raccordement rapide déporté pour s'adapter à la hauteur de comble

Lumens (lm)	Ø perçage (mm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Diamètre 165 mm					
1200	150	3000	243 580	3600072435808	1/1
1200	150	4000	243 581	3600072435815	1/1
Diamètre 215 mm					
1900	200	3000	243 583	3600072435839	1/1
1900	200	4000	243 582	3600072435822	1/1

Spots encastrables EGLO

EGLO

Kit de 3 spots fixes LED

Vendu avec ampoule à culot GU10 couleur blanc chaud, LED 3 W
Classe 2, IP20
Ø 78 mm
Ø de perçage 68 mm
Non dimmable

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	233 196	9002759942359	1/1
2 Nickel	233 197	9002759942373	1/1

EGLO

Spot orientable à LED

Vendu avec ampoule à culot GU10 couleur blanc chaud, LED 5 W
Classe 2, IP20
Ø 87 mm
Ø de perçage 68 mm
Non dimmable

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	233 198	9002759942397	1/1
2 Nickel mat	233 199	9002759942427	1/1

dhome

Plafonnier LED prismatique SOLAR+

Indice d'étanchéité IP44 pour une installation en pièce humide (dans le respect des normes d'installation électrique)
Conception prismatique offrant un éblouissement réduit (indice UGR < 19)
Pour encastrement de 595 x 595 mm
Extra plat : 10,5 mm
Borne de raccordement rapide incluse

5 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3200	4000	243 851	3600072438519	1/1

dhome

Plafonnier LED prismatique SOLAR

Conception prismatique offrant un éblouissement réduit (indice UGR < 19)
Pour encastrement de 595 x 595 mm
Extra plat : 10,5 mm
Borne de raccordement rapide incluse

5 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3200	3000	243 855	3600072438557	1/1
3200	4000	243 856	3600072438564	1/1

Poids maximum supporté : 10 kg

dhome

Kit de pose en suspension pour plafonnier LED DHOME Solar+ et Solar

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	243 854	3600072438540	1/1

NOUVEAU

dhome

Plafonnier LED backlit - Solar B

- Borne de raccordement sans outil incluse
- Pour encastrement 595 x 595 mm
- Ultra léger : 1,5 kg
- Matière : diffuseur opal en PS, cadre en aluminium, plaque arrière en fer
- Borne de raccordement repiquable

CE 5 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3600	243 858	3600072438588	1/1

dhome

Plafonnier LED CLEV - Ø 280 mm

- Installation et raccordement rapide
- Utilisation intérieure/extérieure (IP54), murale ou en plafonnier
- IK06
- sensibilité 50 ou 100%
- temporisation 5 sec. / 1 min. / 3 min. / 10 min
- luminosité nuit / 2 lux / 10 lux / 50 lux
- température de couleur à régler au choix : 3000 K / 4000 K / 5700 K

3 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Détection	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	Sans	243 813	3600072438137	1/1
2000	Avec	243 814	3600072438144	1/1

Plafonniers EGLO

Plafonnier Classic

- Plafonnier : métal et verre
- Ampoule : 1 x 100 W E27 (non fournie)
- Ø 290 mm
- IP20
- Classe 1

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	233 586	9002759831530	1/1

Plafonnier Dolly

- Plafonnier étanche IP44
- Ampoule 1 x 60 W E27 (non fournie)
- Ø. x H. : 235 x 100 mm
- Classe 2

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	233 114	9002759310165	1/1

Plafonnier Nickel

- Ampoule 1 x 100 W, E27 (non fournie)
- Ø. 300 mm
- IP44
- Classe 2

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickel	233 588	9002759831622	1/1

Applique indoor

- 1 LED x 12 W
- IP20
- Lumen : 1250 lm
- Durée de vie LED : 25 000 h
- Tension : 220 - 240 V
- Ø x H : 260 x 55 mm
- Classe 1
- Sans ampoule

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Applique indoor	889 007	9002759831622	1/1

Appliques EGLO

Applique

- Ampoule 1 x 60 W E27 (non fournie)
- Classe 1
- IP20

	Couleur	Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Métal blanc et verre	145 x 290	233 585	9002759831547	1/1
2	Métal nickelé et verre	150 x 300	233 587	9002759831639	1/1

Lampe à poser EGLO

Lampe Trondio

Lampe de table en céramique et tissu
Ampoule 1 x 40 W, E14
(non fournie)

- Classe 2
- H. x Ø. : 260 x 150 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	233 580	9002759930462	1/1

Lampadaire EGLO

EGLO my light | my style

Lampadaire liseuse nickel UP 1

Lampadaire + liseuse en métal nickel mat
Abat jour PVC blanc
Puissance lampadaire 1 x 100 W E27 et liseuse en 1 x 40 W E14
Interrupteur à bascule
• Hauteur : 1,78 m
• Ø 140 mm

CE 2 GARANTIE ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Argent	233 534	9002759828424	1/1

Lampes à poser EGLO

EGLO my light | my style

Lampe architecte Firmo

En acier et plastique
Ampoule E27 40 W (non fournie)
Interrupteur bouton poussoir
• IP20
• Hauteur : 955 mm

CE 2 GARANTIE ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	233 323	9002759908737	1/1

EGLO my light | my style

Lampe Basic

Lampe de bureau en métal
Ampoule : 1 x 40 W E27 (non fournie)
Interrupteur à bascule
• IP20
• Hauteur : 300 mm
• Classe 2

CE 2 GARANTIE ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	233 513	9002759922900	1/1
2 Gris	233 320	9002759909772	1/1
3 Noir	233 321	9002759922801	1/1

Réglettes

EGLO

Réglette 2 spots Mini-LED

Acier nickel mat, ampoule GU10 couleur blanc chaud
Puissance maxi. 3 W (ampoule fournie)
Classe énergétique A+
Non dimmable
Dimensions (L. x l.) : 295 x 50 mm

CE 2 ANS GARANTIE

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier mat	233194	9002759314125	1/1

VARTA

Lampe réglette LED - 80 lm - 4200 K - Rechargeable

Autonomie : jusqu'à 3h30
Portée du faisceau : jusqu'à 10 m
Type de batterie : rechargeable
Reconnaissance de mouvement à 3 m
Arrêt automatique après 20 secondes
Dimensions de la lampe : 4 x 1,66 x 24 cm
Poids : 113,30 g
Câble USB type C fourni

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	546444	4008496073931	1/1

dhome

Réglette LED - IP20

Sans starter
• Driver facilement accessible à l'intérieur du produit
• Température de couleur : 4000 K
• Variation : non dimmable
• Indice de rendu des couleurs : Ra ≥ 80
• Durée de vie de l'ampoule : 30 000 heures
• Cycle on/off : 15 000 déclenchements
• Classe énergétique : E
• Classe 1
• Tension : 220-240 V
• Fréquence : 50-60 Hz
• Dimensions (H. x l.) : 52 x 32 mm
• Corps métal

CE 3 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Puis. (W)	L. (mm)	Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1400	12	570	480	243372	3600072433729	1/1
3100	24	1170	960	243373	3600072433736	1/1
4200	30	1470	1260	243374	3600072433743	1/1

dhome

Réglette LED - Étanche

Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate transparent
• Clips d'ouverture/fermeture du diffuseur
• Sans starter
• Driver isolé monté à l'intérieur du produit
• IP65
• Indice de protection mécanique : IK06
• Température de couleur : 4000 K
• Variation : non dimmable
• Indice de rendu des couleurs : Ra ≥ 80
• Durée de vie de l'ampoule : 30 000 heures
• Cycle on/off : 15 000 déclenchements
• Classe énergétique : E
• Classe 1
• Tension : 220-240 V
• Fréquence : 50-60 Hz

CE 3 ANS GARANTIE

Lumens (lm)	Puis. (W)	L. (mm)	l. (mm)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1250	12	650	85	87	243375	3600072433750	1/1
2500	24	1260	85	87	243376	3600072433767	1/1
5000	48	1260	135	95	243377	3600072433774	1/1

dhome

Réglette LED RD1200- IP68

Conçu pour installation en environnement exigeant (garage, parking, zones de stockage, cuisine, buanderie, etc.)
Entraxe de fixation ajustable
Niveau de résistance à l'humidité élevé
Haute résistance aux chocs
Raccordement rapide
Accessoires adaptés à différentes configuration d'installation

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	4480	243 381	3600072433811	1/1

dhome

Réglette LED T5 avec interrupteur

Réglette LED T5 Avec interrupteur
Longueur : 1209 mm

Puis. (W)	Lumens (lm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	1200	549	243 383	3600072433835	1/1
16	2000	1209	243 384	3600072433842	1/1

Éclairage salle de bains

aric

Réglette de salle de bain

Réglette fixe sans tube S19
Corps polyamide renforcé en fibre de verre
avec diffuseur (vasque) en polycarbonate opale
• Indice de protection mécanique IK07
• Puissance maximum 60 W
• Dimensions (L. x H. x P.) : 444 x 66 x 95 mm

Réglette	Volume SDB	Code	Gencod	Cdt/Ua
IP21 - Classe 1				
Avec interrupteur et prise 16 A	Hors volume	537 477	3170070011224	10/1
IP24 - Classe 2				
Avec interrupteur	2	537 476	3170070011217	
Simple	2	537 475	3170070011200	

tibelec

Réglette avec tube LED - IP20

A poser à l'intérieur d'une habitation : cuisine, garage, atelier, bureau, etc
Compact et économique
Allumage instantané
Ballast électronique
Kit de fixation fourni : installation simple et rapide en plafonnier ou en applique
Tension : 230 V
Blanc neutre 4000 K
Culot : T8/G13
Dimensions (L. x H. x P.) : 1225 x 53 x 30 mm
Poids : 0,531 kg

VG

Puissance (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	1900	037 177	3666160001102	

EGLO

Applique pour miroir - Pandella 1

LED intégrées
Blanc neutre : 4000 K
Matière : aluminium et plastique
IP44

L. (cm)	Puis. consommée	Code	Gencod	Cdt/Ua
43	7,4	889 009	9002759960643	4/1

Luminaires extérieurs solaires DHOME

NOUVEAU

dhome

Borne LED solaire de jardin - Lodia

- Fonctionne à l'énergie solaire : ne nécessite pas de raccordement électrique
- Jusqu'à 18 h d'autonomie
- Avec détecteur de mouvement PIR
- Éclairage 360°
- Poteau en acier inoxydable
- Hauteur : 50 cm
- 3000 K

CE 2 GARANTIE ANS

Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	244 517	3600072445173	1/1

NOUVEAU

dhome

Projecteur LED solaire Déa

- Fonctionne à l'énergie solaire : ne nécessite pas de raccordement électrique
- Éclaire jusqu'à 150 m²
- Jusqu'à 60 heures d'autonomie
- 2 modes au choix : manuel ou à détection de mouvement infrarouge (PIR)
- Câble de raccordement panneau solaire vers luminaire = 5 mètres
- Durée de vie du panneau solaire = 20 ans
- Livré avec un luminaire LED, un panneau solaire, 1 télécommande, CR2025 ou +3000/4000K réglable CR2032, 4 vis et chevilles

CE 3 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	4800	244 515	3600072445159	1/1

NOUVEAU

dhome

Tête de lampadaire LED public

- Fonctionne à l'énergie solaire : ne nécessite pas de raccordement électrique
- 2 installations possibles : sur un mât (droit ou incurvé) ou fixé au mur
- Orientable de 10 à 20° sur un mât
- Éclairage jusqu'à 180 m² (pour une installation à 5 m de hauteur)
- Jusqu'à 35 h d'autonomie
- Livré avec vis et 3 supports de fixation
- 3000k

CE 3 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	3000	244 516	3600072445166	1/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED Sóa

Fonctionne à l'énergie solaire : ne nécessite pas de raccordement électrique
• 2 modes au choix : éclairage continu ou détection de mouvement infrarouge (PIR)
• Éclairage orientable à 135°
• Panneau solaire orientable à 360° pour capter un maximum de lumière du soleil
• Indice de protection à l'eau élevé : IP65
• Indice de résistance aux chocs élevé : IK07
• Protection anti-UV
• 4000 K

CE 2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Lumens (lm)	Détection (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	500	6	244 513	3600072445135	1/1
10	1150	8	244 514	3600072449119	1/1

dhome

Projecteur LED exterieur Horma

• Resistant aux intempéries grâce à son corp en aluminium moulé, sans vis et sans collage pour éviter la pénétration d'eau
• Indice de protection IP65
• Conçu avec un pare-vapeur pour éviter l'humidité et la buée de s'installer
• Conception extra plate avec une épaisseur de seulement 20 mm
• Grand longueur de câble : 1 mètre
• 4000 K

2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Lumens (lm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	800	171	244 910	3600072449102	1/1
20	1600	216	244 911	3600072449119	1/1

dhome

Projecteur LED exterieur Horma + Détection

• Resistant aux intempéries grâce à son corps en aluminium moulé, sans vis et sans collage pour éviter la pénétration d'eau
• IP65
• Conçu avec un pare-vapeur pour éviter l'humidité et la buée de s'installer
• Conception extra - plate avec une épaisseur de seulement 20 mm
• Grand longueur de câble : 1 mètre
• Angle de détection : 120°
• Temporisation : 1 min / 5 min / 15 min
• Luminosité : mode jour / mode nuit (réglage simple par télécommande, pile CR2025 non fournie)
• 4000 K

2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Lumens (lm)	Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	800	171	244 912	3600072449126	1/1
20	1600	216	244 913	3600072449133	1/1

Appliques et bornes extérieures EGLO

Borne Helsinki

- Ampoule E27, 60 W (non fournie)
- IP44
- Dimensions (H. x Ø.) : 450 x 75 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	233 156	9002759817510	1/1

Suspension Laterna

- Ampoule E27 60 W (non fournie)
- IP33
- Hauteur totale : 900 mm
- Lanterne : (Ø. x l.) : 205 x 165 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	233 389	9002759224714	1/1

Borne Laterna

- Ampoule E27 60 W (non fournie)
- IP33
- Hauteur totale : 405 mm
- Lanterne : (Ø. x l.) : 205 x 165 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	233 390	9002759224721	1/1

Applique Laterna

- Ampoule E27 60 W (non fournie)
- IP33
- Largeur totale : 215 mm

	Couleur	Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Descendante				
1	Blanc	165 x 350	233 381	9002759224622	1/1
2	Noir	165 x 350	233 386	9002759224677	1/1
	Montante				
3	Noir	165 x 350	233 387	9002759224684	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Hublots DHOME

1

Antivandalisme

2

dhome

Hublot LED Shelter

- Indice de protection mécanique élevé (IK10) et vis + clé anti-vandalisme inclus, idéal pour les ERP
- Étanche : IP54
- 243 812 et 243 831 avec détecteur de présence :
  - sensibilité 10 % / 50 % / 75 % / 100 %
  - temporisation 5 sec. / 90 sec. / 5 min. / 15 min.
  - luminosité nuit / 2 lux / 10 lux / 50 lux

CE 2 GARANTIE ANS

	Puis. (W)	Couleur	Température de couleur (K)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sans détecteur						
1	15	Blanc	4000	1500	243 830	3600072438304	1/1
	28	Blanc	3000	2800	243 811	3600072438113	1/1
	Avec détecteur						
	15	Blanc	4000	1500	243 831	3600072438304	1/1
2	15	Anthracite	4000	1500	243 817	3600072438304	1/1
	28	Blanc	3000	2800	243 812	3600072438120	1/1

dhome

Hublot LED étanche

Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate transparent
- Clips d'ouverture/fermeture du diffuseur
- Sans starter
- Driver isolé monté à l'intérieur du produit
- IP65 et IK06
- Non dimmable
- Ra ≥ 80
- Durée de vie : 30 000 h ou 15 000 on/off
- Classe 1
- Tension 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Lumen : 1950 lm

CE 3 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	4000	243 378	3600072433781	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE SÉCURITÉ · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Hublot L'ÉBÉNOÏD

lébénoïd

Hublot étanche rond

Embase en polypropylène blanc
Diffuseur verre à ouverture 1/4 de tour
• IP44
• Classe 2
• Puissance 100 W incandescente
• Ne pas utiliser de lampe halogène
• Ø. x H. : 225 x 107 mm. Entraxe de fixation : 150 mm

Culot	Code	Gencod	Cdt/Ua
E27	373 582	3477872777649	5/1

Guirlandes électriques

tibelec

Guirlande LED blanche

Prête à poser à l'intérieur ou à l'extérieur, été comme hiver
Idéale pour décorer et illuminer une terrasse, un jardin
Equipée de 10 ampoules LED sphériques B22 d'une puissance de 0,6 W chacune
• Couleur blanche de 4000 K
• Câble H07RN-F 2 x 1,5 mm², longueur 10 m. 30 lumens/ampoule
• Classe 2
• IP44

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	564 432	3233550167313	1/1

tibelec

Guirlande LED multicolore

Prête à poser à l'intérieur ou à l'extérieur, été comme hiver
Idéale pour décorer et illuminer une terrasse, un jardin
Equipée de 10 ampoules LED sphériques B22 d'une puissance de 6 W chacune
• Câble H07RN-F 2 x 1,5 mm², longueur 10 m. 30 lumens/ampoule
• Classe 2
• IP44

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	564 433	3233550167399	1/1

tibelec

Ampoule sphérique blanche LED pour guirlande

• Durée de vie : 30 000 h
• Couleur : 4000 K
• Puissance consommée 0,6 W
• Culot B22
• Puissance lumineuse : 30 lumens
• Ø. x L. : 45 x 68 mm

2 ANS GARANTIE

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	536 340	3233550361919	1/1

dhome

Découvrez la gamme solaire Dhome

Fonctionnant à l'énergie solaire, la nouvelle gamme d'éclairage extérieur solaire Dhome ne nécessite aucun raccordement électrique.
Chaque produit est équipé d'un détecteur de mouvement (PIR). Vos dépenses énergétiques sont ainsi limitées et l'installation simplifiée.

A découvrir en page : 96

Piles VARTA 22

Piles DURACELL 42

Piles et accumulateurs 48

Eclairage mobile 52

Luminaires 83

Installation et raccordement 112

Tableaux et modulaires 148

Appareillage 155

Connectique et TV 189

Sécurité et prévention 192

Les concepts

dhome

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.



1 ML D'ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

BOX ¼ PALETTE

1 ML D'AMPOULES ET DE TUBES

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. 4**

CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE DE SECTEUR POUR LANCER VOTRE PROJET

EXPLICATIONS PACKAGING
AMPOULE DHOME

Flux lumineux (en lm) : quantité de lumière diffusée par l'ampoule

Puissance consommée : nombre de Watt consommés pour un éclairage donné

Puissance restituée : équivalence de Watt restituée sur la base d'un éclairage halogène

Angle de diffusion de la lumière : indique la direction de l'éclairage et détermine la zone éclairée. Plus une ampoule a un angle de diffusion proche de 360°, plus la lumière est répartie dans l'ensemble des directions mais sera plus diffuse.



Type d'ampoule

Indice de rendu des couleurs (IRC) : varie de 1 à 100 (100 étant le rendu de la couleur naturelle)

Nombre de déclenchements : nombre de fois où l'ampoule peut-être allumée ou éteinte

Durée d'allumage (en sec.) que met l'ampoule pour éclairer

Dimensions de l'ampoule (en mm)

Culot de l'ampoule

Encart pour visualisation du produit

Durée de vie (en heures)

Durée de la **garantie**

Les ampoules doivent suivre une filière de **recyclage** spécifique





Efficacité énergétique : les ampoules sont classées en 7 catégories normées de A (les plus performantes) à G (les moins performantes)

Température de couleur et pièces d'installation conseillées

Ampoules LED DHOME

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED standard E27

- Classe énergétique E, F
- Angle du faisceau : 180°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Ø : 60 mm

2 ANS GARANTIE

Par 1 :

Puis. conso/ rest (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,9/40	480	2700	249 221	3600072492214	1/1
8/60	806	2700	249 217	3600072492177	1/1
8/60	806	4000	249 220	3600072492207	1/1
9,5/75	1055	2700	249 213	3600072492139	1/1
10/75	1055	4000	249 215	3600072492153	1/1
13/100	1521	2700	249 210	3600072492108	1/1
13/100	1521	4000	249 211	3600072492115	1/1

Dimmable

Puis. conso/ rest (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11/75	1055	2700	249 212	3600072492122	1/1

Par 2 :

Puis. conso/ rest (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8/60	806	2700	249 218	3600072492184	1/1
8/60	806	4000	249 219	3600072492191	1/1
9,5/75	1055	2700	249 214	3600072492146	1/1
9,5/75	1055	4000	249 216	3600072492160	1/1

Éclairage optimisé à 360 :
et meilleure diffusion de la lumière grâce aux filaments et verre dépoli

dhome

Ampoule LED dépolie à filament E27

- Classe énergétique E, F
- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 360°
- Durée de vie : 1 500 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 104 x 60 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5 / 40	470	2700	249 240	3600072492405	1/1
7 / 60	806	2700	249 241	3600072492412	1/1
7	806	4000	249 252	3600072492528	1/1
8,5 / 75	1055	2700	249 239	3600072492399	1/1

Éclairage optimisé à 360°

dhome

Ampoule LED standard claire à filament E27

- Classe énergétique E, F
- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 360°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 104 x 60 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5 / 40	470	2700	249 244	3600072492443	1/1
7 / 60	806	2700	249 243	3600072492436	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED sphérique E27

- Classe énergétique E, F
- Angle du faisceau : 150°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Diamètre : 45 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L.78 (mm)					
3 / 25	250	2700	249 229	3600072492290	1/1
4,9 / 40	470	2700	249 228	3600072492283	1/1
L.90 (mm)					
8 / 60	806	2700	249 227	3600072492276	1/1

dhome

Ampoule LED sphérique à filament E27

- Classe énergétique F
- Consommation : 5 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 78 x 45 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5 / 40	470	2700	249 242	3600072492429	1/1

dhome

Ampoule LED réflecteur R63 E27

- Classe énergétique F
- Consommation : 9 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220- 40~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 97 x 63 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8,5 / 60	806	2700	249 255	3600072492559	1/1

dhome

Ampoule LED réflecteur R80 E27

- Classe énergétique E
- Consommation : 11 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 114 x 80 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11 / 75	1055	2700	249 257	3600072492573	1/1

dhome

Ampoule LED R50 E14

- Classe énergétique F
- Consommation : 5 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 120°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 83 x 50 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,9 / 40	470	2700	249 256	3600072492566	1/1

dhome

Ampoule LED sphérique E14

Puis. conso. (W)	Lumens (Lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,9	470	4000	249 203	3600072492030	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Ampoules LED DHOME

dhome

Ampoule LED standard E27

Vendu par 10

Puiss. consommée (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	1521	2700	249 259	3600072492597	1/1
13	1521	4000	249 260	3600072492603	1/1
9,5	1055	2700	249 261	3600072492610	1/1
9,5	1055	4000	249 262	3600072492627	1/1
4,9	470	4000	249 266	3600072492665	1/1
8	806	4000	249 264	3600072492641	1/1
8	806	4000	249 264	3600072492641	1/1

dhome

Ampoule LED sphérique B22

- Classe énergétique F
- Consommation : 5 kWh/1 000 h
- Angle du faisceau : 150°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 heures
- Tension : 220 - 240~ V
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 75 x 45 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5 / 40	470	2700	249 122	3600072491224	1/1

dhome

Ampoule LED standard B22

- Classe énergétique F
- Vendu par 10

Puiss. consommée (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	806	4000	249 268	3600072492689	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED standard B22

- Classe énergétique E, F
- Angle du faisceau : 180°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Ø : 60 mm

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,9 / 40	470	2700	249 226	3600072492269	1/1
8 / 60	806	2700	249 224	3600072492245	1/1
8 / 60	806	4000	249 225	3600072492252	1/1
9,5 / 75	1055	2700	249 223	3600072492238	1/1
13 / 110	1521	2700	249 222	3600072492221	1/1

dhome

Ampoule LED sphérique E14

- Classe énergétique E, F
- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 150°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Ø : 45 mm
- Couleur : 2700 K

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 / 25	250	78	249 233	3600072492337	1/1
4,9 / 40	470	78	249 232	3600072492320	1/1
8 / 60	806	90	249 231	3600072492313	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED flamme E14

- Classe énergétique E, F
- IRC≥ 80
- Angle du faisceau : 200°
- Durée de vie : 15 000 heures
- Tension : 220 - 240~ V
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Diamètre : 39 mm
- Couleur : 2700 K

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Dimmable	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 / 25	250	Non	1	249 238	3600072492382	1/1
4,9 / 40	470	Non	1	249 236	3600072492368	1/1
4,9 / 40	470	Non	2	249 237	3600072492375	1/1
5 / 40	470	Oui	1	249 235	3600072492351	1/1
6,5 / 60	806	Non	1	249 234	3600072492344	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

dhome

Ampoule LED globe E27

- Classe énergétique E
- Ø : 95 mm

2 ANS GARANTIE

Puiss. consommée (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9,5	1055	3000	249 206	3600072492061	1/1
13,5	1521	3000	249 207	3600072492078	1/1

dhome

Ampoule LED flamme à filament E14 - Claire

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	470	3000	249 199	3600072491996	1/1
4,5	470	4000	249 200	3600072492009	1/1

NOUVEAU

dhome

Ampoule LED flamme à filament B22 - Dépolie

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6,5	806	2700	249 318	3600072493181	1/1
6,5	806	4000	249 319	3600072493198	1/1

Ampoules LED DHOME

dhome

Ampoule LED flamme E14

Vendu par 10

2 ANS

Puiss. consommée (W)	Vendu par (Pc)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,9	10	470	2700	249 269	3600072492696	1/1
4,9	10	470	4000	249 270	3600072492702	1/1

dhome

Ampoule LED standard à filament E27 - Claire

2 ANS

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	806	4000	249 198	3600072491989	1/1
8,5	1055	4000	249 197	3600072491972	1/1

dhome

Ampoule LED sphérique à filament E14 - Claire

2 ANS

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	470	3000	249 201	3600072492016	1/1

Angle de 35° :
idéal pour remplacer un spot halogène

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED Spot GU10 100°

- Classe énergétique F
- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 100°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220 - 40~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 58 x 50 mm

2 ANS

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Dimmable	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 / 32	345	2700	Non	1	249 248	3600072492481	1/1
5 / 39	450	2700	Non	1	249 250	3600072492504	1/1
5 / 39	450	4000	Non	2	249 251	3600072492511	1/1
4 / 32	345	4000	Non	2	249 249	3600072492498	1/1
4 / 32	345	4000	Oui	1	249 279	3600072492795	1/1
4 / 32	345	4000	Non	10	249 275	3600072492757	1/1
4 /50	350	2700	Non	10	249 246	3600072492764	1/1
5 / 39	450	2700	Non	10	249 274	3600072492740	1/1
5 / 39	500	4000	Non	10	249 273	3600072492733	1/1

dhome

Ampoule LED Spot GU10 35°

- Classe énergétique F
- IRC ≥ 80
- Angle du faisceau : 35°
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 56 x 50 mm

2 ANS

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Dimmable	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 / 50	345	2700	Oui	249 245	3600072492450	1/1
4 / 50	345	2700	Non	249 246	3600072492467	1/1
4 / 50	345	4000	Non	249 247	3600072492474	1/1

dhome

Ampoule LED Spot GU5,3 - 60°

- Classe énergétique F
- Dimmable

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	530	3000	249 204	3600072492047	1/1
6	540	4000	249 205	3600072492054	1/1

dhome

Ampoule LED Spot GU5,3 - Vendu par 10

- Classe énergétique F

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	345	4000	249 277	3600072492771	
4	345	2700	249 278	3600072492788	

dhome

Ampoule LED capsule G4

- Classe énergétique F
- Consommation : 2,5 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 heures
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 44 x 16 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	270	3000	249 176	3600072491767	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED Spot GU5, 3- 35°

- Classe énergétique F
- Consommation : 5 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 35°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 12 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 49 x 50 mm

Idéal pour les pièces d'eau

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5 / 35	345	2700	249 253	3600072492535	1/1
4,5 / 35	345	4000	249 254	3600072492542	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED frigo E14

- Classe énergétique F
- Consommation : 2 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 59,5 x 26 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	180	3000	249 179	3600072491798	1/1

TOP VENTE

dhome

Ampoule LED capsule G9

- Classe énergétique F
- Consommation : 2 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 48,5 x 13,5 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 / 35	350	3000	249 208	3600072492085	1/1
3,5 / 35	350	4000	249 209	3600072492092	1/1

Ampoules LED DHOME

dhome

Ampoule LED PL-C

- Classe énergétique E
- Longue durée de vie : 25000 h

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Culot	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	G24d-1	500	4000	249 361	3600072493617	1/1
6,5	G24d-2	720	4000	249 362	3600072493624	1/1
6,5	G24q-2	720	4000	249 363	3600072492085	1/1
9	G24d-3	1000	4000	249 364	3600072493648	1/1
9	G24q-3	1000	4000	249 365	3600072493655	1/1



dhome

Ampoule LED PL-S

- Classe énergétique E
- Longue durée de vie : 25000 h

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Culot	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 5	G23	550	4000	249 366	3600072493662	1/1
7	G23	900	4000	249 367	3600072493679	1/1
2 5	2G7	550	4000	249 370	3600072493709	1/1

dhome

Ampoule LED PL-L

- Classe énergétique E
- Longue durée de vie : 25000 h

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Culot	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	2G11	1200	4000	249 368	3600072493686	1/1
12	2G11	1500	4000	249 369	3600072493693	1/1

dhome

Ampoule LED T37

- Classe énergétique E
- Longue durée de vie : 25000 h

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Culot	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	E27	806	3000	249 371	3600072493716	1/1
9,5	E27	1055	4000	249 372	3600072493723	1/1

TOP VENTE

dhome

Enrouleur de bricolage **4 prises 2P+T**
Code : **243 052**

Marque exclusive

dhome

Ampoule LED crayon R7S

- Classe énergétique F
- Consommation : 10 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 360°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 heures
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 118 x 23 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	900	4000	249 178	3600072491781	1/1
12	1400	4000	249 202	3600072492023	1/1
12	1400	3000	249 196	3600072491965	1/1

Starter XXCELL

NOUVEAU

xxcell

Starter pour tube fluorescent

- Sert à allumer les tubes fluorescents
- Technologie : 220 - 240 V
- Puissance : 4 - 22 W
- Coloris : blanc

2 ANS GARANTIE

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Starter	2	207 731	3700088701024	1/1

Tubes LED DHOME

TOP VENTE

dhome

Tube LED Linolite S19

- Classe énergétique F
- Consommation : 9 kWh/1000 h
- Angle du faisceau : 200°
- IRC ≥ 80
- Durée de vie : 15 000 h
- Tension : 220-240~ V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Dimensions (L. x Ø) : 311 x 38 mm

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 / 60	806	4000	249 258	3600072492580	1/1
9 / 60	806	3000	249 195	3600072491958	1/1

TOP VENTE

dhome

Tube LED T8

- Couleur : 4000 K
- Classe énergétique F
- Non dimmable
- IRC > 80
- Durée de vie : 25 000 h
- Vitesse d'allumage à 60 % inférieure à 2 s
- Indice de protection : IP20

VG

Puis. conso. (W)	Lumens (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 26 x L. 600 mm				
9	900	249 426	3600072494263	5/5
Ø 26 x L. 1200 mm				
17,5	1800	249 425	3600072494256	5/5
Ø 26 x L. 1500 mm				
22	2300	249 424	3600072494249	5/5

Tube à incandescence DHOME

dhome

Tube T22 - four 300°

CE

2 ANS GARANTIE

Puis. conso. / rest. (W)	Lumens (lm)	Couleur (K)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	45	2200	249 375	3600072493754	

Accessoire

dhome

Alimentation dimmable pour luminaire LED

Alimentation compatible avec tous luminaires compatible Dali. Permet la variation d'un luminaire. 3 configurations de gestion :
- 0 à 10V
- PUSH
- DALI 2

- Compatible avec les pavés LED Dhome et les luminaires dont les données techniques sont adaptées

CE

2 ANS GARANTIE

Intensité (mA)	Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100	45	249 375	3600072493754	

L'INFO DU PRO

LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

On distingue les circuits électriques selon leur usage qui définit la section des fils et la capacité du disjoncteur de la ligne.

- Circuit d'éclairage fixe : fils de 1,5 mm² et fusible de 10 A.
- Circuit de prises "confort" : fils de 2,5 mm² et fusible de 16 A.
- Circuits chauffe-eau ou machine à laver : fils de 2,5 mm² et fusible de 16 A.
- Circuit cuisson : fils de 6 mm² et fusible de 32 A.

FILS ET CÂBLES SPÉCIAUX

DÉNOMINATION		CONDUCTEUR	COULEUR	UTILISATION	POSE
	PTT 4 paires	fil 4 paires 6/10	Ivoire blanc	Téléphone	En apparent
	PTT 2 paires	fil 2 paires 6/10	Ivoire	Téléphone	En apparent
	INTERPHONE	2,3 et 5 paires	Blanc	Interphone et portier	En apparent pour interphone ou à encastrer sous gaine pour portiers
	COAXIAL	Ø ext. 6,8 mm	Blanc	Courant faible	En apparent
	COAXIAL blindé	Ø ext. 6,8 mm	Noir	Courant faible	En apparent extérieur
	H03VH-H repère	2 x 0,75 mm²		Hi-fi, sono	En apparent
	H07VK	0,75 - 1,5 mm² unifilaire		câblage automobile ou modélisme	En apparent

FILS ET CÂBLES RIGIDES

INSTALLATION INTÉRIEURE

DÉNOMINATION		CONDUCTEUR	COULEUR	UTILISATION	POSE
	H07V-U	1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm²	Noir, bleu, rouge, vert/jaune	Câblage fixe domestique	À encastrer sous gaine ou en apparent sous tube IRO ou moulure plastique
	H07V-R	10 mm² 16 mm²	Bleu, rouge vert/jaune	Câblage fixe domestique	À encastrer sous gaine ou en apparent sous tube IRO ou moulure plastique

INSTALLATION EXTÉRIEURE

DÉNOMINATION		CONDUCTEUR	COULEUR	UTILISATION	POSE
	U1000 R2V	2 x 1,5 - 3G 1,5/ 4G 1,5 5G 1,5 - 2 x 2,5 3G 2,5/4G 2,5 5G 2,5 - 3G4/2 x 10 4G 10 mm²	Noir	Câblage fixe domestique	À enterrer sous gaine ou en apparent mural (sous gaine ou non) fixation par colliers

FILS ET CÂBLES SOUPLES

DÉNOMINATION		CONDUCTEUR	COULEUR	UTILISATION	POSE
	H05VV-F	2 x 1 - 2 x 1,5 mm² 2 x 2,5 3G 2,5 mm² 3G1 3G 1,5 mm² 3G6 3G 0,75 mm² 3G4 mm²	Gris blanc	Pour le raccordement d'appareils domestiques mobiles ou semi-fixes	En apparent
	H03VVH2-F	2 x 0,75 mm²	Blanc noir	Pour le raccordement de petit luminaire ou appareil domestique	En apparent
	H07RN-F néoprène	2 x 1,5 - 3G 1,5 mm² 3G 2,5 mm²	Noir	Extérieure et locaux humides	En apparent
	H05RR-F caoutchouc	de 2 x 1,5 à 3G x 2,5 mm²	Noir	Extérieure et locaux humides	En apparent

CÂBLES DOMESTIQUES

Les fils et câbles à usage domestique sont des produits d'usage courant. Ils sont particulièrement recommandés pour la réalisation d'installations électriques fixes. Les câbles souples domestiques ont aussi leur utilisation pour l'alimentation de la plupart des appareils électro-domestiques.

Quels que soient leur degré de souplesse ou leur usage, les conducteurs et câbles domestiques sont classés 500 ou 750 Volts selon les modèles. Ils sont de la catégorie C2 en ce qui concerne leur comportement au feu.

CÂBLES INDUSTRIELS

Les câbles industriels se différencient des câbles domestiques par des performances techniques supérieures. Ces câbles sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les réalisations d'installations fixes. L'emploi des câbles souples est aussi recommandé pour l'alimentation d'appareillages industriels mobiles.

Comparativement au câble à usage domestique, les câbles industriels se distinguent par une tension de service plus élevée, des propriétés mécaniques supérieures, enterrables directement ou avec une protection sous fourreau en cas de risques particuliers, une capacité d'échauffement supérieure en fonctionnement et en cas de court-circuit.

CÂBLES HARMONISÉS HAR

Les fils et câbles domestiques et industriels sont fabriqués conformément à des normes européennes dites "HAR". Les produits fabriqués disposent, de ce fait, de l'un des labels de qualité NF ou HAR.

Afin d'assurer la conformité des installations électriques, les produits portant ces labels doivent être utilisés selon les règles de l'art, décrites dans la norme régissant les installations électriques basse tension NF C 15-100.

SYMBOLES	MATÉRIAUX D'ISOLATIONS ET DE GAINAGE
E	Polyéthylène
J	Tresse de fibre de verre
N	Polychloroprène
R	Caoutchouc
S	Caoutchouc de silicone
T	Tresse textile
V	Polychlorure de vinyle
X	Polyéthylène réticulé

05 câble isolé à 500 V — **V** pour Vinyle, matière dont est faite la gaine du fil conducteur — **V** pour Vinyle, matière dont est faite la gaine du fil câble — **1,5** section nominale du câble conducteur en mm²

H 05 V V - F 3 G 1,5

H pour câble Harmonisé — **F** pour "Floody" "fluide" à l'inverse des câbles rigides — **3** nombre de conducteurs contenus dans le câble — **G** pour "Ground" appellation anglaise du conducteur Terre

TABLEAU DE CHOIX DE LA SECTION DE CÂBLES

Les fabricants de câble donnent les intensités que peuvent transporter les câbles qu'ils fabriquent tout en conservant un échauffement normal du câble. Ces données ne tiennent pas compte des chutes de tension qui croissent rapidement avec la longueur du câble. Le tableau suivant donne les sections à utiliser en fonction des longueurs, des tensions et des intensités à transporter pour une chute de tension de 3 % (monophasé). Exemple d'utilisation du tableau : soit une intensité de 15 A à transporter sur 100 mètres, il faudra employer un câble de 10 mm². Longueur en mètre.

SECTIONS EN MM² - 230 VOLTS - MONOPHASÉ - COS Ø = 1

PUISSANCE EN kW	INTENSITÉ EN A	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
0,5	2,3	100	165	265	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4,6	50	84	135	200	235	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	6,8	33	57	90	130	225	350	565	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	25	43	68	100	170	265	430	595	-	-	-	-	-	-	-
2,5	11,5	20	34	54	80	135	210	340	470	630	-	-	-	-	-	-
3	13,5	17	29	45	66	110	180	285	395	520	-	-	-	-	-	-
3,5	16	14	24	39	56	96	155	245	335	450	-	-	-	-	-	-
4	18	-	21	34	49	84	135	210	295	395	580	-	-	-	-	-
4,5	20	-	19	30	44	75	120	190	260	350	515	-	-	-	-	-
5	23	-	-	27	39	68	105	170	230	315	460	630	-	-	-	-
6	27	-	-	23	32	56	90	140	195	260	385	530	-	-	-	-
7	32	-	-	-	28	48	76	120	170	225	230	460	570	-	-	-
8	36	-	-	-	-	42	67	105	145	195	190	400	500	620	-	-
9	41	-	-	-	-	38	60	98	130	175	255	355	400	550	-	-
10	45	-	-	-	-	34	54	84	120	155	230	320	400	495	615	-
12	55	-	-	-	-	-	45	70	98	130	190	265	330	410	510	-
14	64	-	-	-	-	-	38	60	84	110	165	230	285	350	435	560
16	73	-	-	-	-	-	-	53	74	99	145	200	250	305	380	500
18	82	-	-	-	-	-	-	47	65	88	125	175	220	270	340	440
20	91	-	-	-	-	-	-	-	59	79	115	160	200	245	310	400
25	114	-	-	-	-	-	-	-	-	64	98	130	150	195	245	315
30	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	105	135	165	205	265
30	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	115	140	175	225
40	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125	155	200
45	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	110	135	175
50	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	120	160
60	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	140
70	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115

Domestiques souples sur touret

dhome

Câble H05VV-F métré

- Tension assignée : 300/500 V
- Ame : souple câblée
- Classe 5
- Isolation : PVC

VG

CE

1/2 touret métré

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 1 mm²				
Blanc	150	611144	3390721008278	1/1
2 x 1,5 mm²				
Blanc	150	611158	3390721008322	1/1
3G 1 mm²				
Blanc	150	611146	3390721008469	1/1
3G 1,5 mm²				
Blanc	125	611159	3390721008513	1/1
Gris	125	611156	3390721008506	1/1
3G 2,5 mm²				
Blanc	75	611163	3390721008551	1/1
Gris	75	611157	3390721008544	1/1

Touret métré

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3G 1,5 mm²				
Blanc	350	611152	3390721008490	1/1
3G 2,5 mm²				
Blanc	200	611153	3390721008537	1/1
Gris	200	611151	3390721008537	1/1

dhome

Câble H03VVH2-F métré

- Longueur 250 m
- Tension assignée : 300 V
- Câble ovoïde à axe souple pour alimentation d'appareils domestiques mobiles
- Ame : cuivre nu
- Isolation : PVC

VG

CE

1/2 touret

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 0,75 mm²				
Blanc	250	611160	3390721010806	1/1

Industriel souple sur touret

dhome

Câble H07RN-F 3G

- Isolation : caoutchouc qualité E14
- Gaine extérieure : polychloropène ou élastomère équivalent résistant à l'eau (AO6), qualité EM22

VG

CE

1/2 touret

Câble	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3G 1,5 mm²	75	611125	3390721011025	1/1
3G 2,5 mm²	50	611126	3390721011230	1/1

Industriel rigide sur touret

dhome

Câble U-1000 R2V noir métré

Tension assignée : 600/1000 V
- Ame : rigide massive, classe 1
- Isolation : XLPE
- Gaine PVC
- Pose : peut être installé sans protection mécanique à l'air libre

VG

CE NF

Touret

Câble	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3G 1,5 mm²	250	611 162	3390721008919	1/1
3G 2,5 mm²	200	611 148	3390721008926	1/1
3G 6 mm²	100	611 150	3390721008940	1/1

1/2 touret

Câble	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3G 4 mm²	50	611 138	3390721011063	1/1
4G 1,5 mm²	75	611 133	3390721008971	1/1
4G 2,5 mm²	50	611 134	3390721011032	1/1
5G 1,5 mm²	75	611 135	3390721011353	1/1
5G 2,5 mm²	50	611 136	3390721011049	1/1

TOP VENTE

Marque exclusive

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Autres câbles sur touret

dhome

Câble télévision intérieur

- Conducteur intérieur : acier cuivré Ø 1,02 mm
- Conducteur extérieur : feuillard alu + tresse cuivre étamé
- Gaine : PVC blanc, Ø 6,80 mm
- Impédance : 75 Ohm
- Affaiblissement 21 dB
- Intérieur 21-VATCA

VG

CE

1/2 touret mètré

L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
175	Blanc	611 147	3390721010202	1/1

dhome

Câble RJ45 - 1/2 touret L. 100 m

- 1/2 touret
- Tension assignée : 300/500 V
- Ame : souple câblée, classe 5
- Isolation : PVC
- Souple, sur touret

VG

CE

1/2 touret métré

Section	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cat 5	Gris	611 142	3390721017287	1/1
Cat 6	Bleu	611 143	3390721051007	1/1

TOP VENTE

dhome

Borne LED solaire jardin **Lodia**

Code : **244 517**

Marque exclusive

Autres câbles sur touret

dhome

Câble satellite

- Conducteur intérieur : acier cuivré Ø 1,02 mm
- Conducteur extérieur : feuillard aluminium + tresse cuivre étamé
- Gaine : PVC blanc
- Ø 6,80 mm
- Impédance : 75 Ω
- Affaiblissement 17dB
- Intérieur 17 VATCA

VG

CE

1/2 touret métré

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	150	611 149	3390721017874	1/1

dhome

Câble de terre

- Ame : cuivre nu recuit

VG

CE

1/2 touret métré

Câble	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 25 mm²	75	611 164	3390721009442	1/1

Supports pour touret

1

2

Accessoire touret

Vendu seul, sans touret

VG

	l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1/2 touret			
1	16 x 26 x 43	058 904	3107540589044	1/1
	Touret			
2	32 x 26 x 43	058 890	3107540588900	1/1

TOP VENTE

dhome

Lampe frontale LED **Akti**

Code : **244 518**

Marque exclusive

Commandez ! 7j/7

www.bricodeal.com

24h/24

Livraison gratuite*

*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h

www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Domestique souple en couronne

dhome

Câble H05VV-F - 50 m

Câble pour alimentation d'appareils domestiques mobiles
- Tension assignée : 300/500 V
- Ame : souple câblée
- Classe 5
- Isolation : PVC

VG

CE

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc			
2 x 0,75 mm²	804 382	3390726000697	1/1
2 x 1 mm²	590 001	8435011843995	1/1
2 x 1,5 mm²	590 002	8435011844008	1/1
3G 1,5 mm²	804 384	8435011844046	1/1
3G 2,5 mm²	804 386	8435011844008	1/1
Gris			
3G 1,5 mm²	804 385	8435011867694	1/1
3G 2,5 mm²	804 387	8435011867731	1/1
4G 4 mm²	373 451	3390726000932	1/1

NOUVEAU

Câble souple domestique H05 VV-F gris - 50 m

- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrin - Classe V
- Comportement au feu : NF C 32-070 2.1 catégorie C2
- Normes : NFC 32 - 201

VG

CE

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
2G0,75 mm²	804 332	3610188043323	1/1

NOUVEAU

dhome

Câble souple domestique H05 VV-F blanc - 50 m

- Classe 5
- 4 fils conducteurs
- Facile à dénuder
- Tension assignée 300/500 V

VG

CE

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
4G0,75 mm²	804 383	3610188043323	1/1

Domestique rigide en couronne



dhome

Fil H07V-U - 100 m

- Tension assignée : 450/750 V
- Ame : rigide massive
- Classe 1
- Filerie et câblage de tableaux ou d'appareils électriques
- Peut être installé en conduits apparents ou encastrés

VG

CE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 mm² - Circuit 10 A			
1 Bleu	804 373	8435011811772	1/1
2 Marron	804 398	8435011811833	1/1
3 Noir	804 376	8435011811826	1/1
4 Orange	804 377	8435011814520	1/1
5 Rouge	804 374	8435011811819	1/1
6 Vert / jaune	804 375	8435011811796	1/1
7 Violet	804 378	8435011814490	1/1
2,5 mm² - Circuit 20 A			
Bleu	804 379	3600078043793	1/1
Marron	675 687	8435011812069	1/1
Noir	804 400	8435011812076	1/1
Rouge	804 380	8435011812083	1/1
Vert / jaune	804 381	8435011812045	1/1

Electraline

Fil H07V-R - 100 m

- Température maximale de court-circuit : 160°
- Constitution de l'âme : cuivre nu massive - Classe 1
- Comportement au feu NF C 32 - 070 2.1 catégorie C2

Normes : NFC 32 - 201

VG

CE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 mm²			
1 Vert / Jaune	129 303	8009929017078	1/1

Industriel souple en couronne

Câble H07RN-F noir - 50 m

La conception de ce câble garantit une excellente tenue aux intempéries aux huiles et graisses, ainsi qu'aux contraintes mécaniques et thermiques
- Tension assignée : 450/750 V
- Ame : souple câblée
- Classe 5
- Isolation : élastomère (caoutchouc)

VG

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 mm²			
3G1.5	509 171	3390721013722	1/1
3G2.5	509 172	3390721013791	1/1
4G2.5	509 174	3390721013814	1/1
2,5 mm²			
3G2.5	611 166	8033315712056	1/1

Câble H07RN-F noir - 50 m

- Constitution de l'âme : cuivre nu multibrins
- Classe V
- Comportement au feu : NFC 32070 - 2.1 C2
- Normes : NFC 32 102 - 4

VG

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 mm²			
3G1.5	128 184	8033315712032	1/1

Industriel rigide en couronne

dhome

Câble U1000 R2V noir - 50 m

- Tension assignée : 0,6/1 kV
- Âme : rigide massive
- Classe 1
- Isolation : XLPE
- Gaine PVC
- Peut être installée sans protection mécanique à l'air libre

VG

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
Section 1,5 mm²			
3G 1,5 mm²	804 388	8435011815855	1/1
4G 1,5 mm²	804 393	3390721012220	1/1
Section 2,5 mm²			
3G 2,5 mm²	804 390	8435011815862	1/1
4G 2,5 mm²	559 318	3390721011834	1/1
Section 6 mm²			
3G 6 mm²	590 005	8435011819600	1/1

dhome

Câble U1000 R2V noir - 100 m

- Câble rigide industriel métré
- Type U-1000 R2V
- Couronne de 100 m

VG

Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
Section 1,5 mm²			
3G x 1,5 mm²	804 389	3600078043892	1/1
5G 1,5 mm²	804 394	3600078043946	1/1
Section 2,5 mm²			
3G 2,5 mm²	804 391	3600078043915	1/1
5G 2,5 mm²	804 395	3600078043953	1/1

Autres câbles en couronne

Câble RJ45 FTP - 25 m

- Câble FTP catégorie 5
- Il est utilisé dans la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix, les données et les liaisons vidéos
- Pour le raccordement des ordinateurs en réseau

VG

Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4P - 0,5	129 314	3390721018420	1/1

NOUVEAU

Câble coaxial TV satellite 17 VATC - 100 m

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	129 316	3262571135568	1/1

Câble terre

Ame : cuivre nu recuit

VG

Section (mm²)	L. (M)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	3	128 188	3351840484480	1/1
25	50	804 372	3390721015399	1/1

Câble télévision - Blanc 21 VATCA

Cable intérieur pour système de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogique et numérique pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 MHz et 3000 MHz

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	851 109	3390721013661	1/1
50	851 110	3351840486767	1/1

dhome

Câble télévison blanc - Intérieur 21 VATCA

- Conducteur intérieur : acier cuivré Ø 1,02 mm
- Conducteur extérieur : feuillard alu + tresse cuivre étamé
- Gaine : PVC blanc
- Ø 6,80 mm
- Impédance : 75 Ω
- Affaiblissement 17 ou 21dB
- Réceptions longues distances, antennes collectives et satellites

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	850 522	3600078505222	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER-CEL · uarma

Domestique souple petite longueur

dhome

Câble H03VVH 2-F - Ovoide 2 x 0,75 mm²

- Câble ovoïde à âme souple
- Tension nominale 300/500 V NFC 32-201
- Câble pour alimentation d'appareils domestiques mobiles
- Ame : cuivre nu
- Isolation : PVC

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	5	850 557	3600078505574	1/1
Marron	5	850 558	3600078505581	1/1
Noir	5	850 560	3600078505604	1/1
Or	5	850 520	3600078505208	1/1
Marron	10	850 565	3600078505659	1/1
Or	10	850 566	3600078505666	1/1

dhome

Fil H07V-K 1,5 mm²

- Âme : cuivre nu
- Isolation : PVC
- Peut être installé en conduits apparents ou encastrés (moulures, plinthes, gaines)

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	10	850 553	3600078505536	1/1
Rouge	10	850 554	3600078505543	1/1
Vert / jaune	10	850 555	3600078505550	1/1

Domestique souple petite longueur

dhome

Câble H05VV-F

Câble pour alimentation de petits appareils domestiques mobiles ou semi-fixes
- Tension assignée : 300/500 V
- Âme : souple câblée,
- Classe 5
- Isolation : PVC

Couleur	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 m				
Blanc	3G 1,5 mm²	850 897	3600078508971	1/1
Gris	3G 1,5 mm²	850 899	3600078508995	1/1
L. 10 m				
Blanc	3G 1 mm²	850 577	3600078505772	1/1
Gris	3G 1,5 mm²	850 900	3600078509008	1/1

VG

Couleur	Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 m				
Blanc	3G 1 mm²	851 557	3600078515573	10/1
Blanc	3G 1,5 mm²	850 529	3600078505291	8/1
L. 10 m				
Blanc	3G 1,5 mm²	850 531	3600078505314	4/1
Blanc	2G 1,5 mm²	851 555	3600078515559	8/1

Domestique rigide petite longueur

dhome

Fil H07V-R 6 mm²

Assure un meilleur contact électrique sous le serrage des bornes et présente une moindre fragilité mécanique aux vibrations que les H07V-U
Pour câblage de tableaux
- Tension assignée : 450/750 V
- Âme : rigide câblée
- Classe 2
- Peut être installé en conduits apparents ou encastrés

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	10	850 126	3600078501262	1/1
Rouge	10	850 127	3600078501279	1/1
Vert / jaune	10	850 552	3600078505529	1/1

VG

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	10	851 538	3600078515382	1/1
Rouge	10	851 539	3600078515399	1/1
Vert / jaune	10	851 540	3600078515405	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

dhome

Fil H07V-U 2,5 mm²

Conducteur à âme rigide tension nominale 450/750 V NFC 32-201
- Équipement des circuits des locaux d'habitation, bureaux
- Filerie et câblage de tableaux ou d'appareils électriques

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	5	850 106	3600078501064	1/1
Rouge	5	850 107	3600078501071	1/1
Vert / jaune	5	850 108	3600078501088	1/1
Rouge	10	850 120	3600078501200	1/1
Bleu	25	850 125	3600078501255	1/1
Rouge	25	850 124	3600078501248	1/1
Vert / jaune	25	850 123	3600078501231	1/1

VG

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	5	850 513	3600078505130	15/1
Vert / jaune	5	850 516	3600078505161	15/1
Noir	5	850 514	3600078505147	15/1
Bleu	10	850 517	3600078505178	11/1
Rouge	10	851 532	3600078515320	11/1
Vert / jaune	10	851 533	3600078515337	11/1
Bleu	25	851 534	3600078515344	6/1
Rouge	25	851 536	3600078515368	6/1
Vert / jaune	25	851 537	3600078515375	6/1
Noir	25	851 535	3600078515351	6/1

dhome

Fil H07V-U 1,5 mm²

Conducteur à âme rigide tension nominale 450/750 V NFC 32-201
- Équipement des circuits des locaux d'habitation, bureaux
- Filerie et câblage de tableaux ou d'appareils électriques
- Âme : cuivre nu
- Isolation : PVC
- Repérage des conducteurs : terre = jaune / vert, neutre = bleu, phase = autres couleurs

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	5	850 102	3600078501026	1/1
Rouge	5	850 103	3600078501033	1/1
Vert / jaune	5	850 104	3600078501040	1/1
Rouge	10	850 112	3600078501125	1/1
Vert / jaune	10	850 111	3600078501118	1/1
Noir	10	850 110	3600078501101	1/1
Bleu	25	850 117	3600078501170	1/1
Rouge	25	850 116	3600078501163	1/1
Vert / jaune	25	850 115	3600078501156	1/1
Noir	25	850 114	3600078501149	1/1

VG

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	5	850 501	3600078505017	20/1
Rouge	5	850 503	3600078505031	20/1
Vert / jaune	5	850 504	3600078505048	20/1
Noir	5	850 502	3600078505024	20/1
Bleu	10	850 505	3600078505055	13/1
Rouge	10	850 507	3600078505079	13/1
Vert / jaune	10	850 508	3600078505086	13/1
Noir	10	850 506	3600078505062	13/1
Bleu	25	850 509	3600078505093	8/1
Rouge	25	850 511	3600078505116	8/1
Vert / jaune	25	850 512	3600078505123	8/1
Noir	25	850 510	3600078505109	8/1

Autres câbles

dhome

Câble Hi-Fi repéré

Pour l'alimentation des enceintes
- Câble repéré afin de respecter les polarités lors du branchement des haut-parleurs
- Âme : cuivre nu
- Section 2 x 0,75 mm²
- Isolation : PVC

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	850 907	3600078509077	1/1
25	850 908	3600078509084	1/1

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	851 114	3600078511148	10/1
25	851 115	3600078511155	6/1

Gaines annelées PP

Gaine ICTA avec tire-fil Ø 16 mm

Conduit pré-lubrifié pour faciliter le tirage des fils

VG NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu			
10	585 815	3390724000071	1/1
25	585 785	3390724000088	1/1
Gris			
50	585 750	3390724000095	1/1
100	584 403	3390724000477	1/1

Gaine ICTA avec tire-fil Ø 25 mm

Conduit pré-lubrifié pour faciliter le tirage des fils

VG NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu			
5	760 366	3390724000149	1/1
10	585 831	3390724000156	1/1
25	585 807	3390724000163	1/1
Gris			
50	590 006	3390724000699	1/1
100	584 405	3390724000866	1/1

Gaine de câble préfilée ICTA - Courant fort - 3 fils

S'utilise dans les cloisons et les combles
Évite les pertes de temps à gainer les câbles

L. (mm)	Ø (mm)	Section (mm²)	Type de câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	16	3G	1,5	129 308	3447640043498	1/1
100	16	3G	1,5	129 309	3447640145550	1/1
50	20	3G	2,5	129 310	3447640043474	1/1
100	20	3G	2,5	129 311	3447640025425	1/1

Gaine ICTA avec tire-fil Ø 20 mm

Conduit pré-lubrifié pour faciliter le tirage des fils
• Couleur : gris

VG NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	760 358	3390724000101	1/1
10	585 823	3390724000118	1/1
25	585 793	3390724000125	1/1
50	585 769	3390724000132	1/1
100	584 404	3390724000484	1/1

Gaine ICTA préfilée

Conduit bleu équipé de 3 fils conducteurs bleu, rouge, vert/jaune type H07VU
Non propagateur de la flamme

VG

L. (m)	Ø (mm)	Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	16	1,5	585 171	3447640043481	1/1
25	20	2,5	585 172	3447640043467	1/1

Gaine ICTA avec tire-fil Ø 32 mm

Conduit avec tire fil pour faciliter le passage des conducteurs
• Couleur : bleu

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	760 315	3390724001092	1/1

Accessoires gaines

CAPRI

Lubrifiant câbles

Pour faciliter le tirage des fils et câbles électriques

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bidon 1 l	539 840	3589355992002	1/1

Tire-fil nylon Ø 3 mm²

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	506 699	8011439610502	1/1
20	590 011	8011439610526	1/1

Gaines annelées TPC

Gaine rouge EDF

Conduits cintrables, annelés extérieur, lisses intérieur, avec tire-fil, double paroi pour la protection des canalisations électriques enterrées
Utilisation : dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains basse et moyenne tension selon guides EDF
• Longueur couronne : 25 m

VG NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	760 404	3390724001108	1/1
50	603 708	3390724000026	1/1

Gaine verte PTT

Conduits cintrables, annelés extérieur, lisses intérieur, avec tire-fil
Double paroi pour la protection des canalisations électriques enterrées
• Longueur couronne : 25 m

VG NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	760 382	3390724000019	1/1

Tubes rigides PVC

Raccordement équerre

Permet de raccorder 2 tubes en angle droit.
2 pièces d'assemblage

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	4	103 406	3390726600033	1/1
20	4	103 407	3390726600040	1/1
25	4	103 408	3390726600026	1/1

Raccordement Té

Permet de raccorder
3 tubes en angle droit
2 pièces d'assemblage

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	4	103 412	3390726600071	1/1
20	4	103 413	3390726600088	1/1
25	4	103 414	3390726600095	1/1

NOUVEAU

Electraline

Manchon pour tube IRL

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1	128 210	8011439806714	1/1
20	1	128 212	8011439806721	1/1

NOUVEAU

Electraline

Coude pour tube IRL

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1	128 216	8011439806875	1/1
20	1	128 218	8011439806882	1/1

Tubes rigides PVC

Manchon de raccordement

Permet de raccorder 2 tubes dans le prolongement l'un de l'autre

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	4	103 409	3390726600101	1/1
20	4	103 410	3390726600118	1/1
25	4	103 411	3390726600125	1/1

Electraline

Tube PVC IRL

Il apporte une meilleure résistance à l'écrasement et aux chocs de votre installation car il est certifié classement 3321

VG

Ø (mm)	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	3	585 604	3390726600101	1/1
20	3	585 605	3390726600118	1/1
25	3	585 606	3390726600125	1/1
32	3	585 607	8011564950443	10/10

Tube IRL - Gris Tulipe

- Embout tulipé
- IP44 - IK07
- Conduit non propagateur de la flamme
- Classement matière M1

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	2	584 182	3390729441411	25/25
20	2	585 602	8011564950382	25/25
25	2	585 603	8011564950399	25/25

Connecteurs DHOME

NOUVEAU

Raccordement automatique simple sans outil

dhome

Connecteur électrique étanche

- Raccordement extérieur
- Jusqu'à 1 m de profondeur
- Indice d'étanchéité élevé IP68
- 3 fils
- Pour du fil rigide de 0.5 à 2.5 mm²

CE 3 ANS GARANTIE

Nbre d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 3	243 833	3600072438335	
2 2	243 832	3600072438328	

Prolongateurs DHOME

dhome

Prolongateur

Raccordement automatique simple sans outils

- Puissance maxi. 3680 W en 230 V
- Équipé de 4 prises à clapet 2P+T 16 A
- Sécurité enfant
- IP44

CE NF

L. (m)	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	H07RN-F 3G 2,5 mm²	243 412	3600072434122	1/1

dhome

Prolongateur câble méplat - Blanc

- Puissance maxi. 1380 W en 230 V
- Equipé d'une fiche mâle et d'une fiche femelle 6 A
- Sécurité enfant
- Section : 0,75 mm²

CE NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	243 023	3600072430230	12/1
3	243 024	3600072430247	12/1
5	243 025	3600072430254	12/1

1

2

3

dhome

Prolongateur câble souple

- Puissance maxi. 3500 W en 230 V
- Equipé d'une fiche mâle et d'une fiche femelle 16 A
- Sécurité enfant
- H05 VV-F 36x1,5 mm²

	Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	3	243 029	3600072430292	12/1
2	Noir	3	243 512	3600072435129	12/1
3	Blanc	3	243 026	3600072430261	12/1
	Gris	5	243 030	3600072430308	12/1
	Noir	5	243 513	3600072435136	12/1
	Blanc	5	243 027	3600072430278	12/1
	Gris	10	243 031	3600072430315	6/1
	Noir	10	243 514	3600072435143	6/1
	Blanc	10	243 028	3600072430285	6/1

Facilement visible dans le jardin

dhome

Prolongateur de jardin

Orange pour optimiser sa visibilité au sol
- Équipé d'une fiche mâle et d'une fiche femelle 16 A
- Sécurité enfant
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Câble : H05VV-F

VG

L. (m)	Câble	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	H05VV-F 3G 1,5 mm²	243 034	3600072430346	12/1
25	H05VV-F 2G x 1,5 mm²	243 032	3600072430322	6/1
25	H05VV-F 3G 1,5 mm²	243 035	3600072430353	6/1

Prolongateurs LEGRAND

legrand®

Prolongateur électrique 2P+T - Avec câble souple - Blanc

Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
- Prise 2P+T - 16 A ergonomique facilitant le débrochage
- Câble H05VV-F 3G 1,5 mm²

L. (m)	Nombre de fils	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	3G	192 057	3245060516000	1/1
10	3G	192 059	3245060516024	1/1
5	3G	408 364	3245060516017	1/1

Cordon

Cordon fer à repasser

- Fiche 2P+T, 3G 1 mm²

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	057 098	3390722001179	1/1

Manchon

dhome

Manchon de raccordement

Boitier étanche qui permet de protéger de l'humidité le raccordement de vos fiches mâle/femelle
• IP54

VG

CE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	243 039	3600072430391	12/1

Manchon de raccordement

Permet de raccorder 2 extrémités de gaine

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	760 471	3390724001160	1/1
63	760 501	3390724001177	1/1

À CHAQUE BESOIN, SON ENROULEUR

Chez dhome , on distingue 4 types d'enrouleurs

PROFESSIONNELS

Spécialement conçus pour les chantiers, avec prises à clapets IP44 et disjoncteur thermique.

Ils sont disponibles avec :
- câble H07RN-F 3G 1,5 mm²
- câble H07RN-F 3G 2,5 mm²

La longueur varie selon le modèle de 20 à 40 m

BRICOLAGE

Compacts, équipés de prises 16 A, d'un disjoncteur thermique et d'une protection enfant.

Ils sont disponibles avec :
- câble H05VV-F 3G 1,5 mm²

La longueur varie selon le modèle de 15 à 40 m

DOMESTIQUE

Le produit idéal pour prolonger les branchements intérieurs de la maison.

Compact et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Il est également équipé de 4 prises avec sécurité enfant et d'un disjoncteur thermique.
Il est disponible avec :
- Câble H05VV-F 3 x 1.0 mm²
- Longueur 10 m

JARDIN

Spécialement conçus pour l'extérieur avec un câble souple et orange et un disjoncteur thermique.

Ils sont disponibles avec :
- câble H05VV-F 3G 1,5 mm²
- câble H05VV-F 3G 2,5 mm²

La longueur varie selon le modèle de 20 à 40 m

Enrouleurs professionnels DHOME

dhome

Enrouleur professionnel moyeu fixe

4 prises 2 P+T 16 A à clapets avec disjoncteur thermique
• Système roue libre avec moyeu fixe, permet de dérouler le câble sans débrancher les accessoires
• Câble rouge pour une meilleure visibilité
• Flasques rigides en zinc
• Poignée de transport ergonomique
• IP44
• Câble : H07RN-F
• Nombre de fils et section : 3G 2,5 mm²

Puis. (W)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100/3600	25	243 548	3600072435488	1/1
1100/3600	40	243 549	3600072435495	1/1

dhome

Enrouleur professionnel

Equipé de 4 prises 2 P+T 16 A à clapets avec disjoncteur thermique
• IP44
• Câble : H07RN-F

Fils et section	Puis. (W)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3G 1,5 mm²	1100 / 3200	25	243 059	3600072430599	1/1
3G 1,5 mm²	1100 / 3200	40	243 067	3600072430674	1/1
3G 2,5 mm²	1100 / 3200	20	243 060	3600072430605	1/1
3G 2,5 mm²	1100 / 3200	40	243 061	3600072430612	1/1

Enrouleurs bricolage DHOME

dhome

Enrouleur de bricolage

Equipé de 4 prises 2 P+T 16 A avec disjoncteur thermique
• Câble : H05VV-F
• Nombre de fils et section : 3G 1.5 mm²

Puis. (W)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100/3200	15	243 065	3600072430650	1/1
1100/3200	25	243 064	3600072430643	1/1
1100/3200	40	243 058	3600072430582	1/1

dhome

Enrouleur de bricolage avec projecteur

Compact
Avec projecteur 950 lumens / 10 Watts / 6500 K
• Avec 4 prises 2P+T
• Câble : H05VV-F
• Nombre de fils et section : 3G 1.5 mm²
• Avec guide câble

Puis. (W)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100/3200	15	243 075	3600072430759	1/1

Enrouleur de jardin DHOME

dhome

Enrouleur de jardin

Câble souple orange avec disjoncteur thermique
- Poignée de transport ergonomique
- Câble : HO5VV-F
- Puis. (W) : 1100/3200

Fils et section	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 1,5 mm²	20	244 185	3600072441854	1/1
2 x 1,5 mm²	40	244 186	3600072441861	1/1
3G x 1,5 mm²	25	243 057	3600072430575	1/1
3G x 1,5 mm²	40	243 066	3600072430667	1/1

Enrouleur domestique DHOME

dhome

Enrouleur domestique

Equipé de 4 prises 2 P+T 16 A avec disjoncteur thermique
- Câble : H05VV-F
- Nombre de fils et section : 3G 1,5 mm²

VG

Puis. (W)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100/3200	5	243 062	3600072430629	1/1

Enrouleur BRENNENSTUHL

brennenstuhl®

Enrouleur standard

- Avec disjoncteur thermique
- Equipé de 4 prises 2P+T 16 A/230 V
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Poignée guide câble
- Puis. (W) : 1000/3500 W
- Câble : H05VV-F
- Nombre de fils et section : 3G 1,5 mm²

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	092 053	3281852102518	1/1
50	092 088	3281852002610	1/1

Enrouleur vide

Enrouleur vide

Equipé de 4 prises 2P+T 16 A
- Flasque ABS noir
- Support acier galvanisé
- Pour 50 m de câble 3G 1,5 mm²

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 prises	527 831	3390723000393	1/1

dhome

Pontet rigide - Blanc

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	5	245 432	3600072454328	1/1
20	6	245 433	3600072454335	1/1
20	7	245 434	3600072454342	1/1
20	8	245 435	3600072454359	1/1
20	9	245 436	3600072454366	1/1
20	10	245 437	3600072454373	1/1
20	12	245 438	3600072454380	1/1
20	14	245 439	3600072454397	1/1
100	5	245 448	3600072454489	1/1
100	6	245 449	3600072454496	1/1
100	7	245 450	3600072454502	1/1
100	8	245 451	3600072454519	1/1
100	10	245 452	3600072454526	1/1
100	12	245 453	3600072454533	1/1

dhome

Pontet rigide - Gris

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	7	245 440	3600072454403	10/1
20	8	245 441	3600072454410	10/1
20	9	245 442	3600072454427	10/1
20	10	245 443	3600072454434	10/1
20	12	245 444	3600072454441	10/1
20	14	245 445	3600072454458	10/1
20	16	245 446	3600072454465	10/1
20	20	245 447	3600072454472	10/1

dhome

Collier de fixation extérieur - Noir

Pour la fixation des câbles
• Particulièrement recommandé pour les applications intérieures et extérieures

Vendu par	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	200 x 7,5	245 417	3600072454175	1/1
20	250 x 7,5	245 418	3600072454182	1/1
20	185 x 9	245 419	3600072454199	1/1
20	260 x 9	245 420	3600072454205	1/1

dhome

Collier de fixation intérieur - Incolore

Pour la fixation des câbles
• Particulièrement recommandé pour les applications intérieures (câblage armoire électrique)
• Température d'utilisation : -15° à 60 °C
• Réaction au feu : non combustible
• Matière : nylon 66

Vendu par	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	100 x 2,5	245 411	3600072454113	1/1
20	140 x 2,5	245 412	3600072454120	1/1
20	160 x 2,5	245 413	3600072454137	1/1
20	140 x 3,5	245 414	3600072454144	1/1
20	180 x 3,5	245 415	3600072454151	1/1
20	280 x 3,5	245 416	3600072454168	1/1

dhome

Fixe-tube

Fixe tube avec embase de serrage
• Utilisation soit avec cheville pour embase ou par visserie (non fournies)

Vendu par	Capacité de serrage (mm)	Hauteur fixe tube	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	16 à 20	14 mm	247 080	3600072470809	1/1
10	25	8,1 mm	247 081	3600072470816	1/1

dhome

Fixe tube avec cheville

• Diamètre de perçage : 8 mm

Vendu par	Ø (mm)	Hauteur fixe tube	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	16 à 20	14 mm	247 082	3600072470823	1/1
10	25	8,1 mm	247 083	3600072470830	1/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Fixations tubes et câbles DHOME

dhome

Clip ouvert avec cheville

Pour la pose rapide de gaines et tubes IRL
- Se fixe aux plafonds ou aux murs
- Utilisation matériaux pleins
- Ø de perçage : 8 mm

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	16	247 084	3600072470847	1/1
10	20	247 085	3600072470854	1/1
10	25	247 086	3600072470861	1/1

dhome

Embase cheville pour collier

Embases à cheville pour colliers de câblage
- Utilisation dans matériaux pleins
- Ø de perçage : 8 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	247 078	3600072470786	1/1

dhome

Embase pour collier et cheville à visser

Embase à visser pour colliers de câblage
- Largeur maximum collier : 6 mm
- Ø trou de fixation : 6,8 mm

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	6	247 087	3600072470878	1/1

dhome

Chevilles pour embase

S'utilise pour fixer les embases à visser fixe tube
- Utilisation matériaux pleins
- Ø de perçage : 8 mm
- Filetage x pas : 7 x 150 mm

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	8	247 079	3600072470793	1/1

dhome

Embase pour collier et cheville à visser

Fixée au support, elle permet la fixation du collier et le blocage de la gaine
- A visser avec une vis tête fraisée
- Pour des colliers de fixation de 9 mm
- Ø trou de fixation : 5,8 mm
- Dimension (L. x l. x H.) : 22 x 16,5 x 9,5 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	247 442	3600072474425	1/1

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	247 424	3600072474241	1/1

Fixations tubes et câbles LEGRAND

legrand

Pontet souple - Gris

Accepte plusieurs diamètres de câbles ronds

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	5 à 7	827 207	3245060983659	10/1
20	7 à 10	827 215	3245060983666	10/1
100	7 à 10	827 896	3245060983161	1/1
20	10 à 14	827 223	3245060983673	10/1
100	10 à 14	827 897	3245060983178	1/1
20	14 à 20	827 258	3245060983680	10/1
100	14 à 20	827 898	3245060983185	1/1

legrand

Pontet souple - Blanc

Accepte plusieurs diamètres de câbles ronds

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	5 à 7	827 266	3245060983802	10/1
20	7 à 10	827 274	3245060983819	10/1
20	10 à 14	827 282	3245060983826	10/1
20	14 à 20	827 290	3245060983833	10/1

legrand

Attache-tube

Fixation rapide sur murs pleins par cheville à visser fournie
• Couleur : gris

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	16	827 904	3245060984731	1/1
10	20	201 584	3245060984731	1/1
10	25	201 585	3245060984748	1/1

legrand

Embase pour collier

Embase à visser fixable par cheville (réf : 594970) ou vis à tête fraisée Ø 5 mm
Fixée au support, elle permet la fixation du collier et le blocage de la gaine
• Pour collier Colson de 9 et 7,6 mm de largeur
• Résistance à toute épreuve : tenue en température - 40 à + 85 °C, résistance aux agents extérieurs et ultraviolets

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	827 436	3245060984908	10/1

legrand

Cheville pour embase

• Pour fixation d'embase à visser (réf 733164)
• Ø perçage : 8 mm (matériaux tendre 7 mm)
• Ø tête filetée : 6,6 mm
• Protégées UV

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	827 452	3245060984922	10/1

legrand

Collier à embase

Pour câbles Ø 15 à 30 mm ou tubes IRL Ø 16 à 32 mm

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 à 32	799 777	3245060984502	10/1

legrand

Embase pour collier de fixation

• Pour collier de largeur 9 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	128 482	3245060319502	1/1

legrand

Embase à cheville pour collier

Embase à cheville standard,
Ø perçage : 8 mm
Pour collier Colson de 9 mm et 7,6 mm de largeur

Vendu par	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	8	827 444	3245060984922	10/1
100	8	139 414	3245060319557	1/1

Autres fixations tubes et câbles

NIEDAX France CES

Eclisse emboîtable série EE - Pour dalle PSN

H. x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27 x 234	895 620	3614980092008	1/1

ram CHEVILLES ET FIXATIONS

Clips de câble pour fixation sur supportage

• Capacité de serrage max. (mm) : 9

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	304 198	3167499001110	1/1

Colliers COLRING

legrand®

Collier Colring® - Incolore

• Utilisation intérieure uniquement

Ø x L. x l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 140 x 3,5	20	827 371	3245060984601	10/1
46 x 180 x 2,4	100	527 238	3245060320324	1/1
46 x 180 x 3,5	20	827 398	3245060984618	10/1
46 x 180 x 3,5	100	733 032	3245060320386	1/1
77 x 280 x 3,5	100	527 246	3245060320393	1/1

legrand®

Collier Colring® - Noir

• Utilisation intérieur uniquement

Vendu par 100

Ø x L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 140 x 3,5	733 083	3414970757357	1/1
46 x 180 x 4,6	733 091	3245060320225	1/1
102 x 360 x 4,6	733 105	3245060320249	1/1

Colliers COLSON

legrand®

Collier Colson® - noir denture extérieure

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure.
Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre.

L. x l. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180 x 6	45	537 498	3414971132351	1/1

legrand®

Collier de fixation Colson® - Noir

Pour l'intérieur et l'extérieur (protégé des U.V.)

Vendu par 100

L. x l. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Denture extérieure				
119 x 6	25	167 224	3414971132320	1/1
185 x 9	42	128 242	3414971132177	1/1
262 x 9	62	128 244	3414971132207	1/1
357 x 9	92	128 246	3414971132238	1/1
498 x 9	140	139 407	3414971132269	1/1
Denture intérieure				
194 x 7,6	45	139 410	3245060319298	1/1
260 x 7,6	62	139 411	3245060319304	1/1
359 x 7,6	92	139 412	3245060319328	1/1

legrand®

Collier Colson® - Noir

• Utilisation intérieure et extérieure
• Polyamide

Vendu par 100

L. x l. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
128 x 7,6	22	547 123	3414971477902	1/1

L. x l. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
128 x 7,6	22	827 401	3245060984656	10/1
194 x 7,6	45	827 428	3245060984663	10/1
260 x 7,6	62	137 545	3245060984670	10/1

Pinces pour colliers

legrand®

Pince pour collier Colson®

Permet de serrer et de couper les colliers Colson

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,6 à 9	128 248	3245060319960	1/1

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,6 à 9	438 391	3245060984991	1/1

NOUVEAU

EATON Powering Business Worldwide

Boîte d'encastrement luminaire DCL - Avec douille E27

Ce kit Capriclips est utilisé pour installer un luminaire au plafond. Il comporte une boite pour appareillage de Ø 67 mm et 55 mm de profondeur, un couvercle, une douille DCL et un étrier
Ce kit Capriclips peut supporter jusqu'à 25 kg maximum pour l'installation fixe d'un luminaire statique.

FABRICATION CE NF

Ø (mm)	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
67	55	102 773	3589357158598	1/1

EATON Powering Business Worldwide

Boîte DCL

Muni du dispositif de connexion automatique pour luminaires
Charge maxi 25 kg
Kit composé d'une vis piston, d'une couvercle de finition muni du socle DCL, d'un boitier muni de son étrier

CE NF

Ø (mm)	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Point de centre plaque plâtre				
67	55	113 137	3589357358592	1/1

EATON Powering Business Worldwide

Boîtier à sceller

Pour appareillages à vis ou à griffes
- 4 entrées de tube ISO 20
- 3 entrées en ISO 25
- 1 entrée en 16
- Capribox sans vis

VG CE NF

Ø (mm)	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	40	113 136	3589357199997	10/1

NOUVEAU

EATON Powering Business Worldwide

Boîte d'encastrement simple

Cette boite d'encastrement simple vous permet d'installer facilement vos interrupteurs et prises.
Elle est compatible avec tous les appareillages du marché afin de vous laisser le choix des mécanismes que vous installez.
Grâce à ses membranes souples, cette boite BBC réduit considérablement les fuites d'air.
Cette boite simple est solide et assure la robustesse de votre installation.
- 2 entrées pour gaine ICTA de 16mm à 20mm de diamètre
- 2 entrées pour gaine ICTA de 20mm à 25mm de diamètre
- Fabriqué en France
- Boite BBC - étanche à l'air
- Diamètre : 67 mm
- Profondeur : 40 mm
- Entraxe d'appareillage : 71 mm
- Cloisons amovibles

FABRICATION CE NF

	Ø (mm)	Nbre de postes	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	67	1	153 640	3589357232007	50/50
2	67	2	153 641	3589357158598	50/50
3	67	3	153 642	3589357233004	50/50

Gamme Batibox LEGRAND

legrand

Boîte cloison sèche Energy

Spécialement dédiées pour lutter contre les infiltrations d'air non maitrisées et liées au poste électricité dans la maison
Boîte monoposte : montage d'appareillage à vis ou à griffes
Boîtes multipostes : montage d'appareillage à vis
• Entraxe 71 mm
• Vendues avec cloisons de séparations amovibles
• Utilisation horizontale ou verticale
• Profondeur 40 mm
• Conforme à la norme NF-EN 60670-1

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 poste	138 131	3245060905088	1/1
2	2 postes	138 132	3245060905095	1/1
	3 postes	138 133	3245060905101	1/1

legrand

Batibox Energy avec fiche pour lustre

Boîte DCL isolation renforcée pour plaque de plâtre, conforme norme BBC
Ø 68 mm, prof. 40 mm
Équipée de 4 entrée Ø 16-20 mm
Vendue avec piton, fiche, tige filetée et obturateur de protection contre les projections de peinture
Suspension maximum jusqu'à 25 kg avec fixation sur ossature selon NF C 15-100

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Point de centre	108 094	3245060905156	50/1

legrand

Boîte multimatériaux

Sa rigidité et ses différents modes de fixations permettent de l'installer dans de multiples matériaux par serrage des étriers métalliques, scellement traditionnel ou injection de colle
• Entraxe 71 mm
• Ø de perçage 67/68 mm
• Boîte à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples : par serrage des étriers métalliques, scellement traditionnel ou injection de colle
• Fixation des interrupteurs et prises à vis ou par griffes

VG

	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1 poste			
	40	404 146	3245060905019	10/1
1	50	404 147	3245060905057	25/1
	2 postes			
	40	404 148	3245060905026	10/1
	50	133 932	3245060905064	1/1
	3 postes			
2	40	404 149	3245060905033	25/1

legrand

Boîte à encastrer pour luminaire Batibox

Boîte équipée d'un dispositif de connexion et d'un couvercle avec prise pour luminaire
Livrée avec fiche pour connexion du luminaire sur la prise
Bornes automatiques orientées à 45°

VG

	Libellé	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Boîte cloison sèche				
1	Boîte + prise pour luminaire	67	438 383	3245060905675	15/1
	Boîtier avec couvercle	67	404 144	3245060905651	1/1
2	Boîte + fiche pour applique	54	080 554	3245060919436	10/1



legrand®

Couvercle pour boîte Batibox

Boîte cloison sèche

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 100	113 103	3245060905811	20/1
80 x 80	404 136	3245060919580	20/1

legrand®

Couvercle pour boîte Batibox

Boîte maçonnerie

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85	404 137	3245060905804	20/1



1

2

3

legrand®

Boîte maçonnerie

Boîte d'encastrement pour maçonnerie
S'encastre dans les murs maçonnés : brique, parpaing, pierre ...
Fixation par scellement au plâtre ou au ciment
Les boîtes sont associables entre elles, avec montage vertical ou horizontal (entraxe 71 mm)
Fixation des interrupteurs ou prises par vis ou par griffes

VG

	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1 poste carrée			
1	30	404 138	3245060905309	10/1
	40	404 129	3245060905316	10/1
	1 poste ronde - Ø 68 mm			
2	40	330 448	3245060905118	10/1
	2 postes			
	40	404 139	3245060905323	25/1
	3 postes			
3	40	404 140	3245060905330	5/1
	Sortie de câble et prise 32 A			
	40	330 452	3245060905385	15/1

1

2

3

legrand®

Boîte cloison sèche

- Pour murs en plaques en plâtre
- Profondeur 40 mm
- Perçage Ø 67/68 mm
- Entraxe de perçage 71 mm
- Montage horizontal ou vertical
- Pour fixation d'appareils à vis ou à griffes
- Fixation par serrage d'étriers
- Larges étriers imperdables acceptant les contraintes d'une visseuse
- Réglage de l'aplomb de appareillage
- Entrées défonçables sans outil
- Latérales et fond de boite (Ø 16,20 et 25 mm)
- Vis à pas rapide
- Empreinte améliorant le confort de vissage
- Réf : 404132 pour sortie de câble et prise 20 et 32 A

VG

	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1 poste			
1	40	438 384	3245060905415	5/1
	2 postes			
2	40	404 142	3245060905422	30/1
	3 postes			
	40	404 143	3245060905439	20/1
	Sortie câble / prise 20 et 32 A			
	50	404 132	3245060919856	10/1

Accessoires pour boîte d'encastrement

CAPRI

Accessoire DCL pour boîte d'encastrement

Accessoires permettant d'adapter la boîte CAPRICLIPS en point de centre faux-plafond ou en applique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Douille chantier E27	113 142	3589357151001	1/1



CAPRI

Accessoire DCL pour boîte d'encastrement

Accessoire permettant d'adapter la boîte CAPRICLIPS en point de centre faux-plafond ou en applique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fiche P+T	113 143	3589357151018	1/1

legrand

Vis encastrement profond

Pour rattraper l'épaisseur d'un carrelage, d'une moquette jusqu'à 20 mm

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	10	405 771	3245060914905	10/1

legrand

Douille provisoire luminaire

Équipé d'une fiche détachable pour montage sur le luminaire

- Provisoire pour ampoule à vis E27

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Douille provisoire	800 180	3245060971335	1/1

VG

legrand

Fiche avec terre pour luminaire

- Fiche avec serre-câble anti-arrachement

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	137 175	3245060971328	10/1

Boîtes de dérivation LEGRAND

1

2

legrand

Boîte de dérivation Plexo carrée 105 x 105 mm

- Etanche IP55
- Possibilité de mise en attente du couvercle lors du câblage
- Câble Ø : 4 mm mini, 25 mm maxi
- Fermeture par 1/4 de tour
- Hauteur : 55 mm

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	7 entrées			
1	Gris	547 085	3245060945190	5/1
	7 entrées non perforées			
2	Blanc	623 423	3245060920203	5/5

legrand®

Boîte de dérivation Plexo carrée 130 x 130 mm

- Etanche IP55
- Possibilité de mise en attente du couvercle lors du câblage
- Câble : Ø 4 mm mini, 25 mm maxi
- Fermeture par 1/4 de tour
- Hauteur : 74 mm
- Nombre d'entrées : 10

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	406 547	3245060945237	10/1

legrand®

Boîte de dérivation Plexo ronde Ø 70 mm

- Etanche IP55
- Entrée par embouts d'étanchéité découpables avec repérage des diamètres de tubes et câbles
- Fixation murale par vis ou sur cheville
- Résistance à la température ambiante : de -25 à + 40 °C
- Auto-extinguible jusqu'à 650 °C
- Profondeur : 45 mm
- Nombre d'entrées : 4

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	547 050	3245060945145	5/1
Blanc	800 176	3245060945152	1/1

legrand®

Boîte de dérivation Plexo carrée 65 x 65 mm

- Etanche IP55
- Possibilité de mise en attente du couvercle lors du câblage
- Câble : Ø 4 mm mini, 25 mm maxi
- Fermeture par enclipsage
- Hauteur : 40 mm
- Nombre d'entrées : 7

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	547 069	3245060945169	5/1

legrand®

Boîte de dérivation Plexo ronde Ø 60 mm

- Etanche IP55
- Entrée par embouts d'étanchéité découpables avec repérage des diamètres de tubes et câbles
- Fixation murale par vis ou sur cheville
- Résistance à la température ambiante : de -25 à + 40 °C
- Auto-extinguible jusqu'à 650 °C
- Profondeur : 40 mm
- Nombre d'entrées : 4

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	547 042	3245060945138	5/1

legrand®

Boîte de dérivation Plexo carrée 80 x 80 mm

- Etanche IP55
- Possibilité de mise en attente du couvercle lors du câblage
- Câble : Ø 4 mm mini, 25 mm maxi
- Fermeture par enclipsage
- Hauteur : 45 mm
- Nombre d'entrées : 7

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	547 077	3245060945176	5/1
Blanc	800 175	3245060945183	1/1

legrand®

Boîte à encastrer ronde pour mur creux

- Profondeur : 40 mm

VG

Ø (mm)	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	80 x 80 x 40	134 759	3245060919924	20/1
85	100 x 100 x 40	134 767	3245060919931	10/1

Boîtes de dérivation LEGRAND

legrand®

Boîte à encastrer pour mur plein

- Profondeur : 40 mm.
- Type parpaing, brique, etc

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 x 85	137 138	3245060919733	10/1
120 x 120	594 873	3245060919740	10/1
165 x 115	594 881	3245060919757	10/1
175 x 175	594 903	3245060919764	10/1

legrand®

Boîte à encastrer carrée pour mur creux

- Profondeur : 40 mm

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115 x 115	707 406	3245060919948	10/1
160 x 105	134 775	3245060919955	10/1

legrand®

Boîte de dérivation Plexo rectangulaire

- Etanche IP55
- Boîte avec fermeture par 1/4 de tour
- Possibilité de mise en attente du couvercle lors du câblage
- Coloris gris
- Pose en saillie

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 entrées			
155 x 110 x 74	529 958	3245060945244	1/1
180 x 140 x 86	620 098	3245060945251	1/1
14 entrées			
220 x 170 x 86	620 099	3245060945268	1/1

Boîtes de dérivation GEWISS

GEWISS

Boîte de dérivation ronde série 44 CE

Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm
et tubes Ø 16 et Ø 20 mm

VG

Prof. (mm)	Ø (mm)	L. (mm)	Nb d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	65	40,5	4	507 009	3414970337702	1/1
40	80	45,5	4	507 010	3414970337702	1/1

GEWISS

Boîte de dérivation carrée - 80 mm - 6 embouts

- Avec passe-fils
- Couvercle bas à clipser
- Dimensions : 80 x 80 x 40 mm
- IP44 - IK07
- Entrées nombre trous/ diamètre : 6/ 23
- Classe isolement : 2 (selon norme IEC 61140)

VG

Prof. (mm)	Ø (mm)	L. (mm)	Nb d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	80	60	6	139 056	8011564180352	5/5

GEWISS

Boîte de dérivation rectangulaire

- Avec passe-fils
- Couvercle bas et vis quart de tour
- Classe isolement : 2 (selon norme IEC 61140)
- CE, UKCA
- IP55 - IK08 - 960°

FABRICATION

VG

Prof. (mm)	l. x L. (mm)	Nb d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	100 x 100	4	139 057	8011564180413	1/1
70	110 x 150	10	139 058	8011564180437	1/1

GEWISS

Boîte blanche ronde

Couvercle bas et vis à 1/4 de tour.
Passe-fils à entrée directe pour câbles de 4 à 14 mm et tubes Ø 16 et Ø 20 mm.
• Classe isolement : 2 (selon norme IEC 61140)
• IP44, IK07
• Température d'utilisation : -25 +60 °C
• Test du fil incandescent : 960 °C

VG

Prof. (mm)	Ø (mm)	L. (mm)	Nb d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	65	40,5	4	142 283	8011564180369	1/1

GEWISS

Boîte de dérivation

• Classe isolement : II (selon norme IEC 61140)
• Couleur : Gris RAL 7035
• Indice de protection : IP55
• Vis couvercle (nombre, type) : 4 isol. à 1/4 de tour, plombable
• Température d'utilisation : -25 +60 °C

FABRICATION

VG

Prof. (mm)	l. x L. (mm)	Nb d'entrées	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	100 x 100	4	507 012	8011564177017	1/1
70	110 x 150	10	507 013	8011564177024	1/1

Moulures LEGRAND

legrand®

Système de moulure 32 x 12,5 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Contournement	324 333	3414970008121	1/1
Embout	324 335	3414970008145	1/1
Té de dérivation	324 336	3414970008152	1/1
Joint de couvercle	324 337	3414970008169	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Moulure avec cloison	324 331	3414970008107	1/1

legrand®

Système de moulure 20 x 12,5 mm

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Contournement	324 326	3414970008046	1/1
1 Tour de porte	324 327	3414970008053	1/1
2 Embout	324 328	3414970008060	1/1
Té de dérivation	324 329	3414970008077	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moulure avec cloison	324 324	3414970008022	1/1

Moulures LEGRAND



legrand

Passage de plancher

VG

	l. x ép. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	50 x 12	Blanc	324 318	3414970337665	1/1
2	50 x 12	Gris	324 319	3414970337689	1/1
	75 x 18	Gris	324 320	3414970337641	1/1

legrand

Cache-fils 2,10 m auto-adhésive

Permet de fixer rapidement un câble sur une paroi grâce au double fond, isolant le clou (ou l'agrafe) du câble
- Fond prépercé tous les 10 cm
- Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l'agrafeuse
- Par adhésif, semelle équipée d'un autocollant de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface
- Couvercle enveloppant

VG

l. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 10	324 309	3414970337368	1/1
16 x 12,5	324 311	3414970337405	1/1

legrand

Système de moulure 40 x 16 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moulure	324 349	3414970008176	1/1

legrand

Goulotte à clippage direct 80 x 50 mm

A fixer
- Coloris : blanc
- Vendue avec couvercle
- Accepte tous les appareillages du programme Mosaic

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	802 173	3414970337702	1/1

legrand

Baguette de distribution

- Pour le passage de plusieurs câbles ou fils
- Coloris : blanc

VG

l. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17 x 17	324 312	3414970337467	1/1
25 x 17	324 313	3414970337481	1/1
30 x 17	108 084	3414970337627	1/1
30 x 25	324 314	3414970337504	1/1
40 x 25	324 315	3414970337528	1/1
60 x 25	108 085	3414970337542	1/1
60 x 40	324 316	3414970337566	1/1
130 x 50	324 317	3414970337603	1/1

legrand®

Boîte de dérivation

Permet de raccorder entre elles plusieurs moulures électriques de largeur 20, 32 et 40 mm et de profondeur 12,5 mm

VG

l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 75 x 35	108 079	3414970337924	8/1

GEWISS

Boîte de dérivation étanche série 44 CE

- Matière ABS non propagateur de la flamme
- Fixation de la boîte par vis (prédécoupées prévues à l'intérieur)
- Livrée avec embouts operculés
- Résistance aux chocs : 6 joules
- Fixation prévue pour rail DIN Ø maximum de tube 20 mm
- Nombre d'entrées : 7
- Etanche : IP44

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 80 x 40	139 040	3589354980406	1/1

legrand®

Cache-fils 2,10 m à fixer

Permet de fixer rapidement un câble sur une paroi grâce au double fond, isolant le clou (ou l'agrafe) du câble

- Fond prépercé tous les 10 cm
- Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l'agrafeuse
- Par adhésif, semelle équipée d'un autocollant de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface
- Couvercle enveloppant

VG

	Désignation	l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc				
1	A fixer	10 x 10	324 308	3414970337344	1/1
	A fixer	16 x 12,5	324 310	3414970337382	1/1
2	A fixer	20 x 10	324 321	3414970337429	1/1
	Marron				
3	A fixer	20 x 10	324 322	3414970337443	1/1

Cosses et fiches DHOME

dhome

Cosse pré-isolée à plage ronde

	Section (mm²)	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu					
1	1,5 à 2,5	4,3	10	245 457	3600072454571	10/1
	1,5 à 2,5	5,3	10	245 458	3600072454588	10/1
	1,5 à 2,5	6,5	10	245 459	3600072454595	10/1
	Rouge					
2	0,5 à 1,5	4,3	10	245 454	3600072454540	10/1
	0,5 à 1,5	5,3	10	245 455	3600072454557	10/1
	0,5 à 1,5	6,5	10	245 456	3600072454564	10/1

dhome

Clip-pré isolé femelle

	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu				
1	6,35	10	245 463	3600072454632	10/1
	Rouge				
2	2,83	10	245 460	3600072454601	10/1
	6,35	10	245 462	3600072454625	10/1

Cosses et fiches DHOME

dhome

Clip pré-isolé mâle

	Section (mm²)	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu					
1	1,5 à 2,5	6,35	10	245 467	3600072454670	10/1
	Rouge					
2	0,5 à 1,5	6,35	10	245 466	3600072454663	10/1

dhome

Clip pré-isolé mixte

	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu				
1	6,35	10	245 469	3600072454694	10/1
	Rouge				
2	6,35	10	245 468	3600072454687	10/1

dhome

Clip entièrement isolé femelle

	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu				
1	6,35	10	245 465	3600072454656	10/1
	Rouge				
2	6,35	10	245 464	3600072454649	10/1

dhome

Manchon cyclindrique

Plage cylindrique entièrement isolée

	Section (mm²)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bleu				
1	1,5 à 2,5	10	245 475	3600072454755	10/1
	Rouge				
2	0,5 à 1,5	10	245 474	3600072454748	10/1

dhome

Fiche cylindrique

	Désignation	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femme cylindrique entièrement isolé					
1	Bleu	4	10	245 473	3600072454731	10/1
	Rouge	4	10	245 472	3600072454724	10/1

	Désignation	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Mâle cylindrique pré-isolé					
2	Bleu	4	10	245 471	3600072454717	10/1
	Rouge	4	10	245 470	3600072454700	

Accessoires connexions



tibelec

Kit pince à sertir

• Vendu avec 50 cosses assorties

CE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
195	706 329	3233550187861	10/1

Barettes de connexion DHOME

dhome

Barette de connexion séparable 2 x 12 - Blanche

VG

Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	245 476	3600072454762	10/1
6	245 477	3600072454779	10/1
10	245 478	3600072454786	10/1
16	245 479	3600072454793	10/1

TOP VENTE

dhome

Barette de connexion séparable 2 x 12 - Noir

VG

Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	245 480	3600072454809	1/1
6	245 481	3600072454816	1/1
10	245 482	3600072454823	1/1
16	245 483	3600072454830	1/1

Barettes de connexion LEGRAND

legrand

Barette 2 x 12 Nylbloc - Noir

- Polypropylène
- Vis imperdables et bornes séparables

VG

Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	072 370	3245060984304	10/10
6	072 389	3245060984311	10/10
10	072 397	3245060984328	10/10
16	134 864	3245060984335	10/1
25	134 872	3245060984342	10/1

legrand

Barette 2 x 12 Nylbloc - Blanche

- Polypropylène
- Vis imperdables et bornes séparables

VG

Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	827 312	3245060984250	10/1
6	827 320	3245060984267	10/1
10	827 339	3245060984274	10/1



TOP VENTE

dhome

Borne LED solaire jardin **Lodia**

Code : **244 517**

Marque exclusive

TOP VENTE

dhome

Lampe frontale LED **Akti**

Code : **244 518**

Marque exclusive

Bornes de raccordement LEGRAND

legrand

Borne de connexion Nylbloc

• Pour une connexion rapide, fiable et sans outils de fils rigides de 0,75 à 2,5 mm²
• Le kit de 9 bornes assortis est composé de :
2 gris 2 fils, 3 orange 3 fils,
3 bleu 5 fils et 1 gris 8 fils

CE

Nbre de fils horizontaux	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortie				
Kit 9 bornes assorties	9	070 526	3245060984809	1/1
Bleu				
5	9	070 524	3245060984854	1/1
Gris				
2	6	070 522	3245060984823	1/1
8	3	070 525	3245060984885	1/1
Orange				
3	9	070 523	3245060984830	1/1

Bornes de raccordement WAGO



WAGO

Borne de connexion série 2273 - Fil rigide

Tension : 450 V/4 kV
Intensité : 24 A
Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm²
Longueur de câble dénudé : 11 mm
Connexion et déconnexion sans outils

Nombre de fils	Section max (mm2)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	2,5	100	898 019	4050821027843	1/1
3	2,5	100	898 020	4050821027850	1/1
4	2,5	100	898 021	4050821027867	1/1
5	2,5	100	898 018	4050821027874	1/1
8	2,5	50	898 022	4050821027881	1/1

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2 conducteurs	40	643 813	4066966001914	1/1
2 3 conducteurs	30	643 817	4066966001631	1/1
3 4 conducteurs	20	643 814	4066966001730	1/1
4 5 conducteurs	20	643 815	4066966001808	1/1
5 8 conducteurs	10	643 811	4066966001532	1/1

WAGO

Borne de connexion avec levier - Série 221

Cette borne à levier assure un raccordement fiable et sans entretien grâce à la technologie CAGE CLAMP®, qui permet de connecter tous types de conducteurs via une cage à ressort. Elle nécessite une longueur de dénudage de 11 mm pour une connexion optimale
Conçue pour supporter une tension de référence de 450 V et une tension assignée de tenue aux chocs de 4 kV, elle permet un passage de courant jusqu'à 32 A.
Son boîtier transparent offre un contrôle visuel immédiat de l'insertion des fils, garantissant ainsi une connexion sécurisée et efficace.

- Technologie CAGE CLAMP® : raccordement fiable et sans entretien grâce à une cage à ressort
- Longueur de dénudage de 11 mm : connexion optimale pour tous types de conducteurs
- Tension de référence de 450 V et tension assignée de tenue aux chocs de 4 kV
- Courant de référence de 32 A : capacité adaptée aux applications électriques exigeantes
- Boîtier transparent : permet une vérification visuelle de l'insertion des fils.
- Installation rapide et sécurisée grâce au levier de connexion intuitif

	Nombre de fils	Section max (mm2)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2	4	100	247 760	4066966345384	1/1
	2	4	16	247 761	4066966354898	1/1
2	3	4	50	247 762	4066966345438	1/1
	3	4	12	247 763	4066966355161	1/1
3	5	4	25	247 764	4066966345285	1/1
	5	4	8	247 765	4066966355055	1/1

WAGO

Borne de connexion universelle Série 222 - Section 0,08-4 mm²

Connexion et déconnexion rapide et simplifiée par levier sans outil 100 % protégée contre les contacts directs
- Tension : 400 V/4 kV
- Intensité : 32 A
- Pour fils souple de 0,08 à 4 mm²
- Pour fils semi-rigide et rigide de 0,08 à 2,5 mm²
- Longueur de câble dénudé : 9 - 10 mm

	Modèle	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2 fils	10	643 816	4066966001754	1/1
2	3 fils	5	275 004	4066966001570	1/1
3	5 fils	5	275 002	4066966001587	1/1

Livraison gratuite*
+ 20 000
articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Testeurs libre service

tibelec

Contrôleur de courant digital

6 fonctions : mesure de la tension en alternatif et continu, mesure de l'intensité en continu, mesure de la résistance, testeur de diodes, testeur de transistor, continuité
- Fusible de protection 2 A, résistance intense 100 KΩ
- Piles fournies

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 fonctions	660 698	3233550976137	1/1

tibelec

Tournevis contrôleur de courant digital

- Résistance interne 50 MΩ
- Mesure de la tension en alternatif et continu
- Testeur de continuité
- Testeur de phase neutre

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tournevis contrôleur	560 141	3233550938968	1/1

legrand

Tournevis testeur de tension

Tournevis lumineux permettant de repérer la phase.

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110 à 250	826 863	3245060930813	1/1

tibelec

Contrôleur de courant digital pro

4 fonctions : mesure de la tension, mesure de l'intensité, mesure de la résistance et testeur de diodes
Il fait parti de la nouvelle génération des appareils à la portée du grand public, utilisés par ailleurs par des professionnels
- Deux fusibles de protection
- Piles fournies : 6F22 9 V
- Équipé d'un pied à poser ou à suspendre

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 fonctions	560 144	3233550976069	1/1

dhome

Tournevis testeur

Plat 3
Longueur : 140 mm

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 à 500	566 995	3600075669958	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

dhome

Ruban adhésif isolant

- En PVC
- Dimensions (L x l.) : 100 x 15 mm
- Pour l'isolation et le repérage des fils électriques
- Garde sa forme d'origine
- Masse adhésive importante

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	243 515	3600072435150	1/1
2	Noir	243 517	3600072435174	1/1
3	Bleu	243 519	3600072435198	1/1
4	Vert / jaune	243 521	3600072435211	1/1
5	Rouge	243 523	3600072435235	1/1

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	243 516	3600072435167	1/1
Noir	243 518	3600072435181	1/1
Vert / jaune	243 522	3600072435228	1/1
Bleu	243 520	3600072435204	1/1
Rouge	243 524	3600072435242	1/1

dhome

Lot de 5 rubans adhésifs isolants

- En PVC
- Dimensions (L. x l.) : 100 x 15 mm
- Pour l'isolation et le repérage des fils électriques
- Garde sa forme après le rétrécissement
- Masse adhésive importante
- Simple face

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc, noir, bleu, vert/jaune, rouge	243 525	3600072435259	1/1

BARNIER
www.scapa.com

Ruban adhésif isolant noir

Ruban adhésif simple face, support PVC plastifié auto-extinguible, masse adhésive caoutchouc

VG

Dim.	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
L.10 m x 15 mm	1	307 500	8012066014626	1/1

KlauKe®

MAGIC GEL 300 - Gel isolant et d'étanchéité

- Atoxic et sûr
- Réticulation rapide
- Caractéristiques diélectriques élevées
- Accessible même après plusieurs années de service
- Peu sensible aux variations de température ambiante et thermique stable
- Pic exothermique très bas qui ne sollicite pas les matériaux avec lesquels il entre en contact
- Moelleux et collant
- Indiqué pour des immersions à haute profondeur car il est souple et capable de transmettre la pression
- Classe 2 selon la norme CEI 64-8
- Degré de protection supérieur à IP68 selon la norme IEC 529
- Résistance diélectrique : > 20 kV/mm
- Produit insensible aux vibrations

Normes :
- CEI 20-33 e, CEI 20-63, HD 623, ANSI C 119
- Classe 2 selon la norme CEI 64-8
- Degré de protection supérieur à IP 68 selon la normative IEC 529
- Breveté
- Résistance diélectrique : > 20kV/mm

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 150 ml	231 441	8032853652374	1/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Tableaux LEGRAND

legrand

Coffret étanche à équiper 1 rangée

- Etanche IP55
- Pour locaux humides (cave, garage...)
- Fixation murale par vis
- Matière isolante grise
- Porte transparente réversible
- Possibilité de fermeture à clé avec serrures
- Classe 2 (double isolation)
- Vendu avec bornier de terre et embouts d'étanchéité passe-câbles
- Hauteur du rail réglable

Nbre de modules	l. x H. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	164 x 200 x 116	113 901	3245060927424	1/1

legrand

Coffret à équiper Drivia

- Vendu avec 4 clips pour montage sur GTL
- Rail extractible par simples clics latéraux
- Pivotement du rail : position haute et basse pour faciliter le raccordement du peigne ou des fils
- Repérage sur coffret
- Bornier de terre avec connexion automatique
- 13 modules par rangée

Nbre de rangées	l. x H. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	250 x 250 x 103,5	102 436	3245060930202	1/1

1 2 3

legrand

Coffret à équiper 1 rangée

- Fixation murale en saillie par vis
- IP30

VG

	Nbre de modules	Bornier de terre	l. x H. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	non	30 x 140 x 72	115 169	3245060927127	10/1
2	2	non	50 x 140 x 72	115 177	3245060927134	10/1
	4	non	90 x 160 x 74	115 185	3245060927141	10/1
	6	oui	128 x 160 x 74	438 386	3245060927158	1/1
3	9	oui	190 x 180 x 83	115 207	3245060927165	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

legrand

Obturateur enclipsable

Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	102 448	3245060930417	1/1



legrand

Borne de terre

• Permet d'interrompre le circuit de terre pour sa mesure

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Platine plastique			
95 x 20	072 525	3245060984472	1/1

legrand

Barrette de coupure Cosga

• Permet d'interrompre le circuit de terre pour sa mesure
• Pour conducteur Ø 6 à 12 mm
• Étriers réversibles pour serrage à zéro
• Fixation sur goujon pistolet Ø 7 mm, pas 150 et par vis
• Fixation par vis Ø 3,5 mm

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Platine métal			
150 x 45	072 303	3245060984489	1/1

Piquet de terre

• Ø 16 mm
• Vendu avec cosse

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	100 583	3597560048797	1/1

Tableaux AEG

AEG

Coffret à équiper

• 2 positions du rail
• Grand espace de câblage
• Isolation totale

VG

Nbre de rangées	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	13	256 280	3471521980237	1/1

Disjoncteurs

legrand

Disjoncteur DNX type C

Disjoncteur qui protège un circuit en cas de surintensité ou de court-circuit en coupant automatiquement l'alimentation de ce circuit
- Manette gravée I-ON (marche) et O-OFF (arrêt)
- Avec porte-étiquettes
- Raccordement direct par peigne
- Contact auxiliaire pour coupure fil pilote et élément d'espacement
- 230 V - coupure 3000 A

VG

CE NF

Unipolaire + neutre

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	134 570	3245060928209	1/1
10	795 860	3245060928223	1/1
16	795 879	3245060928230	1/1
20	795 887	3245060928247	1/1
25	620 094	3245060928278	1/1
32	134 589	3245060928254	1/1

ABB

Disjoncteur miniature SN201 - 3 kA

- Nombre de pôle : 1 pôle + neutre
- Courbe C - classe 3
- Normes et standard : IEC/EN 60898-1
- Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit : (230 V) 4,5 kA
- Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : (230 V AC) 3 kA

VG

CE NF

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	544 123	8012542084358	1/1
10	544 120	8012542105350	1/1
16	544 121	8012542105459	1/1
20	544122	8012542105558	1/1
32	544 124	8012542029632	1/1

Interrupteurs différentiels LEGRAND

legrand

Interrupteur différentiel bipolaire - Type AC

Protège un circuit en cas de surintensité ou de court-circuit (coupure simultanée de la phase et du neutre)
Protège des défauts à composante alternative
- 230 V - 30 mA et 2 modules
- Le type Ac permet de : permet de se protéger contre les courants de défaut (ex. : on touche une partie sous tension) à composante alternative.

On l'utilise pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits spécialisés tels que plaque de cuisson et lave-linge

CE NF

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
À raccordement direct par peigne			
40	521 102	3245060928407	1/1

legrand

Interrupteur différentiel bipolaire - Type A

Protège un circuit en cas de surintensité ou de court-circuit (coupure simultanée de la phase et du neutre)
Protège des défauts à composante alternative et continue issus des circuits spécialisés (machine à laver, plaque de cuisson, cuisinière)
- 230 V - 30 mA et 2 modules
- Le type A : en plus des courants de défauts détectés par le type AC, permet un déclenchement en présence de courant redressés.

Il doit obligatoirement protéger les circuits spécialisés tels que plaque de cuisson et lave-linge

VG

CE NF

Désignation	Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
À raccordement direct par peigne	40	133 952	3245060928360	1/1

Box animation du point de vente

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Interrupteurs différentiels ABB

ABB

Interrupteur différentiel FH202 - Type A - 2 pôle

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	544 125	8012542892502	1/1

ABB

Interrupteur différentiel FH202 - Type AC - 2 pôle

- Normes et standard : IEC/EN 61008
- Courant résiduel nominal : 30 mA

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	544 126	8012542891901	1/1

Contacteurs LEGRAND

legrand

Contacteur tarif heures creuses

Permet la mise en marche automatique d'un chauffe eau, lave-vaisselle, lave-linge pendant les heures creuses dans le cadre d'un abonnement "Jour/nuit"

- Manette 3 positions : fonctionnement automatique, mise en marche volontaire des appareils hors périodes heures creuses, et mise hors service du contacteur

Libellé	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bipolaire 230 V				
2 contacts à fermeture 25 A	1	134 847	3245060927011	1/1

Télérupteurs LEGRAND

legrand

Télérupteur modulaire 16 A

Permet d'allumer et d'éteindre le même éclairage depuis plusieurs endroits différents

- Indispensable à partir de 3 points de commande

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Unipolaire 230 V	133 938	3245060927004	1/1
Unipolaire silencieux 230 V	313 372	3245060927103	1/1

Télérupteur FINDER

finder

Télérupteur encastrable

- Montage sur panneaux ou à incorporer
- Bornes à vis
- Bobine AC

Intensité (A)	Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	230	142 234	3610181422347	1/1

legrand

Télérupteur à encastrer 10 A

- Permet d'allumer et d'éteindre le même éclairage depuis plusieurs endroits différents
- Pour boite de dérivation et boite

Désignation	Dim.(mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Unipolaire 230 V	65 x 48 x 34	799 866	3245060930059	1/1

Contacteur ABB

ABB

Contacteur jour et nuit

Il permet la mise en marche des appareils à forte consommation électrique pendant les périodes à tarifs réduits
• Pour chauffe-eau, lave-linge, sèche-linge, machine à laver, etc

VG

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	256 272	3471523004696	1/1

Télérupteurs ABB

ABB

Télérupteur bipolaire E290

VG

Intensité (A)	Hauteur (mm)	Puis. (W)	Tension	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	85	64	230 V AC	696 500	3471523004696	1/1

Prise de courant LEGRAND

legrand

Prise de courant

• Prise 2P+T - 250 V 10/16A
• Avec éclips protection enfant

VG

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
2P+T	134 716	3245060927820	1/1

Prise de courant ABB

ABB

Prise de courant modulaire - 250 V - Intermédiaire de tableau modulaire

Cette prise modulaire permet un raccordement de différents appareils ou équipements non modulaires à un tableau électrique, qu'il soit d'usage civil ou industriel
• Conditions de fonctionnement nominal par pôle : 0,6 W

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	256 278	8012542006602	1/1

Raccordements LEGRAND

legrand

Bornier 4 bornes

Permet la distribution de la phase, du neutre et de la terre dans le tableau électrique
• Avec capot de sécurité isolant et bornes à vis imperdables pour arrivée ou départ de câble rigide

VG

Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Phase	Noir	137 178	3245060927790	10/1
2 Neutre	Bleu	137 177	3245060927806	10/1
3 Terre	Vert	137 176	3245060927813	10/1

legrand

Borne de raccordement pour peigne universel

Permet de raccorder les câbles d'arrivée sur les peignes d'alimentation

VG

Section (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 25	134 643	3245060927943	10/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre
Commandez ou contactez votre
Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Plano concepts linéaires

legrand

Peigne d'alimentation horizontale

Permet de raccorder rapidement sur la phase ou sur le neutre plusieurs appareils installés sur la même rangée

• Peigne d'alimentation horizontale - Unipolaire et unipolaire + neutre

Nbre maxi d'appareils	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	134 635	3245060927936	20/1

legrand

Cordon de repiquage

• Section 10 mm², longueur 270 mm. 1 phase + neutre

VG

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	080 558	3245060927899	10/1

Marque exclusive

dhome

Le spécialiste en matériel électrique et de sécurité

Fusibles LEGRAND

legrand

Cartouche de fusible domestique à voyant

Vendues par 10 pièces

Intensité (A)	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 V coupure 6000 A				
10	10,3 x 25,8	498 971	3245060117108	1/1

Vendues par 3 pièces

Intensité (A)	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	8,5 x 31,5	826 693	3245060929206	10/1
6	8,5 x 23	826 707	3245060929213	10/1
10	8,5 x 23	826 561	3245060929015	10/1
10	8,5 x 31,5	826 715	3245060929220	10/1
10	10,3 x 25,8	826 723	3245060929237	10/1
16	8,5 x 31,5	826 731	3245060929244	10/1
16	10,3 x 25,8	826 588	3245060929022	10/1
16	10,3 x 31,5	826 758	3245060929251	10/1
20	8,5 x 31,5	826 596	3245060929039	10/1
20	10,3 x 31,5	826 766	3245060929268	10/1
25	10,3 x 31,5	826 618	3245060929046	10/1
32	10,3 x 38	826 626	3245060929053	10/1

legrand

Cartouche de fusible miniature - Cylindrique - Tension 250 V

• Surcalibrage non normalisé
• Type F (rapide), corps céramique
• Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...
• Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN IEC 60127 - 2

Vendues par boîte de 10

Intensité (A)	Ø x L. (mm)	Pouvoir de coupure (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	5 x 20	1500	128 285	3245060102500	1/1
10	5 x 20	500	128 287	3245060102968	1/1

legrand

Assortiment de cartouches de fusible domestiques avec voyant

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers.

Vendu par 10

Calibre (A)	Ø x L. (mm)	Section (mm²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230 V coupure 6000 A					
16	10,3 x 25,8	2,5	128 613	3245060117160	1/1
400 V coupure 20000 A					
20	8,5 x 31,5	2,5	128 021	3245060124205	1/1
32	10,3 x 38	6	128 025	3245060134327	1/1

Fusibles LEGRAND

legrand

Cartouche industrielle de fusible type GG - Cylindrique - Tension 400 V

- Conforme aux normes NF EN IEC 60269 - 1, NF HD IEC 60269 - 2, NF C 60 200 - 1 et 2
- Pouvoir de coupure (A) : 20000

Vendues par 10

Calibre (A)	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec voyant				
16	8 x 32	611 209	3414971539228	1/1
Sans voyant				
16	8 x 32	128 027	3245060123161	1/1

legrand

Cartouche de fusible céramique - tension 250 V

- Vendues par 3
- Pouvoir de coupure (A) : 1500

Vendues par 3

Intensité (A)	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,25	5 x 20	826 774	3245060929305	10/1
1,6	5 x 20	826 782	3245060929312	10/1
2	5 x 20	826 790	3245060929329	10/1
2,5	5 x 20	826 804	3245060929336	10/1
3,15	5 x 20	826 812	3245060929343	10/1
4	5 x 20	826 820	3245060929350	10/1

legrand

Assortiment de 6 cartouches de fusibles domestiques à voyant

- Assortiment de cartouches domestiques à voyant, avec témoin de fusion

Pièces x intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 20 / 2 x 16 / 2 x 10 / 1 x 32	826 839	3245060929404	10/1

legrand

Cartouche de fusible domestique sans voyant

- Protection normalisée des lignes

Vendues par 3

Intensité (A)	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	6,3 x 23	826 634	3245060929107	10/1
10	8,5 x 23	826 642	3245060929114	10/1
16	10,3 x 25,8	826 650	3245060929121	10/1
20	8,5 x 31,5	826 669	3245060929138	10/1
25	10,3 x 31,5	826 677	3245060929145	10/1
32	10,3 x 38	826 685	3245060929152	10/1

legrand

Assortiment de 6 cartouches de fusible domestiques sans voyants

- Protection normalisée des lignes

Pièces x intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 20 / 1 x 32 / 2 x 10 / 2 x 16	826 847	3245060929411	10/1

Gamme ASL LEGRAND complet

1

2

3

4

5

6

7

legrand

Les commandes ASL

- Mécanisme + cadre
- Fixation murale en saillie par vis

VG

	Section (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	6 A			
1	Poussoir lumineux simple touche	234 186	3414972643801	
2	Commande individuelle volets roulants	234 187	3414972643429	
3	Poussoir simple touche	234 185	3414972643788	
4	Va-et-vient pour commande VMC	234 188	3414972643122	
	Poussoir simple touche	234 185	3414972643788	1/1
	Poussoir étroit	234 150	3414970651532	30/1
	Poussoir lumineux	234 186	3414972643801	1/1
	Commande VMC	234 188	3414972643122	1/1
	10 A			
	Inter ou va-et-vient simple	234 181	3414972644266	30/1
5	Inter, va-et-vient ou poussoir double	234 182	3414972644167	30/1
	Va-et-vient lumineux 10 A	234 183	3414972644389	
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	234 184	3414972644402	
6	Interrupteur simple touche + 2P+T	234 189	3414972643368	
	Va-et-vient lumineux	234 145	3414970651433	30/1
	Va-et-vient avec témoin	234 146	3414970651457	30/1
	Interrupteur ou va-et-vient étroit	234 143	3414970651396	60/1
	Commmande de volets roulants directe	234 187	3414970651594	30/1
7	Commmande de volets roulants centralisés	234 154	3414970651617	30/1

1

2

3

legrand

Les prises ASL

- Mécanisme + cadre
- Fixation murale en saillie par vis
- Intensité 16 A

VG

	Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Prise électrique 2P+T	Blanc	234 157	3414970651679	30/1
	Prise 2P+T marron	Marron	234 170	3414970651938	30/1
	Prise électrique 2P	Blanc	234 156	3414970651655	25/1
1	Double prise 2P+T horizontale / verticale	Blanc	234 166	3414970651853	10/1
	Double prise 2P horizontale / verticale	Blanc	234 167	3414970651877	10/1
	Double prise 2P+T pré-câblée	Blanc	234 168	3414970651891	10/1
	Prise RJ45 multimédia	Blanc	234 158	3414970651693	25/1
2	Prise téléphone	Blanc	234 159	3414970651716	25/1
3	Prise TV simple	Blanc	234 160	3414970651730	25/1
	Boîte de dérivation / sortie câble	Blanc	234 163	3414970651792	25/1

Gamme ASL LEGRAND composable

legrand

Prise composable ASL

Pour cadre simple ou double, compatible avec tous types de moulure ou plinthe

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise électrique 2P+T	108 087	3414972643429	1/1

Gamme NEPTUNE LEGRAND complet

1

2

3

4

legrand

Les commandes Neptune

Une forme adoucie qui conserve sa neutralité et son intemporalité permettant ainsi de compléter une installation existante
- Une tranche nette et rectiligne pour plus de modernité
- Une grande surface galbée
- Compatible avec toutes boîtes

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Double poussoir	131 557	3414970810250	20/1
1	Commande pour VMC	131 558	3414970810571	20/1
	Va-et-vient	412 501	3414970810137	20/1
2	Double va-et-vient	412 502	3414970810151	20/1
	Va-et-vient à voyant lumineux	412 503	3414970810175	20/1
3	Variateur rotatif	412 504	3414970810274	10/1
	Interrupteur automatique	412 505	3414970810298	10/1
	Poussoir	412 506	3414970810199	20/1
	Va-et-vient + poussoir	412 507	3414970810236	20/1
4	Poussoir à voyant lumineux	412 508	3414970810212	20/1
	Commande volet électrique	412 509	3414970810311	20/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Marque exclusive

1

2

3

4

legrand

Les prises Neptune

Un design qui conserve l'esprit initial de Neptune tout en lui apportant un look plus moderne
- Une forme adoucie qui conserve sa neutralité et son intemporalité permettant ainsi de compléter une installation existante
- Une tranche nette et rectiligne pour plus de modernité
- Une grande surface galbée
- Compatible avec toutes boîtes

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Prise 2P+T	412 510	3414970810335	20/1
	Prise 2P	412 511	3414970810359	20/1
2	Double prise 2P+T pré-câblée horizontale	412 512	3414970810373	10/1
	Double prise 2P+T pré-câblée verticale	412 513	3414970810397	10/1
3	Prise téléphone	412 514	3414970810410	20/1
	Prise RJ45	412 515	3414970810434	20/1
	Prise TV	412 516	3414970810458	20/1
	Obturateur	412 517	3414970810533	20/1
4	Sortie de câble	412 518	3414970810519	20/1

Gamme MOSAÏC LEGRAND complet

1

2

1

2

3

3

4

legrand®

Les commandes Mosaïc

- Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer prof. 40 mm Batibox ou existante
- Connexion automatique

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Interrupteur automatique complet fixation griffes	538 303	3414971679665	10/1

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Va-et-vient 10 A fixation vis	538 300	3414971679290	15/1
3	Double va-et-vient 10 A fixation vis	549 773	3414971679313	8/1
	Poussoir 10 A fixation vis	538 304	3414971679344	8/1

legrand®

Les prises Mosaïc

- Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer prof. 40 mm Batibox ou existante
- Connexion automatique

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Prise 2P - 16 A	538 305	3414971679375	1/1
2	Prise 2P+T - 16 A	538 306	3414971679405	1/1
3	Prise téléphone	538 307	3414971679450	1/1
4	Prise TV simple	538 308	3414971679481	1/1

legrand®

PRISE MOSAÏC

Prises Surface : une sécurité d'avance

Mosaïc Surface est un brevet Legrand jamais égalé : le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher, pour encore plus de sécurité.

BREVET LEGRAND
LE PUIT DE LA PRISE
NE S'ENFONCE PAS
AU TOUCHER



La façade s'enfonce seulement lors de l'introduction d'une fiche.



En retirant la fiche, la façade se remet automatiquement en place.

Gamme MOSAÏC LEGRAND composable

1

2

3

4

legrand

Les prises composables Mosaïc - Blanches

A associer aux plaques supports Mosaïc (montage encastré) ou aux cadres Mosaïc (montage saillie)
Peuvent remplacer les mécanismes Mosaïc existants : se montent avec les anciennes plaques et supports Mosaïc
Equipés d'un enjoliveur blanc et de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
• Vendus en boîtes prêtes à vendre, transformables en casiers de rangement, de présentation
• Les nouveaux mécanismes Mosaïc s'installent à la place des anciens, sans changer la plaque ni le support. Attention, les nouvelles plaques ne conviennent pas pour les anciens mécanismes

VG

	Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
	2P bornes automatiques 16 A	2	404 213	3245060996413	25/1
1	2P+T bornes automatiques 16 A	2	637 361	3245060996246	10/1
	2P+T à vis - 16 A	2	404 214	3245060996406	25/1
	Double prises 2 x 2P+T à 45° - 16 A	4	538 322	3414971680111	1/1
	Triple prises précâblées 3 x 2P+T à 45° - 16 A	6	538 323	3414971680142	1/1
	RJ45 informatique-téléphone	1	404 217	3245060996451	10/1
2	RJ45 informatique-téléphone	2	404 218	3245060996468	10/1
	Prise téléphone - RJ11	2	404 219	3245060996482	10/1
	Prise TV	2	404 220	3245060996475	10/1
3	Sortie de câble	2	404 216	3245060996444	10/1
	Prise TV type F	2	133 961	3245060996239	25/1
4	Prise double USB 2400 mA	2	101 543	3245060996048	10/1
	Prise 2USB CC 3A	2	538 333	3414971680289	1/1
	Prise 2USB AC 3A	2	538 334	3414971824058	1/1

1


2

3

legrand

Les commandes composables Mosaïc

A associer aux plaques supports Mosaïc (montage encastré) ou aux cadres Mosaïc (montage saillie)
• Peuvent remplacer les mécanismes Mosaïc existants : se montent avec les anciennes plaques et supports Mosaïc
• Equipés d'un enjoliveur blanc
• Equipés de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
• Vendus en boîtes prêtes à vendre, transformables en casiers de rangement et de présentation
• 10 AX - 250 V

VG

2 ANS GARANTIE

	Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Interrupteur ou va-et-vient	1	538 318	3414971679726	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient	2	538 319	3414971679757	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	1	538 309	3414971679788	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	1	637 360	3414971679849	15/1
2	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	2	538 311	3414971679818	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	2	538 312	3414971679818	1/1
	Pour volets roulants	2	404 212	3245060996567	5/1
3	Commande VMC	2	538 315	3414971680043	1/1

legrand

Va-et-vient à tirage 2 modules Mosaïc

VG

Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
Interrupteur à tirage	2	422 632	3245060770143	1/1

Poussoir pour volet roulant Mosaïc - 500 W - 1 volet - Blanc

Double poussoir par boitier d'automatisme.
Mécanisme de commande de volets roulants, stores et bannes.
Dénudage : 13 mm
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Température d'utilisation : -5 °C à +35 °C
Matière : polycarbonate

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	102 723	3245060770259	1/1

Cadre Mosaïc blanc sans support

Pour montage apparent des mécanismes Mosaïc

VG

2 ANS GARANTIE

P. (mm)	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	2	404 237	3245060905910	15/1



1 2 3

Les poussoirs composables Mosaïc - Blanc

A associer aux plaques supports Mosaïc (montage encastré) ou aux cadres Mosaïc (montage saillie)
Peuvent remplacer les mécanismes Mosaïc existants : se montent avec les anciennes plaques et supports Mosaïc
Equipés d'un enjoliveur blanc
S'utilisent dans le cas où le nombre de points de commande pour un même circuit lumière est supérieur à deux
• A associer à un télérupteur 6 A, puissance maxi 2300 W en 230 V

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lumineux 10 A				
1 Poussoir lumineux	1	538 313	3414971680012	1/1
2 Poussoir lumineux	2	538 314	3414971681019	1/1
Simple 6 A				
3 Poussoir	1	538 320	3414971679924	1/1
Poussoir	2	538 321	3414971679955	1/1



1 2 3 4

Plaque Mosaïc support - Blanches

Vendues avec support, pour montage encastré des mécanismes Mosaïc
Vendues dans boîtes prêtes à vendre, transformables en casiers de rangement et de présentation
• Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer Batibox ou existante

VG

2 ANS GARANTIE

Nbre de modules	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Entraxe 71 mm				
2 x 2	Verticaux	538 327	3414971680371	1/1
1 3 x 2	Verticaux	538 316	3414971680418	1/1
4	Horizontaux	538 326	3414971680456	1/1
2 6	Horizontaux	538 328	3414971680470	1/1
3 8	Horizontaux	538 329	3414971824713	1/1
Fixation à griffes				
2	Carré	538 324	3414971680333	1/1
Fixation à vis				
4 2	Carré	538 325	3414971680357	1/1

1 2

Obturateur

VG

Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 1	404 221	3245060996703	10/1
2 2	404 222	3245060996710	15/1

Gamme MOSAÏC LEGRAND composable

1

2

3

legrand

Plaque Mosaïc support - Noires

VG

	Nbre de modules	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2	Simple	538 350	3414971824744	1/1
2	2 x 2	Horizontaux	538 352	3414971824782	1/1
3	4	Horizontaux	538 353	3414971824829	1/1

legrand

Les composables Mosaïc - Noires

VG

	Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	2	538 335	3414971824423	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	2	538 336	3414971824454	1/1
	Poussoir lumineux	2	538 337	3414971824485	1/1

legrand

Voyant de balisage Easy LED 230 V

Permet de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse de la plaque de finition. Compatible avec les plaques 2 modules Mosaïc

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Voyant de balisage	538 338	3414971680500	1/1

1

2

legrand

Les prises composables Mosaïc - Noires

VG

	Désignation	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Va-et-vient 10 A CP	2	538 340	3414971824324	1/1
	Poussoir 6 A CP	1	538 341	3414971824348	1/1
	Poussoir 6 A CP	2	538 342	3414971824379	1/1
	Prise RJ45 Cat 6 F/UTP	2	538 346	3414971824591	1/1
	Prise RJ45 Cat 6 STP	2	538 347	3414971824621	1/1
	Prise TV simple CP	2	538 348	3414971824652	1/1
2	Prise TV type F CP	2	538 349	3414971824683	1/1

1

2

legrand

Cadre Mosaïc avec support - Blanc

Vendus avec support à vis
• Pour montage apparent des mécanismes Mosaïc

VG

	P. (mm)	Nbre de modules	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	30	2	330 443	3245060905903	20/1
2	40	2 x 2 horizontaux	404 238	3245060905927	8/1

Gamme DOOXIE composable LEGRAND

1

2

legrand

Les commandes de confort Dooxie - Blanc

Mécanisme équipé de bornes automatiques, livré sans griffe
- A équiper d'une plaque
- Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Commande de volets roulants	538 101	3414971087095	1/1
2	Commande VMC	538 102	3414971087125	1/1

1


2


3


4

legrand

Les prises composables Dooxie - Blanc

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Prise 2P	538 103	3414971087156	1/1
	Prise 2P+T surface	538 104	3414971087187	1/1
	Prise 2P+T Rénov. Prof. 30 mm	538 105	3414971087200	1/1
	Double prise 2P+T surface	538 106	3414971087231	1/1
2	Sortie câble IP21	538 107	3414971087286	1/1
	Prise TV mâle	538 108	3414971087316	1/1
	Prise TV type F	538 109	3414971087347	1/1
3	Prise RJ45	538 110	3414971087408	1/1
	Prise téléphone 8 contacts en T	538 111	3414971087439	1/1
4	Prise double USB	538 112	3414971087460	1/1

1

2


3

legrand

Les commandes composable Dooxie - Blanc

- Mécanisme équipé de bornes automatiques, livré avec griffes
- A équiper d'une plaque
- En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis
- Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Va-et-vient	538 093	3414971086746	1/1
2	Double va et vient	538 094	3414971086760	1/1
3	Va-et-vient lumineux	538 095	3414971086791	1/1
	Va et vient avec voyant témoin	538 096	3414971086821	1/1
	Poussoir	538 097	3414971086852	1/1
	Va et vient et poussoir	538 098	3414971086913	1/1

Gamme DOOXIE complet LEGRAND

legrand

Les prises Dooxie

Mécanisme équipé de bornes automatiques,
Livré avec plaque carrée blanche et griffes
- En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis
- Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise 2P+T surface	538 091	3414971085664	1/1

1

2

legrand

Les commandes Dooxie

Mécanisme équipé de bornes automatiques, livré avec plaque carrée blanche et griffes. En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis
Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée
- Tension : 250 V~
- Intensité : 10 AX
- Fréquence : 50-60 Hz
- Voyant lumineux : 230 V~ - 0,15 mA
- Voyant témoin : 230 V~ - 2,6 mA
- Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W
- IP20
- IK047

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Va-et-vient	538 088	3414971085510	1/1
2 Double va-et-vient	538 089	3414971085541	1/1
Poussoir	538 090	3414971085572	1/1

Gamme DOOXIE aluminium composable LEGRAND



1



2



1



2

legrand

Les prises composables Dooxie - Aluminium

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Prise 2P+T surface	538 124	3414971087996	1/1
Double prise 2P+T surface	538 126	3414971088047	1/1
2 Sortie câble IP21	538 127	3414971088092	1/1

legrand

Les commandes composables Dooxie - Aluminium

- Mécanisme équipé de bornes automatiques, livré avec griffes
- À équiper d'une plaque
- En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis
- Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Va-et-vient	538 113	3414971087552	1/1
2 Double va et vient	538 114	3414971087576	1/1
Poussoir	538 117	3414971087668	1/1
Va-et-vient et poussoir	538 118	3414971087729	1/1

Gamme DOOXIE noir composable LEGRAND

1


2

1


2

legrand®

Les prises composables Dooxie - Noir

Simplicité, confort, facilité et sécurité étant les maîtres-mots du constructeur, Dooxie est une gamme d'appareillage électrique élaborée et accessible en terme de prix

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Prise 2P+T	538 136	3414971088764	1/1
2	Prise TV mâle	538 137	3414971088870	1/1

legrand®

Les commandes composables Dooxie - Noir

- Mécanisme équipé de bornes automatiques, livré avec griffes
- A équiper d'une plaque
- En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis
- Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Va-et-vient	538 133	3414971088368	1/1
2	Double va et vient	538 134	3414971088382	1/1

Gamme DOOXIE plaque décorative

1

2

1

2

legrand®

Plaque déco 1 poste rond Dooxie

- Température de stockage : - 25 °C à + 60 °C
- Températures d'utilisation : - 5 °C à + 35 °C
- Dimensions (Ø. x P) : 100 x 10 mm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Aluminium	538 152	3414971021129	1/1
2	Blanc	501 931	3414971021242	1/1



legrand®

Plaque décorative Dooxie

Nouvelle gamme de Legrand Dooxie
Simple, design et moderne

VG

	Nombre de postes	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Aluminium			
1	1 poste	538 145	3414971020252	1/1
	2 postes	538 146	3414971020283	1/1
	3 postes	537 973	3414971020313	1/1
	Blanc			
2	1 poste	538 149	3414971090040	1/1
	2 postes	538 150	3414971090071	1/1
	3 postes	538 151	3414971090101	1/1
	Noir			
3	1 poste	538 147	3414971020405	1/1

Gamme DOOXIE accessoires LEGRAND



legrand®

Obturateur composable Dooxie - Blanc

Permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Obturateur	538 139	3414971089112	1/1

legrand®

Griffe Rapido Dooxie

Les griffes de fixation viennent se fixer dans les gorges du mécanismes.
Profondeur 40 mm pour fixation des appareils Dooxie en rénovation.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Griffe	538 140	3414971089143	1/1

Gamme CELIANE complet LEGRAND

legrand®

Les prises Céliane

Prises éclips testées pour résister à 10 000 manœuvres
• 16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise électrique affleurante 2P+T - double USB			
Titane	131 544	3414971003750	1/1

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise électrique affleurante 2P+T			
Neutre et blanc	410 907	3414972443142	1/1

legrand®

Les commandes Céliane

• Fixation par vis ou griffes dans boîte à encastrer prof 40 mm Batibox ou existante
• Mécanismes équipés de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Interrupteur variateur 400 W 2 fils y compris LED			
Neutre et blanc	418 105	3414970525666	1/1
Va-et-vient 10 A			
Neutre et blanc	410 906	3414972441445	1/1

Gamme CELIANE titane composable LEGRAND

legrand®

Les poussoirs composables Céliane

S'utilisent dans le cas où le nombre de points de commande pour un même circuit lumière est supérieur à deux.
6 A, puissance maxi 2300 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Simple	410 905	3414972442572	1/1

legrand®

Les commandes composables Céliane

• Les mécanismes sont à associer aux plaques de finition Céliane
• Les mécanismes sont équipés d'un enjoliveur blanc ou titane

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Va-et-vient 10 A	410 903	3414972441544	1/1
Double va-et-vient 10 A	410 904	3414972440561	1/1

1

2

legrand

Les prises composables Céliane

- Prises éclips testées pour résister à 10 000 manœuvres
- 16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V
- Coloris : blanc

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Prise électrique affleurante 2P+T	410 902	3414972443180	1/1
	Prise électrique à vis 2P+T	404 087	3245060997021	1/1
	Prise RJ45	410 901	3414972443784	1/1
3	Prise TV mâle - Ø 9,5 mm	404 092	3245060997151	1/1



legrand

Voyant témoin Céliane

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Témoin pour inter et poussoir	538 331	3414971680531	1/1

legrand

Voyant de rechange lumineux

- Pour interrupteur et poussoir
- Peut s'utiliser également pour la gamme Céliane
- Compatible uniquement avec les mécanismes achetés avant 2015

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	538 330	3414971680562	1/1

TOP VENTE

dhome

Borne LED solaire jardin **Lodia**

Code : **244 517**

Marque **exclusive**

dhome

Lampe frontale LED **Akti**

Code : **244 518**

TOP VENTE

Marque **exclusive**

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Gamme CELIANE plaque decorative

NOUVEAU

legrand

Plaque 1 poste Céliane

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mémories			
Yesterday blanc	410 908	3414972417211	1/1

NOUVEAU

legrand

Plaque 2 postes Céliane

Pour le plaisir du regard, les finitions de plaques Céliane de Legrand offrent un choix de matières et de couleurs expressives et innovantes, bienvenues dans le monde de l'électricité et du multimédia

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mémories			
Yesterday blanc	410 909	3414972417952	1/1

Gamme PLEXO LEGRAND complet

1

2

3

4

legrand

Les commandes Plexo

• Étanchéité renforcée IP55 : convient pour extérieur et locaux humides

VG Les commandes

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Encastré				
	Interrupteur ou va et vient	Anthracite	576 712	3414971905306	1/1
	Simple	Gris	438 973	3414971905368	1/1
	Saillie				
1	Lumineux simple	Anthracite	576 713	3414972108492	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient témoin	Anthracite	576 714	3414972108584	1/1
	Double commande	Anthracite	576 715	3414972108256	1/1
2	Prise 2P+T composable	Anthracite	576 723	3414972108850	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient	Blanc	438 975	3245060699154	1/1
	Interrupteur ou va-et-vient lumineux	Gris	438 980	3245060699031	1/1
3	Interrupteur ou va-et-vient témoin	Gris	438 979	3245060699024	1/1
	Interrupteur ou va et vient	Gris	438 970	3414971904552	1/1
	Interrupteur ou va et vient	Anthracite	438 978	3414971904521	1/1
	Double interrupteur ou va-et-vient ou poussoir	Gris	438 981	3414971904583	1/1

VG Les poussoirs

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Saillie				
4	Simple	Gris	438 982	3245060699062	12/1
	Lumineux	Gris	438 983	3245060699079	5/1
	Simple	Anthracite	576 716	3414972108706	1/1
	Lumineux	Anthracite	576 717	3414972108799	1/1

1

2

3

legrand®

Les prises Plexo avec volets

- Étanchéité renforcée IP55 : convient pour extérieur et locaux humides
- Une finition plus esthétique en blanc ou en gris
- Des mécanismes équipés de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outils

Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2P+T	Gris	438 971	3414971904644	5/1
2P+T - 20 A	Gris	070 528	3245060914356	5/1

VG

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	2 x 2P+T horizontale	Gris	438 985	3245060699123	5/1
	2 x 2P+T	Blanc	438 977	3245060699192	6/1
1	2 x 2P+T verticale	Gris	438 986	3245060699130	5/1
	2P+T - 32 A	Gris	102 427	3414970801838	5/1
	2P+T + interrupteur	Gris	438 987	3414971904880	5/1
2	2P+T - 16 A	Blanc	438 976	3245060699185	12/1
	2P+T - 16 A	Gris	438 984	3245060699109	10/1
	Encastré				
3	2P+T - 16 A volet pr.	Anthracite	576 710	3414971905603	12/1
	2P+T - 16 A avec griffes	Anthracite	576 709	3414971905542	12/1
	2P+T - 16 A	Blanc	576 711	3414971905429	12/1
	2P+T - 250 V	Blanc	438 972	3414971905481	1/1
	2P+T - 250 V	Gris	438 974	3414971905399	1/1
	Saillie				
	2P+T - 16 A	Anthracite	576 718	3414971905337	10/1
	2 x 2P+T - 16 A horizontale	Anthracite	576 720	3414972108317	10/1
	2 x 2P+T - 16 A verticale	Anthracite	576 721	3414972108348	5/1
	3P+N+T - 20 A	Gris	070 530	3245060914370	5/1
	3P+T - 20 A	Gris	070 529	3245060914363	5/1

Gamme PLEXO LEGRAND composable

legrand®

Le poussoir composable Plexo

Appareillage en saillie : plus pratique, plus rapide, finition plus esthétique. Tous les mécanismes à voyant (lumineux, témoin) sont vendus avec leur lampe à brocher
• Possibilité d'encastrer

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Porte-étiquettes			
Blanc	405 984	3245060699505	40/1

legrand®

Les interrupteurs composables Plexo

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite	576 722	3414971905849	1/1
Gris	439 000	3414971905665	1/1

Gamme PLEXO LEGRAND composable

legrand®

Les prises composables Plexo

Grâce à son profilé étanche, Plexo vous propose un mode de pose de l'appareillage en saillie, plus pratique, plus rapide, avec une finition plus esthétique
• Possibilité d'encastrer
• IP55

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2P+T	Gris	439 001	3414971905726	1/1

legrand®

Plaque support Plexo - 1 poste

Plaque vendue avec support, pour montage en encastré des mécanismes Plexo

Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plaque support	Gris	439 004	3414971905962	1/1

1

2

legrand®

Boîtier 1 poste saillie Plexo

Boîtier saillie étanche pour installation en apparent des mécanismes
Etanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
Matière plastique avec protection renforcée contre les UV
1 poste pour montage de 1 fonction
Finition gris, l'indispensable pour tous les chantiers

Nb de postes	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 1	Gris		3414971905870	1/1
2 2	Gris	439 003	3414971905900	1/1

legrand®

Boîte d'encastrement Plexo

• Boitier saillie sur lequel sont installés les fonctions livrées en mode composable
• Etanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
• Matière plastique avec protection renforcée contre les UV
• 1 poste pour montage de 1 fonction

VG

Couleur principale	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite	576 724	3414972108133	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Box promo LEGRAND

legrand®

Mini Box
Mosaïc 75 supports
+ plaques 2 modules et 4 modules

Composé de 15 boîtes ref : 538326 et 60 boîtes ref : 538325

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 192	3414971681354	1/1

legrand®

Mini box
Plexo étanche 20 interrupteurs
et 40 prises P+T saillie gris

Composé de 20 interrupteurs ref : 404152 et 40 prises ref : 404153

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 197	3414971957121	1/1

legrand®

Mini box
boîtes de dérivation
Plexo 1 poste rondes et carrées

Composé de 30 boîtes ref : 412501 et 60 boîtes ref : 412510

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 196	3414971954939	1/1

legrand®

Mini box Mosaïc
60 prises et 30 va-et-vient blanc

Composé de 30 boîtes ref : 538319 et 60 prises ref : 637361

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 191	3414971681347	1/1

legrand®

Mini box
appareillage saillie
30 interrupteurs et 60 prises 2P+T blanc

Composé de 30 interrupteurs ref : 234142 et 60 prises ref : 234157

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 190	3414971957060	1/1

legrand®

Mini box Mosaïc
60 prises et 30 va-et-vient complet blanc

Composé de 30 prises ref : 538300 et 60 va-et-vient ref : 538306

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 193	3414971681361	1/1

Box promo LEGRAND

legrand

Mini box boite d'encastrement Batibox cloison sèche

Composé de 100 boîtes CS 1 poste ref : 090541 et 20 boîtes CS 2 postes ref : 090542

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jaune	575 460	3414971957114	1/1

legrand

Mini box Neptune 30 interrupteurs et 60 prises P+T - Blanc

Composé de 30 interrupteurs ref : 412501 et 60 prises ref : 412510

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 195	3414971957091	1/1

legrand

Mini box Dooxie composable 30 interrupteurs et 60 prises 2P+T avec plaque - Blanc

Composé de : 30 boîtes ref : 538093 et 60 boîtes ref : 538104 et 90 boîtes ref : 538149

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	915 194	3414971957077	1/1

Documentation LEGRAND

legrand

Guide de l' ELECTRICITE

250 pages d'astuces, de conseils, d'informations sur les normes et d'aide au choix

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Guide	538 157	3245060911034	1/1

Lots appareillage

legrand

Lot d'appareillage Neptune

Une forme adoucie qui conserve sa neutralité et son intemporalité permettant ainsi de compléter une installation existante

- Une grande surface galbée
- Compatible avec toutes boîtes

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 va-et-vient et 8 prises 2P+T	412 519	3414970889874	10/1



legrand

Lot de 6 prises Neptune

Une forme adoucie qui conserve sa neutralité et son intemporalité permettant ainsi de compléter une installation existante
Une grande surface galbée
Compatible avec toutes boîtes

VG

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 2P+T	412 520	3414970889812	14/1

legrand

Lot de 6 va-et-vient Neptune

Un design qui conserve l'esprit initial de Neptune tout en lui apportant un look plus moderne
Une forme adoucie qui conserve sa neutralité et son intemporalité permettant ainsi de compléter une installation existante
Une tranche nette et rectiligne pour plus de modernité
Une grande surface galbée
Compatible avec toutes boîtes

VG

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	412 521	3414970889850	14/1

Prises & Accessoires

legrand

Obturateur

• Rectangulaire : pour prise sans terre
• Rond à clé : pour prise avec terre sans éclips

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Rectangulaire	827 061	3245060958404	10/1
2 Rond à clé	827 088	3245060958411	10/1

legrand

Sortie de câble 20 A à 32 A

Fixation par vis sur boîte à encastrer
Vendue sans vis

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
95 x 95	546 917	3245060901493	20/1

Piles VARTA 22
Piles DURACELL 42
Piles et accumulateurs 48
Eclairage mobile 52
Luminaires 83
Installation et raccordement 112
Tableaux et modulaires 148
Appareillage 155
Connectique et TV 189
Sécurité et prévention 192

Lots appareillages

1

2

3

legrand

Prise 20 A à encastrer - 80 x 80 mm

- Prise à vis
- Socle équipé d'éclipse de protection
- Fixation saillie sur cadre réf. 594 911, cloisons sèches réf : 404 132, maçonnerie réf : 404 129

VG

NF

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2P+T	135 291	3245060901349	10/1
2	3P+T	376 507	3245060901363	10/1
3	3P+N+T	379 328	3245060901387	10/1

legrand

Cadre saillie 20 et 32 A

VG

CE

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 100 x 36	108 073	3414970756589	10/1

legrand

Cadre saillie 20 A

VG

CE

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
82 x 82 x 40	108 075	3414970756503	10/1

Fiches 2P

1

2

legrand

Fiche plastique extra-plate 2P - 16 A

- Fiche sortie latérale, idéale derrière un meuble
- Câble 2 x 1,5 mm²

NF

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle			
Blanc	100 428	3245060939830	1/1

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Mâle			
1	Blanc	100 426	3245060501839	15/1
2	Noir	100 425	3245060501846	15/1

legrand

Fiche caoutchouc noire 2P-16 A

Sortie arrière

VG

NF

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle	101 483	3245060501815	25/1

dhome

Fiche plastique 2P - 6 A

• Pour câble plat 2 x 0,75 mm² maxi

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle			
Noir	408 310	3600074083106	12/1

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
1	Blanc	245 491	3600072454915	1/1
2	Noir	245 492	3600072454922	1/1
	Mâle			
3	Blanc	245 490	3600072454908	1/1
4	Noir	245 485	3600072454854	1/1



legrand

Fiche plastique électrique 2P - 6 A

• Tension : 230 V
• Avec anneau d'extraction
• Câble méplat 2 x 0,75 mm² maxi

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Femelle			
Blanc	100 817	3245060939663	1/1
Mâle			
Blanc	100 814	3245060939625	1/1
Noir	100 815	3245060939632	1/1

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
1	Blanc	100 849	3245060501662	15/1
	Mâle			
2	Blanc	100 845	3245060501624	30/1
3	Marron	100 847	3245060501648	30/1
4	Aluminium	100 816	3245060501655	30/1
	Noir	340 221	3245060501631	1/1

Fiches 2P+T - 10/16 A

dhome

Fiche plastique extra plate 2P+T

Fiche gain de place d'une épaisseur de 10 mm lorsque elle est enfichée
• Sortie du câble par le dessous
• Équipée d'une bague d'extraction repositionnable
• Matière polycarbonate
• Bornes à vis. 16 A en 250 V
• Classe 1
• IP20

VG

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle	Blanc	243 489	3600072434894	1/1

legrand

Fiche plastique à orientation du câble 2P+T - 16 A

• Permet d'orienter le câble à 360°

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Mâle			
1	Blanc	100 421	3245060501723	10/1
2	Noir	100 422	3245060501730	10/1

Fiches 2P+T - 10/16 A

dhome

Fiche plastique 2P+T - 10/16 A

• Pour câble rond Ø 11 mm

VG

	Couleur	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle				
	Blanc	Avec anneau	245 489	3600072454892	1/1
	Noir	Avec anneau	245 494	3600072454946	1/1
	Mâle				
1	Blanc	Avec anneau	245 486	3600072454861	1/1
2	Noir	Avec anneau	245 487	3600072454878	1/1
	Blanc	Sortie latérale	245 493	3600072454939	1/1
	Noir	Sortie latérale	245 488	3600072454885	1/1

dhome

Fiche caoutchouc étanche IP44 - 2P+T - 16 A

• Utilisation adaptée en extérieur et locaux humides

VG

	Désignation	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Mâle	Sortie droite	243 408	3600072434085	1/1
2	Femelle	Sortie droite	243 409	3600072434092	1/1

legrand®

Fiche électrique 2P+T - Extraction facile - Blanc

Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur
• Câble 3 x 1,5 mm² maxi
• Serre-câble à vis
• Sortie latérale

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fiche électrique extraction facile	340 066	3245060501754	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

legrand

Fiche plastique avec anneau 2P+T - 16 A

NF

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
	Blanc	100 825	3245060939045	10/1
	Noir	100 826	3245060939083	10/1
	Mâle			
	Blanc	826 101	3245060939038	20/1
	Noir	100 820	3245060939076	20/1

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
1	Blanc	100 837	3245060501044	10/1
2	Noir	100 842	3245060501082	10/1
3	Gris	100 827	3245060501068	10/1
	Mâle			
4	Blanc	100 832	3245060501037	25/1
5	Noir	100 833	3245060501075	25/1
6	Gris	100 834	3245060501051	25/1

legrand

Fiche caoutchouc noire 2P+T - 16 A

	Libellé	Caract	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Connexion à vis				
	Sortie droite	Mâle	100 823	3245060939144	5/1
	Sortie droite	Femelle	100 829	3245060939151	5/1

VG

	Libellé	Caract	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Connexion auto et presse-étoupe				
1	Standard	Mâle	100 433	3245060501105	1/1
2	Standard	Femelle	100 434	3245060501112	1/1
	Connexion à vis				
3	Sortie droite	Mâle	100 835	3245060501143	10/1
4	Sortie droite	Femelle	100 844	3245060501150	10/1
5	Avec bouchon	Femelle	100 843	3245060501174	10/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Fiches 2P+T - 10/16 A

legrand

Fiches plastique 2P+T - 16 A

NF

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
1	Sortie du câble par l'arrière	100 824	3245060939021	1/1
	Mâle			
2	Sortie du câble par l'arrière	100 818	3245060939007	1/1
3	Sortie du câble par le dessous	100 819	3245060939014	1/1

VG

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Femelle			
4	Sortie du câble par l'arrière	100 836	3245060501020	15/1
	Mâle			
	Sortie du câble par l'arrière	100 830	3245060501006	25/1
	Sortie du câble par le dessous	100 831	3245060501013	25/1

legrand

Fiche caoutchouc 2P+T - 16 A

- Collerette de sécurité
- Sortie du câble latérale
- Serre-câble anti-arrachement
- Broches Ø 4,8 mm
- Puissance maxi : 3680 W en 230 V

VG

NF

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sortie latérale à anneau			
	Mâle	101 484	3245060969295	10/1

legrand

Fiche caoutchouc Plexo 2P+T - 16 A

Avec anneau pour débranchement facile
Sortie du câble par l'arrière
Particulièrement adaptée à l'outillage électrique de Classe 1 (simple isolation)
- Pour câble rond Ø 11 mm maxi
- IP44

VG

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Mâle	101 487	3245060938284	10/1
2	Femelle	101 488	3245060938291	10/1

Fiches 2P+T - 20 A

legrand

Fiche plastique 2P+T - 20 A

- Puissance maxi : 4600 W en 230 V
- Fiches mâles : broches Ø 6 mm, une broche de terre rectangulaire
- Avec collerette de sécurité

VG

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Plexo étanche				
1	Mâle	Gris	108 076	3414970760722	10/1
	Sortie inclinée				
2	Mâle	Gris	403 199	3414970801807	10/1
	Sortie latérale				
3	Mâle	Blanc	135 976	3245060901141	20/1

legrand®

Fiche Plexo 3P+T - 20 A

- Avec serre-câble anti-arrachement
- Sortie du câble par le dessous
- Pour machine à laver, four
- Puissance maxi : 4600 W en 380 V

VG

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Mâle	527 424	3245060901271	1/1
2	Femelle	612 774	3245060901776	1/1

legrand®

Fiche plastique 3P+T - 20 A

- Avec serre-câble anti-arrachement
- Sortie du câble par le dessous
- Pour machine à laver, four
- Puissance maxi : 4600 W en 380 V

VG

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sortie inclinée				
1	Mâle	Gris	108 074	3245060550127	10/1
2	Femelle	Gris	407 461	3245060550134	10/1
	Sortie latérale				
3	Mâle	Blanc	545 880	3245060901165	10/1

legrand®

Fiche caoutchouc noir 3P+T - 20 A

VG NF

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sortie droite			
1	Mâle	108 092	3414970756473	5/1
2	Femelle	108 093	3414970756534	5/1

Fiches 3P+N+T - 20 A

legrand®

Fiche plastique Plexo 3P+N+T - 20 A

- Pour locaux humides (cave, buanderie)
- Avec anneau pour débranchement facile
- Entrée du câble par embout d'étanchéité
- Permet également de réaliser une rallonge

VG NF

	Libellé	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sortie droite				
	Mâle	Gris	108 074	3414970760753	10/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Fiches 2P+T - 32 A

legrand

Fiche 2P+T - 32 A

- Pour câble rond Ø 15 mm
- Puissance maxi : 7360 W en 230 V
- Pour électroménager Classe 1 (simple isolation), exemples : cuisinière, plaque de cuisson
- Fiches mâles : broches Ø 7 mm, broche de terre rectangulaire

VG NF

	Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Plexo étanche				
1	Mâle	Gris	403 197	3414970801746	5/1
	Sortie latérale				
2	Mâle	Blanc	115 584	3245060901158	1/1

Prises et fiches industrielles GAMME HYPRA

legrand

Prise mobile plastique IP44

VG NF

	Intensité (A)	Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	3P+N+T				
1	32	380 à 415	116 508	3245060529840	1/1
	3P+T				
2	32	380 à 415	116 509	3245060529833	1/1

Prises et fiches industrielles GAMME P17

legrand

Fiche droite mâle IP44 - IK09

- Prise plastique, serrage du câble et fermeture sans outil
- Orientation unique des vis de connexion vendues ouvertes
- Ouverture du produit sécurisée

VG

	Prise	Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2P+T	16	102 429	3414970753335	10/1
2	3P+T	16	103 139	3414970753076	10/1

legrand

Prise mobile femelle IP44 - IK09

- Prise plastique, serrage du câble et fermeture sans outil
- Orientation unique des vis de connexion vendues ouvertes
- Ouverture du produit sécurisée

VG

Intensité (A)	Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2P+T				
16	230	103 140	3414970753212	10/1

Cordons adaptateurs pour borne de camping

dhome

Cordon adaptateur pour borne de camping

Longueur : 30 cm
- Fiche 16A
- Section du cordon : 3 x 1,5 mm²
- Type de câble : H05VV-F
- Puissance maximum déroulée : 3500 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle UE /femelle 16 A	243 037	3600072430377	12/1
Femelle UE /mâle 16 A	243 038	3600072430384	12/1

legrand

Cordon adaptateur pour borne de camping

Equipé de :
- 1 fiche mâle avec terre pour branchement sur borne de camping (brochage spécial camping)
- 1 fiche femelle avec terre (brochage normal domestique), avec dispositif de protection enfants (éclips), pour branchement d'une rallonge ou d'un enrouleur 16 A, puissance maxi. 3680 W en 230 V

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	091766	3245060900403	10/1

Adaptateurs

dhome

Adaptateur UK - France

Adaptateur UK sur socle français pour fiches UK

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
UK - France	052165	3600070521657	1/1

legrand

Adaptateur de prise 2P+T - 2 fiches - Intensité 16 A - Sur prise 20 A

Permet de brancher deux fiches 2P+T - 16 A sur une prise 20 A
- Tension : 230 V - 4600 W
- Couleur : blanche

VG

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 à 20	340 225	3245060900380	1/1

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**
Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Plano concepts linéaires

Adaptateurs

legrand®

Adaptateur de prise standard britannique - Sur prise française

Permet de brancher une fiche sur une prise autre standard
- Tension : 230 V - 3000 W
- 2P+T
- Sortie 16 A
- Entrée 13 A
- Couleur : blanc/gris

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur standard Britannique	340 076	3245060503833	1/1

legrand®

Adaptateur de prise standard US - sur prise française

Permettent de brancher une fiche sur une prise autre standard
- Tension : 230 V - 1380 W
- 2P+T
- Sortie 16 A
- Entrée 13 A
- Couleur : blanc/gris

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur standard US	340 078	3245060503857	1/1

legrand®

Adaptateur pour ancienne prise

Permet de brancher un appareil équipé d'une fiche à broches Ø 4,8 mm (standard Europe) dans une ancienne prise à petits trous Ø 4 mm

NF

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour ancienne prise	113 102	3245060503819	10/1

legrand®

Adaptateur chargeur USB - Noir

Permet de recharger tablette, smartphone, PC, appareil photo, lecteur MP3... sans s'encombrer de leurs chargeurs respectifs
Compatible avec les prises de courant des différents standard : français, italien et allemand
- Adaptateur 2P 10 A vers USB 5 V, 1,5 A

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur chargeur USB	408 362	3414970010582	12/1

legrand®

Adaptateur 2P+T - 1 fiche 16 A + 1 fiche 20 A

Permet de brancher une fiche 2P+T - 16 A et une fiche 2P+T - 20 A sur une prise 32 A
- Tension : 230 V - 7360 W
- Couleur : blanche

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 / 20	340 227	3245060900359	1/1

legrand®

Adaptateur de prise 2P+T - 1 fiche - Intensité 16 A - Sur prise 20 A

Permet de brancher une fiche 2P+T - 16 A sur une prise 20 A
- Tension : 230 V - 3680 W
- Couleur : blanche

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 à 20	340 226	3245060900373	1/1

lebenoid
lighting your way

Adaptateur européen

Adaptateur européen sur socle Europe pour fiches françaises 16 A

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
France - Europe	079 537	3477873104123	20/1

Prises confort

legrand®

Veilleuse automatique à LED

Détecteur crépusculaire : s'allume automatiquement à la tombée de la nuit
Possibilité d'allumage/extinction manuels
Intensité réglable

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
LED haute intensité	108 067	3414970010636	12/1

legrand®

Veilleuse à LED - Avec détecteur crépusculaire

Veilleuse avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité
• Tension : 230 V
• Technologie à LED
• Livrée avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Veilleuse à LED	340 068	3245060506735	1/1

Prises programmables

TOP VENTE

dhome

Prise programmable journalière

Automatique et économique
• Interrupteur marche/arrêt
• Voyant de mise sous tension
• Curseur imperdable
• Programmation de 15 mn ou multiples
• Possibilité de 48 programmations par jour

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Programmation journalière	245 484	3600072454847	1/1

legrand®

Programmateur ménager journalier - Avec fiche P+T

• Tension : 230 V - 50 Hz
• Puissance maxi : 3680 W
• Equipé d'une fiche 2P+T et d'un socle prise 2P+T - 16 A
• Avec éclips de protection
• Programmation par segment imperdable
• Commutateur marche forcée / programmation automatique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Journalier	340 288	3245060958602	1/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Marque **exclusive**

TOP VENTE

dhome

Enrouleur de bricolage **4 prises 2P+T**

Code : **243 052**

Marque **exclusive**

Multiprises DHOME

dhome

Fiche triplite latérale 2P

- 6 A puissance maxi : 1380 W en 230 V
- Avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Pour fiches plates sans terre

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P - 2 pôles	243 040	3600072430407	1/1

dhome

Fiche biplite 2P+T

- 16 A puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Avec dispositif de protection enfants (éclips)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 2P+T	243 043	3600072430438	1/1

dhome

Fiche triplite 2P+T

Avec dispositif de protection enfants (éclips)
Tension : 230 V

- Puissance maxi admissible : 3500 W
- Intensité maxi : 16 A

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Multiprise 3 x 2P+T	243 044	3600072430445	1/1

TOP VENTE

dhome

Fiche triplite mixte

Avec dispositif de protection enfants (éclips)

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible : 3500 W
- 16 A
- Sortie latérale pour les 2 x 2P+T, et sortie frontale pour la 2P

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fiche multiprise 2 x 2P+T et 1 x 2P	243 406	3600072434061	1/1

dhome

Fiche triplite mixte

- 16 A puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Sortie latérale pour les 2 x 2P+T, et sortie frontale pour la 2 P

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 2P+T et 1 x 2P	243 045	3600072430452	1/1

TOP VENTE

dhome

Fiche triplite latérale 2P+T

- 16 A puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Avec dispositif de protection enfants (éclips)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T	243 046	3600072430469	1/1

dhome

Fiche biplite 2P+T avec interrupteur

- 16 A avec 2 sorties frontales
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 2P+T - 2 pôles + terre	243 078	3600072430780	10/1

dhome

Fiche avec interrupteur

- 16 A, avec 1 sortie frontale
- Puissance maxi. 3500 W en 230 V

Prise	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 2P+T	243 079	3600072430797	10/1

Multiprises LEGRAND

1

2

legrand

Fiche multiprise - 2P+T - 2 sorties frontales

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible : 3680 W
- Pour branchement sur prise 2P+T

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Fiche multiprise 2 x 2P+T	Blanc et gris	641 613	3414971942844	1/1
2 Fiche multiprise 2 x 2P+T	Noir	641 631	3414971942868	1/1

TOP VENTE

dhome

Borne LED solaire jardin **Lodia**

Code : **244 517**

Marque exclusive

legrand

Fiche triplite 2P+T

- 16 A puissance maxi : 3680 W en 230

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T latérale	Transparent	113 099	3245060506346	10/1

legrand

Fiche multiprise - 2P+T - 3 sorties latérales

Pour branchement sur prise 2P+T

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible : 3680 W
- 16 A
- Antichoc avec bouchons IP44

RECYCLAGE

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fiche multiprise 3 x 2P+T	Blanc	641 611	3414971942929	1/1

Multiprises LEGRAND

legrand®

Fiche multiprise - 2P+T - 3 sorties frontales

- Tension : 230 V
- Puissance maxi admissible : 3680 W
- Pour branchement sur prise 2P+T

	Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Fiche multiprise 3 x 2P+T	Blanc et gris	641 615	3414971942882	1/1
2	Fiche multiprise 3 x 2P+T	Noir	641 632	3414971942905	1/1

Blocs multiprises DHOME

dhome

Bloc multiprise standard 3G 1 mm²

Bloc 16 A avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V

	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Avec interrupteur			
	3 x 2P+T	243 014	3600072430148	1/1
1	5 x 2P+T	243 015	3600072430155	1/1
	Sans interrupteur			
	3 x 2P+T	243 011	3600072430117	1/1
	4 x 2P+T	243 012	3600072430124	1/1
2	5 x 2P+T	243 013	3600072430131	1/1

dhome

Bloc multiprise standard 3G 1,5 mm²

Bloc 16 A avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm2
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V

	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Avec interrupteur			
1	3 x 2P+T	243 019	3600072430193	12/1
	5 x 2P+T	243 020	3600072430209	12/1
	6 x 2P+T	243 021	3600072430216	12/1
	Sans interrupteur			
2	3 x 2P+T	243 017	3600072430179	12/1
	5 x 2P+T	243 018	3600072430186	12/1

dhome

Bloc multiprise 7 prises

Equipé d'un interrupteur à voyant
- Bloc 7 prises mixtes
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V

Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T + 4 x 2P	243 016	3600072430162	1/1

dhome

Bloc multiprise bi-color - Gris/blanc

Equipé d'un interrupteur à voyant, de 3 prises 2P+T
- Longueur du cordon : 1 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V

Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T 10/16 A	243 483	3600072434832	1/1

dhome

Bloc multiprise

Equipé d'un interrupteur, de 5 prises 2P+T
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3680 W en 230 V

Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 prises (2P+T) 10/16 A	408 300	3600074083007	12/1

dhome

Bloc multiprise fiche plate

Design moderne
- Fiche plate pour un gain de place équipé d'un anneau pour faciliter le débranchement
- Équipé d'un interrupteur à voyant, de 3 ou 5 prises 2P+T
- Longueur du cordon : 1 m Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Deux encoches permettant de fixer le bloc à un support
- Puissance maxi : 3680 W en 230 V

Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T 10/16 A	243 550	3600072435501	1/1

dhome

Bloc multiprise design

Design moderne
- Equipé d'un interrupteur à voyant, de 3 ou 5 prises 2P+T
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : H05 VV-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3680 W en 230 V

Avec dispositif de protection enfant (éclips)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 2P+T 10/16 A	408 299	3600074082994	1/1

dhome

Bloc multiprise IP44

- Bloc 16 A avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Longueur du cordon 1,50 m

Cordon : HO7RN-F 3G 1 mm²
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V

Désignation	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec interrupteur	5 x 2P+T	243 022	3600072430223	1/1

Blocs multiprises LEGRAND

legrand

Bloc multiprise rotatif - Avec interrupteur - Cordon 3G 1 mm²

Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons
- 16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres
- Bloc de prises pivotant sur son axe
- Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
- Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs
- Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : 3G1 mm²

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 2P+T	641 623	3414971943148	1/1
5 x 2P+T	641 620	3414971943223	1/1

legrand

Bloc multiprise rotatif confort 3G 1,5 mm²

Bloc rotatif, avec interrupteur à voyant avec dispositif de protection enfants (éclips)
- 16 A puissance maxi : 3500 W en 250 V
- Fixation par vis possible
- Longueur du cordon : 3 m

CE NF 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 2P+T	641 628	3414971943407	1/1
5 x 2P+T	641 619	3414971943445	1/1

legrand

Bloc multiprise rotatif confort 3G 1 mm²

Bloc rotatif, avec interrupteur à voyant avec dispositif de protection enfants (éclips)
- 16 A puissance maxi : 3500 W en 250 V
- Fixation par vis possible
- Longueur du cordon : 1,50 m

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2P+T	641 626	3414971943063	1/1
6 x 2P+T	641 621	3414971943308	1/1

legrand

Bloc multiprise standard - 2P+T

Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble
Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail
- 16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Equipée d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Cordon : 3G1 mm²

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc et gris			
1 3 x 2P+T	641 614	3414971943629	1/1
4 x 2P+T	641 618	3414971943728	1/1
2 5 x 2P+T	641 616	3414971943827	1/1

legrand

Bloc multiprise standard 3G 1,5 mm²

- Bloc 16 A avec dispositif de protection enfants (éclips)
- Puissance maxi : 3500 W en 230 V
- Longueur du cordon : 3 m

CE NF

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 3 x 2P+T	641 624	3414971943988	1/1
4 x 2P+T	641 617	3414971944022	1/1
2 5 x 2P+T	641 625	3414971944060	1/1
6 x 2P+T	641 627	3414971944107	1/1

legrand

Bloc multiprise sans cordon étanche IP44

• Bloc caoutchouc, 16 A
• Puissance maxi : 3680 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 2P+T	730 688	3245060908201	1/1

legrand

Bloc standard multiprise sans cordon

16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 2P+T	641 630	3414971944169	1/1

Blocs multiprises parafoudre

legrand

Bloc multiprise parafoudre

Bloc rotatif, avec interrupteur à voyant
• Protège les appareils électriques et électroniques TV, chaîne hifi, ordinateur
• Contre la foudre et les surtensions
• Voyant de signalisation indiquant l'état du bloc : allumé : appareils protégés, éteint : appareil hors d'usage
• Longueur du cordon : 1,50 m
• Cordon 3G 1,5 mm². 16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 2P+T	641 610	3414971942523	1/1
6 x 2P+T	641 612	3414971942608	1/1

legrand

Bloc multiprise Master Slave parafoudre

Equipée : 1 prise x 2P+T "maître" qui contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise maître, les 4 prises ne seront pas alimentées), 1 prise standard non contrôlée
• Parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions
• Longueur du cordon : 1,50 m
• Cordon : 3G 1,5 mm². 16 A, puissance maxi : 3500 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 2P + T	404 994	3245060500870	5/1

legrand

Rallonge avec parafoudre

Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe 1 ou classe 2, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi,
• Protège les appareils électriques et électroniques (TV, chaîne hi-fi, ordinateur...) de la foudre et des surtensions
• Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 appareils de type informatique par exemple
• Longueur du cordon : 1,50 m
• Cordon : H05VV-F 3G 1,5 mm². Puissance maxi : 3680 W en 230 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 prises 2P+T	641 622	3414971942684	5/1

Connexion TV

dhome

Câble USB 2.0 mâle/USB 2.0 micro mâle

1 connecteur USB mâle, et 1 connecteur USB B mâle, câble à 4 fils, double blindage
- Modèle de connecteur droit avec boîtier moulé
- Compatible USB 1.0 et 1. 1
- Taux de transfert maximum : 30 Mb/s en USB 2.0

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,50	101 521	3600071015216	1/1

dhome

Prolongateur HDMI 1,4 mâle/mâle

2 connecteurs HDMI mâles or
- Capable de transporter à la fois de l'image et du son en qualité numérique, le câble HDMI (Interface Media Haute Définition) permet de relier entre eux deux équipements équipés de connexions HDMI femelles (ex : écran plasma / LCD vers lecteur DVD)

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,50	243 417	3600072434177	1/1

dhome

Câble USB-C/USB-A

- USB-C vers USB-A
- Transfert de données jusqu'à 480 Mo/s
- Résistance à la traction jusqu'à 30 kg

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	101 528	3600071015285	1/1

dhome

Câble USB-C/USB-C

- USB-C vers USB-C
- Transfert de données jusqu'à 480 Mo/s
- Résistance à la traction jusqu'à 30 kg

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	101 529	3600071015292	1/1

dhome

Prise chargeur

- Sortie USB-A : 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 12 V = 1,5 A
- Sortie USB-C : 5 V = 3 A / 9 V = 2,22 A / 12 V = 1,67 A

2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220-240	101 530	3600071015308	1/1

TOP VENTE

dhome
Lampe frontale LED **Akti**
Code : **244 518**

Marque **exclusive**

dhome

Prolongateur coaxial Ø 9,52 mm

• Prolongateur mâle/femelle

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	243 414	3600072434146	1/1
5	243 415	3600072434153	1/1
10	243 416	3600072434160	1/1

dhome

Fiche TV coaxiale droite Ø 9 mm

Sortie du câble par l'arrière de la fiche
• Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 femelle / 1 mâle	1	243 421	3600072434214	1/1
2 mâles	1	243 422	3600072434221	1/1

legrand

Fiche coaxiale droite Ø 9,52 mm

Sortie du câble par l'arrière de la fiche
• Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 femelle	113 444	3245060910136	10/1
1 mâle / 1 femelle	825 654	3245060910174	10/1
2 mâles	825 646	3245060910167	10/1

legrand

Rallonge télévision Ø 9,52 mm

Câble blindé haute qualité 21 VATC, spécial faible atténuation
• Fiche mâle et fiche femelle

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	113 446	3245060910259	10/1

METRONIC

Fiche TV blindée mâle + femelle Ø 9 mm

• Sert à raccorder le câble d'antenne au téléviseur
• Fiche moulée de forme étudiée ergonomique
• Fiche blindée
• Montage âme de gros diamètre jusqu'à 1,02 des câbles à faibles pertes

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 femelle / 1 mâle	440 124	3420743381049	1/1

dhome

Fiche coaxiale droite Ø 9,52 mm

Sortie du câble par l'arrière de la fiche
• Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 femelle / 1 mâle	243 419	3600072434191	1/1
2 mâles	243 420	3600072434207	1/1
2 femelles	243 418	3600072434184	1/1

Connexion TV

METRONIC

Fiche TV blindée Ø 9,52 mm

Fiche blindée moulée de forme étudiée ergonomique
• Montage âme de gros diamètre jusqu'à 1,02 mm des câbles à faible pertes

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 femelle / 1 mâle	440 127	3420743381056	1/1
2	2 mâles	440 125	3420743381018	1/1
3	2 femelles	440 126	3420743381032	1/1

dhome

Répartiteur TV blindé Ø 9,52 mm

Ce répartiteur/coupleur, permet de faire fonctionner simultanément 2 téléviseurs sur une même prise d'antenne sans perte de signal et avec un équilibre parfait
• Plage de fréquence d'utilisation : 0-1000 MHz

CE 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 mâles / 1 femelle	243 528	3600072435280	1/1
1 mâle / 2 femelles	243 529	3600072435297	1/1

legrand

Adaptateur Ø 9,52 mm

Adaptateur femelle pour prise mâle de Ø 9,52 mm

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle / Femelle	113 437	3245060910495	10/1

legrand

Fiche coaxiale coudée Ø 9,52 mm

Pour câble d'antenne et rallonge télévision

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle	825 662	3245060910198	10/1
Femelle	113 448	3245060910204	10/1

dhome

Fiche coaxiale coudée Ø 9,52 mm

• Fiche blindée moulée de forme ergonomique
• Sortie du câble sur le côté de la fiche
• Pour câble d'antenne et rallonge télévision

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mâle	243 526	3600072435266	1/1
Femelle	243 527	3600072435273	1/1

legrand

Répartiteur TV blindé Ø 9,52 mm

Pour faire fonctionner simultanément 2 téléviseurs sur une même prise d'antenne sans perte de signal
• Plage de fréquence d'utilisation : 5-860 MHz

2 ANS GARANTIE

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2 mâles / 1 femelle	138 118	3245060910051	10/1
2	1 mâle / 2 femelles	138 126	3245060910020	10/1

dhome

Adaptateur Ø 9,52 mm

• Jeu de deux raccords

Type d'embout	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Femelle / Mâle Femelle / Femelle	9/9,52	243 423	3600072434238	1/1
Mâle / Mâle Mâle / Femelle	9/9,52	243 424	3600072434245	1/1
Mâle / Mâle Femelle / Femelle	9,52/9,52	243 425	3600072434252	1/1

Accessoires TNT

dhome

Adaptateur type F femelle

Pour raccorder 2 fiches type F mâles

5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur F	243 411	3600072434115	1/1

dhome

Jeu de 2 fiches F mâle

Pour satellite, parabole et rallonge TV

5 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	243 410	3600072434108	1/1

legrand

Adaptateur

Adaptateur type F femelle, vendu avec 2 fiches type F mâles à visser
• Pour câble coaxial Ø 7 mm

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Adaptateur	113 443	3245060910235	10/1

legrand

Jeu de 2 fiches F mâle

Pour satellite, parabole et rallonge TV
• Pour câble coaxial Ø 7 mm

2 ANS GARANTIE

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	113 445	3245060910143	10/1
5	113 439	3245060910211	20/1

METRONIC

Fiche TV dorée satellite F mâle à joint torique pour câble coaxial

Fiche blindée
Fiche F avec joint d'étanchéité
2 fiches F mâles
Convient pour un montage de câble coaxial standard de Ø 6,8 mm

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 mâles	2	640 114	3600072434214	1/1

METRONIC

Fiche TV satellite F mâle à joint torique

Fiche F mâle blindée
Avec joint d'étanchéité
Convient pour un montage de câble coaxial standard de Ø 6,8 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 fiches TV satellite F mâle à joint torique	108 512	3420743381254	6/1

Accessoires pour carillons et sonneries

legrand

Bouton-poussoir 230 V sous abri

Pour carillons, sonneries et cloches
Avec porte-étiquette
Fixation en saillie par vis

L. x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 35 x 5	191 647	3245060942458	10/1

legrand

Sonnette ou bouton-poussoir d'appel lumineux 24 V

Pour carillons, sonneries et cloches
• Sonnette extérieure IP44
• Avec porte étiquette pour le repérage
• Type de montage : saillie
• Résistance aux chocs : IK06
• Tension d'alimentation : 24-24 V
• Type de borne : borne à vis

L. x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 35 x 5	745 248	3414972325363	1/1

Carillons sans fil

legrand

Kit carillon et sonnette sans fil Essentiel

- Portée environ 50 m en champ libre
- Bande de fréquence : 433,05-434,79 MHz
- Niveau de puissance RF : < 10 mW
- Indice de protection de l'émetteur : IP44 et du récepteur : IP20
- Carillon : 2 piles 1,5 V AA (non fournies)
- Sonnette : 1 pile CR2032 (fournie)

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc	538 083	3414971067172	1/1

legrand

Kit carillon et sonnette sans fil Sérénité

- Portée environ 50 m en champ libre
- Bande de fréquence : 433,05-434,79 MHz
- Niveau de puissance RF : < 10 mW
- Indice de protection de l'émetteur : IP44 et du récepteur : IP20
- Carillon : 2 piles 1,5 V AA (non fournies)
- Sonnette : 1 pile CR2032 (fournie)

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc	538 087	3414971067257	1/1

legrand

Kit carillon radio sans fil à piles Confort

- Sonnette et carillon sont fournis ensemble et communiquent entre eux par signal radio
- Portée environ 100 m en champ libre
- Nombre de sonneries : 15
- Sonnette avec indicateur lumineux
- Alimentation carillon : 3 piles AA 1,5 V (non fournies)
- Alimentation sonnette : 1 pile CR2032 3V (fournie)
- Niveau sonore : ± 75 dB
- IP20

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	538 084	3414971067196	1/1
2	Anthracite	538 085	3414971067219	1/1

legrand

Kit carillon radio sans fil Confort - Plug In 230 V

- Sonnette et carillon sont fournis ensemble et communiquent entre eux par signal radio
- Portée environ 100 m en champ libre
- Nombre de sonneries : 15
- Sonnette avec indicateur lumineux
- Alimentation carillon : prise de courant 220-240 V
- Alimentation sonnette : 1 pile CR2032 3V (fournie)
- Niveau sonore : ± 75 dB

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc	538 086	3414971067233	1/1

Détecteurs

KIDDE

Détecteur de fumée anti-vandalisme

Fonction anti-vandalisme empêchant le démontage du détecteur de son support de fixation
Équipé du bouton Pause qui permet de désactiver temporairement l'alarme, pendant environ 10 minutes
Détecte rapidement les débuts d'incendies à la maison et la fumée qui s'en dégage
Émet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé
Constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible
Équipé d'une pile lithium scellée non changeable
Installation facile avec support de montage fourni
• Bouton test : permettant de vérifier le bon fonctionnement
• Limites de températures : 0 à 40 °C
• Alimentation : pile 9 V
• Norme : EN 14604

Ø x ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10,5 x 4,5	169 403	0047871097531	1/1

KIDDE

Détecteur de fumée 5Y29

Détecteur avertisseur autonome de fumée photoélectrique pour les habitations
Cette alarme détecte les débuts d'incendies et la fumée qui s'en dégage
Elle émet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé
Le détecteur de fumée est constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible
Au passage devant la cellule, la fumée cause la diffraction de la lumière
La cible alors ne capte plus le rayon lumineux et l'alarme se déclenche
Logiciel de compensation de poussière
Signal sonore de pile faible
Fonction silence en cas d'alarme intempestive et de signal sonore de pile faible
Indicateur de fin de vie de l'appareil Certifié EN 14604 : 2005 + AC : 2008
Livré avec une pile alcaline 9 V (durée de vie : 1 an)

ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	537 506	0047871276943	1/1

KIDDE

Détecteur de monoxyde de carbone

Détecteur de monoxyde de carbone standard pour toutes les pièces d'habitation
Muni d'une alarme, il vous signalera la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone
Capteur électrochimique d'une durée de vie de 10 ans
Émission d'un signal lorsque la pile est à remplacer
Vendu avec un support de montage et sa fixation
Certifié EN 50291-1

ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	587 210	0047871313228	1/1

Bloc autonome

legrand®

BAES d'évacuation - IP43

Classe 2
SATI connecté
Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
Compatibilité de la gamme avec les principales télécommandes sur le marché
• Inclue une étiquette universelle repositionnable et recyclable
• Fonctionnalité visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation
• Compatible avec patère anciennes génération
• Protection mécanique : IK07
• Équipé de batterie Ni-Mh à faible impact environnemental
• Possibilité de diagnostic et de mise en repos à distance.
• Alimentation : 230 V
• Fréquence : 50-60 Hz
• Température d'utilisation -5 °C à +35 °C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bloc saillie connectable	607 820	3414971404793	1/1

Chapitre 02

Clé en main **succès** garanti !

BRICODEAL



Outillage

196. Outils de maçon
211. Outils tous corps d'état
239. Outils de carreleur
245. Outils de charpentier
249. Outils de plombier
254. Outils de peintre
270. Outillage à mains
307. Matériels de sécurité
315. Protection individuelle
336. Agrafage
344. Niveau laser et télémètre
346. Électroportatifs
378. Disques et lames de scies
394. Lames de scies sauteuses
402. Scies à trépans
406. Mèches, forets et accessoires
418. Brosses
426. Fraises, rapes et meuleuses
429. Embouts de vissage
433. Accessoires multifonctions
437. Abrasifs
454. Équipement d'atelier
467. Équipement auto et vélo
493. Rangement et nettoyage

Truelles acier

Outibat

Truelle italienne bi-matière ronde acier

Lame souple acier trempé laminée de 12 à 10/10ème, patte forgée
Ø 10 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	230 052	3536572300523	1/1
20	230 053	3536572300530	1/1
22	230 054	3536572300547	1/1

Outibat

Truelle italienne bi-matière carrée acier

Lame souple acier trempé laminée de 12 à 10/10ème, patte forgée
Ø 10 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	230 050	3536572300509	1/1
22	230 051	3536572300516	1/1

Outibat

Truelle langue de chat bi-matière

Lame souple acier trempé 12 à 10/10ème
- Patte forgée Ø 8 à 9 mm
- Manche ergonomique bi-matière

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	230 056	3536572300561	1/1
16	230 057	3536572300578	1/1

Outibat

Truelle à joint de brique

Lame demi-souple 20/10ème, manche bois, virole nickelée

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	230 042	3536572300424	1/1

Outibat

Truelle façon Reims

Lame demi-souple acier trempé laminée 12/10ème, patte forgée Ø 8 mm, manche bois et virole nickelée

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	230 048	3536572300486	1/1

Outibat

Truelle italienne ronde lame inox

Lame flexible en acier inoxydable
Manche en bois
Patte forgée Ø 9 mm
Soudure 2 points

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	230 058	3536732300585	1/1
22	230 059	3536732300592	1/1

WILMART

Truelle italienne ronde

Truelle ronde standard spécialement conçue pour les professionnels du bâtiment
Lame en acier trempé
Lame amincie
Manche bois ergonomique
Poids léger de 250 g

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	230 065	3363670370017	1/1
20	230 066	3363670370024	1/1
22	230 067	3363670370031	1/1

Outibat

Taloche plastique noire triangulaire

Qualité polystyrène choc noir

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 27	340 218	3536573402189	1/1

Outibat

Taloche plastique noire rectangulaire

Qualité polystyrène choc noir

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 27	539 907	3536575399074	1/1
26 x 42	340 142	3536573401427	1/1
27 x 35	539 908	3536575399081	1/1

Outibat

Taloche plastique ABS jaune triangulaire

Qualité ABS 1er choix

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 27	345 218	3536573452184	1/1

Outibat

Taloche plastique ABS jaune rectangulaire

Qualité ABS 1er choix

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 27	345 118	3536573451187	1/1
26 x 42	345 142	3536573451422	1/1
27 x 35	345 135	3536573451354	1/1

Outibat

Taloche bois rectangulaire

Plateau bois
- Poignée plastique

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 33	370 126	3536573701268	1/1

Outibat

Taloche éponge orange

Spécial pour plâtres allégés
- Poignée plastique

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 28	371 300	3536573713001	1/1

Taloches et frisoirs

TOP VENTE

Outibat

Taloche polystyrène expansé

Monobloc

VG

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 15	380 520	3536573805201	1/1
27 x 15	380 527	3536573805270	1/1

Outibat

Taloche de carreleur

Éponge quadrillée
- Poignée plastique
- Évacuation rapide des aspérités

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 14	827 700	3536578277003	1/1



1

2

Outibat

Taloche de carreleur à joint

Semelle en matière caoutchoutée, spécial joints
- A base de résine époxy

VG

FABRICATION

Couleur	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Semelle blanche	25 x 10	827 500	3536578275009	1/1
2 Semelle verte	25 x 10	827 600	3536578276006	1/1



Outibat

Taloche à pointes poignée bois

A pointe métal déployé

VG

FABRICATION

H. pointe (mm)	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
144 pointes				
15	15 x 20	372 320	3536573723208	1/1
180 pointes				
15	16 x 25	372 325	3536573723253	1/1
456 pointes				
8	13 x 25	716 200	3536737162003	1/1

1

2

Outibat

Taloche à nettoyer les carreaux

VG

FABRICATION

Couleur	Semelle	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Jaune	Éponge	28 x 14	827 400	3536578274002	1/1
2 Blanche	Mousse	28 x 14	827 300	3536578273005	1/1

Outibat

Taloche de carreleur à jointer

Semelle caoutchouc
• Poignée plastique

VG

FABRICATION

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 14	827 200	3536578272008	1/1

Outibat

Plateau avec support agrippant

Pour éponge lisse ou quadrillée

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27 x 13	373 013	3536573730138	1/1

Outibat

Frisoir mousse

Plateau bois
• Semelle mousse de polyuréthane
• Poignée plastique

L. x l. (cm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 25	Rectangulaire	536 646	3536573710147	1/1
18 x 33	Rectangulaire	371 018	3536573710185	1/1



Outibat

Éponge avec agrippant

L. x l. (cm)	Surface	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 14	Lisse	373 014	3536573730145	1/1
28 x 14	Quadrillé	373 015	3536573730152	1/1

Platoirs

Outibat

Platoir à gréser

Entièrement en plastique
• Manche renforcé

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 14	600 061	3536576000610	1/1

Outibat

Platoir inoxydable - Manche bi-matière

Manche ergonomique, monture aluminium

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 12	716 100	3536577161006	1/1

Platoirs

Outibat

Platoir inoxydable - Manche bois

Monture aluminium
• Lame acier inoxydable

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 12	716 000	3536577160009	1/1

Outibat

Platoir lame courbe

Monture aluminium
• Lame acier inox
• Manche bi-matière ergonomique

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 12	717 100	3536577171005	1/1

Couteaux

Outibat

Couteau à enduire acier - Manche bois

Lame acier laminé première qualité, poli, blanc
• Manche hêtre riveté

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	210 239	3536572102394	1/1
12	210 241	3536572102417	1/1
14	210 242	3536572102424	1/1
20	210 245	3536572102455	1/1

Outibat

Couteau à enduire inox - Manche bi-matière

Lame inox
• Manche polypropylène et élastomère
• Montage 3 rivets dont 1 central pour éviter les déformations
• Haute résistance aux solvants et aux chocs, spécialement étudié pour les enduits à l'eau

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	210 247	3536572102479	1/1
12	210 248	3536572102486	1/1
14	210 249	3536572102493	1/1
16	210 250	3536572102509	1/1
18	210 251	3536572102516	1/1
20	210 252	3536572102523	1/1
24	210 253	3536572102530	1/1

Outibat

Couteau américain

Lame inoxydable polyglace dure
• Manche bi-matière : ABS choc et élastomère
• Indémanchable

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	210 215	3536572102158	1/1
8	210 216	3536572102165	1/1
10	210 217	3536572102172	1/1
12	210 218	3536572102189	1/1
15	210 219	3536572102196	1/1

TOP VENTE

Outibat

Couteau de peintre acier

Lame acier trempé
• Virole laitonnée
• Manche bois

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	210 228	3536572102288	1/1
4	210 229	3536572102295	1/1
6	210 230	3536572102301	1/1
8	210 231	3536572102318	1/1
10	210 232	3536572102325	1/1

Outibat

Riflard de maçon pro

Lame acier forgé trempé
• Large biseau
• Manche bois

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	210 238	3536572102387	1/1

Outibat

Couteau multifonctions inox

Lame en acier inoxydable pour ouvrir les pots de peinture, gratter, décaper
• Fonctions : ouvrir les fissures, arracher les clous, épurer et nettoyer les rouleaux, visser dévisser les vis de monture
• Indémanchable

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	210 264	3536572102646	1/1

Outibat

Couteau de peintre inox

Lame acier inoxydable
Lame inox : ne rouille pas et se nettoie facilement
• Virole laitonnée

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	210 202	3536572102028	1/1
8	210 203	3536572102035	1/1

nespoli

Couteau à enduire inox - Manche bi-matière confort

Lame acier inoxydable
Manche bi-matière confort
Rivet acier laitonné
Bords droits

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	542 394	3524141547356	1/1
60	542 392	3524141547615	1/1

Machine à crépir

Outibat

Machine à crépir Le Moustic

Le Moustic permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté dans la masse
• Spécial gros travaux
• Réalisation de mouchetis (crépi)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Machine à crépir	050 000	3536570500000	1/1

Chevillettes



Outibat

VG

Chevillette

En acier au carbone

	Dim. (cm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	250	Ronde	730 080	3536577300818	1/1
	300	Ronde	730 081	3536577300818	1/1
	250	Carré	730 082	3536577300825	1/1
2	300	Carré	730 083	3536577300832	1/1
	250	Octogonale	730 084	3536577300849	1/1
3	300	Octogonale	730 085	3536577300856	1/1



Outibat

VG

Lot de 10 chevillettes

En acier au carbone

	Dim. (cm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	250	Ronde	730 090	3536577300900	1/1
	300	Ronde	730 091	3610187300915	1/1
2	250	Carré	730 092	3536577300924	1/1
	300	Carré	730 093	3610187300939	1/1
3	250	Octogonale	730 094	3536577300948	1/1
	300	Octogonale	730 095	3610187300953	1/1

Tenailles russes

Outibat

Tenaille russe

Acier forgé traité de très haute qualité
• Tête trempée polie, très bonne précision de coupe
• Poignée Soft Grip

TOP VENTE

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	400 190	3536574001909	1/1
22	400 220	3536574002203	1/1
25	400 250	3536574002500	1/1

Outibat

Tenaille russe éco noire

Acier forgé

TOP VENTE

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	401 000	3536574010000	1/1

Ciseaux et broches

Outibat

Ciseau de maçon

Section octogonale
• Réaffûtable

VG

L. x Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 14	730 056	3536737300566	1/1
300 x 16	730 057	3536737300573	1/1
350 x 16	730 058	3536737300580	1/1
400 x 18	730 059	3536737300597	1/1

Outibat

Ciseau à brique

Réaffutable

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	730 061	3536737300610	1/1

Outibat

Broche de maçon

Section octogonale
• Réaffûtable

VG

L. x Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 14	730 062	3536737300627	1/1
300 x 16	730 063	3536737300634	1/1
350 x 16	730 064	3536737300641	1/1
400 x 18	730 065	3536737300658	1/1

mob

Chasse à pierre

Chasse acier à forte teneur en carbone C55, affûtable sur tranchant
Dureté de la zone travaillante 52-56 HRC
Outil forgé pour une durée de vie plus importante
Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant
Peinture époxy 60 microns minimum, cuite au four
Zone de préhension à chant plat : meilleure tenue (ne tourne pas dans la main)

FABRICATION

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 215 x 12	173 305	3303800161023	1/1

Poignée pare-coup

Outibat

Poignée pare-coup

Matière : plastique

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	542 391	8020986217102	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Coupe - boulons

Outibat

Coupe-boulons bras tube

Lames forgées et traitées dans un acier chrome molybdène très haute résistance
• Mâchoire réglable par vis excentrique et interchangeable
• Bras tube montés sur avant-bras forgés, peinture époxy (bras)
• Poignées ergonomiques
- Capacité de coupe : 450 mm : Ø 8 mm (60 kg/mm²) Ø 5 mm (140 kg/mm²)
- Capacité de coupe : 600 mm : Ø 10 mm (60 kg/mm²) Ø 7 mm (140 kg/mm²)
- Capacité de coupe : 750 mm : Ø 13 mm (60 kg/mm²) Ø 8 mm (140 kg/mm²)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	420 450	3536574204508	1/1
600	420 600	3536574206007	1/1
750	420 750	3536574207509	1/1

KSTOOLS

Coupe-boulons à bras tubulaires

• Bras tubulaires en acier
• Mâchoires en acier HRC 63
• Capacité max selon dureté : 10 mm (15 HRC) ; 8 mm (31 HRC) ; 6 mm (52 HRC)

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	593 132	4042146274040	1/1
750	593 135	4042146274200	1/1

KNIPEX

TOP VENTE

Coupe-boulons articulé à ressort

Branches minces, poignées bi-matière

L. (mm)	Capacité (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	3,6	570 120	4003773067078	1/1

KNIPEX

Coupe-boulons bras tube

Coupe-boulons tranchants de précision, capacité de coupe élevée, butoir forgé
Accès facilité grâce à la forme usinée plate de toute la partie tête et articulation
Tête grise atramentisée, avec poignées bicolores à double composante
• Capacité de coupe du 610 mm. HRC 19 = 9, HRC 40 = 8, HRC 48 = 7 mm
• Capacité de coupe du 760 mm. HRC 19 = 11, HRC 40 = 9, HRC 48 = 8 mm
• Capacité de coupe du 910 mm. HRC 19 = 13, HRC 40 = 10, HRC 48 = 9 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
610	571 492	4003773066767	1/1
910	571 494	4003773066781	1/1

KNIPEX

Coupe-boulons compact

Coupe aisée de grosses sections par tranchant micro-strié
Avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1 mm
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc, jusqu'à Ø 5,2 m

L. (mm)	Capacité (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	3,6	546 255	4003773011811	1/1

KNIPEX

Coupe-boulons

Les coupe-boulons de KNIPEX ont une capacité de charge extrême et résistent aux conditions les plus rigoureuses
• Chants : 36,5 mm
• Épaisseur de la tête : 42 mm
• Largeur : 154 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
760	688 503	4003773066774	1/1

Pinces à décoffrer et divers

Outibat

Pince à décoffrer

Acier au chrome manganèse silicium
• Section octogonale de 18 mm

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	730 066	3536737300665	1/1
70	730 067	3536737300672	1/1
80	730 068	3536737300689	1/1

Outibat

Lieur automatique

Poignée plastique
• Pour liens métalliques à boucles

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
31	402 000	3536574020009	1/1

TOP VENTE

Outibat

Liens métalliques

Botte de 1000 liens métalliques

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	666 247	3536574037007	1/1

Éponges

Outibat

Éponge grattante

Éponge synthétique biface
• Face éponge : lissage coloris blond densité 30 a 32 kg/m³
• Face grattante : cellule structure nid d'abeille, haute résistance mécanique, grand pouvoir grattant

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19,5 x 12,5	266 944	3536732669446	1/1



TOP VENTE

Outibat

Éponge de cimentier

À lisser

VG

L. x l. x ép. (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 16 x 9,5 x 5,5	Blanche	373 110	3536733731104	1/1
2 16 x 9,5 x 5,5	Grise	373 170	3536733731708	1/1

TOP VENTE

Outibat

Éponge de carreleur

Éponge spécial carreleur
Angles vifs

VG

L. x l. x ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 10,5 x 7	373 040	3536573730404	1/1

Outibat

Éponge angles arrondis

VG

L. x l. x ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 12 x 6,5	373 030	3536573730305	1/1

Rubans adhésifs

FIXPRO

TOP VENTE

Ruban adhésif PVC toilé orange

Simple face
Temps d'adhérence prolongé sur son support (jusqu'à 21 jours sans laisser de trace). Il est composé d'un support en polyéthylène recouvert de colle thermofusible (hotmelt)
Facile à enlever sans marque visible
Forte adhérence aux surfaces rugueuses comme le plâtre, le gypse ou les briques
Parfait pour la protection contre la saleté : travaux de plâtrage, de peinture et de gypse
Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 48	425 020	3600074250201	1/1
33 x 75	425 021	3600074250218	1/1

FIXPRO

TOP VENTE

Ruban adhésif d'emballage

Ruban adhésif d'emballage simple face
Support polypropylène (POPP)
Colle acrylique
Résiste au vieillissement et aux UV
Haute transparence

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 50	425 025	3600074250256	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

antalis

Ruban adhésif PVC - Plastifié orange

Etanche à la vapeur d'eau
• Forte adhérence sur le polyéthylène
• Grande conformabilité du support plastifié

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 48	186 746	3567660742246	1/1
33 x 75	186 747	3536573750754	1/1



GPI

Toile grise d'étanchéité ou bande de réparation GPI adhésive renforcée

Étanche, se découpe à la main
Résiste aux fortes tractions, UV et intempéries
De -15 °C à +50 °C

VG

L. (m) x l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 48	1	378 025	3100343843764	1/1

BARNIER

Ruban adhésif polyéthylène

Spécialement conçu pour le raboutage et la réparation des feuilles et films polyéthylène des serres tunnels
Permet le renfort de structures PE ou PVC en horticulture
Bon pouvoir adhésif sur feuilles et films plastiques flexibles et rigides, sur bois, verre et métaux
Excellente résistance aux rayons UV et à l'humidité
Grande résistance à la rupture et au vieillissement
Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
Adhésion sur acier : 3 N/cm
Allongement à la rupture : 300 %
Résistance à la traction : 24 N/cm
Coloris : vert translucide

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 50	307 715	3105720072843	1/1

Pulvérisateur

Pulvérisateur à pression spécial Pro

Le grand entonnoir de remplissage et la sangle de portage pratique rendent le travail simple et confortable.
Le pulvérisateur convient parfaitement à l'application de produits chimiques pulvérisables hydrosolubles pour le bâtiment comme les primaires, les couches de fond et d'accrochage ainsi qu'à l'humidification de papiers peints pour faciliter le désencollage.

- Pression max. 3 bar
- Joints en Viton
- Lance de pulvérisation en laiton
- Pompe en plastique
- Soupape de sécurité
- Récipient en plastique robuste
- Version résistante à l'huile
- Buse à jet plat en matière plastique
- Vanne à fermeture rapide

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	173 303	4006325651084	1/1
8	173 304	4046436030224	1/1

7j/7 24h/24
Commandez !
Pro, simple et rapide
www.bricodeal.com

Contenants - Seaux - Auges

CapVert
TOP VENTE

Cabas polyvalent

Léger et souple
Très robuste
Facile à transporter

VG

Contenance (L)	H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	37	016 245	3600070162454	1/1

Outibat

Seau caoutchouc pro

Caoutchouc naturel armé de fibres textiles pour une souplesse et une robustesse de qualité professionnelle

- Résiste aux chocs
- Œillets renforcés

VG

Contenance (L)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	Ø 6,3	010 000	3536570100002	1/1

TOP VENTE
Outibat

Seau outigom

Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger

- Graduation moulée dans la masse
- Parois avec nervures de renfort

VG

Contenance (L)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	Ø 5,3	010 100	3536570101009	1/1

TOP VENTE
Outibat

Seau plastique standard

Seau polyéthylène, graduation moulée dans la masse

- Parois avec nervures de renfort

FABRICATION

VG

Contenance (L)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	Ø 6,3	011 000	3536570110001	1/1

Contenants - Seaux - Auges

TOP VENTE

VG

Outibat
Seau plastique économique

Plastique recyclé et recyclable
• Avec anse
• Coloris : noir

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	010 116	3536730101160	1/1
16	010 117	3536730101177	1/1
20	010 118	3536730101184	1/1

VG

Outibat
Seau plastique avec poignées de transport

Seau rond
Plastique recyclé et recyclable
• Avec anse
• Coloris : noir

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	010 121	3536730101214	1/1
45	010 119	3536730101191	1/1
65	010 120	3536730101207	1/1

VG

Seau de maçon en plastique orange

• Seau rond
• Haute résistance aux chocs
• Corps plastique
• Avec anse galva
• Avec poignée plastique
• Coloris : orange

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	498 395	3463521131016	1/1

VG

Outibat
Auge caoutchouc pro

Pour un usage intensif
• Bords et parois renforcés
• Graduation intérieure moulée

Contenance (L)	L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	390 x 250 x 125	539 909	3536570201006	1/1

VG

Outibat
Auge caoutchouc pro

Pour un usage intensif
• Bords et parois renforcés
• Graduation intérieure moulée

Contenance (L)	L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	490 x 330 x 150	020 200	3536570202003	1/1
30	520 x 400 x 130	020 300	3536570203000	1/1
40	600 x 430 x 170	020 400	3536570204007	1/1

VG

Outibat
Auge en caoutchoux outigom avec poignées

Auge de maçon outigom
Matière : caoutchouc
Bords et parois renforcés
Légère, souple et robuste

FABRICATION

Contenance (L)	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	440 x 340	010 101	3536570101016	1/1

VG

Outibat
Auge de maçon

Plastique recyclé et recyclable
Avec poignées de transport
Forme : rectangulaire
Matière : caoutchouc

Contenance (L)	L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	695 x 390 x 220	010 115	3536730101153	1/1

VG

Outibat
Auge caoutchouc outigom - Sans poignée

Bords et parois renforcés
Légère, souple et robuste

Contenance (L)	L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	630 x 420 x 160	010 104	3536570101047	1/1

Outibat
Auge plastique
Polyéthylène

VG

FABRICATION

	Contenance (L)	L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Avec poignées				
	3	310 x 210 x 70	010 102	3536570101023	1/1
1	10	380 x 280 x 95	021 100	3536570211005	1/1
	Sans poignée				
2	25	530 x 350 x 150	021 250	3536570212507	1/1
	35	600 x 390 x 160	021 350	3536570213504	1/1

TOP VENTE

Outibat
Sac à gravats
En polypropylène tissé
- Résistance : 50 kg
- Contenance : 70 L

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 100	122 100	3536571221003	1/1

Outibat
Auge caoutchouc outigom
Caoutchouc allégé souple et robuste
- Bords et parois renforcés

VG

FABRICATION

Contenance (L)	L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	400 x 270 x 160	025 130	3536570251308	1/1
25	530 x 360 x 150	025 250	3536570252503	1/1

TOP VENTE

Outibat
Sac à gravats Big Bag
Charge maxi. 1500 kg, non réutilisable
- Toile 160 g/m² en polypropylène. 4 sangles de 380 mm
- Coutures simples
- Traitement anti-UV selon la norme internationale ISO 21898-20
- Poids : 3,62 kg

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
91 x 91 x 108	122 150	3662507000005	1/1

Tamis - Règles

Outibat
Tamis plastique tamibat
Corps en polystyrène choc, Ø 45 cm
- Toile galvanisée
- Profondeur : 10 cm

VG

FABRICATION

Désignation	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
n°6	4	350 118	3536573501189	1/1
n°8	3	350 180	3536573501806	1/1
n°10	2,2	350 110	3536573501103	1/1
n°12	1,9	350 112	3536573501127	1/1



Outibat
Règle alu standard de maçon 1 voile
Section 100 x 18. 1 voile 2 alvéoles
- Embouts vendus séparément - Réf : 564 957

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	180 200	3536571802004	5/5
3	180 300	3536571803001	5/5
4	180 400	3536571804008	5/5
6	180 600	3536571806002	5/5

Tamis - Règles

Outibat

Embout plastique pour règle maçon

Pour règle alu standard 1 et 2 voiles

VG

FABRICATION

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	564 957	3536735649575	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Mélangeurs

Outibat

Mélangeur de 80

Longueur de tige 400 mm embout 6 pans
- Pour produits à faible viscosité (peintures, colles, enduits chimiques)
- Quantité maxi mélangée : 10 à 15 kg

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	171 000	3536571710002	1/1

Outibat

Mélangeur de 90

Longueur de tige 500 mm, embout 6 pans
- Pour produits à viscosité moyenne (colles à moquettes, enduits, plâtres, ragréages)
- Quantité maxi mélangée : 8 à 10 kg

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	172 000	3536571720001	1/1

Outibat

Mélangeur de 120

Longueur de tige 600 mm, embout 6 pans
- Pour produits à forte viscosité (mortier, béton, mastics bitumeux épais)
- Quantité maxi mélangée : 20 à 30 kg

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	173 000	3536571730000	1/1

Outibat

Turbine M14 mélangeur

Turbine double spirale Ø 120 mm, embout fileté M14
Pour produits à faible viscosité (peintures, colles, enduits chimiques)

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	867 169	3610188671694	1/1

SCID

Mélangeur peinture et liquide

Hélice PVC, tige ronde et métallique
Ø hélice 60 mm, capacité liquide 5 kg

Ø tige (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	651 112	3493420014462	1/1

TOP VENTE

Outibat

Sac
à gravats

Code : **122 100**

Marque **exclusive**

Pelles

VG

Outibat

Pelle carrée

Col de cygne
- Acier trempé

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	510 025	3536575100250	1/1

VG

Outibat

Pelle fortification ronde bleue

Col de cygne
- Acier trempé haute résistance
- Traitement thermique sur toute la hauteur

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	500 227	3536575002271	1/1
29	500 229	3536575002295	1/1

VG

Outibat

Pelle façon Bordeaux

Carrée à bords relevés
- Acier trempé micro-allié au Bore
- Dureté 45 à 50 HRC
- Sans manche

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	098 028	3536570980284	1/1
23	098 029	3536570980291	1/1

VG

Outibat

Pelle fortification ronde noire

Col de cygne
- Acier trempé
- Traitement thermique sur toute la hauteur

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	500 027	3536575000277	1/1

VG

Outibat

Pelle à grain emmanchée

En alliage d'aluminium
- Emmanchée bois
- Longueur : 1,20 m (emmanchée)

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33	500 140	3536575001403	1/1

Outils non emmanchés

Outibat

Pioche et manche tri-matière

Fer forgé et trempé haute résistance
- Emmanchement rond et conique
- Une panne longue affinée

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pioche 2,5 kg	730 069	3536737300696	1/1
2 Manche 0,9 m	110 128	3536571101282	1/1

Pelles

Outibat

Grattoir à coffrage

En acier trempé avec douille standard rivetée
- Lame acier épaisseur 1 mm boulonnée
- Excellente rigidité et légèreté appréciable
- Résistance : 125 kg/mm²
- S'utilise avec manches : réf 110 010, 110 012

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	800 300	3536578003008	1/1

EDMA

Épandeur à béton - Edma

Permet un étalage parfait du béton
Ø crochet releveur spécial chape treillis : 10 mm
Ø douille d'emmanchement : 29 mm (pour manche standard)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	079 002	3476060009609	1/1

Outibat

Griffe à remblai

4 dents
- Peinture bleue hydrosoluble non polluante
- S'utilise avec manches : réf 110 010, 110 012

VG

L. (cm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	1,4	550 000	3536575500005	1/1

Outibat

Racloir de cantonnier

Racloir de cantonnier en acier laminé à chaud
Douille fixée sur lame par trois rivets en acier
Ø douille : 28 mm
- Sans manche

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 14	098 031	3536570980314	1/1

Outibat

Râteau d'entreprise

Douille renforcée par soudure MIG
16 dents droites
Ø douille : 40 mm

VG

L. (cm)	Dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	16	098030	3536570980307	1/1

Outibat

Râteau 16 dents droites

S'utilise avec un manche de râteau : réf 110 070

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	730 070	3536737300702	1/1

PENSEZ-Y !
Marteau de coffreur tri-matière
PAGE 213

Outils divers

Outibat

Serre-joint de maçon saillie 175 mm

Acier mi-dur
- Section : 30 x 8 mm
- Saillie : 175 mm

VG

L. (cm)	Serrage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	600	530 060	3536575300605	1/1
100	800	530 080	3536575300803	1/1
120	1000	530 010	3536575300100	1/1

Outibat

Colorant ciment synthétique

Utilisation : sols en ciment, dalles chapes, crépis, pavés, etc

Couleur	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge foncé	1000	711 100	3536577111001	1/1
Jaune	500	711 500	3536577115009	1/1
Orange ocre	500	711 600	3536577116006	1/1
Noir	1000	711 700	3536577117003	1/1

Outibat

Barre à mine

Section octogonale

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	525 015	3536575250153	1/1

Outibat

Fer à marche plastique

VG

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
135	724 000	3536577240008	1/1

Martellerie OUTIBAT

Outibat

Marteau de coffreur tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft grip
- Emmanchement cylindrique avec une résine époxy injectée sous pression
- Table de frappe polie et panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	206 394	3536572063947	1/1

Outibat

Marteau rivoir tri-matière

- Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, et terminaison soft grip
- Emmanchement cylindrique avec une résine époxy injectée sous pression
- Tête chanfreinée et table de frappe polie aux angles vifs
- Panne triangulaire et universelle adaptée au travaux courant du bâtiment

VG

Dim. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	206 402	3536572064029	1/1
35	206 401	3536572064012	1/1
40	206 403	3536572064036	1/1

Martellerie OUTIBAT

Outibat

Marteau de coffreur et manche tri-matière

Table de frappe polie et panne arrache-clous traditionnelle en acier trempé vendu avec manche bois, emmanchement conique
- Manche de rechange tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft GRIP

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	310 470	3536573104700	1/1

Outibat

Marteau de menuisier

Manche bois
- Tête chanfreinée et table de frappe polie aux angles abattus
- Panne adaptée aux travaux minutieux du bâtiment

VG

Dim. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	310 455	3536573104557	1/1
22	310 456	3536573104564	1/1
25	310 457	3536573104571	1/1

Outibat

Massette carrée angles abattus

Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft grip
- Emmanchement cylindrique avec une résine époxy injectée sous pression
- Tables de frappe en acier trempé avec angles abattus
- Équilibre parfait, confort d'utilisation adapté aux travaux intensifs

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,25	206 396	3536572063961	1/1

Outibat

Marteau de menuisier tri-matière

Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft GRIP
- Emmanchement cylindrique avec une résine époxy injectée sous pression
- Tête chanfreinée et table de frappe polie aux angles abattus
- Panne adaptée aux travaux minutieux du bâtiment

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manche tri-matière 35 cm	112 117	3536571121174	1/1

VG

Dim. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 20	206 399	3536572063992	1/1
22	206 400	3536572064005	1/1
25	206 398	3536572063985	1/1

Outibat

Marteau rivoir

Manche bois, emmanchement cylindrique avec un coin et une résine époxy injectée sous pression
- Tête chanfreinée et table de frappe polie aux angles abattus
- Panne, triangulaire et universelle, adaptée aux travaux courants du bâtiment
- Manche de rechange : réf 112 040

VG

Dim. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	310 452	3536573104526	1/1
40	310 453	3536573104533	1/1

Outibat

Massette carrée

Manche bois, emmanchement cylindrique avec un coin et une résine époxy injectée sous pression
- Tables de frappe en acier trempé avec angles abattus
- Équilibre parfait, confort d'utilisation adapté aux travaux intensifs
- Manche de rechange : réf 112 030

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	310 458	3536573104588	1/1
1,25	310 459	3536573104595	1/1

Outibat

Masse couple tri-matière

Manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre et finition soft GRIP
- Emmanchement ovale et conique
- Tables de frappe en acier trempé avec angles abattus
- Equipée d'un pare faux-coups
- Equilibre parfait, confort d'utilisation adapté aux travaux intensifs
- Dimension (Ø x L.) : 50 x 33 mm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Masse couple 4 kg	310 462	3536573104625	1/1
2	Manche tri-matière 90 cm	110 157	3536571101572	1/1

Outibat

Coin à fendre en acier forgé

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	203 000	3536572030000	1/1

Outibat

Décintroir à pic et manche tri-matière

Pic et panne, longs et tranchants, en acier trempé vendu avec manche tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft GRIP
- Emmanchement conique
- Manche de rechange tri-matière avec âme centrale en fibre de verre, finition soft GRIP

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	310 477	3536573104779	1/1

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Martellerie STANLEY

STANLEY

Marteau rivoir manche bi-matière

Liaison époxy de la tête, manche bi-matière nervuré en fibre de verre plus large pour donner plus de force
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée
Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur

VG

l. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	537 311	3253560541569	1/1
35	320 802	3253560541545	1/1

STANLEY

Marteau de menuisier manche bi-matière

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force avec une liaison époxy dans tête
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée
Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur

VG

l. tête (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26	320 803	3253560541590	1/1

Martellerie STANLEY

STANLEY

Marteau de coffreur manche fibre de verre

Table de frappe polie et panne arrache-clous traditionnelle
Liaison époxy de la tête, manche bi-matière nervuré en fibre de verre plus large pour donner plus de force
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée
Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	537 312	3253560541231	1/1

STANLEY

Massette carrée manche bi-matière

Liaison époxy de la tête
Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force
Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main
Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée
Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	320 800	3253560541262	1/1
1250	320 801	3253560541279	1/1

Martellerie MOB

mob

Maillet DYNACHOC

Pose carrelage, montage structures bois ou métalliques

FABRICATION

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	575 682	3303800336056	1/1
65	575 690	3303800336063	1/1

Traçage

Outibat

Cordeau traceur rapido 30 m

Contenance : environ 100 g de poudre
• Enroulement ultrarapide du fil
• Cordeau polyester. 30 m de fil de 1 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîtier ABS	702 300	3536577023007	1/1

Outibat

Cordeau traceur 15m

Contenance : environ 100 g de poudre
• Cordeau coton câblé. 15 m de fil de 1 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîtier polypropylène	701 150	3536577011509	1/1

Outibat

Lot traceur cordeau plastique et poudre bleue

Composition : cordeau plastique de 30 m avec manivelle aluminium et biberon de poudre bleue de 100 g

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	702 531	3536577025315	1/1

Outibat

Cordeau traceur pro

Boitier ABS
Bouchon étanche
Cordon en polycoton tressé
Ø de fil 2 mm
Contenance : environ 200 g de poudre

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	703 070	3536577030708	1/1

STANLEY

Cordeau traceur Powerwinder

Kit cordeau traceur + biberon de poudre 113 g + niveau ficelle
Boîtier ergonomique ABS haute résistance
Transparence du boîtier permettant de visualiser le niveau de poudre
Rembobinage 3,5 fois plus rapide
Manivelle métallique rabattable
Capacité de poudre : 45 g
Utilisation en fil à plomb possible

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	408 400	3253560474652	5/1

Outibat

Lot traceur cordeau rapido et poudre bleu

Composition : cordeau de 30 m avec enroulement ultra-rapide et biberon de poudre bleue de 200 g

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rapido 30 m + poudre 200 g	702 530	3536577025308	1/1

Outibat

Biberon de poudre

Biberon poudre avec colorant pour cordeau

VG

	Poids (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	200	Bleue	710 120	3536577101200	1/1
	400	Bleue	710 200	3536577102009	1/1
	1000	Bleue	710 320	3536577103204	1/1
2	200	Rouge	710 190	3536577101903	1/1
	400	Rouge	710 900	3536577109008	1/1

MOTIP

Traceur de chantier

Traceur de chantier provisoire
- Séchage rapide
- Sans plomb ni CFC
- Ouverture sécurisée
- Contenance net / brut : 500 ml / 650 ml

Important : purger le diffuseur vers le haut après chaque utilisation

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jaune fluo	450 963	4048500119620	1/1
Orange fluo	450 964	4048500277078	1/1
Bleu fluo	450 961	4048500119965	1/1
Vert fluo	450 965	4048500246333	1/1
Rouge fluo	450 966	4048500119606	1/1
Blanc	450 962	4048500289835	1/1

Traçage



Outibat

Equerre de maçon

En acier laqué
• Corps monobloc

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 25	251 900	3536572519000	1/1
60 x 30	251 901	3536572519017	1/1
80 x 40	251 902	3536572519024	1/1

STANLEY

Crayon de charpentier

Mine graphite type HB pour un marquage correct et net
Section ovale
Corps usiné
Couleur : rouge

L. (cm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	2	432 350	3253560729974	1/1

Outibat

Crayon de maçon mine dure

Couleur : verte

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	451 100	3536574511002	1/1

Outibat

Crayon de charpentier mine tendre

Couleur : rouge

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	452 200	3536574522008	1/1

Outibat

Craie industrielle

Marquage tout support
• Vendu par boîte de 12 pièces

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	450 700	3536574507005	1/1
Jaune	450 800	3536574508002	1/1
Rouge	450 900	3536574509009	1/1

GEB

Craie de Briançon taillée

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte de 12	004 014	3283988165917	12/1

edding

Marqueur permanent rétractable E11

Marqueur permanent sans capuchon avec bouton-poussoir mécanique
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour faire sortir la pointe et la rétracter
Utilisable pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux (papier, carton, métal, verre, plastique et bois)
La technique d'étanchéité empêche le marqueur de sécher lorsque la pointe est rétractée
Résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
- Produit prêt à l'emploi
- Pointe ogive avec une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
- Ne tache ni les vêtements, ni les mains
- Produit de marque haut de gamme

Couleur	Ép. trait (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	1,5 - 3	728 200	4004764894376	1/1

Outibat

Rouleau de fil coton câble

En pelote de 100 g ou de 500 g
- Tolérance dimensionnelle en fonction de l'élongation ou de la reprise d'humidité

VG

Poids (g)	L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	34	2,5	721 200	3536577212005	1/1
100	55	1,5	721 100	3536577211008	1/1
500	150	2,5	729 000	3536577290003	1/1

edding

Marqueur permanent E500

Marqueur indélébile à pointe biseautée large pour écrire et marquer sur presque tous les matériaux : métal, plastique, verre
Encre à faible odeur sans addition de toluène/xylène
Conçu pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
Résistant à l'eau et à la lumière
Séchage rapide
Faible odeur

Couleur	Ép. trait (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	2 - 7	990 156	4004764329625	10/1

1

2

Outibat

Bobine de tresse polypropylène

Imputrescible et résistant

VG

	Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc et bleu				
	1,5	100	722 150	3536577221502	1/1
1	2	100	722 200	3536577222004	1/1
	3	100	722 300	3536577223001	1/1
	Rose fluo				
2	1,5	100	249 684	3536572496844	1/1
	1,5	200	249 685	3536572496851	1/1
	2,5	100	249 686	3536572496868	1/1

Niveaux KS TOOLS

KS TOOLS

Niveau antichocs rectangulaire en aluminium

Profilé rectangulaire en aluminium
- Précision : 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en Plexyglas acrylique
- Épaisseur de parois : 1,8 mm
- Aluminium
- Avec trou d'accrochage

MADE IN

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	593 154	4042146067307	1/1
50	593 155	4042146067314	1/1
60	593 156	4042146067321	1/1

KS TOOLS

Niveau antichocs Trapèze

Précision de 0,5 mm par mètre
2 fioles en plexiglas acrylique
- Grande résistance à la déformation
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium

MADE IN

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	593 150	4042146067284	1/1
80	593 151	4042146067291	1/1

Niveaux OUTIBAT

Outibat

Niveau trapèze antichoc

Base « enclume » en fonte d'aluminium résistant aux coups
- Surface usinée. 2 fioles en acrylique résistant
- Gabarits circulaires de perçage intégrés dans le profil du niveau
- Précision : < 0,5 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	249 525	3536572495250	1/1
80	249 526	3536572495267	1/1

Outibat

Niveau profilé magnétique

3 fioles calibrées à 45° et 90°
- Précision : 0,5 mm/m. 1 semelle rectifiée magnétique
- Embouts bi-matière antichoc
- Lecture directe

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	253 502	3536572535024	1/1
60	253 503	3536572535031	1/1

Outibat

Niveau profilé aluminium

Corps tubulaire très résistant en alliage léger extrudé
3 fioles (dont 1 à 45°)
- Usage professionnel
- Précision : 1 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	101 060	3536571010607	1/1
80	101 080	3536571010805	1/1
100	101 010	3536571010102	1/1
150	101 015	3536571010157	1/1

Outibat

Niveau règle aluminium

2 fioles, 2 poignées

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	101 420	3536571014209	1/1

Outibat

Niveau trapèze aimanté bi-matière

Renforts caoutchouc sur la partie supérieure
- Semelle rectifiée, lecture directe de la fiole verticale sur la face du niveau
- Précision : 0,5 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	249 529	3536572495298	1/1

Outibat

Niveau trapèze bi-matière

Renforts caoutchouc sur la partie supérieure
- Semelle rectifiée, lecture directe de la fiole verticale sur la face du niveau
- Précision : 0,5 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	249 992	3536572499920	1/1
60	249 993	3536572499937	1/1

Outibat

Niveau tubulaire profil I

Semelle en forme de V pour utilisation sur tubes
3 fioles dont 1 de déclivité
- Fiole garantie 7 ans
- Précision : 0,5 mm/m
- Fenêtre de lecture directe en position verticale

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	249 995	3536572499951	1/1
80	249 996	3536572499968	1/1

Niveaux KS TOOLS

KS TOOLS

Niveau antichocs rectangulaire en aluminum

Profilé rectangulaire en aluminium
- Précision : 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en Plexyglas acrylique
- Épaisseur de parois : 1,8 mm
- Aluminium
- Avec trou d'accrochage

CE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	593 153	4042146026267	1/1

Niveaux STANLEY

STANLEY

Niveau profile basic I-Beam

POLYVALENT : possibilité de différents types de nivellement avec ses 3 fioles 180 °,90 °, 45 °
ASTUCIEUX : fenêtre pour lire facilement quelque soit la position du niveau
PRATIQUE : corps continu pour pouvoir être utilisé comme une règle. Base en V pour des applications sur tube par exemple. Trou d'accroche pour sécuriser ou ranger facilement
RÉSISTANT : embouts plastiques sur les extrémités pour protéger en cas de chute ou chocs. Protection des fioles renforcées qui permet de maintenir la précision même en cas de chute
GRANDE VISIBILITÉ – LECTURE FACILE avec ses fioles de Ø 12 mm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	408 442	3253561420740	1/1

STANLEY

Niveau I-Beam

Structure profilée en "I"
- Corps aluminium 3 fioles tubulaires
- Embouts de protection à chaque extrémité
- Précision : ± 1,5 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	499 101	3253561429217	1/1

STANLEY

Niveau torpedo

Semelle aluminium avec rainure métallique en V pour le contrôle de surfaces cylindriques.
3 fioles réversibles haute visibilité : horizontale, verticale et 45°
- Fiole centrale protégée pour résister aux chocs
- Extrémités caoutchoutées assurant une bonne protection en cas de chute

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	562 107	3253560435110	1/1

STANLEY

Niveau à bulle MLH - Antichocs

Corps massif en alliage aluminium
Fioles réversibles antichocs incassables en Altuglas
- Peinture époxy
- Trou d'accroche
- Grande fiole horizontale
- Précision : 0,05 mm/m

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	372 052	3253561423130	1/1
60	372 053	3253561423147	1/1

Outils de maçon

Outibat

Plomb de maçon

- Recouvert en époxy rouge
- Longueur cordon de 3 m

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	720 900	3536737209005	1/1

Box animation du point de vente

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Outibat l'esprit bâtiment

LE SPÉCIALISTE DE L'OUTILLAGE DU BÂTIMENT

DES LINÉAIRES PRÉDÉFINIS OU SUR-MESURE,
adaptés à la taille et aux besoins du magasin

LES MEILLEURES COMBINAISONS
de produits

DE LA PLV / ILV INTÉGRÉE,
pour une expérience client réussie

Découvrez sur notre site nos concepts prêts à vendre

scann-it.bricodealtorro.com

Mesures courtes

TOP VENTE

Outibat

Mesure ABS

Boîtier ABS résistant aux chocs
- Crochet 3 rivets avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures
- Ruban nylon blanc
- Agrafe de ceinture
- Dragonne en tissu
- Classe de précision 2

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	16	106 351	3536571063511	1/1
5	19	106 352	3536571063528	1/1

Outibat

Mesure bi-matière

Boîtier ABS avec une doublure caoutchouc confortable et résistante face aux chocs
- Crochet 3 rivets aimanté avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures
- Ruban nylon blanc avec impression recto verso
- Agrafe de ceinture
- Dragonne en tissu
- Classe de précision 2

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	25	106 356	3536571063566	1/1

Marque exclusive

Outibat

Le spécialiste de **l'outillage** du bâtiment

Aimanté et extrudé

Outibat

Mesure bi-matière

Boîtier ABS avec une doublure caoutchouc confortable et résistante face aux chocs
- Ruban en nylon extrudé blanc avec impression recto verso
- Crochet 3 rivets aimanté avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures
- Agrafe de ceinture
- Dragonne en tissu
- Classe de précision 2

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	25	106 358	3536571063580	1/1

Outibat

Mesure bi-matière Pro

Boîtier ergonomique ABS avec une protection caoutchouc confortable et résistante face aux chocs
- Ruban ultra-épais pour une plus grande rigidité et une meilleure portée sans décrochage
- Revêtement nylon®
- Crochet 3 rivets avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures
- Agrafe large de ceinture
- Dragonne adaptée en tissu
- Classe de précision 2

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	16	760 408	3536577604084	12/1
5	19	760 409	3536577604091	12/1

Outibat

Mesure bi-matière

- Boîtier ABS avec une doublure caoutchouc confortable et résistante aux chocs.
- Crochet 3 rivets avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures.
- Toutes les mesures de longueur sont conformes aux normes C. E.
- Classe de précision 2

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	16	106 353	3536571063535	12/1
5	19	106 354	3536571063542	12/1
8	25	106 355	3536571063559	6/1

KS TOOLS

Mètre à rubant bi-matière

Bec et règle d'une seule pièce avec mesure des intérieurs
Commande du vernier par molette au 1/10°

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	16	593 157	4042146832134	1/1
5	19	593 158	4042146832141	1/1
5	25	593 159	4042146832158	1/1
8	25	593 160	4042146832165	1/1
10	25	593 161	4042146832172	1/1

TOP VENTE
dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**
Code : **244 911**
Marque **exclusive**

Mesures courtes

Aimanté

KS TOOLS

Mètre à rubant ultimate magnétique

Ruban en acier blanc avec traitement nylon anti-usure
Classe de précision 2
Graduation millimétrique des deux côtés et recto verso
Enrouleur et arrêt automatiques
Boîtier en ABS bi-composant
Equipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
Aimanté

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	25	593 162	4042146832189	1/1

STANLEY

Mètre ruban - Boîtier ABS antichocs

Revêtement Mylar anti-abrasion

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	12,7	562 551	3253560332389	1/1
5	19	562 548	3253560331948	1/1

STANLEY

Mesure Powerlock®

Boîtier ABS antichoc chromé
Revêtement Mylar polyester anti-abrasion : 10 fois plus résistant qu'un ruban traditionnel
Le crochet 3 rivets diminue le risque de casse accidentelle 40 % plus solide qu'un crochet 2 rivets
Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
- Précision : classe de précision 2
- Bouton de blocage du ruban
- Agrafe de ceinture
- Mesure intérieure par addition de 5 cm

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	12,7	312 371	3253560332181	6/1

STANLEY

Mètre ruban Tape - Boîtier ergonomique bi-matière

Boîtier ergonomique bi-matière
Blocage efficace du ruban
Vernis de protection du ruban, lisibilité parfaite
Crochet coulissant pour les mesures en butée ou en accroche
- Agrafe de transport

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	12,7	372 252	3253560306878	1/1
5	19	094 293	3253560306977	6/1

TOP VENTE

FIXPRO

Ruban adhésif d'emballage
Code : 425 025

Marque exclusive

STANLEY

Mesure Fatmax

Crochets 3 rivets
- Boîtier bi-matière antichocs
- Retour automatique
- Portée horizontale sans décrochage sur 3,30 m

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	19	158 126	3253562336842	1/1

STANLEY

Mesure courte Blade Amor Fatmax

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers cm : limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
- Crochet 3 rivets multiprises avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés
- Boîtier bi-matière en ABS antichocs et élastomère souple
- Agrafe pour port à la ceinture

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	32	537 303	3253560815554	6/1
5	32	320 805	3253560815561	1/1

Outibat

Mesure pliante bois

Ressort laiton
- Classe de précision 3

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	400 020	3536574000209	1/1

Outibat

Mesure pliante dural

- Ressort laiton
- Classe de précision 3

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	401 010	3536574010109	1/1
2	401 020	3536574010208	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · Eurogaz · Exem · FixPro · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univercel · Uarma

Mesures courtes

STANLEY

Mesure pliante laiton

Mesure pliante en alliage d'aluminium : anti-corrosion
- Ressorts en laiton très résistants
- Traitée anti-reflets
- Gravure fine

L. (m)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5 branches	312 122	3253560353049	1/1

STANLEY

Pied à coulisse

Bec et règle d'une seule pièce avec mesure des intérieurs
Commande du vernier par molette au 1/10°

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24,9	408 403	3253561356032	10/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

STANLEY

Réglet inox

Graduation recto-verso (une face en mm, l'autre en 1/2 mm)
Gravure profonde en creux (procédé Gravemat)
Surfaces satinées anti-reflets
Gravure des références sur chaque réglet

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	313 115	4042146067468	1/1

KS TOOLS

Réglet flexible

- Unités gravées
- Graduation millimétrique recto-verso
- Graduation supérieure 1 mm et inférieure 2 mm
- Matifié, anti-reflets
- Classe II
- Matière : acier trempé
- Hauteur : 13 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	313 116	4042146067475	1/1

KS TOOLS

Réglet semi-rigide

- Unités gravées
- Graduation millimétrique recto-verso
- Graduation supérieure 1 mm et inférieure 2 mm
- Classe II
- Matière : acier trempé
- Hauteur : 30 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	313 117	4042146067499	1/1

Mesures longues

STANLEY

Odomètre

Roue spécialement conçue pour un usage sur les terrains bruts, équipée d'un bandage caoutchouc de 8 mm
Manche pliable
Remise à zéro par bouton-poussoir
Pied de repos
Vendu dans une housse

CE

H. (m)	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,05	32	542 396	3760073116684	1/1

STANLEY

Ruban fibre de verre

Boîtier semi-fermé antichocs
Ruban fibre de verre
Classe de précision 3

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	12,7	312 363	3253560342951	2/1
20	12,7	312 312	3253560342968	2/1

STANLEY

Ruban fibre de verre poignée bi-matière

Boîtier semi fermé antichocs
Ruban fibre de verre
Classe de précision 3

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	12,7	184 896	3253562347923	1/1
60	12,7	303 965	3253562347954	1/1

Arrimages

Lot de 2 sangles d'arrimage à cliquet CHAPUIS

Sangle utilisée pour l'arrimage de motos
Sangle en polyester très résistante.
Très bon allongement à la traction avant rupture.
Très bonne résistance à la rupture et à l'abrasion
Imputrescible
• Résistance à la rupture : 500 kg

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	644 290	3233690210245	1/1

Outibat

Système d'arrimage pro

• Parties métalique acier zingué A42b
• Sangle 100 % polyester
• Cliquet à rochets et crochet bord de rive
• Résistance : 3500 kg
• Résistance minimale nominale 5300 daN
• Capacité d'amarrage : TMU 1750 / 3500 daN
• Norme NF EN 12195-2-2001

VG

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 5	601 108	3536576011081	1/1
10 x 5	601 110	3536576011104	1/1
12 x 5	601 533	8427573194325	1/1

Outibat

Système d'arrimage

Type minus, complet avec tendeur
• Parties métalliques acier zingué
• Sangle 100 % polypropylène
• Cliquet à rochets et crochet 2 doigts rapprochés
• Capacité d'arrimage : 1000 kg
• Norme EN 12195-2

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6 x 25	601 200	3536576012002	1/1

Outibat

Système d'arrimage 2 T

Parties métalliques acier zingué
• Sangle 100 % polyester
• Cliquet à rochets et crochet 2 doigts rapprochés
• Capacité d'arrimage : TMU 1000/2000 kg
• Norme EN 12195-2

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 35	601 400	3536576014006	1/1

Arrimages

TOP VENTE

Outibat

Sandow

- Ø 8 mm
- Avec embouts à crochets

L. (cm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	2	409 806	3536574098060	1/1
80	2	409 808	3536574098084	1/1
100	2	409 810	3536574098107	1/1



Outibat

Chablot en chanvre

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	4	621 012	3536576210125	1/1

CORDERIES TOURNONAISES

Chablot polypropylène

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	4	737 000	3306743129013	1/1

Scies

Outibat

Scie égoïne universelle

Lame en acier de qualité supérieure de 0,9 mm d'épaisseur
- Traitement sur denture isocèle classique, 9 dents/pouce
- Poignée ergonomique bimatière boulonnée et soudée, pour gaucher et droitier
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Idéale pour tous les travaux courants

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	240 439	3536572404399	1/1
40	240 440	3536572404405	1/1
50	240 441	3536572404412	1/1
55	240 442	3536572404429	1/1

Outibat

Scie égoïne de coffreur

Lame en acier de qualité supérieure de 0,9 mm d'épaisseur
- Traitement sur denture isocèle gros débit 4 dents/pouce pour une meilleure qualité de coupe en travers ou dans le fil du bois
- Poignée ergonomique bimatière boulonnée et soudée, pour gaucher et droitier
- Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
- Idéale pour tous les travaux de charpente et la coupe du bois vert

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	240 443	3536572404436	1/1

Outibat

Scie haute performance PTFE

Lame en acier de qualité superieure de 0,97 à 1,03 mm d'épaisseur
• Traitement de la lame PTFE : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
• Denture 9 dents/pouce
• Traitement de denture spécifique avec avoyage alterné pour une meilleure pénétration et un sciage professionnel
• Poignée ergonomique bimatière soudée, pour gaucher et droitier
• Poignée permettant le traçage à 45° et 90°
• Idéale tout travaux

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	240 447	3536572404474	1/1

Outibat

Scie à dos modèle droit

Lame large en acier de qualité de 0,8 mm d'épaisseur
• Denture universelle 12 dents/pouce
• Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
• Poignée ergonomique bimatière boulonnée et soudée, pour gaucher et droitier
• Idéale pour les travaux de finition

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	240 433	3536572404337	1/1

STANLEY

Scie égoïne coupe fine

Lame épaisseur 0,85 mm
Denture universelle double biseaux 11 dents pour des coupes fines
Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur
Traitement de denture Hard Point x2 avec voyage alterné pour une longévité de lame accrue et meilleure pénétration
Meilleure prise et confort grâce à la pognée bi-matière
Guide 45° et 90°

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	373 523	3253561203695	1/1
45	509 077	3253561203701	1/1
50	373 524	3253561203671	1/1

Outibat

Scie à découpe plaques de plâtre

Lame rigide en acier de qualité supérieure de 1,6 mm d'épaisseur
• Denture universelle 7 dents/pouce
• Pointe effilée pour faciliter le sciage dans des endroits difficiles d'accès
• Poignée ergonomique bimatière vissée, pour gaucher et droitier
• Idéale pour les travaux de finition, précision et pour toutes formes de découpes

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17	240 438	3536572404382	1/1

Outibat

Scie à guichet

Lame en acier de qualité de 1 mm d'épaisseur
• Denture universelle 9 dents/pouce
• Pointe effilée pour faciliter le sciage dans des endroits difficiles d'accès
• Poignée ergonomique bimatière boulonnée, pour gaucher et droitier
• Idéale pour les travaux de finition, précision et pour toutes formes de découpes

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	240 435	3536572404351	1/1

STANLEY

Scie égoïne jet cut

Lame épaisseur 0,85 mm
Poignée matière synthétique soudée permettant le traçage à 45° et 90°
Affûtage permanent

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 dents/ pouce			
40	769 169	3253562152817	1/1
50	769 185	3253562152886	1/1
55	769 193	3253562152893	4/1
11 dents fines/ pouce			
40	769 207	3253562155948	1/1
45	769 215	3253562155955	1/1
50	769 223	3253562155993	1/1

Scies



STANLEY

Boîte à coupe plastique + scie à dos

3 angles de coupe : 22,5°-45° et 90°
Scie à dos denture fine universelle 13 dents/pouce
Boîte équipée d'un système de rangement exclusif pour la scie

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	162 868	3253561198007	1/1

STANLEY

Boîte à coupe en plastique + scie à dos

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures
Boîte à onglets en matière synthétique très résistante, plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces
Semelle surélevée pour un travail en butée. 3 angles de coupe : 90°, 45° (vertical et horizontal) et 22,5°
Mini compartiments intégrés pour le rangement des cales et des crayons
Vendue avec scie à dos (denture fine)

VG

L. x l. x H. m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 13 x 80	204 325	3253561206009	1/1

KS TOOLS

Scie à main pour le PVC

Poignée souple et ergonomique
Livrée avec une lame

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	593 184	4042146123492	1/1

STANLEY

Scie égoïne - 7 dents/pouce

Lame épaisseur 0,85 mm
Poignée matière synthétique soudée permettant le traçage à 45° et 90°
Affûtage permanent

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	769 177	3253562152831	1/1

Boîtes à onglet

Outibat

Boîte à onglet

- En bois
- Largeur intérieure : 60 mm
- Hauteur intérieure : 35 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	923 225	3536579232254	1/1
35	923 235	3536579232353	1/1

Scies à métaux

Outibat

Scie à métaux pro Monobloc

Scie à métaux avec poignée bi-matière
- Forme ergonomique spécialement étudiée pour un confort optimal
- Serrage de la lame par la poignée
- Lame parfaitement maintenue sur des axes usinés et épaulés
- Espace mort réduit pour une meilleure attaque de coupe
- Angles de coupe 45° et 90°
- Vendue avec une lame de 300 mm, 24 dents/pouce

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44	402 193	3536574021938	1/1

TOP VENTE

Outibat

Scie à métaux

Monture à archet plat
- Poignée bi-matière pour un meilleur confort
- Serrage de la lame par écrou oreille
- Angle de coupe 45° et 90°
- Vendue avec une lame de 300 mm, 24 dents/pouce

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	402 194	3536574021945	1/1

STANLEY

Mini-scie à métaux à armature métallique

Idéale pour les accès difficiles
Accepte toutes les longueurs de lames même cassées
Lame réglable sur toute la longueur
Poignée matière synthétique
Cadre en acier rigide avec vis de maintien de lame
Poignée droite
Lame flexible peut être utilisée pour des coupes affleurantes

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	264 434	3253560152116	1/1

STANLEY

Scie à métaux poignée révolver

Poignée révolver ergonomique antidérapante (stries sur la poignée)
Vis papillon amélioré pour un serrage plus aisé
Tension de la lame réglable jusqu'à 100 kg
2 angles de coupe : 90° et 180°
110 mm de capacité de coupe
Livrée avec une lame carbone, avoyage alterné 10 dents par cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	408 367	3253561151224	1/1

STANLEY

Monture mini-scie

Monture mono-bloc
Lame ajustable sur toute la longueur
Accepte toutes les lames même cassées

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Monture mini-scie	372 224	3253560208073	1/1

STANLEY

Scie à métaux turbo cut

Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
Possibilité d'utiliser la partie supérieure de l'archer comme support de scie pour les accès difficiles. 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard)
Jusqu'à 120 mm de capacité de coupe
Tension de la lame réglable jusqu'à 135 kg pour une meilleure précision de coupe
Possibilité de stocker jusqu'à 8 lames de scie
Vendue avec une lame bi-métal 300 mm, avoyage alterné 10 dents par cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
43	029 513	3253561201103	2/1

KSTOOLS

Monture de scie métallique

2 positions de lame : 45° ou 90°
Livrée avec une lame HSS bi-métal 10 dents
Chargeur de lames de rechange
Poignée avec protection des mains

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30,5	593 185	4042146042380	1/1

Lames de scie à métaux

Outibat

Lame de scie à métaux carbone HCS

Bonne amorce de coupe, lame en acier allié
- Idéale pour le sciage des aciers doux, des métaux non ferreux et des plastiques
- Lame de 300 mm, 24 dents/pouce

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	242 159	3536572421594	5/5



STANLEY

Lame de scie à métaux bi-métal

Rigide, super puissante
Lame acier HSS trempé
Lame de 300 mm, 24 dents/pouce

Vendu par	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	300	474 570	3253562155580	1/1

STANLEY

Lame scie à métaux rubis

Rigide, puissante
Lame acier rapide HSS molybdène
Lame de 300 mm, 24 dents/pouce

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	557 536	3253560159061	10/1

Outibat

Lames de scie à métaux bi-métal

Lame trempée antichocs, idéal pour le sciage des aciers durs, avoyage ondulé
- Sciage souple polyvalent et sans effort
- Longévité accrue
- Lame de 300 mm, 24 dents/pouce

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	242 157	3536572421570	1/1
10	242 158	3536572421587	5/5

STANLEY

Lame scie à métaux LION

Flexible
Lame acier au carbone
Lame de 300 mm

Vendu par	Dents/cm	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	10	474 572	3253560158422	1/1
5	1x8; 3x10; 1x12	474 571	3253560158019	1/1

Brosses à main

La gamme de brosses métalliques SCID permet de traiter, manuellement ou mécaniquement, tous types de supports pour des finitions toujours impeccables. Pour chaque support ou pour chaque finition, il existe une brosse métallique SCID.

SCID

Brosse violon fils acier laitonné

- Brosse violon fil 5 rangs
- Dimensions du support : 200 x 55 x 17 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,35 x 36,5	48 trous de 16 fils	806 540	3493420014882	1/1

SCID

Brosse violon fils acier laitonné

- Brosse violon 5 rangs
- Dimensions du support : 200 x 55 x 17 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,3 x 38	56 trous de 76 fils	806 539	3493420014868	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse violon fils acier rond

- Brosse violon 5 rangs
- Dimensions du support : 200 x 55 x 17 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,35 x 35	806 537	3493420009895	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse à manche fils acier

- Brosse à manche 4 rangs
- Dimensions du support : 280 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,33 x 24	52 trous de 48 fils	806 541	3493420009888	1/1

SCID

Brosse à manche fils acier trempé

- Brosse à manche fil plat 4 rangs
- Dimensions du support : 280 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,2 x 26	56 trous de 14 fils	806 542	3493420014899	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse à manche fils inox

- Brosse à manche 4 rangs
- Dimensions du support : 280 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,33 x 24	55 trous de 26 fils	806 544	3493420008331	1/1

Brosses à main

SCID

Brosse à manche fils acier laitonné

•Brosse à manche 4 rangs
• Dimensions du support : 280 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,3 x 24	52 trous de 38 fils	806 543	3493420014905	1/1

SCID

Brosse à manche fils laiton

•Brosse à manche 4 rangs
• Dimensions du support : 280 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,3 x 24	55 trous de 28 fils	806 545	3493420008348	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse universelle acier laitonné

Manche rouge, fils ondulés
•Idéale pour décaper, dérouiller et nettoyer
• Dimensions du support : 265 x 15 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,30 x 34	570 983	3493420008461	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse universelle fils inox

Manche vert, fils ondulés
•Idéale pour décaper, recommandée pour le nettoyage des grilles de barbecue
• Dimensions du support : 265 x 15 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,30 x 34	806 551	3493420009932	1/1

TOP VENTE

SCID

Brosse universelle fils laiton

Manche jaune, fils ondulés
•Idéale pour tous décapages et nettoyages délicats
• Dimensions du support : 265 x 15 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,30 x 34	806 552	3493420009949	1/1

SCID

Brosse universelle PVC

Manche rouge, fils nylon
•Idéale pour décaper, dérouiller et nettoyer
• Dimensions du support : 265 x 15 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,30 x 34	616 002	3493420009956	1/1

SCID

Brosse longue universelle fils acier laitonné

•Manche rouge, fils ondulés
•Idéale pour décaper, dérouiller et nettoyer
• Dimensions du support : 360 x 15 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,34 x 36	706 835	3493427068352	1/1

TOP VENTE

SCID

Lot 4 brosses fils acier laitonné

Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois.
Composition : 1 brosse violon, 1 brosse à manche, 1 brosse à bougie et 1 brosse universelle

VG

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	242 899	3493420024799	1/1

SCID

Brosse rabot fils acier laitonné dur

Brosse métallique 5 rangs résistante et pratique avec sa poignée ergonomique en polypropylène
• Dimensions du support : 240 x 35 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,44 x 31	84 trous de 34 fils	806 548	3493420014929	1/1



TOP VENTE

SCID

Brosse à bougie fils acier laitonné

Brosse à manche 3 rangs
• Dimensions du support : 188 x 19 mm

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,25 x 21	16 trous de 38 fils	806 546	3493420008508	1/1
0,35 x 22		806 547	3493420009918	1/1

SCID

Brosse pinceau fils acier laitonné

Brosse pinceau 2 rangs
• Dimensions du support (mm) : 170 x 38

VG

Ø fil x L. (mm)	Densité	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,29 x 42	9 trous de 76 fils	806 549	3493420014943	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Balais - Brosses

NOUVEAU

Outibat

Balai coco

Balai coco sans manche équipé d'une douille à visser pour adapter un manche de diamètre 20 mm

VG

FSC

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29	127 252	3536571272524	1/1

Outibat

Balai de cantonnier piassava

Avec douille acier zingué boulonnée

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	120 200	3536571202002	1/1

Outibat

Balai de cantonnier synthétique

Avec douille acier zingué boulonnée

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	120 300	3536571203009	1/1
60	121 400	3536571214005	1/1

Outibat

Balai industriel coco

Sa douille métallique renforcée d'un diamètre de 28 mm lui apporte une solidité et une résistance performantes.
- Fibres pur coco végétal
- Utilisation intérieure et extérieure
- Adapté aux grandes surfaces

FSC

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	127 253	3536571272531	1/1

TOP VENTE

Outibat

Balai mickey

Monture bois verni rouge, douille à vis
- Fibre piassava 3 rangs
- Sortie de fibre : 140 mm. (s'utilise avec un manche réf. 110040)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	120 100	3536571201005	1/1

Brosserie Marchand

Balai de cantonnier synthétique

Avec douille acier zingué boulonnée (s'utilise avec un manche réf 110 030)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	400 130	3536574001305	12/1

Outibat

Brosse crinière PVC

Fibres synthétiques

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	120 600	3536571206000	1/1

Outibat

Brosse crinière à laver chiendent

Chiendent monture bois naturel

VG

Fibre (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	60	121 600	3536571216009	1/1

Brosserie Marchand

Balayette coco

Monture bois 3 rangs

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	030 633	3349210459602	1/1

Cutters - Cisailles

Outibat

Cutter spécial plaquiste et lames

Sécurité optimale

- Blocage efficace de la lame par molette
- Grande précision de découpe grâce au guide de lame profilé et renforcé
- Excellente prise en main, corps ergonomique et bi-matière
- Guide-lame et chariot porte-lame en acier inoxydable
- Aimant au dos du cutter pour ramasser les bouts de lames cassées
- Recharge lame sécable acier SK4

Désignation	Vendu par	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Cutter	1	25	106 406	3536571064068	1/1
2 Lame sécable	10	25	106 431	3536571064310	1/1



Outibat

Cisaille grignoteuse

Avec coupe-copeaux

- Découpe et ajoure avec précision sans déformation
- Jusqu'à 12/10e : galva, zinc, tôle douce
- Jusqu'à 15/10e : cuivre, laiton
- Jusqu'à 20/10e : PVC, dalle vinyle, alu
- Manche gainé plastique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Cisaille grignoteuse	073 000	3536570730001	1/1
2 Couteau cisaille grignoteuse	074 000	3536570740000	1/1

Cutters - Cisailles

Outibat

Cisaille à tôle

- Poignées gainées
- Longueur : 250 mm

	Couleur	Coupe	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Jaune	Droite	078 225	3536570782253	1/1
2	Vert	À droite	078 325	3536570783250	1/1

Outibat

Cisaille à tôle

Coupe en ligne droite et courbe
- Acier haute qualité

Couleur	Coupe	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleue	Droite et courbe	078 250	3536570782505	1/1

KS TOOLS

Cisaille à tôle

Ouverture automatique
Arrêt de verrouillage
Avec trou d'accrochage
Poignées bi-matière

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Coupe	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	À droite	318 606	4042146077931	1/1

KS TOOLS

Cisaille à tôle

Ouverture automatique
Arrêt de verrouillage
Avec trou d'accrochage
Poignées bi-matière

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Coupe	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Droite	593 131	4042146077924	1/1

Outils divers

EDMA

Pince à sertir les profilés

- Capacité maximale : 1 + 1 mm, idéale pour le sertissage des rails et montants.
- Poinçon breveté offrant une performance optimisée.
- Amélioration du sertissage de 60 % pour une fixation plus sûre et durable.
- Réduction de l'effort de 30 %, pour un meilleur confort d'utilisation.

Outil conçu pour une utilisation intensive sur chantier.
Parfait pour les travaux de cloison sèche et les assemblages métalliques.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince à sertir - rails et montants	079 001	3476060006004	1/1

Outibat

Cale à poncer à pinces

Semelle mousse caoutchouc, système de blocage de l'abrasif, vendue sans treillis
- Treillis abrasif pour cale à poncer à pinces
- Paquet de 10 feuilles

VG

	Désignation	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Cale seule	235 x 85	123 200	3536571232009	1/1
2	Treillis abrasif grain 80	280 x 90	123 280	3536571232801	1/1

Outibat

LE SPÉCIALISTE DE L'OUTILLAGE DU BÂTIMENT

Le carreleur mosaïste doit, sur tous ses chantiers, faire preuve de rigueur et de précision.

C'est pour cela que chez Outibat nous proposons des outils qui ont été testés et approuvés par des professionnels dans les conditions réelles de travail !

CONCEPT avec produits à forte rotation

Un concept vous intéresse ?
Commandez-le en ligne ou contacter votre responsable de secteur

www.bricodeal.com

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Platoirs, peignes, couteaux



Outibat

Platoir lame acier inoxydable dentée sur deux cotés

Poignée bi-matière
• Dimension : 280 x 120 mm

	Denture	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	6 x 6 mm	330 500	3536573305008	1/1
	8 x 8 mm	330 700	3536573307002	1/1
	10 x 10 mm	330 300	3536573303004	1/1
2	20 x 10 x 15 mm	330 900	3536573309006	1/1



Outibat

Peigne acier cambré

Lame acier
• Manche bois

VG

	Denture	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Carré 6 x 6 mm	220	210 220	3536572102202	1/1
	Carré 8 x 8 mm	220	210 221	3536572102219	1/1
2	Carré 10 x 10 mm	220	210 222	3536572102226	1/1

Outibat

Couteau à colle

Outils souples et résistants utilisés pour encoller le sol ou le mur avant de poser carrelage ou revêtement. Longueur : 200 mm.

VG

	Denture	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Pointu 100 g/m²	210 266	3536572102660	1/1
1	Pointu 250 g/m²	210 265	3536572102653	1/1
2	Carré ciment colle 6 x 6 mm	210 268	3536572102684	1/1
3	Carré 2,5 x 2,5 mm	210 267	3536572102677	1/1

Outibat

Platoir inox pour revêtement de sol

Monture aluminium, manche bois
Lame inox

	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	450	300 090	3536573000903	1/1
	600	300 060	3536573000606	1/1

PENSEZ-Y !
Platoirs de maçon

PAGE 175

Maillets de carreleur



Outibat

Maillet de carreleur

Caoutchouc
- 1 côté rond, 1 côté plat
- Manche bois

VG

	Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	60	Noir	853 060	3536578530603	1/1
2	60	Blanc	853 062	3536578530627	1/1

PRCI L'outil de pointe

Maillet de carreleur

Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau
Face plane et face sphérique
Manche en bois

VG

Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	Noir	415 635	3280022635405	1/1

Raclettes de carreleur

Outibat

Raclette de carreleur

Une lame caoutchouc, monture bois

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	853 500	3536578535004	1/1
27	853 400	3536578534007	1/1

Outibat

Raclette de carreleur

Lame caoutchouc semi rigide, monture bois

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44	854 000	3536578540008	1/1

Outibat

Raclette de carreleur mousse caoutchouc

Double lame caoutchouc mousse, monture bois
(s'utilise avec un manche réf. 110 040) sans douille

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44	855 000	3536578550007	1/1

Outibat

Raclette de carreleur DF

Double lame caoutchouc mousse, monture bois, douille métallique
(s'utilise avec un manche réf : 110 030)

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	856 000	3536578560006	1/1

Raclettes de carreleur

Outibat

Raclette de carreleur métal

Double lame caoutchouc mousse, monture et douille métallique

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	856 400	3536578564004	1/1
44	856 300	3536578563007	1/1

PRCI L'outil de pointe

Raclette bois caoutchouc

Raclette en caoutchouc noir résistant qui permet de couler et nettoyer les joints au sol
Monture en bois
Recommandée pour les petites surfaces et les joints étroits

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	415 632	3280022640409	1/1
30	415 639	3280022631407	1/1

Outils de carreleur

PRCI L'outil de pointe

Grattoir à déjointer

Pour ôter les joints décolorés ou abîmés
Lame au carbure de tungstène remplaçable, manche plastique léger

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	198 463	3280022700417	1/1



PRCI L'outil de pointe

Batte de carreleur

En bois dur 1er choix
Semelle en caoutchouc pour amortir et répartir les chocs
Permet de niveler la céramique lors de la pose et de répartir la colle sous le carrelage par action de frappe

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 120	198 440	3280022630400	1/1

PRCI L'outil de pointe

Trappe de visite universelle magnétique

Pour réaliser des trappes de dimensions et de formes variables
Permet le montage de trappes de visite pratiquement invisibles
Jeu de 4 plaques magnétiques
Utilisation et fixation simples

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Invisible	198 450	3280022691418	1/1

PRCI L'outil de pointe

Lame de grattoir à déjointer

Pour grattoir à dejointer réf : 198 463

Matière	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Carbure de tungstène	1/50	198 464	3280022709410	1/1

Accessoires de carreleur



TOP VENTE

Outibat

Sachet de croisillons de carreleur

Utilisés pour la pose de carreaux

Vendu par	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	6	826 060	3536578260609	1/1
100	8	826 080	3536578260807	1/1
250	1	826 010	3536578260104	1/1
250	2	826 020	3536578260203	1/1
250	3	826 030	3536578260302	1/1
250	4	826 040	3536578260401	1/1
250	5	826 050	3536578260500	1/1
500	2	826 220	3536578262207	1/1

Outibat

Set de 3 pochoirs joints récupérables

Poche indéchirable et découpable
• Pour réaliser les joints des carrelages, faïences, briques, plaquettes de parement

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	198 441	3280023425418	1/1

Rubi

Molette de rechange TR-TS-TF Rubi

Pour céramique de revêtement et grès
Pour machine à couper TR, TS ou TF

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	701 945	8413797019452	1/1
8	701 958	8413797019582	1/1
10	701 946	8413797019469	1/1

Outibat

Sachet de croisillons récupérables

Idéal pour la pose de carreaux rectifiés
• S'enlèvent facilement
• Permettent notamment une meilleure coulée du joint

Vendu par	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	1,5	603 113	3536576031133	1/1
100	2	603 114	3536576031140	1/1
100	3	603 116	3536576031164	1/1

Outibat

Cales plastique de carreleur

Utilisées pour la pose de carreaux

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	826 100	3536578261002	1/1

Outibat

Nécessaire à jointer

Coque comprenant : 1 poche en toile plastique, 1 embout plastique et 2 sachets d'adjuvant

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nécessaire à jointer	826 500	3536578265000	1/1

Patins

Outibat

Paire de patins de carreleur

En plastique
• Dimension : 20 x 39,5 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Paire de patins lisses	827 100	8027294054993	1/1

Genouillères

Outibat

Genouillère ergonomiques gel

Ergonomique
- Particulièrement légère
- En fibre de nylon avec gel et plastique de protection dur
- La combinaison de la mousse et du gel donne un contact doux et confortable
- Système auto-agrippant garantit le maintien de la genouillère
- Appréciée par les professionnels

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
La paire	251 000	3536572510007	1/1

Outibat

Genouillères

Avec coque rigide

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
La paire	251 001	3536572510014	1/1

Outils de charpentier divers

STANLEY

Fausse équerre - talon plastique

Lame acier carbone à coulisse

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fausse équerre	210	041 921	3253560468255	18/1

Outibat

Fausse équerre

Lame acier trempé

Matière	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Talon plastique	250	580 000	3536575800006	1/1

STANLEY

Équerre menuisier lame inox

Lame en acier inoxydable, graduation millimétrique recto verso par photogravure pour une excellente visibilité (procédé G ravemat)
Talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision
Talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°

L. x l.. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 140	041 919	3253561456855	1/1
300 x 200	264 428	3253561456862	1/1
400 x 200	041 920	3253561456879	1/1

Outibat

Équerre de menuisier

En aluminium, talon d'onglet de règle en acier inoxydable

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	590 000	3536575900003	1/1
400	590 400	3536575904001	1/1

Outils de charpentier divers

TIVOLY

Vrille pour le bois

Pour le perçage manuel dans le bois

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	110	217 769	3221910018177	1/1
3	115	217 772	3221910018184	1/1
4	135	217 774	3221910018191	1/1
5	145	217 775	3221910018207	1/1

Serre-joints

Outibat

Pince avec mâchoires pivotantes

Pince à crémaillère
Crémaillère en alliage de zinc
Tampon et capuchon PE
Force de serrage maxi 8 kg
Mâchoires mobiles sur un axe
Poignées grip
Pression exercée contrôlée via une crémaillère
Cette pince à crémaillère vous permet de contôler la force de serrage exercée sur la ou les pièces que vous souhaitez fixer
Ses mâchoires mobiles s'adaptent à la plupart des surfaces
Les poignées grip apportent un confort de préhension

VG

Serrage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26	249 580	3536572495809	1/1
53	249 581	3536572495816	1/1
75	249 582	3536572495823	1/1

Outibat

Serre-joint à pompe en fonte

Tête en fonte nodulaire
- Fixation auto-rivetée tête-tige
- Tige acier haute résistance, calibrée et dentée
- Manche en croix et extrémité hexagonale
- Frein anti-glissant en acier trempé et cranté avec système de fixation anti-chute
- Vis à filet trapézoïdal : moins d'effort et plus de force de serrage
- Section : 30 x 7 mm

L. (mm)	Saillie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	80	250 087	3536572500879	1/1
400	80	250 088	3536572500886	1/1
500	80	249 967	3536572499678	1/1
800	80	249 968	3536572499685	1/1

Outibat

Serre-joint rapid grip

Serre-joint une main
- Le plus rapide pour ajuster, serrer ou écarter
- Tête en nylon renforcé avec fibre de verre
- Support de protection en plastique souple pour des serrages délicats
- Poignée Grip ergonomique
- Puissance de serrage maximum : 150 kg
- Section : 20 x 6 mm

Écartement : 37 cm, serrage : 15 cm

L. (mm)	Force de serrage (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	150	250 092	3536572500923	1/1

Écartement : 56 cm, serrage : 30 cm

L. (mm)	Force de serrage (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	135	249 587	3536572495878	1/1

Écartement : 66 cm, serrage : 45 cm

L. (mm)	Force de serrage (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	135	249 588	3536572495885	1/1

Serre-joints

Outibat

Presse à vis en Zamac

- Presse à vis
- Mâchoires en fonte
- Serrage max : 150 mm
- Barre en acier avec nickelage
- Vis acier avec revêtement noir
- Poignée bi-matière (GRIP)
- Rail profilé et rainuré sur trois faces
- Protections sur mâchoires
- Mâchoire fixe non rivetée
- Cette presse à vis possède des mâchoires en fonte et vous permet un serrage maximum de 150 mm avec une saillie de 50 mm.
- Sa poignée bi-matière vous apporte une très bonne préhension même avec les mains mouillées.
- Son rail rainuré sur trois faces amène une très bonne tenue de la mâchoire mobile lors du serrage.

L. (mm)	Saillie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Section 15 x 5 mm				
211	50	249 583	3536572495830	1/1
Section 25 x 6 mm				
306	85	249 584	3536572495847	1/1
410	85	249 585	3536572495854	1/1

Outibat

Râpe - Manche bi-matière

Forme	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-ronde - Cabinette	200	593 000	3536575930000	6/1
Ronde	200	594 000	3536575940009	6/1
Plate	200	440 505	3536574405059	6/1

TOP VENTE

dhome
Lampe frontale
LED **Akti**
Code : **244 518**

Marque **exclusive**

Ciseaux - Râpes - Limes Outibat

Outibat

Ciseau de charpentier

Acier réaffûtable
- Sur tranchant

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 350	635 000	3536576350005	1/1
40 x 400	635 400	3536576354003	1/1

Outibat

Ciseau de sculpteur - Manche bois

Lame acier au chrome
- Affûtée
- Manche bois

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	660 200	3536576602005	1/1
25	660 250	3536576602500	1/1

Outibat

Ciseau à bois - Manche bi-matière

- Lame en acier au chrome vanadium trempée sur toute sa longueur
- Manche incassable bi-matière
- Tranchants affûtés, prêt à l'emploi, meulage de haute précision, avec chanfreins
- Embout de sécurité et de protection du tranchant

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	440 510	3536574405103	5/1
16	440 511	3536574405110	5/1
20	440 512	3536574405127	5/1
25	440 513	3536574405134	5/1
30	440 514	3536574405141	5/1

Outibat

Lime - Manche bi-matière

Forme	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-ronde - Cabinette	200	440 502	3536574405028	6/1
Ronde	200	440 504	3536574405042	6/1
Plate	200	440 503	3536574405035	6/1

Ciseaux - Râpes - Limes KS TOOLS

KS TOOLS

Lime emmanchée demi-douce

Selon DIN 7254 F
Poignée bi-matière

FABRICATION

L. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Ronde	593144	4042146108192	1/1

KS TOOLS

Lime bâtarde emmanchée

Selon DIN 7254 F
Poignée bi-matière

FABRICATION

L. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Ronde	593145	4042146107843	1/1

KS TOOLS

Lime plate demi-douce emmanchée

Selon DIN 7254 B
Poignée bi-matière

FABRICATION

L. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Plate	593141	4042146107836	1/1

KS TOOLS

Râpe emmanchée - Manche bi-matière

Selon DIN 7261 C
Poignée bi-matière
Piqûre demi-douces

FABRICATION

L. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Demi-ronde	593146	4042146179512	1/1

Ciseaux - Râpes - Limes MOB

mob

Lime plate - Manche plastique

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	513201	3303809501882	1/1

mob

Lime plate pointue - Manche bi-matière

VG

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-douce			
150	371564	3303809502919	6/1

mob

Lime tiers-point très mince Manche bi-matière

VG

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-douce			
150	813281	3303809531889	6/1

mob

Lime tiers-point angle vif - Manche bi-matière

VG

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-douce			
150	371963	3303809510693	6/1
175	371971	3303809510785	6/1

mob

Tiers point à angle vif - Manche bi-matière

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	513900	3303809510600	1/1

mob

Lime 1/3 point plate à scie - Manche bi-matière

VG

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 bord rond			
200	813303	3303809512468	6/1

Ciseaux - Râpes - Limes MOB

mob

Lime plate à main - Manche bois

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mi-douce			
200	162 469	3303800900462	1/1

mob

Lime ronde pour chaîne tronçonneuse

FABRICATION

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Emmanchée bois			
4 x 150	166 278	3303800970267	6/1

Limes non emmanchées MOB

mob

Lime ronde pour chaîne tronçonneuse

FABRICATION

Vendu par	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	3,2 x 150	000 914	3303809526274	6/1
2	4 x 150	000 922	3303809526281	6/1
2	4,8 x 200	000 930	3303809526298	6/1
2	5,5 x 200	000 949	3303809526304	6/1

Rabots

Outibat

Lame de rechange pour rabot lime

Lame de rechange pour rabot lime Outibat

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lame de rechange	250	530 250	3536575302500	1/1

STANLEY

Rabot convertible surform corps métal

Convertible en 2 positions : marche vertical en rabot ou manche horizontal en lime
Corps métallique peint
Poignée matière synthétique

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	769 011	3253565211221	1/1

STANLEY

Rabot n° 102

Petit rabot à semelle en fonte rectifiée
Fini laqué noir
Position du fer à 21°
Réglage manuel de profondeur du fer et de gauchissement
Bloc d'arrêt en fonte

L. (mm)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	35	027 405	3253561121029	6/1

STANLEY

Rabot n° 110

Position du fer à 21°
Petit rabot à semelle fonte usinée
Réglage manuel de profondeur du fer et de gauchissement
Bloc d'arrêt
En aluminium laqué

L. (mm)	l. fer (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	40	506 232	3253561121166	1/1

STANLEY

Rabot métallique RB5

Rabot métallique à changement de lame instantané
Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale
Réglage de profondeur par molette
Magasin de lames dans la poignée
Semelle rectifiée
• Livré avec 2 lames

L. (mm)	l. fer (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	50	506 005	3253560121051	1/1

Déboucheur caoutchouc

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	795 150	3262933277936	1/1
175	795 175	3262933277943	1/1

Outibat

Coupe-tube cuivre mini

Mini coupe-tube cuivre compact
Corps en aluminium très léger
Prise en main ergonomique
Molette facile à changer
Bonne prise en main du bouton de serrage

2 ANS GARANTIE

Ø coupe (mm)	L. (mm)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	74	40	258 007	3536572580079	1/1
28	85	50	258 006	3536572580062	1/1

Outibat

Coupe-tube cuivre à cliquet

Coupe-tube cuivre à cliquet de 6 à 23 mm
Spécial espaces restreints
Poignée ergonomique, légère et résistante
Molette de rechange fournie
Ébavureur rotatif intégré

2 ANS GARANTIE

Ø coupe (mm)	Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	160	258 009	3536572580093	1/1

Outibat

Coupe-tube cuivre avec molette et ébavureur

Coupe-tube cuivre de 3 à 38 mm
Corps en aluminium très léger
Prise en main ergonomique
Quatre rouleaux polis avec rainures pour tubes évasés
Molette de rechange fournie et facile à changer sans outil
Ébavureur crayon intégré

2 ANS GARANTIE

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	165	258 005	3536572580055	1/1

Outibat

Coupe-tube plastique

Pour tubes PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD
Poignées bi-matière avec TPR GRIP
Système de fermeture coulissant pratique
Corps en aluminium

2 ANS GARANTIE

Ø coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	258 002	3536572580024	1/1

Outibat

Scie à fil pour tubes plastique

Scie à fil pour tubes PVC, CPVC et ABS
Câble en acier de 95 cm avec deux poignées antidérapantes
Une poignée est démontable pour permettre de passer dans les endroits les plus exigus
Dimensions poignées (L. x l.) : 100 x 25 mm

2 ANS GARANTIE

Longueur fil (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
95	258 004	3536572580048	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Outils de plombier OUTIBAT

Outibat

Coupe tube plastique éléphant

Corps en fonte d'aluminium et lame en acier trempé.
Finition résistante à la corrosion.
Poignée pistolet avec mécanisme à action rapide, bouton à dégagement rapide de la lame.
Bouton basculant préréglé pour les diamètres maxi 26 mm et 42mm.
Coupe tous les types de tuyaux en PVC, PE, PP, vinyle et ABS, ainsi que les gaines rondes, conduits et autres extrusions en plastique avec précision, sans écrasement.
Capacité de coupe maxi 42mm.
Dimensions (L. x H.) : 209 x 201 mm

2 GARANTIE ANS

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Coupe tube	258 013	3536732580130	1/1
2	Lame de rechange	258 014	3536732580147	1/1

Outibat

Clé écrou de robinet

Bras creux de 250 mm
Accès facile aux écrous des robinets
Embout creux six pans 13 mm
6 douilles fournies (9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 17 mm)
1 mâchoire fournie (ajustable jusqu'à 32 mm)

6 PANS FEMELLE
2 GARANTIE ANS

Type d'embout	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 pans femelle	250	258 001	3536572580017	1/1

Outibat

Ébavureur tonneau métallique

Ébavureur tonneau pour tube cuivre, aluminium, PVC, CPVC, d'un diamètre maxi de 42 mm
Trois lames en acier spécial
Corps en métal

2 GARANTIE ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	258 011	3536572580116	1/1



Outibat

Ébavureur crayon à lames interchangeables

Ébavureur crayon pour tube cuivre, aluminium, PVC, CPVC
Longueur : 150 mm
Manche en aluminium
Lame interchangeable
Lame de rechange fournie

2 GARANTIE ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	258 012	3536572580123	1/1

Outibat

Déboucheur à pompe

Deux poignées (poignée coulissante + poignée de maintien)
Poignée de maintien repositionnable
Livré avec manchons court et long

2 GARANTIE ANS

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	590	258 000	3536572580000	1/1

PRCI L'outil de pointe

Coupe-tube semi pro

Alésoir escamotable sur le manche
Molette de rechange Ø 18 mm dans le bouton moleté

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 à 28	198 456	3280023200619	1/1

PRCI L'outil de pointe

Mini coupe-tube

Pour couper les tubes en cuivre
Compact, permet une utilisation sur tube installé

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 à 22	198 455	3280023206611	1/1

KNIPEX

Coupe-tube PVC

Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
Coupe les tubes en plastiques non renforcés de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
Bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique
Avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr
Outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression, lame en acier inoxydable chirurgical spécial
Dimensions : 72 x 50 x 40 mm

MADE IN

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 - 50	590 360	4003773087311	1/1

PRCI L'outil de pointe

Coupe-tube super pro

Manchon molette télescopique pour un ajustage rapide de la capacité de coupe
Molette de rechange Ø 18 mm dans le bouton moleté

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 à 32	198 457	3280023204617	1/1

KNIPEX

Coupe-tube avance rapide cuivre / inox

Ajustement rapide à une seule main
Molette en acier spécial à roulement à billes
Remplacement rapide et pratique de la molette de coupe, avec molette de rechange dans le pommeau
Avec outil d'ébavurage rectifié avec précision, facile à enlever
Boîtier métal léger et durable en magnésium

MADE IN

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	242 428	4003773084686	1/1

KNIPEX

Jeu de lames de rechanges

Lame de rechange pour coupe-tubes 90 22 10 BKA BiX
Comprend 8 lames dans un étui en plastique
Lame en acier inoxydable chirurgical spécial

MADE IN

Dimensions	Code	Gencod	Cdt/Ua
27 x 11 mm	590 361	4003773087564	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télèmètre 344
Electroportatifs 346

Outils de plombier

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur à pression

Pour déboucher : lavabos, éviers, douches etc
Pour aspirer tous les liquides
Embouts ventouse à double emploi
Refoule par pression d'eau
Aspire par appel d'air
S'utilise sans produit chimique
• Dimensions (Ø. x L.) : 175 x 470 mm

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	198 470	3280023555603	1/1

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur à manivelle

Pour déboucher les tuyauteries
Câbles en acier galvanisé très flexible équipé d'un embout crampon acier tire-bouchon Ø 20 mm
Travail facile et efficace grâce à sa poignée manivelle
Pour tuyau de Ø 30 à 100 mm

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	198 466	3280023551612	1/1
10	198 467	3280023553616	1/1

PRCI L'outil de pointe

Furet flexible

Pour nettoyer et déboucher les tuyauteries
Simples et économiques
Câbles en acier galvanisé très flexible équipé d'une brosse écouvillon en acier

L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	18	198 465	3280023511616	1/1

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur manivelle tire bouchon

Permet de déboucher les tuyauteries
Câble en acier galvanisé très flexible
Travail facile et efficace grâce à la poignée manivelle
Embout crampon en acier pour accrocher le bouchon et le retirer

L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tire bouchon Ø 6 mm : pour tuyaux de Ø 20 à 40 mm				
3	6	415 596	3280023550615	1/1
Tire bouchon Ø 20 mm : pour tuyaux de Ø 30 à 100 mm				
5	20	415 594	3280023552619	1/1

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur flexible gainé

Nettoie (brosse) et débouche (crampon) toutes vos tuyauteries
Flexible acier gainé vinyle Ø 8 mm avec manivelle à poignée
S'utilise avec ou sans la brosse nylon amovible
Facile à nettoyer

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	198 468	3280023252618	1/1

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur tambour

Déboucheur «propre»
Pour tous types d'évacuations (lavabos, éviers, WC, etc)
Tambour dévidoir en plastique pour le rangement rapide du câble
Poignée résine ergonomique pistolet
Embout tire-bouchon

L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,60	15	198 469	3280023557607	1/1

PRCI L'outil de pointe

Pince à siphon / Griptou

Idéale pour serrer et desserrer gros écrous et bondes difficilement accessibles
Mâchoires arrondies adaptées aux installations sanitaires. 4 positions de réglage
Grande capacité : Ø 18 à 70 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
235	198 477	3280023507619	1/1

PRCI L'outil de pointe

Clé de lavabo pour écrou plat PRCI

Pour serrer et desserrer les écrous larges dans les encombrements réduits (dessous de lavabo)
Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotants à 180°
Capacité d'ouverture Ø 35 mm

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
290	198 445	3280023503611	1/1

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur avec câble acier et embout ovoïde Flexigriff

Permet de déboucher les tuyaux de 30 à 100 mm de diamètre
Ergonomique
Qualité professionnelle
Câble en acier galvanisé très flexible
Poignées en plastique rotatives : meilleur confort et meilleure préhension
Grande poignée plaquée zinc, coulissante et réglable à la longueur désirée
Ø câble : 9 mm

L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,6	22	415 597	3280022006618	1/1

PRCI L'outil de pointe

Clé stillson

Pince réglable pour saisir et tourner les tubes.
Très résistante et facile à manier.
Grande capacité de serrage sans risque de dérapage.
Manches et mâchoires dentées en acier forgé

Capacité (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	300	199 129	3280023652609	1/1

VG

Capacité (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
37	350	198 452	3280023654603	1/1
50	450	198 453	3280023658601	1/1

Pinceaux à rechampir OUTIBAT

acrylique universel lasure

Outibat
Pinceaux à rechampir bi-matière - Acrylique

Manche bi-matière bleu. Virole en inox
• Garnissage soie/synthétique spécial acrylique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 250	3536571472504	6/1
n° 2	147 248	3536571472481	6/1
n° 4	147 249	3536571472498	6/1

Outibat
Pinceaux à rechampir pro - Acrylique

Manche bois vernis
• Virole en acier inoxydable
• Garnissage soie/synthétique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 465	3536571474652	1/1
n° 2	147 466	3536571474669	1/1
n° 4	147 467	3536571474676	1/1
n° 6	147 468	3536571474683	1/1

Outibat
Pinceaux à rechampir pro - Universel

Manche bois vernis
• Virole en acier inoxydable
• Tirure longue
• Garnissage 100 % soie

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 469	3536571474690	1/1
n° 0	147 470	3536571474706	1/1
n° 2	147 471	3536571474713	1/1
n° 4	147 472	3536571474720	1/1
n° 6	147 473	3536571474737	1/1

Outibat
Pinceaux à rechampir pro - Lasure

Manche bois vernis
• Virole en acier inoxydable
• Garnissage soie/synthétique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 461	3536571474614	1/1
n° 2	147 462	3536571474621	1/1
n° 4	147 463	3536571474638	1/1

Outibat
Pinceaux à rechampir bi-matière - Universel

Manche bi-matière rouge
• Virole en inox
• Garnissage soie/synthétique spécial glycéro

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 245	3536571472450	6/1
n° 2	147 246	3536571472467	6/1
n° 4	147 247	3536571472474	6/1

Outibat
Pinceaux à rechampir batiment

TOP VENTE

Manche bois brut
• Virole en acier cuivré
• Garnissage soies optimisées de fibres synthétiques

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 240	3536571472405	6/1
n° 0	147 241	3536571472412	6/1
n° 2	140 120	3536571401207	6/1
n° 4	140 140	3536571401405	6/1
n° 6	147 242	3536571472429	6/1

Outibat
Pinceaux à rechampir bi-matière - Lasure

Manche polypropylène
• Virole acier cuivré
• Garnissage soies optimisées de fibres synthétiques pour vernis, lasure, traitement du bois

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 3/0	147 312	3536571473129	6/1
n° 4	147 311	3536571473112	6/1

Outibat
Pinceau pouce chantier

Manche en bois brut
• Virole en acier cuivré
• Garnissage soies optimisées de fibres synthétiques

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
n° 2	140 220	3536571402204	6/1
n° 4	140 240	3536571402402	6/1
n° 6	140 260	3536571402600	6/1

Queues de morue OUTIBAT

acrylique universel lasure

Outibat
Queue de morue pro - Acrylique

Manche bois vernis
- Virole en acier inoxydable
- Mélange soies, fibres 100% synthétiques spécial acrylique

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 455	3536571474553	1/1
30	147 456	3536571474560	1/1
40	147 457	3536571474577	1/1
50	147 458	3536571474584	1/1
65	147 459	3536571474591	1/1
80	147 460	3536571474607	1/1

Outibat
Queue de morue pro - Universel

TOP VENTE

Manche bois vernis
- Virole en inox
- Garnissage soies optimisées fibres synthétiques

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 214	3536571472146	6/1
30	147 215	3536571472153	6/1
40	147 216	3536571472160	6/1
50	147 217	3536571472177	6/1
65	147 218	3536571472184	6/1
80	147 219	3536571472191	6/1

Outibat
Queue de morue pro - Lasure

Manche bois vernis
- Virole en inox
- Garnissage fibres soie/synthétique

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 452	3536571474522	1/1
40	147 453	3536571474539	1/1
65	147 454	3536571474546	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Outibat
Queue de morue bi-matière - Acrylique

Manche bi-matière bleu
- Virole en inox
- Garnissage soie/synthétique spécial acrylique

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 225	3536571472252	6/1
30	147 226	3536571472269	6/1
40	147 227	3536571472276	6/1
50	147 228	3536571472283	6/1

Outibat
Queue de morue bi-matière - Universel

Manche bi-matière rouge
- Virole en inox
- Garnissage soies optimisées fibres synthétiques

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 220	3536571472207	6/1
30	147 221	3536571472214	6/1
40	147 222	3536571472221	6/1
50	147 223	3536571472238	6/1
65	147 224	3536571472245	6/1

Outibat
Queue de morue bi-matière - Lasure

Manche polypropylène
- Virole en fer blanc
- Garnissage soie/synthétique spécial lasure

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 229	3536571472290	6/1
40	147 230	3536571472306	6/1
65	147 231	3536571472313	6/1

Outibat
Queue de morue nylon

Manche bois
- Virole en fer blanc
- Garnissage fibres synthétiques blanches

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	147 232	3536571472320	6/1
50	147 233	3536571472337	6/1

Queues de morue OUTIBAT

Outibat

Queue de morue bâtiment - Universel

Manche bois poncé
- Virole en acier nickelé
- Garnissage soies optimisées fibres synthétiques

TOP VENTE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 360	3536571473600	1/1
30	147 361	3536571473617	1/1
40	147 362	3536571473624	1/1
50	147 363	3536571473631	1/1
60	147 364	3536571473648	1/1
75	140 080	3536571400804	1/1

Outibat

Spalter à lisser

Manche polypropylène jaune
- Virole en fer nickelé
- Garnissage 100 % soie

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	147 234	3536571472344	6/1
150	147 235	3536571472351	3/1

Outibat

Pinceau à tableau

Dim. (mm)	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 - 12 - 16	Plat	147 253	3536571472535	6/1
6 - 10 - 14	Rond	147 254	3536571472542	6/1

Outibat

Pinceau aquarelle

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 - 6 - 8	147 252	3536571472528	10/1

Outibat

Queue de morue éco

Manche polypropylène
- Virole en fer blanc
- Garnissage 100 % soie

TOP VENTE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 366	3536571473662	1/1
30	147 367	3536571473679	1/1
40	147 368	3536571473686	1/1
50	147 369	3536571473693	1/1
60	147 370	3536571473709	1/1
70	147 371	3536571473716	1/1

Outibat

Pinceau à raccord

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 - 10 - 14	147 251	3536571472511	6/1

Outibat

Brosse radiateur coudée

Manche bois coudé sur le champ pour accéder aux endroits difficiles
- Virole en acier cuivré
- Garnissage 100 % soie

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	147 239	3536571472399	6/1

Outibat

Brosse radiateur coudée

Manche bois coudé sur le champ pour accéder aux endroits difficiles
- Virole en acier cuivré
- Soies optimisées fibres synthétiques

FSC

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	147 372	3536571473723	6/1
40	147 373	3536571473730	6/1

Pinceaux NESPOLI

nespoli

Lot de pinceaux

Lot de pinceaux "Toutes peintures"

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 pinceaux plats	20, 30 et 40	230 681	3177800005546	1/1
5 pinceaux plats	20, 30 x 2, 40 et 50	164 478	3177800009650	1/1
2 pinceaux plats + 1 brosse à réchampir	20, 40 et n° 3/0	333 005	3177806034007	1/1

nespoli

Spalter

Fibres soies
Manche polypropylène, virole acier nickelé

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	316 224	3177800181103	1/1

nespoli

Pinceau plat spécial - Acrylique

Mélange soies, fibres synthétiques spécial acrylique
Manche polypropylène, virole acier nickelé

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	356 170	3177800107158	1/1
30	356 171	3177800107165	1/1
40	356 172	3177800107172	1/1
50	356 173	3177800107189	1/1
50	356 174	3177800107196	1/1
75	356 175	3177800107202	1/1

nespoli

Pinceau rond à tableaux

Fibres soies
Manche bois verni, virole aluminium

N°	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	6	356 160	3177801671085	1/1
10	7	356 161	3177801671108	1/1

nespoli

Pinceaux coudés spécial radiateur

Fibres soies
Manche bois brut poncé, virole acier cuivré

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sur chant			
30	334 148	3177802416302	1/1
Sur plat			
25	323 945	3177802415251	1/1
35	334 147	3177802415350	1/1

nespoli

Pinceau plat spécial glycéro

Fibres soies
Manche polypropylène, virole acier laitonné

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	356 162	3177800107080	1/1
30	356 163	3177800107097	1/1
40	356 164	3177800107103	1/1
50	356 182	3177800107110	1/1
60	356 183	3177800107127	1/1
70	356 184	3177800107134	1/1

nespoli

Pinceau queue de morue Avantage

Brosse plate fibres soies
Manche polypropylène, virole acier nickelé

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	748 395	4006972047285	1/1
30	748 396	4006972047292	1/1
40	748 397	4006972047308	1/1
50	748 398	4006972047315	1/1
60	748 399	4006972047322	1/1
70	748 400	4006972047339	1/1

Pinceaux NESPOLI

nespoli

Pinceaux à rechampir

Matière du garnissage : fibre
Matière manche
Peinture : glycéro

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	356 165	3177800107325	1/1
18	356 166	3177800107332	1/1
21	356 167	3177800107349	1/1
25	356 168	3177800107356	1/1
29	356 169	3177800107363	1/1

nespoli

Pinceaux à rechampir

Fibres Fillpro
Manche polypropylène
Virole acier cuivré
Peinture acrylique

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	356 176	3177800107370	1/1
18	356 177	3177800107387	1/1
21	356 178	3177800107394	1/1
25	356 179	3177800107400	1/1

Rouleaux OUTIBAT grandes surfaces

Outibat

Rouleau pro façades

Garnissage en polyamide méché
Longueur des fibres : 18/20 mm
Manchon Ø : 48 mm/84 mm
Manche pro bi-matière

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 437	3536575434379	1/1
Manchon	180	543 436	3536575434362	1/1

Outibat

Rouleau spécial façades

Garnissage en polyamide méché
Longueur des fibres : 18 mm
Manchon Ø 40 mm/76 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 424	3536575434249	1/1
Manchon	180	543 423	3536575434232	1/1

Outibat

Rouleau pro laqueur

Garnissage en polyester tissé écru
Longueur des fibres : 5 mm
Manchon Ø : 48 mm/58 mm
Manche pro bi-matière

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 435	3536575434355	1/1
Manchon	180	543 434	3536575434348	1/1

Outibat

Rouleau laqueur

Garnissage polyester tissé écru
Longueur des fibres : 5 mm
Manchon Ø : 40 mm/50 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 416	3536575434164	1/1
Manchon	180	543 415	3536575434157	1/1

Outibat

Rouleau mono-couche

Garnissage polyester tissé rayé bleu
Longueur des fibres : 12 mm
Manchons Ø : 40 mm/64 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 418	3536575434188	1/1
Manchon	180	543 417	3536575434171	6/6

Outibat

Rouleau pro monocouche

Garnissage en polyester tissé
Longueur des fibres : 12 mm
Manchon Ø : 48 mm/72 mm
Manche pro bi-matière

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 429	3536575434294	1/1
Manchon	180	543 428	3536575434287	1/1

Outibat

Rouleau pro crépi

Manche pro bi-matière
• Garnissage en mousse petites alvéoles ou grosses alvéoles
• Manchon Ø : 75 mm

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau gros grain	180	543 431	3536575434317	1/1
Rouleau grain fin	180	543 433	3536575434331	1/1
Manchon gros grain	180	543 430	3536575434300	1/1
Manchon grain fin	180	543 432	3536575434324	1/1

Outibat

Rouleau pro laqueur acrylique

Garnissage en polyester tissé
Longueur des fibres : 12 mm
Manchon Ø : 48 mm/72 mm
Manche pro bi-matière

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 427	3536575434270	1/1
Manchon	180	543 426	3536575434263	6/6

TOP VENTE

Outibat

Rouleau pro anti-goutte

Garnissage en polyamide tissé
Longueur des fibres : 12 mm
Manchon Ø : 48 mm/72 mm
Manche pro bi-matière

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 441	3536575434416	1/1
Manchon	180	543 440	3536575434409	1/1

Outibat

Rouleau anti-goutte murs / plafonds

Garnissage en polyamide tissé AG rayé jaune
Longueur des fibres : 12 mm
Manchon Ø : 40 mm/64 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 412	3536575434126	1/1
Manchon	180	543 410	3536575434102	1/1

Rouleaux OUTIBAT grandes surfaces

Outibat

Rouleau lasure traitement des bois

Garnissage en microfibres/polyester rayé marron
Longueur des fibres : 8 mm
Manchon Ø : 40 mm/56 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	190	543 409	3536575434096	1/1
Manchon	180	543 408	3536575434089	1/1

Outibat

Rouleau spécial sous-couche

Garnissage en polyamide fil continu rayé jaune
Longueur des fibres : 9 mm
Manchon Ø : 40 mm/58 mm
Manche polypropylène

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	180	543 414	3536575434140	1/1
Manchon	180	543 413	3536575434133	1/1



Outibat

Rouleau éco

Manche polypropylène
• Tige : Ø 6 mm non démontable
• Garnissage en polyester tricoté pour les rouleaux à fibres

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fibres longues	180	147 273	3536571472733	8/1
Fibres rases	180	147 274	3536571472740	8/1
Fibres courtes	180	147 275	3536571472757	8/1

Rouleaux et manchon OUTIBAT petites et moyennes surfaces

Outibat

Rouleau court murs et plafonds

Garnissage polyester tissé
• Longueur des fibres : 12 mm
• Manchon Ø : 40 mm/64 mm
• Manche polypropylène
• Tige : Ø 6 mm
• Pour surfaces moyennes

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	75	543 422	3536575434225	1/1
Manchon	64	543 421	3536575434218	1/1

Outibat

Rouleau spécial façade anti-goutte

Manche polypropylène
• Polyamide rayé jaune
• Tige : Ø 6 mm
• Manchon : Ø 30 mm
• Longueur des fibres : 12 mm
• Pour des surfaces moyennes : portes, poutres, volets, façades
Excellent garnissage, pliolites, crépis

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	120	147 266	3536571472665	6/1
Manchon	120	147 267	3536571472672	6/1

Outibat

Rouleau laqueur glycéro

Manche polypropylène
- Tige : Ø 6 mm
- Garnissage velours de polyester tissé écru
- Ø 15 mm
- Longueur des fibres : 5 mm
- Pour petites surfaces

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	60	147 258	3536571472580	6/1
Manchon x 2	60	147 259	3536571472597	6/1
Rouleau	100	141 911	3536571419110	6/1
Manchon x 2	100	141 981	3536571419813	6/1

Outibat

Rouleau spécial fer

Manche polypropylène
- Tige : Ø 6 mm
- Polyamide texturé rayé bleu
- Longueur des fibres : 8 mm
- Manchon : Ø 15 mm
- Pour petites surfaces

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	100	147 262	3536571472627	6/1
Manchon x 2	100	147 263	3536571472634	6/1

Outibat

Rouleau anti-goutte

Manche polypropylène
- Tige de : Ø 6 mm
- Polyamide anti-goutte, rayé jaune
- Longueur des fibres : 12 mm
- Pour petites surfaces

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	100	141 711	3536571417116	6/1
Rouleau	60	141 400	3536571414009	6/1
Manchon x 2	12	147 257	3536571472573	6/1
Manchon x 2	12	141 781	3536571417819	6/1

Outibat

Rouleau laqueur glycéro aspect tendu

Manche polypropylène
- Tige : Ø 6 mm
- Garnissage velours de polyester tissé écru
- Longueur des fibres : 5 mm
- Manchon court Ø 40 mm, manchon long Ø 30 mm
- Pour surfaces moyennes

l. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau				
75	40	543 420	3536575434201	1/1
120	30	147 270	3536571472702	6/1
Manchon				
64	40	543 419	3536575434195	1/1
120	30	147 271	3536571472719	6/1

Outibat

Rouleau laqueur acrylique

Manche polypropylène noir
- Tige : Ø 6 mm
- Manchon : Ø 15 mm
- Mousse floquée. 2 bords ronds
- Pour petites surfaces

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	100	147 260	3536571472603	6/1
Manchon x 2	100	147 261	3536571472610	6/1

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Montures - Perches OUTIBAT

Outibat

Monture

Manche bi-matière
Tige en fil zinguée de Ø 8 mm

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Monture	180	543 425	3536575434256	6/6

Outibat

Monture de rouleau accès difficile

Dimension (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 390	010 125	3536730101252	6/1

Outibat

Monture

Manche polypropylène
Tige en fil zinguée de Ø 8 mm

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Monture	180	543 407	3536575434072	6/6

Outibat

Perche télescopique

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Conique	110 à 210	142 020	3536571420208	3/1
2 Avec articulation	123 à 200	142 024	3536571420246	6/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Rouleaux et manchons NESPOLI



nespoli

Rouleau fibre polyester accès difficiles

Modèle ECO
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Monture longue 41 cm

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon x 2	35 x 110	748 394	3177800091068	1/1

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Rouleau	35 x 110	316 281	3177800725000	1/1

nespoli

Rouleau tous travaux petites surfaces

Mousse 2 bords droits
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 6 ou 8 mm
Système à vis ou auto-bloquant

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manchon x 2	35 x 100	748 379	3177800107783	1/1

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau	35 x 100	748 402	3177800107820	1/1
Rouleau	35 x 100	748 403	3177800107806	1/1



nespoli

Rouleau laqueur petites surfaces

Manchon en fibres pure laine 5 mm dossier tissé
Manche polypropylène creux, fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clip auto-serrant

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon	40 x 60	334 954	3177807855069	6/1

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Rouleau	40 x 60	334 956	3177806955067	6/1



nespoli

Rouleau tous travaux

Mousse 2 bords droits
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 8 mm
Système à vis

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon	60 x 180	316 250	3177807953185	1/1
2 Rouleau	60 x 180	316 249	3177807113183	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Rouleaux et manchons NESPOLI



nespoli

Rouleau sous-couches

Polyester, fibres 13 mm
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 8 mm
Système ABS
• Préparation avant peinture

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon	40 x 180	316 246	3177807602182	1/1
2 Rouleau	40 x 180	316 245	3177806802187	1/1



nespoli

Rouleau spécial laque

Polyester tissé, fibres 5 mm
Manche bois vernis ou polypropylène creux
Système à vis ou ABS

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon	40 x 180	323 957	3177807286184	1/1
2 Rouleau	40 x 180	323 956	3177806686183	1/1

nespoli

Rouleau mousse

Mousse 2 bords droits
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Système à vis

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouleau + manchon	60 x 180	316 249	3177807113183	1/1

nespoli

Rouleau peinture acrylique

Polyester tissé, fibres 12 mm
Manche polypropylène creux
Système ABS
Pour murs et plafonds

VG

Désignation	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Manchon	40 x 180	316 248	3177807601185	1/1
2 Rouleau	40 x 180	316 247	3177806801180	1/1

nespoli

Manchon fibres longues

Polyester

VG

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manchon	180	356 187	3177800007380	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

TOP VENTE

Outibat

Bac peinture

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120 x 200	010 123	3536730101238	12/1
255 x 300	010 124	3536730101245	6/1



Outibat

Grille métallique

En acier galvanisé

l. (mm)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
194	244	141 300	3536571413002	12/1
270	245	141 314	3536571413149	6/1

TOP VENTE

Outibat

Seau peinture

Avec anse

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	010 112	3536730101122	6/1
12	010 113	3536730101139	6/1
15	010 114	3536730101146	6/1

STANLEY

Gratte-vitre

Corps en matière synthétique
Vendu avec 1 lame type 1992

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17 x 6	537 829	5000366105932	1/1

Pistolet à peinture - Graffity

Vitesse turbine : 20 000 tours/min
Débit d'air : 1650 L/min
Pression d'utilisation : 0,15 - 0,35 bar
Buse laiton : 1,8 mm
Longueur tuyau : 1,8 m

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet à peinture	545 490	8016738702088	1/1

Outibat

Ciseaux tous usages inox

• Acier inoxydable

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220	147 310	3536571473105	6/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Accessoires peintre

Outibat

Kit peinture mur et plafond

Packaging carton et FSC
Rouleau 180 mm diamètre 40 mm, manche polypropylène, fibres polyester tissé 12 mm, fil acier galvanisé 8 mm
Manchon de rechange 180 mm diamètre 40 mm, manche polypropylène, fibres polyester tissé 12 mm
Pinceau à réchampir diamètre 15 mm, longueur de fibres 40 mm, virole acier nickelé, manche polypropylène
Bâche de protection transparente polypropylène 4 m x 5 m
Ruban de masquage écru 19 mm x 50 m
Bac de peinture pour rouleau 180 mm

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17 x 6	147 302	4008496105946	20/20

FIXPRO

TOP VENTE

Ruban adhésif de masquage

Ruban de masquage simple face
Support papier saturé
Colle thermofusible (Hotmelt)
Protège les surfaces lisses
Ne laisse pas de trace

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 19	425 022	3600074250225	3/1
50 x 25	425 023	3600074250232	3/1
50 x 50	425 024	3600074250249	3/1

Outibat

Grattoir peintre triangulaire

Manche bois, virole laitonnée
3 tranchants affûtés

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Triangulaire	210 269	3536572102691	1/1

Outibat

Bâche de protection

Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 5	147 293	3536571472931	12/1

Outibat

Racloir

Racloir manche Grip
• L. 30 cm
• Lame l. 100 mm, épaisseur 0,4 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Racloir	210 270	3177805445002	6/1
Etui 10 lames pour racloir	210 272	3177805496004	6/1

Outibat

Grattoir

Grattoir à lame rectangulaire
Fourni avec 4 lames de rechange
Emplacement pour les lames de rechange intégré dans la poignée
Changement de lames rapide

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Grattoir	106 403	3600071064030	1/1

VG

Outibat

Cale à poncer

Caoutchouc

L. x l. x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 x 65 x 35	819 301	3536578193013	1/1

Accessoires tapissier

Outibat

Brosse rectangulaire à encoller

Brosse rectangulaire à encoller
Fibres naturelles/synthétiques
Hauteur de brosse : 57 mm
Dimensions du manche : 150 x 30 mm
Corps et manche en bois de hêtre
Crochet pour maintien sur seau

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 4	010 127	3536730101276	6/1
17 x 7	010 126	3536730101269	6/1

Outibat

Époussette 1/2 lune et droite

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Époussette 1/2 lune	147 296	3536571472962	3/1
Époussette droite	147 297	3536571472979	3/1

Outibat

Roulette de tapissier

- Manche bois, virole acier
- Roulette : 30 mm

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ebonite	147 309	3177805377006	6/1

Accessoires vitrier

Outibat

Coupe-verre pro

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupe-verre pro	147 304	3536571473044	3/1
Molettes de rechange 12 pcs	147 305	3536571473051	3/1

nespoli

Coupe-verre standard

Manche bois verni. 6 molettes acier trempé sur barillet
Support avec grugeoir

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier nickelé	097 433	3177805061004	1/1

Outibat

Règle à tapisser

Règle en acier trempé

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	60	502 060	3536575020602	3/1

Outibat

Couteau à mastiquer

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lame courbe feuille de laurier	210 225	3536572102257	1/1

Accessoires Nespoli

nespoli

Cale à poncer à poignée

Semelle caoutchoutée
Idéale pour grandes surfaces
Pour bandes prédécoupées de 115 x 280 mm
• Dimensions du plateau (L. x l.) : 110 x 230 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Poignée bi-matière	975 480	3177800113678	1/1

nespoli

Grille standard

Pour l'essorage des rouleaux

VG

	Matière	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Acier galvanisé	150 x 193	386 538	3177800272153	1/1
2	Plastique	190 x 240	310 375	3177806601001	1/1

nespoli

Couteau à colle

Manche bois brut
Lame acier trempé
L. 18 cm

VG

	Denture	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Petit carrelage			
1	Rectangle 2,5 x 3 mm espacé de 2,5 mm	120 668	3177804776183	1/1
	Revêtements muraux lourds			
2	Triangle 5,5 x 5 mm espacé de 3,5 mm	120 666	3177804780180	1/1

nespoli

Couteau à enduire en acier

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	356 192	3226634831538	1/1
4	356 193	3226634831545	1/1
5	356 194	3226634831552	1/1
6	356 195	3226634831569	1/1
7	356 196	3226634831576	1/1
8	356 197	3226634831583	1/1

Accessoires Nespoli

nespoli

Spatule à enduire en acier

Manche polystyrène choc, lame acier trempé verni

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	356 188	3177804765101	1/1
12	356 189	3177804765125	1/1
16	356 190	3177804765163	1/1
20	356 191	3177804765200	1/1

nespoli

Brosse à encoller

Fibres PVC
Manche et semelle polypropylène

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	389 932	3177802801177	1/1

Pistolets

Outibat

Pistolet pro

Corps rotatif à 360°
- Système à double transmission : écoulement du produit homogène et fiable
- Interruption automatique
- Poignée ABS injecté
- Pour cartouche 310 ml

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet pro	873 000	3536578730003	1/1

Outibat

Pistolet à mastic squelette

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet à mastic	871 000	3536578710005	1/1

Outibat

Pistolet à mastic 360° - Double poussée

Double force de poussée : 12:1 et 24:1 par bouton à bascule
Poussée 12:1 pour les mastics fluides (silicone, acrylique)
Poussée 24:1 pour les mastics plus fermes (mastic PU)
ou les scellements chimiques
Orientation du berceau à 360 ° degrés

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet à mastic double poussée	874 000	3536578740002	1/1

Spatules

Outibat

Spatule à marouffler

Pour la pose des revêtements muraux
Avec poignée pour une bonne tenue en main

FABRICATION

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Spatule à marouffler	210 227	3536572102271	1/1

Tournevis STANLEY

STANLEY

Tournevis mécanicien Fatmax

Utilisation professionnelle intensive, liaison très robuste
Lame en acier au chrome vanadium réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft GRIP antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable

FENTE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 75	409102	3253560654795	6/1
5,5 x 100	409103	3253560650988	6/1
6,5 x 150	409104	3253560651411	6/1

STANLEY

Tournevis boule Phillips Fatmax

Utilisation professionnelle intensive, liaison très robuste
Lame en acier au chrome vanadium réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft GRIP antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable

PHILLIPS

Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
PH2 x 30 mm	409138	3253560654078	6/1

STANLEY

Tournevis Pozidriv FatMax

Utilisation professionnelle intensive, liaison très robuste
Lame en acier au chrome vanadium réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft GRIP antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable

POZIDRIV

Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
PZ1 x 100 mm	409114	3253560653354	6/1
PZ2 x 125 mm	409199	3253560653378	6/1

STANLEY

Tournevis électricien Fatmax

Utilisation professionnelle intensive, liaison très robuste
Lame en acier au chrome vanadium réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft GRIP antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable

FENTE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 50	409111	3253560650063	6/1
3 x 50	409137	3253560649784	6/1

STANLEY

Tournevis Phillips Fatmax

Utilisation professionnelle intensive, liaison très robuste
Lame en acier au chrome vanadium réduit les risques de casse de la pointe et de la lame
Meilleure accroche dans la tête de la vis grâce au sablage de l'empreinte
Poignée soft GRIP antidérapant, ergonomique offrant une force de serrage maximum et diminution du risque de fatigue
Extrémité de la poignée lisse pour un mouvement tournant rapide et confortable

PHILLIPS

Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
PH1 x 100 mm	409112	3253560652074	6/1
PH2 x 125 mm	409113	3253560652098	6/1

STANLEY

Tournevis testeur basse tension

Lame au chrome vanadium gainée et longue de 105 mm pour accéder facilement aux vis enfoncées ou aux tableaux électriques
Poignée plastique isolante certifiée VDE et CE pour une sécurité maximum
Manche large pour une meilleure visibilité de détection de la tension
Plage de détection comprise entre 110 et 250 V

FENTE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
105	410505	3253560626853	6/1

STANLEY

Tournevis de précision

Lame fixe
Poignée ergonomique
Boîtier de rangement
Coffret comprenant : 4 tournevis électriciens de 1,4 mm à 3 mm
2 tournevis cruciforme Philips 0 et 1 pt

Pce.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 6 pièces	164 517	0076174660524	1/1

STANLEY

Tournevis horloger

Tournevis lame acier trempée et bleuie, manche nickelé et guilloché
Poignée hexagonale et tête pivotante
Composition :
embouts plats : 1,4 - 2 - 2,4 - 4 et PZ n° 0 et n° 1

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 tournevis	408 351	3253561660399	1/1

Tournevis porte-embouts STANLEY

STANLEY

Coffret tournevis articulé porte-embouts

Tournevis articulé 3 positions : 45°, 90° et 180° (droit) avec porte-embout magnétique
Composition : 1 pistolet à cliquet, 1 extension, 2 embouts larges :
PH2 x 50 mm et 6 mm x 50 mm, 3 embouts fente : 5 - 6 - 7 mm, 2 embouts PZ1 et PZ2, 2 embouts PH1 et PH2, 3 embouts T10, T15 et T20, 3 embouts hexagonal: 3 - 4 - 5 mm, 2 embouts carrés : S1 et S2, 6 douilles : 5 - 6 - 8 - 9- 10 - 11 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 25 pièces	975 088	3253560630225	1/1

STANLEY

Porte-embouts dynagrip - À cliquet

Système de blocage des embouts
Barillet de stockage
Porte-embouts magnétique, mécanisme à cliquet 3 positions
Rotation droite/gauche et blocage
Poignée bi-matière
Sans embout

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Porte-embouts	164 905	3253560680107	1/1

Tournevis FACOM

FACOM

Tournevis à fente PROTWIST® - Isolé 1000 V

Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits
Lame extra-longue jusqu'à 300 mm pour accès difficiles et éloignés
Marquage laser : pour une meilleur résistance à l'usure
Lames fraisées

VG — GARANTIE À VIE — FENTE

Ø x L. (mm)	Taille embout (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6,5 x 270	6,5	506 028	3662424095450	1/1

FACOM

Tournevis PROTWIST® lame plate fraisée AT

Lame cylindrique permettant l'accès dans les puits.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance
Matière du manche : soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser pour une meilleur résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert
de couple et en réduisant l'usure.

VG — GARANTIE À VIE — FENTE

Réf.	Code	Gencod	Cdt/Ua
AT4X100	286 475	3662424095078	1/1

Tournevis KSTOOLS

KSTOOLS

Tournevis Torx - Ultimate

Manche tri-matière
Lame en acier trempé
Chromée avec pointe brunie
Lame en chrome vanadium
Résistant aux produits chimiques

GARANTIE À VIE — FENTE

Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
T10 x 100	545 802	4042146643914	1/1
T15 x 100	545 803	4042146643921	1/1
T20 x 100	545 804	4042146643938	1/1
T25 x 100	545 806	4042146643945	1/1
T30 x 100	545 808	4042146643969	1/1

KSTOOLS

Tournevis bi-matière isolé 1000 V

- Selon DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolation selon IEC 60900
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Résistant aux produits chimiques

GARANTIE À VIE — PHILLIPS

L. (mm)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	PH1	593 240	4042146648544	1/1
220	PH2	593 241	4042146648551	1/1
275	PH3	593 242	4042146648568	1/1



KSTOOLS

Tournevis isolé 1000 V - Fente

Manche bi-matière
ISO 2380

GARANTIE À VIE — FENTE

L. (mm)	Taille de l'embout (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 178	2,5	593 234	4042146648254	1/1
203	3	593 235	4042146648261	1/1
203	3,5	593 236	4042146648278	1/1
2 245	6,5	593 220	4042146643617	1/1
3 210	4	593 237	4042146648292	1/1
235	5,5	593 238	4042146648315	1/1
270	6,5	593 239	4042146648339	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

KS TOOLS

Tournevis porte-embouts magnétique pour embout 1/4" - Ultimate

TOP VENTE

- Manche ergonomique tri-matière
- Transmission de puissance optimale
- Aimanté
- Pour embouts DIN3126 / C 6,3
- Lame en chrome vanadium
- 6 pans

À VIE GARANTIE | 6 PANS FEMELLE

L. (mm)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	1/4"	593 199	4042146653364	1/1

KS TOOLS

Tournevis bi-matière isolé 1000V - Pozidriv

- Selon DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolation selon IEC 60900
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Résistant aux produits chimiques

À VIE GARANTIE | POZIDRIV

L. (mm)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	P22	593 243	4042146648582	1/1
220	P23	593 244	4042146648599	1/1
275	P21	593 245	4042146648605	1/1

KS TOOLS

Tournevis Pozidriv - Ultimate

TOP VENTE

- DIN / ISO 5265
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en chrome vanadium
- Résistant aux produits chimiques

Tournevis ISO 8764 manche de 150 mm et une lame en acier trempé finition chrome vanadium
Résistant aux produits chimiques

À VIE GARANTIE | POZIDRIV

L. (mm)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
178	PZ0	593 228	4042146643792	1/1
185	PZ1	593 229	4042146643808	1/1
210	PZ1	593 230	4042146643815	1/1
220	PZ2	593 231	4042146643822	1/1
270	-	593 232	4042146643846	1/1
275	-	593 233	4042146643860	1/1

KS TOOLS

Tournevis fente - Ultimate

- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Résistant aux produits chimiques
- Entrainement 6 pans

À VIE GARANTIE | FENTE

L. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
275	8	276 734	4042146643631	1/1

KS TOOLS

Tournevis - Ultimate

TOP VENTE

- DIN / ISO 5265
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en chrome vanadium
- Résistant aux produits chimiques

À VIE GARANTIE | FENTE

L. (mm)	Taille de l'embout (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
178	2,5	593 215	4042146643532	1/1
178	3,5	593 216	4042146643549	1/1
203	4	593 217	4042146643556	1/1
210	5,5	593 218	4042146643570	1/1
260	5,5	593 219	4042146643594	1/1

KS TOOLS

Tournevis Phillips - Ultimate

TOP VENTE

- DIN / ISO 8764
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en acier trempé finition chrome vanadium
- Résistant aux produits chimiques

Manche tri-matière

À VIE GARANTIE | PHILLIPS

L. (mm)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
178	PH0	593 221	4042146643686	1/1
185	PH1	593 222	4042146643693	1/1
210	PH1	593 223	4042146643709	1/1
220	PH2	593 224	4042146643716	1/1
275	PH3	593 226	4042146643761	1/1
270	PH3	593 225	4042146643730	1/1

Tournevis KSTOOLS

KSTOOLS

Jeu de 6 tournevis Torx

• Composition : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 pièces	413 002	4042146644096	1/1

KSTOOLS

Jeu de 6 tournevis

• Manche tri-matière
• Lame en acier trempé
• Chromée avec pointe brunie
• Lame en chrome vanadium
• Résistant aux produits chimiques
• Composition : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm et PH1 - PH2
• Taille de l'embout : 4 flats + 2 Phillips

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 pièces	242 988	4042146644072	1/1

KSTOOLS

Tournevis Ultimate

• Tournevis ULTIMATE Fente, 3,5 mm - L.75 mm
• Tournevis ULTIMATE Fente, 4 mm - L.100 mm
• Tournevis ULTIMATE Fente, 5,5 mm - L.125 mm
• Tournevis ULTIMATE Fente, 6,5 mm - L.150 mm
• Tournevis ULTIMATE POZIDRIV®, PZ1 - L.100 mm
• Tournevis ULTIMATE POZIDRIV®, PZ2 - L.100 mm

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 pièces	593 227	4042146644089	1/1



KSTOOLS

Tournevis Ultimate

Manche tri-matière
- Fente : 3,5 - 4 – 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm / PH1 - PH2 - P21 - P22
Lame en acier trempé
Chromée avec pointe brunie
Lame en chrome vanadium
Résistant aux produits chimiques

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 pièces	545 799	4042146644119	1/1

KS TOOLS

Jeu d'embouts de vissage à code couleur

Composition :
Embouts de vissage à code couleur courts (L. 25 mm) :
- 6 pans : 4 – 5 – 6 mm
- Fente : 4 – 6 mm
- PHILLIPS : PH1 – PH2 – PH3
- POZIDRIV : PZ1 – PZ2 – PZ3
- TORX : T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40
- TORX percé : T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40

Embouts de vissage à code couleur longs (L. 75 mm) :
- Fente : 4 – 6 mm
- PHILLIPS : PH2 – PH3
- POZIDRIV : PZ1 – PZ2

Porte-embouts magnétique 1/4''
Porte-embouts magnétique 1/4''
à verrouillage automatique

FENTE · PHILLIPS · TAMPER TORX · GARANTIE À VIE · 6 PANS MALE · POZIDRIV · TORX

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
71 pièces	242 997	4042146621967	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Cutters et couteaux OUTIBAT

Outibat

Ensemble de 2 cutters

- Lames rétractables
- Embout casse lame

GARANTIE À VIE

Pièce	L. lames (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 pièce	18 / 9	106 400	3600071064009	1/1

Outibat

Cutter lame pliable

- Lame trapèze
- Deux lames de rechange fournies
- Lames de rechange intégrées dans la poignée
- Changement de lame rapide

GARANTIE À VIE

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 pièce	106 402	3600071064023	1/1

Outibat

Cutter pro avec rechargement automatique

Sécurité optimale
- Blocage efficace de la lame par molette au dos du guide
- Excellente prise en main, corps ergonomique et bi-matière
- Guide lame et chariot porte-lame en acier inoxydable
- Réservoir de lame pour alimenter le rechargement automatique
- Recharge lame sécable acier SK4

GARANTIE À VIE

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Cutter pro	1	106 405	3536571064051	1/1
2 Étui lame 18 mm	10	106 432	3536571064327	1/1

Cutters et couteaux OUTIBAT

Outibat

Cutter pro à molette et lames

TOP VENTE

Sécurité optimale
- Blocage efficace de la lame par molette
- Grande précision de découpe grâce au guide de lame profilé
- Excellente prise en main, corps ergonomique et bi-matière
- Guide-lame et chariot porte lame en acier inoxydable
- Casse-lame intégré
- Recharge lame sécable acier SK4

GARANTIE À VIE

	Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Cutter pro à molette	1	106 404	3536571064419	1/1
2	Étui lame 18 mm	10	106 432	3536571064327	1/1

Outibat

Cutter lame rétractable

- Lame trapèze auto-rétractable
- Possibilité de bloquer la lame pour utilisation continue
- Deux lames de rechange fournies
- Lames de rechange intégrées dans la poignée
- Changement de lame rapide
- Emplacement pour dénuder les fils électriques

GARANTIE À VIE

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cutter lame rétractable	1	106 401	3600071064016	1/1
Lames de cutter trapèze	10	106 410	3536571064105	1/1

Outibat

Cutter spécial plaquiste et lames (25 mm)

Sécurité optimale
- Blocage efficace de la lame par molette
- Grande précision de découpe grâce au guide de lame profilé et renforcé
- Excellente prise en main, corps ergonomique et bi-matière
- Guide-lame et chariot porte-lame en acier inoxydable
- Aimant au dos du cutter pour ramasser les bouts de lames cassées
- Recharge-lame sécable acier SK4

GARANTIE À VIE

Désignation	L. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cutter	1 lame sécable	106 406	3536571064068	1/1
Etui	10	106 409	3536571064099	1/1

Outibat

Lames pour cutter - Autocassantes

Lame sécable acier SK4

GARANTIE À VIE

	L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	18	10	106 408	3536571064082	1/1
	25	10	106 409	3536571064099	1/1
2	9	10	106 707	3536571064075	1/1

TOP VENTE

dhome

Projecteur LED extérieur **HORMA**

Code : **244 911**

Marque exclusive

Cutters et couteaux KSTOOLS

KSTOOLS

Cutter universel à retour de lame automatique

- Lame trapézoïdale de 0,5 x 19 mm
- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Retour de lame automatique

À VIE

L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
157	1	593188	4042146283462	1/1

TOP VENTE

KSTOOLS

Cutter à système de blocage

Le corps est en matière plastique et la poignée bi-composant
Convient aux droitiers

À VIE

l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	593187	4042146123478	1/1
25	593191	4042146042601	1/1

KSTOOLS

Couteau à dégainer

- Couteau avec lame crochet pour dénuder des câbles plats et des fils ronds

À VIE

Ø max (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	65	593192	4042146136089	1/1

TOP VENTE

KSTOOLS

Lames de cutter sécables

Étui de 10 lames
Lame sécable
Pour cutter universel à lame rétractable

À VIE

l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	545991	4042146042588	1/1
18	545990	4042146042564	1/1
25	593189	4042146176153	1/1

KSTOOLS

Couteau d'éléctricien

- Lame serpette inox pliable
- Manche bois et cran de sécurité

À VIE

L. (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
185	Inox	593193	4042146067925	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Cutters et couteaux STANLEY

STANLEY FATMAX

Cutter à lame rétractable Fatmax

Remplacement frontal de la lame sans outil par simple pression sur le bouton
Sécurité renforcée
Corps en acier pour une utilisation intensive
Confort : repose-doigt en caoutchouc, poignée bi-matière, bouton-poussoir avec revêtement caoutchouc
Essuie-lame pour des lames toujours propres lors de la rentrée
Système de stockage des lames amélioré - contient jusqu'à 5 lames
• Livré avec 5 lames de rechange Fatmax

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cutter	162 842	3253560107789	1/1

STANLEY

Lames de couteau réversible 1992

Lame épaisse : idéale pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante)
Modèle long pour tous types de travaux de coupe
Lame adaptée à tous les couteaux stanley
Lame grand trapèze réversible 2 pointes
Très résistante
Distributeur 10 lames

Désignation	l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 lames	62	373 516	3253562119216	1/1

STANLEY

Couteau à lame fixe universel

Couteau métallique
Réserve de lames à l'intérieur du manche
Vendu avec 3 lames
Laqué et strié pour une meilleure prise en main
Système de verrouillage interlock pour une plus grande sécurité

l. cutter (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	312 770	3253560102999	12/1

STANLEY

Lames réversibles pour cutter

Épaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise
Lame adaptée à tous les couteaux Stanley
Lame petit trapèze réversible 2 pointes
Distributeur 10 lames

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 lames	373 515	3253562119117	1/1

NOUVEAU

STANLEY FATMAX

Cutter professionnel - Quick Snap

Système casse-lame rapide et sécurisé permettant de casser la lame usée d'une seule main en toute sécurité
Chargeur de lame magnétique pour un remplacement facile et rapide
Réglage précis de la profondeur de coupe via un bouton poussoir pour une meilleure maîtrise
Guide-lame en acier inoxydable, testé 10 000 fois, garantissant robustesse et longévité
Poignée bimatière ergonomique assurant un confort de prise en main optimal

l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	186 023	3253560105945	1/1

STANLEY

Cutter MPO

Matière synthétique avec armature intérieure en acier inoxydable
Blocage de lame
Réserve de lames dans le manche
Agrafe permettant de casser les éléments usagers
1 lame

l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	768 715	3253560104184	1/1

STANLEY

Cutter à lame rétractable - Haute sécurité

Lame rétractable automatiquement
Corps entièrement métallique
La lame reste sortie tant que l'on garde le pouce sur le bouton-poussoir
• Livré avec une lame trapèze bouts arrondis

L. cutter (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
155	768 669	3253560101893	1/1

STANLEY

Lames de gratte-vitres métal

Idéal pour enlever peinture et colle
Lame rectangulaire rétractable
Finition lame : carbone standard

L x l (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 0,5	10	106 411	3253560285104	1/1

STANLEY

Lames de cutter

Lame de cutter à 8 éléments sécables
Traitement par induction au tranchant pour une résistance accrue
Plus de 25% de résistance et de durée de vie
Longueur : 343 mm
Largeur : 102 mm
Hauteur : 5 mm

L. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	204 356	3253560117184	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

STANLEY

Cutter SM

Corps matière synthétique en 2 parties permettant le changement rapide de la lame
Bouton-poussoir multi position
Blocage efficace et instantané de la lame
Casse-lame intégré

l. lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	588 709	3253560101503	1/1
18	250 541	3253560101510	1/1

STANLEY

Lames pour cutter

Lames de rechange pour tous cutters de 18 mm
8 éléments cassables

l. lame (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	5	250 543	3253562113016	10/1
110	10	537 950	3253560113018	10/1

STANLEY

Lames pour couteau

Lame petit trapèze réversible 2 pointes
Dimensions : 50 x 19 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	312 800	5000366119113	10/1

STANLEY

Lame de couteau réversible 1996

Pointes effilées
Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples

l. lame (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	5	373 521	5000366119618	1/1

Couteau FACOM

FACOM

Couteau électricien manche plastique noir

Longueur fermé : 100 mm
Poids : 63 g

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	517 135	3148512069386	1/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Clés hexagonales OUTIBAT

TOP VENTE

Outibat

Jeu de 8 clés mâles hexagonale sur monture

Monture soft Grip pour une meilleure prise en main et plus de confort
Composition : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 8 clés	287 127	3536572871276	1/1

Outibat

Jeu de 8 clés Torx sur monture

Monture soft Grip pour une meilleure prise en main et plus de confort
Acier chrome vanadium
Composition : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T4

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de clés Torx	287 128	3536572871283	1/1

Clés hexagonales KSTOOLS

KSTOOLS

Monture de 8 clés mâles

Composition : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 8 clés	320 291	4042146114872	1/1

KSTOOLS

Monture de 8 clés Torx

Composition : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 8 clés	320 293	4042146114865	1/1

STANLEY

Jeu de 8 clés mâles

Acier au silicium
Finition : phosphate noir
Conformes aux normes ISO 2936 et DIN 911
Composition des dimensions : 1,5 - 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

VG

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 8 clés	408 353	3253562692641	1/1

STANLEY

Jeu de 10 clés mâles

Acier au silicium
Finition : phosphate noir
Composition des dimensions : 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 10 clés	417 137	3253560692537	1/1

STANLEY

Jeu de 9 clés mâles à tête sphérique

Acier au silicium
Tête semi-sphérique permettant une inclinaison jusqu'à 25°
Finition : phosphate noir
Composition des dimensions : 1,5 à 10
• Conformes aux normes ISO DIN 2936

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 9 clés	415 559	3253560692568	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Clés KSTOOLS

Jeu de 9 clés mâles pour vis abimées

Pour une accroche même sur vis 6 pans abimées
Idéal pour vis difficilement accessibles
Forme brevetée
Clé mâle 6 pans 1,5 mm
Clé mâle 6 pans 2 mm
Clé mâle 6 pans 2,5 mm
Clé mâle 6 pans 3 mm
Clé mâle 6 pans 4 mm
Clé mâle 6 pans 5 mm
Clé mâle 6 pans 6 mm
Clé mâle 6 pans 8 mm
Clé mâle 6 pans 10 mm

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	306 349	4042146817179	1/1

Clés courtes torx

Acier trempé
Nombre de pièces dans le set : 9
Taille : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Matière : chrome Vanadium

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	593 139	4042146630396	1/1

Jeu de clés mâles torx percées courtes

Monture Soft Grip pour une meilleure prise en main et plus de confort
Percée des deux cotés
Acier trempé
Composition : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	243 003	4042146630426	1/1

Jeu de 9 clés mâles courtes brunies

9 clés mâles : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
6 pans
Acier trempé
Finition brunie

Pce.	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 pièces	593 140	4042146644324	1/1

Clés à tête sphérique

Selon DIN / ISO 2936
Tête sphérique sur la partie longue
Poignée double fonction (support et poignée)
Nombre de pièces dans le set : 8
6 pans
8 clés (5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8")

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	593 138	4042146022665	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Clé à fourches

Clé à fourches chrome vanadium, finition mate
Angle de fourche : 15°
DIN3110 - ISO 1085 - ISO 10102- ISO 3318

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 7 mm	318 614	4042146036334	1/1
8 x 9 mm	318 612	4042146036341	1/1
10 x 11 mm	318 609	4042146036365	1/1
12 x 13 mm	318 610	4042146036396	1/1
14 x 15 mm	318 615	4042146036426	1/1
17 x 19 mm	593 168	4042146036457	1/1

Clé à pipe débouchée

6 pans
Finition chromée
Tête coudée à 90°
Chrome vanadium

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 mm	318 639	4042146036914	1/1
8 mm	318 624	4042146036921	1/1
9 mm	318 630	4042146036938	1/1
10 mm	318 622	4042146036945	1/1
11 mm	318 627	4042146036952	1/1
12 mm	318 625	4042146036969	1/1
13 mm	318 623	4042146036976	1/1
14 mm	318 629	4042146036983	1/1
15 mm	318 631	4042146036990	1/1
16 mm	318 633	4042146037003	1/1
17 mm	318 626	4042146037010	1/1
18 mm	318 635	4042146037027	1/1
19 mm	318 628	4042146037034	1/1
20 mm	318 637	4042146037041	1/1
21 mm	318 634	4042146037058	1/1
22 mm	545 781	4042146037065	1/1
24 mm	545 780	4042146037089	1/1

Clé mixte

Angle de fourche 15°
Œil incliné à 15°
Finition satinée
Chrome vanadium
Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 mm	318 653	4042146621110	1/1
7 mm	318 650	4042146621127	1/1
8 mm	318 649	4042146621134	1/1
9 mm	318 656	4042146621141	1/1
10 mm	318 648	4042146621158	1/1
11 mm	318 657	4042146621165	1/1
12 mm	318 654	4042146621172	1/1
13 mm	318 647	4042146621189	1/1
14 mm	318 659	4042146621196	1/1
15 mm	318 658	4042146621202	1/1
16 mm	318 660	4042146621219	1/1
17 mm	318 652	4042146621226	1/1
18 mm	318 663	4042146621233	1/1
19 mm	318 651	4042146621240	1/1
20 mm	318 664	4042146621257	1/1
21 mm	318 662	4042146621264	1/1
22 mm	545 785	4042146621271	1/1
24 mm	318 655	4042146621295	1/1
27 mm	545 784	4042146621325	1/1
30 mm	545 783	4042146621356	1/1
32 mm	545 782	4042146621363	1/1

Clé mixte à cliquet

Angle de fourche : 15°
DIN3110 - ISO 1085 - ISO 10102- ISO 3318

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 mm	318 667	4042146145203	1/1
8 mm	318 668	4042146098158	1/1
9 mm	318 669	4042146098165	1/1
10 mm	318 670	4042146098172	1/1
11 mm	318 671	4042146098189	1/1
12 mm	318 672	4042146098196	1/1
13 mm	318 673	4042146098202	1/1
14 mm	318 674	4042146098219	1/1
15 mm	318 675	4042146098226	1/1
16 mm	318 676	4042146098233	1/1
17 mm	318 677	4042146098240	1/1
18 mm	318 678	4042146098257	1/1
19 mm	318 679	4042146098264	1/1
21 mm	593 163	4042146173855	1/1

KS TOOLS®

Fabricant d'outillage à main pour les professionnels

LE CONCEPT

DES LINÉAIRES PRÉDÉFINIS OU SUR-MESURE,
adaptés à la taille
et aux besoins du magasin

LES MEILLEURES COMBINAISONS
de produits

DE LA PLV / ILV INTÉGRÉE,
pour une expérience
client réussie

« NOTRE AMBITION EST DE CONCEVOIR UN OUTILLAGE DE QUALITÉ INNOVANT ET ADAPTÉ AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS »

www.bricodeal.com/lineaires

KSTOOLS

Clé à molette

Selon DIN / ISO 3117 A
Finition chromée
Chrome vanadium
Dureté (HRC) : 40 - 50

À VIE

Ouverture de la mâchoire (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 mm	593 170	4042146038406	1/1
23 mm	593 171	4042146038413	1/1
28 mm	593 172	4042146038420	1/1
34 mm	593 173	4042146038437	1/1

KSTOOLS

Clé serre-tubes type stillson

Clé serre-tubes version lourdes de type Stillson
Bec poli
Réglage continu
Longueur de 300 à 350 mm
Denture traité 33 - 45 / 55 - 60

À VIE

Ouverture de la mâchoire (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 mm	593 100	4042146014677	1/1
42 mm	593 101	4042146068359	1/1
49 mm	593 102	4042146014684	1/1

KSTOOLS

Jeu de 10 clés à pipe débouchées

Composition : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

À VIE

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	320 294	4042146630082	1/1

KSTOOLS

Clé à molette

Poignée bi-matière
Graduation millimétrique

À VIE

Ouverture de la mâchoire (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 mm	318 619	4042146175941	1/1
28 mm	318 620	4042146175958	1/1
34 mm	318 621	4042146175965	1/1

KSTOOLS

Clé multifonctions

À VIE

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
8-17 / 14-32 mm	306 330	4042146823804	1/1

KSTOOLS

Jeu de clés mixtes métriques

Angle de fourche 15°
Œil incliné à 15°
Finition satinée
Chrome Vanadium
Composition : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

À VIE

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	593 196	4042146629802	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Clés FACOM

FACOM

Clé à pipe débouchée OGV 6 pans x 6 pans

Augmentation du couple de serrage
Longévité de l'outil accrue
Protection des angles de l'écrou

VG — À VIE — 6 PANS FEMELLE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	086 789	3148511196106	1/1
8	086 797	3148511196205	1/1
10	086 819	3148511196403	1/1
11	086 827	3148511196502	1/1
12	086 835	3148511196601	1/1
13	086 843	3148511196700	1/1

FACOM

Clé mixte fourche et polygonale

Acier chromé satin
Universelle
Accès latéral ou par le dessus
Tête inclinée à 15°, 12 pans

VG — À VIE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	087 084	3148517679498	1/1
8	087 085	3148517679573	1/1
10	315 190	3148517679733	1/1
13	087 149	3148517680012	1/1
17	315 193	3148517680449	1/1

FACOM

Clé à molette

Résistance élevée
Couples de serrage et de desserrage supérieurs aux normes ISO 6787, DIN 3117 et NF E 74. 324
Ouverture indéréglable
Approche facile des écrous
L'inclinaison à 15° de la tête par rapport au manche permet de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement
Acier chromé

VG — À VIE

Ouverture de la mâchoire (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	087 599	3148516998279	1/1
30	087 602	3148516997470	1/1
34	087 610	3148516998606	1/1

FACOM

Clés mâles longues

Livré avec 9 tailles de l'embout :
1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10 mm

VG — À VIE — 6 PANS MALE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 - 10	533 880	3662424104657	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Box animation du point de vente

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Sacs rigides

STANLEY

Sac rigide porte-outils

8 compartiments intérieurs, 1 compartiment extérieur en maille avec fermeture éclair et 1 compartiment extérieur avec fermeture pression
Embase renforcée en mousse de gomme de 6 mm
Poignée matelassée en coton pour plus de confort
Toile 600 x 600 deniers très résistante

VG

GARANTIE À VIE

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 25	185 099	3253561933301	1/1

Outibat

Sac rigide porte-outils

Boîte à outils textile compacte multipoches
Bandoulière amovible
Poignée tube métallique avec GRIP en mousse dense
Poignée tube métallique + GRIP

VG

GARANTIE À VIE

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 23	288 516	3536572885167	1/1

Douilles et clés à cliquet STANLEY

STANLEY

Jeu de douilles 1/4"

1 cliquet 72 dents 1/4"
10 douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm sur rack

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de douilles	373 517	3253560826666	1/1



STANLEY

Douilles et accessoires 1/4"

1 cliquet 72 dents 1/4"
10 douilles 1/4"(6 pans) : 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
2 rallonges 1/4" : 75 mm -150 mm - 1 Porte-embouts 1/4"
1 poignée tournevis 1/4"
1 cardan universel 1/4"
22 embouts de vissage ¼" : PZ1-PZ2-PZ3 – PH1-PH2-PH3 – HEX3-4-5-6-7 – Torx 10-15-20-25-27-30-40 – Fente 4-5-6-7
Un coffret compact et résistant avec attaches métal

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de douilles	373 519	3253561828287	1/1

Douilles et clés à cliquet FACOM

FACOM

Douille porte-embouts gamme radio 1/4"

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage
Ø 1/4'' = 6,35 mm
Poids : 12 g
Filetage : Femelle 1/4''

VG

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	512 478	3148510528502	1/1

FACOM

Douille 6 pans OGV gamme radio 1/4"

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage Ø 1,4''
= 6,35 mm
Poids : 12 g

VG

GARANTIE À VIE

6 PANS MALE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	088 366	3148510505701	1/1
8	088 374	3148510505800	1/1
10	088 390	3148510506005	1/1
13	088 420	3148510506302	1/1

Douilles et clés à cliquet KSTOOLS

KSTOOLS

Coffret de douilles et accessoires Ultimate 1/4" 27 pièces

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Cliquet réversible 72 dents
Nombre de pièces dans le set : 27 pièces
Dimensions du coffret (L. x P. x H.) : 14 x 9,5 x 4,5 cm
6 pans
Douilles : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

VG

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 27 pièces	593 197	4042146811887	1/1

KSTOOLS

Coffret de douilles et accessoires Ultimate 1/4" 44 pièces

Filetage : mâle 1/4"
• Composition :
- 10 douilles : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 poignée à cliquet
- 1 poignée emmanchée
- 27 embouts de vissage
- 2 rallonges
- 1 cardan
- 1 douille porte-embouts

VG

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 44 pièces	366 215	4042146639344	1/1

KS TOOLS

Coffret de douilles et accessoires Ultimate 1/4"- 1/2" 101 pièces

Livré avec :
• Clés mixtes : 6 à 19 mm
- jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique longues : 2 à 10 mm
- douilles 6 pans Ultimate 1/2" : 14 à 34 mm
- douilles 6 pans Ultimate 1/4" : 4 à 13 mm
- rallonges Ultimate 1/2" : 125 mm
- rallonges Ultimate 1/4" : 50-100 mm
- cliquets 72 dents Ultimate 1/2" et 1/4"
- douille porte-embouts UltimateE 1/4"
- jeu d'embouts de vissage x 32 pièces
- poignée emmanchée Ultimate 1/4"
- tournevis PH : 1 x 75 - 2 x 100
- tournevis 1000 V Fente 6,5 x 8 mm
- tournevis 1000 V PH1 x 105 mm
- pince coupante - L. 180 mm
- pince multiprise gainée 10"
- marteau rivoir - 400 g
- mètre ruban 5 x 19 mm
- aimant magnétique télescopique
- cutter : 18 mm

VG

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 101 pièces	318 085	4042146639467	1/1

KS TOOLS

Cliquet réversible 72 dents

Carré d'entrainement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
Système d'éjection des douilles

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cliquet 72 dents ultimate 1/2"	306 326	4042146618011	1/1
Cliquet 72 dents ultimate 1/4"	545 795	4042146174098	1/1

KS TOOLS

Coffret de douilles et accessoires Ultimate 1/4" 50 pièces

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Dimensions du coffret (L. x l. x H.) : 30 x 16 x 6,7 cm
Dimensions du coffret : L. 30 x l. 16 x H. 6,7 cm
Douilles tournevis x2 N - 6

VG

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 50 pièces	593 198	4042146639368	1/1

KS TOOLS

Coffret de douilles et accessoires Ultimate 1/2" 24 pièces

Filetage : mâle 1/2"
Douilles : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm

VG

GARANTIE À VIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 24 pièces	318 684	4042146639436	1/1

Douilles et clés à cliquet KSTOOLS

KSTOOLS

Coffret de maintenance Ultimate 1/4"- 1/2"- 131 pièces

Caractéristiques : Composition :
- douilles Ultimate 6 pans 1/4", 4 à 13 mm
- douilles Ultimate 6 pans 1/2", 10 à 32 mm
- douilles Ultimate 6 pans 1/4", 14 mm
- douilles bougie Ultimate 1/2", 16 - 21 mm
- douilles porte-embouts Ultimate avec anneau 1/4" x 1/4", 25 mm
- clés mixtes Ultimate 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- rallonges Ultimate 1/2", L. 125 - 250 mm
- cliquets 72 dents Ultimate 1/2" - 1/4"
- augmentateur Ultimate 3/8" F - 1/2" M et bague coulissante 1/2"
- cardan universel Ultimate 1/2"
- rallonge Ultimate 1/4", L.50 mm + L.100 mm
- poignée coulissante T Ultimate 1/4", L.110 mm
- cardan universel Ultimate 1/4"
- clé à molette 10"
- jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique longues, 2 à 10 mm
- jeu de clés mâles TORX percés, 8 pièces, T10 à T45
- pince coupante, poignées bi-composants, L. 165 mm
- pince universelle, poignées bi-composants, L. 180 mm
- pince multiprises gainée, 10"
- tournevis électronique 4 en 1, PH 00, PH 0, FENTE 2, FENTE 3
- tournevis Fente, 5,5 mm - L.100 mm
- tournevis Fente, 6,5 mm - L.125 mm
- tournevis POZIDRIV®, PZ1 - L.75 mm
- tournevis POZIDRIV®, PZ2 - L.100 mm
- tournevis Fente Ultimate isolé 1000V, 4,0 x 100 mm
- tournevis PHILLIPS® Ultimate isolé 1000V, PH1 x 80
- tournevis testeur 150 V - 250 V
- aimant magnétique télescopique, capacité 2 kg
- tenaille russe gainée, 10" - 250 mm
- ciseau droit
- jeu d' outils de frappe 5 pièces
- mètre à ruban précision 5 x 19 mm
- calibre à coulisse becs doubles inox
- vernier monobloc, jauge de profondeur
- lampe à LED
- monture de scie métallique
- cutter universel à lame sécable de 18 mm - Magasin de 6 lames
- adaptateur pour visseuse 6,35 sortie 1/4"
- jeu d'embouts de vissage, 32 pièces
- marteau rivoir 400 g

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de maintenance 131 pièces	128 291	4042146651940	1/1

Autres douilles et clés à cliquet

KSTOOLS

Douille 6 pans - ultimate 1/2"

Selon DIN 3124 / ISO 2725
Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
Finition : chromée satinée
Chrome vanadium

Taille de l'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 mm	593 201	4042146618295	1/1
9 mm	593 202	4042146618301	1/1
10 mm	593 203	4042146618318	1/1
11 mm	593 204	4042146618325	1/1
12 mm	593 205	4042146618332	1/1
13 mm	593 206	4042146618349	1/1
14 mm	593 207	4042146618356	1/1
15 mm	593 208	4042146618363	1/1
16 mm	593 209	4042146618370	1/1
17 mm	593 210	4042146618387	1/1
18 mm	593 211	4042146618394	1/1
19 mm	593 212	4042146618400	1/1
20 mm	593 213	4042146618417	1/1
21 mm	593 214	4042146618424	1/1
22 mm	545 786	4042146618431	1/1
23 mm	545 787	4042146618448	1/1
24 mm	545 788	4042146618455	1/1
26 mm	545 789	4042146618479	1/1
27 mm	545 790	4042146618486	1/1
28 mm	545 792	4042146618493	1/1
30 mm	545 793	4042146618516	1/1
32 mm	545 794	4042146618530	1/1

Pinces OUTIBAT

Outibat
Pince multiprise

Pince multiprise en acier chrome vanadium, denture des mors dissymétrique
• Les faces des mâchoires spécialement conçues et usinées saisissent les tubes en toute sécurité. 2 boutonnières épaisses sur charnières entre-passée. 7 positions de réglage
• Butée de sécurité anti-pince doigts

TOP VENTE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	106 146	3536571061463	1/1
250	106 147	3536571061470	1/1
300	106 148	3536571061487	1/1

Outibat

Lot 5 mini pinces

Pince coupante de devant, pince coupante de côté, pince becs demi-ronds, pince becs coudés et pince becs plats
• Acier chrome vanadium

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
112	106 516	3536571065164	1/1

Outibat

Tenaille de menuisier

Acier chrome vanadium

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220	106 515	3536571065157	1/1

Outibat

Pince à bec plat

Pince plate à becs longs en acier avec manche ergonomique gainé bi-matière
• Bouts de becs striés pour une meilleure prise

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	106 138	3536571061388	1/1

Outibat

Pince coupante

Pince coupante diagonale avec manche ergonomique gainé bi-matière
• Taillant conçu pour coupe nette et sans effort grâce à l'axe de rotation déporté

L. (mm)	Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	Électricien	106 144	3536571061449	1/1
180	Mécanicien	106 145	3536571061456	1/1

Outibat

Pince universelle

Pince universelle avec manche ergonomique gainé bi-matière
• Effort de coupe ou de serrage limité grâce à l'axe de rotation déporté
• Becs droits effilés et striés pour une meilleure prise

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	106 142	3536571061425	1/1



Outibat

Pince à dénuder

Pince acier avec manche ergonomique gainé bi-matière
• Pour dénuder les fils souples ou rigides de 0,5 à 6 mm²
• Vis de réglage moletée avec contre-écrou
• Ressort de rappel

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	106 137	3536571061371	1/1

Pinces STANLEY

STANLEY

Pince à riveter

Bec à 90°
4 buses interchangeables Ø 2-3-4-5 mm
Éjection automatique de la tige du rivet
Clé à buse incorporée

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
270	408 425	3253560698041	5/1

STANLEY

Pince universelle

Fabriquée en acier trempé de haute qualité
Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
Finition : laquée
Poignées bi-matière FatMax

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	376 859	3253560898670	1/1

STANLEY

Pince coupante diagonale de mécanicien FatMax

Fabriquée en acier trempé de haute qualité
Double traitement des taillants par introduction
Taillants trempés haute fréquence pour la corde à piano
jusqu'à 200 kg/mm²
Finition : laquée
Poignées bi-matière
• Dimensions des mâchoires (P. x H.x L.) : 12 x 23 x 22 mm
• Conforme aux normes DIN 5749 et NF E 73-105

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
175	376 860	3253560898601	1/1

STANLEY

Pince coupante diagonale Control Grip

Mâchoires en acier trempé, poignées bi-matière ergonomiques
Finition : acier brossé

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	409 131	3253560744557	12/1

STANLEY

Pince multiprise Control Grip

En acier au carbone forgé, mâchoires renforcées et trempées par induction
Poignées bi-matière pour le confort

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	409 130	3253560743611	12/1

STANLEY

Pince à dénuder Control Grip

Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé
Charnière et mâchoires usinées avec précision
Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées clair pour résister à la corrosion
Poignées bi-matière pour plus de confort et une parfaite prise en main

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	409 133	3253560750688	12/1

STANLEY

Pince à becs 1/2 ronds coudés FatMax

Fabriquée en acier trempé de haute qualité
Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
Finition : laquée
Poignées bi-matières FatMax
• Dimensions des mâchoires (P. x H. x L.) : 10 x 17 x 67 mm
• Capacité de coupe 160 kg/mm² : 1,5 mm
• Conforme aux normes DIN 5745 et NF E 73-102

L. (mm)	Bec	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	Coudé	376 863	3253560898724	1/1



STANLEY

Pince à becs 1/2 ronds longs FatMax

Fabriquée en acier trempé de haute qualité
Traitement à l'acier chromé forgé pour une meilleure longévité
Finition : laquée
Poignée bi-matière
• Dimensions des mâchoires (P.x H.x L.) : 8 x 17 x 51 mm
• Capacité de coupe 160 kg/mm² : 1,5 mm
• Conforme aux normes DIN 5745 et NF E 73-102

L. (mm)	Bec	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	Droit	376 862	3253560898694	1/1

STANLEY

Pince multiprise gainée PVC

Crémaillière à 7 positions gainée PVC
Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables
Anti pince-doigt

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	417 090	3253562843012	1/1

Tenailles STANLEY

STANLEY

Tenaille russe

Forgée en acier fin au carbone
Tête polie, laquée noire
Bords de coupe renforcés par induction
Usinage de précision en particulier pour les articulations
• Conformes aux normes ISO 9242 et DIN 5242

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	417 095	3253562841797	1/1
220	417 089	3253562843029	1/1
250	408 430	3253562841810	6/1

STANLEY

Tenaille menuisier

Tenaille en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision
Poignées plates pour plus de confort d'utilisation
Tête polie laquée noire
• Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
225	417 092	3253562841841	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Pinces et tenailles KNIPEX

Présentoir de 10 tenailles russes

Pour ligaturer et couper des fils d'une seule opération : rapide, fiable et avantageux
La précision inégalée et la durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde
Tête polie

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220	539 858	4003773082996	1/1

Présentoir de 10 tenailles russes

Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
Autobloquante sur tubes et écrous
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées
Grande stabilité grâce au double guidage de la charnière
Conception robuste, insensible à la salissure
Ergot de protection évitant les pincements
Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 538	4003773083009	1/1

Présentoir de 10 tenailles russes

Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant accompagné de 10 tenailles russe 280 mm
Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : rapide, fiable et économique.
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.
Norme : DIN ISO 9242

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
280	688 500	4003773083016	1/1

Tenaille 1/2 fine

Pour sollicitations extrêmes, appréciée des artisans en raison de sa finition de précision
Très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
Tranchants trempés
Acier à outils spécial forgé et trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
225	570 416	4003773011569	6/1

Tenaille russe forte démultiplication

Permet un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
Capacité de coupe : fils mi-dur jusqu'à Ø 3,3 mm,
fils dur Ø 1,8 mm,
pince nickelée

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 426	4003773071839	6/1

Tenaille russe

Pour ligaturer et couper des fils d'une seule opération : rapide, fiable et avantageux
La précision inégalée et la durée de vie font de ces tenailles les pinces les plus vendues au monde
Tête polie

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220	570 132	4003773012160	6/1
250	570 133	4003773012184	6/1
280	570 415	4003773012207	6/1

KNIPEX

Pince multiprise Cobra

KNIPEX Cobra : la pince multiprise avancée
Fini la recherche compliquée de l'ouverture correcte des mâchoires
Au contraire : positionnez la mâchoire supérieure contre la pièce à travailler, poussez le bouton et faites glisser la mâchoire inférieure contre la pièce à travailler

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	570 423	4003773060123	6/1
180	570 125	4003773012016	6/1
250	570 126	4003773012023	6/1
300	570 404	4003773014133	6/1
400	570 405	4003773045113	6/1

KNIPEX

Pince multiprise Cobra

Pointes serties pour travailler en toute sécurité, très résistante en usage continu, pas de torsion du circlips
Ressort d'ouverture intégré dans la charnière (pas de perte/casse du ressort)
Poignées revêtues d'un gainage plastique rugueux antidérapant
Corps de la pince en acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

Utilisation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour tube 115 mm	350 135	4003773044321	6/1

KNIPEX

Pince multiprise ultra effilée Cobra ES

Idéale pour les travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les réparations d'appareils dans les domaines de l'automobile et de l'industrie
Serrage en 3 points : saisie sûre (même de pièces plates)
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Autobloquante sur tubes et écrous : pas de glissements sur la pièce
Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
Effet de levier : effort amplifié optimal
Avec ergot de protection : évite les pincements
Capacité pour les écrous : 34 mm
Capacité pour les tubes : 32 mm
Ouverture parallèle max : 37 mm
Pronfondeur de serrage max : 42 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 428	4003773061328	6/1

KNIPEX

Pince multiprise Cobra

Idéale pour les travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les réparations d'appareils dans les domaines de l'automobile et de l'industrie
Serrage en 3 points : saisie sûre (même de pièces plates)
Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
Autobloquante sur tubes et écrous : pas de glissements sur la pièce
Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
Effet de levier : effort amplifié optimal
Avec ergot de protection : évite les pincements
Capacité pour les écrous : 32 mm
Capacité pour les tubes : 32 mm
Ouverture parallèle max : 33 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	570 427	4003773089773	6/1

KNIPEX

Présentoir de 10 pinces multiprises Cobra

KNIPEX Cobra : la pince multiprise avancée
Fini la recherche compliquée de l'ouverture correcte des mâchoires
Au contraire : positionnez la mâchoire supérieure contre la pièce à travailler, poussez le bouton et faites glisser la mâchoire inférieure contre la pièce à travailler

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	539 859	4003773082897	1/1

Pinces et tenailles KNIPEX

Pince multiprise multiprise Alligator bi-matière

Gainée bi-matière
Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
Autobloquante sur tubes et écrous
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées
Grande stabilité grâce au double guidage de la charnière
Conception robuste, insensible à la salissure
Ergot de protection évitant les pincements
Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 403	4003773030256	6/1

Pince multiprise frontale Twingrip

Longueur : 200 mm
Largeur : 46 mm
Largeur : 15 mm
Pince avec poignées grainées en plastique antidérapant, tête polie.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince multiprise	590 359	4003773087571	1/1

Lot de 3 pinces multiprises

Pinces à tête polie ; poignées avec gainage en plastique antidérapant. Emballage attractif à perforation LS. Outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent.
Livré avec tailles :
- 180 mm
- 250 mm
- 300 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 pinces multiprises Cobra	688 501	4003773074793	1/1
3 pinces multiprises Alligator	688 502	4003773074809	1/1

Pince multiprise Alligator

Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
Autobloquante sur tubes et écrous
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées
Grande stabilité grâce au double guidage de la charnière
Conception robuste, insensible à la salissure
Ergot de protection évitant les pincements
Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 402	4003773012047	6/1

Présentoir de 10 pinces multiprises Aligator

Réglage du cliquet à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
Autobloquante sur tubes et écrous
Intérieur des mâchoires à dents
spécialement trempées
Grande stabilité grâce au double guidage de la charnière
Conception robuste, insensible à la salissure
Ergot de protection évitant les pincements
Acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 536	4003773082903	1/1

KNIPEX

Pince à dénuder auto-ajustable

Permet de dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
Profondeur de coupe ajustable
Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et alu multifilaires (section max 10 mm²) et unifilaires (jusqu'à 6 mm²)
Mécanique souple
Capacités de dénudage : 0,03 - 10 mm²
Butée longitudinale : 3 - 18 mm
AWG : 32 - 8

L. x H. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 84 x 27	570 429	4003773029823	6/1

KNIPEX

Pince à dénuder à réglage automatique

Outil compact standard pour tous les câbles et isolations courantes
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard
S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils ; pas de détérioration des conducteurs
Très confortable utiliser grâce la forme pratique et le poids léger
Tête étroite pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles
Coupe-câbles pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu' 2,5 mm²
Butée longitudinale ajustable de 6 - 18 mm pour des dénudages de longueur constante lors des travaux en série
Lames facilement interchangeables
Corps en fibre de verre renforcée avec une zone en PVC ergonomique et confortable sur la poignée
Boîtier plastique, renforcé de fibres de verre

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	301 995	4003773054573	1/1

KNIPEX

Pince à dénuder

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
Ø max. 5 mm et section 10 mm²
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
Acier à outils spécial, forgé et trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	570 411	4003773010715	6/1

KNIPEX

Ciseau d'électricien

Poignées à gaine bi-matière renforcée de fibre de verre
Tranchants en inox de dureté 56 HRC
Meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
Tranchant à coupe-câble
Tête polie

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
155	312 025	4003773077725	1/1

KNIPEX

Pince circlips

Pointes serties pour travailler en toute sécurité, très résistante en usage continu, pas de torsion du circlips
Ressort d'ouverture intégré dans la charnière (pas de perte/casse du ressort)
Poignées revêtues d'un gainage plastique rugueux antidérapant
Corps de la pince en acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

Dim.	Circlips	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø ext. 19 à 60 mm	Extérieur	571 500	4003773050261	6/1
Ø ext. 10 à 25 mm	Extérieur	571 499	4003773050254	6/1

Pinces et tenailles KNIPEX

NOUVEAU

Pince coupante de côté à forte démultiplication

Performance tout-terrain : combinaison optimale de puissance de coupe, de durabilité et d'ergonomie
Avec poignées confort
Pour sollicitations extêmes et continues
Grand effet de levier : effort amplifié optimal
Proximité des gaines avec l'articulation pour un travail plus précis
Capacité de coupe d'acier mi-dur (diamètre) : 4,2 mm
Capacité de coupe fil dur (diamètre) : 3 mm
Capcité de coupe corde à piano (diamètre) : 2,5 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	570 430	4003773011934	6/1

Pince coupante diagonale

Polie, avec gaine bicolore à double composante

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	570 121	4003773011750	6/1

Pince coudée circlips

Pour le montage de circlips
Forme robuste, forgée et pointes solides antidérapantes
Corps de la pince et des pointes : acier au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Circlips	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	Intérieur	570 135	4003773050216	6/1
125	Extérieur	570 137	4003773050292	6/1

Pince coupante diagonale forte démultiplication

Pince coupante de côté à forte démultiplication, 20 % d'effort économisé comparé à des pinces coupantes de côté standard de la même longueur
Avec axe de charnière forgé
Pour sollicitations extrêmes et continues, puissance de coupe élevée
Tranchants de précision, trempés par induction pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
Acier haute performance au chrome vanadium, forgé et trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	570 410	4003773011873	6/1

Pince de précision pour circlips

Pour circlips intérieurs d'alésage
Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
Charnière vissée : mouvement de la pince précis et sans jeu
Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
Pointes droites
Pointes rapportées: fil d'acier à ressorts, serti
Corps de la pince: acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Circlips	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	Intérieur	242 426	4003773050186	1/1
180	Intérieur	242 427	4003773050193	1/1

Pince universelle

Pince noire atramentisée, tête polie et poignées avec gaines bi-matière
Zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
Tranchants pour fils doux et durs
Tranchants longs pour câbles épais
Tranchants trempés par induction
Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	570 406	4003773010647	6/1

Pince 1/2 ronde becs longs

Pointes de précision élastiques et supportant la torsion
Mâchoires demi-rondes, longues, effilées avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
Acier électrique au vanadium forgé et trempé à l'huile

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bec droit	570 407	4003773010883	6/1
2 Bec coudé	570 408	4003773010920	6/1

Outil à dégainer

Pour dégainer tous les câbles ronds standard Ø 8 à 28 mm
Barrette d'arrêt autobloquante, profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage, lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
Lame de rechange intégrée dans le boîtier
Bonne prise en main grâce à un revêtement souple antidérapant sur le manche et la barrette d'arrêt
Couteau à lame droite et lame crochet, vendu avec capuchon protecteur

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	571 497	4003773043133	6/1

Pince étau

Maintient en toute sécurité les éléments ronds, profilés et plats
Très résistante
Avec vis de réglage et levier de déblocage
Prise à une seule main
Pression de serrage élevée grâce à la démultiplication par genouillère
Corps de pince : acier laminé, à haute résistance
Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome vanadium

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	570 409	4003773040989	1/1



Pince à sertir

Pour couper et dénuder les câbles et pour sertir les cosses, les connecteurs isolés et non isolés et les connecteurs ouverts
Pince à sertir noire laquée avec gaines bi-matière
Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6 à M 5
• Capacité : 0,75 à 6 mm²

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	571 498	4003773070733	6/1

Pince-clé

La pince-clé brevetée est un outil multifonctionnel pour serrer, saisir et tenir qui se règle par simple pression du bouton
Grâce à la grande démultiplication de force, aux mâchoires parallèles lisses et au réglage en continu, l'outil garantit une prise sûre, sans à-coups et sans endommager les pièces chromées ou pas

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	570 424	4003773028819	6/1
250	570 124	4003773022091	6/1



Clé multifonctionnelle TwinKey

La clé jumelée KNIPEX à huit faisceaux est constituée de deux croix qui sont emboîtées l'une dans l'autre avec un aimant
• Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable
• Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids
• Empreintes : carré de 5/6, 7/8, 9/10, 11 mm, triangle de 7, 8/9, 10/11, 12 mm, queue de pic 3/5 mm, carré positif 6, 7, 8, 9 mm
• Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH 2

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé multifonctionnelle	301 017	4003773074670	1/1

KNIPEX®

Premier fabricant mondial de pinces pour les utilisateurs professionnels du commerce

www.bricodeal.com/lineaire

Pinces et tenailles KSTOOLS

Cisaille à tôle

Coupe droite
Ouverture automatique
Arrêt de verrouillage
Avec trou d'accrochage
Poignées bi-matière
Cisaille à tôle pour coupe de tôle en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur et de l'acier inoxydale jusqu'à 0,7

L. coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	593131	4042146077924	1/1

Pince à becs demi-ronds droits isolée

- Selon DIN / ISO 5745
- Isolation selon DIN 60900
- Poignées bi-matière
- Bec long
- Ø du fil : 1,6 mm

L. (mm)	Bec	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	Droit	593126	4042146121092	1/1
215	Droit	545800	4042146121108	1/1

Pince coupante diagonale isolée - Poignée bi-composant

- Selon DIN / ISO 5749
- Isolation selon IEC 60900
- Poignées bi-matière
- Ø du fil : 1,6 mm
- Hauteur de tête (A) : 10 mm
- Longueur de coupe (S) : 20 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	593133	3663389000572	1/1

Coupe-câbles électrique isolé

Isolation selon IEC 60900
Poignées bi-matière
Ø maximum 12,5 mm
Coupe-câbles pour câbles isolés jusqu'à 50 mm²

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
215	593129	4042146121184	1/1

Pince universelle isolée

- Selon DIN / ISO 5748
- Isolation selon EIC 60900
- Poignées bi-matière
- Longueur de coupe : 2,4 mm
- Ø du fil : 1,6 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	593123	4042146121047	1/1



Pince pour installations électriques

6 fonctions en une seule pince
Poignées isolées par gaines bi-matière
Capacités de dénudage pour brins individuels :
0,75 à 1,5 mm², 2,5 mm²
Capacité : 0,5 à 2,5 mm2

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	546251	4003773075325	1/1

Pinces et tenailles KSTOOLS

KS TOOLS

Lot de 4 pinces isolées

Types de pinces :
- pince universelle isolée à poignée bi-composant
- pince à becs demi-ronds isolée à poignée bi-composant
- pince coupante diagonale isolée à poignée bi-composant
- pince multiprise entrepassée isolée

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 pinces	593 122	4042146121207	1/1

KS TOOLS

Pince multiprise entrepassée

Selon DIN / ISO 8976
Isolation selon IEC 60900
Double crémaillère à 7 positions
Forme : dentée

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	593 130	4042146121153	1/1

KS TOOLS

Pince à dénuder

Pince à dénuder avec ressort d'ouverture pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	546 250	4003773010739	1/1

KS TOOLS

Pince coupante de côté

Pince coupante de côté avec tranchant allongé
Tranchants de précision pour fils doux et durs
Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	546 254	4003773011774	1/1

KS TOOLS

Pince demi-ronde avec tranchant

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
Pointes de précision flexibles et supportant la torsion
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	546 253	4003773010944	1/1



Pince à becs demi-ronde

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
Pointes de précision flexibles et supportant la torsion
Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
Becs droits
Poignées isolées par gaines bi-matière

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	546 252	4003773010906	1/1

Pince à becs demi-ronds coudés

Mâchoires dentées avec partie coupante
Poignées bi-matière

L. (mm)	Bec	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	Coudé	593 107	4042146014820	1/1

Pince à becs demi-ronds

Mâchoires dentées avec partie coupante
Poignées bi-matière
Finition chromée mat
Chrome vanadium

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	593 109	4042146014875	1/1

Pince coupante de côté - bi-matière

• Norme DIN/ISO 5749, conformité et qualité normées des matériaux
• Dureté de la lame HRC 58 ± 3, tranchant HRC 60 ± 3, souplesse et efficacité du tranchant
• Poignées bi-matière, ergonomiques, isolantes et anti-dérapantes
• Alliage Chrome vanadium, métaux résistants à la corrosion et à l'usure
• Finition chromée mat, moderne et indémodable

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	593 103	4042146014769	1/1

Pince coupante frontale poignées bi-matière - Ergotorque

Pour tous fils de diamètre 1,6 mm
Poignées bi-matière
Norme : DIN ISO 5748
Bec en chrome vanadium et finition chromée mat

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	593 105	4042146014790	1/1

Pince à becs plats

• Mâchoires dentées
• Poignées bi-matière
• Finition chromée mat
• Chrome vanadium
• DIN / ISO 5745

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	593 106	4042146014806	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Pinces et tenailles KSTOOLS

KSTOOLS

Pince universelle

- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignée bi-matière
- Finition chromée mat
- Chrome vanadium
- Acier HRC 58 : qualité professionnelle

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	593 108	4042146014844	1/1



KSTOOLS

Pince à dénuder poignée bi-matière - Ergotorque

- Pince à dénuder Ergotorque
- Poignée bi-matière
- Ø fil : 0,5 à 4 mm²

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	593 104	4042146014783	1/1

KSTOOLS

Tenaille russe gainée

Selon DIN / ISO 9242
HRC 55 ± 3
Poignées gainées de PVC
Bec poli
Chrome vanadium

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	545 796	4042146015056	1/1

KSTOOLS

Pince étau à crémaillère becs longs 85 mm

HRC58
Mâchoires dentées en acier forgé
Ouverture / fermeture facile

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Ouverture (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	85	593 112	4042146237533	1/1

KSTOOLS

Pince de serrage pour collier plastique

Pince universelle de serrage pour colliers plastiques type (Rislan & Colson) de largeur de 2,4 à 13 mm
Système de coupe automatique en fin de serrage. La molette située en bout de la pince permet le réglage de la tension de serrage
Hauteur de la tête : 17 mm

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	593 110	4042146175415	1/1

KSTOOLS

Pince multiprise entrepassée

Ø max du tuyau : 1"1/4

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	593 117	4042146014905	1/1

TOP VENTE

KS TOOLS

Pince multiprise gainée

Selon DIN/ISO 8976
HRC 50-55
Crémaillère à 7 positions
Ouverture de la pince : 36 mm

GARANTIE À VIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	593 118	4042146014929	1/1

KS TOOLS

Pince multiprises à verrouillage

Selon DIN/ISO 8976
Protection antipincement
Profil asymétrique de serrage avec dents décalées
Ouverture maximale de la pince : 45 mm

GARANTIE À VIE

Ouverture (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 - 45	593 119	4042146421802	1/1
0 - 55	593 120	4042146543627	1/1

KS TOOLS

Tenaille russe

Forte démultiplication pour un effort de coupe réduit
Taillants trempés pour couper de l'acier à 150 kg/mm²
Légère et maniable pour assurer le confort d'utilisation

GARANTIE À VIE

L. mm	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	545 797	4042146108536	1/1



KS TOOLS

Pince à sertir pour cosses pré-isolées

• Pince à sertir pour couper et dénuder des fils de 0,75 à 6 mm²

GARANTIE À VIE

Poids (g)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	220	593 114	4042146169179	1/1

Pinces et tenailles FACOM

FACOM

Pince à riveter

Forte démultiplication pour un effort de coupe réduit
Taillants trempés pour couper de l'acier à 150 kg/mm²
Légère et maniable pour assurer le confort d'utilisation

L. mm	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	598 145	3148517594715	1/1

FACOM

Coupe-tout multi-usage

Système de blocage en position fermée
Gaines bi-matière

L. mm	Code	Gencod	Cdt/Ua
36	514 681	3148517591646	1/1

Pinces et tenailles FACOM

FACOM

Pince multiprise standard

Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation
Denture autoserrante
8 positions de réglage
Crémaillère et pivot souple, moins de points de serrage
Sécurité anti-pince-doigts
Gaine en PVC

L. mm	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	088 232	3662424045813	1/1

KS TOOLS

Pointeau automatique avec capuchon ergonomique

- Pommeau ergonomique
- Puissance de frappe jusqu'à 80 kg
- Chrome vanadium

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 190	546 389	4042146157008	10/1

KS TOOLS

Jeu de chasse-goupilles

Corps rond
- Finition brunie
- Chrome vanadium
- Présentoir métallique

GARANTIE À VIE

Pièces	Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	3 à 8	547 051	4042146024645	1/1
6	3-4-5-6-8-10	547 052	4042146024737	1/1
5	-	547 053	4042146622209	1/1

Pointeaux et chasses-goupilles

KS TOOLS

Pointeau bruni avec corps moleté

- Corps rond
- Pointe en acier trempé
- Chrome-molybdène

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 110	546 385	4042146067048	10/1
6 x 115	546 386	4042146067055	10/1
8 x 120	546 387	4042146067062	10/1
10 x 130	546 388	4042146067079	10/1

KS TOOLS

Chasse-goupilles cylindrique extra-long

- Corps octogonal
- Pointe en acier trempé
- Finition chromée
- Chrome vanadium

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 3 x 200	546 381	4042146081419	10/1
4 x 200	546 382	4042146081426	10/1
6 x 200	546 383	4042146081440	10/1
2 3 x 150	546 384	4042146024751	10/1

Pulvérisateurs

Pulvérisateur à pression spécial Pro

Le grand entonnoir de remplissage et la sangle de portage pratique rendent le travail simple et confortable.
Le pulvérisateur convient parfaitement à l'application de produits chimiques pulvérisables hydrosolubles pour le bâtiment comme les primaires, les couches de fond et d'accrochage ainsi qu'à l'humidification de papiers peints pour faciliter le désencollage.
- Pression max. 3 bar
- Joints en Viton
- Lance de pulvérisation en laiton
- Pompe en plastique
- Soupape de sécurité
- Récipient en plastique robuste
- Version résistante à l'huile
- Buse à jet plat en matière plastique
- Vanne à fermeture rapide

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	173 303	4006325651084	1/1
8	173 304	4046436030224	1/1

Bâches de protection pro

TOP VENTE

CapVert

Bâche de protection pro

- Bâche de protection : qualité professionnelle
- Polyéthylène tissé (± 170 g/m²) : fortement résistante
- Bâche 100 % recyclable : fabrication responsable
- Classification M1

VG

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2	016 800	3600070168005	50/1
4 x 3	016 810	3600070168104	20/1
5 x 4	016 820	3600070168203	5/1

TOP VENTE

CapVert

Bâche de protection pro

- Couvrez et protégez efficacement de la poussière et des intempéries
- Lourde et résistante
- Polyéthylène tissé (± 200 g/m²)
- Indéchirable
- Œillets de fixation tous les mètres

VG

100%

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2	016 600	3600070166001	20/1
5 x 3	016 610	3600070166100	8/1
5 x 4	016 620	3600070166209	5/1
8 x 2	016 788	3600070167886	1/1
8 x 5	016 630	3600070166308	2/1
9 x 6	016 518	3600070165189	2/1
12 x 6	016 519	3600070165196	2/1
12 x 8	016 650	3600070165196	1/1

Accessoires bâches de protection

CHAPUIS

Œillets de bâche laiton

En laiton
Avec outil de pose

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	033 933	3233690028260	1/1

Bouclette caoutchouc avec tendeur

L. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110 à 170	6	615 005	3156830001438	10/1

JOUBERT GROUP

Câble élastique pour bâche

Polyéthylène monofilament
Imputrescible, résiste aux U.V. et à l'abrasion
Forte concentration en caoutchouc
En rouleau

VG

L. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	8	814 865	3118154001464	1/1

Signalisation et signalétique



Outibat

Grillage avertisseur

Norme NFT 54-080
- Dimensions (L. x l.) : 100 m x. 30 cm
- Polyéthylène de couleur

VG

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Télécom	Vert	491 010	3536574910102	1/1
2 Eau + SNCF	Bleu	491 020	3536574910201	1/1
3 Électricité	Rouge	491 030	3306483305029	1/1

vinmer

Cône de signalisation

Plastique orange fluo avec bande de peinture blanche
Résistant aux chocs et à l'écrasement
Certifié EN 13422

FABRICATION

VG

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	115 110	3463521411088	1/1

NOVAP

Cône de signalisation

Plastique orange fluo avec bande de peinture blanche

VG

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	403 030	3306483225341	1/1

vinmer

Fardier de signalisation cylindrique

Bande horizontale orange rétroféchissante
Fixation par drisse nylon
Homologation TPS 140

FABRICATION

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	403 001	3463521061078	1/1

Outibat

Embout plastique de protection

Protège les extrémités des fers à béton
- Universel pour fers de Ø 14 à 28 mm

VG

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	490 300	3536574903005	1/1
25	495 161	3536574951617	1/1

vinmer

Kit de balisage

Cônes en PVC souple premier choix
Crochets de chaines balicônes qui restent en place sans gêner l'empilage

FABRICATION

VG

Pièces	H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 cônes + chaîne 8, 30 m	50	498 397	3463521410012	1/1
8 cônes + chaîne 12, 50 m	50	498 398	3463521410029	1/1

magne

Piquet porte-lanterne

Piquet porte-lanterne en acier avec pointe à facettes

VG

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	479 770	3345143872020	1/1

NOVAP

Panneaux permis de construire

En Akylux 450 g/m²
Épaisseur : 3 mm
Conforme à l'arrêté du 30/4/88

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Panneau de chantier	304 954	3306484300221	1/1

NOVAP

Chaîne de signalisation

Chaîne de délimitation économique.
Recommandée pour toute utilisation de balisage, délimitation et signalisation.
Fabriquée en polyéthylène haute densité et stabilisée aux UV pour une durée de vie améliorée
Elle peut-être utilisée en intérieur comme en extérieur
• Ø : 6 mm

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge et blanc	5	304 969	3306481165045	1/1
Rouge et blanc	25	304 174	3306481185081	1/1

1

2

3

NOVAP

Panneau de signalisation rond

Un contour jaune fluo qui augmente la visibilité du panneau
• Finition : jaune fluo
• Support panneau : rigide en polystyrène choc
• Ø : 30 cm

Désignation	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Défense d'entrer	30	304 973	3306484090191	1/1

VG

Désignation	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Prière de ne pas stationner - Sortie de voitures	30	304 952	3306484090122	1/1
3 Propriété privée - Défense d'entrer	30	305 755	3306484090139	1/1

1

2

3

4

NOVAP

Panneau de signalisation rectangulaire

En PS choc
Dimension 33 x 20 cm
• Matière plastique très résistante
• Epaisseur 2,5 mm
• Trous de pré-perforation non apparents de face
• Coloris stables et conformes aux usages
• Normes AFNOR

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Attention au chien	304 960	3306484160047	1/1
Chantier interdit au public	304 955	3306484060439	1/1
2 Défense d'entrer	304 963	3306484160245	1/1
Entrée interdite à toute personne étrangère au service	304 336	3306484160313	1/1
3 Propriété privée	304 962	3306484160481	1/1
Propriété privée - Défense d'entrer	304 961	3306484160528	1/1
4 Stationnement gênant	182 885	3306484062402	1/1

Signalisation et signalétique

1

2

3

4

5

6

7

NOVAP

Disque rigide Ø 18 cm

Polystyrène
Épaisseur 2 à 4 mm
Trous de perforation pour faciliter la pose
• Normes AFNOR X 08003

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Défense de stationner	138 313	3306484040066	1/1

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Défense de stationner sortie de voitures	688 827	3306484040073	1/1
3	Propriété privée défense d'entrer	688 843	3306484040196	1/1
4	Défense d'entrer	036 318	3306484040042	1/1
5	Sens interdit	664 308	3306484060101	1/1
6	Défense de fumer	165 549	3306484040059	1/1
7	Attention chien	688 819	3306484040028	1/1

1

2

NOVAP

Panneaux information / obligation divers

VG

	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	À louer			
	33 x 20	688 967	3306484160726	1/1
2	À vendre			
	33 x 20	688 975	3306484160733	1/1

1

2

NOVAP

Disque signalétique adhésif - Diamètre 8 cm

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pas de publicité SVP	402 525	3306484035574	1/1
2	Privé	402 527	3306484031521	1/1

NOVAP

Panneau de signalisation d'obligation

• Pré-percé, fixation par vis ou par adhésif
• Matière plastique
• Normes AFNOR X08003

	Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sens obligatoire	300	481 002	3306484060408	1/1

unly

Jeu de lettres pochoirs alphabet aluminium ajouré

Alphabet complet (chaque lettre étant à l'unité)

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	537 276	3700514100261	1/1

NOVAP

Lettre adhésive

Utilisation intérieur/extérieur. Adhérent sur la plupart des matériaux.
Pochette lettres 30 mm comprenant : 12 A/4 B, C, F, M/5 D, U, V/2 G, W, X, Y, Z/3 H, J, K, P/10 E/16 I/7 L/8 N, R, S/1 Q/ 9 T
Pochette lettres 40 mm comprenant : 5 A, N/3 B, D, G, H, M, O, P, R, S, T, U/6 E/2 C, F, J, K, V, W, X, Y, Z/11 I, /4 L/1 Q

H. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	Noir	201972	3306484370262	1/1
40	Noir	201976	3306484370385	1/1

NOVAP

Chiffre adhésif

Utilisation intérieur/extérieur. Adhérent sur la plupart des matériaux.
Pochette chiffres 30 mm comprenant : 8 (1), 5 (2,3,4,0), 7 (5), 4 (6,7,8,9)
Pochette chiffres 40 mm comprenant : 6 (1), 3 (2,6), 2 (3,4,7,8,9), 4 (5,0)

H. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	Noir	201974	3306484370279	1/1
40	Noir	201978	3306484370392	1/1

NOVAP

Numéro de rue standard

ABS, traité anti-U.V.
Chiffre H. 10 cm
Fixation par vis ou adhésif non fourni
• Dimensions (H. x L. x P.) : 120 x 56 x 4 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
0	201961	3306484290300	1/1
1	201962	3306484290317	1/1
2	201963	3306484290324	1/1
3	201964	3306484290331	1/1
4	330423	3306484290348	1/1
5	201966	3306484290355	1/1
6	201967	3306484290362	1/1
7	201968	3306484290379	1/1
8	201969	3306484290386	1/1
9	201970	3306484290393	1/1

NOVAP

Adhésif plastique en relief coloris or

• Dimensions (H. x l.) : 40 x 25/30 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
0	726222	3306484622033	1/1
1	726125	3306484622040	1/1
2	726133	3306484622057	1/1
3	726141	3306484622064	1/1
4	726168	3306484622071	1/1
5	726176	3306484622088	1/1
6	726184	3306484622095	1/1
7	726192	3306484622101	1/1
8	726206	3306484622118	1/1
9	726214	3306484622125	1/1

Signalisation et signalétique

NOVAP

Plaque rectangulaire d'interdiction

• Dimensions (L. x H.) : 330 x 200 mm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pêche et baignade interdites	151 496	3306484160405	1/1
2	Cueillette champignons interdite	645 478	3306484035598	1/1
3	Chasse interdite	688 908	3306484160122	1/1

NOVAP

Disque plastique

Défense de stationner sortie de voiture

VG

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	028 312	3306484060323	1/1

NOVAP

Panneau de signalisation chantier interdit au public

Panneau rectangulaire en plastique rigide

• Dimensions (L. x H.) : 330 x 200 mm

VG

Désignation	L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chantier interdit au public	330 x 200	305 751	3306484090641	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre
Commandez ou contactez votre
Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Plano concepts linéaires

Outibat

Panneau de signalisation rond

Panneau rond rigide en polystyrène choc
Ø 30 cm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Accès formellement interdit	304 958	3306484061016	1/1
2	Chantier interdit au public	304 955	3306484060439	1/1
3	Danger - Défense d'entrer	304 957	3306484061160	1/1
4	Interdit au public	304 959	3306484061221	1/1
5	Stationnement interdit	480 500	3306484060309	1/1

TOP VENTE

Outibat

Ruban de signalisation

Ruban de signalisation standard
2 couleurs alternées (rouge et blanc)

VG

L. (m)	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	50	404 000	3306483055016	1/1



Outibat

Disque plastique Ø 30 cm

Matière plastique très résistante
Épaisseur : 2,5 mm
Trous de pré-perforation non apparents de face
Coloris stables et conformes aux usages
Normes AFNOR

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Chasse interdite	478 709	3306484060217	1/1
2	Défense de déposer des ordures	028 290	3306484062174	1/1
3	Pêche interdite	478 717	3306484060224	1/1
	Sens interdit	664 324	3306484060101	1/1
4	Stationnement gênant	182 885	3306484062402	1/1
5	Baignade interdite	162 418	3306484062228	1/1
	Attention troupeaux	151 500	3306484060293	1/1
6	Privé	151 501	3306484062136	1/1
	Parking	688 878	3306484061252	1/1
	Parking privé	688 851	3306484060446	1/1
	Attention au chien	028 282	3306484062143	1/1
	Roulez au pas	304 263	3306484062129	1/1

KIDDE

Extincteur poudre polyvalente

Extincteur à poudre.
Pression permanente (auto contrôlable grâce à leur manomètre)
La gamme Pulsar est l'outil indispensable pour la protection individuelle contre l'incendie : habitation, voiture, bateau, caravane
Répondant aux critères imposés par la réglementation
Vendu avec son support de fixation
Utilisation sur feux : de solides, liquides inflammables, de gaz
Certification NF en 3. Silice poudre : pour entrepôts, entreprises, locaux
Support de fixation

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Extincteur	169 100	0090008462726	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main
Matériels de sécurité 288 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Concept 5ML **Outillage pro**

Outibat

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Solutions merchandising **Présentoir de comptoir**



Fixable au linéaire

Jusqu'à 12 kg de charge

Pour plus d'informations,
rendez-vous p. 4

Les normes que vous pouvez retrouver sur nos lunettes de protection :

EN 166 : protection individuelle de l'œil - Exigences générales
EN 170 : filtres pour l'ultraviolet
EN 172 : filtres de protection solaire pour usage industriel
EN 1731 : protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé

Comprendre le marquage occulaire de nos lunettes :



5 :	Type de filtre
3,1 :	Degré de filtration
EP :	Fabriquant
1 :	Classe optique
SFT :	Résistance mécanique
KN :	Autres résistances
CE :	Marquage CE

LE TYPE DE FILTRE

2	Protection des rayons UV
5	Protection des rayons solaires

LE NUMÉRO D'ÉCHELON (degré de filtration)

1,2	Protection incolore et atténuation de la lumière artificielle
3,1	Fibre très foncée. Haute protection des rayons solaires

LA CLASSE OPTIQUE

1	Travaux permanents
2	Travaux occasionnels
3	Travaux exceptionnels

LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE

S	Solidité renforcée
F	Résistance à un impact à faible énergie
B	Résistance à un impact à énergie moyenne
A	Résistance à un impact à forte énergie
T*	Pour les conditions extrêmes, utilisation de -5° à +55 °C

*utilisé conjointement avec les symbols «F» et «B»

AUTRES RÉSISTANCES

K	Résistance à la rayure
N	Résistance à la buée

Lunettes de protection DELTAPLUS

DELTAPLUS

Lunettes monobloc incolores Brava 2

- Anti-buée / Anti-rayures
- UV400 / UV 2C - 1.2
- Normes : EN 166:2001 / EN 170:2002

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brava 2	291 272	3295249251147	1/1

DELTAPLUS

Lunettes masque polycarbonate Ruiz 1

- Monture souple en PVC
- Ventilation indirecte par 4 aérateurs
- Bandeau élastique tissé
- Classe optique : 1
- Champ de vision étendu
- Compatible avec protection auditive

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ruiz 1	134 360	3295249151133	1/1

DELTAPLUS

Lunettes visiteur polycarbonate Pitonclear

- Matière : polycarbonate monobloc
- Traitement : UV400
- Champ de vision étendu
- Superposable avec lunettes correctrices
- Normes : EN 166EN 170 : UV2C-1.2
- Classe optique : 1
- Poids : 44 g

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pitonclear	134 362	3295249155407	1/1

DELTAPLUS

Lunettes de protection incolores Lipa 2

- Branches : nylon
- Oculaires : polycarbonate
- Anti-buée / Anti-rayures - UV400
- Branches inclinables et réglables en longueur
- Branches anti-glissement
- Embouts de branches souples
- Poids : 34 g
- Couleur : teinte 5

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lipa 2	291 271	3295249156701	1/1

DELTAPLUS

Lunettes masque polycarbonate Galeras Smoke

- Monture : PVC
- Ecran : polycarbonate
- Taille : ajustable
- Anti-buée / Anti-rayures - UV400 / UV5-3.1
- Verres incurvés et fumés
- Classe optique : 1

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Galeras Smoke	134 361	3295249199265	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram

Protection des yeux

Lux Optical

Surlunettes Visilux

- Monture en polycarbonate
- Branche : polycarbonate
- Oculaire polycarbonate incolore
- Avec traitement anti rayures
- Épaisseur : 2,2 mm
- Protection latérale monobloc
- Traitement anti-UV, anti-rayures
- Résistance aux températures extrêmes
- Compatibles avec le port de lunettes correctrices

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Visiliux	700 772	3435241604002	1/1

DELTAPLUS

Lunettes de protection

- Lunette en polycarbonate monobloc
- Branches : nylon
- Embouts spatulés
- Pont nasal extra confort
- Branches inclinables et réglables en longueur
- Branches anti-glissement
- Embouts de branches souples
- Anti-buée / Anti-rayures - UV400
- Classe optique : 1

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Vulcano 2	328 155	3295249154998	1/1
2 Vulcanofu Smoke	328 156	3295249155001	1/1

Écrans de protection

Visière de protection

- Visière de protection englobant l'intégralité du visage
- Hauteur : 22 cm
- Largeur : 33 cm
- Efficace contre les éclaboussures et jets de liquides
- Anti buée

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Visière de protection	109 050	3610181090508	1/1

DELTAPLUS

Porte-visière avec protection frontale

- Normes : EN 166:2001 protection individuelle de l'œil
- Avec visière VISORPC
- Dimensions : 39 x 20 cm

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balbi 2	134 363	3295249122553	1/1

carline

Serre-tête

- Kit serre-tête et écran en polycarbonate
- Serre-tête relevable 3 positions avec coque frontale de protection
- Réglable par crémaillère
- Absorbeur de transpiration sur le front
- S'utilise avec tous les écrans visor

CE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Serre tête visor	126 552	3435240607158	1/1

DELTAPLUS

Casque complet - Forestier

- Antibruit : bras en matière plastique souple
- Coquilles rembourrées de mousse synthétique
- Visière : maillage acier

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balbi 2	217 878	3295249235314	1/1

Casques - Bouchons



earline

Casque antibruit

- Coussinet PVC sensation cuir
- Arceau réglable et pliable, modèle poche

CE

SNR (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	126 562	3435241310507	1/1

DELTAPLUS

Bouchons d'oreilles jetables

Applications : travaux publics, bâtiment, second œuvre/ artisans, spectacle et évènementiel, production/ transformation, industrie légère

- Matière : mousse de polyuréthane
- Taille unique
- Tailles / Dimensions : Ø 5-10 mm
- Atténuation moyenne du bruit

CE

SNR (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	134 367	3295249290191	1/1

DELTAPLUS

Arceau antibruit avec embouts PU

Applications : second oeuvre/artisans, spectacle et événementiel, production/transformation, industrie légère, maintenance, industrie chimique

- Bouchons d'oreilles reliés par arceau pliable
- Matière : mousse polyuréthane et arceau en polypropylène
- Taille unique
- Tailles / Dimensions : Ø 8-18 mm

CE

SNR (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	134 366	3295249290238	1/1

earline

Coquille antibruit arceau molletonné

Coquille en ABS jaune, coussinet PVC sensation cuir

- Arceau réglable molletonné confort
- Poids : 178 g
- Compatible avec serre-tête de protection faciale et casque de chantier
- Qualité haute performance
- 3 positions possibles

CE

SNR (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	126 561	3435241310408	1/1

earline

Bouchons anti-bruit reliés

- Bouchons d'oreilles en élastomètre reliés par cordelette amovible
- Réutilisable, souple et praticité de la cordelette
- Lavables, chaque paire est vendue dans une petite boîte individuelle rigide
- Pour usage prolongé en milieux industriels bruyants, BTP, activités sportives et de loisirs
- Boîte de 2 bouchons d'oreilles reliés
- Filetage : mâle

CE

SNR (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	263 751	3435240302138	1/1

Protection des voies respiratoires

DELTAPLUS

Demi-masque nu en thermoplastique

- Surmoulage thermoplastique
- Résistance accrue
- Sécurité renforcée
- Lanières en élasthanne
- Taille M/L
- Galette filtrante avec pré-filtre : 291270

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Demi-masque	291 278	3295249204181	1/1
2 Lot de 2 galettes	291 270	3295249204426	1/1
3 Kit de 2 préfiltres	291 269	3295249204440	1/1

DELTAPLUS

Boite de 20 demi-masques jetables FFP1

- Fibre synthétique non tissé NRD
- Format : coque
- Barrette nasale de réglage
- Renfort bord mousse sous barrette nasale

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 20 demi-masques jetables FFP1 NRD	341 900	3295249103354	1/1

DELTAPLUS

Boîte de 10 masques jetables FFP2

- Format coque
- Barrette nasale réglable
- Valve d'expiration haute performance
- Boîte de 10
- Masque en fibre synthétique non tissée
- Lanières élastique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 10 masques jetables FFP2	341 901	3295249103361	1/1

DELTAPLUS

Boite de 5 demi-masques jetables FFP3

- Joint facial intégral ultra doux
- Valve d'expiration haute performance
- Confort accru et étanchéité optimale
- Serrage et ajustement précis
- Minimise l'humidité à l'intérieur du masque

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 5 masques valve FFP3	341 902	3295249103378	1/1

Protection de la tête

DELTAPLUS

Casque de chantier - Quartz I

- Idéal pour la protection de la tête contre les chutes d'objet, les heurts avec des installations ou les impacts avec des éclats solides
- Casque de chantier à serrage glissière
- Casque de protection ventilé
- Basane éponge
- Tour de tête réglable de 53 à 63 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	341 903	3295249124571	1/1
Jaune	341 904	3295249124595	1/1

DELTAPLUS

Casquette de protection - Anti-heurt

- Ajustement : patte de serrage
- Tour de tête : 55-62 cm
- Matériau de la coque : polyéthylène
- Doublure de la coque : EVA
- Visière de la casquette : standard
- Certifications et normes : CE, EN 812

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu rayée rouge	291 277	3295249140588	1/1

Protection du corps

cover guard

Combinaison de travail double zip Factory

- Combinaison double glissière grosse maille plastique, curseur métal sur toute la hauteur
- Serrage au dos par élastique et en bas des jambes par bande agrippante
- 2 poches extérieures poitrine avec fermeture à glissière
- 2 poches extérieures basses
- 1 poche arrière plaquées avec bouton pression
- 1 poche mètre

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
S	356 642	3435241745514	1/1
M	356 643	3435241745521	1/1
L	356 644	3435241745538	1/1
XL	356 645	3435241745545	1/1
XXL	356 646	3435241745552	1/1

cover guard

Combinaison de protection Coverpro

- Protection évacuation de la vapeur d'eau
- Élastiques de maintien en bas des jambes et passe-pouces
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
- Antistatique
- Matière : 55 g/m² PP + PE antistatique
- Protection efficace contre les particules et les éclaboussures de liquides chimiques peu dangereux

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
L	461 943	3610184619430	1/1
XL	461 944	3610184619447	1/1

cover guard

Combinaison de travail jetable et étanche

- Convient à tous les travaux :
- nettoyage
- industries agro-alimentaires et restauration
- industries chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)
- milieux pharmaceutiques et hospitaliers
- laboratoires
- maintenance et électronique
- construction

Matière : tissu SMS micro poreux et très respirant
Protection contre les produits chimiques
Respirant
Antistatique
Étanche aux particules radioactives, agents infectieux
Cagoule avec élastique de serrage
Fermeture à glissière avec rabat adhésif

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
L	461 940	3610184619409	1/1
XL	461 941	3610184619416	1/1
XXL	461 942	3610184619423	1/1

DELTAPLUS

Tablier de protection

- Tablier multi-usages imperméable
- Liens par cordons
- Dimensions : 110 x 75 m
- Épaisseur : 0,35 mm
- Article d'hygiène ou pour travaux salissants
- Support polyester enduit double face PVC

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert	291 273	3295249005757	1/1

DELTAPLUS

Pantalon de travail Mach 2

- Pantalon coupe ajusté noir
- Taille côtés élastiqués
- Genoux préformés
- 7 poches dont 1 mètre

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
M	189 930	3295249252632	1/1
L	189 931	3295249252649	1/1
XL	189 932	3295249252656	1/1
XXL	189 933	3295249252663	1/1
XXXL	189 934	3295249252670	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

DELTAPLUS

Veste Homme Horten

- Légèreté et protection contre le froid, le vent et la pluie fine
- Porte-badge amovible inclus
- Fermeture par zip anti-froid
- Capuche fixe
- 4 poches
- Softshell, stretch, coupe-vent et déperlante

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
S	296 412	3295249234751	1/1
L	296 411	3295249234799	1/1
M	296 413	3295249234782	1/1
L	296 414	3414971245877	1/1
XL	296 415	3295249234805	1/1
XXL	296 416	3295249234812	1/1

DELTAPLUS

Gilet multipoches Sierra

- Emmanchures coupe-vent
- Protège-reins
- Porte-badge amovible inclus
- Fermeture par zip anti-froid
- 9 poches
- Garantie la chaleur grâce à son garnissage polyester 100 % recyclé

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
S	296 418	3295249275396	1/1
M	296 419	3295249275464	1/1
L	296 417	3295249275471	1/1
XL	296 420	3295249275488	1/1
XXL	296 421	3295249275495	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité
Protection individuelle 296
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Les normes que vous pouvez retrouver sur nos gants de protection :

EN 420 : norme des gants de protection - Exigences générales

RISQUES MÉCANIQUES

PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

MICRO-ORGANISMES

CHALEUR ET/OU FEU

FROID

CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Focus sur la norme EN 388 :

La norme EN 388 mesure la résistance des gants contre les risques mécaniques (abrasion, coupure, déchirure, perforation).

EN 388

a b c d e

a	Résistance à l'abrasion	Notée de 0 à 4
b	Résistance à la coupure	Notée de 0 à 5
c	Résistance à la déchirure	Notée de 0 à 4
d	Résistance à la perforation	Notée de 0 à 4

La norme EN 388 : 2016 intègre un test de coupure TDM complémentaire pour les gants résistants à la coupure. Ce test est facultatif pour les gants peu résistants.

e	Résistance à la coupure TDM	Notée de A à F

Une note X signifie que le test n'a pas été réalisé.

Protection des mains NTPRO

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques nitrile NOVA N070

Les gants synthétiques nitrile NOVA N070 sont destinés à la manipulation de pièces huileuses, grasses ou humides
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : polyester
Enduction : 3/4 nitrile bleu
Jauge : 13
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	127 565	4897030037726	1/1
10	127 566	4897030037733	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques avec picots NOVA PU005 3/4

Les gants synthétiques avec picots NOVA PU005 3/4 sont destinés à la manipulation de pièces humides ou huileuses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : support tricot polyester
Enduction : 3/4 mousse de nitrile + picots nitrile
Dextérité niveau 5
Abrasion : 3/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 571	4897030037825	1/1
9	127 572	4897030037832	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques déperlants MAGIC GARDEN

Destinés à la manipulation de pièces humides ou huileuses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités, automobile, bricolage et espaces verts
Matière : polyester technologie EverShield®
Enduction : paume 3/4 latex adhérisé
Jauge : 10
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018, EN 420 : 2003, A1 : 2009

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	127 573	4897030040245	1/1
7	127 574	4897030040252	1/1
8	127 575	4897030040269	1/1
9	127 576	4897030040276	1/1
10	127 577	4897030040283	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques précision NOVA PU001

Destinés à la manipulation de pièces sèches ou légèrement grasses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : support tricot polyester
Enduction : polyuréthane gris
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	127 558	4897030040399	1/1
8	127 559	4897030040405	1/1
9	127 560	4897030040412	1/1
10	127 561	4897030040429	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité
Protection individuelle 296
individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Protection des mains NTPRO

NOUVEAU

NTpro

Gants synthétiques grip NOVA L043

Destinés à la manipulation de pièces humides et huileuses.
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : support tricot polyester
Enduction : paume latex noir adhérisé
Jauge : 13
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	127 554	4897030038983	1/1
8	127 555	4897030036040	1/1
9	127 556	4897030035319	1/1
10	127 557	4897030035326	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants synthétiques jardin NOVA L030 3/4

Destinés à la manipulation de pièces humides ou huileuses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités, espaces verts
Matière : fil recyclé polyester GRS GREENYarn
Enduction : paume 3/4 latex adhérisé
Jauge : 13
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	127 567	4897030039812	1/1
8	127 568	4897030039669	1/1
9	127 569	4897030039829	1/1
10	127 570	4897030039676	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants cuir driver DR12

Destinés à la manipulation de pièces sèches ou humides
Secteurs d'activité : manutention, logistique, milieux industriels, BTP et collectivités
Matière paume : cuir fleur de bovin avec retour sur index
Matière dos : cuir croûte de bovin supérieure
Manchette avec poignet élastiqué plissé
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 2/4
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	127 544	3701435007387	1/1
10	127 545	3701435007349	1/1
11	127 546	3701435007356	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants synthétiques protection coupure PRO SCROTCH

Destinés à la manipulation de pièces coupantes sèches
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : HPPE sans fibre de verre
Enduction : polyuréthane gris
Jauge : 13
Dextérité niveau 5
Abrasion : 4/4
Coupure : X/5
Déchirure : 4/4
Perforation : 2/4
ISO 13997 : C/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 549	4897030030215	1/1
9	127 550	4897030030222	1/1
10	127 551	4897030030239	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques avec picots NOVA PU005 3/4

Destinés à la manipulation de pièces humides ou huileuses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : support tricot polyester
Enduction : 3/4 mousse de nitrile + picots nitrile
Dextérité niveau 5
Abrasion : 3/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 562	4897030037825	1/1
9	127 563	4897030037832	1/1
10	127 564	4897030037849	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques enduits NOVA N082

Destinés à la manipulation de pièces sèches ou humides
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : polyester GRS GREENYarn
Enduction : paume mousse de nitrile noir + picots nitrile
Jauge : 15
Dextérité niveau 5
Abrasion : 3/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 / X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 578	3701435009152	1/1
9	127 579	3701435009169	1/1
10	127 580	3701435009114	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques polyvalents NOVA PU005

Destinés à la manipulation de pièces humides ou huileuses
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités, automobile, bricolage, espaces verts
Matière : 90% fil recyclé polyester GRS GREENYarn, 10% lycra
Enduction : paume mousse de nitrile noir + picots nitrile
Jauge : 15
Dextérité niveau 5
Abrasion : 3/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 581	3701435013623	1/1
9	127 582	3701435013630	1/1
10	127 583	3701435013647	1/1

NOUVEAU

NT pro

Gants synthétiques hiver NOVA N045 3/4

Destinés à la manipulation de pièces coupantes ou humides par temps froid
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : polyester
Enduction : nitrile adhérisé 3/4
Jauge : 13
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 1/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	127 584	4897030037788	1/1
9	127 585	4897030037795	1/1
10	127 586	4897030037795	1/1

Protection des mains NTPRO

NOUVEAU

NTpro

Gants cuir docker NOVA C144

Destinés à la manipulation de pièces sèches ou humides
Secteurs d'activité : manutention, logistique, milieux industriels, BTP et collectivités
Matière paume : cuir croûte de bovin supérieure avec retour sur index
Matière dos : toile avec barrette de renfort
Matière renfort : barrette croûte de bovin
Doublure coton
Manchette renforcée 7 cm
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 2/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	127 540	3701435007226	1/1
10	127 541	3701435007219	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants cuir docker NOVA C144

Dstinés à la manipulation de pièces sèches ou humides
Secteurs d'activité : manutention, logistique, milieux industriels, BTP et collectivités
Matière paume : cuir croûte de bovin supérieure avec retour sur index
Matière dos : toile avec barrette de renfort
Matière renfort : barrette croûte de bovin
Doublure coton
Manchette renforcée 7 cm
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 3/4
Perforation : 2/4
ISO 13997 : X/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	10	127 542	3760315950014	1/1
10	10	127 543	3701435009169	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants cuir driver DR12

Destinés à la manipulation de pièces sèches ou humides
Secteurs d'activité : manutention, logistique, milieux industriels, BTP et collectivités
Matière paume : cuir fleur de bovin avec retour sur index
Matière dos : cuir croûte de bovin supérieure
Manchette avec poignet élastiqué plissé
Dextérité niveau 5
Abrasion : 2/4
Coupure : 1/5
Déchirure : 2/4
Perforation : 2/4
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	10	127 547	3760315950960	1/1
10	10	127 548	3760315950953	1/1

NOUVEAU

NTpro

Gants synthétiques protection coupure SKIN CUT

Destinés à la manipulation de pièces coupantes sèches
Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités
Matière : HPPE fil inox sans fibre de verre
Enduction : polyuréthane noir
Jauge : 15
Dextérité niveau 5
Abrasion : 4/4
Coupure : X/5
Déchirure : 4/4
Perforation : 3/4
ISO 13997 : E/F
Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	127 552	3701435014187	1/1
10	127 553	3701435014194	1/1

Protection des mains DELTA PLUS

DELTAPLUS

Gants de manutention

- Matière : polyamide/ spandex
- Enduction nitrile/ polyuréthane
- Jauge 15
- Picots nitrile sur paume
- Couleur : gris
- Abrasion : 4
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 968	3295249183394	6/1
8	254 969	3295249243128	6/1
9	254 970	3295249183400	6/1
10	254 971	3295249243135	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection anti-usure

- Gant sans couture
- Jauge 13
- Support : 100% polyester
- Enduction : mousse de latex naturel
- Anti-usure et haute visibilité
- Matière : polyester latex naturel
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 961	3295249247621	6/1
8	254 962	3295249247614	6/1
9	254 963	3295249203627	6/1
10	254 964	3295249239145	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection tricot

- Jauge 13
- Enduction nitrile sur paume et bout des doigts
- 100% polyester
- Couleur : gris
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 972	3295249243050	10/1
9	254 973	3295249183509	10/1
10	254 974	3295249243067	10/1
11	254 976	3295249243074	10/1

DELTAPLUS

Gants de manutention tricot polyamide

- Enduction nitrile paume doigts et mi-dos
- Double enduction
- Jauge 13
- 100 % polyamide
- Couleur : noir
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	255 008	3295249103385	10/1
8	255 010	3295249103392	10/1
9	255 011	3295249103408	10/1
10	255 012	3295249103415	10/1

DELTAPLUS

Gants de protection anti-froid

- Extérieur : cuir fleur de bovin
- Intérieur : isolant thermique 3M Thinsulate™
- Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm
- Coupe américaine
- Couleur : beige
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	254 990	3295249011086	1/1
10	254 992	3295249012885	1/1

DELTAPLUS

Gants de manutention

- Enduction latex sur paume et bout des doigts
- Jauge 10
- Épaisseur 1,7 mm
- Polycoton
- Couleur : jaune
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 4
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 927	3295249183370	6/1
10	254 928	3295249183387	1/1

Protection des mains DELTA PLUS

DELTAPLUS

Gants de protection

- PVC chimique
- PVC sur support coton tricoté
- Jauge 13
- Paume structure rugueuse
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 1,3mm
- Couleur : bleu
- Abrasion : 4
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 374

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	254 993	3295249026028	1/1
10	254 994	3295249026035	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Support : 100 % nitrile
- Flocage : 100 % coton
- Longueur : 33 cm
- Épaisseur : 0,40 mm
- Couleur : vert
- Abrasion : 4
- Coupure : 1
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 997	3295249011833	1/1
9	254 998	3295249011840	1/1
10	254 999	3295249012359	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection tricot

- Fibre Econo Cut
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts
- Jauge 13
- Couleur : gris
- Abrasion : 3
- Coupure : 13
- Déchirure : 4
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 921	3295249203702	1/1
9	254 922	3295249203719	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection tricot

- Intérieur : 100 % acrylique jauge 7
- Extérieur : 100 % polyamide
- Jauge 13
- Support : polyamide / acrylique
- Enduction : mousse nitrile
- Couleur : noir

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	255 006	3295249157586	1/1
10	255 007	3295249157593	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection tricot

- Enduction polyuréthane
- Jauge 13
- 100 % polyester
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à la coupure par tranchage
- Couleur : gris
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 923	3295249229825	6/1
9	254 925	3295249183479	6/1
10	254 926	3295249229832	6/1

DELTAPLUS

Gants acrylique polyamide

- Intérieur : 100 % acrylique • Jauge 10
- Extérieur : 100 % polyamide
- Jauge 15
- Main toute enduite latex
- Seconde enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
- Abrasion : 2
- Coupure : 2
- Déchirure : 3
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	546 226	3295249264697	12/1

DELTAPLUS

Gants de protection en latex

- Support : 100 % latex naturel
- Flocage : 100 % coton
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,38 mm
- Couleur : rose
- Déchirure : 1
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388 et EN 374

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 995	3295249015411	1/1
9	254 996	3295249015428	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Support : 100 % latex néoprène
- Flocage : 100 % coton
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,70 mm
- Couleur : noir
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388 et EN 374

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	255 003	3295249009670	1/1
9	255 004	3295249009687	1/1
10	255 005	3295249009694	1/1

DELTAPLUS

Gants de jardin

- Support : polycoton
- Enduction : latex naturel
- Jauge 10
- Enduction latex haute qualité sur paume, bout des doigts et mi-dos
- Couleur : vert
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 4
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 950	3295249193522	1/1
8	254 951	3295249193539	1/1
9	254 952	3295249193546	1/1
10	254 953	3295249193553	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection tricot

- Gants tricot
- Enduction polyuréthane
- Jauge 13
- 100 % polyester
- Couleur : blanc
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 979	3295249183486	6/1
8	254 980	3295249239091	6/1
9	254 981	3295249183493	6/1
10	254 982	3295249239107	6/1

DELTAPLUS

Gants de jardinage tricot

- Enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos
- Gant : 100 % polyester
- Enduction : 100 % nitrile
- Jauge 13
- Couleur : orange
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 941	3295249203757	6/1
9	254 942	3295249203764	6/1

DELTAPLUS

Gant de protection cuir de bovin

- Gant en cuir de bovin
- Coupe américaine
- Coupure : 1/5
- Perforation : 2/4
- Déchirure : 2/4
- Abrasion : 3/4
- Conforme aux normes EN388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 930	3295249243098	1/1
9	254 931	3295249243104	1/1

Protection des mains DELTA PLUS

DELTAPLUS

Gants de protection en tricot polyester

- Enduction polyuréthane
- Jauge 13
- 100 % polyester
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par tranchage
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	Blanc	254 925	3295249183479	1/1
11	Noir	255 088	3295249252151	1/1

DELTAPLUS

Gants de manutention tricot

- Fleur de bovin hydrofuge
- Coupe américaine
- Épaisseur : 0,9 à 1,10 mm
- Protège-artère
- Couleur : beige
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 984	3295249191382	6/1
10	254 985	3295249191399	6/1

DELTAPLUS

Gant tricot Softnocut paume enduite

- Paume enduite polyuréthane
- Poignet élastique
- Abrasion : 3
- Coupure : 0
- Déchirure : 4
- Perforation : 3
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	255 018	3295249210816	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection en latex

- Support : 100 % coton interlock
- Enduction : 100 % latex naturel
- Jauge : 13
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 1,80 mm
- Paume structure rugueuse
- Couleur : vert
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Résistance à la chaleur de contact
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 954	3295249191368	6/1
9	254 955	3295249191375	6/1

DELTAPLUS

Gants tricot polyester PE mousse

- Enduction très souple, très bonne dextérité
- Enduction respirante, très grand confort, limite la transpiration
- Support fluo pour une bonne visibilité
- Couleur : orange
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	254 965	3295249183363	1/1
10	254 966	3295249203603	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection docker

- Manchette en toile renforcée
- Dos toile avec renfort cuir
- Cuir croûte de bovin
- Épaisseur : 0,7 à 0,9 mm
- Couleur : beige
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	254 988	3295249183530	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection soudage

- Cuir croûte de bovin
- Coupe américaine
- Manchette de 15 cm
- Longueur : 35 cm
- Épaisseur entre 1,2 mm
- Couleur : gris
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 407
- Résistance à la chaleur de contact : 1
- Résistance à la chaleur convective : 3
- Résistance aux petites projections de métal : 4

EN 407 EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	254 935	3295249189587	1/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Gant en cuir de bovin
- Coupe américaine
- Manchette ouverte dos élastiqué
- Épaisseur : 0,9 à 1,10 mm
- Couleur : gris
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 2
- Conforme aux normes : EN 388

EN 407 EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 930	3295249243098	1/1
9	254 931	3295249243104	1/1
10	254 933	3295249183516	1/1
11	254 934	3295249243111	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Enduction mousse de nitrile
- Jauge 15
- Support polyamide
- Améliore le confort de l'utilisateur
- Couleur : orange
- Abrasion : 4
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	254 946	3295249203788	6/1
10	254 947	3295249203818	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Dos polyester / élasthane
- Renfort PVC sur le dos de la main
- Paume : polyamide microfibre
- Renforts paume : polyamide/PVC
- Dos : tricot polyester / élasthanne
- Renforts dos : PVC
- Poignet : mesh
- Couleur : jaune / noir
- Abrasion : 2
- Coupure : 1
- Déchirure : 2
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	254 938	3295249180454	1/1
11	254 939	3295249180461	6/1

DELTAPLUS

Gants de protection

- Fermeture auto-agrippante
- Très bonne ventilation de la main
- Paume cuir synthétique
- Dos polyester
- Couleur : jaune / noir
- Abrasion : 3
- Coupure : 1
- Déchirure : 3
- Perforation : 1
- Conforme aux normes : EN 388

EN 388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 936	3295249178987	12/1
9	254 937	3295249178994	12/1

Protection des mains MAPA

MAPA

Gants Harpon manchette 325

Gant en latex naturel orange adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique
Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion
Protection de l'avant-bras
Idéal pour la manipulation de poisson, travaux maraichers, ostréiculture et travaux au contact de produits congelés
Conforme aux normes EN 388, EN 374 et EN 407
• Niveaux de protection :
- abrasion : 3
- coupure : 1
- déchirure : 4
- perforation : 1
• Couleur : Orange

CE

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	136 112	3245423251296	5/1
10	136 113	3245423251203	5/1

MAPA

Gants Jersette 300

Gants doublés textile coton en latex naturel assurant une bonne isolation chaud et froid
Conforme aux normes EN 388, EN 374 et EN 407
Très bonne résistance à la déchirure
Bonne résistance à de nombreux acides et bases diluées
• Niveaux de protection :
- abrasion : 2
- coupure : 1
- déchirure : 3
- perforation : 1

CE

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 - 5,5	308 565	3245423003154	5/5
6 - 6,5	326 053	3245423003161	5/5
7 - 7,5	326 054	3245423003178	5/5
8 - 8,5	326 055	3245423003185	5/5
9 - 9,5	326 056	3245423003192	5/5
10 - 10,5	308 561	3245423003109	5/5

MAPA

Gants Harpon 330

Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
Enduit de latex naturel vert, poignets bords côte tricot
Grip renforcé pour une meilleure prise en main
Bonne isolation thermique
Conforme aux normes EN 420, EN 388 et EN 407
• Niveaux de protection :
- abrasion : 3
- coupure : 1
- déchirure : 3
- perforation : 1
• Couleur : vert

CE

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	136 175	3245423303162	1/1
8	136 177	3245423303186	1/1
9	136 178	3245423303193	1/1

MAPA

Gants Ultranitril 454

Finesse du toucher en milieux peu agressifs au service des peaux sensibles
Bonne prise en main des objets glissants grâce au relief antidérapant
Confort optimum : forme anatomique, nouvelle qualité de flockage
Elastomère synthétique
Usage : collectivité et santé
Conforme aux normes EN 420, EN374 et EN 388
• Niveaux de protection :
- abrasion : 2
- coupure : 0
- déchirure : 0
- perforation : 0

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	136 182	3245424541297	1/1

MAPA

Gants Vital 180

Gants étanches en latex naturel mixé nitrile
Confort grâce à son flockage coton et relief antidérapant chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés
Garanti sans silicone
La longévité résistante aux huiles et aux graisses: travaux de préparation d'aliments gras, travaux courants de nettoyage et assemblage de petites pièces huileuses
Conforme aux normes EN 420, EN 374 et EN 388
• Niveaux de protection :
- abrasion : 1
- coupure : 1
- déchirure : 1
- perforation : 0

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	136 184	3245421801271	1/1
8	136 185	3245421801288	1/1
9	136 186	3245421801295	1/1

MAPA

Gants vinyle jetable

Non poudrés

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
S	109 047	3610181090478	10/10
M	109 048	3610181090485	10/10
L	109 049	3610181090492	10/10

MAPA

Gants Ultranitril 492

Intérieur flocké coton
Préhension efficace en milieu huileux ou graisseux
Adhérisation diamant
Conforme aux normes EN 388, EN 420 et EN 374
• Niveaux de protection :
- abrasion : 3
- coupure : 1
- déchirure : 0
- perforation : 1

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 - 8,5	326 063	3245424922287	10/10
9 - 9,5	326 122	3245424922294	10/10

MAPA

Gants Alto 415

Latex mixé néoprène, intérieur flocké coton
Bonne préhension grâce au relief anti déranpant
Résistance chimique polyvalente
Résistance et confort pour les travaux de maintenance
Conforme aux normes EN 388, EN 374 et EN 421
• Niveaux de protection :
- abrasion : 1
- coupure : 0
- déchirure : 1
- perforation : 1

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 - 8,5	326 071	3245424153186	10/10
9 - 9,5	326 072	3245424153193	10/10

Autre protection des mains

MPH1865

Gants jetables en latex Vendu par 100

Gants à usage unique

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
S	703 982	3378927503704	1/1
M	703 990	3378927503803	1/1
L	677 191	3378927503902	1/1

OTO KIT

Gant 2 en 1 microfibre / peau chamoisée

1 face en microfibre et 1 face en peau chamoisée
Longueur : 28 cm
Largeur : 18 cm
Hauteur : 1,5 cm
Poids : 0,2 kg

Dimensions faces (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17 x 26	330 548	3377679061210	1/1

NOUVEAU

global hygiene

Gants nitrile renforcés

Surface «diamond-shaped»
Ambidextres
Bord roulé
Matière première : carboxylate acrylonitrile butadiène
Traitement de la surface par chloration
Sans protéines de latex
Normes EN 420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 :2015
Conditionnements : boite de 50 gants

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
M	677 195	3700178272717	10/10
L	677 196	3700178272731	10/10
XL	677 197	3700178272755	10/10

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Protection des pieds

BAU DOU

Chaussures de sécurité hautes - Miami

- Semelle polyuréthane
- Double densité
- Coquilles composite et semelle anti-perforation acier
- Conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC

CE GARANTIE 1AN

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	701 939	3476743859422	1/1
43	701 953	3476743859439	1/1
44	701 955	3476743859446	1/1
45	701 963	3476743859453	1/1

SAPHIR

Lacet plat moyen

- Couleur : marron
- Vendu sous blister

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	301 803	3324012445268	1/1

BAU DOU

Bottes de sécurité - Ottawa

- Idéales en environnement de travail humide et sol à risque
- Doublée en textile écolaine
- Semelles résistantes au glissement, testées sur sol céramique et acier
- Bottes de sécurité pour homme ou pour femme
- Couleur : marron
- Norme de sécurité : EN ISO 20345 S3 SRC par HRO

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	380 772	3476743865638	1/1
41	380 773	3476743865645	1/1
43	380 775	3476743865669	1/1
44	380 776	3476743865676	1/1
45	380 777	3476743865683	1/1

BAU DOU

Bottes Bicross

PVC 100 % recyclable
Tige souple et galbée
Doublure jersey imputrescible
Semelle à relief antidérapante et auto-nettoyante
•Poids de la paire : 2,150 kg

VG

FABRICATION

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
39	822 981	3476745291398	1/1
40	823 007	3476745291404	1/1
41	823 015	3476745291411	1/1
42	823 023	3476745291428	1/1
43	823 031	3476745291435	1/1
44	823 058	3476745291442	1/1
45	823 059	3476745291459	1/1
46	823 074	3476745291466	1/1

DELTAPLUS

Bottes de travail fourrées

Idéal pour les métiers des travaux publics, les métiers agricoles, les métiers de l'industrie forestière ou de la pêche
Protège du froid et des intempéries
Résistance au glissement
Équipé d'un col à lacets pour ajuster de le haut de la tige
Bottes de travail pour homme ou pour femme
Intérieur doublé en fourrure épaisse polyester
Couleur : vert et noir
Norme EN 20347 OB SRA

VG

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
39	256 031	3295249259617	1/1
40	256 032	3295249259624	1/1
41	256 033	3295249259631	1/1
42	256 034	3295249259648	1/1
43	256 035	3295249259655	1/1
44	256 036	3295249259662	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Autres protections du corps

Ensemble de pluie jaune

Polyester/PVC
Capuche ajustable
Matière extérieure double enduction PVC sur support coton/polyester imperméable
Élastique de serrage à la taille
Aération dorsale
Passe-main

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
L	130 530	3435241502117	1/1
XL	130 540	3435241502124	1/1

cover guard

Gilet de sécurité double ceinture éco

Matière en maille polyester 120 g/m² jaune fluorescente
Bandes rétro réfléchissantes classe 2
Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale
Pour travaux extérieurs et travaux de nuit en milieux sombres

VG

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
XL	700 780	3435241702128	1/1

Agrafeuses ABS

Agrafeuse multifonction MS4.1

Agrafeuse cloueuse
Pour toutes sortes de travaux grâce à ses 4 fonctions pour agrafes, agrafes câbles, clous avec ou sans tête
S'utilise avec des agrafes n° 53 (6 à 14 mm), des agrafes câble n° 7 (12 à 14 mm) ou des pointes n° 8 (15 mm) ou des pointes sans tête n° 9 (15 mm)

N°7 N°8 N°9 N°53 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
MS 4.1	147 408	7313465429501	1/1

Agrafeuse R253

Agrafeuse manuelle en ABS
Idéale pour tous travaux de décoration
Force de frappe sans recul
Puissance réglable
Témoin de chargement des agrafes
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 14 mm)

N°53 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R253	656 224	7313460094506	1/1

Agrafeuse R453

Agrafeuse cloueuse manuelle ABS pour la décoration et la tapisserie
Utilise à la fois des agrafes et des pointes pour réparer des stores, fixer du treillage
Force de frappe sans recul
Témoin de chargement des agrafes
Puissance de frappe réglable
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 14 mm) ou des pointes n° 8 (15 mm)

N°8 N°53 3 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R453	147 406	7313460095503	1/1

Agrafeuse R53

Agrafeuse manuelle en ABS
De grande fiabilité, idéale pour tous travaux dans la maison notamment décoration et tapisserie
Témoin de chargement des agrafes
Utilise des agrafes n° 53 (4 à 10 mm)

N°53 3 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R53	147 409	7313464438504	1/1

Agrafeuse ABS Hobbytacker

Agrafeuse manuelle compacte et simple d'utilisation
Petite et légère, elle convient parfaitement pour les petits travaux de fixation ou de décoration dans la maison
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 8 mm)

N°53 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Hobbytacker	050 103	7313467813001	1/1

Agrafeuse de bricolage R13

Mécanisme de fonctionnement tout en acier
Poignée ergonomique avec fonction de verrouillagepour un rangement facile
Fabriqué en Suède
Utilise des agrafes n° 13 (4 à 14 mm)
Capacité de chargeur : 156

N°13 3 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R13	225 071	7313464439501	1/1

Agrafeuses métal

Rapid

Agrafeuse R34

Réglage de force 3 niveaux breveté
Longue durée de vie – Jusqu'à 100 000 coups
Mécanisme et corps chromé tout acier
Amortisseur de bruit
Système anti-recul
Bloc-poignée pour le rangement
Utilise des agrafes n° 140 (6 à 14 mm)

N°140 — 5 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R34 Blister	147 411	7313465115503	1/1

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R34 coffret	717 357	4051661032172	1/1

Rapid

Agrafeuse R153

Agrafeuse manuelle acier, polyvalente, de grande fiabilité pour décoration et tapisserie
Chargement aisé par l'arrière, poignée ergonomique
Utilise des agrafes n° 53 (4 à 8 mm)

N°53 — 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R153	147 407	7313465110508	1/1

Rapid

Agrafeuse Compacta

Agrafeuse robuste en acier, elle vous permettra de réaliser vos petits travaux de menuiserie, de tapisserie et décoration dans toute la maison
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 14 mm)

N°53 — 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Compacta	050 104	7313465211106	1/1

Rapid

Agrafeuse R353

Agrafeuse manuelle acier, très pratique pour la décoration, la tapisserie ou la menuiserie
Puissance de frappe réglable
Chargement aisé par l'arrière
Réglage de puissance 3 positions breveté, développé avec une physiothérapeute, pour soulager les muscles de l'avant-bras
Réduit jusqu'à 40 % votre effort pour les travaux requérant des agrafes de longueur moyenne
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 14 mm)

N°53 — 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
R353	147 871	7313465112502	1/1

Agrafeuses alu

Rapid

Agrafeuse ALU740

Idéale pour la pose de matériaux isolants, plaques de plafond, plastiques de protection, moquette, cartons, moulures, baguettes décoratives, etc
Composée d' un corps en aluminium, un chargeur métallique et d'une poignée en caoutchouc très résistant
Utilise des agrafes n° 140 (6 à 14 mm) ou des pointes n° 8 (15 mm)

N°8 — N°140 — 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
ALU740	035 397	7313460723109	1/1

Rapid

Agrafeuse-cloueuse MS840

Agrafeuse cloueuse légère, robuste et durable
Pratique pour la pose d'isolation, moquette
Puissance de frappe réglable
Technologie brevetée multi-projectile
Utilise des agrafes n° 140 (6 à 14 mm) ou des pointes n° 8 (15 mm)

N°8 — N°140 — 5 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
MS840	147 410	7313468760007	1/1

Agrafeuses alu

Rapid

Agrafeuse-cloueuse MS853

Ergonomique, corps aluminium, et composants caoutchouc très résistants
Idéale pour les travaux de décoration (moquettes, moulures et corniches), et d'habillage de siège
Puissance de frappe réglable
Utilise des agrafes n° 53 (6 à 14 mm), ou des pointes n° 8 (15 mm)

N°8 N°53 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
MS853	450 507	7313462354004	1/1

Rapid

Agrafeuse de bureau K1

Design classique attrayant avec enclume réglable pour l'agrafage et l'épinglage Parfait pour les services courriers, les magasins, la maison et le bureau
Profondeur d'agrafage : 56 mm
Épaisseur d'agrafage : 50 feuilles
Adapté pour des agrafes n° 26/6 - 8 mm

5 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
K1	224 413	7313465106297	1/1

Ôte-agrafes

Rapid

Ôte-agrafes

Ôte-agrafes pratique à prise ferme et poignée de pince
Retire pratiquemment toutes les agrafes
Poignée mâchoire d'étain
pièces d'usure en acier

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ote-agrafes	303 844	7313460007025	4/1

Agrafeuse-cloueur électrique

Rapid

Agrafeuse-cloueur E-TAC Dual

Coffret incluant 1 agrafeuse E-TAC DUAL + 300 agrafes n° 140 (8 mm), 300 agrafes n° 140 (12 mm) et 300 pointes n° 8 (15 mm)
Très confortable, son design permet une utilisation optimale pour toutes les tailles de mains
Cet appareil est le complément idéal à toute personne disposant déjà d'une agrafeuse manuelle
Cordon d'alimentation de 1,80 m
Utilise des agrafes n° 140 (6 à 14 mm) ou des pointes n° 8 (15 mm)

N°140 2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
E-TAC Dual	050 107	7313462760164	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Agrafes décoration et finition

1

TOP VENTE

2

Rapid

Agrafe n° 53

Agrafes en fil fin d'acier haute performance à coupe de précision
Le fil rend l'agrafe frisée presque invisible

N°53 | 2 ANS GARANTIE

	H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	6	2500	035 492	7313469053016	10/1
	8	2500	035 493	7313469053023	10/1
	10	2500	035 494	7313469053054	10/1
	12	2500	035 495	7313469053061	5/1
	14	2500	035 496	7313469053078	5/1

	H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	4	1600	601 413	3221631095013	5/1
	4	5000	035 499	7313468087005	1/1
	6	1080	601 414	3221631095020	5/1
	6	5000	601 424	7313463030839	1/1
	8	1080	601 415	3221631095037	5/1
	8	5000	601 425	7313463030846	1/1
	10	1080	601 416	3221631095044	5/1
	10	5000	601 426	7313463030853	1/1
	12	1080	601 417	3221631095051	5/1
	12	5000	601 427	7313463030860	1/1
	14	1080	601 418	3221631095068	5/1

Rapid

Agrafe n°13

Les agrafes n° 13 sont parfaites pour les travaux de fixation des textiles. Elles sont particulièrement discrètes car conçues pour être le moins visibles possibles, et pour ne pas abîmer les fibres de tissu
Idéales également pour utilisation sur papiers et étiquettes. Fabriquées avec du fil d'acier galvanisé haute performance. Les pointes des agrafes sont affutées pour une bonne pénétration dans les matériaux
Également disponible en acier inoxydable

N°13

Hauteur (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1600	601 444	3221631095198	5/1
6	5000	601 441	7313463030792	1/1
8	1600	601 445	3221631095204	5/1

Rapid

Agrafe inox n° 53

Agrafe en fil d'acier inoxydable haute performance à coupe de précision
Le fil fin rend l'agrafe frisé presque invisible

N°53

Hauteur (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	1080	601 420	3221631095099	5/1
8	1080	601 421	3221631095105	5/1
10	1080	601 422	3221631095112	5/1
12	1080	601 423	3221631095129	5/1

Agrafes standard

Rapid

Agrafes standard 26/6

Pour agrafer jusqu'à 20 feuilles (80 g/m²)
Hauteur de patte 6 mm
Fil mou galvanisé pour une utilisation confortable
Arêtes acérées pour meilleure pénétration
Chaque blister contient 5000 x 3 agrafes

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	225 062	7313468624002	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin



Agrafes isolation et assemblage

TOP VENTE

Rapid

Agrafe n° 140

Le fil plat permet une plus large zone de maintien contre la matière
Convient pour les plastiques et autres matières non fibreuses

N°140

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	970	601 429	3221631095136	5/1
6	2000	035 503	7313469140013	10/1
6	5000	601 436	7313463030884	1/1
8	970	601 430	3221631095143	5/1
8	2000	035 504	7313469140020	10/1
8	5000	601 437	7313463030891	1/1
10	650	601 431	3221631095150	5/1
10	2000	035 505	7313469140037	10/1
10	5000	601 438	7313463030907	1/1
12	650	601 432	3221631095167	5/1
12	2000	035 535	7313469140044	10/1
12	5000	601 439	7313463030914	1/1
14	650	601 433	3221631095174	5/1
14	2000	035 536	7313469140051	10/1
14	5000	601 440	7313463030921	1/1

Rapid

Agrafe n° 606

Agrafes à fil plat n° 140
Encollage : bandes encollées à plat
Pointe : coupe franche ou pointe divergente
Largeur du dos : 10,6 mm
Fil : 1,3 mm
Dureté : haute performance

N°140

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	5000	502 067	7313469140075	1/1
10	5000	502 068	7313469140082	1/1

Rapid

Agrafe inox n° 140

Le fil plat permet une plus large zone de maintien contre la matière
Convient pour les plastiques et autres matières non fibreuses

N°140

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	650	601 434	3221631095754	5/1

Rapid

Agrafe n° 606

Agrafes étroites : s'utilisent comme une double pointe pour la pose de matériaux épais
Particulièrement utilisées pour les travaux lourds, parquets, cloisons, etc

N°606

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1200	601 462	3221631095273	5/1
15	1200	601 463	3221631095280	5/1
18	600	601 464	3221631095297	5/1
25	600	601 466	3221631095310	5/1

Agrafes câbles

Rapid

Agrafe câble n° 7

Agrafes câbles ou cavaliers
Fil plat avec dos arrondi pour la pose de câbles basse tension Ø 6 mm

N°7

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	960	601 457	3221631095235	5/1
14	960	601 458	3221631095242	5/1

Pointes et clous

Rapid

Pointes n° 8

Clous en acier haute performance à coupe de précision (avec tête).
Adapté pour la menuiserie, les panneaux, les plinthes et les meubles légers.

N°8

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	1000	601 448	3221631095334	5/1
20	750	601 449	3221631095341	5/1
25	1000	601 450	3221631095358	5/1
25	5600	036 947	4051661007422	1/1
30	1000	601 451	3221631095365	5/1
30	4200	036 948	4051661007439	1/1
40	2800	036 949	4051661007446	1/1
50	2800	036 950	4051661007453	1/1

Rapid

Pointe n° 32

Clous en acier haute performance à coupe de précision.
Bandes inclinées à 34° pour les applications spéciales à finition soignée.

N°32

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	1000	035 532	3221631044080	1/1



Pistolets à colle

Rapid

Pistolet à colle Hobby Glue Gun

Combinaison parfaite entre fiabilité et performances décentes pour permettre à tous utilisateurs un collage à un bon prix
Dimension : 220 x 270 x 62 mm
Poids : 360 g
Vendu sous coque avec : 6 bâtons de colle transparente Ø 12 mm

CE 2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
72	194 441	7313469280009	1/1

Rapid

Pistolet à colle EG212

Pistolet à colle ergonomique pour les collages occasionnels ou réparations dans la maison
Corps de chauffe optimisé, en aluminium
Gâchette confortable avec revêtement Soft Grip
Équipé d'un support et d'une buse de protection
Utilise des bâtons de colle Ø 12 mm

2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	035 168	3221633029238	1/1

Rapid

Pistolet à colle EGPoint

Léger et compacte et cordon amovible pour une bonne maniabilité
Buse de précision longueur 8 mm et Ø 0.5 mm – pour les collages minutieux
Protection de buse en silicone – pour éviter les brûlures
Support intégré – pour une meilleure stabilité
Matière de revêtement douce pour le confort

2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80W	225 072	3221633029160	1/1

Rapid

Bâtons de colle universelle Ø 12 mm

Parfait pour une large gamme d'applications où une colle blanche convient
Le paquet contient 48 longs bâtons de colle, parfaits pour les travaux d'installation et un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
- Température d'application: 170-190 °C
- Point de ramollissement: 80-96 °C
- Dimensions (Ø x L.) : 12 x 190 mm
- Couleur : transparent

Ø (mm)	T. d'application min (°C)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	170	717 350	4051661034244	4/1

Pistolets à colle

Bâtons de colle multi-usage Ø 12 mm

Première colle blanche liquide qui s'utilise sans serre-joint
Idéale pour monter des meubles, elle colle tous types de matériaux, bois, plastique, pierre... en 10 secondes seulement
Application en intérieur ou extérieur abrité
Parfaits pour les travaux de fixation et de réparation sans solvants et non irritant
Ajustable 10 min • Température d'application : 170 - 190 °C
• Point de ramolissement : 80 - 96 °C
• Dimensions (Ø x L.) : 12 x 94 mm
• Couleur : transparent

Ø (mm)	T. d'application min (°C)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	170	717 770	3221631073561	1/1

Bâtons de colle thermo-fusibles pour textile Ø 12 mm

Le paquet contient 14 bâtons de colle sans solvants et non irritant
Point de ramollissement : 80 - 96 °C
Température d'application : 170 - 190 °C
• Dimensions (Ø x L.) : 12 x 94 mm
• Couleur : jaune

Ø (mm)	T. d'application min (°C)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	170	502 063	4051661034299	1/1

Bâtons de colle multi-usages Ø 7 mm

Colle le bois, le cuir, les tissus, le liège, les matériaux plastiques, la faïence, le carton...
• Point de ramolissement : 80 - 96 °C
• Dimensions (Ø x L.) : 12 x 94 mm
• Couleur : transparent

Couleur	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	94	717 665	3221631073509	10/1

Colle multi-usage Ø 12 mm

• Couleur : blanche

Poids (g)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc				
125	94	717 762	3221631073554	10/1
Transparent				
250	190	577 308	3221631073622	10/1
1000	190	667 277	3221633027999	1/1

1

2

3

Bâtons de colle spécifique Ø 12 mm

1 - Colle universelle : pour travaux de fixation et de réparation
2 - Colle pour bois et dérivés : pour tous collages de bois, aggloméré, contreplaqué, moulures décoratives, mélaminé
3 - Colle pour PVC/câbles : idéale pour la pose de câbles, prises murales, plinthes électriques, revêtements de sol, moquettes
• Dimensions (Ø x L.) : 12 x 94 mm

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Multi-usage - transparent	717 770	3221631073561	10/1
2 Pour bois et dérivés - jaune	717 681	3221631073608	10/1
3 Pour PVC - câble - transparent	717 703	3221631073585	10/1

Décapeurs thermiques

Décapeur thermique Thermal

Simple d'utilisation, température jusqu'à 550° C et poids léger en font le produit idéal pour une utilisation courante à la maison
Grâce à son flux d'air de 280 L/min, c'est le parfait produit pour décaper vos vieilles peintures, dégivrer un congélateur, farter vos skis, ou encore décoller les adhésifs
Il dispose de deux niveaux de débit d'air couplés à deux niveaux de température (400° - 550°) d'une protection anti-surchauffe et d'une base stable en position verticale

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1600	035 095	7313463598001	1/1

Rapid

Pince à grillage FP20 - Pour agrapfes VR 16 et VR 22

Pour usage occasionnel
Utilisant à la fois les agrafes VR 16 et VR 22, la solution parfaite pour effectuer vos poses de grillage aisément autour de votre jardin. Elle est compacte donc permet l'accès aux endroits difficiles ou étroits
Poignée ergonomique

2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
FP20	299 082	7313464680002	5/1

Rapid

Pince à grillage FP - Pour agrafes VR 16

Utilise des agrafes VR 16 Ø fermeture de 2 à 8mm. Équipée d'un chargeur d'une capacité de 50 agrafes
Cette pince est idéale pour la pose de grande surface de grillage (ex : pâture, élevage)
Conçue pour un usage normal à intensif
Système de chargement rapide "quick load system"

3 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
FP216	299 083	7313464679006	1/1

Rapid

Pince à grillage FP222 - Pour agrafes VR 22

Pince à grillage semi-pro et professionnelle utilisant des agrafes grillage VR 22. Ø fermeture de 2 à 8 mm. Équipée d'un chargeur d'une capacité de 50 agrafes et d'un nouveau système de chargement rapide "quick load system"
Cette pince vous aidera à fixer solidement votre grillage sur le fil tendeur, plus particulièrement les gros diamètres de fil
Poignée souple et antidérapante

2 ANS GARANTIE

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
FP222	299 084	7313464681009	1/1

Rapid

Agrafe à grillage VR 22

Ø fermeture de 5 à 11 mm

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Galvanisé	215	299 089	3221631088015	10/1
Galvanisé	1100	299 091	3221631088060	5/1
2 Plastifiées vertes	215	299 090	3221631088022	10/1
Plastifiées vertes	1100	299 092	3221631088077	5/1

Rapid

Agrafes à grillage VR16

Ø fermeture de 2 à 8 mm

Pce	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Plastifié vert	299 085	3221631087971	10/1
1390	Plastifié vert	299 088	3221631088008	5/1
400	Galvanisé	299 086	3221631087964	10/1
1390	Galvanisé	299 087	3221631087995	5/1

Rapid

Agrafes à grillage VR 22 5/11 mm

Agrafes grillage enduits de plastique noir pour les pinces FP222 et FP20
Ø fermeture de 5 à 11 mm
Résistance à la corrosion pour une durée de vie plus longue

Pce	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
215	Plastifié noir	738 081	3221631088046	10/1
1600	Plastifié noir	738 082	3221631088008	5/1
1100	Plastifié noir	738 083	4051661031045	10/1

Télèmètres / Niveaux SKIL

SKIL

Niveau laser électronique - 1900 AAA

Idéal pour tous les travaux de mise à niveau dans la maison
Écran rétro-éclairé facile à lire
Dimensions très compactes pour un rangement et une utilisation faciles
Bord magnétique pour une fixation sûre sur les surfaces métalliques
Flèches vers le haut et vers le bas pour une mise à niveau facile en temps réel
Fonction de pivotement automatique de l'affichage en fonction de l'orientation de l'écran
Commande par bouton unique
Différentes possibilités de fixation au mur grâce au support mural
Extension rapporteur permettant de régler la direction du faisceau laser sur le sol
Niveau électronique de grande précision
Projette une ligne laser à tout angle souhaité
Alimentation : 2 piles 1,5 V
Classe 2

3 ANS GARANTIE

Palge de travail (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,5	379 755	8719643004406	1/1

SKIL

Télémètre laser - 1930 AA

Idéal pour des mesures précises et rapides et des mises à niveau numériques
Batterie lithium-ion intégrée pouvant être rechargée facilement via la prise micro-USB
5 modes de mesure : mesure de distances, mesure continue, mesure indirecte, mesure de surfaces et mise à niveau numérique
• Tension : 3,7 V
• Capacité batterie : 0.5 Ah
• Précision : ± 0,5
• Classe de laser : 2
• Type de laser : 635 nm
• Précision de mesure (standard) : ± 3 mm
• Plage de mesure : 30 m
• Température de fonctionnement : 0-40° C
• Alimentation : Li-Ion
• Température de stockage : -20 à +70 °C
• Poids : 0,3 g
• Comprend :
- télémètre laser SKIL 1930
- câble de charge USB
- manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Portée (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	688 718	8719643002303	1/1

SKIL

Télémètre laser - 1929 AA

Idéal pour la mesure précise et rapide de distances et de surfaces
Tient dans chaque poche grâce à ses dimensions compactes
Grande facilité d'utilisation grâce à l'interface utilisateur très simple
• Odomètre pour mesurer des distances sans cible laser ou sur des surfaces non planes ou incurvées
• Mode mesure continue avec actualisation automatique en temps réel de l'affichage de distance à mesure que l'on s'éloigne ou rapproche de la cible
• Calcul facile de surfaces grâce au mode mesure de surfaces
• Grand écran LCD rétro-éclairé facilitant la lecture
• Mémoire pour 2 valeurs de mesure
• Revêtement softgrip pour une bonne protection et prise en main du télémètre laser
Comprend :
- télémètre laser SKIL 1929
- dragonne
- 2 piles AAA
- manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Portée (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	379 756	8719643004383	1/1

Lasers portatifs SKIL

SKIL

Laser en croix avec trépied - 1911 DA

Aide précieuse et précise pour les travaux de bricolage, tels que pose de carrelage, décoration de murs ou accrochage d'étagères. Lignes laser de couleur verte pour une visibilité maximale. Batterie lithium-ion intégrée rechargeable facilement via une prise micro-USB

- Tension : 3,7 V
- Capacité batterie : 1,2 Ah
- Précision à 5 mètres : ± 0,5 mm
- Longévité estimée des piles : 6 h
- Classe de laser : 2
- Type de laser : 520 nm
- Temps de stabilisation : < 5 s
- Température de fonctionnement : -5 à +40° C
- Alimentation outil : Li-Ion : ± 4°
- Température de stockage : -20 à +70° C
- Plage de fonctionnement : 20 m
- Poids : 1,3 g
- Comprend :

- laser croix SKIL 1911 DA
- sac de transport
- trépied
- câble de charge USB
- manuel d'utilisation

3 GARANTIE 3 ANS

Portée (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 623	8719643002327	1/1

SKIL

Laser croix sur 360° - 1960 DA

Outil idéal pour projeter des lignes sur 360° dans une pièce
Batterie lithium-ion intégrée rechargeable facilement via une prise micro-USB
Mode d'auto-nivellement automatique pour un travail rapide et précis sans alignement manuel
Temps de stabilisation : < 5 s
Sac de transport, câble de charge USB, manuel d'utilisation
Produit(s) soumis à une écotaxe

3 GARANTIE 3 ANS

Portée (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	688 720	8719643002334	1/1

SKIL

Laser croix sur 360°- 1961 DA

- Type de laser : 520 nm

Outil idéal pour projeter des lignes sur 360° dans une pièce, lignes laser de couleur verte pour une visibilité maximale
Batterie lithium-ion intégrée rechargeable facilement via une prise micro-USB
Mode d'auto-nivellement automatique pour un travail rapide et précis sans alignement manuel, projette une ligne laser horizontale, une ligne verticale ou deux lignes croisées, mode de mise à niveau manuel permettant de projeter des lignes diagonales
Portée maximale de 30 mètres, indicateur de niveau de charge indiquant clairement la capacité restante de la batterie
Forme compacte avec revêtement bi-matière pour une prise en main parfaite, grande facilité d'utilisation grâce à l'interface utilisateur très simple, orifice taraudé de 1/4» sur le dessus et en dessous pour une fixation facile à une pince ou un trépied, inclut un trépied polyvalent facilement réglable en hauteur

3 GARANTIE 3 ANS

Portée (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	545 332	8719643004413	1/1

BRICODEAL
LA DISTRIBUTION SUR-MESURE

DCK

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME



EXCLUSIVITÉ
SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

EXCLUSIVITÉ

SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

BRICODEAL
LA DISTRIBUTION SUR-MESURE

DCK

+ DE 29 MILLIONS

DE PRODUITS VENDUS EN 2024

PRÉSENTS DANS

+ DE 60 PAYS

DEPUIS 1995

Retrouvez notre vidéo

GARANTIE COMMERCIALE

*Enregistrement **requis dans les 30 jours** suivant la date d'achat pour valider l'extension.

* 3 ANS MACHINES

2 ANS BATTERIES

TOUS NOS LINÉAIRES DCK

à découvrir sur notre site ou contactez votre Responsable de Secteur

1 ML

2 ML

1,20 ML

TOURS

Meuleuses et Batteries DCK

DCK

Meuleuse d'angle sans fil - Moteur Brushless

- Moteur Brushless (sans balais)
- Tension nominale : 20 V
- Vitesse à vide : 0 à 4000/6500/9000 tr/min
- Alésage : 22,2 mm
- Broche : M14
- Filtres anti poussière démontables
- Nombre de vitesses : 3
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poignée latérale anti vibrations
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie : 2,6 kg/1,9 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Ø disque (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	889 112	6927073927611	1/1
125	889 113	6927073927512	1/1

DCK

Meuleuse d'angle filaire

Elle offre d'excellentes performances et une excellente durabilité pour l'utilisation sur chantier. Le carter de protection métallique amène une protection accrue.
La poignée fine de petit diamètre assure un meilleur confort pendant l'utilisation. Livrée dans une boite carton avec une poignée auxiliaire, un jeu de balais supplémentaires, une clé et un carter de protection.

- Puissance : 950 W
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Vitesse à vide : 0 à 11800 tr/min
- Alésage : 22,2 mm
- Broche : M14
- Poids net : 2,1 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Ø disque (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	889 114	6927073927628	1/1
125	889 115	6927073927529	1/1
230	889 116	6927073927659	1/1

Visseuse et perceuses DCK

DCK

Visseuse à chocs sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 140 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 3300 tr/min maxi
- Fréquence de frappe : 0 à 4000 cps/ • min maxi
- Mandrin hexagonal : 6,35 mm
- Nombre de vitesses : 2
- Batterie 12 V 2.0 Ah (x 2)
- Chargeur 3A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 0,9 / 0,7

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	889 100	6927073927475	1/1

DCK

Visseuse à chocs sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 28/170/208 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 1000/2600/3200 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 700/3600/4300 cps/min
- Mandrin hexagonal : 6,35 mm
- Nombre de vitesses : 3
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 1,6 / 0,95

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 104	6927073927543	1/1

Visseuse et perceuses DCK

NOUVEAU

DCK

Perceuse visseuse à percussion sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 120 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 32000 cps/min
- Capacité du mandrin : 13 mm
- Nombre de vitesses : 2
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poignée latérale ergonomique
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 2,2 / 1,6

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 102	6927073927505	1/1

NOUVEAU

DCK

Perceuse visseuse à percussion sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 60 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 34500 cps/min
- Capacité du mandrin : 13 mm
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 1,7 / 1,1

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 103	6927073927642	1/1

NOUVEAU

DCK

Perceuse visseuse sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 16 à 35 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 1600 tr/min
- Capacité du mandrin : 10 mm
- 2 vitesses
- Batterie 12 V 2.0 Ah (x 2)
- Chargeur 3A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 0,93 / 0,75

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	889 101	6927073927604	1/1

NOUVEAU

DCK

Perceuse filaire

- Perceuse filaire
- Puissance : 600 W
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Vitesse à vide : 0 à 3000 tr/min
- Capacité du mandrin : 10 mm
- Poids net : 1,3 kg
- Protection thermique auto
- Jeu de balais supplémentaire

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	889 120	6927073927697	1/1

Boulonneuse DCK

NOUVEAU

DCK

Boulonneuse à chocs sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 350/400/488 Nm
- Couple de desserrage : 682 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 1800/2100/2400 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 2600/3000/3500 cps/min
- Mandrin carré : 1/2»
- Nombre de vitesses : 3
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 2,0 / 1,4

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889105	6927073927673	1/1

Scies circulaire DCK

NOUVEAU

DCK

Scie circulaire sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Tension nominale : 20 V
- Vitesse à vide : 4200/6700 tr/min
- Alésage : 20 mm
- Profondeur de coupe maxi : 45 mm
- Angle de coupe maxi : 45 °
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poids avec/sans batterie (kg) : 2,4 / 1,8

GARANTIE 2+1 ANS

Ø Lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	889119	6927073927574	1/1

NOUVEAU

DCK

Scie circulaire filaire

- Puissance : 1500 W
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Vitesse à vide : 5500 tr/mn
- Alésage : 20 mm
- Profondeur de coupe maxi : 64 mm
- Angle de coupe maxi : 45 °
- Poids net (kg) : 4,1

EN 1125:2008

GARANTIE 2+1 ANS

Ø Lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
185	889106	6927073927567	1/1

NOUVEAU

Scie circulaire sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Tension nominale : 20 V
- Vitesse à vide : 5000 tr/min
- Alésage : 20 mm
- Profondeur de coupe maxi : 59 mm
- Angle de coupe maxi : 50 °
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poids avec/sans batterie (kg) : 3,8 / 3,1

GARANTIE 2+1 ANS

Ø Lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165	889107	6927073927703	1/1

Scie sabre DCK

NOUVEAU

DCK

Scie sabre sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Vitesse à vide : 0 - 3000 tr/min
- Longueur de course : 22 mm
- Capacité de coupe dans l'acier : 15 mm
- Capacité de coupe dans le bois : 180 mm
- Capacité de coupe d'un tube : 100 mm
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 2,4 / 1,8

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889108	6927073927581	1/1

Scie sauteuse DCK

NOUVEAU

DCK

Scie sauteuse sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Vitesse à vide : 800 - 3500 tr/min
- Longueur de course : 26 mm
- Capacité de coupe dans l'acier : 10 mm
- Capacité de coupe dans l'aluminium : 20 mm
- Capacité de coupe dans le bois : 120 mm
- Positions pendulaires : 3
- Angle de coupe max : 45°
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 2,8 /2,2

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 111	6927073927482	1/1

Perforateurs DCK

NOUVEAU

DCK

Perforateur burineur sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Force de frappe : 3,6 J
- Vitesse à vide : 0 à 780 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 4500 cps/min
- Capacité du mandrin : SDS +
- Diamètre de perçage dans le béton : 28 mm
- Batterie 20 V 8.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poignée auxiliaire
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 4,8 / 3,5

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 110	6927073927598	1/1

NOUVEAU

DCK

Perforateur burineur filaire

- Puissance : 1200 W
- Vitesse à vide : 0 à 780 tr/min
- Force de frappe : 4,7 J
- Vitesse à vide : 0 à 1200 tr/min
- Fréquence de frappe : 5800 cps/min
- Capacité du mandrin : SDS +
- Diamètre de perçage dans le béton : 28 mm
- Poidsnet (kg) : 4,7

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	889 118	6927073927680	1/1

NOUVEAU

DCK

Perforateur burineur sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Force de frappe : 2,8 J
- Vitesse à vide : 0 à 1000 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 4500 cps/min
- Capacité du mandrin : SDS +
- Diamètre de perçage dans le béton : 24 mm
- Batterie 20 V 5.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4A
- Poignée auxiliaire
- Malette de rangement
- Poids avec/sans batterie (kg) : 3,2 / 2,6

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 109	6927073927468	1/1

Ponceuse DCK

DCK

Ponceuse excentrique filaire

- Puissance : 380 W
- Vitesse à vide : 8000 à 12800 tr/min
- Diamètre plateau : 125 mm
- Variateur de vitesse : 6 vitesses
- Oscillation : 2,7 mm
- Poids net : 1,5 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	889 117	6927073927550	1/1

Décapeur thermique DCK

DCK

Décapeur thermique filaire

- Puissance 2000 W
- Vitesse à vide : 8000 à 12800 tr/min
- 3 réglages de températures : de 50 °C à 600 °C
- 3 réglages de débit d'air : de 210 à 380 L/min
- Poids net : 0,8 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	889 122	6927073927635	1/1

Kits DCK

DCK

Kit perçeuse-visseuse à percussion + meuleuse sans fil

- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 60 Nm

Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min

- Fréquence de frappe : 0 à 34500 cps/min
- Meuleuse d'angle 125 mm sans fil
- Tension nominale : 20 V
- Vitesse à vide : 0 à 4000/6500/9000 tr/min

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 145	6927073953511	1/1

DCK

Kit perceuse-visseuse à percussion + visseuse à choc

- Perceuse visseuse à percussion sans fil 20 V
- Moteur Brushless (sans balais)
- Couple de serrage : 60 Nm
- Vitesse à vide : 0 à 2000 tr/min
- Fréquence de frappe : 0 à 34500 cps/min
- Visseuse à chocs sans fil 20 V
- Fréquence de frappe : 0 à 700/3600/4300 cps/min
- Couple de serrage : 28/170/208 Nm
- Mandrin hexagonal : 6,35 mm

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 146	6927073953504	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Outils multifonctions DCK

NOUVEAU

DCK

Outil multifonctions sans fil

- Lame bois droite
- Lame métal droite
- Lame segment matériaux
- Lame grattoir
- Patin de ponçage triangulaire
- Assortiment d'abrasifs triangulaires (Gr 60/80/100/120/240)
- Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
- Chargeur 4 A
- Malette de rangement

GARANTIE 2+1 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 121	6927073927499	1/1

Batteries et chargeurs DCK

NOUVEAU

DCK

Batterie - DCK - 20 V

Cette nouvelle génération de batteries possède un boitier robuste à l'épreuve de la plupart des chutes, une étanchéité parfaite, une glissière performante pour un maintien optimal sur les appareils et un indicateur de charge intégré.
Elle est compatible avec tous les appareils et tous les chargeurs 20 V de la gamme d'électroportatifs DCK

- Type de batterie : Lithium ION
- Batterie : 20 V
- Temps de charge : 35 à 120 min en fonction du chargeur
- L x l x H (mm) : 112 x 75 x 58
- Poids net (kg) : 0,62

GARANTIE 2 ANS

Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	889 125	6927073930123	1/1
5	889 126	6927073930109	1/1

NOUVEAU

DCK

Batterie - DCK - 20 V

Cette nouvelle génération de batteries possède un boitier robuste à l'épreuve de la plupart des chutes, une étanchéité parfaite, une glissière performante pour un maintien optimal sur les appareils et un indicateur de charge intégré.
Elle est compatible avec tous les appareils et tous les chargeurs 20 V de la gamme d'électroportatifs DCK

- Batterie 20 V
- Intensité : 8 Ah
- Temps de charge : 70 à 180 min en fonction du chargeur
- Dimensions L x l x H : 142 x 83 x 76 mm
- Poids net : 1,02 kg

GARANTIE 2 ANS

Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	889 127	6927073930116	1/1

NOUVEAU

DCK

Batterie - DCK - 12 V

Cette nouvelle génération de batteries possède un boitier robuste à l'épreuve de la plupart des chutes, une étanchéité parfaite, une glissière performante pour un maintien optimal sur les appareils et un indicateur de charge intégré.
Elle est compatible avec tous les appareils et tous les chargeurs 12 V de la gamme d'électroportatifs DCK

- Batterie 12 V
- Intensité : 2 Ah
- Temps de charge : environ 40 min avec le chargeur 3A
- Dimensions L x l x H : 53 x 48,2 x 78,5 mm
- Poids net : 0,18 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	889 129	6927073930093	1/1

NOUVEAU

DCK

Batterie - DCK - 58 V

Cette nouvelle génération de batteries possède un boitier robuste à l'épreuve de la plupart des chutes, une étanchéité parfaite, une glissière performante pour un maintien optimal sur les appareils et un indicateur de charge intégré.
Elle est compatible avec tous les appareils et tous les chargeurs 58 V de la gamme d'électroportatifs DCK

- Batterie 58 V
- Temps de charge : env. 50 min
- Poids net (kg) : 1,5

CE 2 ANS GARANTIE

Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	889 135	6927073910897	1/1
4	889 136	6927073923224	1/1

NOUVEAU

DCK

Chargeur de batterie - 58 V

Ce chargeur est adapté à la nouvelle génération de batteries 58 V DCK pour proposer un temps de charge le plus rapide possible.
Il est compatible avec toutes les batteries 58 V de la gamme d'électroportatifs DCK.

- Intensité 5 A
- Temps de charge avec batterie 2,5 Ah/4 Ah : 50 / 55 min

CE 2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
58	889 137	6927073923095	1/1

NOUVEAU

DCK

Chargeur de batterie - 20 V

Ce chargeur est adapté à la nouvelle génération de batteries 20 V DCK pour proposer un temps de charge le plus rapide possible.
Il est compatible avec toutes les batteries 20 V de la gamme d'électroportatifs DCK.

- Intensité 4 A
- Temps de charge avec batterie 4 Ah/5 Ah/8 Ah : 65 / 80 / 125 min

CE 2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	889 128	6927073930130	1/1

NOUVEAU

DCK

Chargeur de batterie - 12 V

Ce chargeur est adapté à la nouvelle génération de batteries 12 V DCK pour proposer un temps de charge le plus rapide possible.
Il est compatible avec toutes les batteries 12 V de la gamme d'électroportatifs DCK.

- Intensité 3 A
- Temps de charge avec batterie 2 Ah : env. 40 min
- Poids net : 0,50 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	889 130	6927073930147	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

SKIL®

notre partenaire d'outils électroportatifs

LA GARANTIE EST ENTIÈREMENT GÉRÉE PAR BRICODEAL

3* OU 5 ANS DE GARANTIE**

Sur les outils, batteries et chargeurs de la gamme rouge

BATTERIES PERFORMANTES

RAPID CHARGER
Chargement ultra rapide

KEEP COOL BATTERY TECHNOLOGY
Technologie qui empêche la surchauffe et prolonge l'utilisation

ACTIV CELL INTELLIGENT POWER MANAGEMENT
Technologie qui optimise l'utilisation de l'énergie

ENERGY PLATFORM 20V
Le système de batterie polyvalente

***La garantie correspond à une utilisation normale du produit. Les avaries dues à l'usure normale, à une surcharge, à un entretien défectueux ou un mauvais usage sont exclues de cette garantie.**

**** La garantie de 5 ans pour les outils BRUSHLESS.**

Habillez vos linéaires aux couleurs de SKIL !

N'hésitez pas à contacter votre responsable de secteur pour lancer votre projet et dynamiser vos rayons d'outillage électroportatif.

Perceuses à percussion SKIL

SKIL

Perceuse à percussion

Forme compacte et ergonomique
Avec fonction percussion pour perçage dans la maçonnerie
• Vitesse de rotation à vide : 0-2800 tr/min
• Ø de perçage : bois 40 mm, acier 13 mm, maçonnerie 16 mm
• Percussion : 0 à 47600 cps/mn
• Poids : 2 kg
• Vendue en coffret de transport compact avec un jeu de 5 mèches à bois (Ø 6, 6, 8, 8, 10 mm), un jeu de 5 forets à matériaux (Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm), une poignée latérale et une jauge de profondeur

3 ANS GARANTIE

Modèle	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6725 GA	710	540 211	8719643000651	1/1
6745 GA	1050	463 612	8719643000699	1/1

SKIL

Perceuse à percussion sans fil - 3021 HA

Forme ergonomique et poignée bi-matière pour un confort optimal et une maîtrise parfaite
ACTIVCELL™ : Interaction intelligente brevetée entre la batterie et l'outil pour des performances maximales et une protection optimale de la batterie
3 fonctions : vissage, perçage et percussion
Technologie Lithium-Ion : pas d'effet mémoire, pas d'autodécharge, toujours prête à l'emploi
Moteur sans charbon : plus de puissance, plus d'efficacité et longévité 10 fois plus élevée

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 653	4894863201683	1/1

SKIL

Perceuse à percussion - 2070 CA Brushless

Perceuse à percussion sans fil 12V lithium-ion sans charbon
Compacte à 2 vitesses
Technologie Keep Cool : 25 % d'autonomie en plus
3 fonctions : vissage, perçage et percussion
Mandrin monobague auto-serrant de 13 mm en métal

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	544 570	8719643004031	1/1

SKIL

Perceuse à percussion sans fil XP Brushless 3085 HB

Sans charbons : oui
• Capacité batterie : 4 Ah
• Batterie : lithium-ion
• Nombre de batteries : 1
• Vitesse à vide : 0-1450 /min
• Fréquence de frappe max. : 0-4500 /min
• Type de mandrin : SDS+
• Force d'impact : 2.2 J
• Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
• Capacité de perçage béton : 24 mm
• Capacité de perçage dans le bois : 32 mm
• Variateur de vitesse : oui
• Temps de charge : 0,83 h
• Courant de charge : 6 A
• Tension/fréquence (chargeur) : 220-240 V /50-60 Hz

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	546 330	4894863201225	1/1

NOUVEAU

SKIL

Perceuse à percussion sans fil 3021 HA

Forme ergonomique et poignée bi-matière pour un confort optimal et une maîtrise parfaite
ACTIVCELL™ : Interaction intelligente brevetée entre la batterie et l'outil pour des performances maximales et une protection optimale de la batterie
3 fonctions : vissage, perçage et percussion
Technologie Lithium-Ion : pas d'effet mémoire, pas d'autodécharge, toujours prête à l'emploi
Moteur sans charbon : plus de puissance, plus d'efficacité et longévité 10 fois plus élevée

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 653	4894863201683	1/1

SKIL

Visseuse à choc sans fil - 3211 CA

Vitesse à vide : 1850/3500 rpm
Comprend : 1 embout de vissage PH2 double et manuel d'utilisation
Batterie et chargeur non inclus
Outil compatible avec les batteries « PWRCORE 20™ » qui sont interchangeables entre elles : références 203834, 463633, 463636, ainsi que 463632 et 624061 qui sont vendues avec un chargeur compatible

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 651	4894863201768	1/1

Tournevis et perceuse-visseuse SKIL

SKIL

Tournevis sans fil - 2710 GA

Forme compacte et ergonomique pour ce tournevis sans fil lithium-ion avec chargeur micro-USB offrant de multiples possibilités de charge
Poignée pivotante pour les endroits difficiles d'accès. Poignée bi-matière pour plus de confort et une maîtrise parfaite
Indicateur de charge s'allumant en rouge quand le niveau de charge de la batterie est bas
Blocage automatique de l'arbre pour visser ou dévisser manuellement
Bouton droite/gauche permettant d'inverser aisément le sens de rotation de l'outil
Éclairage LED pour mieux voir la pièce et améliorer le confort de travail dans les endroits peu éclairés
L'outil comporte un porte-embouts permettant d'avoir deux embouts de vissage toujours à portée de main
Technologie lithium-ion : pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi
Électronique de protection des cellules permettant de prévenir toute surcharge, surchauffe et décharge profonde
Porte-embout à tête hexagonale : 6,35 mm
Tension chargeur : 100-240 V
Courant de charge : 0,5 A

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	463 613	8719643000866	1/1

NOUVEAU

SKIL

Perceuse-visseuse sans fil - 3011 AA

Batterie: Lithium-Ion
Capacité batterie: 2,0 Ah
Type de mandrin: Auto-serrant monobague
Capacité mandrin : 13 mm
Temps de charge : 1h30
Comprend : 1 batterie Lithium-Ion PWRCORE 20™ 2 Ah, 1 chargeur 1 A, 1 embout de vissage double et manuel d'utilisation

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
3011 AA	463 654	4894863201652	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Tournevis et perceuse-visseuse SKIL

SKIL

Perceuse-visseuse sans fil - 3011 HA

- Batterie: Lithium-Ion
- Capacité batterie: 2,0 Ah
- Type de mandrin: Auto-serrant monobague
- Capacité mandrin : 13 mm
- Temps de charge : 1h
- Comprend : 2 batteries Lithium-Ion PWRCORE 20™ 2 Ah, 1 chargeur 2,4 A, 1 embout de vissage double et coffret de transport

Tension (V)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	115	463 655	4894863201645	1/1

SKIL

Perceuse-visseuse sans fil 3011 AA

Batterie: Lithium-Ion
Capacité batterie: 2,0 Ah
Type de mandrin: Auto-serrant monobague
Capacité mandrin : 13 mm
Temps de charge : 1h30
Comprend : 1 batterie Lithium-Ion PWRCORE 20™ 2 Ah, 1 chargeur 1 A, 1 embout de vissage double et manuel d'utilisation

Type alimentation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batterie	463 654	4894863201652	1/1

SKIL

Perceuse-visseuse sans fil - 3065 HB

Puissance acoustique : 91 dB
Sans charbons : oui
Capacité batterie : 4 Ah
Batterie : lithium-ion
Nombre de batteries : 2
Vitesse à vide : 0-500/0-1800 /min Couple max. joint dur : 60 nm
Type de mandrin : mandrin auto-serrant avec blocage automatique de l'arbre
Réglages de couple : 17+1

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	379 760	4894863200105	1/1

Scies sauteuses SKIL

NOUVEAU

SKIL

Scie sauteuse sans fil 3421 CA

- Vitesse de la lame : 3000 s.p.m
- Réglages du mouvement pendulaire : 4
- Longueur de course : 25 mm
- Capacité de sciage aluminium : 10 mm
- Capacité de sciage bois : 120 mm
- Capacité de sciage métal : 8 mm
- Poids : 1,52 kg
- Fourni avec 3 lames de scie + adaptateur pour aspirateur + manuel d'utilisation
- Batterie et chargeur non inclus

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 107	4894863201812	1/1

Outil nu

SKIL

Scie sauteuse sans fil 2433 CA Brushless

Scie sauteuse sans fil lithium-ion sans charbon 12V
Compatible PWRCore 12
Technologie Keep Cool
Moteur sans charbon

Eclairage LED 360°
Livré avec :
- lame de scie (pour bois)
- lame (métal)
- lame de scie (pour coupes courbes)
- adaptateur d'aspiration
- clé 6 pans
- manuel d'utilisation

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	544 573	8719643004109	1/1

SKIL

Scie sauteuse 4530 GA

Sélecteur de matériau à quatre positions
Variateur de vitesse pour des découpes précises dans divers matériaux
Changement de lame rapide et aisé par système « Clic » ne nécessitant aucun outil
- Puissance : 550 W
- Capacité de sciage (bois/alu) : 75/12 mm
- L. de course : 18 mm
- Vitesse de la lame : 0-3000 courses/min
- Vendue en coffret de transport : 7 lames, raccord pour aspirateur
- Clé 6 pans

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	550	540 205	8719643002839	1/1

SKIL

Scie sauteuse 4531 GA

Éclairage LED 180° innovant pour une visibilité parfaite de la ligne de coupe, sans ombres
Sélecteur de matériau à quatre positions : permet une adaptation parfaite à tous les besoins
Présélection en continu de la vitesse pour des découpes précises dans divers matériaux
Changement de lame rapide et aisé par système « Clic » ne nécessitant aucun outil

Souffleur de poussière activable pour avoir toujours une vue dégagée sur la ligne de coupe
Semelle inclinable sans clé vers la gauche ou vers la droite pour des coupes biaises précises jusqu'à 45°
Grand interrupteur très pratique avec bouton de verrouillage pour utilisation en continu
Adaptateur inclus pour raccorder un aspirateur si nécessaire
Poignée bi-matière pour une meilleure prise en main

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
680	463 616	8719643002846	1/1

Scies circulaires SKIL

SKIL

Scie circulaire sans fil

- Moteur brushless SKIL XP : puissance, durabilité et performance sans compromis.
- Technologie PWRCORE 20™ : batterie 20V Max compatible avec tous les outils de la gamme.
- KEEPCOOL™ : +25 % d'autonomie et durée de vie de la batterie multipliée par 2.
- ACTIVCELL™ : gestion intelligente entre l'outil et la batterie pour des performances optimales.
- Capacité de coupe de 66 mm à 90° avec une lame de 184 mm pour des coupes précises et profondes.
- PWRASSIST™ USB : recharge de vos appareils mobiles directement via l'outil, où que vous soyez.

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	310 523	4894863200587	1/1

SKIL

Scie multi-matériaux sans fil 3540 DA

Type de batterie : lithium-ion
Capacité de la batterie : 2,0 Ah
Capacité de sciage à 90° : 41 mm
Capacité de sciage à 45° : 26,5 mm
Régime à vide auto-serrant : 6000 pm
Diamètre lame : 120 mm
Diamètre arbre : 9,5 mm
Temps de charge : 0,5 h
Poids net sans batterie : 1,8 kg
Courant de charge : 6 A
Fournie avec : 1 batterie lithium-ion PWRCORE 20 2,0 Ah + 1 chargeur Auto PWRJUMP 6,0 Ah + 1 lame de carbure 120 mm + 1 sac de transport

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	510 525	4894863200303	1/1

SKIL

Scie circulaire sans fil 3551 CA

Vitesse à vide : 5500 rpm
Capacité de sciage à 90° : 57 mm
Capacité de sciage à 45° : 41 mm
Diamètre lame : 165 mm
Diamètre alésage de l'arbre : 16 mm
Poids net sans batterie : 2,4 kg
Comprend : 1 lame carbure (18 dents) 1 clé 6 pans + 1 guide parallèle + adaptateur pour aspirateur
Batterie et chargeur non inclus

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 111	4894863201539	1/1

SKIL

Scie circulaire 5830 GA

Puissant moteur pour des coupes rapides et précises jusqu'à 66 mm de profondeur à un angle de 90°
Puissant moteur de 1400 W
Viseur de trait de sciage pour un traçage précis des lignes
Souffleur intégré dégageant le trait de sciage
Roulements protégés de la poussière pour une très grande longévité
Poignées ergonomiques bi-matière pour une prise en main et une maîtrise parfaites
Réalisation possible de coupes biaises jusqu'à 52°
Blocage de l'arbre pour un changement de lame facile
Adaptateur inclus pour raccorder un aspirateur si nécessaire
Interrupteur de sécurité évitant toute mise en marche accidentelle

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	463 618	8719643002822	1/1

Scies sabre SKIL

SKIL

Scie sabre 4961 DA

Système de réduction des vibrations à contre-balancier (système « VRS »)
Carter d'engrenage Heavy-duty en métal pour une plus grande endurance
Semelle ajustable pour une utilisation plus efficace de la lame
Poignée bi-matière pour une prise en main optimale
Puissance : 900 W
Livrée avec :
- sac de transport
- lame de scie (pour bois)
- lame (métal)
- lame (pour élagage)
- clé 6 pans
- manuel d'utilisation

GARANTIE 3 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	463 626	8719643000330	1/1

Outil nu

SKIL

Scie sabre 2481 CA Brushless

2 lames incluses
Moteur sans charbon
Variateur de vitesse pour des coupes optimales
Changement de lame rapide et aisé par système « Clic »

GARANTIE 5 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	544 572	8719643004086	1/1

SKIL

Scie sabre sans fil 3471 CA

Longueur de course : 25 mm
Vitesse lame : 3200 s.p.m
Capacité de sciage bois : 210 mm
Capacité de sciage aluminium : 24 mm
Capacité de sciage métal : 20 mm
Comprend : 1 lame de scie pour bois, 1 clé 6 ans et manuel d'utilisation
Fournie avec 1 lame carbure à 24 dents + 1 guide parallèle + 1 raccord pour aspirateur
Batterie et chargeur non inclus
Outil compatible avec les batteries « PWRCORE 20™ » qui sont interchangeables entre elles : références 203834, 463633, 463636, ainsi que 463632 et 624061 qui sont vendues avec un chargeur compatible

CE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 657	4894863201805	1/1

Scie à onglets radiale SKIL

SKIL

Scie à onglets radiale sans fil 3590 AA

- Angle d'inclinaison maxi : 45(G)
- Angle d'onglet maxi : 47(D), 47(G)
- Courant de charge : 2,4 A
- Temps de charge : 2 h
- Poids net sans batterie : 11,4 kg
- Tension/fréquence (chargeur) : 220-240 V /50-60 Hz

GARANTIE 1 AN

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	546 332	4894863200365	1/1

Meuleuses SKIL

SKIL

Meuleuse d'angle sans fil - 3922 DA Sans charbon

- Technologie lithium-ion : pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, l'outil est toujours prêt à l'emploi
- ACTIVECELL™ : système d'interaction intelligent entre la batterie et l'outil pour des performances maximales et une protection accrue de la batterie
- Protection anti-redémarrage : empêche l'outil de démarrer automatiquement lorsqu'il est en position marche
- Compatible avec les batteries PWRCORE 20™ : utilisable avec toutes les batteries SKIL 20V Max
- Poignée latérale ajustable en trois positions pour une prise en main optimale dans toutes les conditions
- Batterie KEEP COOL™ : assure 25 % d'autonomie en plus et une durée de vie doublée.
- Fournie avec 1 batterie « 20V Max » (18 V) 4,0Ah 1 chargeur 2,4 A + 1 sac de transport solide

Tension (V)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	115	463 652	4894863201874	1/1

SKIL

Meuleuse d'angle 9130 AA

Interrupteur à palette pour une maîtrise optimale : une faible pression suffit et l'outil s'arrête dès que l'interrupteur est relâché
Poignée latérale pouvant être montée dans trois positions pour une prise en main optimale dans toute situation
- Ø alésage de l'arbre : 22 mm
- Vitesse à vide : 12000 tr/min
- Poids : 2,2 kg
- Vendue avec carter de protection, poignée latérale, clé accessoire et jeu de flasques

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
720	115	540 209	8719643000354	1/1

SKIL

Meuleuse d'angle 9791 AB

Moteur extrêmement puissant de 2200 W pour les travaux les plus lourds
Poignée latérale avec VRS+; un système de réduction des vibrations performant unique en son genre
Poignée arrière orientable et réglage de la poignée latérale dans trois position pour une prise en main optimale
Démarrage progressif : la vitesse augmente progressivement pour éviter les effets de recul
Protection contre les surcharges du moteur
Fonction constance électronique pour une efficacité maximale quelle que soit la charge
Carter de protection avec système « Clic » réglable dans la position voulue en quelques secondes
Roulements à billes étanches à la poussière pour une longévité élevée et engrenage hélicoïdal pour un maximum de puissance et un fonctionnement silencieux
Carter en métal compact et résistant facilitant l'accès aux endroits difficiles ou même étroits
Niveau de pression acoustique : 90.73 dB(A)

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	230	688 723	8719643003409	1/1

SKIL

Meuleuse d'angle 9132 GA

Puissant moteur de 850 W pour des résultats de coupe, meulage et ébarbage parfaits
Poignée latérale avec VRS+, un système de réduction des vibrations performant unique en son genre
Interrupteur à palette pour une maîtrise optimale ; une faible pression suffit et l'outil s'arrête dès que l'interrupteur est relâché
Carter de protection avec système « Clic » réglable dans la position voulue en quelques secondes
Roulements à billes étanches à la poussière pour une longévité élevée et engrenage hélicoïdal pour un maximum de puissance et un fonctionnement silencieux
Carter en métal compact et résistant facilitant l'accès aux endroits difficiles ou même étroits
Blocage de l'arbre pour un changement rapide d'accessoire
- Livrée avec :
  - coffret de transport
  - disque à meuler (3x)
  - carter de protection
  - poignée latérale VRS+
  - clé accessoire
  - jeu de flasques
  - manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	125	463 620	8719643002860	1/1

SKIL

Meuleuse d'angle sans fil XP Brushless 3930 DB

Performances et durabilité exceptionnelles grâce à leurs caractéristiques évoluées et leur moteur sans charbon innovant.
Batterie PWRCORE20™ et chargeur à la pointe de la technologie.
Disque de 125 mm
Innovation SKIL VRS+ qui assure une bien meilleure réduction des vibrations que les systèmes conventionnels.
Un contrepoids pouvant se déplacer dans toutes les directions est intégré dans la poignée latérale de cette meuleuse d'angle.
L'absorbeur dynamique réduit les vibrations jusqu'au minimum absolu.
Poignée latérale ajustable dans trois positions ergonomiques selon le travail à effectuer. Le moteur sans charbon permet de disposer de plus de puissance, plus d'efficacité et d'une longévité 10 fois plus élevée par rapport à un moteur avec charbons comparable.
Dotée d'un démarrage progressif pour une accélération graduelle jusqu'à la vitesse maximale sans aucun rebond. Le système Clic permet d'ajuster aisément, sans clé, le carter de protection, afin de diriger les étincelles dans la direction voulue. Le chargeur SKIL PWRJUMP™ ne met que 5 min à charger une batterie PWRCORE 20™ de 0 % à 15 %. L'adaptateur USB PWRASSIST™ permet de charger des appareils mobiles n'importe où, à tout moment.
La meuleuse SKIL 3930 DB est fournie dans un sac de transport avec une batterie KEEPCOOL™ de 4,0 Ah, un chargeur ultra rapide Auto PWRJUMP™ de 6,0 A, un adaptateur de charge USB PWRASSIST™, un disque à ébarber et une poignée latérale VRS+

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Ø disques (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	125	544 581	4894863200495	1/1

Boulonneuse sans fil SKIL

SKIL

Boulonneuse à chocs sans fil - 2280 CA Brushless

Les batteries PWRCore 12™ sont compatibles avec tous les outils 12 V PWRCore
Technologie Keep Cool™
Moteur sans charbon
Couple élevé pour serrer et desserrer les boulons et écrous
Éclairage 360° LED
Forme compacte et grande légèreté
Carré mâle de 3/8"
Variateur de vitesse pour un démarrage en douceur

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	544 571	8719643004055	1/1

Perforateurs SKIL

SKIL

Perforateur sans fil XP Brushless - 3851 CA

- Sans charbons : Oui
- Capacité batterie : 4 Ah
- Batterie : lithium-ion
- Nombre de batteries : 1
- Vitesse à vide : 0-1450 /min
- Fréquence de frappe max : 0-4500 /min
- Type de mandrin : SDS+
- Force d'impact : 2.2 J
- Capacité de perçage dans l'acier : 13 mm
- Capacité de perçage béton : 24 mm
- Capacité de perçage dans le bois : 32 mm
- Variateur de vitesse : oui
- Temps de charge : 0,83 h
- Courant de charge : 6 A
- Tension/fréquence (chargeur) : 220-240 V / 50-60 H2

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	546 331	4894863200402	1/1

SKIL

Perforateur sans fil - 3821 GA - Sans charbon

- Dimensions : L 47 x l 11,5 x h 33 cm, pour un poids de 3,1 kg.
- Moteur sans charbon : Offre une puissance supérieure de 50 %, une vitesse 45 % plus rapide et une durée de vie 10 fois plus longue qu'un moteur classique.
- Technologie lithium-ion : Empêche l'effet mémoire et l'autodécharge, garantissant que l'outil est toujours prêt à l'emploi.
- 3 en 1 : Permet de visser, percer et perforer le béton
- Système SDS+ : Permet des changements rapides et simples de forets.
- Technologie KEEP COOL™ : Optimise la dissipation de la chaleur pour 25 % d'autonomie en plus et une durée de vie de batterie deux fois plus longue.
- Fourni avec 1 poignée latérale + 1 butée de profondeur
- Batterie et chargeur non inclus
- Outil compatible avec les batteries « PWRCORE 20™ » qui sont interchangeables entre elles : références 203834, 463633, 463636, ainsi que 463632 et 624061 qui sont vendues avec un chargeur compatible

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 656	4894863202109	1/1

SKIL

Perforateur - 1770 GA

Puissant perforateur pneumatique de 850 W pour percer le béton sans effort
4 fonctions : perçage avec percussion, désactivation de la percussion pour les perçages normaux, désactivation de la rotation pour burinage léger 4. burinage avec rotation libre pour une liberté de mouvement maximale
Commande du variateur de vitesse avec bouton de verrouillage pour l'utilisation continue
Molette de présélection de vitesse pour un travail optimal
Poignée bi-matière pour plus de confort et une maîtrise parfaite
Bouton droite/gauche permettant d'inverser aisément le sens de rotation de l'outil
Jauge de profondeur réglable pour un contrôle exact de la profondeur de perçage
1 coffret de transport robuste, forets SDS+ (6,8,10 mm)
1 mandrin 13 mm avec adaptateur SDS+, 1 poignée latérale, 1 jauge de profondeur, 1 manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	463 617	8719643000774	1/1

SKIL

Perforateur 1781 GB

Perforateur puissant en L équipé d'un moteur de 1500 W
Trois fonctions : perçage avec percussion, désactivation de la percussion pour les travaux de perçage normaux et désactivation de la rotation pour les travaux de burinage
Le système de réduction des vibrations assure un confort de travail optimal et de faibles vibrations
Carter de vitesse robuste en magnésium
Embrayage de sécurité en cas de blocage de l'outil
Molette de présélection de vitesse pour un travail optimal
Poignée bi-matière pour plus de confort et une maîtrise parfaite
Poignée latérale anti-vibration réglable pour un maniement sûr à deux mains avec peu de vibrations
Jauge de profondeur réglable pour un contrôle exact de la profondeur de perçage
1 coffret de transport robuste,
forets SDS+ (8,10,12 mm),
1 burin pointu
SDS+ 1 burin plat SDS+,
1 mandrin 13 mm avec adaptateur SDS+,
1 poignée latérale antivibration, 1 jauge de profondeur,
1 manuel d'utilisation

3 GARANTIE ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	463 624	8719643000811	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Outils multifonctions SKIL

SKIL

Outil multifonction sans fil 3622 CA

Vitesse à vide : 11000 - 17000 rpm
Angle d'oscillation gauche/droit : 3,6 °C
Poids net sans batterie : 0,78 kg
Comprend : 1 plateau de ponçage + 3 feuilles abrasives grain 60 + 3 feuilles abrasives grain 120 + 3 feuilles abrasives grain 180 + 1 lame segment HCS + 1 lame plongeants HCS
Batterie et chargeur non inclus

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 112	4894863201881	1/1

SKIL

Outil multifonction filaire 3620 AA 1

Variateur de vitesse réglable en continu pour une maîtrise totale
Inclut un adaptateur pour aspirateur pour poncer sans poussière
Forme ergonomique et poignée bi-matière pour un confort optimal et une maîtrise parfaite
Butée de profondeur réglable (0-60 mm) pour des travaux de sciage et de découpe précis, sans endommagement du matériau se trouvant au-delà la de profondeur définie et sans usure prématurée des accessoires
S'utilise avec des abrasifs delta de 93 mm
Livré avec :
- abrasifs (3 x grain 60, 3 x grain 120, 3 x grain 180)
- plateau de ponçage
- lame segment HSS (87 mm)
- lame plongeante pour bois (32 mm)
- butée de profondeur
- raccord pour aspirateur
- clé 6 pans
- manuel d'utilisation

3 GARANTIE ANS

Tension (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	463 625	8719643000583	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Ponceuses SKIL

SKIL

Ponceuse multifonction DA 7280

- Surface de ponçage rectangulaire : 92 x 185 mm
- Surface de ponçage totale (tampon pointu) : 151 x 102 mm
- Dimensions pointe delta pivotante : 92 mm

Puissance : 250 W
S'utilise avec :
-des abrasifs disque de 125 mm
- des patins abrasifs de 102 x 151 mm
- des abrasifs de 93 x 185 mm

- Ponceuse multifonction SKIL 7280
- Sac de transport
- 15 feuilles abrasives
- Plateau excentrique
- Plateau vibrant
- Plateau triangulaire
- Pointe delta pivotante
- Boîtier collecteur de poussières X-Flow
- Adaptateur d'aspiration
- Manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	520 781	8719643003430	1/1

SKIL

Ponceuse multi 7260 DA

Poignée de paume ergonomique pour un maniement aisé d'une main
Base de ponçage multiforme pour le ponçage de grandes et petites surfaces
Mouvements de ponçage efficaces et moteur puissant pour des résultats de ponçage parfaits
S'utilise avec des patins abrasifs de 102 x 151 mm
Puissance : 100 W
Livré avec :
- ponceuse Multi SKIL 7260
- sac de transport
- feuilles abrasives (15)
- boîtier à poussière à microfiltre
- raccord pour aspirateur
- manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	540 203	8719643000521	1/1

SKIL

Ponceuse vibrante 7362 DA

Système d'aspiration de la poussière X-Flow intégré efficace
Pas de filtre (bouché) signifie un flux d'air sans entrave de la poussière
L'aspiration reste efficace pendant toute la durée du travail
Velcro® et pinces pour un choix optimal du papier de verre
- Puissance absorbée : 280 W
- Surface de ponçage : 92 x 185 mm
- Dimensions des feuilles de ponçage : 93 x 230 mm
- Velcro® : 93 x 185 mm
- Mouvements de ponçage : 14 000-26 000 / min
- Mouvement excentrique : 2 mm
- Poids : 1,6 kg
- Vendue avec sac de transport, 15 feuilles abrasives, boîtier à poussière « X-Flow », raccord pour aspirateur, perforatrice papier

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	540 200	8719643000460	1/1

SKIL

Ponceuse multifonctions 7261 DA

Permet de réaliser très facilement toutes sortes de ponçages
Le changement d'accessoire est ultra-simple grâce au système « Clic » ne nécessitant aucune clé ou outil spécial
À la fois légère et ergonomique, elle est idéale pour une utilisation d'une seule main et à la verticale
Pour un travail plus propre, elle intègre un système d'aspiration des poussières
Son système microfiltre retient même les particules de poussière les plus fines
L'adaptateur pour aspirateur fourni permet aussi de raccorder un aspirateur si vous le souhaitez
Le logement des roulements à billes de haute qualité, étanches à la poussière, empêche toute pénétration de poussière dans les composants intérieurs sensibles, ce qui allonge la durée de vie de l'outil
S'utilise avec :
- des abrasifs delta de 93 mm
- des patins abrasifs de 102 x 151 mm
- des abrasifs de 87 x 132 mm
- abrasifs de 54 x 54 mm

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	463 611	8719643000507	1/1

SKIL

Ponceuse excentrique 7471DA

Finition fine et enlèvement rapide à la fois des surfaces plates et incurvés
Puissant moteur 300 W et pré-
selection de vitesse variable
Système d'aspiration de la poussière X-Flow intégré efficace (pas de filtre bouché), l'aspiration reste efficace pendant toute la durée du travail
Design compact avec poignée souple
Livré avec :
- 15 feuilles abrasives
- boitier à poussière X-Flow
- raccord pour aspirateur

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	463 610	8719643000484	1/1

SKIL

Ponceuse à bande 7615 AB

Aspiration de poussière et système à filtre intégrés pour un travail plus propre
Raccord compris pour pouvoir brancher un aspirateur
Changement aisé de la bande grâce au système « Clic », sans nécessité de retirer le cadre de ponçage au préalable
Poignée bi-matière pour un travail confortable dans la durée
Large bouton de verrouillage sur le dessus pour un fonctionnement continu
S'utilise avec des bandes abrasives de 457 x 76 mm
Puissance : 300 V
Livré avec :
- ponceuse à bande SKIL 7615
- cadre de ponçage « Equalizer »
- 1 bande de ponçage
- boîtier à poussière à microfiltre
- adaptateur d'aspiration
- manuel d'utilisation

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	642 060	8719643004956	1/1

SKIL

Ponceuse multifonctions DA 7280

La SKIL 7280 est une puissante ponceuse multifonction conçue pour poncer tous types de surfaces
Il s'agit d'une ponceuse 3 en 1 pouvant faire office de ponceuse vibrante pour le ponçage de grandes surfaces, de ponceuse excentrique pour le ponçage de surfaces bombées avec un enlèvement de matière rapide et de ponceuse delta pour le ponçage dans les coins et sur les bords
Son système de fixation à 1 vis permet de changer facilement les plateaux
Et grâce à la fonction de présélection de vitesse, la vitesse peut être adaptée au type de ponçage et de matériau
Le puissant moteur de 250 W et le voyant de contrôle de pression « Overload Alert » assurent des performances optimales et une longévité élevée
• Surface de ponçage rectangulaire : 92 x 185 mm
• Surface de ponçage totale (tampon pointu) : 151 x 102 mm
• Dimensions pointe delta pivotante : 92 mm

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	520 781	8719643003430	1/1

SKIL

Ponceuse excentrique 3746 CA - Sans fil

Ponceuse excentrique puissante sans fil et sans charbon
Conçue pour des ponçages faciles à une seule main
Diamètre mouvement excentrique : 2,7 mm
Diamètre disque de ponçage : 125 mm
Mouvements de ponçage : 22000p.m.
Vitesse à vide : 11000
Fournie avec 3 disques abrasifs, 1 sac à poussière et 1 adaptateur pour aspirateur
Batterie et chargeur non inclus
Outil compatible avec les batteries « PWRCORE 20™ » qui sont interchangeables entre elles : références 203834, 463633, 463636, ainsi que 463632 et 624061 qui sont vendues avec un chargeur compatible

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 609	4894863201829	1/1

Décapeurs thermiques et accessoires SKIL

SKIL

Décapeur thermique 8020 AA

La régulation électronique du décapeur thermique garantit une température constante
Fonction d'éjection de la buse pour un remplacement simple et sûr
Contrôle constant de la température pour travailler longtemps sans surchauffe
Utilisation possible en combinaison avec les buses de réduction à faible diamètre de sortie pour les travaux de brasage, débrasage et soudage
Température réglable en continu jusqu'à 600 °C pour de nombreuses applications
Possibilité de maintenir le décapeur dans une position stable, pour se dégager les deux mains
Poignée bi-matière pour un confort optimal
Idéal pour décaper la peinture, enlever les autocollants, farter et défarter les skis, et bien plus encore

1AN GARANTIE

Désignation	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gaines thermorétractables	2000	379 754	8719643003713	1/1

SKIL

Décapeur thermique 8040 GA

Contrôle constant de la température pour travailler longtemps sans surchauffe
Fonction Mémoire : garde la dernière température utilisée en mémoire même si l'outil n'est pas branché
Débit d'air variable réglable sur 5 positions de 250 à 500 l/min
Utilisation possible en combinaison avec les buses de réduction à faible diamètre de sortie pour les travaux de brasage, débrasage et soudage
Température réglable en continu jusqu'à 650 °C pour de nombreuses applications
Possibilité de maintenir le décapeur dans une position stable, pour se dégager les deux mains
Livré avec :
- buse de réduction
- buse à réflecteur
- buse de réduction 9 mm
- buse plate
- coffret de transport

1AN GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	403 519	8719643003751	1/1

SKIL

Gaines thermorétractables - SE 3A

Ce jeu de 100 gaines thermorétractables est utilisable pour l'isolation, la protection, le regroupement et le soudage de câbles et autres objets
Poids : 0,02 kg

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	620 518	8710364070114	1/1

SKIL

Buse de décapeur thermique SE 1 jet plat

Cette buse à jet plat diffuse la chaleur efficacement, elle est l'accessoire idéal pour enlever les vieux revêtements de sol ou revêtements en vinyle et pour décaper la peinture

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
78	620 513	8710364070022	1/1

SKIL

Buse de décapeur thermique E1 réduction

Cette buse de réduction n'est utilisable que sur des décapeurs thermiques à régulation électronique ; elle dirige le flux d'air chaud vers une partie bien précise de la pièce, ce qui est idéal pour dessouder, appliquer des gaines thermorétractables ou effectuer des travaux de soudage

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	620 517	8710364070060	1/1

SKIL

Buse de décapeur thermique SE 4 réduction

Cette buse de réduction dirige le flux d'air chaud vers une partie bien précise de la pièce, ce qui est idéal dessouder, appliquer des gaines thermorétractables ou effectuer des travaux de soudage

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	620 516	8710364070053	1/1

SKIL

Buse de décapeur thermique SE 3 réflecteurs

Cette buse à réflecteur dirige le flux d'air chaud tout autour de la pièce ; elle est le plus souvent utilisée pour cintrer et souder des tuyaux et pour appliquer des gaines thermorétractables

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	620 515	8710364070046	1/1

Accessoires pour ponçage SKIL

SKIL

Jeu d'accessoires pour ponçage

Pour modèles : 7261
Ce set de 3 accessoires de ponçage spéciaux permet de réaliser facilement les travaux de ponçage difficiles
Livré avec :
- accessoire flexible
- languette de ponçage
- accessoire pour persiennes

3 ANS GARANTIE

Vendu par (pièces)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	545 347	8719643002723	1/1

Cloueur SKIL

SKIL

Cloueur - 18 G - Sans fil sans charbon

Moteur brushless (sans charbon) pour plus de puissance, d'efficacité et une autonomie prolongée.
Technologie PWRCORE 20™ : batterie innovante compatible avec tous les outils SKIL 20V Max.
Système KEEPCOOL™ : refroidissement de la batterie offrant +25 % d'autonomie et une durée de vie doublée.
Cadence de tir élevée : jusqu'à 120 clous par minute pour un travail rapide et efficace.
Format compact et maniable : 270 x 290 x 95 mm et poids net de 2,74 kg.
Conçu pour des performances professionnelles sans fil, idéal pour les travaux exigeants.

Type alimentation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batterie	310 520	4894863202093	1/1

Outils de maçon 196
Outils tous corps d'état 211
Outils de carreleur 239
Outils de charpentier 245
Outils de plombier 249
Outils de peintre 254
Outillage à main 270
Matériels de sécurité 307
Protection individuelle 315
Agrafage 336
Niveau laser et télémètre 344
Electroportatifs 346

Marteau burineur SKIL

SKIL

Marteau burineur - 12J

Puissance élevée : moteur de 1 150 W et 12 J de force de frappe pour la démolition lourde.
Confort d'usage : design en L, poignée ergonomique et vibrations réduites.
Changement facile : système SDS MAX pour un remplacement rapide des accessoires.
Mobilité optimale : cordon de 4,1 m en caoutchouc pour plus de liberté.
Transport pratique : livré avec un coffret solide pour rangement facile.
Accessoires inclus : coffret, poignée latérale et manuel d'utilisation fournis.

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1150	310 521	4894863202147	1/1

Clé à chocs SKIL

NOUVEAU

SKIL

Clé à chocs sans fil

Moteur sans charbons pour une puissance accrue, une meilleure efficacité et une longévité 10 fois supérieure.
Technologie PWRCORE 20™ : batterie performante compatible avec tous les outils 20V Max SKIL.
Système KEEPCOOL™ : +25 % d'autonomie et durée de vie de la batterie 2 fois plus longue.
ACTIVCELL™ intelligent : interaction optimisée entre la batterie et l'outil pour des performances constantes.
3 vitesses réglables à vide : 800, 1400 et 1900 tr/min pour s'adapter à chaque tâche.
Compacte et maniable : poids de 2,45 kg et design ergonomique pour un travail confortable.

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	310 522	4894863201249	1/1

Rabot SKIL

SKIL

Rabot 1590 DA

Puissant rabot de 710 W pour égaliser les surfaces, chanfreiner et réaliser des feuillures
Base maniable pour protéger la pièce et les fers réversibles
Fers réversibles TCT résistants pour une finition impeccable
Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
Niveau de puissance acoustique : 99 dB(A)
Écart standard : 3 dB(A)
Niveau de vibration : < 2,5 m/s²
Incertitude (K) : 1,5 m/s²
Puissance : 710 W

3 GARANTIE ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	540 214	8719643000736	1/1

Défonceuse SKIL

SKIL

Défonceuse 1860 AA

Butée de profondeur sur tourelle : défonçage aisé à 8 niveaux préréglés
Réglage en profondeur précision permettant des ajustages rapides et précis
Adaptateur pour aspirateur intégré.
Blocage de l'arbre pour un changement de fraise rapide avec une seule clé
Poignées ergonomiques bi-matière pour une prise en main et une maîtrise parfaites

- Puissance : 1400 W

Livré avec :
- fraise à dents droites (8 mm)
- pinces de serrage (6, 6,35 et 8 mm)
- guide parallèle
- compas
- guide circulaire
- anneau de copie
- raccord pour aspirateur
- clé
- manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	463 622	8719643000590	1/1

Touret à meuler SKIL

NOUVEAU

SKIL

Touret à meuler - Ø disque 150 mm

Batterie: Lithium-Ion
Capacité batterie: 2,0 Ah
Type de mandrin: Auto-serrant monobague
Capacité mandrin : 13 mm
Temps de charge : 1h30
Comprend : 1 batterie Lithium-Ion PWRCORE 20™ 2 Ah, 1 chargeur 1 A, 1 embout de vissage double et manuel d'utilisation

Type alimentation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batterie	310 524	8719643005625	1/1

Enceinte SKIL

SKIL

Enceinte Bluetooth sans fil 3151 CA

Puissance du haut-parleur : 10 W
Tension : 20 V Max
Prise audio d'entrée 3,5 mm
Prise USB : 2,1 A, 5 V
Durée de lecture musique : 10
Portée Bluetooth : 30 m

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	560 304	8719643003614	1/1

Aspirateur à main SKIL

SKIL

Aspirateur à main sans fil 3158 CA

Puissant aspirateur à main sans fil 20 V Max (18 V) avec filtre HEPA très performant
Haut pouvoir d'aspiration pour le nettoyage de surfaces dans la maison et le jardin
Forme compacte et légère facilitant la tenue à une main pour une liberté de travail optimale
Bac à poussière facile à vider d'une capacité de 550 ml
Livré avec d'autres buses pour des applications variées
Livré avec buse suceur plat, brosse et manuel d'utilisation
Livré sans batterie

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	560 303	8719643004352	1/1

Batteries et chargeurs SKIL

SKIL

Set batterie avec chargeur

Le chargeur 20 V Max (18 V) recharge complètement la batterie fournie en seulement 75 minutes
Tension d'entrée : 220-240 V
Tension de sortie : 22 V
Courant de charge : 2,4 A
Temps de charge : 1,25 h

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	463 632	8719643002297	1/1

SKIL

Chargeur

Pour les outils 20V Max (18 V) Energy Platform
Courant de charge : 6 A
Tension de sortie : 21 V

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	544 585	8719643002211	1/1

SKIL

Chargeur 20 V max

Tension : 20
Capacité batterie : 4 Ah
Tension d'entrée : 220-240 V
Tension de sortie : 22 V
Courant de charge : 6 A
Temps de charge : 0,83 h

VG

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	642 061	8719643002778	1/1

SKIL

Batterie li-ion 18 V - 2,5 Ah

Technologie brevetée ActivCell™ régule la puissance délivrée en fonction des besoins, évite la surchauffe et optimise les performances de la batterie
Indicateur de niveau de charge breveté indiquant clairement l'état de charge de la batterie
Pour modèle : tous les outils 20V Max (18 V) Energy Platform

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	463 633	8719643002174	1/1

SKIL

Batterie li-ion 18 V - 4 Ah

Technologie brevetée ActivCell™ régule la puissance délivrée en fonction des besoins, évite la surchauffe et optimise les performances de la batterie
Indicateur de niveau de charge breveté indiquant clairement l'état de charge de la batterie
Pour modèle : tous les outils 20 V Max (18 V)
Energy Platform

VG

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	463 636	8719643002181	1/1

SKIL

Batterie li-ion 18 V - 5,0 Ah

3 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	203 834	8719643002198	1/1

Mini outillage DREMEL

DREMEL

Perceuse multipro 3000 JA

Ergonomie et sensation de confort accrues, variateur de vitesse entre 10000 et 33000 tr/mn pour adapter la vitesse au travail en cours
Système intégré de changement d'accessoire sans la clé, poignée souple
Vendue en coffret néoprène, adaptateur et 15 accessoires
• Puissance : 130 W

2 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 - 240	224 514	8710364060856	1/1

DREMEL

Outil multi-usage Dremel® 30001/25 EZ

Le kit comprend l'outil multi-usage Dremel 3000, l'arbre flexible et 25 accessoires d'origine (EZ Speed-Clic inclus)
Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support pour machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine
Ce coffret haut de gamme offre un excellent rapport qualité-prix
• Tension : 230 V
• Poids : 0,55 kg
• Longueur : 19 cm
• Puissance : 300 W

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	225 129	8710364074686	1/1

Kits accessoires DREMEL

DREMEL

Jeu de 52 pièces travaux généraux

Kit universel assortiment des accessoires les plus demandés dans un coffret pratique
Plateau amovible et 3 séparations pour une solution de rangement facilité
Guide de prise en main rapide

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 52 pieces	162 157	8710364029105	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin



Disques diamantés béton granit

SCID

Disque béton granit Expert

Utilisation intensive
- Disque couronne segmentée avec concentration de diamant, performance de coupe exceptionnelle
- Hauteur de segment 12 mm
- Coupe à sec
- Application : granit, béton armé, béton vibré, pierre naturelle, briques et autres matériaux durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	22,23	704141	3493427041416	1/1

SCID

Disque béton granit professionnel ventilé

Utilisation importante
- Disque couronne segmentée avec encoches inclinées permettant une bonne attaque du matériau et une excellente vitesse de coupe
- Tôle avec perforations pour un refroidissement optimum
- Hauteur de segment 10 mm
- Coupe à sec pour le Ø 230 mm
- Coupe à sec et à eau pour les Ø 300 et 350 mm
- Application : béton, béton armé, asphalte, fonte, grès et tous les autres matériaux de construction durs et abrasifs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	22,23	704145	3493427041454	1/1
300	25,4	704146	3493427041461	1/1
350	25,4	704147	3493427041478	1/1

SCID

Disque béton granit professionnel

Utilisation fréquente
- Disque couronne segmentée parfaite adéquation entre longévité et performance
- Hauteur de segment 12 mm
- Coupe à sec
- Application : gravillons lavés, pavé, béton, béton armé et autres matériaux de construction durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	22,23	704142	3493427041423	1/1
230	22,23	704143	3493427041430	1/1

SCID

Disque béton granit standard

Utilisation standard
- Disque couronne segmentée avec diamants alignés procure une grande régularité de coupe
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : brique, matériaux de béton usuels

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704148	3493427041485	1/1
125	22,23	704149	3493427041492	1/1
230	22,23	704150	3493427041508	1/1



SCID

Disque béton granit professionnel longévité

Utilisation importante
- Disque couronne segmentée et crénelée accélère la vitesse de coupe en réduisant la friction
- Hauteur de segment 15 mm
- Coupe à sec
- Application : gravillons lavés, pavé, béton, béton armé et autres matériaux de construction durs

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	22,23	704 144	3493427041447	1/1

SCID

Disque béton granit crénelé standard

Utilisation standard
- Disque couronne crénelée, polyvalent pour bord de coupe sans éclats
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : dalle en granit dur, marbre, pierres naturelles, béton, carrelage de terrasse et tuile en terre cuite

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 151	3493427041515	1/1
125	22,23	704 152	3493427041522	1/1
230	22,23	704 153	3493427041539	1/1

SCID

Disque béton granit

Utilisation occasionnelle
- Disque couronne crénelée, polyvalent pour bord de coupe sans éclats
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 154	3493427041546	1/1
125	22,23	704 155	3493427041553	1/1
230	22,23	704 156	3493427041560	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

SCID

Tronçonnage diamanté

Cette gamme a été conçue en prenant en compte les principales exigences du travail de coupe, afin de proposer les disques diamantés les plus adaptés aux différents matériaux et à la fréquence d'utilisation de chacun.

BÉTON / GRANIT

Adapté pour des découpes rapides, nettes et précises des matériaux durs.

CARRELEUR

Spécialement conçu pour une coupe de précision de tous types de carrelage.

SPÉCIFIQUE

Permet une coupe spécifique des matériaux.

POLYVALENT

Idéal sur les chantiers.
Il permet le travail de matériaux courants du bâtiment.

GAMME EXPERT

Notre gamme expert est dotée des dernières innovations technologiques apportant une qualité de coupe et une durée de vie exceptionnelles. Elle bénéficie en plus d'une labellisation OSA assurant un niveau très élevé de sécurité pour tous les utilisateurs.

GAMME PROFESSIONNELLE

Notre gamme professionnelle possède une haute qualité de coupe et une bonne endurance pour une utilisation fréquente. Elle bénéficie en plus d'une labellisation OSA assurant un niveau très élevé de sécurité pour tous les utilisateurs.

GAMME STANDARD

Notre gamme standard est prévue pour des usages occasionnels et répond aux dernières normes de sécurité en vigueur pour une utilisation sûre.



Disques et lames de scies /
Tableau comparatif

	POLYVALENT						BÉTON GRANIT						
	expert	professionnel	professionnel segmenté	professionnel segmenté éco	professionnel créneté	standard	expert	professionnel	professionnel longévité	professionnel ventilé	standard	créneté standard	béton granit
Ardoise	Performante	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Performante	Moyenne	Performante	Bonne
Asphalte-enrobé	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Acier	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Non renseigné
Béton armé	Très bonne	Très bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Performante	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Moyenne
Béton frais	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne
Béton vieux	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Performante	Très bonne	Performante	Bonne	Très bonne	Bonne
Béton bitumeux	Performante	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Très bonne	Performante	Très bonne	Performante	Bonne	Très bonne	Moyenne
Béton précontraint	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Performante	Très bonne	Très bonne	Performante	Bonne	Très bonne	Moyenne
Béton vibré	Très bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Performante	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne
Béton cellulaire	Performante	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Performante	Performante	Performante	Bonne	Très bonne	Bonne
Basalte	Performante	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Performante	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Moyenne
Brique terre cuite	Performante	Performante	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Performante	Performante	Performante	Bonne	Très bonne	Bonne
Brique réfractaire	Performante	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Performante	Bonne	Bonne	Bonne
Carrelage en céramique	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne
Marbre comblanchien	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Bonne
Dalle gravillons lavés	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Performante	Performante	Très bonne	Performante	Bonne	Très bonne	Moyenne
Faïence	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyenne
Fibrociment	Performante	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Moyenne
Fonte	Performante	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Bonne	Non renseigné
Granit en dalle	Performante	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Bonne	Performante	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Performante	Bonne
Granit en bloc	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Performante	Bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne
Granito (agglo marbre-ciment)	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Très bonne	Bonne
Grès	Très bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Bonne	Bonne
Grès cérame	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne
Dalle en marbre	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Bonne
Mignonnette	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Non renseigné	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Non renseigné
Parpaing	Performante	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Performante	Performante	Performante	Performante	Très bonne	Très bonne	Moyenne
Pavé autobloquant	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Performante	Bonne	Bonne	Bonne
Pierre naturelle	Performante	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Performante	Bonne
Pierre d'Allemagne (calcaire dur)	Performante	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Pierre calcaire du Gard (Castillon)	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne
Porphyre	Très bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Moyenne	Performante	Très bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Très bonne	Moyenne
PVC	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Non renseigné	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Non renseigné
Schiste	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Bonne
Tuile béton	Performante	Très bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Performante	Bonne
Tuile terre cuite	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Très bonne	Performante	Bonne

Non renseigné · Moyenne · Bonne · Très bonne · Performante

	SPÉCIFIQUE					CARRELAGE				
	Expert coupe chanfreinage	Professionnel ventillé béton métal	Professionnel matériaux durs et abrasifs	Professionnel créneté	Professionnel à déjointoyer	Expert	Professionnel super finition	Professionnel grès cérame et carrelage	Professionnel	Standard
Ardoise	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Asphalte-enrobé	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Acier	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné
Béton armé	Très bonne	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton frais	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton vieux	Très bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton bitumeux	Performante	Moyenne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton précontraint	Très bonne	Performante	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton vibré	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Béton cellulaire	Performante	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Basalte	Performante	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Brique terre cuite	Performante	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Brique réfractaire	Performante	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Carrelage en céramique	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Marbre comblanchien	Performante	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Faïence	Très bonne	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne
Dalle gravillons lavés	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Performante	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Fibrociment	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Fonte	Performante	Performante	Moyenne	Bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné
Granit en dalle	Performante	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Granit en bloc	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Granito (agglo marbre-ciment)	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Moyenne
Grès	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Grès cérame	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Performante	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne
Dalle en marbre	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Mignonnette	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné
Parpaing	Performante	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Pavé autobloquant	Très bonne	Performante	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Pierre naturelle	Performante	Performante	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Pierre d'Allemagne (calcaire dur)	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Pierre calcaire du Gard (Castillon)	Performante	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Porphyre	Très bonne	Performante	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
PVC	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Non renseigné
Schiste	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Tuile béton	Performante	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Tuile terre cuite	Très bonne	Moyenne	Très bonne	Performante	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne

Non renseigné · Moyenne · Bonne · Très bonne · Performante

Disques diamantés carreleur

SCID

Disque carreleur expert

Utilisation intensive
- Disque jante continue excellente finition et longévité
- Hauteur de la jante :
  - 7 mm pour les Ø de 115 à 180 mm
  - 10 mm pour les Ø de 200 à 300 mm
- Coupe à sec pour les Ø 115 et 125 mm, coupe à eau pour les Ø 180 à 300 mm
- Application : grès cérame, céramiques durs et tous grès cérame de décoration intérieure

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704176	3493427041768	1/1
125	22,23	704177	3493427041775	1/1
180	25,4 - 22,23	704178	3493427041782	1/1

SCID

Disque carrelage professionnel

Utilisation standard
- Disque jante continue, coupe précise
- Hauteur de la jante 6 mm
- Coupe à sec pour les Ø 115 et 125 mm, coupe à eau pour le Ø de 180 mm
- Application : carrelage universel

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704193	3493427041935	1/1
125	22,23	704194	3493427041942	1/1
180	25,4 - 22,23	704195	3493427041959	1/1

SCID

Disque carreleur professionnel super finition

Utilisation fréquente
- Disque jante continue, coupe rapide, précise et sans éclat
- Hauteur de la jante 8 mm pour les Ø de 115 à 180 mm et hauteur 10 mm de Ø de 200 à 300 mm
- Coupe à sec pour les Ø 115 et 125 mm, coupe à eau pour les Ø de 180 à 300 mm
- Application : grès cérame durs, dalle en granit, marbre, carrelages, céramiques

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704182	3493427041829	1/1
125	22,23	704183	3493427041836	1/1
180	25,4 - 22,23	704184	3493427041843	1/1
200	25,4 - 22,23	704185	3493427041850	1/1
250	25,4	704186	3493427041867	1/1
300	30 - 25,4	704187	3493427041874	1/1

SCID

Disque professionnel grés cérame et carrelage

Utilisation importante
- Disque jante continue excellente finition et longévité
- Hauteur de la jante 6 mm
- Coupe à sec pour les Ø 115, 125 et 230 mm, coupe à eau pour les Ø de 180 à 200 mm
- Application : grès cérame, carrelage courants, céramique, dalle en granit tendre et marbre

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704188	3493427041881	1/1
125	22,23	704189	3493427041898	1/1
180	25,4	704190	3493427041904	1/1
200	25,4 - 22,23	704191	3493427041911	1/1
230	22,23	704192	3493427041928	1/1

PENSEZ-Y !
Tableau disque diamantés

PAGE 350

SCID

Disque carreleur standard

Utilisation occasionnelle
- Hauteur de la jante 5 mm
- Disque jante continue, coupe précise
- Coupe à sec pour les Ø 115, 125 et 230 mm, coupe à eau pour les Ø 180 mm
- Application : carrelage universel

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704196	3493427041966	1/1
125	22,23	704197	3493427041973	1/1
230	22,23	704198	3493427041980	1/1
180	25,4	704199	3493427041997	1/1

LE LABEL OSA EST LE GARANT DU RESPECT DE LA NORME EN13236

Les membres de l'OSA s'engagent à maintenir le niveau de qualité et s'assurent de l'application des normes de sécurité

Le label OSA s'assure de la qualité des produits afin qu'ils restent à un niveau très élevé dans l'interêt des utilisateurs

Les utilisateurs peuvent ainsi reconnaitre ces produits de qualité, leur assurant une grande sécurité de travail

Marque exclusive

dhome
Projecteur LED extérieur **HORMA**
Code : **244 911**

TOP VENTE

Disques diamantés spécifiques

SCID

Disque professionnel ventilé béton métal

Utilisation fréquente
- Disque couronne segmentée, polyvalent avec coupe exceptionnelle
- Tôle avec perforations pour un refroidissement optimum
- Hauteur de segment : 8 mm pour Ø 115 et 125 mm et 10 mm pour Ø 230 à 350 mm
- Coupe à sec pour Ø 115 à 230 mm et coupe à sec et à eau pour Ø 300 et 350 mm
- Application : béton armé, béton vibré, barre d'acier et fonte

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704159	3493427041591	1/1
125	22,23	704160	3493427041607	1/1
230	22,23	704161	3493427041614	1/1
300	25,4 - 20	704162	3493427041621	1/1
350	25,4 - 20	704163	3493427041638	1/1

SCID

Disque professionnel matériaux durs et abrasifs

Utilisation importante
- Disque couronne segmentée, robuste et endurant
- Hauteur de segment 10 mm
- Coupe à sec
- Application : brique dure et abrasives, grès, pavés, béton

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704164	3493427041645	1/1
125	22,23	704165	3493427041652	1/1
230	22,23	704166	3493427041669	1/1

SCID

Disque professionnel à déjointoyer

Utilisation fréquente
- Disque couronne avec segments alternés pour un rendement plus élevé
- Hauteur de segment 7 mm, épaisseur 6,4 mm
- Coupe à sec
- Application : béton, brique, parpaing

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	22,23	704169	3493427041690	1/1

Disques diamantés spécifiques

SCID

Disque spécifique professionnel crénelé

Utilisation standard
- Disque couronne crénelée, polyvalent pour bord de coupe sans éclats
- Hauteur de segment 7,5 mm
- Coupe à sec
- Application : granit, béton, briques, etc

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	22,23	704 167	3493427041676	1/1
230	22,23	704 168	3493427041683	1/1

SCID

Disque professionnel à polir

Utilisation importante
- Double couronne segmentée pour le ponçage et surfaçage de béton à sec
- Hauteur de segment 5 mm
- Coupe à sec et à eau
- Application : égalisation de surfaces de coffrage, rebords de fenêtres, chanfrein, béton maçonnerie, etc

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 171	3493427041713	1/1
125	22,23	704 172	3493427041720	1/1
180	22,23	704 173	3493427041737	1/1

SCID

Lot de 2 disques matériaux standard

Utilisation occasionnelle
- Disque couronne crénelée et disque couronne segmentée, polyvalents pour bord de coupe sans éclats
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment
- Hauteur de segment : 7 mm

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	22,2	704 416	3493427044165	1/1

SCID

Lot 2 disques matériaux carrelage standard

Utilisation occasionnelle
- Lot de 2 disques : un disque standard avec couronne segmentée, hauteur de segment 10 mm et un disque carreleur jante continue, hauteur de la jante 5 mm
- Coupe à eau
- Application : carrelage et matériaux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 174	3493427041744	1/1

SCID

Lot 3 disques matériaux carrelage standard

Utilisation occasionnelle
- Lot de 3 disques : 2 disques standards avec couronne segmentée,hauteur de segment 10 mm et 1 disque carreleur jante continue, hauteur de la jante 5 mm
- Coupe à eau
- Application : carrelage et matériaux

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 175	3493427041751	1/1

Disques diamantés polyvalents

SCID

Disque polyvalent expert

Utilisation intensive
- Disque couronne segmentée avec concentration de diamant importante, polyvalent par excellence
- Hauteur de segment 4 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	22,23	704 121	3493427041218	1/1
230	22,23	704 122	3493427041225	1/1

SCID

Disque polyvalent professionnel segmenté

Utilisation importante
- Disque couronne segmentée, polyvalent robuste et endurant
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 129	3493427041294	1/1
125	22,23	704 130	3493427041300	1/1
230	22,23	704 131	3493427041317	1/1

SCID

Disque polyvalent professionnel crénelé

Utilisation standard
- Disque couronne crénelée, polyvalent pour bord de coupe sans éclats
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 135	3493427041355	1/1
125	22,23	704 136	3493427041362	1/1
230	22,23	704 137	3493427041379	1/1

SCID

Disque polyvalent professionnel

Utilisation fréquente
- Disque couronne segmentée, polyvalent avec coupe exceptionnelle
- Hauteur de segment 10 mm
- Coupe à sec pour les Ø de 115 à 230 mm et coupe à sec et à eau pour les Ø 300 et 350 mm
- Application : tous les matériaux du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 123	3493427041232	1/1
125	22,23	704 124	3493427041249	1/1
150	22,23	704 125	3493427041256	1/1
230	22,23	704 126	3493427041263	1/1
300	25,4	704 127	3493427041270	1/1
350	25,4	704 128	3493427041287	1/1

SCID

Disque polyvalent professionnel segmenté éco

Utilisation standard
- Disque couronne segmentée, polyvalent, grand confort d'utilisation
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 132	3493427041324	1/1
125	22,23	704 133	3493427041331	1/1
230	22,23	704 134	3493427041348	1/1

TOP VENTE

SCID

Disque polyvalent standard

Utilisation occasionnelle
- Disque couronne segmentée
- Hauteur de segment 7 mm
- Coupe à sec
- Application : tous les matériaux courants du bâtiment

Ø (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	22,23	704 138	3493427041386	1/1
125	22,23	704 139	3493427041393	1/1
230	22,23	704 140	3493427041409	1/1

SCID

Tronçonnage et ébarbage

À chaque surface à traiter son disque résine. Les disques résine servent à couper des matériaux de construction comme l'asphalte, la pierre, le béton ou encore l'acier.

Meuleuse ou découpeuse thermique : machine à utiliser avec le disque

Tronçonnage ou ébarbage

Matériaux : surface à traiter

Diamètre (mm)
Épaisseur (mm)
Alésage (mm)

QR Code : téléchargement des instructions de sécurité

Date limite d'utilisation

EN12413 : fabriqué selon la norme

Moyeux : plat ou déporté

Pictos : consignes de sécurité et d'utilisation

RPM : vitesse maximale de travail tours par minute
M/S : vitesse périphérique maximale de travail en mètre par seconde

Disques à tronçonner matériaux

SCID

Disque à tronçonner expert matériaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 852	3493420019818	25/1
125	869 853	3493420019825	25/1
230	869 854	3493420019832	25/1

SCID

Disque à tronçonner standard matériaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	1	671 505	3493420040263	25/1
115	5	242 302	3493420040270	1/1
125	1	671 506	3493420040287	25/1
125	5	242 304	3493420040294	1/1
230	1	671 507	3493420040300	25/1

TOP VENTE

SCID

Disque à tronçonner professionnel matériaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 829	3493420001875	50/1
125	869 830	3493420001882	50/1
230	869 831	3493420001899	25/1

Les disques résine **SCID** font partie de nos gammes phares. Tous nos disques résine sont de **qualité industrielle** et composés de **matériaux mixtes performants** (tel que le corindon et le carbure de silicium) pour un **usage intensif.**

Les disques résine sont fabriqués à partir de **liants synthétiques** qui durcissent dans le temps, les rendants inutilisables. C'est pour cela qu'une **date limite d'utilisation** est **gravée sur la bague métallique** de tous les disques résine. Passée cette date, le disque doit être remplacé.

Disques à tronçonner métaux

TOP VENTE

SCID

Disque à tronçonner expert métaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 855	3493420019849	25/1
125	869 856	3493420019856	25/1
230	869 857	3493420019863	25/1

TOP VENTE

SCID

Disque à tronçonner professionnel métaux

Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 826	3493420001844	50/1
125	869 827	3493420001851	50/1
230	869 828	3493420001868	25/1

Disques à tronçonner métaux

SCID

Disque à tronçonner professionnel métaux

- Moyeu : plat

Machine thermique

Ø x Ep. (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 3,5	20	869 846	3493420006511	10/1

Machine élec. chantier

Ø x Ep. (mm)	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 2,5	25,4	869 851	3493420006566	10/1
355 x 3,5	25,4	869 850	3493420006559	10/1

TOP VENTE

SCID

Disque à tronçonner standard métaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	1	671 508	3493420040201	25/1
115	5	242 296	3493420040218	1/1
125	1	671 509	3493420040225	25/1
125	5	242 298	3493420040232	1/1
230	1	671 510	3493420040249	25/1
230	5	242 300	3493420040256	1/1

Disques à tronçonner inox et universel

TOP VENTE

SCID

Disque à tronçonner l'inox standard

Disque spécialement conçu pour tronçonner l'acier et l'inox

- Alésage : 22,2 mm

Désignation	Ø x Ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moyeu plat	115 x 1,6	671 511	3493420021231	1/1
Moyeu plat	125 x 1,6	671 512	3493420021248	1/1
230		869 828	3493420001868	25/1

SCID

Disque professionnel universel

Disque pour tronçonner les métaux et matériaux

- Épaisseur : 2,5 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 858	3493420019917	50/1
125	869 859	3493420019924	50/1
230	869 860	3493420019931	50/1

TOP VENTE

SCID

Disque multicoupe standard

Disque pour tronçonner les métaux, matériaux, carrelage et plastique

- Épaisseur : 1,6 mm
- Moyeu : plat
- Alésage : 22,2 mm

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	764 282	3493427642828	50/1
125	764 283	3493427642835	50/1

SCID

Disque à tronçonner professionnel acier et inox

La très faible épaisseur de ce disque permet un tronçonnage sans bavure des tôles minces et des matériaux métalliques à faible paroi tel que les tubes et les profilés

- Epaisseur : 0,8 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	763 478	8691499125101	1/1
125	763 479	8691499125507	1/1

SCID

Disque à tronçonner professionnel inox

Disque spécialement conçu pour tronçonner l'inox
- Alésage : 22,2 mm

TOP VENTE

Ø x Ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moyeu déporté			
115 x 2,5	869 861	3493420021262	50/1
125 x 2,5	869 862	3493420021279	50/1
230 x 2,5	869 863	3493420021286	25/1
Moyeu plat			
115 x 1,2	869 869	3493420028186	5/1
115 x 2	869 864	3493420028094	50/1
125 x 1,2	869 870	3493420028193	5/1
125 x 2	869 865	3493420028100	50/1
230 x 2	671 513	3493420028070	25/1

Disques à ébarber

SCID

Disques à ébarber professionnel

- Épaisseur : 6,4 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 871	3493420028216	25/1
125	869 872	3493420028223	25/1
230	869 873	3493420028247	25/1

TOP VENTE

SCID

Disque à ébarber métaux standard

- Épaisseur : 6,4 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø x Ep. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115 x 6,4	660 129	3493420001837	1/1
125 x 6,4	660 130	3493420001905	1/1
230 x 6,4	660 131	3493420001912	1/1

SCID

Disque à ébarber professionnel métaux

- Épaisseur : 6,4 mm
- Moyeu : déporté
- Alésage : 22,2 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	869 874	3493420028261	5/1
125	869 875	3493420028278	5/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Lames scies circulaires

SCID propose une gamme de lames de scie circulaire de haute qualité qui s'adapte aux différents usages avec une finition parfaite.

SCID

Lame au carbure pour scie circulaire

Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, les panneaux agglomérés, les matériaux composites, les panneaux plaqués, le contre-plaqué, les panneaux fibres, les panneaux de particules moyenne densité (MDF)
• Denture idéale pour les coupes longitudinales et transversales
Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 125 mm				
20	16	231 453	3493422314539	1/1
Ø 140 mm				
20	20	231 454	3493422314546	1/1
Ø 150 mm				
20	20	231 455	3493422314553	1/1
Ø 160 mm				
20	16	231 456	3493422314560	1/1
40	16	231 457	3493422314577	1/1
20	20	231 458	3493422314584	1/1
30	20	231 459	3493422314591	1/1
Ø 170 mm				
20	16	231 460	3493422314607	1/1
40	16	231 461	3493422314614	1/1
20	30	231 462	3493422314621	1/1
Ø 180 mm				
20	16	231 464	3493422314645	1/1
40	16	231 465	3493422314652	1/1
20	30	231 466	3493422314669	1/1
40	30	231 467	3493422314676	1/1
Ø 190 mm				
20	16	231 469	3493422314690	1/1
40	16	231 470	3493422314706	1/1
20	30	231 471	3493422314713	1/1
40	30	231 472	3493422314720	1/1
60	30	231 473	3493422314737	1/1
Ø 210 mm				
20	30	231 476	3493422314768	1/1
40	30	231 477	3493422314775	1/1
Ø 230 mm				
20	30	231 480	3493422314805	1/1
40	30	231 481	3493422314812	1/1

SCID

Lame au carbure pour scie à onglet

Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, les panneaux agglomérés, les matériaux composites, les panneaux plaqués, le contre-plaqué, les panneaux fibres, les panneaux de particules moyenne densité (MDF)
• Denture idéale pour les coupes longitudinales et transversales
• Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 250 mm				
40	30	231 483	3493422314836	1/1

SCID

Lame au carbure pour scie circulaire coupe fine

Spécialement étudié pour scier des panneaux de mélaminés, formica, sans risque de faire d'éclats
• Coupe fine, belle finition
• Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 180 mm				
60	30	231 484	3493422314843	1/1
Ø 190 mm				
60	30	231 485	3493422314850	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Lames de scies stationnaires

SCID

Lames type RBK pour machines stationnaires

Pour scie à refendre
- Risque minime de contre-coups
- La gorge occupant l'espace entre chaque dent permet d'éliminer rapidement la sciure
- Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 250 mm				
24	30	231 487	3493422314874	1/1
Ø 400 mm				
36	30	231 490	3493422314904	1/1
Ø 450 mm				
40	30	231 491	3493422314911	1/1

SCID

Lame carbure denture alternée pour machines stationnaires

Excellente finition, convient parfaitement aux coupes à onglets
- Préconisée pour l'utilisation générale dans l'hébénisterie
- Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 216 mm				
48	30	231 493	3493422314935	1/1
Ø 250 mm				
60	30	231 495	3493422314959	1/1

SCID

Lame carbure denture pointu pour machine stationnaire

Permet d'obtenir des coupes très nettes et garantit une plus grande longévité
- Denture pointue

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 250 mm				
48	30	231 497	3493422314973	1/1

SCID

Lame denture trapézoïdale pour machines stationnaires

La dent haute assure une précoupe du matériau sur une plus petite largeur que la largeur de coupe définitive, ce qui évite les éclats dans les matériaux fragiles
- Denture trapézoïdale

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 216 mm				
60	30	231 500	3493422315000	1/1

SCID

Lame chrome vanadium denture alternée pour machine stationnaire

Denture à crochets pour coupe de bois massif, bois de construction et de chauffage
- Coupe rapide
- Denture alternée

Nbre de dents	Alésage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 550 mm				
56	30	231 505	3493422315055	1/1
Ø 600 mm				
56	30	231 506	3493422315062	1/1



SCID

Bague de réduction métal

Dim. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 16	2	231 508	3493422315086	1/1
25 x 22	2	231 509	3493422315093	1/1
30 x 16	2	231 510	3493422315109	1/1
30 x 20	2	231 511	3493422315116	1/1
30 x 25	2	231 512	3493422315123	1/1
30 x 25,4	2	231 513	3493422315130	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

SCID

Lames scies sauteuses

Notre gamme de sciage SCID est utilisée, par des professionnels et des particuliers, pour couper tous les matériaux du plus dur au plus tendre (le métal, le bois, la céramique, le verre, etc)



- A Le pas de la dent - exprimé en TPI qui est le nombre de dents par pouce (1 inch = 2,54 cm)
- B La longueur utile de la lame, la partie qui va couper la matière
- C La longueur totale de la lame
- D L'épaisseur de la lame
- E La largeur de la lame



SCID

TOP VENTE

Lame de scie sauteuse bois accroche en T

Carte de 2 lames de scies sauteuses au chrome vanadium
•Type de machine : AEG - Bosch - Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois (30 mm), plastique, contreplaqué					
100	75	2,5	513 425	3493425134257	1/1
Bois et aggloméré (75 mm)					
100	75	4	513 423	3493425134233	1/1
100	75	4	513 424	3493425134240	1/1
Bois tendre, contreplaqué, mélaminé, aggloméré					
100	75	2,5	513 426	3493425134264	1/1
Bois tendre, contreplaqué, panneau stratifié, plan de travail					
100	75	2,5	513 427	3493425134271	1/1
Bois tendre, mélaminé, aggloméré					
132	110	4	513 429	3493425134295	1/1
100	75	3	513 431	3493425134318	1/1
Coupe courbe, chantournage et fine					
75	50	2	513 433	3493425134332	1/1
Coupe courbe, différentes épaisseurs, débit					
115	95	2,2 - 3,2	513 434	3493425134349	1/1
Coupe droite					
100	75	2	513 422	3493425134226	1/1
Coupe droite, denture inversée					
80	55	4	513 430	3493425134301	1/1
Coupe très propre, coupe sans éclats (des 2 côtés)					
100	75	1,3	513 432	3493425134325	1/1
Coupe très propre, droite et fine					
100	75	4	513 428	3493425134288	1/1
Coupe très rapide, droite et irrégulière					
100	75	3	513 420	3493425134202	1/1
Coupe très rapide, droite, irrégulière et débit					
132	110	4	513 421	3493425134219	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métal HSS accroche en T

Carte de 2 lames de scies sauteuse HSS
•Type de machine : AEG - Bosch -Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aciers (3 mm), métaux non ferreux (6 mm)					
75	50	1,2	513 435	3493425134356	1/1
Feuille d'acier					
75	50	2	513 436	3493425134363	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métal accroche en T

Carte de 2 lames de scies sauteuse bi-métal
•Type de machine : AEG - Bosch -Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil- Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupe droite et fine					
75	50	1,2	513 437	3493425134370	1/1

Marque exclusive

SCID

Gamme d'accessoires pour l'outillage électroportatif

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Lames de scies sauteuses accroche en T

SCID

Lame de scie sauteuse bois plastique accroche en T

Carte de 2 lames de scies sauteuse au chrome vanadium
• Type de machine : AEG - Bosch -Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois et aggloméré (60 mm)					
100	75	3	513 439	3493425134394	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métaux matériaux accroche en T

Carte de 2 lames de scies sauteuse bi-métal
• Type de machine : AEG - Bosch -Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Multicouches, feuille d'acier, alu, tube d'acier, plastique renforcé					
132	110	1 - 1,6	513 438	3493425134387	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse carrelage accroche en T

Carte de 1 lame de scies sauteuse HM
• Type de machine : AEG - Bosch - Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Carrelage et faïence					
75	50	GRIT 30	513 440	3493425134400	1/1

SCID

Assortiment 4 lames de scie sauteuse accroche en T

TOP VENTE

Composition :
- 1 lame bois L. utile 75 mm pas de 2,5 mm (coupe fine),
- 1 lame bois L. utile 75 mm pas de 4 mm (coupe rapide),
- 1 lame bois L. utile 75 mm pas 2,5 mm (chantournage), et 1 lame métal L. utile de 50 mm pas de 1,2 mm (coupe droite)

• Type de machine : AEG - Bosch - Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	513 441	3493425134417	1/1

SCID

Assortiment 10 lames de scie sauteuse accroche en T

Composition :
- 5 lames bois,
- 3 lames métal,
- 1 lame multi-matériaux
- 1 lame faïence

• Sélection de 10 lames adaptées à tous vos besoins de travaux à l'intérieur d'une maison
• Détails d'application : coupe bois, feuille d'acier et faïence
• Type de machine : AEG - Bosch - Casals - Dewalt - Eltos - Elu - Festool - Flex - Hitachi - Kango - Kress - Mafell - Makita - Métao - Perles - Peugeot - Skil - Stayer

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	513 442	3493425134424	1/1

Lames de scies sauteuses accroche en TU

SCID

Lame de scie sauteuse bois accroche en U

Carte de 2 lames de scies sauteuse au chrome vanadium
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aggloméré et contreplaqué (30 mm), plastique, carton					
100	50	2	513 445	3493425134455	1/1
Bois et aggloméré (50 mm)					
100	75	4	513 450	3493425134509	1/1
Bois, contreplaqué, stratifié					
75	50	1,3	513 451	3493425134516	1/1
Coupe propre et courbe					
100	75	2,5	513 448	3493425134486	1/1
Coupe propre, droite avec éclats					
100	75	2,5	513 449	3493425134493	1/1
Coupe propre, droite et très rapide					
100	75	2,5	513 447	3493425134479	1/1
Coupe très rapide, droite et irrégulière					
100	75	3	513 443	3493425134431	1/1
Coupe très rapide, droite, irrégulière et extra-longue					
135	110	4	513 444	3493425134448	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métaux matériaux accroche en U

Carte de 2 lames de scies sauteuse bi-métal
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Feuille / tube d'acier, alu, plexiglass, plastique renforcée					
132	110	1 - 1,6	513 456	3493425134561	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métal bi-métal accroche en U

Carte de 2 lames de scies sauteuse bi-métal
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupe droite et fine					
75	50	1,2	513 454	3493425134547	1/1

SCID

Lame de scie sauteuse métal HSS accroche en U

Carte de 2 lames de scies sauteuse HSS
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier					
75	50	2	513 453	3493425134530	1/1



SCID

Lame de scie sauteuse matériaux accroche en U

Carte de 2 lames de scies sauteuse bi-métal
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupe droite et fine					
100	75	2	513 455	3493425134554	1/1

Lames de scies sauteuses accroche en U

SCID

Lame de scie sauteuse carrelage accroche en U

Carte de 1 lame de scies sauteuse HM
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Carrelage, faïence					
75	50	GRIT 30	513 457	3493425134561	1/1

SCID

Assortiment 10 lames de scie sauteuse accroche en U

Composition : 5 lames bois, 3 lames métal, 1 lame multi-matériaux et 1 lame faïence
• Sélection de 10 lames adaptées à tous vos besoins de travaux à l'intérieur d'une maison
• Détails d'application : coupe bois, feuille d'acier et faïence
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	513 459	3493425134592	1/1

SCID

Assortiment 4 lames de scie sauteuse accroche en U

Composition :
- 1 lame bois L, utile 75 mm, pas de 2,5 mm (coupe fine)
- 1 lame bois L, utile 75 mm, pas de 4 mm (coupe rapide)
- 1 lame bois L, utile 75 mm, pas 2,5 mm (chantournage)
et 1 lame métal L, utile de 50 mm, pas de 1,2 mm (coupe droite)
• Type de machine : Black & Decker - Einhell - Haager - Ryobi - Skil - Stayer

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	513 458	3493425134585	1/1



Lames scies sauteuses accroche spécifique

SCID

Assortiment 2 lames de scie sauteuse accroche Makita

Composition :
- 1 lame métal L. utile de 50 mm pas de 1,2 mm (coupe droite)
- 1 lame bois L. utile 75 mm pas de 2,5 mm (coupe droite)

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	513 460	3493425134608	1/1

SCID

Assortiment 2 lames de scie sauteuse accroche Peugeot

Composition :
- 1 lame métal L. utile de 50 mm pas de 1,2 mm (coupe droite)
- 1 lame bois L. utile 75 mm pas de 2,5 mm (coupe droite)

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	513 461	3493425134615	1/1

La **matière** de la lame de scie détermine le **support** à couper :

La **lame en acier chrome vanadium (CV)** est idéale pour la coupe de **matériaux tendres** tels que le bois et le plastique.



Matériaux tendre : lame CV

La **lame HSS en acier haute qualité** entièrement trempée est recommandée pour la coupe de **l'acier.**

Acier : lame HSS

La **lame HM est en métal dur** et est très résistante à l'usure et permet la coupe de matériaux divers. Chez SCID, nous avons privilégié cette matière pour la coupe de **matériaux délicats** tel que la faïence pour des **finitions impeccables.**



Matériaux délicats : lame HM

Les **lames bimétal et trimétal** sont à la fois **flexibles et dures** et permettent de couper toutes sortes de matériaux, se sont des **lames polyvalentes.** Elles ont la particularité d'être plus **résistantes à l'usure.**

Matériaux divers : lame bimétal et trimétal

Lames de scies sabre

SCID

Lame de scie sabre classique bois et matériaux

Carte de 2 lames de scies sabre bimétal

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois dur aggloméré, bois avec clou, encadrement de fenêtre, plastique renforcé					
200	180	1,8 - 2,5	513 470	3493425134707	1/1
300	280	1,8 - 2,5	513 471	3493425134714	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique bois et métaux

Carte de 2 lames de scies sabre bimétal

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupe très rapide					
150	180	2,5	513 469	3493425134691	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique multimatériaux

Carte de 2 lames de scies sabre au chrome vanadium

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois tendre, aggloméré, bois avec clou, métal/acier, plastique renforcé					
150	130	4,2 - 2,5	513 466	3493425134660	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique bois et plastique

Carte de 2 lames de scies sabre au chrome vanadium

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Contreplaqué, mélaminé, plan de travail, plastique					
150	130	4,2	513 472	3493425134721	1/1
Coupe chantournage					
150	130	4,2	513 473	3493425134738	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique métal

Carte de 2 lames de scies sabre bimétal

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier inox, métal/acier, feuille d'acier, tube d'acier					
150	130	1,4	513 467	3493425134677	1/1
Coupe très rapide, longue endurance					
150	130	1,8	513 468	3493425134684	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique bois

Carte de 2 lames de scies sabre au chrome vanadium

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois tendre, bois vert, bois de chauffage					
230	210	8,5	513 463	3493425134639	1/1
300	280	8,5	513 462	3493425134622	1/1
Bois tendre, encadrement de fenêtre, bois de chauffage					
150	130	6,3	513 464	3493425134646	1/1
230	210	5 - 6,5	513 465	3493425134653	1/1

SCID

Lame de scie sabre bimétal bois et plastique

Carte de 2 lames de scies sabre bimétal

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aggloméré, bois avec clou, encadrement de fenêtre, métal/acier, plastique renforé					
230	210	4,2	513 475	3493425134752	1/1

SCID

Lame de scie sabre classique bois et métal

Carte de 2 lames de scies sabre bimétal

L. (mm)	L. de coupe (mm)	Pas de dent (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aggloméré, bois avec clou, encadrement de fenêtre, métal/acier, plastique renforé					
150	130	4,2	513 474	3493425134745	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Scies trépans - Scies cloches

SCID

Scie cloche multilames qualité professionnelle

Support acier et lame acier carbone
- Entraînement circulaire Ø 6 mm
- Perçage : bois, aggloméré, contre plaqué, plastique et plaque de plâtre
- Profondeur : 30 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 38 - 45 - 51 - 57 - 63	700 à 1000	704 353	3536577043531	1/1

SCID

Scie cloche multilames acier professionnelle

Support alliage léger et lame acier carbone
- Entraînement Ø 6 mm
- Perçage : bois, aggloméré, contre plaqué, plastique et plaque de plâtre

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
P. 25 mm				
25 - 32 - 38 - 45 - 51 - 57 - 63	700 à 1000	704 356	3536577043562	1/1
P. 38 mm				
68 - 74 - 80 - 90 - 100	400 à 700	704 359	3536577043593	1/1
P. 40 mm				
60 - 67 - 74	400 à 700	704 358	3536577043586	1/1
P. 50 mm				
26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63	700 à 1000	704 357	3536577043579	1/1

SCID

Trépan pro segment diamantés M16 professionnelle

Trépan acier avec segments diamantés soudés laser
- Perçage : brique, parpaing et béton
- S'utilise avec un arbre de scie trépan M16
- À utiliser avec des perceuses équipées d'un embrayage de sécurité
- Profondeur : 70 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
68	1000	704 404	3536577044040	1/1

SCID

Scie cloche fixe qualité professionnelle

Support acier et lame acier carbone
- Entraînement circulaire Ø 6 mm
- Perçage : bois, aggloméré, contre plaqué, plastique et plaque de plâtre
- Profondeur : 30 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	700	704 354	3536577043548	1/1
68	700	704 355	3536577043555	1/1

SCID

Kit complet trépan couronne diamantée SCID - 4 trépans

Couronne segmentée avec concentration de diamant importante, coupe à sec
- Perçage : gré, céram, carrelage, carreaux de faïence et dalles de granit

Composition :
- 4 trépans 35 - 44 - 65 - 68 mm
- 1 support pour trépans diamètre : 35 - 44 - 65 - 68 mm
- 1 foret pilote
- Profondeur : 30 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 - 44 - 65 - 68	800 à 1500	704 406	3536577044064	1/1

SCID

Trépan couronne diamantée avec foret centreur standard

Couronne segmentée avec concentration de diamant importante, coupe à sec
- Perçage : gré, céram, carrelage, carreaux de faïence et dalles de granit
- Profondeur : 30 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	1500	704 400	3536577044002	1/1
44	1500	704 401	3536577044019	1/1
64	1200	704 402	3536577044026	1/1
68	1200	704 403	3536577044033	1/1

SCID

Foret couronne diamantée 6 pans

Couronne segmentée avec concentration de diamant importante, coupe à sec
• Perçage : gré, céram, carrelage, carreaux de faïence et marbre
• Profondeur : 30 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	2000	704 409	3536577044095	1/1
12	2000	704 410	3536577044101	1/1
6	2000	704 407	3536577044071	1/1
8	2000	704 408	3536577044088	1/1

SCID

Support de scie trépan avec foret centreur standard

Support alliage léger
• Entraînement 6 pans Ø 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Support	704 369	3536577043692	1/1

SCID

Trépan HSS bimétal avec foret centreur

Trépan acier HSS bimétal monté sur foret centreur 6 pans
• Perçage : bois, PVC, plastique, métaux, acier, fonte, inox, bronze, cuivre
• À utiliser avec des perceuses équipées d'un embrayage de sécurité
• Profondeur : 55 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
68	200	704 382	3536577043821	1/1

SCID

Scie trépan concrétion carbure

Lame acier carbone avec concrétion carbure
• Perçage : béton, brique, carrelage, plâtre, céramique, ardoise, pierre, parpaing et matérieux abrasifs
• Profondeur : 55 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
33	500	704 362	3536577043623	1/1
67	300	704 366	3536577043661	1/1

SCID

Centreur à ventouse pour forets diamantés

Le guide à ventouse permet de ne pas dévier et de bien centrer le foret pendant le perçage
• Adhérence efficace sur les carrelages, le grès cérame et les dalles en granit
• Pour foret couronne diamantée Ø 4 à 13 mm

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	704 411	3536577044118	1/1

SCID

Arbre de montage 6 pans pour trépan M16

S'utilise avec trépan au carbure de tungstène M16

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	704 381	3536577043814	1/1

SCID

Foret 6 pans centreur HSS de trépan

S'utilise avec trépan HSS bimétal avec foret centreur

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	704 395	3536577043951	1/1

Scies trépans - Scies cloches

SCID

Arbre de montage 6 pans pour trépan M16

S'utilise avec trépan HSS bimétal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Trépan HSS Ø 16 à 102 mm	704 397	3536577043975	1/1
Trépan HSS Ø 16 à 30 mm	704 396	3536577043968	1/1

SCID

Trépan HSS bimétal standard

Trépan acier HSS bimétal
- Perçage : bois, PVC, plastique, métaux, acier, fonte, inox, bronze, cuivre
- À utiliser avec des perceuses équipées d'un embrayage de sécurité
- Profondeur : 35 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	500	704 383	3536577043838	1/1
22	500	704 384	3536577043845	1/1
25	500	704 385	3536577043852	1/1
32	500	704 386	3536577043869	1/1
35	500	704 387	3536577043876	1/1
40	300	704 388	3536577043883	1/1
44	300	704 389	3536577043890	1/1
65	200	704 390	3536577043906	1/1
68	200	704 391	3536577043913	1/1
83	150	704 393	3536577043937	1/1
102	110	704 394	3536577043944	1/1

SCID

Trépan fixe concrétion carbure standard

Support alliage léger et lame acier carbone avec concrétion carbure
- Entraînement 6 pans Ø 10 mm
- Perçage : béton, brique, carrelage, plâtre, céramique, ardoise, pierre, parpaing et matériaux abrasifs
- Profondeur : 55 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
67	300	704 360	3536577043609	1/1

SCID

Trépan multilame concrétion carbure standard

Support alliage léger et lame acier carbone avec concrétion carbure
- Entraînement 6 pans Ø 10 mm
- Perçage : béton, brique, carrelage, plâtre, céramique, ardoise, pierre, parpaing et matérieux abrasifs
- Profondeur : 55 mm

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 - 53 - 73 - 83	200 à 500	704 361	3536577043616	1/1

SCID

LE SPÉCIALISTE
DES ACCESSOIRES
POUR L'OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF !

SCID

Coffret complet de 5 trépans concrétion carbure

Coffret de 5 trépans avec support acier et lame acier carbone
- Entraînement 6 pans Ø 6 mm
- Perçage : béton, brique, carrelage, plâtre, céramique, ardoise, pierre, parpaing et matérieux abrasifs
- Profondeur : 55 mm

VG

Ø (mm)	Rotation/min	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 - 53 - 67 - 73 - 83	200 à 500	704370	3536577043708	1/1

SCID

Kit complet trépan HSS bimétal Spécial électricien / plombier

Jeu de 6 trépans acier HSS bimétal avec arbre de montage 6 pans
- Perçage : bois, PVC, plastique, métaux, acier, fonte, inox, bronze, cuivre
- Vendu dans un coffret plastique
- À utiliser avec des perceuses équipées d'un embrayage de sécurité
- Profondeur : 35 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 - 22 - 35 - 44 - 68 - 73	704398	3536577043982	1/1
22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65	704399	3536577043999	1/1

SCID

Forets et mèches

Nous distinguons 4 familles de forets et mèches permettant le perçage de tous les matériaux du plus dur (matériaux de construction) au plus délicat (verre).

MÉTAL

Nos forets métaux SCID, haut de gamme, sont composés de **titane ou de cobalt.** Il s'agit d'un traitement pour que le foret soit **plus résistant** dans le temps et **garde son tranchant.**

L'aspect or du titane est un revêtement que l'on vient appliquer sur le foret par électrolyse.

Le cobalt est mélangé **à l'acier,** ce qui en fait un foret très robuste.

BOIS

La tête des mèches bois est composée de **deux parties.** Une **pointe centrale** pour centrer la mèche et un à **deux taillants** pour creuser la matière. **Les mèches SCID** sont conçues pour une **évacuation optimale des copeaux de bois** pour un **perçage sans effort** et une **finition précise** de la surface du trou.

3 pointes

Spirale

Plate

BÉTON

Les forets béton SCID sont fabriqués avec des plaquettes en **carbure de tungstène** sur les taillants pour une meilleure pénétration dans les matériaux durs avec une perceuse à percussion. 2 types de fixation existent : **cylindrique** (queue lisse) ou **attache rapide** pour montage sur perforateur. Elle permet un changement de foret sans outil et une parfaite transmission du couple : **SDS+** (4 fentes) ou **SDS Max** (pour le matériel professionnel).

Fixation **cylindrique**

SDS+

SDS Max

LES SPÉCIFIQUES

Verre

Carrelage

Forstner

Forets béton SCID

Technologie SDS Max :
Emmanchement : ø 17 mm

Technologie SDS+ :
Emmanchement : ø 10 mm

Les goujures larges et profondes favorisent l'expulsion de poussières

Les chanfreins aux extrémités des taillants recouverts de carbure assurent un perçage rapide

4 taillants pour réduire et mieux répartir les efforts de perçage : la durée de vie et le confort de perçage sont augmentés

Pointe de centrage, permet de caler et centrer l'outil sur la surface à percer pour plus de précision

SCID

Foret béton 4 taillants SDS+ pro

Foret hautes performances à emmanchement SDS Plus
• La tête en carbure et la nouvelle géométrie des taillants assurent un perçage plus rapide et une durée de vie accrue
• Les chanfreins aux extrémités des taillants évitent le blocage et favorisent l'expulsion des poussières
Perce matériaux durs : brique, parpaing, béton et pierre
• Usage intensif

Pierre | Brique | Béton

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	110	590 110	3493425901101	1/1
6	110	590 111	3493425901118	1/1
8	110	590 112	3493425901125	1/1
8	210	590 121	3493425901217	1/1
10	160	590 116	3493425901163	1/1
10	210	590 122	3493425901224	1/1
10	460	590 134	3493425901347	1/1
12	160	590 117	3493425901170	1/1
12	210	590 123	3493425901231	1/1
12	460	590 135	3493425901354	1/1
14	160	590 118	3493425901187	1/1
14	210	590 124	3493425901248	1/1
14	460	590 136	3493425901361	1/1
16	160	590 120	3493425901200	1/1
16	210	590 125	3493425901255	1/1
16	460	590 137	3493425901378	1/1
18	210	590 126	3493425901262	1/1
18	460	590 138	3493425901385	1/1
20	210	590 127	3493425901279	1/1
20	460	590 139	3493425901392	1/1
22	460	590 140	3493425901408	1/1
25	210	590 128	3493425901286	1/1
25	460	590 141	3493425901415	1/1

SCID

Foret béton 4 taillants SDS MAX pro

Foret hautes performances à emmanchement SDS MAX
• La tête en carbure et la nouvelle géométrie des taillants assurent un perçage plus rapide et une durée de vie accrue
• Les chanfreins aux extrémités des taillants évitent le blocage et favorisent l'expulsion des poussières
Perce matériaux durs : brique, parpaing, béton et pierre
• Usage intensif

Pierre | Brique | Béton

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	540	590 142	3493425901422	1/1
18	540	590 143	3493425901439	1/1
20	540	590 144	3493425901446	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Forets béton SCID

SCID

Foret béton SDS+ pro

Foret béton avec plaquettes de carbures brasées pour haut rendement
- Précision, confort et longévité de perçage
- Perce matériaux durs : brique, parpaing, béton et pierre
- Usage intensif

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	110	763 747	3493427637473	1/1
5	110	763 748	3493427637480	1/1
5	160	763 754	3493427637541	1/1
6	110	763 749	3493427637497	1/1
6	160	763 755	3493427637558	1/1
6,5	160	763 756	3493427637565	1/1
6,5	210	763 764	3493427637640	1/1
7	110	763 750	3493427637503	1/1
7	160	763 757	3493427637572	1/1
8	110	763 751	3493427637510	1/1
8	160	763 758	3493427637589	1/1
8	210	763 765	3493427637657	1/1
10	110	763 752	3493427637527	1/1
10	160	763 759	3493427637596	1/1
10	210	763 766	3493427637664	1/1
10	260	763 773	3493427637732	1/1
10	450	763 780	3493427637800	1/1
10	600	763 787	3493427637879	1/1
12	160	763 760	3493427637602	1/1
12	210	763 767	3493427637671	1/1
12	260	763 774	3493427637749	1/1
12	450	763 781	3493427637817	1/1
12	600	763 788	3493427637886	1/1
14	160	763 761	3493427637619	1/1
14	210	763 768	3493427637688	1/1
14	260	763 775	3493427637756	1/1
14	450	763 782	3493427637824	1/1
14	600	763 789	3493427637893	1/1
15	160	763 762	3493427637626	1/1
15	210	763 769	3493427637695	1/1
15	260	763 776	3493427637763	1/1
16	160	763 763	3493427637633	1/1
16	210	763 770	3493427637701	1/1
16	260	763 777	3493427637770	1/1
16	450	763 783	3493427637831	1/1
16	600	763 790	3493427637909	1/1
18	210	763 771	3493427637718	1/1
18	260	763 778	3493427637787	1/1
18	450	763 784	3493427637848	1/1
20	210	763 772	3493427637725	1/1
20	260	763 779	3493427637794	1/1
20	450	763 785	3493427637855	1/1
20	600	763 791	3493427637916	1/1
25	450	763 786	3493427637862	1/1

SCID

Foret béton pro

Foret béton HM avec plaquettes de carbures
- Précision, confort et longévité de perçage
- Perce matériaux durs : brique, parpaing, béton armé, pierre, carrelage
- Usage intensif

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	60	763 812	3493427638128	1/1
4	75	763 813	3493427638135	1/1
5	85	763 814	3493427638142	1/1
6	100	763 815	3493427638159	1/1
8	100	763 816	3493427638166	1/1
8	120	763 817	3493427638173	1/1
8	200	763 830	3493427638302	1/1
8	400	763 837	3493427638371	1/1
9	120	763 818	3493427638180	1/1
10	120	763 819	3493427638197	1/1
10	200	763 831	3493427638319	1/1
10	400	763 838	3493427638388	1/1
11	120	763 820	3493427638203	1/1
12	150	763 821	3493427638210	1/1
12	200	763 832	3493427638326	1/1
13	150	763 822	3493427638227	1/1
14	150	763 823	3493427638234	1/1
14	200	763 833	3493427638333	1/1
15	150	763 824	3493427638241	1/1
16	150	763 825	3493427638258	1/1

SCID

Foret béton standard

Foret béton avec plaquettes de carbures
- Précision et confort de perçage
- Finition zinguée
- Perce matériaux tendres : plaque de plâtre, brique, parpaing
- Usage occasionnel

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	75	763 797	3493427637978	1/1
6	100	763 799	3493427637992	1/1
8	120	763 801	3493427638012	1/1
9	120	763 802	3493427638029	1/1
10	120	763 803	3493427638036	1/1
11	150	763 804	3493427638043	1/1
12	150	763 805	3493427638050	1/1

SCID

Pointe à béton SDS+

Béton

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 250	763 794	3493427637947	1/1

SCID

Gouge à béton SDS+

Béton

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 250	763 795	3493427637954	1/1

SCID

Ciseaux à béton SDS+

Béton

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 250	763 792	3493427637923	1/1

Forets métaux SCID

SCID

Foret métal HSS cobalt

Affûtage auto-centrant
- Précision, confort et longévité de perçage
- Perce matériaux très résistants : acier, fonte, IPN, inox
- Usage intensif et pro
- Cobalt : 25 % (alliage au cobalt dans la masse)

Métal | Acier dur

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	35	763 703	3493427637039	1/1
1,2	35	763 704	3493427637046	1/1
1,5	40	763 705	3493427637053	1/1
2	50	763 707	3493427637077	1/1
2,5	56	763 708	3493427637084	1/1
3	60	763 709	3493427637091	1/1
3,2	65	763 710	3493427637107	1/1
3,5	70	763 711	3493427637114	1/1
3,8	70	763 712	3493427637121	1/1
4	75	763 713	3493427637138	1/1
4,2	78	763 714	3493427637145	1/1
4,5	80	763 715	3493427637152	1/1
4,8	80	763 716	3493427637169	1/1
5	85	763 717	3493427637176	1/1
5,2	85	763 718	3493427637183	1/1
5,5	95	763 719	3493427637190	1/1
6	95	763 720	3493427637206	1/1
6,5	100	763 721	3493427637213	1/1
7	110	763 722	3493427637220	1/1
7,5	110	763 723	3493427637237	1/1
8	115	763 724	3493427637244	1/1
8,5	118	763 725	3493427637251	1/1
9	125	763 726	3493427637268	1/1
9,5	128	763 727	3493427637275	1/1
10	135	763 728	3493427637282	1/1
10,5	135	763 729	3493427637299	1/1
11	143	763 730	3493427637305	1/1
12	150	763 732	3493427637329	1/1
13	150	763 734	3493427637343	1/1

SCID

Foret métal HSS titane

Foret taillé meulé
- Affûtage 135° auto-centrant
- Précision, confort et longévité de perçage
- Perce métaux très résistants : acier, fonte, IPN, inox
- Usage intensif
- Titane : 4% (traitement de surface)

Inox | Métal | Acier dur

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	35	763 675	3493427636759	1/1
1,5	40	763 676	3493427636766	1/1
2	50	763 677	3493427636773	1/1
2,5	56	763 678	3493427636780	1/1
3	60	763 679	3493427636797	1/1
3,5	70	763 681	3493427636810	1/1
4	75	763 682	3493427636827	1/1
4,5	80	763 684	3493427636841	1/1
5	85	763 685	3493427636858	1/1
5,2	85	763 686	3493427636865	1/1
5,5	95	763 687	3493427636872	1/1
6	95	763 688	3493427636889	1/1
6,5	100	763 689	3493427636896	1/1
7	110	763 690	3493427636902	1/1
7,5	110	763 691	3493427636919	1/1
8	110	763 692	3493427636926	1/1
8,5	115	763 693	3493427636933	1/1
9	125	763 694	3493427636940	1/1
9,5	128	763 695	3493427636957	1/1
10	135	763 696	3493427636964	1/1
11	143	763 698	3493427636988	1/1
12	150	763 700	3493427637008	1/1
12,5	150	763 701	3493427637015	1/1
13	150	763 702	3493427637022	1/1

Forets métaux SCID

SCID

Foret métal HSS din 338

Foret taillé meulé
- Affûtage 135° autocentrant
- Précision et confort de perçage
- Perce métaux résistants : acier, fonte, IPN

- Usage régulier
- Pour mandrin de Ø 13 mm
- Queue décolletée à 13 mm pour les Ø de 14 à 20 mm

Métal | Acier dur

Ø (mm)	L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	35	2	763 635	3493427636353	1/1
1,5	40	2	763 636	3493427636360	1/1
2	50	2	763 637	3493427636377	1/1
2,2	50	2	763 638	3493427636384	1/1
2,5	50	2	763 639	3493427636391	1/1
2,8	50	2	763 640	3493427636407	1/1
3	60	2	763 641	3493427636414	1/1
3,2	65	2	763 642	3493427636421	1/1
3,5	70	2	763 643	3493427636438	1/1
3,8	70	2	763 644	3493427636445	1/1
4	75	2	763 645	3493427636452	1/1
4,2	78	2	763 646	3493427636469	1/1
4,5	80	2	763 647	3493427636476	1/1
4,8	80	2	763 648	3493427636483	1/1
5	85	1	763 649	3493427636490	1/1
5,2	85	1	763 650	3493427636506	1/1
5,5	95	1	763 651	3493427636513	1/1
5,8	95	1	763 652	3493427636520	1/1
6	95	1	763 653	3493427636537	1/1
6,2	95	1	763 654	3493427636544	1/1
6,5	100	1	763 655	3493427636551	1/1
6,8	110	1	763 656	3493427636568	1/1
7	110	1	763 657	3493427636575	1/1
7,5	110	1	763 658	3493427636582	1/1
8	115	1	763 659	3493427636599	1/1
8,5	118	1	763 660	3493427636605	1/1
9	125	1	763 661	3493427636612	1/1
9,5	128	1	763 662	3493427636629	1/1
10	135	1	763 663	3493427636636	1/1
10,5	135	1	763 664	3493427636643	1/1
11	143	1	763 665	3493427636650	1/1
11,5	145	1	763 666	3493427636667	1/1
12	150	1	763 667	3493427636674	1/1
12,5	150	1	763 668	3493427636681	1/1
13	150	1	763 669	3493427636698	1/1
14	108	1	763 670	3493427636704	1/1
15	170	1	763 671	3493427636711	1/1
16	180	1	763 672	3493427636728	1/1
18	135	1	763 673	3493427636735	1/1
20	140	1	763 674	3493427636742	1/1

SCID

Foret métal HSS laminé

Affûtage autocentrant
- Perçage des métaux courant (fer, aluminium, laiton)
- Usage occasionnel

Métal | x2

Ø (mm)	L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	30	2	763 602	3493427636025	1/1
1,5	40	2	763 603	3493427636032	1/1
2	50	2	763 604	3493427636049	1/1
2,5	56	2	763 605	3493427636056	1/1
3	60	2	763 606	3493427636063	1/1
3,2	65	2	763 607	3493427636070	1/1
3,5	70	2	763 608	3493427636087	1/1
4	75	2	763 609	3493427636094	1/1
4,2	78	2	763 610	3493427636100	1/1
4,5	80	2	763 611	3493427636117	1/1
5	85	1	763 612	3493427636124	1/1
5,2	85	1	763 613	3493427636131	1/1
5,5	95	1	763 614	3493427636148	1/1
6	95	1	763 615	3493427636155	1/1
6,5	100	1	763 616	3493427636162	1/1
7	110	1	763 617	3493427636179	1/1
7,5	110	1	763 618	3493427636186	1/1
8	115	1	763 619	3493427636193	1/1
8,5	118	1	763 620	3493427636209	1/1
9	125	1	763 621	3493427636216	1/1
10	135	1	763 623	3493427636230	1/1
10,5	135	1	763 624	3493427636247	1/1
11	143	1	763 625	3493427636254	1/1
12	150	1	763 627	3493427636278	1/1
13	150	1	763 629	3493427636292	1/1



SCID

Foret pilote HSS

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6, 35	75	704 501	3493427045018	1/1

TOP VENTE

Outibat

Sac à gravats
Code : 122 100

Marque exclusive

Forets polyvalents et spécifiques SCID

SCID

Foret à verre

Convient pour le verre non trempé
• Avec affûtage conique pointu pour un amorçage très précis du perçage

Verre

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	65	763 932	3493427639323	1/1
5	65	763 933	3493427639330	1/1
6	68	763 934	3493427639347	1/1
8	70	763 936	3493427639361	1/1
9	75	763 937	3493427639378	1/1
10	85	763 938	3493427639385	1/1

SCID

Foret carrelage

Convient pour les carrelages, porcelaine et céramique
• Avec affûtage conique pointu pour un amorçage très précis du perçage

Mosaïque Carrelage

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	75	764 095	3493427640954	1/1
5	85	764 096	3493427640961	1/1
6	100	764 097	3493427640978	1/1
8	120	764 098	3493427640985	1/1
10	120	764 099	3493427640992	1/1

Mèches bois SCID

SCID

Mèche à bois 3 pointes

Précision, confort et longévité de perçage
• Évacuation des copeaux optimale
• Perce : bois massif, artificiel, plaque de plâtre
• Usage intensif

Bois massif Bois tendre

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	30	763 872	3493427638722	1/1
4	45	763 873	3493427638739	1/1
5	85	763 874	3493427638746	1/1
5	300	763 883	3493427638838	1/1
6	90	763 875	3493427638753	1/1
6	300	763 884	3493427638845	1/1
7	105	763 876	3493427638760	1/1
7	300	763 885	3493427638852	1/1
8	115	763 877	3493427638777	1/1
8	300	763 886	3493427638869	1/1
10	120	763 878	3493427638784	1/1
10	300	763 887	3493427638876	1/1
12	150	763 879	3493427638791	1/1
12	300	763 888	3493427638883	1/1
13	150	763 880	3493427638807	1/1

SCID

Rallonge mèche à bois plate

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	763 913	3493427639132	1/1

SCID

Mèche à bois spirale

Précision, confort et longévité de perçage
• Évacuation des copeaux optimale
• Perce : bois massif, artificiel, plaque de plâtre
• Usage intensif

Bois massif Bois tendre

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	230	763 844	3493427638449	1/1
6	460	763 858	3493427638586	1/1
8	230	763 845	3493427638456	1/1
8	460	763 859	3493427638593	1/1
10	230	763 846	3493427638463	1/1
10	460	763 860	3493427638609	1/1
12	230	763 847	3493427638470	1/1
12	460	763 861	3493427638616	1/1
14	230	763 848	3493427638487	1/1
14	460	763 862	3493427638623	1/1
16	230	763 849	3493427638494	1/1
16	460	763 863	3493427638630	1/1
18	230	763 850	3493427638500	1/1
18	460	763 864	3493427638647	1/1
20	230	763 851	3493427638517	1/1
20	460	763 865	3493427638654	1/1
22	230	763 852	3493427638524	1/1
22	460	763 866	3493427638661	1/1
24	230	763 853	3493427638531	1/1
26	230	763 854	3493427638548	1/1
26	460	763 868	3493427638685	1/1
30	230	763 856	3493427638562	1/1
32	230	763 857	3493427638579	1/1
32	460	763 871	3493427638715	1/1

Mèches bois SCID

SCID

Mèche à bois plate

Perçage gros diamètres
- Confort de perçage
- Évacuation des copeaux optimale
- Perce : bois artificiel, bois tendre
- Usage régulier

Bois massif | Bois tendre

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	150	763 899	3493427638999	1/1
12	150	763 900	3493427639002	1/1
14	150	763 901	3493427639019	1/1
16	150	763 902	3493427639026	1/1
18	150	763 903	3493427639033	1/1
20	150	763 904	3493427639040	1/1
22	150	763 905	3493427639057	1/1
24	150	763 906	3493427639064	1/1
25	150	763 907	3493427639071	1/1
26	150	763 908	3493427639088	1/1
28	150	763 909	3493427639095	1/1
30	150	763 910	3493427639101	1/1
32	150	763 911	3493427639118	1/1
35	150	763 912	3493427639125	1/1

SCID

Mèche Forstner

Pour charnières
- Précision et confort de perçage
- Perce : bois artificiel, bois tendre et bois massif
- Usage régulier

Bois artificiel | Bois massif | Bois tendre

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	92	763 921	3493427639217	1/1
25	92	763 924	3493427639248	1/1
26	92	763 925	3493427639255	1/1
35	92	763 930	3493427639309	1/1

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

Box animation du point de vente

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Mandrins et accessoires SCID

SCID

Mandrin femelle à clé

Pour perceuse
1/2 x 20 unf

Capacité (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 - 13	651 106	3493420010426	10/1

SCID

Mandrin auto-serrant femelle nylon

Compatible avec les marques : AEG - Bosch - Fein - Hitachi - Kress - Makita - Metabo - Peugeot - Ryobi - Skil - Stayer
1/2 x 20 unf

Capacité (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 - 13	621 128	3493420010495	10/1

SCID

Adaptateur SDS+ - SCID - 1/2 x 20 UNF

Adaptateur SDS+
Pour mandrin : 1/2 x 20 UNF
Ne pas utiliser en mode percussion

Cdt.	Code	Gencod	Cdt/Ua
LS	869 891	3493428698916	1/1

SCID

Clé pour mandrin

Capacité (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	651 111	3493420010501	10/1
13	651 110	3493420010518	10/1

Forets polyvalents et spécifiques TIVOLY

TIVOLY

Burin SDS+

Utilisation intensive sur marteau perforateur
Grande résistance à l'usure
Applications : béton, brique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pointu	164 275	3221910234812	1/1
2 Plat	164 283	3221910234829	1/1

TIVOLY

Foret HSS FURIOUS série courte

Queue cylindrique
Taillé et meulé
Affûtage pointe en croix
Géométrie progressive
Avantage : confort, rapidité, stabilité et durabilité

Béton

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
57	412 264	3221912042804	3/1

Mèches TIVOLY

TIVOLY

Mèche et fraise 90°

Percer et fraiser en une seule opération, pour loger vos têtes de vis dans le bois

Bois massif

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	112 352	3221910019013	1/1

Coffrets forets SCID

SCID

Coffret tout percer tout visser - 40 pièces

Composition : 5 forets béton Ø de 4 à 10 mm, 12 forets métaux Ø de 2 à 8 mm, 5 mèches bois Ø de 3 à 8 mm. 1 porte-embout automatique et 1 porte-embout magnétique. 16 embouts de vissage
Assortiment de 120 chevilles nylon tous matériaux offertes

Métal | Bois tendre | Bois massif

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 40 pièces	764 057	3493427640572	1/1

SCID

Coffret tout percer tout visser - 23 pièces

Composition :
5 forets béton : Ø de 4 à 10 mm,
6 forets métaux : Ø de 2 à 8 mm,
5 mèches bois : Ø de 3 à 8 mm
1 porte-embout automatique
6 embouts de vissage PZ

Béton | Métal | Bois tendre | Bois massif

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 23 pièces	764 053	3493427640534	1/1

Coffrets forets SCID

SCID

Coffret forets métaux HSS DIN 338 - 19 pièces

Ø de 1 à 10 (0,5) mm

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 19 pièces	764 022	3493427640220	1/1

NOUVEAU

SCID

Coffret 7 forets béton Pro 2 taillants

- Usage polyvalent
- Application : béton, brique, parpaing, pierre
Nombre de taillants : 2 taillants
- Type de taillants : carbure
- Composition : Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- Type d'emmanchement : queue cylindrique
- Nombre d'unités contenues : 7 pièces
- Type de coffret : métallique
- Type de machine compatible : perceuse à percussion

Béton

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret forets béton	764 036	3493427640367	1/1

NOUVEAU

SCID

Coffret 7 forets bois 3 pointes

- Dégagement optimal des copeaux
- Application : bois durs et tendres
- Type d'acier : acier HSS
- Composition : Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- Type d'emmanchement : queue cylindrique
- Nombre d'unités contenues : 7 pièces
- Type de coffret : métallique
- Type de machine compatible : perceuse

Bois tendre | Bois massif

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret forêt bois	764 038	3493427640381	1/1

NOUVEAU

SCID

Coffret 7 forets béton Pro SDS+ 4 taillants

- Rapidité de perçage
- Évacuation optimale des poussières
- Application : béton armé et matériaux durs
- Nombre de taillants : 4 taillants
- Type de taillants : carbure
- Composition : L110 mm :
Ø 5-6-8 / L1160 mm : Ø 6-8-10-12 mm
- Type d'emmanchement : SDS+
- Nombre d'unités contenues : 7 pièces
- Type de coffret : métallique
- Type de machine compatible : perforateur à emmanchement SDS+

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret forêt SDS+	764 037	3493427640374	1/1

SCID

Coffret forets béton pro

Type d'emmanchement: cylindrique
Travail de la matière : béton
Matière foret : carbure
Qualité du produit : professionnelle

Béton

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 pièces	764 059	3493427640596	1/1
Coffret de 8 pièces	764 058	3493427640589	1/1

SCID

Coffret forets métaux HSS DIN 338

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la Matière : métal
Matière foret m HSS
Qualité du produit : professionnelle

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 6 pièces	764 061	3493427640619	1/1
Coffret de 10 pièces	764 060	3493427640602	1/1

SCID

Coffret forets métaux HSS

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la matière : métal
Matière foret : HSS
Qualité du produit : professionnelle

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 10 pièces	764 065	3493427640657	1/1

SCID

Coffret forts métaux titane

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la matière : métal
Matière foret : HSS
Qualité du produit : professionnelle

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 10 pièces	764 064	3493427640640	1/1

SCID

Coffret mèches bois

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la matière : bois
Matière foret : HSS
Qualité du produit : professionnelle

Bois tendre | Bois massif

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 pièces	764 062	3493427640626	1/1
Coffret de 8 pièces	764 063	3493427640633	1/1

SCID

Coffret foret métaux HSS Cobalt - 19 pièces

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la Matière : métal
Matière foret : HSS-Co
Qualité du produit : professionnelle
• Diamètre : de 1 à 10mm

COBALT 5%

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 19 pièces	764 023	3493427640237	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Lames scies sauteuses 364
Scies à trépan 372
Mèches, forets et accessoires 376
Brosses 389
Fraises, rapes et meuleuses 396
Embouts de vissage 399
Accessoires multifonctions 404
Accessoires abrasifs 405
Abrasifs 409
Équipement d'atelier 425
Équipement auto et vélo 440
Rangement et nettoyage 466

Coffrets forets MASTER TOOLS

Coffret foret métaux standard

Précision et confort de perçage
Finition : zinguée
• Diamètre : 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 mm

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 13 pièces	350 548	3600073505487	1/1

Coffret mèches bois, métal et béton

Coffret assortiment forets métaux, matériaux et bois 16 pcs
• 6 forets métaux HSS
Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 mm
• 5 forets matériaux Ø 4 - 5 - 6 - 8- 10 mm
• 5 mèches à bois Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 16 pièces	350 551	3600073505517	1/1

Coffret mèches bois

Type d'emmanchement : cylindrique
Travail de la matière : bois
Matière foret : HSS
• Diamètre : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 pièces	350 549	3600073505494	1/1

Coffret de foret à béton standard

Foret avec plaquettes de carbures
Précision et confort de perçage
Finition : zinguée
• Diamètre : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 pièces	350 538	3600073505388	1/1

Coffret foret métaux standard

Précision et confort de perçage
Finition : zinguée
• Diamètre : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 6 forets	350 547	3600073505470	1/1

Coffret de foret à béton standard

Foret avec plaquettes de carbures
Précision et confort de perçage
Finition : zinguée
• Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 8 forets	350 539	3600073505395	1/1

Coffret mèches bois

Coffret mèches pour le bois
• Diamètre : 4 - 5 - 6 - 8 -7 - 8 - 9 - 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 8 forets	350 550	3600073505500	1/1

Coffrets forets TIVOLY

TIVOLY

Coffret métal HSS

Laminé, extrudé, standard
Base DIN338
Applications : métaux faiblement résistants

Métal

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 19 forets	090 360	3221910104665	1/1

TIVOLY

Coffret mèches bois 3 pointes Precy

5 mèches : Ø 4-5-6-8-10 mm

Bois tendre | Bois massif

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 forets	4 à 10	563 463	3221910018115	1/1

TIVOLY

Coffret forets béton carbure usage fréquent

Perce tous les matériaux courants : béton, brique, ciment, cloison, parpaing...
Foret en carbure fraisé
Qualité professionnelle pour usage fréquent

Béton

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 forets	4 à 10	781 649	3221910050870	1/1
Coffret de 8 forets	3 à 10	781 657	3221910050887	1/1

TIVOLY

Coffret forets métaux Précy HSS standard

6 forets : Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
13 forets : Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,3 - 3,5 - 4 - 4,2 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm

Métal

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 6 forets	2 à 8	563 447	3221910018023	1/1
Coffret de 13 forets	1,5 à 6,5	563 439	3221910018047	1/1

TIVOLY

Coffret Precy béton

Béton

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret de 5 forets	4 - 5 - 6 - 8 - 10	563 455	3221910018146	1/1

Brosses perceuses décapage intensif SCID

SCID

Brosse coupe mèches acier torsadées

Décapage intensif de la rouille et nettoyage des soudures pierre/ciment
• Traitement de surface plane

Acier dur | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	6000	894 744	3493428947441	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	6000	004 600	3493420046005	1/1

SCID

Brosse circulaire mèches acier torsadées

Décapage intensif de la rouille et nettoyage des soudures pierre/ciment
• Traitement de surface angulaire

Acier dur | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	12000	894 743	3493428947434	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	12000	004 602	3493420046029	1/1

Brosses meuleuses décapage intensif SCID

SCID

Brosse cuvette mèches acier torsadées

Brosse M14
• Décapage intensif de la rouille et nettoyage des soudures pierre/ciment
• Traitement de surface plane

Acier dur | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
95	12500	894 775	3493428947755	1/1
115	12500	894 776	3493428947762	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
95	12500	302 971	3493420018996	1/1
115	12500	005 725	3493420057254	1/1

SCID

Brosse coupe mèches acier torsadées

Brosse M14
• Décapage intensif de la rouille et nettoyage des soudures pierre/ciment
• Traitement de surface plane

Acier dur | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	12500	894 772	3493428947724	1/1
100	8500	894 778	3493428947786	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	12500	240 267	3493420008454	1/1
100	8500	302 976	3493420034170	1/1

SCID

Brosse circulaire mèches acier torsadées

Brosse M14
• Décapage intensif de la rouille et nettoyage des soudures pierre/ciment
• Traitement de surface angulaire

Acier dur | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	12500	894 774	3493428947748	1/1

Brosses perceuses décapage modéré SCID

SCID

Lot de 3 brosses perceuses acier laitonné

Fils acier laitonné ondulés, tige de 6 mm
• Lot de 3 brosses perceuses : coupe (Ø 50 mm), pinceau (Ø 25 mm) et circulaire (Ø 75 mm)

Bois tendre | Métal | Pierre

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	899 097	3493420066522	1/1

SCID

Brosse conique fils acier laitonné ondulés

Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
• Traitement de surface bombée

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	894 765	3493428947656	1/1
75	4500	894 766	3493428947663	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	242 454	3493420008393	1/1
75	4500	242 455	3493420008409	1/1

SCID

Brosse pinceau fils acier laitonné ondulés

Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
• Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	4500	894 768	3493428947687	1/1
25	4500	894 769	3493428947694	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	4500	006 678	3493420066782	1/1
25	4500	242 458	3493420008423	1/1

SCID

Brosse cuvette fils acier ondulés

Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
• Traitement de surfaces plane et angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	12500	894 770	3493428947700	1/1



SCID

Brosse écouvillon fils acier ondulés

Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
• Traitement de surface creuse

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø x L. (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 50	300 à 500	894 746	3493428947465	1/1

VG

Ø x L. (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 50	300 à 500	005 724	3493420057247	1/1

Brosses meuleuses décapage modéré SCID

SCID

Brosse coupe acier laitonné ondulé

Brosse M14
- Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
- Traitement de surfaces plane

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	12500	764 281	3493427642811	1/1
75	12500	894 771	3493428947717	1/1
100	8500	894 784	3493428947847	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	12500	242 463	3493420008430	1/1
100	12500	242 464	3493420008447	1/1
125	6500	005 720	3493420057209	1/1

SCID

Brosse cuvette fils acier ondulés

Brosse M14
- Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
- Traitement de surfaces plane et angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	12500	894 777	3493428947779	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	12500	005 723	3493420057230	1/1

SCID

Brosse cuvette fils acier laitonné ondulés

Brosse M14
- Décapage moyen de métaux, de pierre et de bois
- Traitement de surfaces plane et angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	12500	894 773	3493428947731	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	12500	005 722	3493420057223	1/1

Brosses perceuses décapage doux SCID

SCID

Brosse circulaire fils acier laitonné ondulés

Décapage doux des métaux et du bois
- Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	4500	894 742	3493428947427	1/1
50	4500	894 741	3493428947410	1/1
75	4500	894 740	3493428947403	1/1
100	4500	894 767	3493428947670	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	4500	005 719	3493420057193	1/1
50	4500	004 607	3493420046074	1/1
60	4500	000 836	3493420008362	1/1
75	4500	242 444	3493420008379	1/1
100	4500	242 447	3493420008386	1/1

Concept 3 ML - Accessoires pour électroportatif

SCID

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure

Pas de place pour un linéaire complet ?
Optez pour nos présentoirs disques diamants trois faces SCID.

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. A/6**

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Brosses perceuses nettoyage rusticage SCID

SCID

Brosse circulaire nylon rouge

Polissage agressif des métaux, des pierres
- Restaurer ou vieillir le bois
- Polir les soudures
- Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	4500	894 747	3493428947472	1/1
100	4500	894 748	3493428947489	1/1

SCID

Brosse pinceau nylon rouge

Polissage agressif des métaux, des pierres
- Restaurer ou vieillir le bois
- Polir les soudures
- Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	4500	894 751	3493428947519	1/1

SCID

Brosse abrasive nylon pour perceuse

Polissage agressif des métaux, des pierres
- Restaurer ou vieillir le bois
- Polir les soudures
- Brosse avec fils abrasifs rouge sur tige de 6 mm
- Composition : une brosse éventail Ø 100 mm, une brosse pinceau Ø 20 mm, une brosse circulaire 75 mm et une brosse conique Ø 75 mm

Acier dur | Bois massif | Pierre

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	899 096	3493420066560	1/1

SCID

Brosse conique nylon rouge

Polissage agressif des métaux, des pierres
- Restaurer ou vieillir le bois
- Polir les soudures
- Traitement de surface bombée

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	894 749	3493428947496	1/1
75	4500	894 750	3493428947502	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	4500	204 226	3493420018958	1/1



SCID

Brosse éventail nylon rouge

Polissage agressif des métaux, des pierres
- Restaurer ou vieillir le bois
- Polir les soudures
- Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	3500	894 763	3493428947632	1/1

SCID

Brosse circulaire nylon bleu

Polissage léger des métaux, des pierres
Restaurer ou nettoyer le bois
Satiné les soudures
Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	4500	894 752	3493428947526	1/1
100	4500	894 753	3493428947533	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	4500	330 456	3493420018903	1/1
100	4500	330 449	3493420018927	1/1

SCID

Brosse conique nylon bleu

Polissage léger des métaux, des pierres
- Restaurer ou nettoyer le bois
- Lisser les soudures
- Traitement de surface bombée

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	894 754	3493428947540	1/1
75	4500	894 755	3493428947557	1/1

VG

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	005 726	3493420057261	1/1

SCID

Brosse pinceau nylon bleu

Polissage léger des métaux, des pierres
- Restaurer ou nettoyer le bois
- Lisser les soudures
- Traitement de surface angulaire

Acier dur | Bois massif | Pierre

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	4500	894 756	3493428947564	1/1

Brosses perceuses polissage lustrage SCID

SCID

Lot de 3 brosses circulaires coton

Brosses lamelles en coton sur tige pour perceuse
- Polissage et lustrage des métaux ferreux et non ferreux
- A utiliser avec pâtes à polir réf. 894668
- Traitement toutes surfaces

Cuivre | Acier dur | Inox

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 et 80 x 2	894 666	3493428946666	1/1

SCID

Kit de polissage

Kit de polissage pour perceuse comprenant : 3 brosses en lamelles de coton blanc et 5 pâtes à polir assorties
- Polissage et lustrage des métaux ferreux et non ferreux
- Traitement toutes surfaces

Cuivre | Acier dur | Inox

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50, 80 et 100	894 667	3493428946673	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Brosses perceuses polissage lustrage SCID

SCID

Pâte à polir

Polissage et lustrage des métaux ferreux et non ferreux
• A utiliser avec brosses à lamelles en coton, réf. 894 666, 894 667 et 894 745

Cuivre | Acier dur | Inox

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pâte à polir	5	894 668	3493428946680	1/1

SCID

Brosse circulaire coton

Polissage et lustrage des métaux ferreux et non ferreux
• Traitement de toutes surfaces

Cuivre | Acier dur | Inox

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	4000	894 745	3493428947458	1/1

Brosses perceuses traitement humide SCID

SCID

Brosse circulaire fils inox ondulés

Décapage de la rouille
• Traitement en milieu humide
• Traitement de surface angulaire

Inox

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	894 758	3493428947588	1/1
75	4500	894 759	3493428947595	1/1
100	4500	894 760	3493428947601	1/1

SCID

Brosse coupe fils inox ondulés

Décapage de la rouille
• Traitement en milieu humide
• Traitement de surface plane

Inox

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4500	894 761	3493428947618	1/1
75	4500	894 762	3493428947625	1/1

SCID

Brosse pinceau fils inox ondulés

Décapage de la rouille
• Traitement en milieu humide
• Traitement de surface angulaire

Inox

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	4500	894 757	3493428947571	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Brosses meuleuses traitement humide SCID

SCID

Brosse coupe fils inox ondulé

Brosse M14
- Décapage de la rouille
- Traitement en milieu humide
- Traitement de surface plane

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	8500	894 779	3493428947793	1/1

SCID

Brosse coupe mèches inox torsadées

Brosse M14
- Décapage de la rouille
- Traitement en milieu humide
- Traitement de surface plane

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	8500	894 781	3493428947816	1/1

SCID

Brosse cuvette M14 fils inox ondulés

- Décapage de la rouille
- Traitement en milieu humide
- Traitement de surface plane et angulaire

Ø (mm)	Vitesse maxi. (tr/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	12500	894 782	3493428947823	1/1

Fraises, râpes et meules SCID

SCID

Coffret bois 12 fraises pour défonceuse

Coffret bois de 12 fraises noires avec plaquettes de carbure pour défonceuse
- Convient pour le façonnage du bois et de ses dérivés : bois dur, bois tendre, bois artificiel
- Composition : 1 fraise chanfrein 45°, 2 fraises 1/4 de rond (6 et 10 mm), 1 fraise à gorge 6 mm, 3 fraises à rainer (6,12 et 16 mm), 1 fraise à affleurer de 13 mm, 1 fraise rainure en V 90°, 1 fraise profil de 4 mm, 1 fraise queue d'aronde de 13 mm et 1 fraise à canneler 6 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	651 371	3493426513716	1/1

SCID

Coffret de fraises à rainer pour défonceuse

Coffret bois de 6 fraises noires avec plaquettes de carbure pour défonceuse
- Convient pour le façonnage du bois et de ses dérivés
- Bois dur, bois tendre, bois artificiel
- Composition : 6 fraises Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 et 18 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	651 372	3493426513723	1/1

Fraises, râpes et meules SCID

SCID

Fraise conique 90° pour bois

Fraise acier carbone conique de 90°
• Pour encastrer les têtes de vis, pour ébavurer ou pour chanfreiner dans le bois, aluminium ou plastique
• Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
• Ø de queue : 6 mm

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	1	651 375	3493426513754	1/1
12	1	651 376	3493426513761	1/1
16	1	651 377	3493426513778	1/1
19	1	651 378	3493426513785	1/1

SCID

Râpe rotative pour bois

Râpe rotative acier au carbone, convient pour le façonnage du bois et de ses dérivés
• Bois dur, bois tendre, bois artificiel
• État de surface non poli
• Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
• Ø de queue : 6 mm

Ø x H. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 14 x 35	cylindrique	651 389	3493426513891	1/1
2 14 x 35	cylindrique arrondie	651 390	3493426513907	1/1

SCID

Râpe rotative conique pour bois

Râpe rotative acier au carbone, convient pour le façonnage du bois et de ses dérivés
• Bois dur, bois tendre, bois artificiel
• État de surface non poli
• Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
• Ø de queue : 6 mm

Ø x H. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 35	1	651 391	3493426513914	1/1

SCID

Fraise conique 90° pour Métal

Fraise HSS conique de 90°
Pour encastrer les têtes de vis, pour ébavurer ou pour chanfreiner les métaux : acier, inox, bronze, cuivre, fonte... Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
• Ø de queue : 6 mm
• Matière : acier

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1	651 373	3493426513730	1/1
16	1	651 374	3493426513747	1/1

SCID

Fraise ampli-trou pour bois

Acier au carbone
Convient pour le perçage progressif de trous dans les bois et dérivés
• Bois dur, bois tendre, bois artificiel
• Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 20	1	651 380	3493426513808	1/1

SCID

Fraise ampli-trou acier HSS

Convient pour le perçage progressif dans les métaux de faible épaisseur
• Tôle acier, métal non ferreux
• Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 à 20	1	651 381	3493426513815	1/1

SCID

Foret étagé HSS titane

Foret acier HSS revêtement titane avec goujure hélicoïdale pour un dégagement de copeaux plus efficace
- Convient pour le perçage rapide dans les métaux de faible épaisseur
- Tôle acier, métal non ferreux
- Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
- Différents diamètres de perçage :

4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 31 - 33 - 35 mm

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 35	1	651 382	3493426513822	1/1

SCID

Râpe rotative finition pour métaux

Râpe conique acier au carbone, convient pour le façonnage du métal, travaux de finition
- État de surface non poli
- Acier, métal non ferreux
- Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
- Ø de queue : 6 mm

Ø x H. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 12 x 23	conique	651 387	3493426513877	1/1
2 12 x 23	cylindrique	651 388	3493426513884	1/1

SCID

Râpe rotative pour métaux

Râpe rotative acier au carbone, convient pour le façonnage du métal
- État de surface non poli
- Acier, métal non ferreux
- Utilisation avec une perceuse avec variateur de vitesse
- Ø de queue : 6 mm

Ø x H. (mm)	Forme	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 12 x 23	conique	651 383	3493426513839	1/1
2 12 x 23	cylindrique	651 384	3493426513846	1/1
3 12 x 23	cylindrique arrondie	651 386	3493426513860	1/1

SCID

Set de 5 meules multiformes sur tige

5 meules de formes différentes au corindon rose :
- cylindrique (Ø x H.) : 25 x 30 mm
- assiette (Ø x H.) : 30 x 10 mm
- biseautée (Ø x H.) : 15/31 x 10 mm
- conique (Ø x H.) : 5/15 x 25 mm
- sphérique (Ø x H.) : 20 x 20 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	607 551	3493426075511	1/1

Fraises, râpes et meules SCID



SCID

Meule sur tige au corindon rose

	Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Assiette			
1	30 x 10	869 893	3493420009024	10/1
	Conique			
2	15 x 25	869 902	3493420009253	10/1
	Cylindrique			
3	20 x 20	651 096	3493420009215	10/1
	25 x 30	607 550	3493426075504	1/1
	30 x 35	869 898	3493420009192	10/1
	Sphérique			
4	20 x 20	869 904	3493428699043	10/1

Embouts de vissage SCID

SCID

Embout de vissage étoilé 25 mm creux S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
T15 x 25 mm	1	764 110	3493427641104	1/1
T20 x 25 mm	1	764 111	3493427641111	1/1
T25 x 25 mm	1	764 112	3493427641128	1/1
T30 x 25 mm	1	764 116	3493427641166	1/1

SCID

Embout de vissage étoilé 25 mm S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
T10	1	764 100	3493427641005	1/1
T15	1	764 101	3493427641012	1/1
T20	1	764 102	3493427641029	1/1
T25	1	764 103	3493427641036	1/1
T30	1	764 107	3493427641074	1/1

SCID

Embout de vissage 25 mm Phillips S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
PH1 x 25 mm	2	764 140	3493427641401	1/1
PH2 x 25 mm	2	764 143	3493427641432	1/1
PH3 x 25 mm	2	764 147	3493427641470	1/1

SCID

Embout de vissage 25 mm Pozidriv S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
PZ1 x 25 mm	2	764 149	3493427641494	1/1
PZ2 x 25 mm	2	764 152	3493427641524	1/1
PZ3 x 25 mm	2	764 156	3493427641562	1/1



Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz Sécurité Totale · Exem Security Solutions · FIXPRO · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer+cel · uarma

Embouts de vissage SCID

SCID

Embout de vissage 50 mm Phillips S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
PH1 x 50 mm	1	764 142	3493427641425	1/1
PH2 x 50 mm	1	764 146	3493427641463	1/1
PH3 x 50 mm	1	764 148	3493427641487	1/1

SCID

Embout de vissage 50 mm Pozidriv S2

Acier S2 haute qualité

Embout	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
PZ1 x 50 mm	1	764 151	3493427641517	1/1
PZ2 x 50 mm	1	764 155	3493427641555	1/1
PZ3 x 50 mm	1	764 157	3493427641579	1/1

Douilles - Porte-embouts SCID

SCID

Porte-embout limiteur de profondeur magnétique

Longueur : 60 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	764 200	3493427642002	1/1

SCID

Douille 6 pans magnétique

Longueur : 65 mm

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	764 185	3493427641852	1/1
7	764 186	3493427641869	1/1
8	764 187	3493427641876	1/1
10	764 189	3493427641890	1/1
12	764 191	3493427641913	1/1
13	764 192	3493427641920	1/1

SCID

Adaptateur carré 6 pans

Longueur : 50 mm

Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 pans	764 193	3493427641937	1/1

SCID

Porte-embout de vissage automatique

Porte - embout aimanté à verrouillage automatique pour éviter de perdre un embout lors de l'utilisation sur un chantier.

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	770 048	3600077700482	1/1

SCID

Porte-embout 6 pans magnétique

Longueur : 100 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	764 201	3493427642019	1/1

SCID

Porte-embout 6 pans magnétique

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	764 194	3493427641944	1/1

Livraison gratuite*

*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h

www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Sets embouts de vissage SCID

SCID

Coffret d'embouts de vissage torsion

Porte embout à verrouillage automatique

	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	PH1/PH2/PH3 / PZ1/PZ2x2/PZ3 / TT15/ TT20/TT25	770 046	3600077700468	1/1
2	PZ1/PZ2/PZ3/ TT10/TT15/TT20/TT25/ TT27/TT30/TT40	770 047	3600077700475	1/1

SCID

Coffret d'embouts de vissage - 8 pièces

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6,35 mm
- Composition :
  - 1 porte-embout standard 65 mm
  - 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Phillips : PH1 x1 / PH2 x1
  - 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Pozidriv : PZ1 x1 / PZ2 x1
  - 3 embouts compatible avec les vis empreinte Torx Tamper : TT15 x1 / TT20 x1 / TT25 x1
- Type de coffret : plastique avec attache ceinture
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 8 pièces	770 045	3600077700451	1/1



SCID

Coffret d'embouts de vissage - 32 pièces

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6,35 mm
- Composition :
  - 1 porte-embout magnétique 65 mm
  - 6 embouts compatibles avec les vis Fente : 3-4-4.5-5-5.5-6.5mm
  - 6 embouts compatibles avec les vis empreinte Phillips : PH1 x2 / PH2 x3 / PH3 x1
  - 6 embouts compatibles avec les vis empreinte Pozidriv : PZ1 x2 / PZ2 x3 / PZ3 x1
  - 8 embouts compatible avec les vis empreinte Torx Tamper : TT9 x1 / TT10 x1 / TT15 x1 / TT20 x1 / TT25 x1 / TT27 x1 / TT30 x1 / TT40 x1
  - 6 embout compatible avec les vis Six pans mâle : 2-2.5-3-4-5-6 mm
- Type de coffret : plastique avec attache ceinture
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 32 pièces	770 044	3600077700444	1/1

SCID

Assortiment 6 embouts - FENTE - PH - PZ

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6,35 mm
- Composition :
  - 1 porte-embout standard magnétique 60 mm
  - 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Fente : 4-5.5 mm
  - 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Phillips : PH1 x1 / PH2 x1
  - 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Pozidriv : PZ1 x1 / PZ2 x1
- Type de boite ronde : plastique
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Set 6 embouts	764198	3493427641982	1/1

SCID

Assortiment 6 embouts -FENTE - PZ

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6,35 mm
- Composition :
- 1 porte-embout standard magnétique 60 mm
- 3 embouts compatibles avec les vis Fente : 4-5.5-6.5 mm
- 3 embouts compatibles avec les vis empreinte Pozidriv : PZ1 x1 / PZ2 x1 / PZ3 x1
- Type de boite ronde : plastique
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Set 6 embouts	764 220	3493427642200	1/1

SCID

Assortiment 6 embouts - PH - PZ

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6.35 mm
- Composition :
- 1 porte-embout standard magnétique 60 mm
- 3 embouts compatibles avec les vis empreinte Phillips : PH1 x1 / PH2 x1 / PH3 x1
- 2 embouts compatibles avec les vis empreinte Pozidriv : PZ1 x1 / PZ2 x1 / PZ3 x1
- Type de boite ronde : plastique
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Set 6 embouts	764 199	3493427641999	1/1

SCID

Assortiment 6 embouts - T10 à T40

- Type d'acier : S2
- Longueur : 25 mm
- Type d'emmanchement : queue hexagonale 6.35 mm
- Composition :
- 1 porte embout standard magnétique 60 mm
- 6 embouts compatibles avec les vis empreinte Torx : T10 x1 / T15 x1 / T20 x1 / T25 x1 / T30 x1 / T40 x1
- Type de boite ronde : plastique
- Type de machine compatible : perceuse/visseuse, tournevis sans fil

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Set 6 embouts	764 221	3493427642217	1/1

Embouts de vissage TIVOLY

TIVOLY

Adaptateurs douilles

Pour douille carré femelle
Queue changement rapide
Spécial machines à chocs
Système à bille

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	545 491	3221912298058	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Plano concepts linéaires
Découvrez nos linéaires
prêts à vendre
Commandez ou contactez votre
Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Embouts de vissage TIVOLY

TIVOLY

Coffret 35 embouts de vissage Securit series

Coffret coque ABS avec fermeture unique
Composition : 34 embouts et 1 porte-embout magnétique
- TTx : 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 35
- Hexagonal percé : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
- Triwing : 3 - 4 - 5
- Spanner : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- Clutch : 1 - 2 - 3
- Triangle : 1,8 - 2,0 - 2,3 - 3,0
- Embout magnétique

6 PANS FEMELLE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 35 pièces	124 562	3221912107749	1/1

TIVOLY

Jeu 4 douilles + 1 porte-embout carré

6 PANS FEMELLE

Désignation	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu 4 douilles + 1 porte-embout	Douilles : 6 - 8 - 10 - 13 mm	812 366	3221910207830	1/1

TIVOLY

Extracteur de vis

Pour extraire facilement et en une seule opération la plupart des vis abimées
Le support reste intact

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Extracteur de vis	788 134	3221910824556	1/1

Embouts de vissage KSTOOLS

KSTOOLS

Jeu d'embouts de vissage à code couleur

- Jeu composé de :
- Porte-embout magnétique à verrouillage automatique 1/4"
- Fente : 4 - 5 - 6 - 7 m
- Phillips : PH1 x 2 - PH2 - PH3
- Pozidriv : PZ1 x 2 - PZ2 - PZ3
- 6 pans : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Tamper Torx : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu d'embouts 32 pièces	318 685	4042146621950	1/1

KSTOOLS

Jeu d'embouts de vissage à code couleur

Embouts de vissage à code couleur courts (L. 25 mm) :
- 6 pans : 4 - 5 - 6 mm
- Fente : 4 - 6 mm
- Phillips : PH1 - PH2 - PH3
- Pozidriv : PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- Torx percé : T10 - T15 – T20 - T25 - T30 - T40

Embouts de vissage à code couleur longs (L. 75 mm) :
- Fente : 4 - 6 mm

Porte-embouts magnétiques 1/4"
Porte-embouts magnétiques 1/4" à verrouillage automatique

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu d'embouts 71 pièces	242 997	4042146621967	1/1

SCID

Accessoires outils multifonctions

Lot de 15 accessoires pour machines portatives multifonctions
S'adapte à toutes les marques du marché pour couper, épurer et poncer
Composition : 1 plateau auto-agrippant triangulaire de 93 mm, 10 patins au corindon brun (grain : 3 x 60 - 4 x 80 - 3 x 120), 1 lame de scie segmentée acier de 80 mm, 1 lame de scie plongeante acier de 10 mm, 1 lame de scie plongeante acier de 34 mm et un grattoir acier 52 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lot de 15 accessoires	145 395	3493421453956	1/1

TOP VENTE

SCID

Lame de scie plongeante outil multifonction

Lame scie plongeante bimétal
•Pour scier du bois, plastique et metaux non ferreux

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	041109	3493420411094	1/1
20	041110	3493420411100	1/1
31	041111	3493420411117	1/1
34	041112	3493420411124	1/1
68	041113	3493420411131	1/1

SCID

Lame de scie segmentée outil multifonction

Une lame scie segment en acier HSS
•Pour scier du métal non ferreux, bois et plastique

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	041108	3493420411087	1/1

SCID

Plateau de ponçage auto-agrippant

Plateau de ponçage auto-agrippant de 93 mm en plastique
•Pour patin abrasif auto-aggripant

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
93	041119	3493420411193	1/1

SCID

Grattoir outil multifonction

Un grattoir en acier SK7
•Pour dégrossier, retirer les couches de peintures, résidus de colle, autocollants, mastics d'étanchéité

l. (mm)	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52	45	041114	3493420411148	1/1

Accessoires électroportatifs

SCID

Lame de scie segmentée concrétion carbure de tungstène

• Pour couper, déjointer du béton, du carrelage et de la céramique

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
64	041 116	3493420411162	1/1

SCID

Râpe concrétion carbure de tungstène

• Pour poncer du béton, du carrelage et de la céramique

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	041 117	3493420411179	1/1



SCID

Plateau concrétion carbure de tungstène

• Pour poncer du béton, du carrelage et de la céramique

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
78	041 118	3493420411186	1/1

SCID

Clé de serrage

Clé de serrage universelle compatible avec les écrous de meuleuse électroportative

Ø écrou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	869 752	3493420005989	10/1



Clé de serrage meuleuse universelle

Clé de serrage universelle compatible avec les écrous de meuleuse électroportative de dimensions : Ø 115 - 125 - 230 mm

Pour Ø écrou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115 - 125 - 230 mm	044 761	3493420447611	10/1



Écrou de serrage pour meuleuse

Écrou de serrage de meuleuse d'angle jusqu'à 230 mm

Ø écrou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230	044 762	3493420447628	10/1

SCID

Patin perforé auto-agrippant/adhésif

Permet de transformer un plateau lisse en plateau auto-agrippant
• Un côté auto-adhésif, un côté auto-agrippant

Ø (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	8 trous	044 758	3493420447581	1/1
125	8 trous	044 759	3493420447598	10/1

VG

Ø (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	6 trous	240 469	3493422404698	1/1

BOSCH

Plateau caoutchouc auto-agrippant

Pour Bosch : PEX 12, PEX 12 A, PEX 125, PEX 400 A, PEX 400 AE, GEX 125-150 AC et PEX 15 AE
Ces plateaux sont faits pour les anciennes générations de machines

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	681 296	3165140077453	1/1

SCID

Plateau de ponçage en caoutchouc

Pour meuleuse
Plateau en caoutchouc avec partie concave au centre pour assurer la fixation des disques. Compatible avec toutes les meuleuses pour réaliser des travaux de ponçage avec disques corindon étoilés.
Filetage M14

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115	044 744	3493420447444	1/1
125	044 745	3493420447451	1/1

SCID

Plateau nylon

Pour meuleuse
Plateau en nylon avec partie concave au centre pour assurer la fixation des disques. Compatible avec toutes les meuleuses pour réaliser des travaux de décapage ou ponçage avec disques semi-flexibles carbure de silicium ou corindon
Filetage M14

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	044 747	3493420447475	1/1

SCID

Plateau auto-agrippant pro

Plateau auto-agrippant semi-flexible usage intensif Pour ponçage ou polissage Compatible avec la plupart des meuleuses d'angle filetage M14 Rotation maximum 12500 tr/min

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	044 752	3493420447529	1/1
150	044 753	3493420447536	1/1

SKIL

Plateau de ponçage

Ce tampon est conçu pour les disques abrasifs à fixation pour feuilles auto-agrippantes de ponceuse excentrique

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	312 461	8719643002716	1/1

Accessoires électroportatifs

SKIL

Plateau de ponçage triangulaire

Cette pointe delta à base triangulaire étroite est idéale pour le ponçage de finition dans les coins et sur les bords

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
93	312 462	8719643002730	1/1

SKIL

Plateau de ponçage avec interface

Largeur : 93 mm
Poids : 0,04 kg
Cette pointe delta à base triangulaire étroite est idéale pour le ponçage de finition dans les coins et sur les bords à l'aide de votre ponceuse Multi SKIL

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
93	620 520	8719643002754	1/1

Tarauds et filières

TIVOLY

Taraud

Jeu de 3 pièces pas iso
Pour métaux faiblement résistants

Ø (mm)	Pas (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	70	617 474	3221910004453	1/1
5	80	617 482	3221910004477	1/1
6	100	617 490	3221910004491	1/1
8	125	617 512	3221910004514	1/1
10	150	617 520	3221910004538	1/1
12	175	617 539	3221910004552	1/1

TIVOLY

Tourne à gauche acier

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 à 10	617 660	3221910007492	1/1

TIVOLY

Coffret taraud et filière - 21 pièces

Filetage manuel des métaux doux et des plastiques
Dans les métaux, l'utilisation de la lubrification est indispensable
Filetage aux pas métriques
Avantages :
Un équipement essentiel de taraudage et filetage
Une mallette pratique, solide, compacte
Une bonne visualisation des produits
Un ensemble économique
• 9 tarauds 1 passe en acier au carbone
• 9 filières en acier au carbone : M3x50, M4x70, M5x80, M6x100, M7x100, M8x125, M10x150, M12x175 NPT1/8''
• 1 tourne à gauche
• 1 porte filière
• 1 tourne - vis

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 21 pièces	535 827	3221912233752	1/1

SCID

Ponçage et polissage

Notre gamme d'abrasifs SCID est fabriquée à partir de matériaux simples, comme le corindon, mais aussi technique comme le carbure de silicium.

Des produits complexes pour vous aider dans tous vos travaux de rénovation ou de décoration.

LE MAILLE

Sa structure micro perforée évite l'encrassement. S'adapte à n'importe quelle perforation. Efficace sur tous les supports : plâtre, métal, bois brut et peint. Idéal pour vos ponçages exigeants.

L'INFINITY

Sa structure anti-encrassement est idéale pour les travaux délicats, mais aussi pour tous les travaux courants. Idéal pour ponçage du bois, des bois peints, du métal et du plâtre. L'autre particularité de cette gamme INFINITY de SCID se trouve sur les patins rectangles. Il s'agit du trou oblong qui garantit l'adaptabilité du patin au système d'aspiration de n'importe quelle machine !

LE CORINDON

Les grains sont particulièrement résistants à l'érosion et aux chocs pour une vitesse de travail accrue et une consommation réduite.

LA TOILE ÉMERI

Composée d'un mélange de minéraux, elle est adaptée essentiellement aux métaux ferreux et non-ferreux, acier et fonte : idéale pour enlever la rouille.

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Gamme maille SCID

Idéal pour vos ponçages exigeants : deux fois plus résistant, sa durée de vie est plus longue. évite l'encrassement.

1

2

SCID

Patin maille auto-agrippant 93 x 190 mm

Sa structure micro perforée évite l'encrassement
Efficace sur tous les supports : plâtre, métal, bois brut et peint

Bois | Bois peint | Métal

	Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	40	5	243 635	3493422436354	10/1
	80	5	243 636	3493422436361	10/1
	120	5	243 637	3493422436378	10/1
	180	5	243 638	3493422436385	10/1

VG

	Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 789	3493422437894	1/1

1

2

SCID

Patin maille fixation avec pince 93 x 230 mm

Sa structure micro perforée évite l'encrassement
Efficace sur tous les supports : plâtre,
métal, bois brut et peint

Bois | Bois peint | Métal

	Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	40	5	243 640	3493422436408	10/1
	80	5	243 641	3493422436415	10/1
	120	5	243 642	3493422436422	10/1
	180	5	243 643	3493422436439	10/1

VG

	Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 790	3493422437900	1/1

SCID

Patin fixation avec pince 115 x 280 mm

Bois | Bois peint | Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	5	243 651	3493422436514	10/1
120	5	243 652	3493422436521	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 796	3493422437962	10/1

SCID

Feuille maille auto-agrippante 230 x 280 mm

Sa structure micro perforée évite l'encrassement
Efficace sur tous les supports : plâtre, métal, bois brut et peint

Bois | Bois peint | Métal

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 / 80 x 2 / 120 x 2	6	243 599	3493422435999	10/1
40 x 1 - 80 x 2 - 120 x 2	5	243 797	3493422437979	1/1

SCID

Patin Delta auto-agrippant 95 mm

Bois | Bois peint | Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 600	3493422436002	10/1
80	5	243 601	3493422436019	10/1
120	5	243 602	3493422436026	10/1
180	5	243 603	3493422436033	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 - 80 x 4 - 120 x 4	10	243 793	3493422437931	1/1

SCID

Disque auto-agrippant Ø 225 mm

Bois | Bois peint | Métal

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	3	240 495	3493422404957	1/1
120	3	240 496	3493422404964	1/1
180	3	240 497	3493422404971	1/1
220	3	240 498	3493422404988	1/1
80 x 2 - 120 x2 - 180 x 2 - 220 x 2	8	240 499	3493422404995	1/1

SCID

Patin maille Iron 175 x 105 mm

Sa structure micro perforée évite l'encrassement
Efficace sur tous les supports : plâtre, métal, bois brut et peint

Bois | Bois peint | Métal

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 795	3493422437955	1/1

SCID

Patin Iron auto-agrippant 152 x 102 mm

Bois | Bois peint | Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 620	3493422436200	10/1
80	5	243 621	3493422436217	10/1
120	5	243 622	3493422436224	10/1
180	5	243 623	3493422436231	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 794	3493422437948	1/1

Gamme maille SCID

1

2

SCID

Disque auto-agrippant Ø 125 mm

Bois | Bois peint | Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 610	3493422436101	10/1
80	5	243 611	3493422436118	10/1
120	5	243 612	3493422436125	10/1
180	5	243 613	3493422436132	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 - 80 x 4 - 120 x 4	10	243 791	3493422437917	1/1

SCID

Disque auto-agrippant Ø 150 mm

Sa structure micro perforée évite l'encrassement
Efficace sur tous les supports : plâtre, métal, bois brut et peint

Bois | Bois peint | Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 40	5	243 615	3493422436156	10/1
80	5	243 616	3493422436163	10/1
120	5	243 617	3493422436170	10/1
180	5	243 618	3493422436187	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 40 x 2 / 80 x 4 / 120 x 4	10	243 792	3493422437924	1/1

Gamme Infinity anti-encrassement SCID

Idéal pour les travaux délicats. Multi-perforation : s'adapte à toutes les machines.
Revêtement spécial anti-encrassement : durée de vie 3 x plus longue

SCID

Patin fixation avec pince 93 x 230 mm

Bois | Bois peint | Métal | Plâtre

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 695	3493422436958	10/1
80	5	243 696	3493422436965	10/1
120	5	243 697	3493422436972	10/1
180	5	243 698	3493422436989	10/1

SCID

Patin fixation avec pince 115 x 280 mm

Bois | Bois peint | Métal | Plâtre

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 705	3493422437054	10/1
80	5	243 706	3493422437061	10/1
120	5	243 707	3493422437078	10/1
180	5	243 708	3493422437085	10/1

SCID

Patin auto-agrippant 93 x 190 mm

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 690	3493422436903	10/1
80	5	243 691	3493422436910	10/1
120	5	243 692	3493422436927	10/1
180	5	243 693	3493422436934	10/1

SCID

Patin auto-agrippant 115 x 230 mm

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 700	3493422437009	10/1
80	5	243 701	3493422437016	10/1
120	5	243 702	3493422437023	10/1
180	5	243 703	3493422437030	10/1



SCID

Disque auto-agrippant Ø 125 mm 8 trous

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 665	3493422436651	10/1
80	5	243 666	3493422436668	10/1
120	5	243 667	3493422436675	10/1
180	5	243 668	3493422436682	10/1

SCID

Disque auto-agrippant Ø 150 mm 6 trous

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 670	3493422436705	10/1
80	5	243 671	3493422436712	10/1
120	5	243 672	3493422436729	10/1
180	5	243 673	3493422436736	10/1

SCID

Patin Delta auto-agrippant 95 mm - 6 trous

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 655	3493422436552	10/1
80	5	243 656	3493422436569	10/1
120	5	243 657	3493422436576	10/1
180	5	243 658	3493422436583	10/1



SCID

Patin Iron auto-agrippant 135 x 95 mm

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 685	3493422436859	10/1
80	5	243 686	3493422436866	10/1
120	5	243 687	3493422436873	10/1
180	5	243 688	3493422436880	10/1

Gamme Infinity anti-encrassement SCID

SCID

Patin auto agrippant anti-encrassement 152 x 102 mm

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	243 675	3493422436750	10/1
80	5	243 676	3493422436767	10/1
120	5	243 677	3493422436774	10/1
180	5	243 678	3493422436781	10/1

SCID

Bande sans fin anti-encrassement 13 x 454 mm

Vernis Bois Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	2	243 720	3493422437207	10/1
80	2	243 721	3493422437214	10/1
120	2	243 722	3493422437221	10/1

SCID

Bande sans fin anti-encrassement 75 x 457 mm

Vernis Bois Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	2	243 723	3493422437238	10/1
80	2	243 724	3493422437245	10/1
120	2	243 725	3493422437252	10/1

SCID

Bande sans fin anti-encrassement 75 x 533 mm

Vernis Bois Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	2	243 726	3493422437269	10/1
80	2	243 727	3493422437276	10/1
120	2	243 728	3493422437283	10/1

SCID

Toile Infinity anti-encrassement 230 x 280 mm

VG

Bois Bois peint Métal Plâtre

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	240 500	3536572405006	100/1
80	1	240 501	3536572405013	100/1
120	1	240 502	3536572405020	100/1
180	1	240 503	3536572405037	100/1

Gamme corindon SCID

SCID

Patin fixation avec pince 115 x 280 mm

Pour toutes ponceuses vibrantes sans aspiration notamment : Bosch, Black et Decker, Skil, Makita et Metabo
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

VG

Vernis Bois Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 530	3493420445303	10/1
80	8	044 531	3493420445310	10/1
120	8	044 532	3493420445327	10/1

SCID

Patin fixation avec pince 93 x 230 mm

Pour toutes ponceuses vibrantes sans aspiration notamment :
Black et Decker, Casals, Makita, Metabo, Ryobi et Skil
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 550	3493420445501	10/1
80	8	044 551	3493420445518	10/1
120	8	044 552	3493420445525	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 554	3493420445549	10/1

SCID

Patin fixation avec pince 115 x 280 mm 14 trous

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment :
AEG, Black et Decker, Bosch, Elu, Fein, Festo, Hitachi, Metabo, Perles et Skil
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	8	044 547	3493420445488	10/1



SCID

Patin fixation avec pince 115 x 280 mm 10 trous ovales

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment :
Peugeot et Kress
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	8	044 541	3493420445419	10/1

SCID

Patin auto-agrippant 70 x 125 mm

Pour cale à poncer
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 575	3493420445754	10/1
80	8	044 576	3493420445761	10/1
120	8	044 577	3493420445778	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 / 80 x 4 / 120 x 2	10	044 579	3493420445792	10/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Gamme corindon SCID



SCID

Patin auto-agrippant 90 x 187 mm - 8 trous ovales

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Black et Decker
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 570	3493420445709	10/1
80	8	044 571	3493420445716	10/1
120	8	044 572	3493420445723	10/1

SCID

Patin fixation avec pince 93 x 230 mm - 8 trous parallèles

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Bosch, Metabo, Ryobi et Skil
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 560	3493420445600	10/1
80	8	044 561	3493420445617	10/1
120	8	044 562	3493420445624	10/1

SCID

TOP VENTE

Disque auto-agrippant Ø 115 mm 8 trous

Pour toutes ponceuses excentriques avec aspiration notamment Bosch, Kress, Peugeot, Ryobi, Skil et Stayer
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 605	3493420446058	10/1
80	5	044 606	3493420446065	10/1
120	5	044 607	3493420446072	10/1
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 1	5	044 608	3493420446089	10/1

SCID

Patin auto-agrippant 93 x 185 mm - 8 trous parallèles

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Bosch, Metabo, Ryobi et Skil
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 565	3493420445655	10/1
80	8	044 566	3493420445662	10/1
120	8	044 567	3493420445679	10/1

SCID

Patin fixation avec pince 93 x 230 mm - 8 trous ovales

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : AEG, Black & Decker et Casals
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : pince

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	8	044 555	3493420445556	10/1
80	8	044 556	3493420445563	10/1
120	8	044 557	3493420445570	10/1
40, 80, 120	10	044 564	3493420445648	10/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h



SCID

Disque auto-agrippant Ø 225 mm 16 trous

Pour toutes ponceuses excentriques avec aspiration
- Spécial ponceuse girafe

Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	5	869 739	3493420068663	10/1
100	5	869 740	3493420068670	10/1
120	5	869 741	3493420068687	10/1
180	5	869 742	3493420068694	10/1
240	5	869 743	3493420068700	10/1

SCID

Disque auto-agrippant Ø 150 mm 6 trous

Pour toutes ponceuses excentriques avec aspiration notamment AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Festo/ Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo et Skil

Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 626	3493420446263	10/1
80	5	044 627	3493420446270	10/1
120	5	044 628	3493420446287	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 630	3493420446300	10/1

SCID

TOP VENTE

Disque auto-agrippant Ø 125 mm 8 trous

Le corindon brun est caractérisé par sa solidité et la ténacité de ses grains permettant une plus grande durée de travail
- Les grains sont particulièrement résistants à l'érosion et aux chocs
- Pour une vitesse de travail accrue et une consommation réduite
- Pour toutes ponceuses excentriques avec aspiration
- Notamment : AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Elu, Fein, Festo/ Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo et Skil

Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 610	3493420446102	10/1
60	5	044 611	3493420446119	10/1
80	5	044 612	3493420446126	10/1
120	5	044 613	3493420446133	10/1
180	5	044 614	3493420446140	10/1
240	5	044 615	3493420446157	10/1
320	5	044 616	3493420446164	10/1
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 1	5	044 617	3493420446171	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	10	044 619	3493420446195	10/1
60	10	044 620	3493420446201	10/1
80	10	044 621	3493420446218	10/1
120	10	044 622	3493420446225	10/1
180	10	044 623	3493420446232	10/1
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 618	3493420446188	10/1

SCID

TOP VENTE

Patin Delta auto-agrippant 93 x 93 mm 6 trous

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment Bosch, Casals, Makita, Metabo et Skil

Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 590	3493420445907	10/1
80	5	044 591	3493420445914	10/1
120	5	044 592	3493420445921	10/1
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 1	5	044 593	3493420445938	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 594	3493420445945	10/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Gamme corindon SCID

SCID

Patin Delta détachable auto-agrippant 152 x 102 mm 11 trous

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Bosch, Metabo et Skil
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 595	3493420445952	10/1
80	5	044 596	3493420445969	10/1
120	5	044 597	3493420445976	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 599	3493420445990	10/1

SCID

Patin Iron auto-agrippant Mouse® 6 trous

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Black et Decker Mouse®
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 580	3493420445808	10/1
80	5	044 581	3493420445815	10/1
120	5	044 582	3493420445822	10/1

SCID

Disque alésage étoilé Ø 12 mm

Pour tous les plateaux de perceuse avec alésage 12 mm
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 125 mm				
40	5	044 631	3493420446317	10/1
80	5	044 632	3493420446324	10/1
120	5	044 633	3493420446331	10/1
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 1	5	044 634	3493420446348	10/1

SCID

Patin Iron auto-agrippant 175 x 105 mm 8 trous

Pour toutes ponceuses vibrantes avec aspiration notamment : Black & Decker
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé
- Fixation : auto-agrippant

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	044 600	3493420446003	10/1
80	5	044 601	3493420446010	10/1
120	5	044 602	3493420446027	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 4 - 80 x 4 - 120 x 2	10	044 604	3493420446041	10/1

SCID

Disque alésage étoilé Ø 22 mm

Pour tous les plateaux de perceuse avec alésage 22 mm
Usage : intensif
- Liant : résine/résine
- Support : papier renforcé

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 115 mm				
36	3	044 641	3493420446416	10/1
80	3	044 642	3493420446423	10/1
Ø 125 mm				
24	3	044 644	3493420446447	10/1
36	3	044 645	3493420446454	10/1
80	3	044 646	3493420446461	10/1

SCID

Papier corindon intensif 230 x 280 mm

Ponçage intensif manuel ou mécanique à sec de métaux et bois durs
- Plus résistant
- Papier renforcé
- Consommation réduite
- Dimensions : 230 x 280 mm

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	616 008	3493420027561	10/1
80	1	616 009	3493420027585	10/1
120	1	616 010	3493420027592	10/1

SCID

Bande sans fin abrasive 102 x 552 mm

Pour toutes ponceuses à bande
Usage : intensif
• Liant : résine/résine
• Support : toile

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
102 x 552 mm				
40 x 1 - 80 x 1 - 120 x 1	3	240 463	3493422404636	1/1

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 610 mm				
40	3	044 681	3493420446812	10/1
80	3	044 682	3493420446829	10/1
120	3	044 683	3493420446836	10/1

SCID

Bande sans fin abrasive

Pour toutes ponceuses à bande
Usage : intensif
• Liant : résine/résine
• Support : toile

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 457 mm				
40	3	044 659	3493420446591	10/1
80	3	044 660	3493420446607	10/1
120	3	044 661	3493420446614	10/1
75 x 533 mm				
40	3	044 670	3493420446706	10/1
80	3	044 671	3493420446713	10/1
120	3	044 672	3493420446720	10/1
100 x 560 mm				
40	3	044 677	3493420446775	10/1
80	3	044 678	3493420446782	10/1
120	3	044 679	3493420446799	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 457 mm				
40 x 1 - 80 x 1 - 120 x 1	5	044 662	3493420446621	1/1
75 x 533 mm				
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 1	5	044 673	3493420446737	10/1

SCID

Bande sans fin abrasive 13 x 454 mm

Pour toutes ponceuses à bande notamment : Black et Decker et Makita
Usage : intensif
• Liant : résine/résine
• Support : toile

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	3	044 585	3493420445853	10/1
80	3	044 586	3493420445860	10/1
120	3	044 587	3493420445877	10/1

SCID

Rouleau abrasif

Ponçage à sec
• Utilisation manuelle ou sur ponceuse vibrante
• Plus résistant
• Papier renforcé, support toile
• Consommation réduite

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 m x l. 93 mm				
40	1	044 716	3493420447161	10/1
80	1	044 717	3493420447178	10/1
120	1	044 718	3493420447185	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 m x l. 35 mm				
40	1	240 465	3493422404650	1/1

Gamme corindon SKIL

SKIL

Kit de papier à fixation pour feuilles auto-agrippantes

Pour modèles : 7207, 7208, 7520, 7226, 7250, 7260, 7261
5 papiers à fixation pour feuilles auto-agrippantes : grain 60
5 papiers à fixation pour feuilles auto-agrippantes : grain 120
5 papiers à fixation pour feuilles auto-agrippantes : grain 180
Dimensions : 102 x 151 mm

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
de 60 à 180	5	532 331	8710364027620	10/1

SKIL

Jeu de feuilles abrasives

Ce jeu comprend 24 feuilles abrasives souples, à fixation Velcro, à grain gros, moyen et fin, sont conçues pour l'enlèvement de matière et le ponçage de finition.

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
de 60 à 180	24	532 330	8710364025824	10/1

Gamme corindon / émeri SCID

TOP VENTE

SCID

Papier corindon 230 x 280 mm

Ponçage manuel ou mécanique à sec de métaux et bois durs
- Plus résistant
- Papier renforcé
- Consommation réduite

Plastique · Plâtre · Métal · Peinture · Bois

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	4	044 704	3493420447048	10/1
80	4	044 705	3493420447055	10/1
120	4	044 706	3493420447062	10/1
180	4	044 707	3493420447079	10/1
180	5	044 614	3493420446140	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	25	612 004	3493426120044	10/1
60	25	612 005	3493426120051	10/1
80	25	612 006	3493426120068	10/1
100	25	612 007	3493426120075	10/1
120	25	612 008	3493426120082	10/1

SCID

Papier corindon auto-agrippant 230 x 280 mm

Le corindon brun est caractérisé par sa solidité et la ténacité de ses grains permettant une plus grande durée de travail
- Les grains sont particulièrement résistants à l'érosion et aux chocs
- Pour une vitesse de travail accrue et une consommation réduite
- Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions que vous désirez
- Prendre un grain de + en + fin

jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Vernis · Peinture · Bois · Métal

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 2 - 80 x 2 - 120 x 2	6	044 476	3493420444764	10/1

TOP VENTE

SCID

Toile émeri 180 x 280 mm

Travail à sec
- La toile émeri est adaptée principalement aux métaux ferreux et non ferreux, acier et fonte mais peut convenir aux bois durs
- Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions souhaitées
- Prendre un grain de plus en plus fin jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Bois Inox Métal

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	25	612 009	3493426120099	10/1
60	25	612 010	3493426120105	10/1
100	25	612 011	3493426120112	10/1
150	25	612 012	3493426120129	10/1

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**

Box animation du point de vente

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

SCID

Toile émeri 230 x 280 mm

Travail à sec
- La toile émeri est adaptée essentiellement aux métaux ferreux et non ferreux, acier et fonte mais peut convenir aux bois durs
- Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions que vous désirez
- Prendre un grain de plus en plus fin jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Bois Inox Métal

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	4	044 710	3493420447109	10/1
60	4	044 711	3493420447116	10/1
100	4	044 712	3493420447123	10/1
150	4	044 713	3493420447130	10/1
40, 60, 100, 150	4	044 714	3493420447147	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	25	612 013	3493426120136	1/1
60	25	612 014	3493426120143	1/1
100	25	612 015	3493426120150	1/1
150	25	612 016	3493426120167	1/1

Gamme spécifique SCID

TOP VENTE

SCID

Papier de verre Silex 230 x 280 mm

Travail à sec des matériaux tendre (bois, plâtre, peintures)
- Support papier, abrasif Silex
- Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions que vous désirez
- Prendre un grain de plus en plus fin jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Plastique Bois peint Plâtre Peintures Bois

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	4	044 698	3493420446980	10/1
80	4	044 699	3493420446997	10/1
100	4	044 700	3493420447000	10/1
150	4	044 701	3493420447017	10/1
40 x 1 - 80 x 1 - 100 x 1 - 150 x 1	4	044 702	3493420447024	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	25	612 027	3493426120273	1/1
60	25	612 028	3493426120280	1/1
80	25	612 029	3493426120297	1/1
100	25	612 030	3493426120303	1/1
150	25	612 031	3493426120310	1/1
40 x 4 - 80 x 4 - 100 x 4 - 150 x 3	15	044 703	3493420447031	10/1

Gamme spécifique SCID

SCID

Papier imperméable 230 x 280 mm

Support papier latex imperméable
- Travail à sec, et également à l'eau (sans outil électrique)
- Préconisé pour des métaux, du verre, des matériaux très durs, peintures et apprêts sur métal, carrosseries, plastiques...

Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions que vous désirez
- Prendre un grain de plus en plus fin jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	4	044 691	3493420446911	10/1
180	4	044 692	3493420446928	10/1
240	4	044 693	3493420446935	10/1
320	4	044 694	3493420446942	10/1
1000	4	044 695	3493420446959	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	25	612 017	3493426120174	1/1
80	25	612 018	3493426120181	1/1
100	25	612 019	3493426120198	1/1
150	25	612 020	3493426120204	1/1
180	25	612 021	3493426120211	1/1
240	25	612 022	3493426120228	1/1
320	25	612 023	3493426120235	1/1
400	25	612 024	3493426120242	1/1
600	25	612 025	3493426120259	1/1
1000	25	612 026	3493426120266	1/1



SCID

Papier corindon anti-encrassement 230 x 280 mm

- Travail à sec de peintures, vernies, laques et polyester
- Support papier
- Possibilité de les plier, déchirer et de les découper aux dimensions que vous désirez
- Prendre un grain de plus en plus fin

jusqu'à obtention du niveau de finition souhaité

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	4	044 685	3493420446850	10/1
180	4	044 686	3493420446867	10/1
240	4	044 687	3493420446874	10/1
320	4	044 688	3493420446881	10/1
80 x 1 - 180 x 1 - 240 x 1 - 320 x 1	4	044 689	3493420446898	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	25	612 000	3493426120006	1/1
180	25	612 001	3493426120013	1/1
240	25	612 002	3493426120020	1/1
320	25	612 003	3493426120037	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin

SCID

Éponge abrasive 4 faces

Éponge abrasive 4 faces
- Application : bois verni et peinture métal
- Usage manuel
- Dimensions : (L. x l. x h.) : 100 x 70 x 25 mm

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gros	1	044 727	3493420447277	10/1
Moyen	1	044 728	3493420447284	10/1
Fin	1	044 729	3493420447291	10/1

SCID

Cale de ponçage ronde avec 5 disques abrasifs auto-agrippant

Cale de ponçage avec poignée ergonomique ronde
- Utilise des disques abrasifs Ø 125 mm auto-agripants
- Vendu avec 5 abrasifs grain : 40 x 2,80 x 2 et 120 x 1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	616 011	3493420068373	1/1



SCID

Cale de ponçage à pinces avec 10 feuilles abrasives

Poignée ergonomique
- Pour ponçage manuel, travaux de ponçage, lissage, finition des métaux ferreux, bois, plâtre, plastiques, peintures anciennes
- Vendu avec 10 feuilles 85 x 230 mm, grain : 4 x 120, 4 x 80 et 2 x 40

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165 x 85	616 006	3493420056660	1/1



SKIL

Languette de ponçage - micro-agrippante

Ce jeu comprenant 15 languettes de ponçage auto-agrippantes à grain gros, moyen et fin
Est conçu pour l'enlèvement de matière et le ponçage de finition
- Comprend :
- 5x grain grossier : 60
- 5x grain moyen : 120
- 5x grain fin : 180

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
87 x 32	312 463	8719643002747	1/1

SCID

Cale de ponçage à pinces

Poignée ergonomique
- Pour ponçage manuel, travaux de ponçage, lissage, finition des métaux ferreux, bois, plâtre, plastiques, peintures anciennes

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
165 x 85	616 005	3493420051368	1/1

TOP VENTE

SCID

Cale de ponçage

Poignée ergonomique, support auto agrippant
- Pour ponçage manuel, travaux de ponçage, lissage, finition des métaux ferreux, bois, plâtre, plastiques, peintures anciennes
- Dimensions : (L. x l.) : 120 x 70 mm
- Code 044 731 vendu avec 8 patins (40 x 3 - 80 x 3 - 120 x 2)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Seule	044 730	3493420447307	10/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec 8 patins	044 731	3493420447314	10/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Disque zirconium

SCID

Disque à lamelles zirconium infinity bombé Ø 115 mm

Disque à lamelles zirconium support fibre de verre renforcée
- Labellisé OSA, assurance de la qualité et des standards de sécurité élevés des produits
- Excellente vitesse d'abrasion sur des aciers durs, de type inox et aciers alliés
- Application idéale également pour le bois, les peintures, vernis, mastics et matières plastiques
- Très longue durée de vie sans échauffement
- Alésage : 22,2

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	243 566	3493422435661	1/1
60	1	243 567	3493422435678	1/1
80	1	243 568	3493422435685	1/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	243 560	3493422435609	10/1
60	1	243 561	3493422435616	10/1
80	1	243 562	3493422435623	10/1

SCID

Disque à lamelles zirconium infinity bombé Ø 125 mm

Disque à lamelles zirconium support fibre de verre renforcée
- Labellisé OSA, assurance de la qualité et des standards de sécurité élevés des produits
- Excellente vitesse d'abrasion sur des aciers durs, de type inox et aciers alliés
- Application idéale également pour le bois, les peintures, vernis, mastics et matières plastiques
- Très longue durée de vie sans échauffement
- Alésage : 22,2

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	243 569	3493422435692	10/1
60	1	243 570	3493422435708	10/1
80	1	243 571	3493422435715	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	243 563	3493422435630	10/1
60	1	243 564	3493422435647	10/1
80	1	243 565	3493422435654	10/1

TOP VENTE

SCID

Disque à lamelles zirconium standard Ø 115 mm

Disque à lamelles support fibre
- Très longue durée de vie, grâce à l'usure simultanée du support et des lamelles
- Travail sur un angle de 15 à 30°, en conservant une bonne surface de ponçage
- Excellente vitesse d'abrasion sur des aciers durs, de type inox et aciers alliés
- Et également pour le bois, les peintures, vernis, mastics et matières plastiques
- Très longue durée de vie sans échauffement
- Alésage : 22,2

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	044 732	3493420447321	10/1
60	1	044 733	3493420447338	10/1
80	1	044 734	3493420447345	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	044 738	3493420447383	10/1
60	1	044 739	3493420447390	10/1
80	1	044 740	3493420447406	10/1

TOP VENTE

SCID

Disque à lamelles zirconium standard Ø 125 mm

Disques à lamelle support fibre
- Très longue durée de vie, grâce à l'usure simultanée du support et des lamelles
- Travail sur un angle de 15 à 30°, en conservant une bonne surface de ponçage
- Excellente vitesse d'abrasion sur des aciers durs, de type inox et aciers alliés
- Et également pour le bois, les peintures, vernis, mastics et matières plastiques
- Très longue durée de vie sans échauffement
- Alésage : 22,2

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	044 735	3493420447352	10/1
60	1	044 736	3493420447369	10/1
80	1	044 737	3493420447376	10/1

VG

Grain	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1	044 741	3493420447413	10/1
60	1	044 742	3493420447420	10/1
80	1	044 743	3493420447437	10/1



SCID

Disque carbure de silicium

Pour : marbres, granits, bétons, bronzes, laitons, fontes dures
• Pour ébarbage et meulage des matériaux

Grain	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 115 x 22 mm			
24	630 383	3493420006221	25/1
36	630 384	3493420006238	25/1
60	630 385	3493420006245	25/1
Ø 125 x 22 mm			
24	630 387	3493420006276	25/1
36	630 388	3493420006283	25/1
60	630 389	3493420006290	25/1
80	630 390	3493420006306	25/1
Ø 180 x 22 mm			
24	630 391	3493420006320	25/1
36	630 392	3493420006337	25/1
60	630 393	3493420006344	25/1

Accessoires de soudage GYS

GYS

Masque de soudure Flip-Flap

Equipé d'une fenêtre relevable teintée 11 (pour vision soudage) et d'une fenêtre fixe transparente (pour vision hors soudage ou meulage)
Idéal pour soudage à l'électrode et MIG jusqu'à 175 A max
Protection soudage/meulage avec les 2 mains libres
Visage et cou complètement protégés
Bandeau frontal pour plus de confort

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
masque de soudure	320 170	3154020042513	1/1

GYS

Masque de soudure

Pour soudure électrique
Ecran thermoplastique tenu à main intérieur
Verre fixe : 105 x 50 mm
Verre interchangeable

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
A main	318 434	3154020042209	1/1

NOUVEAU

GYS

Poste à souder GYSMI 160 - 230 V

Permet de tenir l'électrode pendant le soudage
Électrodes de 1,6 à 4 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince pour électrode	320 171	3154020083646	1/1

STANLEY

Porte-électrodes professionnelle

Permet de tenir l'électrode pendant le soudage
Électrodes de 1,6 à 4 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince pour électrode	685 043	3283494605037	1/1

Accessoires de soudage

GYS

Masque LCD Techno 11 True color

Masque avec serre-tête
Visage et cou complètement protégés
Bandeau frontal pour plus de confort
Emballage quadrichromie informatif
Pas de pile nécessaire
Technologie TRUE COLOR

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Masque LCD	341 569	3154020064997	1/1

TOPARC

Marteau à piquer

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Marteau à piquer	657 700	3154020044159	1/1

NOUVEAU

GYS

Aimants spécial soudure - Par 4

Angles : 45/90/135 °
Force : 16 kg
Dimensions aimant : 45 x 32 x 28 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	157 163	3154020044180	1/1

Electrodes et matériaux d'apports

STANLEY

Électrode inox

Soudage à l'arc d'aciers inoxydables (type 18/8)
Applications : canalisations, tuyauteries, cuves... Propriétés : fusion douce et régulière
Cordon de bel aspect
Emploi : amorçage dès 50 V
Courant alternatif ou courant continu

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	10	314 694	3283494607260	1/1
3,2	8	018 953	3154020082342	1/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

GYS

Électrode fonte bi-métal

Applications : carter, culasse, roues dentées, bloc moteur, poulies...
Propriétés : haute résistance à la fissuration
Cordon usinable et étanche : emploi dès 40V
Courant alternatif au courant continu

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	12	318 345	3154020083332	1/1
3,2	9	318 353	3154020083349	1/1

Electrodes et matériaux d'apports

NOUVEAU

GYS

Électrodes rutiles acier - Diamètre 4 mm - Blister x8

Spécialement étudiée pour le soudage toutes positions, y compris la verticale descendante
Applications : constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie, travaux artisanaux
Amorçage et réamorçage facile
Bonne soudabilité en toutes positions
Cordons plats légèrement bombés et décrassage facile
Longueur : 350 mm

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	8	157 161	3154020084353	1/1

STANLEY

Électrode traditionnelle acier rutile

Pour soudage à l'arc d'aciers courants (fer)
Facilité d'emploi : amorçage dès 40 V
Toutes positions y compris verticale descendante

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	210	318 167	3154020085114	1/1
2	155	314 691	3283494609202	1/1
2,5	110	318 183	3154020085138	1/1
2,5	230	314 692	3283494609264	1/1
3,2	70	314 693	3283494609325	1/1
4	47	318 205	3154020085152	1/1

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	17	318 264	3154020084315	1/1
2	13	318 272	3154020084322	1/1
2	50	318 213	3154020084421	1/1
2,5	11	318 280	3154020084339	1/1
2,5	50	318 221	3154020084438	1/1
3,2	9	318 299	3154020084346	1/1
3,2	50	318 248	3154020084445	1/1

Fers à souder GUILBERT EXPRESS

EXPRESS

Fer à souder Tempo

Fer à souder électrique
Idéal pour les interventions rapides
Avec sa collerette repose fer intégré, le fer à souder électrique, assure une excellente prise en main grâce à son manche écologique
Il est en outre très compact et particulièrement léger

Désignation	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Panne Ø 1 mm	25	477 052	3189640000292	1/1
Panne Ø 2,5 mm	45	477 079	3189640000490	1/1
Panne Ø 3 mm	55	477 956	3189640005938	1/1

EXPRESS

Multifer électrique

Temps de chauffe 1 mn
Consommation 19 W
Pour fil maxi 1,4 mm maxi
Support intégré
Vendu avec 3 pannes en laiton nickelé

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	182 699	3189640003934	1/1

Lampes à souder GUILBERT EXPRESS

EXPRESS

Lampe à souder piézo 8900

Flamme dard pour une meilleure précision
Lampe à retournement qui facilite le travail peu importe la position
Grande autonomie (1h30)
Allumage piézo
Bouton et plaque de verrouillage
Poignée ergonomique pour une excellente prise en main
Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz
Fonctionne avec les cartouches type 200
Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
À retournement	839 917	3189640089006	1/1

Lampes à souder GUILBERT EXPRESS

EXPRESS

Lampe à souder à cartouche (fournie)

Domaines d'applications : sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage
Composé d'1 tête de lampe à cartouche et 1 cartouche butane-propane-propène sur une cartonette
Débit et arrêt de gaz : volant
Réglage de la flamme : volant
Allumage piézo : bouton
Retournement immédiat : 10 s maximum (15 s à la première utilisation d'une cartouche)
Pied : tournant
Pression d'utilisation standard : 4 b / 58 PSI
Consommation : 143 g/h
Puissance : 6680 kW
Autonomie : 1h20

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à souder à cartouche	503 035	3189640003439	1/1

EXPRESS

Lampe à souder 8800

La lampe à souder multi usages conçue pour la brasure cuivre et brasure étain, représente ce qui se fait de plus pratique et de plus simple à utiliser dans la catégorie chalumeau brasage
Allumage piézo
Cette lampe à souder possède une grande autonomie (1h30) ainsi qu'une poignée ergonomique
Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz
Fonctionne avec les cartouches type 200 (non fournie)

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à souder multi-usage	940 417	3189640088009	1/1

EXPRESS

Lampe à souder laser 3000 métal

Allumage manuel
Cartouche à perforer 190 g

Caractéristiques.	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Injecteur Ø 0,3 - 420 g/h - 5,9 kW	2250	572 129	8013729040501	1/1

EXPRESS

Bouteille d'oxygène jetable 522

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	588 792	3189640005228	6/1

Lampe à souder Lamp' Express 511

Lampe à souder avec lance à flamme dard réf. 3552 + cartouche réf. 555
Grande autonomie (de 2 à 10 h), cartouche à valve européenne pouvant être montée ou démontée sans perte de gaz
Utilisable en basse température
Idéale pour dégeler
Cette lampe à souder fonctionne dans toutes les positions après 2 minutes de chauffe
Pied stabilisateur orientable, intégré
• Cartouche de gaz 555

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à souder Lamp'Express 511	572 748	3189640005112	1/1

Lampe à souder Lamp' Express 531

Lampe à souder équipée de 2 lances : lance Cercoflam avec flamme enveloppante réf. 3555, lance à flamme dard réf. 3542 et lance brûle-peinture à flamme plate réf. 3550
Possède une grande autonomie (de 2 à 10 heures) est dotée d'une cartouche à valve européenne pouvant être montée ou démontée sans perte de gaz
Cette lampe à acétylène fonctionne dans toutes les positions après 2 minutes de chauffe
• Cartouche de gaz 555

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à souder Lamp'Express 531	534 765	3189640005310	1/1

Gaz professionnel 2015

Gaz propylène (36 %) + butane + propane
Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique est adaptée pour de nombreux produits de la marque Express
Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée en toute saison et jusqu'à -10 °C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gaz professionnel 2015	839 910	3189640020153	1/1

Gaz lampexpress 555

Pour modèles Lampexpress et Oxy-Start
Pack de 12

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gaz professionnel 555	038 423	3189640005518	1/1

Accessoires de soudage

Cartouche pro Vulcane

La cartouche de gaz MAP//Pro est étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express réf. 470 et réf. 472

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche	497 136	3189640024007	12/1

Cartouche de gaz pour lampe à souder

Pour modèle PRIMERA, type 200
Autonomie 1h15 à plein débit
Les cartouches sont munies d'un dispositif de sécurité qui vise à réduire les risques d'accident et à limiter les éventuelles fuites de gaz
Afin d'être en conformité avec l'ADR2013 et la norme NF EN417 : 2012, la cartouche référencée 8191 remplace les cartouches 8190 et 8185

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche butane 8191	36	497 138	3189643681917	1/1

Accessoires de soudage

EXPRESS

Chalumeau à souder Cercoflam

Chalumeau équipé d'un brûleur à flamme concentrée 4543 et d'un brûleur Cercoflam permettant le brasage haute température, 1 brûleur flamme plate

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec accessoires	341 029	3189640052000	1/1

idealgas

Chalumeau pour la soudure

Kit chalumeau pour la soudure + tuyau en caoutchouc de 1,50 m
Brûleur Ø 50 mm

Caractéristiques	Code	Gencod	Cdt/Ua
Injecteur Ø 1,10 - 3800 g/h - 40 kW	560 770	8013729042369	1/1

Chalumeau pour la soudure

Chalumeau avec maillet de cuivre et masque pare-feu
Avec robinet antérieur
Brûleur Ø 20 mm

Caractéristiques	Code	Gencod	Cdt/Ua
Injecteur Ø 0,3 - 420 g/h - 5,9 kW	341 545	8013729000024	1/1

idealgas

Chalumeau pour la soudure

Kit chalumeau pour la soudure + tuyau en caoutchouc de 1,50 m
• Longueur de la lance : 100 mm

	Caractéristiques	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Brûleur Ø 25 mm			
1	Injecteur Ø 0,4 - 330 g/h - 4,6 kW	341 122	8013729042147	1/1
	Brûleur Ø 60 mm			
2	Injecteur Ø 1,2 - 4600 g/h - 64 kW	341 124	8013729042161	1/1

idealgas

Chalumeau avec 3 brûleurs interchangeables

Kit chalumeau pour soudure doté de plusieurs brûleurs interchangeables pour décapage + 1,50 m de tuyau de gomme et clés
Le chalumeau se branche en directement sur une bouteille de butane
• Longueur de la lance : 100 mm
• Caractéristiques : injecteur Ø 0,24 - 195 g/h - 2,75 kW
• Injecteur Ø 0,28 - 220 g/h - 3,00 kW
• Injecteur Ø 0,28 - 550 g/h - 7,70 kW

Caractéristiques	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brûleur Ø 17, 22 ou 40 mm	341 125	8013729042178	1/1

EXPRESS

Panne pour fer de couvreur

Panne fer de couvreur de rechange en cuivre à 99,9 % pour ensembles fers de couvreur panne + lance

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Panne de rechange	497 137	3189640006799	1/1

GEB

Brasure tous métaux

Métal d'apport en argent pour souder les canalisations de gaz
L'argent améliore la résistance à la rupture et facilite la mise en œuvre

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 baguettes (argent 40 %)	116 098	3283988081408	6/1

GEB

Brasure cuivre, phosphore et argent

Métal d'apport en cuivre/phosphore/argent pour le brasage fort des installations sanitaire et chauffage
Assemblage du cuivre sur cuivre sans décapant
La présence d'argent améliore la résistance à la rupture et facilite la mise en œuvre

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 baguettes	116 100	3283988082603	6/1

EXPRESS

Pare-flammes

Fibre de verre aiguilletée (sans amiante, sans céramique)
Souple, pour protéger tous les revêtements muraux des flammes

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Etui de 3 pièces	038 407	3189640054592	1/1

EXPRESS

Pistolet fer à souder

Fer à souder électrique avec chauffe instantanée
Éclairage de la panne
Panne fine
Repose fer inclus
Ecologique, ce fer à souder instantané est particulièrement maniable et idéal pour la soudure étain
Double isolation
Capacité : 3 mm
Bout de panne : panne fil

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	198 005	3189640081109	1/1

Accessoires de soudage divers

1

2

GEB

Décapant pâte étain et cuivre

Convient pour souder le cuivre et ses alliages (laiton, bronze), le zinc neuf ou peu oxydé
Ne provoque pas de piqûre du métal, ne fume pas, ne dégage pas d'odeurs désagréables et se nettoie à l'eau
Conseillé pour les canalisations d'eau potable
La texture du produit permet une application aisée

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pot 150 ml	654 159	3283981003186	4/1

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Tube 125 ml	654 141	3283981003179	12/1

Accessoires de soudage divers

EXPRESS

Décapant 100 D

Prêt à l'emploi
Pour brasures cuivre/phosphore et brasure d'argent
Domaines d'application : plomberie/sanitaire, installation raccords cuivre/laiton, construction, automobile, industrie électrique
Sans acide borique
Plage de température : 550 °C - 800 °C

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	503 235	3189640061132	1/1

GEB

Pâte à souder 2 en 1

Pâte décapante active libérant le métal de son oxydation
Possède une action brasante et étamante du fait de la présence d'alliage étain-cuivre en poudre dans sa composition
Permet de souder et étamer notamment le cuivre, laiton, bronze, l'acier, en particulier sur les canalisations d'eau potable
Ne contient pas de plomb
Ne pas utiliser avec l'aluminium

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	536 362	3283981148184	4/1

GEB

Pâte décapante étain cuivre

Pâte décapante soluble dans l'eau pour le brasage tendre à l'étain
Flux pour brasage tendre des métaux courants : cuivre, laiton, bronze, étain, plomb, zinc neuf ou peu oxydé
Conseillé pour les canalisations d'eau potable
Permet une accroche plus rapide de la soudure, ne dégage pas de fumées désagréables, ne pique pas lors de l'utilisation
Ne convient pas pour les soudures sur acier inoxydable et aluminium
• Composition : diethanolamide d'huile de coprah.
• Totalement biodégradable (à 95 % en 14 jours - Selon les essais

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	969 100	3283981000000	4/1

GEB

Suif industriel

Graisse d'origine animale pour le lissage des brasures et de différentes lubrifications dans l'industrie

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 250 g	525 669	3283988197949	6/1

GEB

Sel ammoniac

Chlorure d'ammonium pour le nettoyage des pannes de fer à souder
Inodore

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	160 005	3283988159985	1/1

EXPRESS

Flux oxydes

Chlorure d'ammonium pour le nettoyage des pannes de fer à souder
Inodore

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
320	502 325	3189640008458	1/1

Chalumeau Vulca one + cart 2400 Xpress GAS

Allumage piézo
Débit régulé par détendeur
Retournement instantané
Point d'accrochage
Commande de débit de gaz précise
Pied stabilisateur amovible
Coque plastique design
Poignée homme mort
Compatible XPRESS GAS
Allumage intermittent ou continulnodore

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chalumeau	502 326	3189640004603	1/1

Lampe à cartouche

Lampe à souder allumage Piézo avec cartouche EXPRESS
Chalumeau professionnel Vulcane Express lance Ø 22 pour sanitaire, climatisation et chauffage + cartouche de gaz 399 g MAP//PRO. Permet de braser facilement et rapidement. Plus besoin de mélange de gaz.
Température de fusion : 1850°.

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à cartouche	502 327	3189640003422	1/1

Soudure étain bobine

Soudure étain bobine

Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
Assemblage sur cuivre, cuivre étamé et nickel-or

VG

Ø (mm)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	40	758 360	3189640119642	1/1
1	80	758 361	3189640119611	1/1
1	200	758 362	3189640119604	1/1

Protection soudage

Verre de soudure

Verres de soudure en protane adaptables sur les masques de soudure
Tailles 105 x 50
Lot de 3 verres teintés : 2 verres incolores + 1 verre teinté 11

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Verre	700 767	3154020042605	1/1

Étain tout usage

Soudure étain bobine

Assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
Sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4%
Température de fusion : 221 °C
Composition : 96,5 % étain / 3,5 % argent
Diamètre bobineau : 49 mm
Hauteur bobineau : 17 mm
Diamètre fil : 2 mm

VG

Usage	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plomberie-sanitaire	503 036	3189640118980	1/1
Tout usage	503 037	3189640119451	1/1

Poste à soudure

Poste soudure chalumeau Oxy'Star

Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
Assemblage sur cuivre, cuivre étamé et nickel-or

VG

Usage	Code	Gencod	Cdt/Ua
Électrique, électronique	503 038	3189640929036	1/1

Compresseurs

SKIL

Compresseur d'air sans fil - sans batterie

Manomètre LCD bien lisible pour une utilisation facile
Arrêt automatique quand la pression voulue est atteinte
Design compact pour un transport facile
Deux sources d'alimentation : 12 V DC et batterie 20 V Max
Éclairage LED pour un grand confort d'utilisation dans les endroits sombres
Compartiment de rangement intégré très pratique
Volume de dégonflage : 800 L/min
Volume de gonflage : 800 L/min
Livré sans batterie
Adaptateur pour valve Presta
Aiguille pour ballons de sport
Embout de gonflage à pince
Tuyau d'air à débit élevé
Manuel d'utilisation

3 ANS GARANTIE

Pression max (Bar)	Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	18	379 753	8719643003621	1/1

mecafer

Compresseur Super Boxy

Léger, portatif, ultra compact, idéal pour le gonflage, le soufflage et l'agrafage
Système exclusif de régulation équipé d'un manomètre pour permettre d'ajuster la pression de travail au plus près de l'outil
Vendu avec : tuyau de 5 m, soufflette bec court, poignée de gonflage homologuée et 3 embouts de gonflage
Outils logés dans un compartiment intégré
• Type : sans huile
• Puissance : 1,5 HP
• Alimentation : 230 V
• Pression maxi. : 8 bar
• Débit d'air aspiré : 190 L/min
• Débit d'air restitué à 7 bar : 95 L/min
• Vitesse de rotation : 3400 tr/min
• Cuve : 2 L
• Temps de remplissage : 13 s
• Poids : 8 kg

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 HP	212 199	3283494250183	1/1

NOUVEAU

DCK

Compresseur à air sans fil - 12 V

Il est autonome, compact et portable. Il est possible de le raccorder à une prise allume cigare avec le cordon fourni. Il est faible en émissions sonores.
• Compresseur à air
• Tension nominale : 12 V
• Vitesse à vide : 13000 tr/min
• Pression d'air maxi : 8,3 bar
• Émissions sonores : 60 dB
• Raccordement possible sur allume-cigare avec cordon fourni
• Livré avec :
- Batterie 12 V 2.0 Ah (x2)
- Chargeur 3A
- Embouts de gonflage, adapté à toutes les utilisations courantes
• Poids avec/sans batterie : 1,05 kg/0,85 kg

CE TENSION 12 V GARANTIE 2+1 ANS

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	889 129	6927073927536	1/1

mecafer

Soufflette

Avec sortie en insert rapide

Puissance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bec court + long	223 163	3283491500274	1/1
Bec court	223 936	3283495700359	1/1

mecafer

Tuyau spirale nylon

Tuyau spiralé nylon
Pression maximum : 8 bar
Raccords : rapides

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	220 131	3283491700056	1/1

mecafer

Coupleur universel cannelé tuyau 8 x 13

Avec collier à oreille

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	223 549	3283491563231	1/1

mecafer

Coupleur universel rapide métal

Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 3/8	223 548	3283491563224	1/1
M 1/4	223 554	3283491564221	1/1
F 1/4	223 925	3283491564245	1/1

mecafer

Jonction double tuyau 8 x 13

Avec colliers

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jonction	223 542	3283491560315	1/1

mecafer

Soufflette progressive SPR

Soufflette progressive, débit variable de 0 à 150 L/mn
Pression d'utilisation : 4 bar

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bec long	223 527	3283491500212	1/1

mecafer

Kit gonflage Gonfly

Kit Gonfly 4 pièces avec support universel, gonflage gamme "Revolution'air"
1 poignée de gonflage homologuée 10 bar + fonction dégonflage
3 embouts de gonflage pour ballon, vélo, matelas

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit gonflage Gonfly	223 112	3283491505392	1/1

mecafer

Mini détendeur + manomètre

Mini détendeur, connexion 1/4" F + manomètre + coupleur rapide universel

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mini détendeur + manomètre	223 535	3283491521668	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Accessoires pour compresseurs MECAFER

mecafer

Insert cannelé

Avec collier à oreilles

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour tuyau 8 x 13	223 547	3283491563088	1/1

mecafer

Pressostat 4 voies

Pressostat pour 4 voies monophasé
220/240 V
- 20 A max
Sorties F :3 x 1/4'' et 1 x 3/8''

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Monophasé	223 533	3283491520777	1/1

VG

mecafer

Poignée de gonflage nylon

Poignée anti-choc homologuée, avec gachète
Equipée d'une sortie rapide

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Poignée	223 937	3283495705347	1/1

VG

mecafer

Tuyau tresse armé

Tuyau PVC armé
Pression maxi : 20 bar
Raccords rapides

L. (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,5	8 x 13	223 930	3283491760074	1/1



mecafer

Embout cannelé à grosse valve pour auto et VTT

Avec collier à oreilles

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour tuyau 6 mm	223 541	3283491560261	1/1

mecafer

Insert rapide

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Raccord 1/4 femelle	223 552	3283491564085	1/1
2 Raccord 1/4 mâle	223 551	3283491564054	1/1

VG

mecafer

Huile compresseur + outils pneumatiques

Bidon de 1 litre VG100

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	223 525	3283491220141	1/1

Accessoires pour compresseurs divers

Lubrifiant

Spécial compresseur à pistons et nettoyeur haute pression

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	788 252	3324960000151	12/1

STANLEY

Poignée de gonflage

Poignée de gonflage professionnelle avec protection ABS antichoc
Consommation d'air : 100 L/min
Pression d'utilisation : de 0 à 10 bar

MADE IN

L. (cm) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 75	220 128	8016738719918	1/1

Dégrippants et lubrifiants

GEB

Adhérent pour courroie

Supprime les glissements
Augmente le rendement
Permet d'espacer les fréquences du réglage de la tension de la courroie
Nourrit, assouplit et imperméabilise tous types de courroies plates
Convient pour courroies en cuir, balata, toile, caoutchouc

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pain 450 (g)	019 127	3283981044929	1/1

PRESSOL

Graphite burette

Graphite fin, sans graisse ni odeur
Lubrifie les serrures de voitures, charnières et verrous
Élimine grincements et couinements
Empêche le gel des serrures
Utilisation uniquement dans serrures non lubrifiées

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	101 022	4103810105890	1/1

PRESSOL

Burette métal à pompe

VG

Désignation	Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bec rigide	250	475 157	4103810051135	1/1
2 Bec flexible	350	619 612	4103810051340	1/1

TOP VENTE

Graisse universelle pour pompe à graisse

Graisse multi-usage graphitée Power G2 pour l'industrie, l'agriculture et l'automobile
Anti-usure, point de goutte > 170 °C

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	681 547	3324960000991	24/1

Groupes électrogènes

Groupe électrogène MC 3200KT

Doté d'une puissance supérieure, ce nouveau groupe électrogène au design attractif vous permettra de fournir toute l'électricité nécessaire
à la plupart de vos outils et équipements
Équipé de 2 grandes roues et de 2 poignées basculantes pour faciliter son transport
Réservoir de 15 l procurant une autonomie de 10 h (à 75%)
Structure tubulaire renforcée
Système AVR de régulation de la tension
- Niveau sonore : 96 dB
- Prise électrique : 2 prises AC NF 230V 50 Hz
- Capacité du réservoir : 15 L
- Lubrification : nécessite de l'huile
- Carburant : essence SP95 et SP98
- Autonomie : 10 h (à 75%)
- Puissance : maximum : 3000 W - Nominal : 2600 W
- Moteur : 4 temps de 7 HP
- Tension : AC 230 V (± 3%)
- Fréquence : 50 Hz

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3000	947 082	3283494500325	1/1

Groupe électrogène MC 5100 KT

Doté d'une puissance très importante, ce nouveau groupe électrogène au design attractif vous permettra de fournir toute l'électricité nécessaire
à la plupart de vos outils, chantiers et équipements
Équipé de 2 grandes roues et de 2 poignées basculantes pour faciliter son transport
Réservoir de 15 L procurant une autonomie de 8 h (à 75%)
Structure tubulaire renforcée
Système AVR de régulation de la tension

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4500	947 083	3283494500516	1/1

Groupe électrogène MC2500

Ce groupe électrogène procure une puissance suffisante pour alimenter l'ensemble des outils de bricolage ou subvenir à l'essentiel des besoins électriques en cas de coupure de courant
Fonctionne au SP95
Réservoir de 15 L qui procure une autonomie de 10h30
Système AVR (régulation de la tension)
Protection contre les surcharges et sécurité en cas de faible niveau d'huile

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2400	947 081	3283494500257	1/1

Chargeurs de batterie GYS

Chargeur de batterie automatique à micro processeur Batium 6-12 V

Chargeur automatique sans surveillance
Charge à 100 % tous types de batteries au plomb 6/12 V
Pour VL, camion ou tracteurs (batteries jusqu'à 130 Ah)
Protection de l'électronique embarquée
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
Recharge même les batteries fortement déchargées

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batium 6/12 V	157 141	3154020024496	1/1

Chargeur de batterie TCB90 automatique

Charge automatique sans surveillance, maintient la charge à 100 %
Visualisation de l'état de charge
Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique des surtensions
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges
Avertisseur sonore contre les inversions de polarités
Pinces de charges totalement isolées. 230/12 V.
Charge électrique : 15 à 90 Ah

Intensité (A)	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 et 5,5	120	475 118	3154020023260	1/1

Chargeur de batterie TCB60 automatic

Charge automatique sans surveillance, maintient la charge à 100 %
Visualisation de l'état de charge
Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique des surtensions
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges
Avertisseur sonore contre les inversions de polarités
Pinces de charges totalement isolées. 230/12 V
Charge électrique : 15 à 60 Ah

Intensité (A)	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 et 4	85	475 119	3154020023253	1/1

Chargeur de batterie ENERGY 126

Pour batterie à plomb
Protection contre les courts- circuits, inversion de polarité et les surcharges
Bobinage cuivre. 1 indicateur de charge par voltmètre
Logement pour rangement des câbles et pinces
Pinces de charge isolées
230 V. 90 W
Capacité batterie : 15-60 A/h
Poids : 1,8 kg

Intensité (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 6	471 192	3154020023222	1/1

Chargeur de batterie TCB120 automatique

Chargeur de batterie automatique 12 V + testeur de batterie
Pour batteries VL (essence ou diesel), camping car de 30 à 120 Ah
Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge
Recharge à 100 % grâce au Floating Process
Alarme sonore en cas d'inversion de polarité
Protections diverses
Logements pour câbles
Pinces de charge isolées
Charge électrique : 30 à 120 Ah

Intensité (A)	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 à 7	150	365 352	3154020023284	1/1

Démarreur autonome

Chargeur automatique 230V /12V Floating
Compact et léger
Peut rester branché en permanence au secteur (à mettre en charge après chaque utilisation)
Testeur intégré pour visualiser l'état de charge de la batterie interne
Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 18 Ah

Intensité (A)	Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 et 5,5	120	803 180	3154020025455	1/1

Chargeurs de batterie GYS

Chargeur de batteries ARTIC 4000 - 6-12 V

Permet de recharger les batteries 6 et 12 V des voitures citadines, motos, jet-skis ou véhicules de collections
Batteries 6 V : 8 Ah à 70 Ah et jusqu'à 130 Ah pour du maintien de charge
Batteries 12 V : 2 Ah à 70 Ah et jusqu'à 130 Ah pour du maintien de charge
4 modes de charge : SLOW (préserve les petites batteries < 15 Ah lors de la charge), FAST (pour la majorité des batteries 12 V), Spécial froid (charge spécifique en cas de grand froid -5°C et pour les batteries Start & Stop exigeantes), 6V (charge les batteries 6 V des véhicules de collection)
Maintien de charge optimisé : peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage et fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages
Interface intuitive avec écran LCD offrant un contrôle très précis du cycle de charge
Boîtier antichoc totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
Livré avec pinces 35 mm + cosses - M6 30 cm + raccord mâle 85 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
ARTIC 4000 6/12 V	157 162	3154020029583	1/1

Bloc de puissance NOMAD POWER 401 - 12 V

Combine 3 fonctions : booster pour véhicules 12 V (moto, quad, véhicule léger), alimentation autonome pour petits appareils électroniques, lampe de secours/ signalisation
Booster à batterie aluminium : démarre les véhicules équipés de batterie Plomb 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes
Source d'énergie mobile : capacité de stockage de 2,5 Ah qui confère une autonomie suffisante pour dépanner dans les besoins quotidiens de petits appareils électroniques (téléphone, tablette) lampe d'assistance à luminosité élevée : lumière d'appoint (1 led) avec 3 modes d'éclairage (normal, stroboscopique, SOS)
Ecran LCD avec indications sur le pourcentage de batterie interne et les différents ports d'entrée et de sortie utilisés
Très léger et compact
Livré avec housse + câble USB multiconnecteurs + câble pour démarrage intelligent + adaptateur allume-cigare + câble de charge

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
NOMAD POWER 401 - 12 V	157 165	3154020087316	1/1

Chargeur de batteries GYSFLASH 4.12 - 12 V

Permet de recharger les batteries 12 V des voitures citadines, motos, jet-skis karting ou tondeuse.
Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1,2 à 90 Ah et maintien de charge jusqu'à 130 Ah
Mode spécial hiver/batterie AGM : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et charge optimale pour batteries Start & Stop (AGM)
Maintien de charge optimisé : peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage et fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages
Compatible prise allume-cigare
Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
Livré avec pinces 45 mm + cosses - M6 45 cm + raccord mâle 145 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
GYSFLASH 4.12 -12 V	157 164	3154020029422	1/1

Accessoires chargeurs

ALTIUM

Pince charge

Utilisation : chargeur de batterie et toute connexion inférieure à 60 A

Intensité (A)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	2	409 236	3221321127208	1/1

IMPEX

Cosses de batterie type robinet 2

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	409 268	3221321127475	1/1

IMPEX

Cosses de batterie double serrage en laiton

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	409 273	3221321127437	1/1

IMPEX

Câbles de démarrage

Spécialement conçus pour démarrer les véhicules essences toutes cylindrées
Qualité et sécurité optimales : pinces de branchement entièrement isolées
Section des câbles : 16 mm²
Longueur câbles : 3 m
Conditionnement : sacoche de 2 câbles

Vendu par	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	3	409 248	3221325510310	1/1
2	3, 50	409 249	3221325510310	1/1

Outillage pour auto

IMPEX

Cric hydraulique à bouteille 2 kg

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cric hydraulique à bouteille	409 271	3221322113552	1/1

OTO KIT

Clé de vidange

La clé coudée carré pour vidange vous permet de serrer ou de désserrer les bouchons de vidange du carter d'huile
Les extrémités sont faites pour les bouchons de 8 et 10 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé de vidange coudée carré	330 545	3377679059248	1/1

OTO KIT

Clé à filtre à huile

Comporte une sangle en métal qui peut être serrée et desserrée grâce à un pas de vis d'une longueur de 80 mm
Permet de desserrer des filtres de grande dimension allant jusqu'à 10 cm
La sangle a une longueur de 380 mm

Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 x 60	330 544	3377679059224	1/1

OTO KIT

Clé débloque-roue télescopique avec rallonge

Comprend une douille 6 pans pour écrou de roue de 17 et 19 mm
L'allongement de la clé permet un effet levier permettant de dévisser l'écrou sans effort

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Écrous de roue 17 et 19 mm	330 542	3377679059095	1/1

Outillage pour auto

IMPEX

Filtre à essence

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Véhicules 2000 cc maxi	409 274	3221322740420	1/1

mab

Burin de mécanicien réaffûtable

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	157 694	3303807210090	5/1

FACOM

Jauge d'épaisseur métrique 19 lames rondes

• Comprenant : 19 lamelles de 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 -35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 et 100/100 de mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	516 902	3148512017509	1/1

IMPEX

Clé à chaîne pour filtre à huile

Capacité Ø maxi 110 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé à chaîne	409 275	3221322113026	1/1

OTO KIT

Clé à bougie

A cliquet vendu avec : 1 rallonge, 1 douille 16 mm, 1 douille 21 mm

Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 - 21	330 541	3377679059293	1/1

OTO KIT

Clé en croix

La clé en croix renforcée chromée 17, 19 et 21 mm et carré de 1/2''
(avec empreinte 6 pans) est composée de trois clés à tube et d'un carré de 1/2''
Elle est utilisée en grande partie pour la mécanique automobile pour démonter une roue mais aussi pour serrer et desserrer d'autres éléments tels que des bougies de préchauffage ou des écrous de vilebrequin
Elle est chromée et renforcée au centre
Bonne prise en main et convient à la plupart des voitures

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé en croix	330 543	3377679059231	1/1

Accessoires pour l'automobile

IMPEX

Disque A jeune conducteur

Résistant aux UV et aux intempéries

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Disque magnétique jeune conducteur	409 259	3221324632570	1/1
Disque adhésif jeune conducteur	409 252	3221324632556	1/1

IMPEX

Disque magnétique conduite accompagnée

Résistant aux U V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Disque magnétique conduite accompagnée	409 263	3221324632648	1/1

Triangle de sécurité homologué

• Triangle de signalisation homologué

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Triangle de signalisation	330 547	3377679060152	1/1

IMPEX

Kit triangle de signalisation avec gilet

Lot sous sachet scellé de 1 gilet de sécurité sans manches, équipé de 2 bandes réfléchissantes blanches. Le gilet est homologué EN20471. 1 triangle de pré signalisation pliable qui se range dans un étui, homologué E20

• 1 gilet de sécurité sans manches
• 1 triangle de pré-signalisation

CE

L. (mm)	H. (mm)	P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	440	55	409 238	3221325515964	1/1

EDA

Jerrican spécial hydrocarbures

Renforcé polyéthylène haute densité
Conforme aux normes du ministère du travail

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	32 x 18 x 18	810 797	3086960048662	1/1
10	32 x 18 x 30	810 800	3086960048679	1/1
20	35 x 23 x 37	810 111	3086960051013	1/1

1 2

IMPEX

Bec rigide et jerrican en métal

VG

Désignation	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Jerrican US métal	10	409 233	3221325060235	1/1
2 Jerrican US métal	20	409 234	3221325060242	1/1

PRESSOL

Jerrican double

Avec bec d'écoulement
Fenêtre de visualisation à graduation sur les deux côtés
Évent intégré : remplissage rapide et continu
Seconde poignée de maintien : remplissage sûr et optimal
Contenance carburant : 5 L
Contenance huile : 3 L
Matière jerrican : polyéthylène haute densité
Hauteur : 320 mm
Longueur bec : 125 mm

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 + 3	409 286	4103810210310	1/1

Accessoires pour l'automobile

IMPEX

Pompe à pied

Pompe pour gonflage pneumatique auto, moto, quad
Fournie avec adaptateur type vale 'presta' et gonflage ballon

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pompe à pied	409 224	3221325520036	

IMPEX

Kit de gonflage

Kit complet pour tous les systèmes de valves
Contient : 1 embout vélo/ auto standard, 1 embout vélo/auto avec clapet anti-reflux, 1 embout vélo/auto à emboîtement, 1 embout aiguille pour ballon, 1 embout conique pour matelas et accessoire de plage

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	409 262	3221322114030	1/1

MUL-T-LOCK

Kit de 2 serrures en applique – MVP 1000 – Pour véhicule utilitaire

Installation simple.
L'entrée du cylindre est protégée : évite à l'eau et à la poussière de s'y insérer
Verrouillage sans clé - poussez pour verrouiller
Le cylindre peut être bloqué dans les 2 positions : verrouillé ou déverrouillé
Corps : aluminium de haute précision robuste
Clé réversible en argent nickelé, tête PVC avec inserts colorés pour identification

Hauteur coffre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
63.5	119 636	3665748208216	1/1

GEB

Pâte d'étanchéité - Pour carters et joints plats

Pâte hermétique pour l'étanchéité des carters et joints plats (vannes, brides, cuves...)
• Résistance aux températures : 120 °C
• Résistance chimique : supercarburant 95 et 98, huiles, gas-oil, kérosène, liquide de refroidissement, eau et mazout
• N'attaque pas les caoutchoucs et les métaux

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	167 334	3283987100841	1/1

AbelAuto

Répare - pneu

Répare et regonfle tous les types de pneus crevés (avec ou sans chambre à air)
Contient un latex synthétique, résistant aux cycles gel/dégel, qui obture durablement les fuites et rend l'aérosol utilisable par tous les temps (jusqu'à -12 °C)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	305 172	3170650519041	12/1

Pâte à roder VALVEX

Pâte à roder au carbure de silicium noir pour rodage, surfaçage de plan de joint ou rectification parfaite de tous les métaux sauf aluminium
• 2 boîtes dans cet étui de 65 g
• 1 boîte grain gros 120 pour ébauchage et une boîte grain fin 220 pour finition

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 130 g	471 120	3283985511557	12/1

IMPEX

Triangles réfléchissants homologués

Triangle de signalisation réfléchissants pour remorque

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15, 4	13, 4	409 253	3221325539168	1/1

IMPEX

Prise universelle pour allume-cigare

Cette prise mâle se connecte sur tous les allume-cigares
Elle permet le branchement de tout appareil électrique d'une tension de 12 V
Equipée d'un fusible de protection 5 A

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise universelle allume-cigare	409 261	3221321033998	1/1

MOMTZ

Miroir de surveillance convexe intérieur / extérieur Ø 30 cm

Casquette anti-pluie
Distance de vision de 4 à 6 m
Pour sortir sans danger et pour surveiller

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Miroir convexe	470 227	3234640042336	1/1

IMPEX

Feu de remorque 4 fonctions

Feu arrière pour remorque
Homologué pour montage à droite ou à gauche
4 fonctions : stop, feu arrière, éclairage plaque, clignotant
Nécessaire de fixation fournis
Ampoules nécessaires : 1 ampoule P21W, 1 ampoule P21/5W

Dimensions (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10, 3 x 10, 7 x 5, 3	409 239	3221325539113	1/1



Catadioptres homologués

2X catadioptres rectangulaires. Homologués
Fixation par adhésif (présent au dos du catadioptre), ou bien à visser
Dimensions : 106 x 50 mm
Entraxe fixation : 95 mm

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	2	409 255	3221325539199	1/1
Blanc	2	409 254	3221325539175	1/1

IMPEX

Ampoules pour véhicule

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
2x ampoules feux stop			
P21 / 5 W 12 V	409 226	3221321323228	1/1
P21 / 12 V	409 223	3221321323211	1/1
1x ampoule feux de croisement			
H1 / 55 W / 12 V	409 225	3221321323037	1/1
H4 / 55 W / 12 V	409 229	3221321323099	1/1
H7 / 55 W / 12 V	409 228	3221326800212	1/1
2x ampoules feux de position			
R5W / 12 V	409 222	3221321323235	1/1

Accessoires pour l'automobile

BOSCH

Coffret 8 lampes + 4 fusibles pour projecteurs et feux

Coffret pour projecteurs, feux de position, feux de recul, feux stop clignotants, feux arrière antibrouillard et feu de plaque minéralogique
Comprends 8 lampes : 1 x H1, 1 x PY21W, 1 x P21W, 1 x P21/5W, 1 x W5W, 1 x R5W, 1 x T4W et 1 x C5W
Comprends 4 fusibles : 2 x 10A, 1 x 15A et 1 x 20A
Poids pack : 147 kg

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	409 278	3165141248593	1/1

IMPEX

Coffret d'ampoules et fusibles H4+

- Composition :
• 1 ampoule H4 standard
• 1 poirette monofilament P21W
• 1 poirette bifilaments P21/5W
• 1 poirette monofilament ambre PY21W
• 1 graisseur RSW
• 1 navette CSW
• 1 wedge base WSW
• 1 wedge base ambre WYSW
• 3 fusibles enfichables : 5A/15A/25A
• 1 poirette monofilament ambre PY21W
• 1 graisseur RSW
• 1 navette CSW
• 1 wedge base WSW
• 3 fusibles enfichables : 5A/15A/25A

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	409 244	3221326852051	1/1

PHILIPS

Coffret lampes et fusible H7

Composé de 5 lampes :
1 x H4, 1 x PY21W, 1 x P21W, 1 x P21/5W, 1 x W5W + 1 fusible 10 A
À garder dans le véhicule pour un remplacement immédiat en cas de panne
Dim. boite (H. x l.x P.) : 150 x 95 x 65 mm
Poids : 107 g

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	409 295	8727900700367	1/1

IMPEX

Coffret d'ampoules et fusibles H1/H7 STD

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	409 235	3221326852082	1/1

Accessoires pour l'automobile

IMPEX

Tête d'attelage profil carré 50 mm

VG

Dimensions (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	409 240	3221325539236	1/1

IMPEX

Boule d'attelage «droite»

Boule d'attelage «droite», à boulonner
Boule standard 50mm
Capacité : 1500 kg
Filetage M20, longueur 55 mm
Livré avec son écrou et rondelle

VG

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	409 237	3221325539267	1/1

IMPEX

Prise pour attelage véhicule

Prise femelle 7 broches
Matériau métallique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise métal remorque 7 broches femelle	409 270	3221325539038	1/1

IMPEX

Prise métal remorque 7 broches mâle

Prise normalisée mâle 7 broches en métal, pour remorque ou caravane.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise métal remorque 7 broches mâle	409 264	3221325539021	1/1

IMPEX

Précision-steel x12 rivets alu Ø 4,2 mm Blanc-Noir-Bleu

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	409 277	3221322114719	6/1

IMPEX

Interrupteur lumineux à 2 positions

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Interrupteur lumineux 2 positions	409 266	3221321133551	1/1
Interrupteur lumineux rectangulaire	409 267	3221321133568	1/1

IMPEX

6 mini fusibles assortis

Contient	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 A / 5 A / 7 A / 10 A / 15 A / 20 A	409 258	3221321227601	1/1

IMPEX

9 fusibles enfichables + 1 radio

- Enfichables 2A/5A/7,5A/2x 10A/15A/20A/25A/30A
- Radio : 2A (verre)

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	409 257	3221321227359	1/1

IMPEX

5 fusibles verres + 1 radio

5 fusibles verre + 1 fusible radio :
- verre 2 x 8 A / 2 x 15 A / 1 x 25 A
- Radio : 2A (verre)

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	409 241	3221321227380	1/1

IMPEX

Jeu de 4 entonnoirs

VG

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	409 272	3221323006044	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Entretien auto

PRESSOL

Entonnoir en fer-blanc

Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques
Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
Poignée ergonomique, bonne prise en main
Filtre interchangeable en laiton
Gorges de purge d'air
Grand débit
Bec d'écoulement de sécurité, en polyéthylène
Ø de sortie : 22 mm

VG

Contenance (l)	Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,3	160 / 22 x 220	041578	4103810023422	1/1

PRESSOL

Entonnoir en polyéthylène

En polyéthylène haute densité
Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
Bec droit, avec stries de mise à l'air
Equipé d'une languette perforée pour l'accrochage

VG

Contenance (ml)	Ø sortie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 100 / 10 x H. 130 mm				
250	10	109168	4103810023637	1/1
Ø 150 / 15 x H. 180 mm				
700	15	414714	4103810023651	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Entonnoir avec couvercle de protection + becs + filtre + écrou

Domaines d'utilisation : agro-alimentaire, industrie, agriculture et ateliers
Approprié aux produits alimentaires
Pas de pénétrations d'impuretés grâce au couvercle
Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
Résistants aux huiles, acides et carburants
Matière : polypropylène
Débit : 60 l/min

VG

Contenance (l)	Ø sortie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	42	409280	4103810023781	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Verseuse avec couvercle

Avec couvercle et capuchon de protection
Bec en forme d'entonnoir
Résistant aux huiles, acides et carburants
Incassable et robuste
Design ergonomique
Avec graduation
Hauteur : 290 mm
Surface de base : 230 x 105 mm
Température d'utilisation : -10 °C à +110 °C

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	409282	4103810076220	1/1

PRESSOL

Entonnoir auto avec double bec

Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques
Résiste à l'huile, à l'essence et aux acides
Convient pour les réservoirs de carburants des voitures avec catalyseurs et autres ouvertures à faible diamètre
Avec double bec (amovible)
Avec filtre laiton micro-tamis interchangeable
Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
Avec poignée ergonomique
Entonnoir orange en polyéthylène

VG

Contenance (l)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	160	810738	4103810026744	1/1

Entonnoir ovale essence

Pour huiles, acides, hydrocarbures
• Dimensions (Ø. x H.) : 20/14 x 21 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Entonnoir + filtre	604171	3155531841558	1/1
2 Coude p/ entonnoir	604172	3155531842555	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Flacon de laboratoire

Tube d'injection coudé extensible avec buse fine
Adapté pour le remplissage des batteries
Résistant aux huiles, acides et carburants
Avec échelles en ml
Matière : polyéthylène
Hauteur : 310 mm
Longueur tuyau de vaporisation : réglable de 115 à 260 mm

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	409281	4103810067662	1/1

PRESSOL

Seringue à huile

Corps acier laqué
Bec flexible

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	810 770	4103810129025	1/1

PRESSOL

Pompe à graisse à levier

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pompe - 650 g	003 026	4103810126307	1/1
2 Agrafe de précision (M 10 x 1F)	477 420	4103810121562	1/1

PRESSOL

Broc verseur gradué polypropylène translucide

Résiste à l'huile et aux acides
Convient pour l'alimentaire
Incassable et robuste, emboîtable, avec bec verseur
Graduation en relief et en couleur
Poignée ergonomique

VG

Contenance (L)	Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	145 x 100 x 135	416 498	4103810070617	1/1
1	180 x 125 x 170	263 953	4103810070624	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Agrafe hydraulique coudée

Agrafe hydraulique coudée idéale pour les points de graissage difficiles d'accès
Raccord rapide intégré permettant une fixation sans montage (système Plug and Play)
4 mors usinés avec précision pour un graissage fiable et sécurisé
Poids léger de seulement 0,091 kg, facilitant son utilisation dans des espaces restreints
Installation simple et rapide sur une agrafe existante, sans démontage préalable

VG

Dim. L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
53.9 x 21.9 x 44	640 032	4103810120404	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Arrêt de remplissage de jerrican pour huile de chaîne

Pour le remplissage de tronçonneuses, tondeuses à gazon, débrousailleuses et petits matériels à moteur thermique
Fermeture mécanique : protège contre les ouvertures et écoulements involontaires
Évent intégré : remplissage rapide et continu
Avec adaptateur (45 mm) pour orifice de remplissage
Diamètre sortie du flexible d'écoulement : 22 mm

VG

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
143	409 284	4103810715877	1/1



NOUVEAU

PRESSOL

Arrêt de remplissage de jerrican pour carburant

Pour le remplissage de tronçonneuses, tondeuses à gazon, débrousailleuses et petits matériels à moteur thermique
Fermeture mécanique : protège contre les ouvertures et écoulements involontaires
Évent intégré : remplissage rapide et continu
Avec adaptateur (45 mm) pour orifice de remplissage
Diamètre sortie du flexible d'écoulement : 22 mm

VG

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
143	409 283	4103810210846	1/1

Produits entretien auto

1

2

ONYX

Lave - glace écologique

Bidon 5 L

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Lave glace été écologique	214 928	3183940503453	3/1
2	Lave glace hiver - 20° écologique	214 929	3183940503514	3/1

ONYX

Liquide de refroidissement -20 °C

Produit prêt à l'emploi
Formule de type D, à base d'éthylène glycol
Conforme à la norme NFR 15-601, type 2
Sans nitrites, amines, borax et phosphates
Aspect : liquide limpide
Couleur : jaune vif
Odeur : très légère
Densité (20 °C) : 1,058 +/- 0,010
Point d'éclair : > 60 °C

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	224 020	3183940522492	1/1

ONYX

Liquide de refroidissement -25 °C

Produit prêt à l'emploi
Formule de type D, à base d'éthylène glycol
Conforme à la norme NFR 15-601, type 2
Sans nitrites, amines, borax et phosphates
Aspect : liquide limpide
Couleur : jaune vif
Odeur : très légère
Densité (20 °C) : 1,065 +/- 0,010
Point d'éclair : > 60 °C

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	224 021	3183940522461	1/1

OUATOR

Ouator chrome aluminium inox

Boîte métal
Coton imprégné pour nettoyage et désincrustage

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	178 527	3153020040406	12/1

AbelAuto
Depuis 1931

Efface-rayures

Efficace sur carrosserie et optiques de phares
Élimine rayures, éraflures et griffures peu profondes sur tous les types de peintures

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	617 500	3170650181026	1/1

IMPEX

Dégivrant CARlinéa

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	409 230	3221320200223	1/1

IMPEX

Liquide de frein

Bidon de liquide minéral LHM (pour le circuit hydraulique des Citroën et autres véhicules qui nécessitent un liquide hydraulique minéral) non miscible avec les DOT.
Point d'ébulition à sec 250° Viscosité 1150 mm*/s à -40°
A utiliser sur les véhicules Citroën antérieurs au modèle CS avec système hydraulique

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
485	409 251	3306430000045	1/1

IMPEX

Liquide de freins DOT4

Exigences légales en matière de point d'ébullition sec : 230 °C
Liquide Juridique : 249 °C
Exigences légales en matière de point d'ébullition mide : 155 °C
Liquide Juridique : 158 °C

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
485	409 256	3306430000236	1/1

Accessoires auto

Déneige et dégivre facilement le véhicule

IMPEX

Balai à neige et gratte-givre

Balai à neige avec raclette
Manche en mousse

Dimensions (L. x l. cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
54,5 x 10	409 227	3221325510389	1/1

IMPEX

Câbles de démarrage

2 câbles de démarrage 35 mm² de longueur 4,50 m

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,50	409 250	3221325510457	1/1

IMPEX

Moufle à gratter

Appareil à raclette XLPT
Caractéristiques techniques :
- gant textile noir, intérieur fourrure synthétique
- raclette : orange translucide, longueur totale 19 cm,
largeur grattoir 9 cm

2 ANS GARANTIE

Gant L. x l. (cm)	Raclette L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 x 27	19 x 9	409 231	3221325510402	1/1



IMPEX

Clé à bougie 16 - 21 mm

Clé pour bougie d'allumage mixte de Ø 16 et 21 mm
Longueur clé : 160 mm
Poids : 199 g

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 - 21	409 279	3221322113170	1/1

PTO KIT

Gratte-givre

Utile pour enlever la glace et le givre
Agréable et pratique à manipuler grâce au manche renforcé en mousse
Facile à ranger

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 10	801 405	3377679058609	1/1

IMPEX

Rampe de signalisation pour remorque

Rampe de signalisation pour remorque bagagère
Longueur 1 m
Cable d'alimentation 4 m avec prise

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	409 265	3221325547118	1/1

Accessoires auto

OTO KIT

Chandelles à goupilles 2 To

2 chandelles.
Entretenez le véhicule pour des réparations en toute sécurité.
Hauteur de blocage : 270 à 355 mm.
Capacité de charge : 2 tonnes.
Verrouillage simple avec goupille doté d'une chaîne anti perdition.
Structure en tôle.

VG

Capacité de charge	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 To	2	330 540	3377679060244	1/1

IMPEX

Bâche de pare-brise sous tube

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bâche de pare-brise	409 232	3285160095135	1/1

OTO KIT

Barre de remorquage 2 tonnes

S'adapte à tout type de véhicule muni d'un anneau de remorquage
Montage simple et rapide
Système anti-chocs par butée plastique
Longueur de la barre : 180 cm
Section de la barre : 30 mm²
Poids de la barre : 3,5 kg
Livrée avec sac de transport et document à apposer lors du remorquage

VG

Capacité de remorquage	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 tonnes	330 549	3377679063771	1/1

OTO KIT

Bâche de protection anti-givre

Bâche anti-givre pour pare brise de voiture taille universelle, compatible avec toutes les voitures
Facile à poser, la bâche se coince entre les portières avant du véhicule

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 0,7	801 406	3377679050016	1/1

Lustreuse imprégnée Nenette

Ses franges de coton sont imprégnées d'un liquide lustrant
Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le tableau de bord de la voiture, aussi efficacement que rapidement
Toujours à sec

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lustreuse	207 190	3182619560001	1/1

AbelAuto

Départ moteur

Permet le démarrage instantané de tous les moteurs

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	150 126	3170650012542	12/1

AbelAuto

Dégivrant vitres

Elimine instantanément le givre du pare-brise et des surfaces vitrées
N'attaque ni les plastiques ni les caoutchoucs
Effet curatif et préventif en évitant la reprise du givre
Efficace jusqu'à – 37 °C

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	661 438	3170650012511	1/1

1 2

AbelAuto

Soin des plastiques

Nettoie et dépose un film antistatique
Désodorisant jusqu'à 8 jours
Allie une formule active à une ambiance fraîche
Parfume l'habitacle avec un parfum signature auto
Contenance : 250 ml

Parfum	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Envolée Tahitienne	Satiné	545 460	3170650090557	1/1
2 Fraîcheur Cascade	Brillant	515 574	3170650090540	6/1

AbelAuto

Nettoyant goudron-résine

Élimine les traces de goudrons, de cambouis et de résine sur toute la carrosserie
Rinçage rapide à l'eau claire

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	313 110	3170650501039	6/1

AbelAuto

Soin des plastiques satinés

Nettoie et dépose un film antistatique
Désodorisant jusqu'à 8 jours
Allie une formule active à une ambiance fraîche
Parfume l'habitacle avec un parfum signature auto

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	315 510	3170650084501	1/1

AbelAuto

Rénovateur plastique

Formule parfumée qui associe un rénovateur plastiques intérieurs et un désodorisant longue durée
Dépoussière et rénove toutes les surfaces en plastiques, caoutchouc et vinyle

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	545 450	3170652781712	1/1

AbelAuto

Rénovateur Polish peinture

Ravive les peintures ternies, efface les rayures légères et défauts d'aspects
Redonne éclat et brillance rapidement sans effort
Facile à appliquer, résultat garantie
Pour véhicule de plus de 5 ans

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	600 330	3170650006985	6/1

Accessoires auto

AbelAuto

Efface micro-rayures

Elimine les micro-rayures et les tourbillons sur la carrosserie
Rend son éclat et sa brillance d'origine à la peinture
Facile à appliquer et résultat garantie
Pour véhicule de moins de 5 ans

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	600 060	3170650006992	6/1

AbelAuto

Shampoing lustrant

Nettoie parfaitement en redonnant à la carrosserie un aspect propre et brillant

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	305 459	3170650517238	6/1

OTO KIT

Microfibres universelles

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	330 546	3377679360122	1/1

OTO KIT

Gant 2 en 1 microfibre / peau chamoisée

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	330 548	3377679061210	1/1

AbelAuto

Kit de rénovation optique

Ce kit complet contient tous les accessoires et conseils pour réaliser cette rénovation simplement et efficacement sur 2 optiques.
Supprime les rayures et l'oxydation de surface.
Rénove les phares ternes, jaunis. Apporte une finition de protection.

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	540 259	3170650585107	1/1

IMPEX

Peau chamoisée Carlinea

Spécial carroserie

Dimensions (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 30	409 246	3221320110652	1/1

IMPEX

Sachet de 24 lingettes

Dimensions lingette : 21 x 18cm environ
Dimensions du paquet : 25 x 10,5cm environ

Utilisation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vitres	409 260	3221320112533	1/1
Plastiques	409 269	3221320112526	1/1

Rangement auto

IMPEX

Support aérateurs magnétiques compacts pour smartphones

Accompagné :
- plaque aimantée adhésive
- plaque aimantée à installer entre votre téléphone et sa coque de protection

Support	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aimanté	409 276	3221325403308	1/1

CHAPUIS

Kit de tendeurs et sangles

4 tendeurs classiques avec embouts de protection (2 x 0.60 m et 2 x 0.80 m)
Ø 8 mm
1 sangle bagagère (4,50 m x 25 mm) charge max. 80 kg
2 sangles d'arrimages sans crochet (2,5 m x 25 mm) charge max. 60 kg
Couleur selon arrivage

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
tendeurs et sangles	644 291	3233690102984	1/1

JOUBERT GROUP

Sangle bagagère Zamak

Excellente résistance à l'abrasion et aux U.V.
Boucle zamak à griffes
Sangle : polypropylène résistance et durabilité max
Tension maximale d'utilisation (TMU) : 260 kg (en boucle) ; 130 kg (en bout droit)

2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	1	817 982	3118155000930	1/1
25	2	817 981	3118155000923	1/1
25	1	817 980	3118155000916	1/1

JOUBERT GROUP

Sangle d'arrimage bagagère

Attache de sécurité à blocage et déblocage rapide
Polyéthylène
Résistance à la rupture = 400 kg
Poids de charge maxi = 70 kg

L. (m) x l. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 25	1	640 414	3118155993515	1/1
2,5 x 25	2	601 993	3118157001867	1/1
5 x 25	1	951 220	3118157001874	1/1

CHAPUIS

Sangle polypropylène avec came à griffe

Polypropylène haute ténacité
Poids de charge maxi = 71 kg
Résistance à la rupture = 400 kg
• Norme EN 12195-2

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 25	033 955	3233690029915	1/1
5 x 25	033 956	3233690029922	1/1

JOUBERT GROUP

Sangle avec tendeur à cliquet et 2 crochets doigts soudés

Excellente résistance à l'abrasion et aux U.V.
Sangle : polypropylène résistance et durabilité max
Tension maximale d'utilisation (TMU) : 1000 kg (en boucle) ; 500 kg (en bout droit)

2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	817 983	3118155000947	1/1

JOUBERT GROUP

Sangle d'arrimage à cliquet

Blocage et déblocage rapide

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 25	640 948	3118157993513	1/1
5 x 25	640 956	3118157002048	1/1

Sangles d'arrimage, tendeurs

CORDERIES TOURNONAISES

Sangle d'arrimage poids lourd

Parties métalique acier zingué A42b
Sangle 100 % polyester
Cliquet à rochets et crochet bord de rive.
Résistance minimale nominale 5300 daN
Norme NF EN 12195-2-2001

VG

L. (m) x l. (cm)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 x 5	4000	685 445	3306745509868	1/1
9 x 5	3500	685 453	3306745509226	1/1

Outibat

Système d'arrimage 1 T

Type minus, complet avec tendeur
Parties métalliques acier zingué
Sangle 100 % polypropylène
Cliquet à rochets et crochet 2 doigts rapprochés
Capacité d'arrimage 1000 kg
Norme EN 12195-2

L. (m) x l. (cm)	Charge utile (t)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6 x 2,5	1	601108	3536576011081	1/1

Outibat

Système d'arrimage 2 T

Parties métalliques acier zingué
Sangle 100 % polyester
Cliquet à rochets et crochet 2 doigts rapprochés
Capacité d'arrimage : TMU 1000/2000 kg
Norme EN 12195-2

L. (m) x l. (cm)	Charge utile (t)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6 x 2,5	1	601108	3536576011081	1/1

Outibat

Système d'arrimage complet

Parties métalliques acier zingué A42b
Sangle 100 % polyester
Cliquet à rochets et crochet bord de rive
Résistance minimale nominale 5300 daN
Capacité d'amarrage : TMU 1750 / 3500 daN
Norme NF EN 12195-2-2001
Système complet

VG

L. (m) x l. (cm)	Charge utile (t)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 5	3,5	601108	3536576011081	1/1
10 x 5	3,5	601110	3536576011104	1/1
12 x 5	3,5	601533	8427573194325	1/1

Sandows

TOP VENTE

Sandow

Coloris assortis

L. (cm)	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	8	2	482 520	3600074825201	6/6
45	9	2	482 521	3600074825218	6/6
60	8	2	480 964	3600074809645	6/6
60	9	2	482 522	3600074825225	6/6
80	10	2	482 523	3600074825232	6/6
100	10	2	482 524	3600074825249	6/6

Sandow pour cannes à pêche

Couleur selon arrivage

Ø (mm) x L. (cm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 20	5	302 957	3118159042059	1/1

Sandow en rouleau

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 25	302 958	3118154002393	1/1

Fixe bagage araignée huit branches

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,8 x 10	951 150	3118151108081	1/1

Crochet acier plastifié pour sandows

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	4	038 510	3233690028802	

Sandow

Coloris assortis

VG

Ø x L. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 1000	10	951 120	3118151101204	1/1

Sandows



JOUBERT GROUP

Lot de 2 tendeurs sandows avec crochets Joubert

Sandows multi-brins pour vos bagages vélo, moto ou galerie de toit
Imputrescibles, hydrophobes, résistants aux U.V et à l'abrasion, faciles d'utilisation

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	817 984	3118151002570	1/1
80	817 985	3118151002488	1/1
100	817 986	3118151002587	1/1

JOUBERT GROUP

Lot de 4 tendeurs à boule sandows

Sandows multi-brins pour vos bagages vélo, moto ou galerie de toit
Imputrescibles, hydrophobes, résistants aux U.V et à l'abrasion, faciles d'utilisation

Résistance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	817 987	3118151006226	1/1

Box
animation du point de vente

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**
Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Équipement vélo

DURCA

Timbre sonnette métallique

Avertisseur métallique
Montage rapide
S'adapte sur tous les guidons

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	890 133	3299730001099	1/1

DURCA

Attache rapide pour chaîne de vélo

Maillon rapide KMC Missing link
Pour chaînes : 6,7 mm à 7,3 mm
Nombre de vitesses : 6-7 et 8
Référence KMC : CL573

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,38	890 144	3299730003093	5/1

DURCA

Gants vélo

Mitaines de vélo confortables
Paume avec Grip pour une excellente préhension
Dos extensible pour un meilleur confort
Fermeture auto-agrippant

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
M / L	800 373	3299738022058	1/1
L / XL	800 372	3299738022065	1/1

DURCA

Projecteur avant / support

Éclairage avant 2 LED avec support de fixation cintre
2 LEDS blanches superbright
Éclairage clignotant ou fixe
Piles : 2 x 1,5 V LR06 (fournies)
Autonomie : 50 h (en mode flash)/ 20 h en mode continu

2 ANS GARANTIE

Intensité lumineuse (lm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	800 370	3299738003668	1/1

VG

DURCA

Pompe à pied double embout

Corps en acier
Tête double embout compatible avec petite et grosse valve (Schrader et Presta)
Équipée d'un manomètre
• Pression maximum : 8 bar

Pression maxi (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	890 150	3299738016330	1/1

DURCA

Kit éclairage LED avant arrière vélo

Éclairage avant fonctionne avec 2 piles CR2032 (fournies)
Durée d'alimentation : 20 h
Indicateur de charge et catadioptre intégré
Attache qui s'adapte aux diamètres de tubes : 22-32 mm
Éclairage arrière fonctionne avec 2 piles LR44 (fournies)
Durée d'alimentation : 10 h
Indicateur de charge et catadioptre intégré
Attache qui s'adapte aux diamètres de tubes : 25-35 mm

Alimentation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Piles (fournies)	890 153	3299738004344	5/1

MICHELIN

Mini pompe aluminium Dual-Head

Matière poignée et levier : thermoplastique
Connexion à la valve par clipsage
Clip de montage sur vélo inclus
Volume d'air : 36 cm³
Pression maximale accessible : 8 bars
Longueur : 280 mm
Poids : 106 g

Pression maxi (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	890 201	3299738045385	5/1

DURCA

Raccord de pompe souple

Raccord de pompe souple pour valve Presta (petite) ou Schrader (grosse)

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	890 132	3299738017023	5/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Équipement vélo

DURCA

Kit d'accessoires de gonflage multi-usages

Assortiments d'embouts, d'aiguille et d'adaptateur vous permettant de gonfler pneumatiques, ballons, bouées, matelas

Pce.	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	890 141	3299738016392	5/1

DURCA

2 patins de frein à tige pour VTT - 55 mm

Paire de patins de frein à tige
Vendu par paire

2 ANS

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5,5	800 371	3299730015539	1/1

DURCA

4 porte - patins à vis

Patins de frein à vis
Pour frein Caliper
Vendu par 4 pièces

CE 2 ANS

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	800 375	3299730015027	1/1

DURCA

Patin caoutchouc à vis de frein de vélo

Conçu pour remplacer les patins de freins à vis sur les vélos de route
Vendu par paire

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	890 155	3299738014947	5/1

DURCA

Bidon de vélo

Avec tétine et bouchon vissé
Compatible avec les porte-bidons du marché

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	800 374	3299738002371	1/1

VG

DURCA

Porte gourde / bouteille / bidon pour vélo

Ultra léger
Compatible avec la plupart des bidons
Visserie fournie

2 ANS

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aluminium	800 379	3299730215014	2/1

DURCA

Gaine de câble de frein de vélo

Gaine ronde de câble de frein, vendu avec deux embouts
Composition : acier enduit de PVC

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	890 134	3299730006018	5/1

DURCA

Chaine de vélo

Pour 3 à 7 vitesses
114 maillons

CE 2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,38	800 376	3299730003079	1/1

DURCA

Kit réparation chambre à air cyclo

Conçu pour réparer les chambres à air de votre VTT
Composé de :
- 1 râpe métal,
- 4 pièces de réparation Ø : 25 mm et 2 rectangulaire 34 x 24 mm,
- 1 tube de colle 10 g
- 2 démonte-pneus

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit réparation 10 pièces	890 130	3299738013360	5/1



DURCA

Rustine chambre à air vélos

6 pièces de réparation de Ø 25 mm et 6 pièces de réparation de Ø 16 mm
Usage sur VTT
A utiliser uniquement sur chambre à air à l'aide d'une colle à dissolution

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit réparation 6 pièces	890 128	3299738013087	10/1

DURCA

Démonte-pneus

Démonte-pneus en plastique utilisables pour les jantes en aluminium ou en acier
vendu par 3

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Démonte-pneus	890 131	3299730004007	5/1

DURCA

Kit de réparation pour chambre à air de vélo

2 pièces Ø 16 mm
4 pièces Ø 25 mm
2 pièces 24 mm x 35 mm
1 tube de colle de dissolution 5 g
1 râpe

CE 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit réparation 8 pièces	800 377	3299738013056	1/1

Équipement vélo

DURCA

Kit de réparation pour chambre à air de vélo

- 1 tube de colle à dissolution de 10 g
- 4 pièces de 25 mm de diamètre
- 1 pièce de 50 x 24 mm
- 2 pièces de 24 x 34 mm
- 1 râpe

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit réparation 9 pièces	800 378	3299730013153	1/1

DURCA

Tube de colle à rustine de chambre à air

Permet de dissoudre en surface le caoutchouc de la chambre à air et d'assurer un collage souple et étanche à l'air de la pièce de réparation

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	890 140	3299730013030	5/1

MICHELIN

Aérosol répare crevaison de vélo - 75 ml

Permet de réparer et regonfler, sans démontage ni outils, les pneus crevés (avec ou sans chambre)
Convient pour tous types de vélos (route, cross, VTT)
Facile d'emploi
Évite le démontage de la roue
Monté avec diffuseur à rotule et un embout spécifique vélo
Pour valves Presta (petite) et Schrader (grosse)

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	890 149	3299738014077	6/1

DURCA

Panier avant amovible universel pour vélo

Panier avant fixable sur cintre et amovible
Vendu avec le système de fixation sur le guidon
Se fixe à l'aide d'une platine adaptée à tout type de vélo
Une fois détaché, vous pouvez facilement vous déplacer à l'aide d'une poignée ergonomique
- Charge maximale : 5 kg

VG

Montage	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avant	890 160	3299730015331	2/1

Antivol U anse gainée

Anse acier cémenté nickelé gainé PVC
Double verrouillage de l'anse
Matière : acier zingué

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué	308 360	3150265803209	2/1

THIRARD

Câble antivol - mécanisme à combinaison

Antivol gainé PVC
Matière : acier

VG

Ø (m)	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	0,50	603 801	3150269010160	2/1

THIRARD

Câble antivol blindé de moto

Vendu avec 2 clés plates en acier nickelé
Mécanisme à disque avec cache de protection
Câble blindé gainé PVC
Matière : acier

VG

Ø (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	1,20	603 804	3150267037008	2/1

THIRARD

Antivol avec support à clé

Câble acier gainé PVC
Mécanisme à goupilles
Support de fixation
2 clés laiton nickelé
Matière : acier

VG

Ø (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1,80	603 803	3150263003366	2/1

THIRARD

Antivol à combinaison modifiable

Mécanisme à 4 viroles à combinaison modifiable (10 000 combinaisons sont possibles)
Support de fixation
Câble gainé PVC
Matière : acier

VG

Ø (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	1,80	603 802	3150263910084	2/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · Exem (Security Solutions) · FIXPRO · Odyssea · Outibat · PVM (Pour votre bricolo) · SCID · Univer+cel · Varma

Pneumatique vélo

1

2

DURCA

Pneu de vélo

Doté d'une gomme dure qui lui assure une excellente durée de vie.

VG

	Dimensions	ETRTO	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	26" x 1,95'	50-559	890 136	3299730026320	1/1
2	700 x 35 mm	37-622	890 135	3299730026399	1/1

1

2

DURCA

Chambre à air vélo

	Dimensions	ETRTO	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Grosse valve				
1	16" x 1,75/2,125'	47/57-305	890 120	3299730027174	5/1
	20" x 1,75/2,125'	47/57-406	890 137	3299730027198	5/1
	24" x 1,90/2,125'	52/57-507	890 138	3299730027228	5/1
	26" 1,95/2,125'	54/57-559	890 123	3299730027204	5/1
	700 x 35/43 mm	37/45-622	890 117	3299730027280	1/1
	Petite valve				
2	16" x 1,75/2,125'	47/57-305	890 119	3299730027112	5/1
	20" x 1,75/2,125'	47/57-406	890 121	3299730027105	5/1
	24" x 1,95/2,125'	52/57-507	890 122	3299730027235	5/1
	26" 1,95/2,125'	54/57-559	890 139	3299730027211	5/1
	26" x 1 - 3/8'	37-590	890 124	3299730027082	5/1
	700 x 19/23 mm	19/23-622	890 125	3299730027150	5/1
	700 x 25/32 mm	25/32-622	890 126	3299730027099	5/1
	700 x 35/43 mm	35/43-622	890 127	3299730027273	5/1

Rangement vélos

MOTTEZ

Crochet 1 vélo mural gainé

Rangement perpendiculaire du vélo sur le guidon = gain de place
Fixation facile, idéal pour les enfants
Entraxe : 80 mm
Tube : Ø 16 mm

VG

5 ANS GARANTIE

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 200	312 983	3234640036496	1/1

1

1

MOTTEZ

Crochet vélo

Tube Ø 16 mm
Fixation murale ou plafond

VG

l. x H. (cm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 16 x 20	Zingué	722 391	3234640030234	10/1
2 16 x 20	Gainé	722 405	3234640030241	10/1

MOTTEZ

Crochet de rangement gainé multi-usages

Crochet standard fixe, tube acier zingué gainé
Diamètre 16 mm
Profondeur 210 mm

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 210	850 463	3234640032245	1/1


1 2

MOTTEZ

Crochet gainé à vis

Crochet gainé à vis permet de ranger votre vélo avec un encombrement minime
A visser au plafond
Accrochage par la roue
Tube Ø 9 mm

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 7 x 15	722 472	3234640030845	10/1
2 11 x 18	722 464	3234640030821	5/1

MOTTEZ

Support vélo face à face

Blocage tout type de pneu de 35 à 55 mm universel
Tube carré Ø 30 mm zingué
Construction robuste

VG

3 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Nb. vélos	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,72 x 0,25	3	270 555	3234640032092	1/1
1,25 x 0,35	5	146 536	3234640032030	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000

articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Nettoyeur vapeur LAVOR

LAVOR

Nettoyeur à vapeur - Lavor skyvap

Double thermostat
Bouchon anti-dévissage avec soupape de sûreté
Porte-accessoires avec logement pour câble électrique
Livré avec tube d'extension, raccord, brosse rectangulaire, brosse triangulaire, brosse ronde, carafe, entonnoir, pistolet à vapeur, raclette

2 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,4	544 606	8013298070909	1/1

Nettoyeurs joint

Moteur puissant
permet la remise à neuf sans démonter les raccords existants

SKIL

Nettoyeur de joint sans fil

Brosse métallique
Crochet «Easy Storage»
Manuel d'utilisation
Livré sans batterie

1 AN GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	544 588	8719643006011	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Accessoires

LAVOR

Filtre mousse pour aspirateur - Swimmy

Le filtre en éponge pour empêcher les projections d'eau d'atteindre le moteur de l'aspirateur et de l'endommager

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Filtre mousse	544 610	8013298100149	1/1

LAVOR

Filtre mousse pour aspirateur

Filtre en mousse pour aspirateurs secs et humides

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Filtre mousse	544 609	8013298100347	1/1

LAVOR

Filtre Hepa pour aspirateurs

Le filtre HEPA est capable de retenir les impuretés jusqu'à 0,3 microns (poussières très fines) avec une efficacité de 99,7 %.
Il peut être utilisé en combinaison avec le préfiltre supplémentaire.
Filtre réutilisable, il peut être nettoyé à l'air comprimé.
Inclus et emballé avec bague de fixation.
Filtre cartouche poussière

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	544 608	8013298101276	1/1

Boîtes à compartiments

STANLEY

Casier de rangement 39 compartiments

Ossature polypropylène haute densité
Superposition ou fixation murale des casiers possible

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36,5 x 44,5 x 16	410 504	3253561939815	6/1

STANLEY

Organiseur Sortmaster Mini

10 compartiments avec séparateurs amovibles pour le rangement des petits et moyens outils
Couvercle en plastique renforcé transparent ABS
Assemblage dos à dos possible grâce aux attaches latérales

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29 x 21 x 6,3	200 430	3253561707209	1/1

STANLEY

Organiseur Sortmaster Junior

512 configurations possibles grâce à ses intercalaires amovibles
Couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport,
Clips latéraux permettant l'assemblage de plusieurs organiseurs

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
37,5 x 30 x 6,7	200 431	3253561974830	1/1

NOVAP

Bac à bec Pick'in

Gerbable et emboîtable
Forte résistance mécanique
Double porte-étiquettes
Large surface d'appui pour une grande stabilité
Poignée servant également à l'accrochage latéral
Piliers de renforts
Crans d'ancrage (résistance et sécurité accrues)
Séparation longitudinale (en option)

VG

L. x H. (cm)	Capacité (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 41,30 x 61,20 x 25	45	305 422	3306485182017	60/1
2 40 x 40 x 24	28	305 423	3306485180013	48/1

NOVAP

Support de bac mural

Vendu sans bac

VG

L. x H. x P. (cm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 12,5 x 10	DC3 2L	300 139	3306485022900	60/1

NOVAP

Bac plastique empilable

Agencement de magasin / atelier.
• Résistance chimique : huiles, graisses, sels, acides, détergents
• Résistance thermique : statique -40° à 80° / dynamique -30° à 70°
• Résistance mécanique élevée
• Fond anti-dérapant
• Poignée de préhension
• Patte d'accrochage sur réglette murale

Contenance (l)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu				
1	16 x 10,3 x 7,5	186 551	3306485120064	1/1
3	23 x 15 x 12,5	186 554	3306485130063	1/1
Rouge				
0,3	8,3 x 10,3 x 5,4	186 561	3306485110058	1/1
1	16 x 10,3 x 7,5	186 550	3306485120057	1/1
3	23 x 15 x 12,5	186 553	3306485130056	1/1
Jaune				
1	16 x 10,3 x 7,5	186 552	3306485120033	1/1
3	23 x 15 x 12,5	186 555	3306485130032	1/1

Boîtes à outils

STANLEY

Caisse à outil avec organisateur amovible

Polypropylène
Charnières métaliques
2 organisateurs transparents amovibles

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
41,5 x 20 x 21,7	545 913	3253561757853	1/1

STANLEY

Boîte à outils

Design innovant, structure robuste avec large capacité de rangement, système d'ouverture et fermeture TOUCHLATCH à une main
Vendue avec plateau porte-outils et 2 organiseurs couvercle

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
39 x 22 x 17	200 427	3253561792168	1/1
48 x 26 x 23	408 370	3253561792175	1/1

KS TOOLS

Caisse à outils métallique

Boîte cadenassable
Compartiment porte-embouts et organiseurs amovibles sur le couvercle
Plateau porte-embouts amovible

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 42 x 20	593 246	4042146059043	1/1
25 x 55 x 21	593 247	4042146068069	1/1

KS TOOLS

Caisse à outils SCM

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 26 x 24	593 179	4042146809488	1/1
65 x 27 x 27,2	593 180	4042146809495	1/1

TOOD

Boîte à outils plastique

En polypropylène
Très résistante aux chocs
Équipement : plateau amovible, rangements dans le couvercle

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 19 x 22	504 149	8019053036609	1/1
36 x 26 x 15	504 147	8019053036616	1/1
42 x 26 x 23	504 148	8019053038719	1/1

TOOD

Boîte à outils métallique

Capacité de rangement généreuse avec espace pour une large variété d'outils
Résistant à l'impact
Poignée ergonomique confortable

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
51 x 25 x 23	504 128	8019053044987	1/1

TOOD

Boîte à outils à fermetures métalliques

Capacité de rangement généreuse avec espace pour une large variété d'outils
Résistant à l'impact
Plateau grande profondeur

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55,5 x 24,5 x 26	504 150	8019053042167	1/1

FACOM

Boîte à outils métallique 5 compartiments

2 volumes de rangement différents
Fonds de compartiment recouvert de mousse
Possibilité de verrouillage par cadenas
Matière : tôle

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52 x 25 x 34	593 176	3148519882636	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Boîtes à outils

Outibat

Sac rigide porte-outils

Boîte à outils textile compacte multipoches
Bandoulière amovible
Poignée tube métallique avec grip en mousse dense
Poignée tube métallique + Grip

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 23 x 26	288 516	3536572885167	1/1

SKIL

Sac de transport

Sac de transport à double anse

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	463 637	8719643003843	1/1
25	463 638	8719643003591	1/1

Support outils



MOTTEZ

Support outils

Panneau perforé en tôle galvanisée épaisseur 0,6 mm
Perforation Ø 4,8 mm, entraxe des trous de fixation des crochets : 25 mm
Vendu avec 6 entretoises de 15 mm (sans vis) pour la fixation au mur et
41 crochets assortis
Vendu vide

VG

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 60	741 188	3234640044699	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

STANLEY

Servante d'atelier roulante Modulo 2 en 1

Boîte à outils détachable avec tiroir et système d'ouverture TOUCHLATCH
Clips latéraux pour relier les modules entre eux
Poignée télescopique
Structure en polypropylène résistant

VG

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
48,8 x 34,7 x 77,8	236 311	3253561703447	1/1

Un grand bac basculant pour vos outils

TOOD

Servante + boîte à outils

Poignée télescopique ajustable, grande boîte de rangement spécial électroportatif avec un plateau amovible, un organisateur forets sur le couvercle. 2 tiroirs organisateur spécial visserie, 1 poche de rangement sur le coté
• Dimensions tiroir (L. x P. x H.) : 37 x 18 x 5 cm
• Dimensions bac supérieur (L. x P. x H.) : 42 x 20 x 13 cm
• Dimensions bac inférieur (L. x P. x H.) : 32 x 16 x 26 cm

VG

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
46 x 33 x 74	504 146	8019053036579	1/1

TOOD

Tréteau pro

En résine, avec tablette centrale porte-outils
Charge maximale de 200 kg par tréteau, soit 400 kg maximum répartis uniformément sur le plan de travail
Épaulement gradué
Butoir à bascule, crochet pour rangement mural
Ventouses

VG

L. x H. x P. (cm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
57 x 77 x 3	2	504 126	8019053040361	1/1

KS TOOLS

Servante d'atelier

Plan de travail avec règle graduée de 50 cm
Système de fermeture centralisée par serrure latérale
4 roues robustes :
Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
Tapis mousse dans chaque tiroir
Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

5 ANS GARANTIE

VG

H. x L. x l. (cm)	Tiroirs	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 56,5 x 72	5	593 181	4042146823279	1/1

Disques et lames de scies 378
Lames scies sauteuses 394
Scies à trépan 402
Mèches, forets et accessoires 406
Brosses 418
Fraises, rapes et meuleuses 426
Embouts de vissage 429
Accessoires multifonctions 433
Abrasifs 437
Équipement d'atelier 454
Équipement auto et vélo 467
Rangement et nettoyage 493

Chapitre 03

Faites fleurir **vos** idées !

BRICODEAL

Jardin & plein air

480. Arrosage de surface
521. Arrosage enterré
534. Pompes
552. Arrosage localisé
560. Outillage à mains
598. Outillage électrique
614. Récupération d'eau de pluie
615. Composteurs et incinérateurs
616. Pulvérisateurs et traitements
634. Plasticulture et clôtures
663. Contenants, décorations et accessoires
670. Protection
675. Loisirs et détente
691. Produits pour animaux

Raccords Maxiflow CAPVERT

Débit 50 % plus important qu'un raccord conventionnel

Technologie aquastop : coupe l'eau dès que l'accessoire est déconnecté

Raccord à fixer directement au nez de robinet ou au terminal, Grip antidérapant

Bague de serrage optimisée : garantit un excellent maintien du tuyau et un montage facile

À raccorder sur **un raccord d'arrosage gros débit**

Bague de réglage : garantit un maniement aisé même les mains mouillées

CapVert

Raccord rapide gros débit d'arrosage

• Pour tuyau Ø 19 mm

2 ANS

Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rapide stop	886 041	3600078860413	1/1
Rapide	886 040	3600078860406	1/1

Vissage directement au robinet

Réduction adaptable au filetage

Débit 50 % plus important qu'un nez de robinet conventionnel

CapVert

Nez de robinet gros débit d'arrosage

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 26 x 34	886 043	3600078860437	1/1

Lance d'arrosage bi-matière gros débit - MAXIFLOW

• Lance d'arrosage bi-matière
• Gamme Maxiflow : gros débit, idéal pour les travaux en extérieur
• Jet progressif : s'adapte à votre besoin
• Raccordement automatique sur un raccord d'arrosage gros débit

2 ANS

Nombre de jets	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	886 062	8011568043813	1/1

Raccords bi-matière CAPVERT

La connexion est sécurisée grâce au verrouillage quart de tour

TOP VENTE

Une gomme rainurée : garantit un maniement aisé même les mains mouillées

Bague de serrage optimisée : garantit un excellent maintient du tuyau et un montage facile

CapVert

Raccord rapide d'arrosage avec blocage

- Permet un raccordement au début de tuyau
- Raccord à fixer directement au nez de robinet ou au terminal de votre choix

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Rapide	886 024	3600078860246	1/1
19	Rapide	886 025	3600078860253	1/1
15	Rapide stop	886 026	3600078860260	1/1
19	Rapide stop	886 027	3600078860277	1/1

VG

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Rapide	886 032	3600078860321	1/1
19	Rapide	886 033	3600078860338	1/1
15	Rapide stop	886 034	3600078860345	1/1
19	Rapide stop	886 035	3600078860352	1/1

Une gomme rainurée : garantit un maniement aisé même les mains mouillées

Bague de serrage optimisée : garantit un excellent maintient du tuyau et un montage facile

CapVert

Raccord réparateur de tuyau d'arrosage

- Permet de prolonger un tuyau de diamètre intérieur identique ou de réparer les fuites

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	886 028	3600078860284	1/1
19	886 029	3600078860291	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	886 036	3600078860369	1/1
19	886 037	3600078860376	1/1

Empêche le cintrage pour les tuyaux Ø intérieur 15 et 19 mm

Une gomme rainurée garantit un maniement aisé même les mains mouillées

CapVert

Raccord rapide stop d'arrosage avec blocage et maintien

- Permet un raccordement avec maintien au début de tuyau
- La connexion est sécurisée grâce au verrouillage quart de tour
- La bague de serrage optimisée assure un excellent maintien du tuyau et un montage facile

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 et 19	Rapide stop	886 030	3600078860307	1/1
15 et 19	Rapide	886 031	3600078860314	1/1

CapVert

Nez de robinet avec réducteur

- Se visse directement à votre robinet
- Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage et de se brancher sur des raccords
- La réduction s'adapte au filetage

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	098 941	3600070989419	1/1
20 x 27	098 943	3600070989433	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	098 940	3600070989402	1/1
20 x 27	098 942	3600070989426	1/1

Raccords bi-matière CAPVERT

CapVert

Raccord rapide universel d'arrosage

- Se branche/débranche facilement à tous les accessoires d'arrosage
- Tenue du raccord en gomme pour un maniement aisé

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	13 - 15 - 19	Rapide	098 760	3600070987606	1/1
2	13 - 15 - 19	Rapide stop	098 762	3600070987620	1/1

VG

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 - 15 - 19	Rapide	098 759	3600070987590	1/1
13 - 15 - 19	Rapide stop	098 761	3600070987613	1/1

CapVert

Raccord réparateur universel

- Permet de réparer les fuites ou de prolonger une longueur de tuyau

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 - 15 - 19	098 756	3600070987569	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 - 15 - 19	098 755	3600070987552	1/1

Raccords ABS CAPVERT

Creux de pression
sur la bague de serrage qui garantit un maniement aisé

CapVert

Raccord rapide d'arrosage ABS

•Se monte au départ du tuyau et se branche/débranche facilement à tous les accessoires d'arrosage

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	13 et 15	Rapide	886 010	3600078860109	1/1
	13 et 15	Rapide stop	886 012	3600078860123	1/1
2	19	Rapide stop	886 013	3600078860130	1/1
	19	Rapide	886 011	3600078860116	1/1

VG

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 et 15	Rapide	886 017	3600078860178	1/1
13 et 15	Rapide stop	886 019	3600078860192	1/1
19	Rapide	886 018	3600078860185	1/1
19	Rapide stop	886 020	3600078860208	1/1

CapVert

Raccord réparateur d'arrosage ABS

•Permet de réparer les fuites ou de prolonger une longueur de tuyau

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 et 15	886 014	3600078860147	1/1
19	886 015	3600078860154	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 et 15	886 021	3600078860215	1/1
19	886 022	3600078860222	1/1

CapVert

Nez de robinet ABS

•Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage et de se brancher sur des raccords

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	886 603	3600078866033	1/1
20 x 27	886 604	3600078866040	1/1
26 x 34	886 605	3600078866057	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	886 600	3600078866002	1/1
20 x 27	886 601	3600078866019	1/1
26 x 34	886 602	3600078866026	1/1

Raccords ABS CAPVERT

CapVert

TOP VENTE

Coupleur rapide

- Pour connecter 2 tuyaux équipés de raccords standards
- Permet d'augmenter la longueur de votre tuyau

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur rapide	098 733	3600070987330	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur rapide	098 732	3600070987323	1/1

CapVert

TOP VENTE

Adaptateur mâle

- Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage ayant un filetage de 20 x 27 intérieur et de se brancher sur des raccords

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 739	3600070987392	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 738	3600070987385	1/1

CapVert

Adaptateur rapide

- Permet de brancher un tuyau ou accessoires divers à filetage intérieur 20 x 27 sur un nez de robinet

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 758	3600070987583	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 757	3600070987576	1/1

CapVert

Raccord coupleur de dérivation en Y

- Dédouble une installation d'eau équipée de raccords standards
Le branchement est simple, et il facilite l'arrosage de votre jardin

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	098 731	3600070987316	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	098 730	3600070987309	30/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Mais aussi
sur Linkedin

claber

Raccord automatique

Raccord Quick-Click pour un raccordement rapide et parfait
Fruit de la recherche et de l'expérience Claber, complètement inoxydable car sans aucune partie métallique, résiste aux chocs, aux intempéries, aux rayons du soleil et à une pression très élevée de l'eau : jusqu'à 40 bar, beaucoup plus que l'utilisation normale dans le cadre du jardinage domestique
Le ressort interne, breveté par Claber, est très résistant et durable
• Étanchéité à l'eau parfaite
• Design ergonomique
• Testé pour 1,5 millions de «click»

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 15	1/2"	603194	8000625086078	14/1
19	3/4"	603196	8000625086092	12/1

claber

Raccord coupleur

Permet le raccordement de 2 tuyaux équipés avec des raccords Quick-Click®
Avec cet élément de jonction il suffit d'un «click» pour unir les deux tuyaux, et obtenir n'importe quelle longueur voulue
S'installe sans besoin d'outil, il suffit d'appliquer aux deux extrémités des tuyaux deux raccords automatiques et d'insérer l'élément de jonction
Garantit un raccordement stable et sans fuites
• Haute qualité
• Étanchéité à l'eau parfaite

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Désgnation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord coupleur	603199	8000625086139	14/1

Nez robinet à double filetage 3/4" et 1/2"

• Ø réduction : 15 - 21 mm
• Poids : 18 g

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nez robinet à double filetage 3/4" et 1/2"	603160	8000625910021	1/1

claber

Nez de robinet 3/4"

Pour raccorder facilement et rapidement un raccord à un robinet de 3/4", sans utiliser d'outil
Garantit un raccordement stable et sans fuites
Son design ergonomique permet de l'utiliser facilement et sans problème même avec les doigts mouillés
Permet de relier les raccords automatiques Quick-Click® au robinet en se vissant simplement
• Haute qualité
• Étanchéité à l'eau parfaite

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	603198	8000625086276	14/1

claber

Nez de robinet double robinet - 3/4" ou 1/2"

Un seul nez pour raccorder deux raccords à un robinet de 3/4" ou 1/2", en réglant le débit d'eau de manière indépendante sur chaque voie
S'installe sans besoin d'outil
Garantit un raccordement stable et sans fuites
Son design ergonomique permet de l'utiliser facilement et sans problème même avec les doigts mouillés
Filetage femelle de 3/4" (20 - 27 mm) et réduction 1/2" (15 - 21 mm)
• Haute qualité
• Étanchéité à l'eau parfaite

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Double 3/4" ou 1/2"	603193	8000625085996	8/1

Raccords et nez de robinet claber

claber

Raccord coupleur rapide

Forme : droit

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503195		1/1

claber

Raccord de dérivation Y

Forme : droit

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503196		1/1

claber

Nez de robinet - F 1/2» mm

Pour nez de robinet à filetage
Sortie automatique mâle

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503200		1/1

claber

Nez de robinet - F 3/4» mm

Pour nez de robinet à filetage
Sortie automatique mâle

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503201		1/1

claber

Nez de robinet - F 1» mm

Pour nez de robinet à filetage
Sortie automatique mâle

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503202		1/1

claber

Nez de robinet - Avec adaptateur - F 1/2' - F 3/4»

Nez de robinet à double filetage (adaptateur 3/4» - 1/2»)
Raccord mâle pour la jonction de tous les raccords automatiques de tuyau
Forme : droit

VG

2 ANS GARANTIE

MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503203		1/1

claber

Raccord automatique - Tuyau Ø 12 et 15 mm

Forme : droit

VG

2 ANS GARANTIE — MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503 206		1/1

claber

Raccord aquastop - Tuyau Ø 15 mm

Equipé d'Aquastop
Forme : droit
Stop eau

VG

2 ANS GARANTIE — MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503 209		1/1

1

2

NOUVEAU

claber

Raccord femelle - Laiton chromé

Equipé de 6 billes internes pour assurer un enclenchement automatique et une étanchéité parfaite
La bague de serrage, avec le profil de design exclusif Claber, identifie le produit et en accroît la tenue

MADE IN — 2 ANS GARANTIE

Diamètre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 12 - 15	352 135	8000625096107	1/1
Ø 19	352 136	8000625096138	1/1

claber

Raccord automatique - Tuyau Ø 19 mm

Forme : droit

VG

2 ANS GARANTIE — MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503 207		1/1

claber

Raccord aquastop - Tuyau Ø 19 mm

Equipé d'Aquastop
Forme : droit
Stop eau

VG

2 ANS GARANTIE — MADE IN

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503 210		1/1

NOUVEAU

claber

Nez de robinet en laiton chromé - Femelle

Permet de relier les raccords automatiques au robinet
Profil de design exclusif Claber
Laiton chromé conforme aux normes REACH et RoHS

MADE IN — 2 ANS GARANTIE

Filetage femelle	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" 20 x 27	352 130	8000625096046	1/1

Sélecteurs CAPVERT

CapVert

Sélecteur 2 voies

- Crée 2 réseaux à partir d'un seul point d'eau
- Possibilité de régler les 2 sorties et de brancher des programmateurs ou minuteries

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 745	3600070987453	1/1

CapVert

Sélecteur 4 voies

- Crée 4 réseaux à partir d'un seul point d'eau
- Possibilité de régler les 4 sorties et de brancher des programmateurs ou minuteries

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 746	3600070987460	1/1

CapVert

Sélecteur 2 voies bi-matière

- Crée 2 réseaux à partir d'un seul point d'eau
- Possibilité de régler les 2 sorties et de brancher des programmateurs ou minuteries

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	886 050	3600078860505	1/1

CapVert

Sélecteur 2 voies bi-matière

- Crée 2 réseaux à partir d'un seul point d'eau
- Possibilité de régler les 2 sorties et de brancher des programmateurs ou minuteries

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	098 792	3600070987927	1/1

Raccords automatiques laiton nickelé CAPVERT

CapVert

Coude rapide tournant

Pour connecter un dévidoir de tuyau d'arrosage

2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	351 067	3600073510672	5/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	588 355	3600075883552	10/1

CapVert

Nez de robinet brise-jet

- Conçu pour les robinets de salle de bain et cuisine
- Permet la connexion avec un raccord automatique

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Femelle	351 026	3600073510269	1/1
2 Mâle	351 027	3600073510276	1/1

CapVert

Raccord rapide d'arrosage standard Laiton

Se monte au départ du tuyau et se branche/débranche facilement à tous les accessoires d'arrosage

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	15	Rapide	351 058	3600073510580	1/1
2	15	Rapide stop	351 060	3600073510603	1/1
	19	Rapide	351 059	3600073510597	1/1
	19	Rapide stop	351 061	3600073510610	1/1

VG

Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Rapide	588 311	3600075883118	1/1
15	Rapide stop	588 321	3600075883217	1/1
19	Rapide	588 312	3600075883125	1/1
19	Rapide stop	588 322	3600075883224	1/1

CapVert

Adaptateur mâle

- Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage ayant un filetage et de se brancher sur des raccords
- Compatible avec les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	351 057	3600073510573	1/1
20 x 27	351 066	3600073510665	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 305	3600075883057	10/1
20 x 27	588 353	3600075883538	10/1

CapVert

Connecteur de tuyau

Permet de réparer les fuites ou de prolonger une longueur de tuyau

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	351 062	3600073510627	1/1
19	351 063	3600073510634	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	588 331	3600075883316	1/1
19	588 332	3600075883323	1/1

CapVert

Nez de robinet

Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage et de se brancher sur des raccords

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	351 053	3600073510535	10/1
20 x 27	351 054	3600073510542	10/1
26 x 34	351 055	3600073510559	10/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 301	3600075883019	10/1
20 x 27	588 302	3600075883026	10/1
26 x 34	588 303	3600075883033	10/1

CapVert

Coupleur rapide

- Pour connecter 2 tuyaux équipés de raccords standards
- Permet d'augmenter la longueur de votre tuyau

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	351 064	3600073510641	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	588 341	3600075883415	1/1

Raccords automatiques laiton nickelé CAPVERT

CapVert

Raccord de dérivation en Y

Dédouble une installation d'eau équipée de raccords standards

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	351 065	3600073510658	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	588 342	3600075883422	10/1

Répartiteur et sélecteurs

CapVert

Répartiteur 2 voies

Verrouillable séparément

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	876 927	3600078769273	1/1

CapVert

Sélecteur 2 voies

- Crée 2 réseaux à partir d'un seul point d'eau
- Possibilité de régler les 2 sorties et de brancher des programmateurs ou minuteries

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	351 056	3600073510566	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	588 304	3600075883422	1/1

CapVert

Sélecteur en Y 1/4 de tour

2 sorties avec 2 vannes à bille

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	351 032	3600073510320	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	876 915	3600078769150	1/1

CapVert

Sélecteur 3 voies

3 voies indépendantes et réglables, vanne 1/4 de tour

2 ANS GARANTIE

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	588 185	3600075881855	1/1

Raccords automatiques laiton bi-matière CAPVERT

1

2

CapVert

Raccord rapide

• Permet de se raccorder au départ du tuyau et de brancher/débrancher tous les accessoires
• Compatible avec tous les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm)	Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	15	Raccord rapide	098 781	3600070987811	1/1
2	15	Raccord stop	098 785	3600070987859	1/1
	19	Raccord rapide	098 783	3600070987835	1/1
	19	Raccord stop	098 787	3600070987873	1/1

CapVert

Nez de robinet avec adaptateur

• Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage ayant un filetage de 15 x 21 mm au 26 x 34 mm extérieur et de se brancher sur des raccords
• Compatible avec tous les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21 - 20 x 27	098 767	3600070987675	1/1
20 x 27 - 26 x 34	098 769	3600070987699	1/1

Raccords laiton CAPVERT

CapVert

Nez de robinet rapide - Mâle - Laiton

• Permet d'équiper tous vos accessoires d'arrosage ayant un filetage et de se brancher sur des raccords
• Raccord en laiton compatible avec les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	098 775	3600070987750	1/1
20 x 27	098 773	3600070987736	1/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	098 774	3600070987743	1/1
20 x 27	098 772	3600070987729	1/1

CapVert

Raccord coupleur rapide - Laiton

•Pour connecter 2 tuyaux équipés de raccords
• Augmente la longueur de votre tuyau
• Compatible avec les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	098 777	3600070987774	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	098 776	3600070987767	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

CapVert

Raccord coupleur de dérivation en Y - Laiton

• Dédouble une installation d'eau équipée de raccords standards
• Compatible avec les raccords automatiques

2 ANS GARANTIE

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coupleur	098 778	3600070987781	1/1

Raccords laiton CAPVERT

CapVert

Raccord mâle

• Avec joint

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	351 046	3600073510467	10/1
20 x 27	351 047	3600073510474	10/1
26 x 34	351 048	360007351048	10/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 203	3600075882036	10/1
20 x 27	588 204	3600075882043	10/1
26 x 34	588 205	3600073510481	10/1

CapVert

Bouchon

• Avec joint

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Joint RAC Express	628 172	3600076281722	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouchon	588 210	3600075882104	10/1

CapVert

Raccord mâle

• Avec un collier de serrage (sauf vrac)

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 022	3600073510221	1/1
19	20 x 27	351 023	3600073510238	1/1
25	26 x 34	351 024	3600073510245	1/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	15 x 21	588 100	3600075881008	10/1
15	20 x 27	588 101	3600075881015	10/1
19	20 x 27	588 102	3600075881022	10/1
19	26 x 34	876 914	3600078769143	1/1
25	26 x 34	588 103	3600075881039	5/1

CapVert

Raccord cannelé

• Avec joint

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	351 043	3600073510436	1/1
19	351 044	3600073510443	1/1
25	351 045	3600073510450	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	588 200	3600075882005	10/1
19	588 201	3600075882012	10/1
25	588 202	3600075882029	10/1

CapVert

Raccord femelle

• Avec joint

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	351 049	3600073510498	10/1
20 x 27	351 050	3600073510504	10/1
26 x 34	351 051	3600073510511	10/1

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 206	3600075882067	10/1
20 x 27	588 207	3600075882074	10/1
26 x 34	588 208	3600075882081	10/1

CapVert

Nez de robinet

• Raccord d'arrosage traditionnel 1 nez de robinet avec 1 collier de serrage (sauf vrac).

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 028	3600073510283	1/1
19	20 x 27	351 029	3600073510290	1/1
19	26 x 34	351 031	3600073510313	1/1
25	26 x 34	351 030	3600073510306	1/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	15 x 21	876 917	3600078769174	1/1
15	15 x 21	876 918	3600078769181	1/1
15	20 x 27	588 111	3600075881114	10/1
19	20 x 27	588 112	3600075881121	10/1
19	26 x 34	588 114	3600075881145	5/1
25	26 x 34	588 113	3600075881138	5/1
25	33 x 42	588 116	3600075881169	5/1
30	33 x 42	876 916	3600078769167	1/1



CapVert

Raccord 3 pièces

• Avec 2 colliers de serrage (sauf vrac)

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 033	3600073510337	1/1
19	20 x 27	351 034	3600073510344	1/1
25	26 x 34	351 035	3600073510351	1/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	15 x 21	876 920	3600078769204	1/1
15	15 x 21	876 921	3600078769211	1/1
15	20 x 27	588 121	3600075881114	10/1
19	20 x 27	588 122	3600075881121	10/1
19	26 x 34	876 919	3600078769198	1/1
25	26 x 34	588 123	3600075881237	5/1
25	33 x 42	588 124	3600075881244	5/1

CapVert

Té de dérivation

• Avec 3 colliers de serrage (sauf vrac)

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 040	3600073510405	10/1
19	20 x 27	351 041	3600073510412	10/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	15 x 21	588 135	3600075881350	10/1
15	20 x 27	588 136	3600075881367	10/1
19	20 x 27	588 137	3600075881374	10/1
25	26 x 34	588 138	3600075881381	10/1

CapVert

Jonction droite

• Avec 2 colliers de serrage (sauf vrac)

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	351 036	3600073510368	1/1
19	351 037	3600073510375	1/1
25	351 038	3600073510382	1/1

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	876 922	3600078769228	1/1
15	588 131	3600075881312	10/1
19	588 132	3600075881329	10/1
25	588 133	3600075881336	5/1

CapVert

Embout cannelé 6 pans droit mâle

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 076	3600073510764	10/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	15 x 21	876 953	3600078769532	1/1
15	20 x 27	588 764	3600075887642	10/1
19	20 x 27	876 954	3600078769549	10/1
19	26 x 34	876 957	3600078769570	1/1
25	26 x 34	876 955	3600078769556	1/1
25	33 x 42	876 956	3600078769563	1/1
32	33 x 42	876 951	3600078769518	1/1
40	40 x 49	876 952	3600078769525	1/1

CapVert

Embout cannelé 6 pans 2 pièces femelle

• Avec 1 collier de serrage (sauf vrac)

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	20 x 27	351 077	3600073510771	1/1
19	20 x 27	351 078	3600073510788	1/1
25	26 x 34	351 079	3600073510795	1/1

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	15 x 21	876 950	3600078769501	1/1
15	20 x 27	588 766	3600075887666	10/1
19	20 x 27	588 767	3600075887673	10/1
25	26 x 34	588 768	3600075887680	5/1

Raccords laiton CAPVERT

CapVert

Mamelon égal mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 933	3600078769334	1/1
20 x 27	876 934	3600078769341	1/1
26 x 34	876 935	3600078769358	1/1
33 x 42	876 936	3600078769365	1/1

CapVert

Mamelon réduit mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	876 940	3600078769402	1/1
20 x 27 - 20 x 27	876 941	3600078769419	1/1
33 x 42 - 26 x 34	876 942	3600078769426	1/1

CapVert

Manchon égal femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 930	3600078769303	1/1
20 x 27	876 931	3600078769310	1/1
26 x 34	876 932	3600078769327	1/1

CapVert

Manchon réduit femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21 - 20 x 27	876 937	3600078769372	1/1
20 x 27 - 26 x 34	876 938	3600078769389	1/1
26 x 34 - 33 x 42	876 939	3600078769396	1/1

CapVert

Réduction femelle / mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 20 x 27 - M 15 x 21	876 928	3600078769280	1/1
F 26 x 34 - M 20 x 27	876 929	3600078769297	1/1

CapVert

Bouchon mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 948	3600078769488	1/1
20 x 27	876 949	3600078769495	1/1

CapVert

Coude égal femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	876 945	3600078769457	1/1
26 x 34	876 946	3600078769464	1/1

CapVert

Coude mâle / femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 34	876 947	3600078769471	1/1

1

2

CapVert

Té égal femelle

VG

2 ANS GARANTIE

	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	15 x 21	876 943	3600078769433	10/1
2	20 x 27	876 944	3600078769440	10/1

Raccords laiton Maxiflow CAPVERT

CapVert

Nez de robinet Maxiflow

- Passage plus important de 50 % par rapport aux raccords standards
- Pour utilisation intense et professionnelle

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	351 070	3600073510702	1/1
26 x 34	351 071	3600073510719	1/1

CapVert

Raccord rapide Maxiflow

- Passage plus important de 50 % par rapport aux raccords standards
- Pour utilisation intense et professionnelle

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	351 073	3600073510733	1/1

1

2

CapVert

Lance laiton Maxiflow

- Multijet réglable
- Lance gros débit

2 ANS GARANTIE

Raccord	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Cannelé Ø 19 mm	351 025	3600073510252	10/1
Cannelé Ø 25 mm	351 074	3600073510740	10/1
2 Automatique	351 075	3600073510757	10/1

CapVert

Raccord rapide mâle Maxiflow

- Passage plus important de 50 % par rapport aux raccords standards
- Pour utilisation intense et professionnelle

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	351 072	3600073510726	1/1

Raccords laiton ARCO

Raccord laiton pour tube PE droit

Pression nominale : 16 bar
Écrou de compression intérieur
Bicône métallique
Laiton CW617N
Joint torique en NBR

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 1/2" 15 x 21	20	405 673	8428519027585	1/1
M 3/4" 20 x 27	25	405 666	8428519027592	1/1
M 1" 26 x 34	32	405 669	8428519027608	1/1

Raccord laiton pour tube PE droit

Pression nominale : 16 bar
Écrou de compression intérieur
Bicône métallique
Laiton CW617N
Joint torique en NBR

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 1/2" 15 x 21	20	405 675	8428519027523	1/1
F 3/4" 20 x 27	25	405 667	8428519027530	1/1
F 1" 26 x 34	32	405 674	8428519027547	1/1

Raccord laiton pour tube PE - coude 90° égal

Écrou de compression intérieur
Bicône métallique
Finition laiton
Laiton CW617N
Joint torique en NBR
Conformité ACS

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F" 20 - 20	20	405 680	8428519027714	1/1
F" 25 - 25	25	405 668	8428519027592	1/1
F" 32 - 32	32	405 678	8428519027738	1/1

Raccord laiton pour tube PE - coude 90° égal

Pression nominale : 16 bar
Écrou de compression intérieur
Bicône métallique
Laiton CW617N
Joint torique en NBR

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 1/2" 15 x 21	20	405 686	8428519027776	1/1
M 3/4" 20 x 27	25	405 670	8428519027783	1/1
M 1" 26 x 34	32	405 683	8428519027790	1/1

Jonction

Pression nominale : 16 bar
Pression d'essai : 25 bar
Température admissible jusqu'à 50°C
Laiton CW617N
Joint torique en NBR
Conformité ACS
Écrou de compression
intérieurBicône métallique
Finition laiton

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F" 20 x 20	20	405 677	8428519027646	1/1
F" 25 x 25	25	405 671	8428519027653	1/1
F" 32 x 32	32	405 679	8428519027660	1/1

Raccord coudé 90° femelle - Laiton

Écrou de compression intérieur
Bicône métallique
Pression nominale : 16 bar
Laiton CW617N
Joint torique en NBR

VG

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 1/2" 15 x 21	20	405 685	8428519027837	1/1
F 3/4" 20 x 27	25	405 672	8428519027844	1/1
F 1" 26 x 34	32	405 681	8428519027851	1/1

arco

Raccord Té avec dérivation femelle - Laiton

Pression nominale : 16 bar
Laiton CW617N
Joint torique en NBR
Écrou de compression intérieur
Bicône métallique

VG

ACS

Filetage (mm)	Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 1/2" (15 x 21)	20 -20	405 688	8428519028018	1/1
F 3/4" 20 x 27)	25 - 25	405 676	8428519028025	1/1
F 1" (26 x 34)	32 - 32	405 684	8428519028032	1/1

arco

Raccord laiton tube PE

Avec applique écrou intérieur femelle
Pression nominale : 16 bars
Pression d'essai (1,5 PN) 24 bars
Plage de température : -10/80°

VG

ACS

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 1/2" 15 x 21	20	405 081	8428519029565	1/1
F 3/4" 20 x 27	25	405 082	8428519038970	1/1
F 1" 26 x 34	32	405 083	8428519038987	1/1

arco

Raccord Té égal - Laiton

Écrou de compression intérieurBicône métallique
Finition laiton
Laiton CW617N
Joint torique en NBR
Conformité ACS

VG

ACS

Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 - 20 - 20	405 687	8428519027899	1/1
25 - 25 - 25	405 695	8428519027905	1/1
32 - 32 - 32	405 696	8428519027912	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Colliers de serrage acier

CapVert

Assortiment 6 colliers à bande non perforés

• Composition : 2 x 10-16 mm, 2 x 12-22 mm, 1 x 16-27 mm et 1 x 23-35 mm

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	6	590 335	3600075903359	1/1

CapVert

Collier à bande non perforé

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	10 - 16	2	590 331	3600075903311	1/1
8	12 - 22	2	590 332	3600075903328	1/1
8	16 - 27	2	590 333	3600075903335	1/1
8	23 - 35	2	590 334	3600075903342	1/1
13	12 - 22	2	590 339	3600075903397	1/1
13	16 - 27	2	590 340	3600075903403	1/1
13	23 - 35	2	590 341	3600075903410	1/1
13	32 - 50	2	590 342	3600075903427	1/1
13	40 - 60	2	590 343	3600075903434	1/1
13	60 - 80	2	590 344	3600075903441	1/1
13	70 - 90	2	590 345	3600075903458	1/1
13	90 - 110	2	590 346	3600075903465	1/1
13	110 - 130	2	590 347	3600075903472	1/1
13	120 - 140	2	590 348	3600075903489	1/1
8	8 - 12	10	590 373	3600075903731	1/1
8	10 - 16	10	590 374	3600075903748	1/1
8	12 - 22	10	590 375	3600075903755	1/1
8	16 - 27	10	590 376	3600075903762	1/1
8	23 - 35	10	590 377	3600075903779	1/1
13	16 - 27	10	590 380	3600075903809	1/1
13	23 - 35	10	590 381	3600075903816	1/1

CapVert

Assortiment 12 colliers à bande perforée

• Composition : 2 x 10-16 mm, 4 x 14-24 mm, 4 x 18-28 mm et 2 x 24-36 mm

VG

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	12	591 091	3600075910913	1/1

CapVert

Collier à bande perforée

• Sachet de 4 colliers

VG

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	10 - 16	4	590 350	3600075903502	80/1

CapVert

Collier à clé à bande non perforée

l. (mm)	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	12 - 22	2	590 336	3600075903366	1/1
9	16 - 27	2	590 337	3600075903373	1/1



CapVert

Collier mini clamp

• Assortiment de 4 colliers

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x (7 - 9) et 2 x (9 - 11)	4	590 450	3600075904509	1/1
2 x (11 - 13) et 2 x (13 - 15)	4	590 451	3600075904516	1/1

CapVert

Collier au mètre

Bande de 3 mètres

l. (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	8 têtes	590 384	3600075903847	1/1
13	6 têtes	590 385	3600075903854	1/1

TOP VENTE

CapVert

Collier à bande inox perforée 100% inox

- Conforme à la norme DIN 3017
- Bande acier inox
- Vis acier zingué
- En largeur de 8 ou 13 mm
- Assortiment 8 colliers : 2 x (10 - 16), 2 x (14 - 24), 2 x (18 - 28), 2 x (24 - 36)

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	10 - 16	2	592 501	3600075925016	1/1
8	14 - 24	2	590 401	3600075904011	1/1
8	18 - 28	2	590 402	3600075904028	1/1
8	24 - 36	2	590 403	3600075904035	1/1
13	14 - 22	2	590 404	3600075904042	1/1
13	18 - 28	2	590 405	3600075904059	1/1
13	24 - 36	2	590 406	3600075904066	1/1
13	32 - 52	2	590 407	3600075904073	1/1
13	47 - 67	2	590 408	3600075904080	1/1
8	10 - 16	5	590 413	3600075904134	1/1
8	14 - 24	5	590 414	3600075904141	1/1
8	18 - 28	5	590 415	3600075904158	1/1
8	32 - 52	5	590 417	3600075904172	1/1
13	14 - 22	5	590 418	3600075904189	1/1
13	18 - 28	5	590 419	3600075904196	1/1
13	24 - 36	5	590 420	3600075904202	1/1
13	32 - 52	5	590 421	3600075904219	1/1

CapVert

Collier double-fil en acier ZINGUE

- Idéal pour le serrage d'un tuyau ou d'une gaine sur un raccord cannelé

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 - 24	2	590 386	3600075903861	1/1
22 - 26	2	590 387	3600075903878	1/1
24 - 28	2	590 388	3600075903885	1/1
28 - 30	2	590 389	3600075903892	1/1
28 - 32	2	590 390	3600075903908	1/1
31 - 35	2	590 391	3600075903915	1/1
35 - 40	2	590 392	3600075903922	1/1
40 - 45	2	590 393	3600075903939	1/1
45 - 50	2	590 394	3600075903946	1/1

CapVert

Collier au mètre inox

- Bande de 3 m
- Pour réaliser des colliers de serrage sur-mesure

2 ANS GARANTIE

l. (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	8 têtes	590 423	3600075904233	10/1

CapVert

Collier double-fil inox

- Idéal pour le serrage d'un tuyau ou d'une gaine sur un raccord cannelé

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 - 28	2	590 432	3600075904325	1/1
28 - 32	2	590 434	3600075904349	1/1
31 - 35	2	590 435	3600075904356	1/1
35 - 40	2	590 436	3600075904363	1/1
40 - 45	2	590 437	3600075904370	1/1

Concept arrosage 1ML

CapVert

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour **animer votre point de vente** grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Demandez votre linéaire CapVert

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. 4 à 6**

Pistolets tri-matière CAPVERT

CapVert

Pistolet d'arrosage à pomme tri-matière Idéo

- Pistolet d'arrosage multi-application, design ergonomique pour plus de confort et de maniabilité
- Gâchette avant ergonomique avec verrouillage
- Réglage progressif du jet avec 7 positions : brume, continu, circulaire, jet droit, pluie, douche et fontaine
- Se monte sur raccord rapide
- Pistolet corps tri-matière
- Entretien facile

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 positions	886 046	3600078860468	1/1

CapVert

Pistolet d'arrosage à jet progressif tri-matière Idéo

- Pistolet d'arrosage design ergonomique pour plus de confort et de maniabilité
- Gâchette avant ergonomique avec verrouillage
- Réglage progressif du jet
- Se monte sur raccord rapide
- Pistolet corps tri-matière
- Entretien facile

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Progressif	886 047	3600078860475	1/1

CapVert

Pistolet d'arrosage à jet progressif tri-matière - Skiléo

Design ergonomique : meilleure prise en main
Réglage du jet d'eau : s'adapte à vos besoins en arrosage
Installation facile : raccordement automatique

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Progressif	886 060	3600078860604	1/1

CapVert

Pistolet d'arrosage à pomme tri-matière Skileo

- Design ergonomique : meilleure prise en main
- 9 positions du jet d'eau : pistolet d'arrosage polyvalent
- Installation facile : raccordement automatique

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 positions	886 061	3600078860611	1/1

Pistolets bi-matière CAPVERT

NOUVEAU

CapVert

Pistolet d'arrosage à pomme bi-matière - Primeo - Poignée arrière

Pistolet d'arrosage à pomme bi-matière
10 positions de jet : s'adapte à vos besoins en arrosage
Installation facile : raccordement automatique

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet 10 positions	098 156	3600070981567	1/1

TOP VENTE

CapVert

Pistolet d'arrosage bi-matière - Primeo - Poignée arrière

Pistolet d'arrosage bi-matière
Jet progressif : convient pour diverses utilisations
Installation facile : raccordement automatique

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet progessif	098 155	3600070981550	1/1

CapVert

Pistolet d'arrosage à pomme bi-matière

- Pistolet d'arrosage multi-application, design ergonomique pour plus de confort et de maniabilité
- Poussoir de réglage de débit
- Réglage du jet avec 5 positions : brume, continu, jet droit, pluie et fontaine
- Se monte sur raccord rapide
- Pistolet corps bi-matière
- Entretien facile

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet 5 positions	886 049	3600078860499	1/1

Pistolet en métal CAPVERT

CapVert

Pistolet multijet métal

- Gâchette de blocage ergonomique avec verrouillage
- Poignée avec gaine de protection contre la chaleur et le froid
- Se monte sur raccord rapide

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	351 020	3600073510207	1/1

Kits d'arrosage CAPVERT

Kit pistolet d'arrosage ABS à pomme et raccords

- Gâchette de blocage arrière ergonomique avec verrouillage
- Réglage progressif du jet avec 6 positions : brume, continu, circulaire, jet droit, pluie et douche
- Se monte sur raccord rapide
- Composition : pistolet ABS, 1 raccord rapide, 1 raccord rapide stop et un nez de robinet standard

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Pistolet 6 positions	098149	3600070981499	1/1
19	Pistolet 6 positions	098150	3600070981505	1/1

Kit d'arrosage Lock 4 pièces

Dotée de la fonction verrouillage, la gamme Lock vous assure un arrosage sécurisé en toute simplicité !

- Kit d'arrosage tri-matière complet : confort optimal
- Fonction verrouillage : arrosage simplifié
- Pistolet à jet d'eau réglable : s'adapte à vos besoins

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	15	Pistolet réglable	886606	3600078866064	1/1
2	15	Pistolet 9 positions	886607	3600078866071	1/1

Kit d'arrosage ABS - Connect - 4 pièces

L'arrosage de votre jardin devient simple et rapide avec le kit d'arrosage Connect Capvert !

- Kit d'arrosage complet : arrosage simple et pratique
- Lance d'arrosage à jet réglable : s'adapte à vos besoins

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
13-15	Jet réglable	886608	3600078866088	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Lances et cannes d'arrosage CAPVERT

CapVert

Lance multijet confort

- Pour arroser et nettoyer
- Débit réglable en continu
- Réglage progressif du jet de brouillard extra-fin à jet fort
- Fermeture totale
- Se monte sur raccord rapide

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	098 811	3600070988115	1/1

CapVert

Lance laiton bi-matière

- En laiton gainée avec un Grip TPR
- Multijet réglable
- Se monte sur raccord rapide

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	098 794	3600070987941	1/1

TOP VENTE

CapVert

Lance d'arrosage ABS - À jet réglable

- Pour arroser et nettoyer
- Réglage progressif du jet diffus fin au jet concentré
- Se monte sur raccord rapide

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	886 016	3600078860161	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	886 023	3600078860239	1/1

CapVert

Lance rapide laiton

- Multijet et réglable
- Se monte sur raccord rapide

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	351 068	3600073510689	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jet réglable	588 361	3600075883613	1/1



7 positions

CapVert

Canne d'arrosage télescopique

Prise en main ergonomique et confortable
- Dimensions de 90 à 135 cm
- Permet d'arroser et nettoyer les endroits difficiles d'accès
- Débit réglable en continu. 7 positions

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 à 135	098 807	3600070988078	1/1

Jet réglable

CapVert

Canne d'arrosage métal spécial suspension

Arrosez vos suspensions facilement !
- Facilite l'arrosage pour des endroits en hauteur
- Poignée ergonomique : meilleure prise en main
- Longueur : 60 cm
- Raccordement automatique

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	351 081	3600073510818	1/1

Lance CLABER

claber

Lance d'arrosage « Plus » - Flux réglable

Design moderne.
Capuchon avec arrêt anti-dévissage et poignée de réglage de débit d'eau

MADE IN

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lance d'arrosage « Plus »	603 209	8000625085378	5/1

Robinets et répartiteurs CAP VERT

1

2

CapVert

Robinet vanne 1/4 de tour

- Robinet-vanne 1/4 de tour pour le puisage de l'eau après une pompe
- Laiton nickelé

VG

	Filetage entrée/sortie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1 sortie			
1	15 x 21 / 20 x 27	351 016	3600073510160	1/1
	20 x 27 / 20 x 27	351 017	3600073510177	1/1
	20 x 27 / 26 x 34	351 018	3600073510184	1/1
	2 sorties			
2	15 x 21	351 019	3600073510191	1/1

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ EXEM FIXPRO ODYSSEA Outibat PVM SCID UNIVER+CEL uarma

www.bricodeal.com

CapVert

Robinet laiton

Pour le puisage

VG

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	15 x 21	876 924	3600078769242	1/1
15	20 x 27	876 925	3600078769259	1/1
19	20 x 27	876 926	3600078769266	1/1

CapVert

Assortiment joint caoutchouc

Composition : 4 x (20 x 27 mm), 4 x (15 x 21 mm) et 4 x (26 x 34 mm)

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	589 150	3600075891502	10/1

CapVert

Joint caoutchouc
Pour eau chaude et froide, serrage manuel
T° < 120 °C

Filetage (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	6	589 153	3600075891533	10/1
20 x 27	6	589 151	3600075891519	10/1
26 x 34	6	589 152	3600075891526	10/1

VG

Filetage (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	10	588 153	3600075881534	10/1
20 x 27	7	479 632	3262933263205	10/1
26 x 34	5	548 251	3262933263267	10/1

Arroseurs de surface CAP VERT

CapVert

Arroseur oscillant Aquasplit - 18 buses

Utilisez l'arroseur oscillant pour un arrosage uniforme de votre pelouse !
- Design moderne : s'intègre parfaitement dans votre jardin
- 18 buses : jusqu'à 400 m² de surface d'arrosage
- Réglage et nettoyage faciles

2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Couverture d'arrosage (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	400	498 013	3600074980139	1/1

Tête pivotante 360°

6 fonctions

CapVert

Arroseur sur pique - Rotari

- Arroseur à engrenage silencieux pour tous les besoins d'arrosage
- Mouvement circulaire et demi-circulaire
- Diamètre d'arrosage : 12,5 m
- Fonctions : grand, plat,en éventail, jet, plein et mini
- Triple pique pour un accrochage de qualité
- Raccord rapide

2 ANS GARANTIE

Couverture d'arrosage (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	498 010	3600074980108	1/1

CapVert

Arroseur oscillateur de surface Aquamatic - 16 buses

Grâce à sa base en plastique robuste, l'arroseur est stable sur tous les terrains !
- Pour des parcelles carrées ou rectangulaires
- Tête d'arrosage pivotante à 360° : arrosage adapté
- Base en plastique robuste : convient pour tous les terrains
- Facilement réglable

2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Couverture d'arrosage (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	380	498 012	3600074980122	1/1

Arroseur de surface CLABER

claber

Arroseur oscillant compact

Résistant aux chocs et aux intempéries
Fonctionne également à basse pression
Engrenages autolubrifiants
Jets similaires à la pluie naturelle
Poids : 300 g
Largeur : 152 mm
Zone arrosée : max 180m²

VG

MADE IN EU

2 ANS GARANTIE

Débit (l/min)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	603 200	8000625087402	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Linkedin



Asperseurs

CapVert

Asperseur métal

• Mouvement circulaire et demi-circulaire, buse haute précision, couverture 24 m de diamètre, superficie 450 m²

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 15 x 21	098 816	3600070988160	1/1

CapVert

Asperseur métal

• Spécialement conçu pour l'irrigation des bordure et fins de lignes
• Asperseur métal, à batteur plein cercle et secteur 1/2" mâle
• Secteur et portée variables, vis de diffusion pour pulvérisation fine
• Débit : 0,85 à 1,2 m³/h, portée jusqu'à 14 m

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 15 x 21	588 769	3600075887697	1/1

CapVert

Asperseur métal sur traineau aluminium

- Asperseur métal, mouvement circulaire et demi-circulaire, buse haute précision, couverture 26 m de diamètre, superficie 530 m², embout mâle M 15 x 21
- Portée réglable
- Raccordement avec raccord rapide

2 ANS GARANTIE

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 x 220 x 110	098 144	3600070981444	1/1

CapVert

Trépied simple pour arroseur

- Trépied télescopique métal
- Arrivée automatique, sortie : F 15 x 21

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 à 100	588 857	3600075888571	1/1

CapVert

Luge pour arroseur

- Raccord laiton
- Sortie F 15 x 21, entrée avec raccord automatique

VG

2 ANS GARANTIE

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27 x 18 x 11	588 107	3600075881077	1/1

CapVert

Asperseur plastique sur pique

- Mouvement circulaire et demi-circulaire
- Monté sur pointe en zinc avec raccord double
- Buse haute précision, couverture 24 m de diamètre, superficie 450 m²
- Butoirs réglables qui permettent d'ajuster la répartition du jet

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord rapide	098 815	3600070988153	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

CapVert

Pique pour asperseur

- Pointe en zinc avec raccord double, pour asperseur en 15 x 21

2 ANS GARANTIE

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Zinc	098 818	3600070988184	1/1

Podium

CapVert

Le spécialiste de l'arrosage et entretien des espaces verts

Avec Bricodealtorro, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Pour plus d'informations,
rendez-vous p. 4 à 6

FABRIQUÉ EN FRANCE

CapVert

et votre jardin est plus beau

TUYAUX D'ARROSAGE CAPVERT

Les tuyaux d'arrosage CAPVERT sont de fabrication française. La proximité avec notre usine de production nous permet d'établir des contrôles qualité de manière régulière afin de vous garantir des produits toujours plus performants.

★★★★★

NEO EXTREME

RÉSISTANCE UV ET GEL / ANTI-ALGUES / ANTI-VRILLE
IDÉAL POUR LES CHANTIERS

30 ANS

ATC

Recouvrement strié le rendant résistant à l'abrasion et facilitant la prise en main

Tuyau comportant au moins **15%** DE MATIÈRES RECYCLÉES

Disponible en longueur 20 m. Diamètre 19 mm.

★★★★★

NEO CONCEPT

RÉSISTANCE UV ET GEL / ANTI-ALGUES / ANTI-VRILLE / ANTI-TORSION / ANTI-PINCEMENT / SOUPLE & MANIABLE

30 ANS

TDI

Tuyau comportant au moins **30%** DE MATIÈRES RECYCLÉES

Disponible en longueurs 25 et 50 m. Diamètres 15, 19 et 25 mm.

★★★★☆

NEO CONFORT

RÉSISTANCE UV ET GEL / ANTI-ALGUES / ANTI-VRILLE / ANTI-TORSION / ANTI-PINCEMENT / SOUPLE & MANIABLE

25 ANS

NOUVEAUTÉS
Disponible en longueur 10 m pour les petits jardins et les balcons !

PRATIQUE !
Également disponible sur touret en vente à la coupe.

Tuyau comportant au moins **46%** DE MATIÈRES RECYCLÉES

Disponible en longueurs 10, 25 et 50 m. Diamètres 15, 19 et 25 mm.

★★★☆☆

NEO REFLEX

RÉSISTANCE UV ET GEL / ANTI-ALGUES / ANTI-VRILLE

15 ANS

Retrouvez également nos kits tuyau + accessoires de tuyau pour avoir à portée de mains tous les indispensables

ÉXISTE EN KIT !

Tuyau comportant au moins **60%** DE MATIÈRES RECYCLÉES

Batterie Disponible en longueur 20 m. Diamètre 19 mm.

NEO GUIPÉ

RÉSISTANCE UV ET GEL / ANTI-ALGUES

8 ANS

Retrouvez également nos kits tuyau + accessoires de tuyau pour avoir à portée de mains tous les indispensables

ÉXISTE EN KIT !

Tuyau comportant au moins **55%** DE MATIÈRES RECYCLÉES

Disponible en longueurs 15, 20, 25 et 50 m. Diamètres 12,5, 15 et 19 mm.

La technologie **ATC** est une innovation qui permet de supprimer le vrillage du tuyau tout en conservant souplesse et maniabilité.

La brevet **TDI** est un brevet anti-torsion qui permet au tuyau de conserver sa forme de base et d'éviter les étranglements.

Tuyaux d'arrosage CAPVERT

Idéal pour les chantiers

Usage professionnel

CapVert

Tuyau d'arrosage Néo Extrême

- Tuyau comportant 15 % de matière recyclée
- Type d' usage : professionnel
- Technologie ATC : supprime le vrillage du tuyau
- Grip System Protection : résiste à l'abrasion accrue
- Fabriqués en France, les tuyaux d'arrosage NEO ont été conçus par des professionnels soucieux de fournir une qualité unique aux produits et respectueux d'utiliser des matières conformes à la directive REACH et à RoHs

Tuyau comportant au moins 15% DE MATIÈRES RECYCLÉES

VG · ATC · FABRICATION · 30 ANS · ANTI-ALGUES · ANTI-VRILLE · RÉSISTE UV-GEL

Ø (mm) x L. (m)	Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 x 20	25	508 695	3600075086953	1/1

NOUVEAU

Disponible sur touret

Usage exigeant

CapVert

Tuyau d'arrosage Néo Confort

- Tuyau comportant 46 % de matière recyclée
- Résistant et maniable
- Type d'usage : exigeant
- Tuyau d'arrosage NEO CONFORT fabriqué avec des matières sans métaux lourds conformes à la directive RoHs
- Très bonne tenue à la pression, il est idéal pour l'arrosage de votre jardin, mais peut également convenir pour le branchement d'un arroseur ou d'un nettoyeur haute pression

Tuyau comportant au moins 46% DE MATIÈRES RECYCLÉES

VG · MADE IN · 25 ANS

Ø (mm) x L. (m)	Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 10	25	708 632	3600077086326	1/1
15 x 25	25	708 633	3600077086333	1/1
15 x 50	25	708 634	3600077086340	1/1
19 x 10	24	708 635	3600077086357	1/1
19 x 25	24	708 636	3600077086364	1/1
19 x 50	24	708 637	3600077086371	1/1
25 x 25	24	708 638	3600077086388	1/1
25 x 18 (touret)	24	508 687	3600075086878	1/1

Garantie sans noeud

Usage intensif

CapVert

Tuyau d'arrosage Néo Concept

- Tuyau comportant 30 % de matière recyclée
- Brevet TDI : le tuyau garde sa forme originale
- Type d'usage : intensif
- Maniabilité et haute technicité
- Tuyau d'arrosage NEO CONCEPT : PVC noir, PVC expansé, PVC noir, double tricot inversé TDI, PVC gris
- Fabriqué avec des matières sans métaux lourds conformes à la directive RoHs

Tuyau comportant au moins 30% DE MATIÈRES RECYCLÉES

VG · 30 ANS · BREVET TDI

Ø (mm) x L. (m)	Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 25	30	508 688	3600075086885	1/1
15 x 50	30	508 689	3600075086892	1/1
19 x 25	27	508 690	3600075086908	1/1
19 x 50	27	508 691	3600075086915	1/1
25 x 25	20	508 692	3600075086922	1/1
25 x 50	20	508 693	3600075086939	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

DES TUYAUX QUI ALLIENT CONFORT ET PERFORMANCE !

Résistance UV et gel | Anti-algues | Anti-vrille | Anti-torsion | Anti-pincement | Grande maniabilité | Stries de protection

Arrosez en toute facilité !

TOP VENTE

1

Disponible en kit

2

Usage courant

CapVert

Tuyau d'arrosage Néo Reflex

- Tuyau comportant 60 % de matière recyclée
- Résistant et maniable
- Type d'usage : courant
- Confort d'utilisation pour votre arrosage
- Tuyau Néo Reflex fabriqué avec des matières conformes à la directive REACH
- Les kits sont composés d'un nez de robinet , un raccord rapide, un raccord rapide stop et une lance réglable

Tuyau comportant au moins 60% DE MATIÈRES RECYCLÉES

MADE IN | 15 ANS GARANTIE

VG

	Ø (mm) x L. (m)	Pression (bar)	Kit	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	15 x 25	20		708 626	3600077086265	1/1
	15 x 50	20		708 627	3600077086272	1/1
	19 x 25	20		708 628	3600077086289	1/1
	19 x 50	20		708 629	3600077086296	1/1
2	15 x 15	20	Kit	708 630	3600077086302	1/1
	19 x 20	18	Kit	708 631	3600077086319	1/1

1

Disponible en kit

2

Usage occasionnel

CapVert

Tuyau d'arrosage Néo Guipé

- Tuyau comportant 55 % de matière recyclée
- Tuyau renforcé par un fil polyester
- Type d'usage : occasionnel
- Idéal pour l'arrosage de votre jardin
- Fabriqués en France, les tuyaux d'arrosage NEO ont été conçus par des professionnels soucieux de fournir une qualité unique aux produits et respectueux d'utiliser des matières conformes à la directive REACH et à RoHs
- Les kits sont composés d'un nez de robinet, un raccord rapide, un raccord rapide stop et une lance réglable

Tuyau comportant au moins 55% DE MATIÈRES RECYCLÉES

FABRICATION FRANÇAISE | 8 ANS GARANTIE

VG

	Ø (mm) x L. (m)	Pression (bar)	Kit	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	12,5 x 25	22		508 619	3600075086199	1/1
	15 x 25	20		508 620	3600075086205	1/1
	15 x 50	20		508 621	3600075086212	1/1
	19 x 25	18		508 622	3600075086229	1/1
	19 x 50	18		508 623	3600075086236	1/1
2	15 x 15	20	Kit	508 624	3600075086243	1/1
	19 x 20	18	Kit	508 625	3600075086250	1/1

Tuyaux d'arrosage

CapVert

Tuyau d'arrosage cristal tressé armé - PVC

- Nombreuses utilisations dont refoulement de denrées non alimentaires, d'air, d'eau de produits divers non agressifs à des températures inférieures à 40°
- Tuyau polyvalent et très flexible
- Résiste à l'action des agents atmosphériques, au vieillissement et aux produits chimiques sauf les solvants
- Sa transparence permet de visualiser le passage des denrées
- Tuyau en PVC souple avec renfort en fil polyester
- Revêtement transparent
- Plage de température de travail : -5 °C à +60 °C

VG

2 ANS GARANTIE

L (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	8 x 14	429 155	3600074291556	1/1
25	10 x 16	429 160	3600074291600	1/1
25	12 x 17	429 165	3600074291655	1/1
25	16 x 22	429 170	3600074291709	1/1
25	19 x 26	429 175	3600074291754	1/1
25	25 x 33	429 180	3600074291808	1/1
25	30 x 38	429 185	3600074291853	1/1
30	8 x 14	429 040	3600074290405	1/1
30	10 x 16	429 050	3600074290504	1/1
50	25 x 33	429 100	3600074291006	1/1

CapVert

Tuyau d'arrosage vert transparent Agrispir - Longueur 25 m

- Tuyau technique pour transport de liquides alimentaires
- Tuyau renforcé : spirale rigide antichoc en PVC

VG

2 ANS GARANTIE

Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 33	321 120	3600073211203	1/1
30 x 38	321 130	3600073211302	1/1
35 x 42	321 140	3600073211401	1/1
40 x 48	321 150	3600073211500	1/1



CapVert

NOUVEAU

Tuyau cristal non armé - PVC

- Nombreuses utilisations dont refoulement de denrées non alimentaires à des températures inférieures à 40°
- Tuyau très souple et très léger
- Sa transparence bleutée permet de visualiser le passage des denrées.
- Tuyau en PVC souple monocouche
- Plage de température de travail : -15 °C à +60 °C

VG

2 ANS GARANTIE

L (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	4 x 7	451 011	3600074510114	1/1
50	5 x 8	451 020	3600074510206	1/1
50	6 x 9	451 030	3600074510305	1/1
50	7 x 10	451 040	3600074510404	1/1
50	8 x 11	451 050	3600074510503	1/1
50	9 x 12	451 055	3600074510558	1/1
50	10 x 14	451 060	3265690031803	1/1
50	12 x 16	451 070	3600074510701	1/1
50	15 x 19	451 080	3600074510800	1/1
25	16 x 23	451 081	3600074510817	1/1
25	25 x 32	451 110	3600074511104	1/1
50	20 x 25	536 682	3600074511005	1/1

Bobines dévidoir CAPVERT

CapVert

Bobine dévidoir cristal tressé armé

Ultra résistant : tressé armé
Transfert de denrées non alimentaires et produits non agressifs
Transparent : permet de visualiser le passage des denrées
Sur dévidoir : facilité d'utilisation

VG

2 ANS GARANTIE

L (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	19 x 26	429 255	3600074292553	1/1
40	12 x 17	429 235	3600074292355	1/1
40	16 x 22	429 245	3600074292454	1/1
45	10 x 16	429 225	3600074292256	1/1
60	8 x 14	429 215	3600074292157	1/1

CapVert

Bobine dévidoir cristal non armé

- Nombreuses utilisations dont refoulement de denrées non alimentaires à des températures inférieures à 40°
- Tuyau très souple et très léger
- Sa transparence bleutée permet de visualiser le passage des denrées
- Tuyau en PVC souple monocouche
- Plage de température de travail : -15°C à +60°C

VG

2 ANS GARANTIE

L (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	12 x 16	451 245	3600074512453	1/1
66	10 x 14	451 235	3600074512354	1/1
100	8 x 11	451 225	3600074512255	1/1

CapVert

Support touret extensible

- S'adapte sur barre de force de 2 cm d'épaisseur

VG

2 ANS GARANTIE

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44 x 23 à 43	429 006	-	1/1

Tuyaux d'arrosage extensible

CapVert

Tuyau d'arrosage extensible

Léger et compact, le tuyau extensible Capvert offre un arrosage simplifié et un rangement optimisé !
- Tuyau extensible jusqu'à 3 fois sa longueur d'origine
- Terminal avec 7 positions de jet d'eau
- Tuyau latex recouvert de textile polyester
- Pression max : 12 bar
- Matière : 100 % latex

2 ANS GARANTIE

L. mini (m)	L. maxi (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	9	508 702	3600075087028	1/1
7,5	22	508 703	3600075087035	1/1

CapVert

Tuyau spirale

- Tuyau Ø 10 mm en forme de spirale de 15 m, idéal pour l'arrosage des plantes de balcons, terrasses ou petits jardins
- Comprend 2 raccords Ø 10 mm, un nez de robinet 15 x 21/20 x 27 et un pistolet 7 positions

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	098 115	3600070981154	1/1

CapVert

Box 1/2 palette tuyau d'arrosage extensible

- Box de 128 tuyaux d'arrosage d'une longueur de 3 - 9 m
- Tuyau 100 % latex
- 7 positions permettant d'adapter les jets
- Pression max : 12 bar
- Longueur 3 fois supérieure à celle d'origine

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Petit 3 - 9 m	217 421	3610182174214	1/1
Grand 7,5 - 22 m	217 422	3610182174221	1/1
Mixte (petit et grand)	217 423	3610182174238	1/1

claber

Tuyau d'arrossage extensible Twiddy

Allongement : 2x (à la pression de 3 bar et après quelques utilisations)
Longueur max. : 15 ou 25 m (à la pression de 3 bar)
- Pression d'utilisation : min. 1 bar - max. 5 bar (si inférieur à 3 bar, allongement 2x non assuré)
- Température d'utilisation : de -10 à + 50 °C
- Résistant aux rayons UV
- A ne pas utiliser avec des arroseurs ou des enrouleurs
- Éviter le contact avec des surfaces ou des extrémités pointues

MADE IN
2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	230 406	8000625093366	1/1
25	230 407	8000625093373	1/1

Dévidoirs PRO CAP VERT

CapVert

Dévidoir de tuyau d'arrosage sur roues P60 - Métal

- Poignée tournante
- Enroulement sur cavalier
- Passage d'eau 20 x 27
- Raccords PVC
- Embouts de protection
- Revêtement époxy, traité anti-rouille
- Pour 60 m de tuyau en Ø 15 mm
- Pour 35 m de tuyau en Ø 19 mm
- Ø de roue : 13 cm

2 ANS GARANTIE

L. x H. x P. (mm)	Ø max tube (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450 x 850 x 380	22	**580 502**	3600075805028	1/1

CapVert

Dévidoir métal P80

- Poignée tournante
- Enroulement sur cavalier
- Passage d'eau : 20 x 27
- Raccord laiton + écrou tournant
- Tampons de protection
- Revêtement époxy, traité antirouille
- Pour 80 m de tuyau en Ø 15 mm ou pour 50 m de tuyau en Ø 19 mm
- Ø des roues : 15 cm

2 ANS GARANTIE

L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
490 x 900 x 430	**580 500**	3600075805004	1/1

TOP VENTE

CapVert

Bâche bricolage légère

Code : **016 500**

Marque **exclusive**

CapVert

Dévidoir G120

- Poignée tournante
- Guidon à poignée ergonomique
- Châssis Ø 25 mm
- Enroulement sur 2 tôles
- Passage d'eau : 20 x 27 à col de cygne sans soudure
- Raccord laiton + écrou tournant
- Tampons de protection
- Revêtement époxy, traité antirouille
- Pour 120 m de tuyau en Ø 15 mm ou pour 75 m de tuyau en Ø 19 mm
- Ø des roues : 18 cm

2 ANS GARANTIE

L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
56 x 115 x 51	**509 260**	3600075092602	1/1

Dévidoirs PRO CAP VERT



CapVert

Dévidoir sur roues pliable

- Facile à manipuler et à ranger
- Poignée Grip (pour plus de confort) et repliable 4 positions
- Traité anti-corrosion et anti-rouille
- Design contemporain et séduisant
- Raccord tuyau avec angle et guide tuyau
- Pour 40 m de tuyau en Ø 15 mm
- Pour 30 m de tuyau en Ø 19 mm
- Ø des roues : 15 cm
- Montage facile

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dévidoir roulant pliable	886 059	3600078860598	1/1

Dévidoirs sur roues CLABER

claber

Chariot dévidoir Ecosei - 2 roues

- Résistant aux chocs et aux intempéries
- Enroulement coulissant
- Design ergonomique
- Compatible avec des tuyaux 1/2" et 5/8"

VG

MADE IN

2 ANS GARANTIE

Matière	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Polypropylène, acier	870 x ,82 x 390	603 212	8000625089802	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Dévidoirs sur roues CAP VERT

CapVert

Dévidoir d'arrosage équipé

- Dévidoir d'arrosage équipé d'un tuyau Ø 15 mm de 25 m de long (22 bar)
- Guide tuyau intégré : évite les nœuds et les vrilles
- 2 grandes roues pour faciliter le déplacement et la stabilité sur tout terrain
- Une clayette pour le rangement des raccords
- Vendu avec 1 raccord rapide, 1 raccord rapide stop, 1 terminal d'arrosage 7 positions réglables et 1 nez de robinet avec réducteur
- Longueur du raccord d'arrivée d'eau : 1,5 m

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	886 052	3600078860529	1/1

CapVert

Dévidoir d'arrosage - Vendu sans tuyau

Dévidoir équipé d'une clayette pour ranger l'ensemble de vos accessoires d'arrosage !

- Guide tuyau intégré : évite les nœuds et les vrilles
- Facilité de déplacement : 2 grandes roues
- Clayette de rangement : rangement optimal des raccords

2 ANS GARANTIE

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Polypropylène, acier	886 051	3600078860512	1/1

Dévidoirs portables

Idéal pour arroser les jardins, balcons et terrasses

CapVert

Dévidoir portable 10 m

- Complet avec 10 m de tuyau de Ø 10 mm, un pistolet 8 jets, un nez de robinet et un tuyau de raccordement de 2 m
- Enroulement manuel du tuyau par manivelle
- Transport facile et rangement rapide dans un garage, un abri de jardin, etc.
- Dimensions boîtier : 26 x 31 x 12 mm

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert et gris anthracite	886 053	3600078860536	1/1

CapVert

Dévidoir portable

- Traité anti-corrosion et anti-rouille, raccord tuyau avec angle et guide tuyau
- Pour 25 m de tuyau en Ø 19 mm
- Pour 40 m de tuyau en Ø 15 mm
- Montage facile sans outil

L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
310 x 430 x 360	098 825	3600070988252	1/1

Dévidoirs muraux et supports

Dévidoir automatique avec frein d'enroulement

TOP VENTE

CapVert

Dévidoir de tuyau d'arrosage mural - Enrouleur automatique

- Compact et performant, il conviendra à tous les jardins
- Le tuyau peut être déroulé à la longueur souhaitée
- Après utilisation, tirer légèrement sur le tuyau pour le débloquer : il s'enroulera automatiquement et régulièrement, équipé d'un frein d'enroulement
- Équipé d'un tuyau Ø 13 mm, d'une lance et d'un raccord 20 x 27
- Pression maximum d'utilisation 8 bar
- Se pivote de 180° sur son axe

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	886 057	3600078860574	1/1
25	886 058	3600078860581	1/1

CapVert

Dévidoir mural

- Poignée tournante et pivotante
- Châssis Ø 20 mm
- Enroulement sur 2 tôles
- Passage d'eau 20 x 27
- Raccord laiton + écrou tournant
- Pour 60 m de tuyau en Ø 15 mm
- Pour 35 m de tuyau en Ø 19 mm
- Vendu sans tuyau

2 GARANTIE ANS

L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
340 x 400 x 460	509 210	3600075092107	1/1

CapVert

Support mural

VG

2 GARANTIE ANS

	Matière	L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Métal	200 x 150 x 160	580 503	3600075805035	1/1
2	Plastique	250 x 125 x 150	098 829	3600070988290	1/1

Programmateurs

Mode écologique : divise la durée d'arrossage, avec un temps de trempage

CapVert

Programmateur électronique LCD

L'écran LCD garantit une meilleure visibilité pour la programmation !
Commande l'arrosage automatique de votre jardin

- 1 ou 2 voies programmables
- Écran LCD éclairage bleu pour une meilleure visibilité
- Arrosage immédiat manuel
- Retardateur de programmation

2 GARANTIE ANS

Sortie	Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	8	456 551	3600074565510	1/1
2	8	456 552	3600074565527	1/1

CapVert

Programmateur d'arrosage Drip&Go - 1 voie

Il n'a jamais été aussi simple de programmer l'arrosage de votre jardin !

- Valve solénoïde
- Simple d'utilisation : choisissez simplement le programme choisi
- Fiche pour brancher un pluviomètre
- Retardateur de programmation

2 GARANTIE ANS

Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	456 550	3600074565503	1/1

claber

Programmateur d'arrosage automatique Logica

- Programmation facile avec un choix de 15 programmes préselectionnés
- 15 programmes prédefinis
- Schéma récapitulatif dans le couvercle
- Partie électronique étanche
- Pré-programmé
- Fonctionne sur pile 9 V suffisante pour une saison

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	503 218	8000625084227	1/1

RAIN BIRD

Programmateur d'arrosage résidentiel série ESP-RZXe

Programmateur d'arrosage à station fixe de qualité « installateur », adapté aux arrosages résidentiels et aux irrigations municipales de petites tailles
Programmation par zone permettant d'attribuer des cycles d'arrosage différents à chaque zone (la durée d'arrosage, les heures de départ et les jours d'arrosage sont réglables par zone)
Copie automatiquement les heures de départ et les jours d'arrosage de la zone 1 aux zones restantes. 6 h de départ indépendantes par zone
Large choix de calendriers d'arrosage : personnalisable, jours impairs, jours pairs et cyclique
Arrosage manuel de toutes ou d'une seule zone sur demande

- Entrée requise : 230 V c.a. ±10 %, 50 Hz
- Sortie : 24 V c.a. 650 mA
- Alimentation de secours : 2 piles LR03

CE · 3 ANS GARANTIE

Voie	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	543 981	3299060368923	1/1

Minuteur

CapVert

Minuteur d'arrosage Sinkro

Minuteur allant de 1 à 120 min : sélectionnez le temps souhaité
Coupure automatique de l'eau : lorsque le temps est écoulé, le minuteur stoppe l'eau
Fonctionne sans pile : réglage manuel

2 ANS GARANTIE

Timer	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 à 120 min	560 816	3600075608162	1/1

Arrosoir acier galvanisé

- Corps forme traditionnelle ovale
- Livré avec pomme en acier galvanisé et une grille en laiton trous 1,4 mm
- Compatible avec les autres pommes d'arrosoirs Guillouard

VG

5 ANS GARANTIE

Contenance (L)	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	520 x 170	500 208	3273960205403	1/1

TOP VENTE

EDA

Arrosoir ovale Parisien plastique

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	42 x 12 x 27	563 090	3086960027506	1/1
6	52 x 14,5 x 34	563 030	3086960027124	1/1
15	73 x 19,5 x 45	013 270	3086960019716	1/1

EDA

Arrosoir plastique Extra Fort + pomme

- Fournis avec pomme d'arrosage

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	57 x 19 x 44	662 158	3086960264109	1/1

EDA

Arrosoir plastique rond Lyonnais

- Vert métal

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	45 x 16,5 x 33	625 249	3086960027698	12/1
11	55 x 19,5 x 44	507 171	3086960026493	5/1

NOUVEAU

EDA

Arrosoir parisien - Coloris bleu jean

Pour arroser votre jardin, votre potager, vos plantes d'intérieur et de balcon
Design parisien élégant
Avec pomme d'arrosage
Renforcé au niveau des soudures de l'anse et du bec
2 types d'arrosage : précis avec le long bec ou en pluie avec la pomme
Forme : ovale
Matière : polyéthylène

Contenance (L)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	52 x 14,50 x 34	563 032	3086960275051	1/1

NOUVEAU

EDA

Arrosoir long bec - Coloris bleu jean

Matière : plastique

VG

Contenance (L)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	48 x 12 x 23	563 031	3086960275037	1/1

EDA

Arrosoir 11 L

Convient pour le jardinage et l'entretien des plantes.
Matière : polypropylène

VG

Désignation	Dimensions (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Arrosoir 11 L	56 x 18,5 x 39	503 521	3086960058067	1/1

Belli

Pomme plastique

• Grille plastique

VG

Pour	Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 L	10,5 x 12,5	262 279	3700242104357	20/1

EDA

Pomme plastique avec grille métal

• Grille plastique

Pour	Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12, 13 et 15 L	12,5 x 14,5	563 230	3086960043773	1/1

EDA

Pomme plastique

VG

Pour	Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 L	10,5 x 12,5	420 126	3086960043483	1/1
11 et 14 L	12,5 x 14,5	420 279	3086960043384	1/1

EDA

Rampe d'arrosage variable

• Variable de 5 à 50 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rampe	563 260	3086960012540	1/1

Tuyau polyéthylène

CapVert

Tuyau polyéthylène basse densité 6 bar

- Tuyau polyéthylène destiné à l'arrosage et à l'irrigation
- Utilisation en continu possible de -15 °C à 40 °C
- Le tuyau basse densité ne convient pas aux utilisations du chlore (équipement de piscine)

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	100	441 600	3600074416003	1/1
20	25	441 410	3600074414108	1/1
20	50	441 370	3600074413705	1/1
20	100	441 390	3600074413903	1/1
25	25	441 420	3600074414207	1/1
25	50	441 380	3600074413804	1/1
25	100	441 400	3600074414009	1/1
32	25	441 430	3600074414306	1/1

CapVert

Tuyau polyéthylène haute densité 6 bar

- Spécial irrigation : conseillé pour l'arrosage enterré
- Plus fin et plus rigide doublon dernière page
- Utilisation en continu possible de -15 °C à 40 °C
- Ce tuyau haute densité est plus fin et plus rigide qu'un tuyau basse densité

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	25	441 705	3600074417055	1/1
20	50	441 715	3600074417154	1/1
25	25	441 700	3600074417000	1/1
25	50	441 710	3600074417109	1/1
25	100	441 720	3600074417208	1/1
32	25	441 730	3600074417307	1/1
32	50	441 740	3600074417406	1/1
32	100	441 750	3600074417505	1/1

Électrovanne

NETAFIM

Électrovanne

- Vanne électrique actionnée par une membrane à limiteurs
- Modèle 24 VAC avec réglage du débit (0,5 à 7 m³/h)
- Excellente résistance à la pression et parfaite étanchéité

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F/F 26 x 34	562 779	3600075627798	1/1

PENSEZ-Y !

Programmateurs

PAGE 544

Tuyère

RAIN BIRD

Tuyère série 1804 avec buse rotative R-VAN 1724

Cette tuyère et sa buse réglable offrent une portée de 3 à 4,6 mètres pour l'arrosage en pluie fine de vos espaces verts.
- Tuyère femelle 15 x 21 de faible portée
- Réglage de 40 à 360°
- Pressions de fonctionnement de 1,38 à 2,76 bar
- Portée de 3 à 4,6 m
- Débit de 2,84 à 13,25 L/min

VG

5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tuyère	600 808	3539259865803	15/1

Turbine

RAIN BIRD

Turbine

- Réglable de 40 à 360°
- Pression de fonctionnement de 2,07 à 3,45 bar
- Portée de 5,5 à 10,1 m
- Débit de 6,8 à 9,1 L

La turbine et sa buse réglable offrent une portée jusqu'à 10 mètres pour l'arrosage en pluie fine de votre pelouse, vos massifs fleuris ou arbustes

VG

5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Grande portée F20 x 27	600 810	3539259865834	1/1

Raccords polyéthylène à serrage extérieur

CapVert

Raccord droit mâle

Pour raccorder un tuyau à tout matériel à sortie femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 342	3600075403422	1/1
25	20 x 27	540 343	3600075403439	1/1
25	26 x 34	540 344	3600075403446	1/1
32	20 x 27	540 345	3600075403453	1/1
32	26 x 34	540 346	3600075403460	1/1
32	33 x 42	540 347	3600075403477	1/1
40	33 x 42	540 348	3600075403484	1/1

CapVert

Raccord droit femelle

Pour raccorder 1 tuyau à tout matériel à sortie mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 337	3600075403378	1/1
25	20 x 27	540 338	3600075403385	1/1
25	26 x 34	540 339	3600075403392	1/1
32	20 x 27	540 329	3600075403293	1/1
32	26 x 34	540 340	3600075403408	1/1
40	33 x 42	540 341	3600075403415	1/1

CapVert

Manchon égal

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	540 330	3600075403309	1/1
25	540 331	3600075403316	1/1
32	540 332	3600075403323	1/1
40	540 333	3600075403330	1/1

CapVert

Manchon réduit

Pour raccorder
2 tuyaux de Ø différents

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 25	540 334	3600075403347	1/1
32 x 25	540 335	3600075403354	1/1

CapVert

Applique filetée

Pour tuyau polyéthylène

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 310	3600075403101	1/1
25	20 x 27	540 311	3600075403118	1/1

CapVert

Coude égal

Pour raccorder à angle droit
2 tuyaux de Ø identiques

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	540 315	3600075403156	1/1
25	540 316	3600075403163	1/1
32	540 317	3600075403170	1/1

CapVert

Té de dérivation femelle

Pour raccorder 2 tuyaux à
1 tuyau de Ø inférieur à l'aide d'un
raccord droit mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 353	3600075403538	1/1
25	20 x 27	540 354	3600075403545	1/1
32	20 x 27	540 355	3600075403552	1/1
32	26 x 34	540 356	3600075403569	1/1

CapVert

Coude mâle

Pour raccorder à angle droit
2 tuyaux de Ø identiques

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 324	3600075403248	1/1
20	20 x 27	540 325	3600075403255	1/1
25	20 x 27	540 326	3600075403262	1/1
32	26 x 34	540 327	3600075403279	1/1
40	33 x 42	540 328	3600075403286	1/1

CapVert

Té de dérivation mâle

Pour raccorder 2 tuyaux à 1 tuyau de
Ø inférieur à l'aide d'un raccord droit
femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 358	3600075403583	1/1
25	20 x 27	540 359	3600075403590	1/1
32	26 x 34	540 360	3600075403606	1/1

CapVert

Bouchon

Pour obturer une fin de tuyau

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	540 312	3600075403125	1/1
25	540 313	3600075403132	1/1
32	540 314	3600075403149	1/1

CapVert

Té de dérivation égal

Pour raccorder 3 tuyaux
de Ø identiques

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 349	3600075403491	1/1
25	20 x 27	540 350	3600075403507	1/1
32	20 x 27	540 351	3600075403514	1/1
40	26 x 34	540 352	3600075403521	1/1

CapVert

Coude femelle

Pour raccorder à un angle droit un
tuyau à tout matériel
À serrage extérieur

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	540 319	3600075403194	1/1
25	15 x 21	540 320	3600075403200	1/1
25	20 x 27	540 321	3600075403217	1/1
32	26 x 34	540 322	3600075403224	1/1
32	26 x 34	540 323	3600075403231	1/1

Raccords polyéthylène à serrage extérieur

CapVert

Robinet à bille

- PVC rigide
- Bille polyéthylène
- Pression nominale 16 bar à 20 °C
- Température maximum d'utilisation 60°

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	540 361	3600075403613	1/1
25	540 362	3600075403620	1/1
32	540 363	3600075403637	1/1
40	540 364	3600075403644	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin

CapVert

Clé tricoise

Pour tous les raccords du Ø 16 à 32 mm

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé	021 489	3600070214894	1/1

CapVert

Joint torique

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	10	482 202	3600074822026	1/1
32	10	482 201	3600074822019	1/1
40	10	482 199	3600074821999	1/1

Raccords PVC à visser

CapVert

Embout mâle cannelé

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	564 300	3600075643002	1/1
25	20 x 27	564 310	3600075643101	1/1
30	26 x 34	564 320	3600075643200	1/1
40	33 x 42	564 330	3600075643309	1/1
50	40 x 49	564 340	3600075643408	1/1
60	50 x 60	564 345	3600075643453	1/1

CapVert

Mamelon égal mâle / mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	564 470	3600075644702	1/1
20 x 27	564 480	3600075644801	1/1
26 x 34	564 490	3600075644900	1/1
33 x 42	564 500	3600075645006	1/1
40 x 49	564 510	3600075645105	1/1

CapVert

Manchon égal femelle / femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	564 620	3600075646201	1/1
20 x 27	564 630	3600075646300	1/1
26 x 34	564 640	3600075646409	1/1
33 x 42	564 650	3600075646508	1/1
40 x 49	564 660	3600075646607	1/1

CapVert

Réduction mâle / mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	564 430	3600075644306	1/1
26 x 34	564 440	3600075644405	1/1
33 x 42	564 450	3600075644504	1/1
40 x 49	564 460	3600075644603	1/1

CapVert

Réduction femelle / mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	564 350	3600075643507	1/1
26 x 34 - 20 x 27	564 360	3600075643606	1/1
33 x 42 - 26 x 34	564 370	3600075643705	1/1
40 x 49 - 33 x 42	564 380	3600075643804	1/1

CapVert

Réduction mâle / femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	564 390	3600075643903	1/1
26 x 34 - 20 x 27	564 400	3600075644009	1/1
33 x 42 - 26 x 34	564 410	3600075644108	1/1
40 x 49 - 33 x 42	564 420	3600075644207	1/1
50 x 60 - 40 x 49	564 425	3600075644252	1/1

CapVert

Bouchon mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	564 720	3600075647208	1/1
26 x 34	564 730	3600075647307	1/1
33 x 42	564 740	3600075647406	1/1
40 x 49	564 750	3600075647505	1/1

CapVert

Bouchon femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 34	307 620	3600073076208	1/1

Raccords et tube PVC pression à coller

CapVert

Manchon

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 050	3600074400507	1/1
32	440 060	3600074400606	1/1
40	440 070	3600074400705	1/1
50	440 080	3600074400804	1/1
63	440 090	3600074400903	1/1

CapVert

Manchon réduit

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 25	440 350	3600074403508	1/1
40 - 32	440 360	3600074403607	1/1
50 - 40	440 370	3600074403706	1/1
63 - 50	440 380	3600074403805	1/1

CapVert

Manchon union fileté mâle

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	20 x 27	440 400	3600074404000	1/1
32	26 x 34	440 410	3600074404109	1/1
40	33 x 42	440 420	3600074404208	1/1
50	40 x 49	440 430	3600074404307	1/1
50	50 x 60	440 440	3600074404406	1/1
63	50 x 60	440 450	3600074404505	1/1

CapVert

Manchon union

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 402	3600074404024	1/1
32	440 403	3600074404031	1/1
40	440 404	3600074404048	1/1
50	440 405	3600074404055	1/1
63	440 406	3600074404062	1/1

Raccords et tube PVC pression à coller

CapVert

Manchon union

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 250	3600074402501	1/1
32	440 260	3600074402600	1/1
40	440 270	3600074402709	1/1
50	440 280	3600074402808	1/1

CapVert

Embout fileté

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M15 x 21	25	791 342	3600077913424	10/1
M20 x 27	25	791 350	3600077913509	10/1
M20 x 27	32	791 369	3600077913691	10/1
M26 x 24	32	791 377	3600077913776	10/1
M26 x 24	40	445 300	3600074453008	1/1
M33 x 42	40	791 393	3600077913936	10/1
M33 x 42	50	791 407	3600077914070	10/1
M40 x 49	40	445 295	3600074452957	1/1
M40 x 49	50	445 310	3600074453107	1/1
M50 x 60	50	445 305	3600074453053	1/1

CapVert

Coude 90°

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 100	3600074401009	1/1
32	440 110	3600074401108	1/1
40	440 120	3600074401207	1/1
50	440 130	3600074401306	1/1
63	440 140	3600074401405	1/1

CapVert

Embout taraudé

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F26 x 34	32	445 320	3600074453206	1/1
F40 x 49	40	445 325	3600074453251	1/1
F40 x 49	50	445 335	3600074453350	1/1
F50 x 60	50	445 330	3600074453305	1/1

CapVert

Té 90° égal

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 200	3600074402006	1/1
32	440 210	3600074402105	1/1
40	440 220	3600074402204	1/1
50	440 230	3600074402303	1/1
63	440 523	3600074405236	1/1

CapVert

Coude 45°

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 150	3600074401504	1/1
32	440 160	3600074401603	1/1
40	440 170	3600074401702	1/1
50	440 180	3600074401801	1/1
63	440 190	3600074401900	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

CapVert

Allonge

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	15 x 21	876 878	3600078768788	1/1
10	20 x 27	876 879	3600078768795	1/1
10	26 x 34	876 880	3600078768801	1/1
20	15 x 21	876 881	3600078768818	1/1
20	20 x 27	876 883	3600078768832	1/1
30	15 x 21	876 882	3600078768825	1/1
50	20 x 27	876 884	3600078768849	1/1
100	15 x 21	876 885	3600078768856	1/1
100	20 x 27	876 886	3600078768863	1/1

CapVert

Mamelon mâle 280

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 861	3600078768610	1/1
20 x 27	876 862	3600078768627	1/1
26 x 34	876 863	3600078768634	1/1

CapVert

Mamelon réduit mâle / mâle 245

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	876 876	3600078768764	1/1
26 x 34 - 20 x 27	876 877	3600078768771	1/1

CapVert

Manchon égal femelle 270

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 864	3600078768641	1/1
20 x 27	876 865	3600078768658	1/1
26 x 34	876 866	3600078768665	1/1

CapVert

Manchon réduit femelle 240

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	876 902	3600078769020	1/1
26 x 34 - 20 x 27	876 875	3600078768757	1/1

CapVert

Réduction mâle /femelle 241

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27 - 15 x 21	876 870	3600078768702	1/1
26 x 34 - 20 x 27	876 871	3600078768719	1/1
33 x 42 - 26 x 34	876 872	3600078768726	1/1
40 x 49 - 33 x 42	876 873	3600078768733	1/1
50 x 60 - 40 x 49	876 874	3600078768740	1/1

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Raccords fonte galvanisée

CapVert
Bouchon femelle 300

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 887	3600078768870	1/1
20 x 27	876 888	3600078768887	1/1
26 x 34	876 889	3600078768894	1/1

CapVert
Bouchon mâle 290

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 890	3600078768900	1/1
20 x 27	876 891	3600078768917	1/1
26 x 34	876 892	3600078768924	1/1

CapVert
Té égal femelle 130

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 893	3600078768931	1/1
20 x 27	876 894	3600078768948	1/1
26 x 34	876 895	3600078768955	1/1

CapVert
Union femelle joint plat 340

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 867	3600078768672	1/1
20 x 27	876 868	3600078768689	1/1
26 x 34	876 869	3600078768696	1/1

CapVert
Coude grand rayon 90° mâle / femelle

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 903	3600078769037	1/1
20 x 27	876 904	3600078769044	1/1
26 x 34	876 905	3600078769051	1/1

CapVert
Coude mâle femelle 92

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 899	3600078768993	1/1
20 x 27	876 900	3600078769006	1/1
26 x 34	876 901	3600078769013	1/1

CapVert
Coude femelle 90

VG — 2 ANS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 896	3600078768962	1/1
20 x 27	876 897	3600078768979	1/1
26 x 34	876 898	3600078768986	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité Totale) · Exem · FiXPRO · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer+cel · Uarma

CapVert

Vanne laiton femelle / femelle

- Bille pleine passage intégral
- Les robinets vannes à sphère s'ouvrent et se ferment en un quart de tour
- Grâce à leur bille pleine en laiton chromé dur et leur siège en PTFE, ils ont une étanchéité exceptionnelle supérieure aux autres robinets et vannes traditionnels
- Ils résistent à des pressions élevées, conviennent pour l'eau froide ou chaude, le mazout, les huiles et d'autres liquides ou pour l'air
- Température maximum d'utilisation : 150 °C
- Pression maximum : 20 bar

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 13	876 958	3600078769587	1/1
12 x 17	876 959	3600078769594	1/1
15 x 21	876 960	3600078769600	1/1
20 x 27	876 961	3600078769617	1/1
26 x 34	876 987	3600078769877	1/1
33 x 42	876 963	3600078769631	1/1
40 x 49	876 964	3600078769648	1/1
50 x 60	876 965	3600078769655	1/1

CapVert

Vanne laiton mâle / mâle

- Bille pleine passage intégral
- Les robinets vannes à sphère s'ouvrent et se ferment en un quart de tour
- Grâce à leur bille pleine en laiton chromé dur et leur siège en PTFE, ils ont une étanchéité exceptionnelle supérieure aux autres robinets et vannes traditionnels
- Ils résistent à des pressions élevées, conviennent pour l'eau froide ou chaude, le mazout, les huiles et d'autres liquides ou pour l'air
- Température maximum d'utilisation : 150 °C
- Pression maximum : 20 bar

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 858	3600078768580	1/1
20 x 27	876 859	3600078768597	1/1
26 x 34	876 860	3600078768603	1/1

CapVert

Vanne laiton mâle / femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	876 985	3600078769853	1/1
15 x 21	876 855	3600078768559	1/1
20 x 27	876 856	3600078768566	1/1
26 x 34	876 857	3600078768573	1/1

CapVert

Robinet papillon gaine polypropylène

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 171	3600075881718	1/1
20 x 27	588 172	3600075881725	1/1

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

CapVert

Vanne gainée polypropylène femelle / femelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	588 162	3600075881626	1/1
26 x 34	588 163	3600075881633	1/1

CapVert

Vanne PVC à coller

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	440 460	3600074404604	1/1
32	440 470	3600074404703	1/1
40	440 480	3600074404802	1/1
50	440 490	3600074404901	1/1

CapVert

Vanne papillon gainée polypropylène femelle / femelle

Boisseau sphérique, résiste au gel

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	588 174	3600075881749	1/1
20 x 27	588 175	3600075881756	1/1
26 x 34	588 176	3600075881763	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Regards de visite et accessoires

CapVert

Regard rond de visite

- En polypropylène, corps noir et couvercle vert
- Entrée et sortie pré-découpées
- Abrite les électrovannes enterrées
- Accès rapide

VG

2 ANS GARANTIE

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fermeture à baïonnette			
240 / 315 x 260	567 020	3600075670206	1/1
Fermeture à pression			
155 / 200 x 230	567 010	3600075670107	1/1

CapVert

Bouche d'arrosage

- En polypropylène, corps noir et couvercle vert
- Vanne 1/4 de tour mâle 20 x 27

VG

2 ANS GARANTIE

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20,5 / 18,5 x 11,5	307 700	3600073077007	1/1

CapVert

Regard d'arrosage rectangulaire - Polypropylène

- En polypropylène, corps noir et couvercle vert en T
- Vis anti-vandalisme en acier galvanisé
- Entrée et sortie pré-percées
- Abrite les électrovannes enterrées
- Accès rapide

VG

2 ANS GARANTIE

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
51 x 38 x 30	567 030	3600075670305	1/1
64 x 50 x 30	567 040	3600075670404	1/1

Accessoires polypropylène

CapVert

Union coudée à écrous tournants

- Entrée : mâle 26 x 34 et sortie : femelle 26 x 34

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F/F 26 x 34	307 647	3600073076475	10/1
M/F 26 x 34	307 653	3600073076536	10/1

CapVert

Clarinette polypropylène à écrous tournants

- Permet de multiplier à volonté le nombre de départs
- Entrée : mâle 26 x 34 et sortie : femelle 26 x 34

2 ANS GARANTIE

Sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	307 645	3600073076451	10/1

Accessoires polypropylène

CapVert

Raccord à écrous tournants union droite

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F/F 26 x 34	307 641	3600073076413	10/1
M/F 26 x 34	307 642	3600073076420	10/1

CapVert

Allonge polypropylène ajustable

Permet de connecter les colliers de prise en charge aux arroseurs

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21 / 15 x 21	567 350	3600075673504	10/1
15 x 21 / 20 x 27	567 360	3600075673603	10/1
20 x 27 / 20 x 27	567 370	3600075673702	10/1

CapVert

Collier de prise en charge - Femelle - À serrage extérieur

- Domaines d'application : adduction d'eau potable, traitement des eaux résiduelles, industrie, irrigation
- Très facile à installer
- Encore plus étanche grâce à l'inclinaison de siège recevant le joint. La conception de la bague de serrage évite au tube de tourner durant le serrage de l'écrou
- En polypropylène
- PN 10 bar
- Conforme aux normes ISO 13460

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	15 x 21	021 406	3600070214061	1/1
25	15 x 21	021 407	3600070214078	1/1
25	20 x 27	021 408	3600070214085	1/1
32	20 x 27	021 410	3600070214108	1/1
40	20 x 27	021 412	3600070214122	1/1

Concept **arrosage** 1ML

CapVert

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. 4 à 6**

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Pompes vide-caves pour eau claire

Marque	CapVert	CapVert	CapVert	CapVert
Nom	EC754	250LC	EC750i	SWITCH 550
Usage recommandé	Eau claire Particules < 5 mm	Eau claire Particules < 5 mm	Eau claire Particules < 5 mm	Eau claire Particules < 5 mm
Corps de pompe	Plastique	Plastique	Inox	Plastique
Puissance	750 W	250 W	750 W	550 W
Pression maxi	0,9 bar	0,58 bar	0,85 bar	0,8 bar
Débit maxi	14 m³/h	5,5 m³/h	11 m³/h	10 m³/h
Immersion max	7 m	7 m	7 m	5 m
Raccord refoulement	Ø 25/32 mm - M 1"	Ø 25/38 mm - MF 1"½	Ø 25/32 mm - M 1"	Ø 25/32 mm - M 1"
Code	490 014	404 746	404 742	404 740

CapVert

Pompe vide-cave eau claire - 250 LC

Indispensable dans une maison, la pompe vide-cave eau claire peut être utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression, et bien sûr vider une cave inondée.
La pompe vide-cave est très facile à déplacer et à manier de par sa petite taille.
Le moteur est constitué d'une turbine ainsi que d'une ou plusieurs hélices garantissant une meilleure aspiration de l'eau.
La pompe vide-cave est munie d'un flotteur permettant à l'appareil de fonctionner automatiquement dès que l'eau atteint un certain niveau.

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	5,5	404 746	3600074047467	1/1

CapVert

Pompe vide-cave sans flotteur EC754

- Conseillée pour le relevage des liquides clairs, ne doit pas comporter d'éléments solides (granulométrie de 5 mm)
- Permet d'évacuer des pièces inondées, épuiser un réservoir ou un bassin, drainer des eaux sanitaires
- Dispose d'un flotteur de niveau intégré, garantissant un fonctionnement automatique dans des espaces restreints
- Une fois le niveau prédéterminé (3 niveaux réglables), la pompe détecte le mouvement du flotteur et se met en marche automatiquement à partir de 33 mm d'eau

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	14	490 014	3600074900144	1/1



CapVert

Pompe vide-cave inox eau claire EC750i

Pompe pour eau claire équipée d'un flotteur. Indispensable dans une maison, elle est utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression et bien sûr vider une cave inondée.

- Tension : 220/230 V
- Corps de pompe : inox
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 0,85 bar
- Prof. max d'immersion : 7 m
- Coude de refoulement : F 1'' 1/4
- Raccord refoulement : cannelé 25/32 mm - M 1"
- Hauteur de refoulement : 6 m
- Granulométrie : 5 mm
- Longueur câble : 10 m
- Type de câble : H05RN-F 3G 1 mm²
- Poignée de transport : oui
- Ø x H. du corps de pompe : 17 x 25 cm
- Indice de protection : IPX8
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35°C
- Poids : 5,3 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	11	404 742	3600074047429	1/1

CapVert

Pompe vide-cave eau claire Switch 550

Mode automatique, manuel et serpillère.
Equipée du système pour déclencher automatiquement avec possibilité de régler les hauteurs de mise en marche et d'arrêt indépendamment l'une de l'autre.
Elle est idéale pour les inondations domestiques, la pompe aspire l'eau jusqu'au ras du sol (1 mm) en mode manuel !
La pompe doit être utilisée pour l'aspiration d'eau claire avec des particules souples jusqu'à 5 mm de diamètre.

- Tension : 220/230 V
- Corps de pompe : plastique
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 0,8 bar
- Mode : automatique ou manuel
- Contrôle automatique déclenchement : 50 - 140 mm
- Contrôle automatique arrêt : 40 - 130 mm
- Contrôle manuel du niveau d'aspiration le plus bas : 1 mm
- Déclenchement manuel le plus bas : 5 mm
- Ø maxi. des particules : 5 mm
- Prof. max d'immersion : 5 m
- Hauteur de refoulement : 6 m
- Coude de refoulement : F 1'' 1/4
- Raccord refoulement : cannelé 25/32 mm - M 1"
- Longueur câble : 10 m
- Câble : HO5 RN-F 3 G 0,75 mm²
- Poignée de transport : oui
- Ø x H. du corps de pompe : 18 x 31 cm
- Ø avec raccord : 27 cm
- Indice de protection : IPX8
- Classe isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
550	10	404 740	3600074047405	1/1

Pompes vide-caves pour eau chargée

NOUVEAU

	CapVert	CapVert	CapVert
Nom	ES900i	ES550	400 W LD
Usage recommandé	Eau chargée Particules < 35 mm	Eau chargée Particules < 35 mm	Eau chargée Particules < 35 mm
Corps de pompe	Inox	Plastique	Plastique
Puissance	900 W	550 W	400 W
Pression maxi	0,9 bar	0,7 bar	0,58 bar
Débit maxi	14 m³/h	13 m³/h	8,5 m³/h
Immersion max	7 m	7 m	7 m
Raccord refoulement	Ø 25/32 mm - M 1"	Ø 25/32 mm - M 1"	Ø 25/38 mm - MF 1"½
Code	404744	490013	404745

CapVert

Pompe vide-cave inox eau chargée ES900i

Indispensable dans une maison, utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression et bien sûr vider une cave inondée. Pompe équipée d'un flotteur.

- Tension : 220/230 V
- Corps de pompe : inox
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 0,9 bar
- Prof max d'immersion : 7 m
- Coude refoulement : MF 1"1/4
- Raccord refoulement : cannelé 25/32 mm - M 1"
- Granulométrie : 35 mm
- Hauteur de refoulement : 7 m
- Longueur du câble : 10 m
- Poignée de transport : oui
- Largeur avec raccord : 24,3 cm
- Ø x H. du corps de pompe : 18,6 x 36 cm
- Indice de protection : IPX8
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C
- Poids : 5,3 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	14	404744	3600074047443	1/1

CapVert

Pompe vide-cave eau chargée ES550

Pour eau chargée.
Indispensable dans une maison, utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression et bien sûr vider une cave inondée.
Flotteur indépendant.
- Tension : 220 - 240 V ~
- Corps de pompe : plastique
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 0,7 bar
- Prof max d'immersion : 7 m
- Coude refoulement : F 1"1/4
- Raccord refoulement : cannelé 25/32 mm - M 1"
- Longueur câble : 10 m
- Type de câble : H05RN-F 3G 0,75 mm²
- Poignée de transport : oui
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min
- Mode automatique : oui
- Flotteur : oui
- Clapet anti retour : non
- Granulométrie : 35 mm
- Hauteur de refoulement : 5 m
- Indice de protection : IPX8
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35°C
- Largeur avec raccord : 20,5 cm
- Ø x H. du corps de pompe : 14,8 x 33,9 cm

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
550	13	490 013	3600074900137	1/1

CapVert

Pompe vide-cave eau chargée - 400 LD

Pompe vide-cave en eau chargée
Drainage de dépôt d'eau et de particules souples de 5 à 35 mm
Facile à transporter
Avec flotteur et câble d'alimentation
Indispensable dans une maison, la pompe vide-cave eau chargée peut être utilisée pour des applications diverses : vider une piscine, un puisard, irriguer sans pression, transvaser un liquide d'un endroit à un autre et bien sûr vider une cave inondée.
La pompe vide-cave garantit un drainage d'un dépôt d'eau, même comportant des particules souples allant de 5 à 35 mm.
La pompe vide-cave est très facile à déplacer et à manier de par sa petite taille.
Pour favoriser le débit choisissez un tuyau de refoulement d'un diamètre au moins égal à 15 ou 19 mm voire 25 mm jusqu'à 32 mm pour les forts débits.
Le moteur est constitué d'une turbine ainsi que d'une ou plusieurs hélices garantissant une meilleure aspiration de l'eau.
La pompe est munie d'un flotteur permettant à l'appareil de fonctionner automatiquement dès que l'eau atteint un certain niveau.

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	8,5	404 745	3600074047450	1/1

Pompe de relevage

CapVert

Pompe de relevage PR21/12

- Pompe de relevage submersible pour eaux usées et chargées domestiques
- Elle s'installe directement au fond d'une fosse septique et des petites installations d'épuration
- Vendue avec un câble d'alimentation de 15 m avec prise moulée et un flotteur de niveau, cette pompe est construite en matériau inoxydable et en fonte avec l'axe moteur en INOX AISI 304 permettant la transmission des mouvements de rotation
- La flasque de refoulement est en fonte traitée anticorrosion
- Elle bénéficie d'une installation garantissant la sécurité de fonctionnement dans le cas d'un manque d'eau grâce à son flotteur intégré
- Tension : 220/240 V
- Corps de pompe : inox et fonte
- Pression maxi : 1,17 bar
- Prof max. d'immersion : 5 m
- Raccord refoulement : F 2"
- Dimensions max. des corps solides : 10 mm
- Longueur câble : 15 m
- Poignée de transport : oui
- Largeur avec raccord : 25 cm
- H. du corps de pompe : 41,5 cm

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	21	490 494	3600074904944	1/1

Pompes de surface monocellulaires

Les éléctropompes auto-amorçantes garantissent un **excellent rendement hydraulique** et une capacité **de pression performante**. Elles sont parfaitement adaptées au relevage et à la distribution dans les installations domestiques : arrosage, irrigation, lavage, etc.

	CapVert	CapVert	CapVert
Nom	Mono SW60	Mono SW100i	Mono SW120
Corps de pompe	Fonte	Fonte / Inox	Fonte
Puissance	600 W	1000 W	1200 W
Pression	3,5 bar	4,5 bar	5 bar
Débit	3 m³/h	4,5 m³/h	5 m³/h
Immersion max	7 m	7 m	8 m
Raccordement aspiration/ refoulement	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle
Code	490 009	490 010	490 015

CapVert

Pompe de surface monocellulaire SW60

Arrosage, irrigation, lavage.
• Les électropompes auto-amorçantes garantissent un excellent rendement hydraulique et une capacité de pression performante
• Parfaitement adaptées au relevage et à la distribution dans les installations domestiques : arrosage, irrigation, lavage
• Design unique et poignée ergonomique
• Tension : 220/240 V
• Corps de pompe : fonte
• Auto-amorçage : oui
• Protection thermique : oui

• Pression maxi : 3,5 bar
• Profondeur d'immersion : 7 m
• Orifice d'aspiration : F 1"
• Orifice de refoulement : F 1"
• Dimensions (L. x l. x H.) : 34,5 x 19,9 x 21 cm
• Equipement câble : 1,5 m
• Interrupteur : oui
• Poignée de transport : oui
• Classe de protection : 1
• Indice de protection : IPX4
• Pression acoustique : 82 dB
• Classe d'isolation : F
• Température maximum du fluide : 35 °C
Corps de pompe : 100 % fonte

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	3	490 009	3600074900090	1/1

CapVert

Pompe de surface monocellulaire SW100i

• Les électropompes auto-amorçantes garantissent un excellent rendement hydraulique et une capacité de pression performante
• Parfaitement adaptées au relevage et à la distribution dans les installations domestiques : arrosage, irrigation, lavage
• Design unique et poignée ergonomique
• Tension : 220/240 V
• Corps de pompe : inox
• Auto-amorçage : oui
• Protection thermique : oui
• Pression maxi : 4,5 bar
• H. d'aspiration : 7 m
• Orifice d'aspiration : F 1"
• Orifice de refoulement : F 1"
• Dimensions (L. x l. x H.) : 37 x 21,7 x 22 cm
• Equipement câble : 1,5 m
• Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²
• Interrupteur : oui
• Poignée de transport : oui
• Classe de protection : 1
• Indice de protection : IPX4
• Pression acoustique : 79 dB
• Classe d'isolation : F
• Température maximum du fluide : 35 °C

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	4,5	490 010	3600074900106	1/1

CapVert

Pompe de surface monocellulaire SW120

• Les électropompes auto-amorçantes garantissent un excellent rendement hydraulique et une capacité de pression performante
• Parfaitement adaptées au relevage et à la distribution dans les installations domestiques : arrosage, irrigation, lavage
• Design unique
• Tension : 220-240 V ~
• Corps de pompe : fonte
• Auto-amorçage : oui
• Protection thermique : oui
• Pression maxi : 5 bar
• H. d'aspiration : 7 m
• Orifice d'aspiration : F 1"
• Orifice de refoulement : F 1"
• Granulométrie : 1 mm
• Interrupteur : oui
• Poignée de transport : oui
• Classe de protection : 1
• Indice de protection : IPX4
• Pression acoustique : 82 dB
• Classe d'isolation : F
• Température maximum du fluide : 35 °C
• Dimensions (L. x l. H.) : 38 x 21,7 x 23,6 cm
• Equipement câble : 1,5 m
• Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200	5	490 015	3600074900151	1/1

Pompes de surface multicellulaires

	CapVert	CapVert
Nom	MC 80	MC 130
Corps de pompe	Inox	Inox
Puissance	800 W	1300 W
Pression	3,5 bar	5,5 bar
Débit	4,8 m³/h	4,8 m³/h
Immersion max	8 m	7 m
Raccordement aspiration/ refoulement	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle
Code	490 023	490 012

CapVert

Pompe de surface multicellulaire MC80

Pompe silencieuse et performante grâce à la technologie multicellulaire. Pour toutes les utilisations d'arrosage, d'irrigation, de lavage.

- Tension : 220/230 V
- Corps de pompe : fonte / inox
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 3,5 bar
- Profondeur d'aspiration : 8 m
- Orifice d'aspiration : F 1"
- Orifice de refoulement : F 1"
- Dimensions (L. x l. x H.) : 37 x 20 x 23 cm
- Equipement câble : 1,5 m
- Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²
- Poignée de transport : non
- Classe de protection : 1
- Indice de protection : IPX4
- Pression acoustique : 80 dB
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C

CE 2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	4,8	490 023	3600074900236	1/1

CapVert

Pompe de surface multicellulaire MC130

- Pompe silencieuse et performante grâce à la technologie multicellulaire.
- Pour toutes les utilisations d'arrosage, d'irrigation, de lavage
- Tension : 230 V
- Corps de pompe : fonte / inox
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 5,5 bar
- Profondeur d'aspiration : 7 m
- Orifice d'aspiration : F 1"
- Orifice de refoulement : F 1"
- Dimensions (L. x l. x H) : 41,6 x 20 x 20,9 cm
- Equipement câble : 1,5 m
- Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²
- Poignée de transport : non
- Classe de protection : 1
- Indice de protection : IPX4
- Pression acoustique : 81 dB
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C

CE 2 GARANTIE ANS

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1300	4,8	490 012	3600074900120	1/1

Groupes de surpression monocellulaires

	CapVert	CapVert	CapVert
Nom	M24	M24i	M36
Corps de pompe	Fonte / Acier	Inox	Fonte / Acier
Puissance	1000 W	1000 W	1200 W
Pression	4,5 bar	4,5 bar	5 bar
Débit	4,5 m³/h	4,5 m³/h	5 m³/h
Immersion max	7 m	7 m	8 m
Raccordement aspiration/ refoulement	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle	26 x 34 femelle / 26 x 34 femelle
Code	490 011	490 026	490 025

CapVert

Groupe de supression M24

Les groupes de surpression sont utilisés dans le cas de faibles débits d'irrigation et pour la surpression domestique (groupe inox), pour préserver la pompe de démarrages trop fréquents et pour maintenir ou rehausser une pression dans une installation domestique. Chaque groupe a un ballon parfaitement adapté à sa puissance. Ils reprennent les qualités des pompes monocellulaires en fonte : performance et robustesse.

- Tension : 230 V
- Corps de pompe : fonte
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- H. d'aspiration : 7 m (M24)
- Orifice d'aspiration : F 1"
- Orifice de refoulement : F 1"
- Longueur du câble : 1,5 m
- Type de câble H07RN-F 3G 1 mm²
- Classe de protection : 1
- Indice de protection : IPX4
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C
- Pression acoustique : 79 dB

CE

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	4,5	24	490 011	3600074900113	1/1

CapVert

Groupe de surpression inox M24i

Groupe de surpression tout inox adapté à la surpression domestique
Parfait pour rehausser la pression d'une installation en fin de réseau
- Tension : 230 V
- Corps de pompe : inox
- Réservoir : inox
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 4,5 bar
- Profondeur d'aspiration : 7 m
- Orifice d'aspiration : F 1"
- Orifice de refoulement : F 1"
- Dimensions (L. x l. x H.) : 59,2 x 27,3 x 50,1 cm
- Ballon : 24 L
- Pression d'enclenchement : 1,4 bar
- Pression d'arrêt : 2,4 bar
- Équipement câble : 1,5 m
- Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²
- Classe de protection : 1
- Indice de protection : IPX4
- Pression acoustique : 79 dB
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C
- Granulométrie : 1 mm
- Interrupteur : oui

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	4,5	24	490 026	3600074900267	1/1

CapVert

Groupe de supression M36

Les groupes de surpression sont utilisés dans le cas de faibles débits d'irrigation et pour la surpression domestique (groupe inox), pour préserver la pompe de démarrages trop fréquents et pour maintenir ou rehausser une pression dans une installation domestique. Chaque groupe a un ballon parfaitement adapté à sa puissance Ils reprennent les qualités des pompes monocellulaires en fonte : performance et robustesse.
- Tension : 230 V
- Corps de pompe : fonte
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- H. d'aspiration : 7 m (M24) / 8 m (M36)
- Orifice d'aspiration : F 1"
- Orifice de refoulement : F 1"
- Longueur du câble : 1,5 m
- Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm²
- Classe de protection : 1
- Indice de protection : IPX4
- Classe d'isolation : F
- Température maximum du fluide : 35 °C
- Pression acoustique : 85 dB
- Dimensions (L. x l. x H.) : 54,6 x 33,2 x 57 cm

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1200	5	36	490 025	3600074900250	1/1

Groupes de surpression multicellulaires

CapVert

Groupe de surpression multicellulaire

Le groupe de surpression allie les qualités d'une pompe multicellulaire (silence et performance) à un ballon de grande capacité pour les utilisations les plus exigeantes en arrosage et irrigation.
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Pression max : 4,5 bar
- Pression d'enclenchement : 1,4 bar
- Pression d'arrêt : 2,4 bar
- Débit : 6 m³/h
- Température du fluide max : 35 °C
- Filetage entrée : femelle 1" (26 x 34)
- Filetage sortie : femelle 1" (26 x 34)
- Matière : fonte et inox (acier inoxydable)
- Profondeur aspiration : 7 m
- Protection thermique : oui
- Auto-amorçage : oui
- Flotteur : non
- Type de câble : H07RN-F 3G 1 mm² de 1,5 m
- Classe de protection : 1
- Classe d'isolation : Classe F
- Indice de protection : IPX4

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Granulométrie	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100	0,5	36	490 007	3600074900076	1/1
1100	1	50	490 028	3600074900281	1/1

Pompes de puits

CapVert

CapVert

Nom	MC 130	PP 6/51
Corps de pompe	Inox / Acier	Inox / Acier
Puissance	1000 W	750 W
Pression	4,5 bar	5,1 bar
Débit	6 m³/h	6 m³/h
Auto-amorçage	Oui	Oui
Raccordement	26 x 34 femelle	33 x 42 femelle
Protection thermique	Oui	Oui
Profondeur d'immersion	12 m	20 m
Usage recommandé	Eau claire particules < 5 mm	Eau claire particules < 5 mm
Code	404 741	490 491

CapVert

Pompe de puits automatique Ottimo MC 130

Grâce à son contrôleur automatique intégré, plus besoin de flotteur, ce qui procure un gain de place important tant pour des accès difficiles que pour des obligations/contraintes de forages. Pompe immergée multicellulaire adaptée aux usages domestiques courants jardinage, système d'irrigation, arrosage classique. Totalement submersible, elle ne doit pas dépasser la profondeur d'immersion recommandée

- Tension : 220/230 V
- Corps de pompe : inox
- Auto-amorçage : oui
- Protection thermique : oui
- Pression maxi : 4,5 bar
- Ø maxi. des particules : 1 mm
- Prof max d'immersion : 12 m
- Raccord refoulement : F 26 x 34
- Longueur câble : 15 m
- Type de câble : HO5 RN-F 3 G1 mm²
- Poignée de transport : oui
- Ø x H. du corps de pompe : 15 x 54 cm
- Indice de protection : IPx8

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	6	404 741	3600074047412	1/1

CapVert

Pompe de puits PP 6/51

- Elle peut être utilisée pour des installations domestiques, pour alimenter des groupes de surpression, des réservoirs d'eau, ainsi que pour l'arrosage des jardins
- La pompe bénéficie d'une installation garantissant la sécurité de fonctionnement dans le cas d'un manque d'eau grâce à son flotteur intégré
- Pompe entièrement construite en matériau inoxydable
- Type centrifuge : multicellulaire avec turbines et diffuseurs en techno-polymère
- Vendue avec 30 m de câble
- Tension : 220/230 V
- Débit optimal : 2,1 m³/h à 48 m
- Pression nominale : 5,1 bar
- Puissance : 750 W
- Ø maxi. des particules : 2 mm
- Refoulement : F 1"1/4
- Ø corps pompe : 13 cm
- Longueur : 53,8 cm
- Indice de protection : IP68
- Profondeur d'immersion 20 m

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	6	490 491	3600074904913	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Pompes de puits / forage

La pompe de forage **s'installe directement au fond d'un puits**, utilisable toute l'année **sans risque de gel**. Idéale pour les forages, les puits buses à eau claire, l'alimentation domestique de puisage.

Nom	Thétys 550	Thétys 750	Thétys 1100
Corps de pompe	Inox	Inox	Inox
Puissance	550 W	750 W	1100 W
Pression	6,3 bar	8,1 bar	10,8 bar
Débit	3 m³/h	3,1 m³/h	2,8 m³/h
Profondeur préconisée	8 à 25 m	8 à 40 m	8 à 70 m
Raccordement	33 x 42 femelle	33 x 42 femelle	33 x 42 femelle
Auto-amorçage	Oui	Oui	Oui
Usage recommandé	Eau claire particules < 5 mm	Eau claire particules < 5 mm	Eau claire particules < 5 mm
Code	328 000	490 492	490 493

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert

Pompe de forage Téthys 550

- Utilisable toute l'année sans risque de gel
- Elle est entièrement construite en matériau inoxydable
- Type centrifuge : multicellulaire avec turbines et diffuseurs en techno-polymère
- Vendue avec 30 m de câble
- Pompe conforme aux directives communautaires
- Tension : 220/240 V
- Débit maximal : 3 m³/h à 25 m
- Pression nominale : 6,3 bar
- Refoulement : F 1"1/4
- Ø corps pompe : 10 cm
- Longueur : 58,1 cm
- Classe d'isolation : B
- Classe électrique : 1
- Type de câble : HO7 RN-F 4G0,75 mm²
- Profondeur immersion : 20 m
- Condensateur de démarrage : 25 uF
- Granulométrie : 2 mm
- Indice de protection : IPX8
- Niveau sonore : 70 dB
- Boîtier de démarrage : oui
- Température maximum du fluide : 35 °C
- Préconisée pour une profondeur de 8 à 25 m

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
550	3	328 000	3600074904623	1/1

CapVert

Pompe de forage Téthys 750

- Utilisable toute l'année sans risque de gel
- Elle est entièrement construite en matériau inoxydable
- Type centrifuge : multicellulaire avec turbines et diffuseurs en techno-polymère
- Vendue avec 30 m de câble
- Pompe conforme aux directives communautaires
- Tension : 220/240 V
- Débit maximal : 3,1 m³/h à 40 m
- Pression nominale : 8,1 bar
- Refoulement : F 1"1/4
- Ø corps pompe : 11 cm
- Classe d'isolation : B
- Classe électrique : 1
- Type de câble : HO7 RN-F 4G0,75 mm²
- Profondeur immersion : 20 m
- Condensateur de démarrage : 30 uF
- Granulométrie : 2 mm
- Indice de protection : IPX8
- Niveau sonore : 70 dB
- Boîtier de démarrage : oui
- Température maximum du fluide : 35 °C

Préconisée pour une profondeur de 8 à 40 m

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	3,1	490 492	3600074904920	1/1

CapVert

Pompe de forage Téthys 1100

- Utilisable toute l'année sans risque de gel, cette pompe est idéale pour les forages, les puits busés à eau claire, mais également pour une alimentation domestique de puisage
- Constituée de 12 turbines, elle est spécialement conçue pour les forages et les puits profonds (profondeur dépassant les 8 m).
- Elle est entièrement construite en matériau inoxydable
- Arbre moteur : en INOX AISI 304 permettant la transmission des mouvements de rotation
- Pompe conforme aux Directives communautaires
- Tension : 220/230 V
- Débit maximal : 2,8 m³/h à 70 m
- Pression nominale : 10,8 bar
- Refoulement : F 1"1/4
- Ø corps pompe : 11 cm
- Classe d'isolation : B
- Classe électrique : 1
- Type de câble : HO7 RN-F 4G0,75 mm²
- Profondeur immersion : 20 m
- Condensateur de démarrage : 35 µF
- Granulométrie : 2 mm
- Indice de protection : IPX8
- Niveau sonore : 70 dB
- Boîtier de démarrage : oui
- Température maximum du fluide 35 °C
- Préconisée pour une profondeur de 8 à 70 m

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Débit (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1100	2,8	490 493	3600074904937	1/1

Accessoires pompe CAPVERT

CapVert

Crépine femelle laiton

• Avec clapet et tamis inox

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	876 966	3600078769662	1/1
20 x 27	876 967	3600078769679	1/1
26 x 34	876 968	3600078769686	1/1
33 x 42	876 969	3600078769693	1/1
40 x 49	876 970	3600078769709	1/1

TOP VENTE

CapVert

Kit d'aspiration laiton

• Kit monté avec raccords sertis : écrou tournant laiton femelle
• Équipé d'un clapet anti retour et crépine inox
• Longueur : 7 m

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 34	588 861	3600075888618	1/1
33 x 42	588 862	3600075888625	1/1

CapVert

Kit de connexion électrique

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gaine rétro rétractable (paroi moyenne)	491 167	3600074911676	1/1
Résine	491 169	3600074911690	1/1

CapVert

Clapet anti-retour Femelle laiton

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	876 850	3600078768504	1/1
26 x 34	876 853	3600078768535	1/1
33 x 42	876 854	3600078768542	1/1

CapVert

Kit d'aspiration PVC

• Kit monté avec raccords surmoulés : 1 écrou tournant femelle et un mamelon égal 26 x 34, une crépine et un clapet anti-retour
• Longueur : 7 m

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	404 941	3600074049416	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

CapVert

Tamis crépine inox

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	876 851	3600078768511	1/1
26 x 34	876 852	3600078768528	1/1

CapVert

Raccord laiton

Dérivation ballon

VG

2 ANS GARANTIE

Dimensions	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 voies : 2 x F26 x 34, 1 x M26 x 34, 1 x M8 x 13 et 1 x F8 x 13	491 120	3600074911201	1/1

CapVert

Manomètre 12 bar

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Radial 8 x 13	50	491 110	3600074911102	1/1

TOP VENTE

CapVert

Press control PC1

- Permet un contrôle automatique de la pompe et une protection contre le manque d'eau
- Enclenche et coupe automatiquement le démarrage et l'arrêt de la pompe
- Tension : 220/240 V
- Intensité maxi : 10 A
- Pression maxi : 10 bar
- Indice de protection : IP65

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 34	490 033	3600074900335	1/1

CapVert

Kit raccord coudé sortie de pompe vide-cave

- Raccord PVC
- Femelle 40 x 49 sortie M 26 x 34, cannelé 32 ou 25 mm
- Convient aux pompes vide-cave réf : 404 520, 404 538 et 404 539

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 49	536 591	3600075365911	1/1

CapVert

Flexible métal

M/F coudé 26 x 34

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	491 141	3600074911416	1/1
80	491 146	3600074911461	1/1

CapVert

Contrôle pompe

- Pour la distribution automatique de l'eau
- Monté sur une pompe, il fournit une pression d'eau constante en fonction du débit souhaité
- Dispositif électronique de sécurité qui évite le fonctionnement à sec
- Clapet de retenue, manomètre, pressostat et circuit électronique de contrôle
- Bouton de réarmement incorporé
- Membrane intérieure en caoutchouc naturel
- Vendu avec câble
- Tension : 220/240 V
- Intensité maxi : 10 A
- Débit maxi : 10000 l/h
- Indice de protection : IP54

CE

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 26 x 34	491 095	3600074910952	1/1

CapVert

Interrupteur à flotteur

- Pour commander le fonctionnement d'une pompe de puits

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	491 152	3600074911522	1/1
10	491 153	3600074911539	1/1

Accessoires pompe CAPVERT

CapVert

Pressostat 6 bar

- Contacteur manométrique permet la mise en marche et l'arrêt d'une pompe à des pressions déterminées
- Boîtier en polyamide chargé de fibre de verre
- Membrane nitrile toilé
- Contacts rivet argent nickel insensibles aux vibrations
- Presse-étoupe de câble vissé sur le contacteur
- Bouton marche/arrêt
- Modèle avec raccord pour manomètre F 8/13
- Tension : 500 V
- Puissance maxi en triphasé 380 V : 5,5 kW
- Raccordement hydraulique : F15 x 21
- Indice de protection : IP54

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F15 x 21	491 128	3600074911287	1/1

CapVert

Pressostat 6 bar

- Permet la mise en marche et l'arrêt d'une pompe à des pressions déterminées entre deux seuils
- Possibilité de réglage de l'enclenchement et du déclenchement
- Tension : 220 V
- Contact : bipolaire
- Puissance : 1,5 kW
- Raccordement hydraulique : F8 x 13
- Indice de protection : IP20

2 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
F8 x 13	491 127	3600074911270	1/1

Pompes à main

CapVert

Pompe à main en fonte type 75

- Finition antique
- Permet de tirer l'eau d'un puits ou bien après avoir réalisé un forage avec la crépine spécialement étudiée avec sa pointe de pénétration, de tirer l'eau de la nappe phréatique Réhausse vendue séparément.
- Pompe : H. 67 cm x L. bras de pompe 59 cm x L. du bec : 20 cm H. sous bec 26 cm x Ø base 16 cm
- Sortie femelle : 33 x 42
- Rehausse : H. 69 cm x Ø base : 24 cm
- Entraxe de fixation : 21,5 cm

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pompe à main	876 909	3600078769099	1/1

1

2

CapVert

Accessoire pompe à main

- Crépine laiton et tube galvanisé filetage 33 x 42
- Longueur : 104 cm
- Joint noir petit modèle : Ø ext. 5 cm et Ø int. 2,4 cm
- Épaisseur : 3 mm
- Joint noir grand modèle : Ø ext. 9 cm et Ø int. 7 cm
- Épaisseur : 3 mm
- Joint cuir : Ø ext. 8 cm et Ø int. 5 cm
- Épaisseur : 4 mm
- Hauteur : 2 cm

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Piston complet / godet cuir conduit Ø 75 mm	876 911	3600078769112	1/1
2 Joints cuir conduit Ø 75 mm	876 910	3600078769105	1/1

CapVert

Pompe murale avec accessoires

• Finition antique

Permet de tirer l'eau d'un puits ou bien après avoir réalisé un forage avec la crépine spécialement étudiée avec sa pointe de pénétration, de tirer l'eau de la nappe phréatique

Le godet et la tige de rechange ne se montent que sur cette pompe

• Hauteur de la pompe : 57 cm
• Hauteur sous bec : 21 cm
• Ø conduit intérieur : 60 mm
• 4 points de fixation : entraxe en hauteur 20 cm, en largeur 8 cm
• Raccordement : 26 x 34

2 GARANTIE ANS

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pompe à main	876 906	3600078769068	1/1
2	Godet en cuir conduit Ø 60 mm	876 912	3600078769129	1/1
3	Tige de piston complet conduit Ø 60 mm	876 913	3600078769136	1/1

Accessoires pompes à main

CapVert

Robinet pour fontaine

• Tête de gargouille avec finition "nostalgie"

VG

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21 - 20 x 27	876 908	3600078769082	1/1

2 GARANTIE ANS

Tuyaux micro-irrigation

CapVert

Tuyau d'alimentation polyéthylène

- Pour gouteurs en dérivation
- Pression de service : 4 bar

VG

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	13,5 x 16	508 650	3600075086502	1/1
50	13,5 x 16	508 655	3600075086557	1/1
100	13,5 x 16	508 656	3600075086564	1/1

CapVert

Tuyau avec gouteurs incorporés

- Idéal pour l'irrigation de bordure et haie. 4 l/h tous les 33 cm
- Pression de service : 1 bar

VG

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	13,5 x 16	508 507	3600075085079	1/1
50	13,5 x 16	508 508	3600075085086	1/1
100	13,5 x 16	508 509	3600075085093	1/1

CapVert

Tuyau Micro Pearl

- Avec 1 raccord rapide fileté 20 x 27 et 1 bouchon de fin de ligne
- Compatible avec des raccords automatiques
- Idéal pour l'irrigation de bordures, haies, jardins potagers
- Utilisation maxi 60 m sous
- Pression de service : 1/1,5 bar
- Pression de rupture : 5 bar

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12,5 x 15	508 696	3600075086960	1/1
12,5 x 25	508 697	3600075086977	1/1
12,5 x 50	508 699	3600075086991	1/1

CapVert

Tuyau d'arrosage Multi Drop souple perforé équipé

- 3 voies perforées
- Arrosage en pluie fine
- Vendu avec 2 raccords standards

VG

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Surface	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,5	50 m²	508 700	3600075087004	1/1
15	100 m²	508 701	3600075087011	1/1

CapVert

Tuyau Micro Pearl spécial agriculture

- Qualité supérieure pour grande culture
- Utilisation maxi 60 m sous pression de service : 1/1,5 bar
- Pression de rupture : 4 bar

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12,5 x 100	508 698	3600075086984	1/1

CapVert

Tuyau Micro Pearl spécial agriculture

- Qualité supérieure pour grande culture
- Utilisation maxi 60 m sous pression de service : 1/1,5 bar
- Pression de rupture : 4 bar

VG

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	508 558	3600075085581	1/1

CapVert

Té cannelé

• Permet de raccorder
3 tuyaux Ø 16 mm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	603 171	8000625910717	1/1
6	654 413	3600076544131	1/1

daber

Nez de robinet - F3/4" - tuyau Ø 13 et 4 mm

Filetage femelle	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" (20 x 27)	503 270	8000625913459	10/1

CapVert

Set de raccords pour tuyau 3 voies

Pour multijet vendu à la coupe ou pour raccorder 2 multijets. 1 raccord clic femelle, 1 bouchon, 1 nez de robinet 3/4 femelle, 1 clic mâle, 3 joints et 2 tridents
Matière : ABS

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	589 807	3600075898075	10/1

CapVert

Jonction cannelée

• Permet de relier 2 tuyaux Ø 16 mm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	654 407	3600076544070	1/1
4	603 169	8000625910762	1/1

daber

Perforateur de tuyau
Pour tuyau 1/2 "

Largeur x hauteur x profondeur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,7 x 5,5 x 170	603 192	8000625911851	10/1

Micro-asperseurs sur pics

daber

Jeu de 5 micro-asperseurs 360° réglables 1/4"

• Se branche sur le tuyau 1/2" (13 - 16 mm), sur le tuyau capillaire 1/4" (4 - 6 mm) ou sur les tiges rigides rehaussant l'asperseur
• Muni d'un robinet de réglage et de fermeture
• Arrose à 360° une vaste zone avec une pluie fine et uniforme.
• Poids : 35 g

Jet réglable	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	603 187	8000625912506	10/1

claber

Lot de 2 pics pour micro-asperseurs - 1/4"

- Se plante de manière stable dans le terrain, dans les platebandes et dans le potager, pour soulever de 30 cm les micro-diffuseurs ou micro-vaporisateurs au dessus des cultures,en faisant tomber l'eau du haut tout comme de la pluie.
- Hauteur : 380 - 570 mm

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
17	17	603188	8000625912650	8/1

Micro-asperseur sur tuyau

claber

Jeu de 10 gouteurs aspergeurs 1/4"

- Débit réglable 0-40 l/h de complètement fermé à complètement ouvert
- Couvre un cercle complet 360°
- Facilement inspectionnable pour l'entretien.
- Se monte directement sur le tuyau capillaire de 1/4" (4 - 6 mm) ou sur le tuyau 1/2" (13 - 16 mm)
- Poids : 57 g

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Jet réglable	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	603183	8000625912322	10/1

claber

Jeu de 10 micro-aspergeurs 360° 1/4"

- Se branche sur le tuyau 1/2" (13 - 16 mm), sur le tuyau capillaire 1/4" (4 - 6 mm) ou sur les tiges rigides rehaussant l'asperseur
- Poids : 18 g

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Système de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
À glissement	603184	8000625912568	10/1

Raccords cannelés

claber

Bouchon tuyau Ø 13 - 16 mm

- Pour obturer une fin de ligne
- Pour tuyau de 12 mm

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	503271	8000625910861	1/1

claber

Jeu de 2 coudes cannelés à 90°

- De la gamme d'accessoires la plus complète sur le marché pour l'arrosage goutte à goutte, une solution de haute qualité, sur mesure pour les passionnés de bricolage
- Permet de créer une déviation à 90° en unissant deux tronçons de tuyau collecteur

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 2 coudes cannelés à 90°	603170	8000625910816	15/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h

claber

2 raccords té à 3 sorties

• De la gamme d'accessoires la plus complète sur le marché pour l'arrosage goutte à goutte, une solution de haute qualité, sur mesure pour les passionnés de bricolage. Permet de créer une dérivation en T en unissant trois tronçons de tuyau collecteur

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	603 171	8000625910717	15/1

claber

Jonctions cannelées

• De la gamme d'accessoires la plus complète sur le marché pour l'arrosage goutte à goutte, une solution de haute qualité, sur mesure pour les passionnés de bricolage. Permet de créer des installations de toutes les longueurs, en unissant deux ou plusieurs tronçons de tuyau collecteur

Poids (g)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	4	603 169	8000625910762	15/1

claber

Robinet d'arrêt pour goutte à goutte

• Permet d'arrêter ou de régler le débit d'eau

Tuyau (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 x 16	503 272	8000625912803	1/1

claber

Té de dérivation

• Permet la dérivation avec un tube de Ø 4 mm, depuis un tuyau de 13-16 mm

Dimensions	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 16 / 1 x 4	2	503 268	8000625910731	1/1

Raccords de compression

claber

Block système bouchon fin de ligne

• Conçu pour l'arrosage fait maison, étanchéité à l'eau garantie, grâce au système de compression qui facilite la prise, sans besoin d'outils
• Ferme en fin de ligne l'installation d'irrigation goutte à goutte ou micro-irrigation

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système bouchon fin de ligne	603 168	8000625990351	1/1

claber

Block système raccord coudé 1/2"

• Permet le couplage de deux sections de tube principal de 1/2" (13 - 16 mm) • Sont dotés du système de verrouillage anti-fuite unique de Claber, une méthode permettant de verrouiller le tube sur le raccord afin d'éliminer les fuites et les éclatements sous haute pression

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système raccord coudé 1/2"	603 165	8000625990252	1/1

Raccords de compression

claber

Block système raccord de rallonge 1/2"

•Raccord permettant de créer des systèmes de n'importe quelle longueur en joignant deux ou plusieurs morceaux de tube collecteur
•Permet aussi de raccorder deux longueurs de 1/2 "(13 - 16 mm) de tuyau collecteur

VG

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système raccord de rallonge 1/2"	603164	8000625990238	1/1

claber

Block système raccord automatique 1/2"

• Conçu pour l'arrosage fait maison, étanchéité à l'eau garantie, grâce au système de compression qui facilite la prise, sans besoin d'outils. Permet de brancher en une seconde le tuyau collecteur à la prise installée sur le robinet
• Permet de relier le tuyau 1/2" (13 - 16 mm) au nez de robinet

VG

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système raccord automatique 1/2"	603163	8000625990092	1/1

claber

Block système raccord 3 sorties 1/2"

•Dispose du système de verrouillage anti-fuite unique de Claber, une méthode de verrouillage du tuyau serré au raccord pour éliminer les fuites et les expulsions à haute pression.
•Permet de raccorder trois sections de tube principal de 13 à 16 mm, permettant de retirer une branche du tube principal

VG

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système raccord 3 sorties 1/2"	603166	8000625990290	1/1

claber

Block système robinet d'arrêt 1/2"

• Conçu pour l'arrosage fait maison, étanchéité à l'eau garantie, grâce au système de compression qui facilite la prise, sans besoin d'outils. Permet la gestion libre de la quantité d'eau qui coule dans une ligne d'irrigation
• Permet de régler, ou d'arrêter le débit d'eau. Se monte entre deux tuyaux 1/2" (13 - 16 mm.)

VG

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Block système robinet d'arrêt 1/2"	603167	8000625990337	1/1

Robinetterie pour capillaires

claber

Jeu de 10 bouchons réparateurs 1/2" ou 1/4"

• Sert à fermer un trou de dérivation du capillaire sur le tuyau collecteur, ou bien à boucher un tuyau capillaire

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 10 bouchons réparateurs 1/2" ou 1/4"	603176	8000625990238	1/1

claber

Jeu de 10 bouchons 3 sorties 1/2" ou 1/4"

• Sert à créer des dérivations ou à unir des tuyaux capillaires

MADE IN

2 GARANTIE ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 10 bouchons 3 sorties 1/2" ou 1/4"	603174	8000625911554	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

claber

Jeu de 10 bouchons réparateurs 1/4"

• Permet de créer des dérivations en T en unissant trois tronçons de tuyau capillaire

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 10 bouchons réparateurs 1/4"	603175	8000625911417	1/1

claber

Jeu de 5 robinets pour capillaires 1/4"

• Permet de régler et éventuellement de fermer l'eau qui est dérivée du tuyau collecteur à un tuyau capillaire

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 5 robinets pour capillaires 1/4"	603177	8000625912704	1/1

Robinetterie pour tuyau

claber

Raccord rapide mâle 3/4" Rainjet

• Pour le départ d'un système de goutte à goutte.
• Connexion automatique avec départ fileté en 3/4''

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord rapide mâle 3/4"	503224	8000625914944	1/1

claber

Raccord pour tuyau arrosage 1/2"

• Permet de brancher de manière stable et sans fuite d'eau le tuyau collecteur au robinet
• Permet de brancher le tuyau 1/2" (13 - 16 mm) directement au robinet Fileté 3/4" (20 - 27 mm) ou 1/2" (15 - 21 mm)

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord pour tuyau arrosage 1/2"	603162	8000625910137	14/1

Gouteurs en ligne réglables

claber

Jeu de 10 goutteurs 0-10 L/h - 1/4"

• Raccord tuyau 1/4"
• Profondeur : Ø 18 mm
• Poids : 75 g

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Position du gouteur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 En ligne	603178	8000625912186	10/1
2 Fin de ligne	603179	8000625912148	10/1

claber

Jeu de 10 goutteurs auto-réglable 1/2" ou 1/4"

• Raccord tuyau (pour tuyau capillaire) : 1/4''
• Raccord tuyau (à simple pression) : 1/2''
• Largeur : 23 mm
• Profondeur : Ø 23 mm
• Poids : 46 g

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Jeu de 10 goutteurs auto-réglable 1/2" ou 1/4"	603180	8000625912254	10/1

Goutteurs auto-régulants

claber

Jeu de 10 goutteurs auto-régulants 1/4"

• Irrigation constante à 4 litres/heure au début et fin de ligne
• Largeur : 23 mm
• Profondeur : Ø 23 mm

MADE IN · 2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Sans piquet	603181	8000625912223	10/1
2 Avec piquet	603182	8000625912230	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



Pics

claber

Pics pour tuyau capillaire

De la gamme d'accessoires la plus complète sur le marché
pour l'arrosage goutte à goutte, une solution de haute qualité,
sur mesure pour les passionnés de bricolage

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	8 piquets - 1/2"	603172	8000625910908	1/1
2	15 piquets - 1/4"	603173	8000625911905	1/1

claber

Prise deux voies d'arrosage - 3/4"

- Conçu pour l'arrosage fait maison, étanchéité à l'eau garantie
- Double la possibilité de raccordement avec une seule prise d'eau, équipé de robinets pour le réglage indépendant des deux lignes, dimension
permettant de connecter deux programmateurs à batterie au même robinet

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Prise deux voies d'arrosage - 3/4"	603161	8000625915897	1/1

Nez de robinet

claber

Nez départ goutte à goutte

- Permet de brancher le tuyau 13 x 16 ou 4 x 6 directement au robinet
- Arrivée F 3/4"

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nez 3/4" départ 13 x 16 - 4 x 6	503270	8000625913459	1/1

Autre accessoire

claber

Perforateur tuyau arrosage - Tuyau 1/2"

- De la gamme d'accessoires la plus complète sur le marché pour l'arrosage goutte à goutte, une solution de haute qualité, sur mesure pour
les passionnés de bricolage
- Sert à faire un trou sur le tuyau collecteur ayant le même diamètre que le tuyau capillaire et à installer et régler les micro-diffuseurs

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Perforateur tuyau arrosage	603192	8000625911851	10/1

Coffret complet d'arrosage

claber

Kit potager - 60 plantes

- Kit prêt à l'usage pour arroser au mieux le potager domestique, en réglant le débit et en l'adaptant aux jets et aux nécessités des plantes
- Livré avec :
- 1 x tuyau d'alimentation
- 1 x nez de robinet 20/27 mm
- 1 x raccord automatique
- 6 x robinet d'arrêt
- 7 x coude à 90° cannelé
- 11 x té à 3 sorties
- 12 x bouchon 13 x 16
- 35 x piquet pour tuyau 13 x 16 mm
- 1 x clé pour percer
- 10 x bouchon réparateur
- 40 x goutteur fin de ligne 0-10 L/h plus
- 20 x goutteur asperseur

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit potager - 60 plantes	354145	8000625907670	1/1

Sécateurs à main

NOUVEAU

Idéal pour la coupe de bois vert

CapVert

Sécateur - Coupe franche - Traditionnel

Sécateur à coupe franche

Forgé, et lames en acier trempé : protéger de la corrosion

Lames de qualité : les lames du sécateur sont fabriquées en acier trempé et traitées HRC 52-54 avec une haute teneur en carbone pour plus de solidité. Le revêtement en PTFE rend les lames anti-adhérentes et protège l'outil de l'usure et de la corrosion dans le temps.

Fermoir escamotable : à la base des poignées du sécateur se trouve un système de fermoir escamotable qui assure une manipulation facile et surtout en toute sécurité pour l'usager.

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	25	107 441	3600071074411	1/1

NOUVEAU

Idéal pour la coupe de bois vert

CapVert

Sécateur coupe franche

- Sécateur coupe franche avec lames en acier trempé traitées HRC 50-52 haute teneur en carbone pour une meilleure qualité de coupe, résistance à la corrosion et à l'usure
- Poignées TPR avec Grip anti-dérapant et fermoir ressort
- L. lames : 6 cm
- L. poignées : 14 cm

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	20	107 447	3600071074473	1/1

NOUVEAU

Idéal pour la coupe de bois mort ou dur

CapVert

Sécateur à enclume

- Sécateur à enclume manche en aluminium avec lames en acier SK5 pour une meilleure qualité de coupe, résistance à l'usure et à la corrosion
- Revêtement anti-friction et anti-adhérent PTFE
- Poignées ergonomiques avec revêtement anti-dérapant TPR pour une meilleure tenue en main
- Système de blocage sur la tête du produit
- Une simple pression sur les poignées suffit pour débloquer la sécurité
- L. lames : 6 cm
- L. poignées : 14 cm

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	20	107 448	3600071074480	1/1

NOUVEAU

CapVert

Épinette traditionnelle

Épinette tout forgé : résistante dans le temps
Lames fines : coupe nette sans risque d'abîmer les feuillages autour
Poignée avec grip : meilleure maniabilité
Verrouillage de sécurité : aucun risque de se blesser
Ø de coupe : 14 mm

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	107 440	3600071074404	1/1

Idéal pour la coupe de bois vert

CapVert

Sécateur traditionnel à coupe franche

- Sécateur traditionnel à coupe franche, acier cémenté avec lames en acier trempé traitées HRC 52-54 haute teneur en carbone pour une meilleure qualité de coupe, résistance à la corrosion et à l'usure.
- Poignées avec Grip anti-dérapant et système de blocage en position fermée.
- L. lames : 6 cm
- L. poignées : 14 cm

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	20	107 446	3600071074466	1/1

Sécateurs BAHCO

BAHCO

Sécateur professionnel P110

- Sécateur traditionnel pour la taille et la formation des vignes
- Outil léger, branches en acier abouti
- Fermoir métal s'actionnant d'une seule main

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	25	176 389	7311518275549	1/1

BAHCO

Sécateur acier embouti P121

- Sécateur de jardinier de forme traditionnelle
- Branches robustes en acier embouti
- Pour tous travaux de taille, disponible en 2 dimensions, s'adapte à toutes les mains
- Fermoir simple à la base des poignées

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	20	473 545	7311518275631	1/1
23	25	473 553	7311518275648	1/1

BAHCO

Sécateur P126

- Sécateur pour tous travaux dans le jardin
- Branches robustes en acier embouti
- Lames en acier trempé
- Fermoir à la base des poignées
- Nous ne pouvons avoir de pièces détachées pour ce produit, ils font partie de la gamme grand public

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	19	176 114	7311518278748	24/1

BAHCO

Sécateur branches forgées P3

- Sécateur professionnel de forme traditionnelle, modèle très robuste, branches en acier forgé
- Fermoir escamotable à ressort à la base des poignées, s'actionne d'une seule main

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	25	176 362	7311518275266	1/1



BAHCO

Sécateur gamme Tradition P126

- Sécateur de forme traditionnelle, modèle résistant pour tous les travaux de jardin
- De forme très simple, fermoir à la base des poignées
- Nous ne pouvons avoir de pièces détachées pour ces produits, ils font partie de la gamme grand public

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	15	814 997	7311518275297	1/1
22	20	693 308	7311518275303	1/1

Sécateurs électriques DCK

DCK

Sécateur sans-fil

- Sécateur sans fil
- Moteur Brushless (sans balais)
- Tension nominale : 20 V
- Capacité de coupe de 20 à 35 mm

Accessoires fournis :
Batterie 20 V 2.0 Ah, chargeur 2 A, 2 clés de serrage
Pierre à aiguiser, huile lubrifiante, sangle, étui de ceinture rigide, mallette de rangement
Poids avec batterie : 1,3 kg

Type de batterie	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lithium-ion	889 144	6927073933698	1/1

Télescopique

BAHCO

Sécateur branches acier trempé gainées plastique P108

- Spécial arboriculture
- Sécateur professionnel de forme traditionnelle pour la taille et la formation des arbres fruitiers
- Les manches bi-matière sont particulièrement confortables par temps froid
- Système de blocage sur la tête de coupe

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	20	176 583	7311518275518	1/1

Coupe-branches CAPVERT

Télescopique

CapVert

Coupe-branches télescopique à coupe franche démultiplié

- Lames droites en acier carbone revêtement PTFE
- Système de démultiplication qui procure une coupe puissante à moindre effort sur toute la longueur des lames (idéal lors de tailles intensives)
- Manche en aluminium pour une plus grande résistance et légèreté
- Poignées finition Grip qui assurent confort et excellente prise en main
- Manche télescopique jusqu'à 1,01 m

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
67,5 à 101	30	107 452	3600071074527	1/1

CapVert

Coupe-branches télescopique à coupe enclume démultiplié

- Lames droites en acier carbone revêtement PTFE
- Coupe enclume avec système de démultiplication qui procure une coupe puissante à moindre effort sur toute la longueur des lames (idéal lors de tailles intensives)
- Manche en aluminium pour une plus grande résistance et légèreté
- Poignées finition Grip qui assurent confort et excellente prise en main
- Manche télescopique jusqu'à 1,02 m

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
68,5 à 102	35	107 453	3600071074534	1/1



CapVert

Coupe-branches à coupe franche

- Lames droites en acier carbone revêtement PTFE
- Manche léger et robuste en aluminium
- Poignées ergonomiques finition Grip qui assurent confort et excellente prise en main

2 ANS

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
66	30	107 454	3600071074541	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Cisailles CAPVERT

Télescopique

CapVert

Cisaille à haies traditionnel aluminium manche télescopique

- Longues lames robustes en acier, haute teneur en carbone, finition en chrome pour une résistance à l'usure et à la corrosion (durée de vie plus longue)
- Manches télescopiques en aluminium ajustables de 71 à 91,5 cm pour couper facilement en hauteur
- Poignées avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
- Butées antichoc pour un confort optimal avec absorption des vibrations

2 ANS

L. (cm)	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
71 à 91,5	27	107 449	3600071074497	1/1

CapVert

Cisaille à haies manche aluminium

- Longues lames robustes en acier, haute teneur en carbone, finition revêtement anti-adhérent et anti-friction PTFE
- Manches en aluminium légers et solide
- Poignées finition Grip qui assurent confort et excellente prise en main
- Butées antichoc pour un confort optimal avec absorption des vibrations

2 ANS

L. (cm)	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	22	107 451	3600071074510	1/1

Échenilloir CAPVERT

NOUVEAU

CapVert

Tête d'échenilloir

Tailler les branches en hauteur
Actionné par une corde
Lame acier : 350 mm

Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26	107 461	3600071074619	1/1

NOUVEAU



CapVert

Manche télescopique d'échenilloir

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche téléscopique	107 462	3600071074626	1/1

Taillanderie divers

CARPA

Épinette vendange

- À écrou

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	104 934	3600071049341	1/1

CARPA

Ressort comtois pour sécateur

2 ANS GARANTIE

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sécateur de 18 cm			
60	104 928	3600071049280	1/1
Sécateur de 21 cm			
70	104 929	3600071049297	1/1
Sécateur de 23 cm			
75	104 930	3600071049303	1/1
Sécateur de 26 cm			
80	104 931	3600071049310	1/1
Vendange			
55	104 927	3600071049273	1/1

BAHCO

Ébrancheur lames croissantes tubes ovales acier P16-60

- Lame robuste, trempée, à double rayon pour une coupe franche et nette
- Prise en main confortable, les butées amortisseurs limitent la fatigue
- Contre-lame forgée très résistante
- Sécateur professionnel destiné à la taille en viticulture
- Particulièrement adapté au travail répétitif et continu dans la vigne par sa maniabilité
- Poids : 1,025 kg

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	30	176 834	7311518276461	1/1

CARPA

Sécateur lame franche

- Branches creuses
- Époxy

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	15	104 923	3600071049235	1/1
21	20	104 924	3600071049242	1/1
23	20	104 925	3600071049259	1/1
25	25	104 926	3600071049266	1/1

Ébrancheurs BAHCO

BAHCO

Ébrancheur P130-F

- Sécateur à lames croissantes d'excellente qualité pour tailler les arbres et les arbustes dans le jardin
- Butées en plastique intégrées
- Pas de pièces de rechange

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	40	176 421	7311518333980	1/1

BAHCO

Ébrancheur lames croissantes tube acier P140F

- La tête de coupe de petite taille est conçue pour les jardiniers qui souhaitent tailler des arbustes ornementaux et des buissons de roses
- Manches en tube ovale d'acier avec poignées plastiques confortables
- Pas de pièces de rechange disponible
- Poids : 1,01 kg

VG

L. (cm)	Ø de coupe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	60	176 495	7311518275372	1/1

Pièces détachées pour sécateurs BAHCO

BAHCO

Jeu de ressorts, butés et cuvettes de rechange

- P3-P5-P7-P8-P10-P109-P110-P44
- En métal
- Pour échenilloirs à une main

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ensemble	176 931	7311518044398	1/1

BAHCO

Butée caoutchouc

- Pour n° 15-16-18-19-51-54-180

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	531 766	7311518046514	1/1

Cisailles BAHCO

BAHCO

Cisaille à gazon lames orientables GS-76

- Lames en acier trempé, l'angle de coupe génère un auto-affutage pendant l'utilisation
- Un mécanisme précis du ressort assure l'alignement parfait des lames pendant la coupe
- Réduction de l'effort par un système de démultiplication
- Trois positions possibles de la lame
- Poids : 0,435 kg

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35,5	176 893	7311518010782	6/1

BAHCO

Cisaille modèle professionnel P51F

- Lames entièrement trempées
- Conçue pour l'usage professionnel en espace vert, domaines viticoles et pour l'art topiaire
- Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 15 mm
- Réduction de la fatigue grâce à sa grande performance de coupe et sa prise en main confortable
- Tube ovale acier
- Poignées plastique
- Poids : 1,085 kg

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
57	176 419	7311518275426	1/1

BAHCO

Cisaille à haie gamme P59-25F

- Conception simple et fiable avec lame entièrement trempée
- Pas de pièce détachée disponible
- Poids : 0,820 kg

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
57	586 106	7311518275655	1/1

BAHCO

Lame de scie à bûches acier suédois

- Denture américaine
- Conçue pour le sciage du bois vert
- Traitée anti-corrosion

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
53	193 453	7311518012274	10/1
76	176 214	7311518003869	10/1
81	476 234	7311518003876	10/1

BAHCO

Scie à bûches ergonomique tout usage

- Lame isocèle
- Scie à bûches professionnelle ergonomique pour scier du bois et des matériaux dérivés du bois
- Tension jusqu'à 120 kg

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
53	176 206	7311518003814	5/1

BAHCO

Scie couteau fixe de jardinier

- Scie arboricole pour le bois sec ou dur
- Lame courbe agressive
- Poignée métallique
- Denture réaffûtable

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36	176 141	7311518002039	1/1

BAHCO

Lame de scie à bûches acier suédois

- Denture isocèle
- Affûtage "Hard Point"
- Conçue pour le sciage et l'élagage du bois sec
- Traitée anti-corrosion

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
53	176 222	7311518003906	10/1
76	176 249	7311518003920	10/1

BAHCO

Scie à bûches professionnelle

- Scie pour tout type de travaux, spécialement conçue pour les travaux de construction, jardinage, agriculture et forestiers
- Pour couper bois vert et sec
- Tube acier peint résistant à la rouille
- Denture trempée à haute fréquence

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
76	177 907	7311518029821	5/1
53	170 901	7311518029807	5/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Serpes

Serpe chasseur
- Manche cuir
- Longueur 36 cm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36	506 937	3600075069376	1/1

Serpette Angelo
- Manche bois rouge

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	506 944	3600075069444	1/1

Serpe Angelo
- Manche cuir

VG

Désignation	L.ongueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N °1	26	506 938	3600075069383	1/1
N °2	28	506 939	3600075069390	1/1
N °3	30	506 940	3600075069406	1/1
N °4	32	506 941	3600075069413	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ
EXEM FIXPRO ODYSSEA Outibat
PVM SCID UNIVER+CEL uarma

Crocs

CapVert

Croc de jardin
- Pour l'aération du sol, et désherbages entre les plants dans les massifs, permet de décrouter aussi le sol, pour favoriser la pénétration de l'eau de pluie ou d'arrosage
- Manche bois : 1,30 m

VG

Emmanché	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	12	325 882	3600073258826	1/1

CapVert

Croc à fumier
- Pour l'épandage, utilisé aussi pour le talutage dans la plantation des gazons
Manche bois : 1,30 m

VG

Emmanché	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	21	325 881	3600073258819	1/1

CapVert

Croc à bêcher

• Pour piocher, bêcher et déplacer la terre. Très utile pour manipuler le compost et l'étendre dans le jardin. Grâce à ce croc à bêcher, vous émietterez la terre avant de planter, vous en sortirez sans peine cailloux et débris végétaux
• Manche bois : 1,20 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	18	325 880	3600073258802	1/1

Fourches

CapVert

Fourche à bêcher

• Pour retourner les terres grasses et lourdes ou pour travailler près des arbres sans risquer de blesser les racines
• L'outil se prolonge en une partie plane qui a été laminée et roulée, pour former la douille
• Manche bois : 1 m

VG

2 ANS GARANTIE

	Dents	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sans manche				
	4	25	325 958	3600073259588	1/1
1	4	27	325 957	3600073259571	1/1
	Avec manche				
2	4	25	325 885	3600073258857	1/1
	4	27	325 888	3600073258888	1/1

CapVert

Fourche à fumier

• Pour épandre ou aérer le compost, la paille ou le fumier
• La fourche à fumier : permet éventuellement le bêchage des terres très légères

VG

2 ANS GARANTIE

	Dents	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Sans manche				
1	4	30	325 961	3600073259618	1/1
	Avec manche				
2	4	31	325 886	3600073258864	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

NOUVEAU

CapVert

Fourche à cailloux

9 dents : pour charrier rapidement les gros cailloux

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	35	580 504	3600075805042	1/1

Bêches et pelles

CapVert

Bêche Senlis à rebords - Manche en bois - Longueur 1 m

- Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier et les amendements divers dans des sols lourds, transplanter les plants et les arbustes.
- Outil soudé robuste pour travaux difficiles.
- Manche bois : 1 m

VG

2 ANS GARANTIE

Manche	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pomme	22	325 891	3600073258918	1/1
Pomme	28	325 890	3600073258901	1/1
Béquille	28	325 892	3600073258925	1/1
Sans manche	28	325 969	3600073259694	1/1

CapVert

Pelle col de cygne

- Pour extraire la terre des trous de plantation, à déplacer de la terre et à niveler
- C'est un outil de base
- Manche bois : 1,10 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	27	326 112	3600073261123	1/1
Oui	29	325 894	3600073258949	1/1

CapVert

Râteau forgé

- Douille monobloc forgée, très résistante
- À utiliser pour ameublir la terre, égaliser la surface du sol, recouvrir les semis, peut être utilisé aussi pour la maçonnerie, et le terrassement
- Manche bois : 1,50 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	12 courbées	325 113	3600073251131	1/1
Oui	14 courbées	325 114	3600073251148	1/1
Oui	16 courbées	325 115	3600073251155	1/1
Oui	12 droites	325 116	3600073251162	1/1
Oui	14 droites	325 117	3600073251179	1/1
Oui	16 droites	325 118	3600073251186	1/1

1

2

CapVert

Balai à gazon

- Le balai à feuille fil plat est adapté au ramassage léger
Le balai fil rond est utilisable pour le ramassage de débris plus lourds et permet une légère scarification en même temps
- 22 dents
- Manche bois : 1,50 m

VG

2 ANS GARANTIE

Caract	l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sans manche				
Fil rond	42	325 985	3600073259854	1/1
1 Fil plat	45	325 984	3600073259847	1/1
Avec manche				
2 Fil rond	42	325 942	3600073259427	1/1
Fil plat	45	325 943	3600073259434	1/1

1

2

CapVert

Râteau soudé dents courbées

- Râteau soudé dents courbées emmanché
- À utiliser pour ameublir la terre, égaliser la surface du sol, recouvrir les semis
- Manche bois : 1,50 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	14	325 944	3600073259441	1/1
Oui	16	325 945	3600073259458	1/1
2 Non	14	325 993	3600073259939	1/1
Non	16	325 994	3600073259946	1/1

CapVert

Râteau à gazon

- Grâce à des dents robustes et à une largeur de travail de 50 cm, vous pourrez travailler rapidement et efficacement
- Lors du ratissage, l'herbe coupée et les feuilles sont emprisonnées par la barre de retenue
- 32 dents droites
- Manche bois : 1,50 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	50	325 946	3600073259465	1/1

CapVert

Râteau à faner

- Douille Ø 26 mm
- Plastique noir ACR
- Vendu sans manche

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
Non	16	201 227	3600072012276	1/1



CapVert

Scarificateur

- Outil indispensable pour rénover les pelouses au printemps et à l'automne
- Permet d'aérer le gazon et d'enlever la mousse
- Rendement élevé
- Manche bois : 1,50 m
- 11 lames pour aérer le gazon et 21 pour démousser

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	Réversible	325 947	3600073259472	1/1

CapVert

Butteur rayonneur

- Le butteur rayonneur est idéal pour le buttage dans les potagers, par exemple pour la plantation de pommes de terre
- Son extrémité pointue permet d'émietter la terre facilement et de dessiner des sillons réguliers
- Manche bois : 1,50 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	20	325 896	3600073258963	1/1
2 Non	20	325 979	3600073259793	1/1

CapVert

Ratissoire

- Ratissoire à tirer ou à pousser. Permet de sarcler, aérer, ameublir le sol. • Lame en acier trempé
- Manche bois : 1,30 m

VG

2 ANS GARANTIE

Caract.	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 A tirer	16	325 982	3600073259823	1/1
2 A pousser	20	325 903	3600073259038	1/1

CapVert

Dresse bordure à rebord

- Le bord de vos allées en terre ou en gravier sera bien net avec ce tranche-bordure
- En un passage vous aurez tracé et tranché le bord du gazon, il ne vous restera qu'à donner un coup de râteau
- Manche bois : 0,90 m

VG

2 ANS GARANTIE

Manche	L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Béquille	18 x 9	325 904	3600073259045	1/1

CapVert

Griffe piocheuse

- Pour l'entretien des balconnières, bacs, jardinières et massifs. 3 dents épointées pour une meilleure pénétration
- Manche bois : 1,30 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	9	325 902	3600073259021	1/1

1

2

CapVert

Grattoir

- Grattoir avec lame acier trempée à sarcler
- Permet le désherbage des allées et cours
- Manche bois : 1,30 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	16	325 901	3600073259014	1/1
2 Non	16	325 980	3600073259809	1/1

1

2

CapVert

Binette Nanterre

- Binette Nanterre lame acier trempée
- L'utilisation de cet outil permet un meilleur développement des racines, une meilleure santé de la plante convient aussi pour le désherbage des allées et cours, pour biner et sarcler vos massifs
- Manche bois : 1,10 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	14	325 899	3600073258994	1/1
Oui	16	325 900	3600073259007	1/1
2 Non	16	325 978	3600073259786	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

CapVert

Tarière de plantation

• La tarière est indispensable pour la mise en terre de piquets, poteaux et plantations de petits arbres

VG

2 ANS GARANTIE

H. (cm)	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	15	330 447	3600073259052	1/1

CapVert

Rouleau à gazon

• Pour aplanir le sol avant d'ensemencer la terre
• Remplissage avec sable/gravier ou eau
• Hauteur totale : 98 cm

VG

2 ANS GARANTIE

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 45	509 310	3600075093104	1/1

CapVert

Plantoir

• Indispensable à tout jardinier, vous aide à planter facilement vos plantes à bulbes
• Cet outil tout acier, simplifie les repiquages au jardin ou dans le potager

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plantoir	325 105	3600073251056	1/1

CapVert

Gouge à asperge

• Outil pour déterrer les légumes, ou mauvaises herbes
• Manche en bois
• Gouge à asperge pour déterrer les légumes, et particulièrement les asperges. Il peut aussi être utilisé pour enlever les mauvaises herbes de votre potager

VG

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert	325 923	3600073259236	1/1

CapVert

BOX OUTILS DE JARDIN CAP VERT

•Composition :
- 7 pelle-bêches façon Senlis à rebord de 18 cm avec manche bois pomme (325 890)
- 7 pelles col de cygne longueur 27 cm, manche bois longueur 1,10 m (326 112)
- 6 balais à feuille fil plat longueur 42 cm, 22 dents, manche bois longueur 1,5 m (325 942)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Box outils 20 pièces	507 558	3600075075582	1/1

Le box à forte rotation,
le savoir-faire Bricodeal

Bricodeal conçoit des boxs à forte rotation, pour les enseignes de bricolage pour booster vos ventes.

Envie d'en savoir plus ?

Rendez-vous pages 4 et 5

Houes - Serfouettes



CapVert

Houe de Lorraine

- Pour butter les plantations, ameublir le sol ou creuser de petites tranchées
- Outil forgé
- Manche bois : 1,10 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	14	325 895	3600073258956	1/1
2 Non	14	325 106	3600073251063	1/1

Serfouette

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 Oui	-	325 974	3600073259748	1/1
4 Non	-	325 973	3600073259731	1/1
5 Non	-	325 975	3600073259755	1/1
6 Oui	-	325 976	3600073259762	1/1

Petits outils manches bi-matière

CapVert

Petits outils de jardinier

- Petits outils manche bi-matière pour ratisser et aérer, nettoyer massifs et plantes
- Manche en bois avec revêtement en mousse

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Fourche 3 dents	37,5 x 8,8	107 455	3600071074558	1/1
2 Griffe 3 dents	37,5 x 8,8	107 456	3600071074565	1/1
3 Râteau 5 dents	30 x 8,6	107 457	3600071074572	1/1
4 Balai à fleurs	39,5 x 11,5	107 458	3600071074589	1/1
5 Transplantoir	38 x 8	107 459	3600071074596	1/1

Cueille myrtilles

La Boisselleria Du Velay

Cueille myrtilles

- Permet de cueillir les myrtilles ainsi que les petites baies rouges aisément, grâce aux dents non pointues
- Ecartement des dents : 5 mm

VG

Désignation	L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois n °1	190 x 132 x 48	305 192	3600073051922	1/1
Bois n °2	190 x 167 x 48	305 193	3600073051939	1/1

Accessoires pour le jardin

MERMIER jardin

Plantoir à bulbe

- Permet de planter facilement bulbes et oignons à la bonne profondeur avec un système de graduation
- Permet aussi le repiquage des godets dans les massifs
- En acier finition époxy et poignée plastique
- Pour faire des trous de Ø 7 x 10 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Auto laqué	438 301	3026723490017	1/1

L'entretien des jardins MERMIER LEMARCHAND

MERMIER jardin

Râteau

- Pour le nettoyage de jardin et/ou pour égaliser les surfaces
- Dents courbées
- Manche bois : 1,30 m
- Tête d'outil en acier 5500 MC

Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	421 253	3026729701087	1/1

MERMIER jardin

Binette Nanterre

- Pour décrouter le sol et désherber
- Manche bois : 1 m
- Tête d'outil en acier finition époxy

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	421 241	3026729701261	1/1

MERMIER jardin

Balai à gazon

- Pour le ramassage des résidus de tonte, de feuilles mortes, de petits cailloux
- Manche bois : 1,20 m
- Le fil plat décolle l'herbe du sol par flexion
- Tête d'outil acier

Désignation	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fil plat	22	421 255	3026729701063	1/1

MERMIER jardin

Bêche senlis

- Du sol meuble à la terre lourde, cet outil permet de répondre aux besoins de tous types de terrains
- Le rebord au niveau de la tête d'outil qui permet d'avoir un bon appui
- Manche bois : 1 m
- Tête d'outil en acier finition époxy

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	421 259	3026729701018	1/1

L'entretien des jardins GARDIREX

NOUVEAU

GARDIREX

Brosse à joints de dallage

Pour enlever les mousses, herbes et autres poussesSurfaces : dallages, terrasses et surfaces pavéesManche télescopique

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 à 140	650 901	4003073086267	1/1

NOUVEAU

GARDIREX

Balai spécial extérieur

Balais aux poils recourbés : gratte le sol et ramasse les saletés
Fonctionne des les deux sens (poils jaune pour râcler)
Idéal sur sols durs et souples : terrasses, allées, balcons, escaliers, trottoirs, gazons synthétiques
Manche télescopique
Large tête de 40 cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 à 140	650 902	4003073931963	1/1

NOUVEAU

GARDIREX

Balai raclette

Double action : brosse et racle les saletés sur les terrasses, balcons, escaliers extérieurs
Manche télescopique
Large tête de 42 cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 à 140	650 903	4003073211348	1/1

NOUVEAU

GARDIREX

Râteau ramasse feuilles

Pour entretenir sans effort les pelouses, allées et parterres
Manche télescopique
2 têtes amovibles

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 à 140	650 904	4003073924880	6/6

Les petits outils MERMIER LEMARCHAND

Serfouettes

- Pour désherber les massifs et les rocailles
- Longueur : 27 cm
- Tête d'outil en acier finition époxy, manche bois

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Panne et langue	421 247	3026729701155	1/1
2 Panne et fourche	421 246	3026729701162	1/1

Binette

- Petit outils pour désherber petits massifs et rocailles

VG

l. (cm)	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	27	421 236	3026729701384	1/1

Râteau 6 dents

- Pour ratisser et aérer
- Tête d'outil acier finition époxy, manche bois

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	421 237	3026729701377	1/1

Transplantoir

- Idéal pour empoter jardinières et pots
- En acier finition époxy.

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	421 244	3026729701193	1/1

Plantoir

- Permet de faire un moule pour la plantation de végétaux à racines nues
- En acier finition époxy

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier	421 245	3026729701186	1/1

Sarcleuse

- Permet de sarcler les mauvaises herbes et d'émietter la terre
- Tête d'outil en acier finition époxy
- Manche bi-matière ergonomique

VG

Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	421 279	3026723771024	1/1

Griffe fleurs

•Idéale pour aérer la terre sans abimer les racines

VG

	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	3	421 238	3026729701360	1/1
2	5	421 242	3026729701216	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Outils FISKARS

FISKARS

Dresse-bordure

•Robuste, tout en acier
•Longueur : 110 cm
•Largeur : 30,5 cm
•Hauteur : 3 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dresse-bordure	601 314	7317797035003	1/1

LEBORGNE

Balai à feuilles

Manche bois Eucalyptus 150 cm certifié PEFC 100%

15 ANS

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balai à feuilles	692 700	3157331355914	1/1

Désherbeur FISKARS

FISKARS

Désherbeur manuel 4 dents Xact™

•Les mâchoires en acier inoxydable attrapent la racine de toutes parts en profondeur et l'extirpent du sol
•Léger et confortable, il ne requiert aucun effort et ménage le dos

VG

L. (m)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1000	203 131	6411501399502	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK NOUVEAU · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE CONFORT · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Pelles FORGES DE MAGNE

Pelle fortification

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Emmanché 1,1 m	29	098 531	3345141422913	5/1
Sans manche	27	098 043	3345141422708	10/1

Pelle à tranchée

- Pour finition de tranchées exécutées à la pelle mécanique
- Sans manche

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	810 487	3345141412105	5/1

Pelle Charente

- Forme carrée
- A douille
- Sans manche

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	476 064	3345141251902	10/1

Pelle Saint Étienne

- Forme carrée
- Sans manche

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	098 191	3345141432301	10/1
27	098 086	3345141432707	10/1

Outibat

Pelle façon Bordeaux - Carrée - Sans manche

Acier trempé micro-allié au Bore
Dureté 45 à 50 HRC
Sans manche

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	098 028	3536570980284	10/1
23	098 029	3536570980291	10/1

Pelle aluminium

- Manche avec poignée 0,75 m

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 26	499 056	3345141572434	5/1

LEBORGNE

Pelle VMAX 6 litres

- Manche frêne
- Grande contenance de 6 L et légèreté (poids sans manche 1 kg)
- Matériau polymère certifié "contact alimentaire", ne colle pas à la neige, ne raye pas les sols
- Largeur de bord d'attaque de 36 cm
- Manche bois : 1,30 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	36	775 984	3157330340010	1/1

Rabots et racloirs FORGES DE MAGNE

FORGES DE magne

Racloir de coffreur

- Pour racler, gratter, décoller
- Lame rigide en acier
- Manche bois : 1,10 m

VG

	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	110	027 677	3345143523014	1/1



FORGES DE magne

Rabot d'écurie

VG

Emmanché	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Non	35	810 428	3345143517501	5/1

Outibat

Racloir de cantonnier

Racloir de cantonnier en acier laminé à chaud
Douille fixée sur lame par trois rivets en acier
Largeur 14 cm
Douille diamètre 28 mm
Sans manche

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	098 031	3536570980314	5/1

Fourches LEBORGNE

LEBORGNE

Fourche à bêcher

- Manche pomme frêne
- À douille
- Manche bois : 1,10 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	29	692 573	3157334322913	1/1



LEBORGNE

Fourche à fumier en bois

4 dents triangulaires
Outil forgé et trempé
Matière : autre bois

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	L. griffe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	90	500 281	3157334213013	1/1

Épandeur à sel

LEBORGNE

Épandeur à sel

Épandeur à sel 27 L avec bac en polypropylène et tube acier.
Poignée plastique, réglage du débit et mécanisme inoxydable.
2 roues gonflables de 22 cm.
Matière : polypropylène, acier

VG

Capacité (L.)	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	36	536 750	3239041991726	1/1

Pelle LEBORGNE

LEBORGNE

Pelle acier trempé en totalité

- Manche frêne
- Poids 500 g sans le manche
- En alliage d'aluminium traité thermiquement
- Grande résistance pour un faible poids
- Manche bois : 1,10 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	42	692 905	3157330424215	1/1

Râteaux - Binettes - Grattoirs LEBORGNE

LEBORGNE

Râteau

- Manche bois : 1,50 m
- 14 dents droites

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	42	692 662	3157333761416	1/1

LEBORGNE

Grattoir de jardin

- Manche bois : 1,30 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	16	692 891	3157334670014	1/1

LEBORGNE

Binette Nanterre

- Manche frêne : 1,50 m
- Pour briser la croûte sèche de surface, désherber en coupant les racines
- Lame acier extra dur auto-affûtante

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	14	692 816	3157333171413	1/1
Oui	16	692 824	3157333171611	1/1

Houe - Serfouette LEBORGNE

LEBORGNE

Houe

- Pour butter les plantations, préparer la terre avant bêchage, faire des sillons
- Lame forgée
- Manche bois : 1,10 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	14	692 808	3157333641411	1/1

LEBORGNE

Serfouette panne et fourche

- Manche bois : 1,10 m

VG

Emmanché	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	30	692 778	3157333103018	1/1

Balais - Râteaux à feuilles LEBORGNE

LEBORGNE

Balai à gazon X-fil

- Ratissage sur tous types de terrains (pelouses, pieds des haies, allées gravillonnées)
20 dents en fil rond acier pour ratisser et scarifier les pelouses
Fixation de la monture polymère renforcée en 3 points

VG

Emmanché	l. outil (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	52	692 665	3157333681219	1/1

LEBORGNE

Balai à gazon XL

- Structure polymère : léger, robuste et maniable
- Dents plates et rigides
- Manche bois : 1,30 m
- Nombre de dents : 27
- Poids : 0,56 kg

VG

Emmanché	l. outil (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	65	500 278	3157333697111	1/1

LEBORGNE

Balai à feuilles

- Manche frêne
- Multi-services
- Facilite le ramassage des feuilles, des herbes et des brindilles dans les allées et jardins
- Permet d'éliminer les cailloux, d'affiner et de niveler la terre avant les semis
- Grande largeur de travail, 50 cm
- Manche bois : 1,50 m
- Nombre de dents : 20

VG

Emmanché	l. outil (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	50	692 700	3157333680014	1/1

LEBORGNE

Rotogrif

- Permet de travailler debout sans se faire mal au dos pour l'entretien des sols, mélange des terreaux, déracinement des mauvaises herbes
- Son guidon en "S" démultiplie l'effort
- Le repose-pied permet une pénétration dans les sols compacts sans effort

5 ANS GARANTIE

VG

Dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	788 147	3157333200403	1/1

1

2

LEBORGNE

Pioche cantonnier

- Fixation du manche dans douille ronde
- Pointe diamant : plus de résistance à l'usure
- Pour les travaux de voiries
- Manche bois en eucalyptus certifié PEFC : 0,90 m

VG

Emmanché	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Oui	2	692 958	3157330582083	1/1
2 Non	2	692 957	3157330582007	1/1

LEBORGNE

Griffe piocheuse

- Manche bois : 1,30 m

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	692 859	3157334630018	1/1

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Pelles PERRIN

Pelle à charbon

• Pelle rectangulaire forte à manche bois

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	601135	3239041491134	1/1

Pelle à poussière métallique

• Avec manche bois

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	552152	3239041501208	1/1

2

Pelle Angoulème

• À douille
• Sans manche

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	552154	3239041240251	1/1

Louchet PERRIN

Louchet Senlis

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche poli	28	601122	3239043012283	1/1

Râteaux LA BOISELLERIE DU VELAY



La Boisselerie Du Velay

Accessoires râteau bois

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Dent bois appointée 2 côtés	306 110	3600073061105	1/1
2	Dent plastique	306 111	3600073061112	1/1
3	Dent bois appointée 1 côté	306 112	3600073061129	1/1



La Boisselerie Du Velay

Râteau bois

• L. du manche 1,70 m

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Râteau équerre 17 dents bois	306 103	3600073061037	1/1
2	Râteau 12 dents bois	306 104	3600073061044	1/1
3	Râteau 12 dents plastique	306 105	3600073061051	1/1

Fauchaisons

CapVert

Faux à herbe

• Sans manche
• Faux acier trempé lame longue et étroite pour herbe, foin, céréale

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
A talon	60	330 428	3600073259274	1/1

CapVert

Faucille à herbe

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	325 933	3600073259335	1/1
45	325 934	3600073259342	1/1
50	325 935	3600073259359	1/1
55	325 936	3600073259366	1/1

CapVert

Fauchon à broussailles

• Lame acier trempée courte et épaisse pour broussaille, ronces

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	325 924	3600073259243	1/1

CapVert

Croissant à élaguer

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sans manche	24	325 949	3600073259496	1/1

CapVert

Coupe-ronces gré Aveyron

- 2 tranchants
- Largeur : 23 cm
- Dimension manche bois : 12 cm

VG

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	506 934	3600075069345	1/1

Pierres et affûtoirs

CapVert

Affûtoir

Grain 80

VG

2 ANS GARANTIE

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 3,5	325 937	3600073259373	1/1

BAHCO

Pierre d'affûtage synthétique

- Pierre synthétique bi-matière d'affûtage rapide tout-en-un 2 grains, avec un côté pour réparation grossières des fils de lame et un côté pour finition lisse
- Finition lisse avec grain de 400 cm² (côté gris)
- Réparation rapide des surfaces métalliques endommagées avec le grain de 180 cm² (côté vert de la pierre)

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	550 206	7311518041366	1/1

BAHCO

Pierre d'affûtage synthétique

- Affûtage de précision et finition des lames
- Grain 180

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	550 207	7311518009038	1/1

Pioche

CapVert

Pioche de terrassier

- Manche bois : 1 m

VG

2 ANS GARANTIE

Emmanché	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Oui	2,5	326 908	3600073269082	1/1
Non	2,5	326 904	3600073269044	1/1

Bûcheronnage

CapVert

Merlin

- Manche d'une longueur de 90 cm

2 GARANTIE ANS

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	325 952	3600073259526	1/1

Machette

- Manche bois
- Sans étui

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche bois	36	506 942	3600075069420	1/1

Outils de frappe tri-matière LEBORGNE

LEBORGNE

Merlin Novagrip

- Très efficace pour la fente des bûches de grandes longueurs
- Surface de frappe anti-éclat (arrondie pour diminuer les risques de projection d'éclats et le refoulement de matière)
- Poignée élastomère anti-glissement
- Fourni avec un protège taillant repositionnable
- Attention : ne pas utiliser le merlin comme un coin en tapant sur sa fente avec une masse

VG

Longueur (cm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	2,5	792 102	3157332312541	1/1
90	3,7	203 891	3157332303457	1/1

Hachette Angelo

- Manche galbé

VG

Désignation	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Hachette Angelo	0,8	506 935	3600075069352	1/1
Manche seul	-	506 943	3600075069437	1/1

Outil de frappe tri-matière FISKARS

FISKARS

Hachette à fendre

- Pour fendre des bûches de taille moyenne
- Diamètre supérieur 20 cm
- Facilement maniable grâce à sa taille
- Nouveau Grip 3D pour plus de sécurité et de confort
- Dimensions : 3,8 x 21 x 65,5 cm

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,7	601 654	6411501224637	1/1

UN PLAN PROMO ANNUEL À VOTRE AVANTAGE !
Des brochures promotionnelles mensuelles

Coins

LEBORGNE

Coin éclateur

• Permet d'éclater le bois par rotation en évitant l'emploi de plusieurs coins avec crans anti-retour

VG

5 ANS GARANTIE

Longueur (cm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	2,1	024 414	3157332380014	1/1

mob

Coin à bois acier

• Permet d'éclater le bois par rotation en évitant l'emploi de plusieurs coins avec crans anti-retour

VG

L. x l. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
190 x 35	1	158 658	3303800548015	1/1
220 x 40	1,5	158 666	3303800548039	1/1

Manches bois

CapVert

Manches forme canon pour lime

• Manche hêtre

VG

2 ANS GARANTIE

Ø (mm) x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 11	207 805	3600072078050	1/1
16 x 11	207 797	3600072077978	1/1
18 x 11,5	207 798	3600072077985	1/1
20 x 11,5	207 799	3600072077992	1/1
22 x 13	207 800	3600072078005	1/1
24 x 13	207 801	3600072078012	1/1

La Boisselerie Du Velay

Manche pour bêche

• Frêne

VG

L. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droit frêne tenonné				
0,8	32	306 116	3600073061167	1/1





CapVert

Manches à balai

• Manche bois

VG

2 ANS GARANTIE

	Ø (mm) x L. (m)	Essence	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Balai avec vis et embout				
1	23 x 1,40	Pin	678 732	3600076787323	1/1
	Balai cantonnier				
2	27 x 1,65	Eucalyptus	187 176	3536571871765	1/1
	Balai cantonnier sans vis				
	28 x 1,40	Pin	110 030	3536571100308	1/1
3	24 x 1,30	Pin	154 016	3600071540169	1/1
	Balai ménager				
4	20 x 1,25	Pin	149 730	3536571100407	1/1
	Balai verni avec vis et embout				
5	23 x 1,30	Pin	030 478	3600070304786	1/1

CapVert

Manches courts

• Manche bois

VG

2 ANS GARANTIE

	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Manche de marteau de menuisier			
1	28	112 050	3536571120504	1/1
	Manche de massette			
2	26	112 030	3536571120306	1/1
	Manche de marteau			
3	35	207 809	3600072078098	1/1
4	40	207 808	3600072078081	1/1
	Manche de marteau rivoir			
5	37,5	112 010	3536571120108	1/1
6	35	112 040	3536571120405	1/1
7	29	207 806	3600072078067	1/1
	Manche marteau galbé			
8	25	207 814	3600072078142	1/1
9	35	207 817	3600072078173	1/1
	Manche de hachette			
10	35	112 020	3536571120207	1/1
11	36 (MOB)	090 114	3303806950010	1/1

TOP VENTE

CapVert

Bâche bricolage légère

Code : **016 500**

Marque exclusive

Manches pour faux

CapVert

Manche pour faux

• Manche en frêne

VG

GARANTIE 2 ANS

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Modèle Rhône	306101	3600073061013	10/1
2	Modèle Isère	306102	3600073061020	10/1
	Modèle rouge	306115	3600073061150	1/1

La Boisselleria Du Velay

Manche pour faux

• Manche en acier

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche pour faux acier	306115	3600073061150	1/1

La meilleure sélection de produits pour vos espaces verts !

sur WWW.BRICODEALTORRO.COM

Découvrez nos concepts linéaires

Distributeur de **produits** dédiés à l'**Habitat** au **service** des **commerces**

Interessé par nos solutions ?

Contactez votre Responsable de Secteur pour en savoir plus !

CapVert votre partenaire jardin

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Manches bois CAPwVERT



CapVert

Manches d'outil - Bois

• Large choix de manches d'outils adaptés à de nombreux accessoires de jardinerie.

VG

	Essence	Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Râteau				
1	Hêtre	36 x 1,5	110 075	3536571100759	1/1
	Balai avec vis et embout				
2	Pin	23 x 1,4	678 732	3600076787323	1/1
	Balai cantonnier				
3	Eucalyptus	27 x 1,65	187 176	3536571871765	1/1
	Balai cantonnier sans vis				
4	Pin	28 x 1,4	110 030	3536571100308	1/1
	Balai ménager				
5	Pin	20 x 1,25	149 730	3536571100407	1/1
	Balai à gazon				
6	Pin	23 x 1,3	207 794	3600072077947	1/1
7	Pin	25 x 1,5	181 503	3600071815038	1/1
	Binette				
8	Eucalyptus	28 x 1,2	181 514	3600071815144	1/1
9	Eucalyptus	29 x 1,1	207 793	3600072077930	1/1
	Brayou				
10	Hêtre	40 x 1,8	181 515	3600071815151	1/1
	Bèche béquille				
11	Hêtre	38 x 0,8	207 796	3600072077961	1/1
	Bèche cintré				
12	Frêne	38 x 0,8	181 522	3600071815229	1/1
	Bèche louchet				
13	Eucalyptus	18 x 0,9	207 785	3600072077855	1/1
	Échenilloir				
14	Hêtre	28 x 3	181 516	3600071815168	1/1
	Fourche et croc				
15	Hêtre	36 x 1,5	181 519	3600071815199	1/1
	Fourche à bêcher				
16	Eucalyptus	30 x 1	207 757	3600072077572	1/1
	Fourche à bêcher percé				
17	Eucalyptus	30 x 1	207 758	3600072077589	1/1
	Fourche à foin				
18	Hêtre	38 x 1,35	181 518	3600071815182	1/1
19	Eucalyptus	30 x 1,65	207 767	3600072077671	1/1
	Fourche à foin percé				
20	Eucalyptus	30 x 1,65	207 768	3600072077688	1/1
	Fourche à soie cintré percé				
21	Hêtre	36 x 1,3	181 517	3600071815175	1/1
	Hache oeil ovale				
22	Eucalyptus	54/35 x 0,9	207 756	3600072077565	1/1

	Essence	Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Houe cintré				
23	Eucalyptus	41 x 1,3	207 766	3600072077664	1/1
	Houe droit				
24	Eucalyptus	41 x 1,1	207 782	3600072077824	1/1
25	Eucalyptus	39 x 1,3	181 520	3600071815205	1/1
	Louchet				
26	Eucalyptus	18 x 1	207 741	3600072077411	1/1
	Manche 1,35 m				
27	Eucalyptus	36 x 1,35	207 769	3600072077695	1/1
	Manche de serfouette				
28	Hêtre	35 x 1,35	181 507	3600071815076	1/1
	Masse oeil ovale				
29	Frêne	51/32 x 0,9	207 744	3600072077442	1/1
	Masse ovale				
30	Eucalyptus	50/32 x 0,9	110 050	3536571100506	1/1
	Merlin oeil ovale				
31	Frêne	48/29 x 0,9	207 739	3600072077398	1/1
	Pelle				
32	Frêne	38 x 1,35	110 060	3536571100605	1/1
33	Eucalyptus	40 x 1,1	110 010	3536571100100	1/1
34	Eucalyptus	40 x 1,13	110 012	3536571100124	1/1
	Pelle droit				
35	Hêtre	40 x 1,2	181 511	3600071815113	1/1
	Pioche				
36	Eucalyptus	50 x 0,9	110 020	3536571100209	1/1
	Pioche rond				
37	Hêtre	50 x 1	181 521	3600071815212	1/1
	Râteau				
38	Eucalyptus	28 x 1,5	110 070	3536571100704	1/1
39	Pin	28 x 1,5	181 527	3600071815274	1/1
	Râteau appointé				
40	Hêtre	28 x 1,3	207 795	3600072077954	1/1
41	Eucalyptus	28 x 1,6	207 732	3600072077329	1/1
42	Eucalyptus	28 x 1,8	207 733	3600072077336	1/1
	Râteau à faner				
43	Hêtre	28 x 2	401 562	3600074015626	1/1
	Serfouette				
44	Hêtre	32 x 1	207 784	3600072077848	1/1
45	Hêtre	35 x 1,1	207 735	3600072077350	1/1
	Serpe				
46	Hêtre	31 x 0,14	207 747	3600072077473	1/1

Outils à neige CAPVERT

NOUVEAU

CapVert

Mini pelle à neige télescopique

- Praticité
- Gain de place
- Légèreté

VG

2 ANS GARANTIE

L. manche (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 à 84	238 368	3600072383680	5/1

NOUVEAU

CapVert

Pelle à neige manche aluminium

- Légèreté
- Durabilité
- Praticité

VG

2 ANS GARANTIE

L. manche (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,25	238 369	3600072383697	5/1



CapVert

Pelle à neige

- Manche bois
- Durabilité
- Praticité
- Légèreté

VG

NOUVEAU

2 ANS GARANTIE

L. manche (m)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1, 20	46 x 36	238 367	3600072383673	5/1

Outils à neige FISKARS

FORGES DE magne

Poussoir polypropylène avec lame de renfort acier

Poussoir à grande capacité de stockage et faible encombrement
Manche bois avec poignée plastique
Système d'assemblage rapide du manche avec la lame
Largeur tête : 53 cm
Hauteur tête : 28 cm
Hauteur avec manche : 142 cm

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	419 689	0055636806113	1/1

FISKARS

Traîneau à neige SnowXpert

- Tête en polypropylène renforcé
- Guidon en D en aluminium très léger
- Réglette en acier 3 fois plus durable qu'une réglette traditionnelle
- Angle du guidon ergonomique pour soulager le dos
- Tête moulée par injection pour plus de stabilité et de légèreté

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	631 607	6411501430212	1/1

Outils à neige FORGES DE MAGNE

Pelle à grain ou neige - Aluminium

VG

L. manche (m)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1, 20	40 x 33	098 205	3345141853311	5/1

Pelle neige plastique

• Manche pomme

VG

L. manche (m)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1, 20	46 x 36	810 371	3345141863617	5/1

Pelle aluminium productivité

•Alliage léger
•Matière : aluminium

VG

L. manche (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,20	810 363	3345141843619	5/1

Poussoir à lisier polypropylène

• Poussoir polypropylène largeur 53 cm
• Grande lame rainurée rigide et solide, légère et maniable
• Manche bois verni à poignée plastique
• Fixation du manche par système autobloquant

VG

L. manche (m)	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,17	53 x 29	419 690	3345141975310	1/1

Pelle aluminium

• Manche avec poignée

VG

L. manche (m)	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,75	24 x 26	499 056	3345141572434	5/1

Sel de déneigement

Sel de déneigement

•Sachet de sel déneigeant, déverglaçant et dégivrant
•Traite une surface de 15 m²
•Action très rapide, agit en 10 minutes
•Produit naturel et biodégradable
•Durée de protection : 4 à 6 jours
• Température d'efficacité : -50 °C

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 26	202 590	3240211009493	1/1

Tondeuse thermique

ALPINA

Tondeuse autotractée à carter en acier - Moteur à essence

La AL5 46 SA est une tondeuse tractée à carter en acier offrant une largeur de coupe de 46 cm et un bac de ramassage de 60 litres. Son moteur à essence de 139 cm³

2 ANS GARANTIE

Largeur coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 - 80 (ajustable)	540 136	8008984841512	1/1

Tondeuses électriques

Légère, pratique et maniable
Idéale pour les surfaces de 300 m²

ALPINA

Tondeuse électrique

- Entraînement poussé, idéal pour les jardins petits et complexes
- Moteur électrique 100 % respectueux de l'environnement
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe avec 6 positions
- Largeur de coupe de 34 cm
- Moteur de 1 200 W

2 ANS GARANTIE

Largeur coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	548 147	8008984854130	1/1

"Grass Guide" SKIL pour tondre près des murs et rebords

Le design exclusif "Easy Storage" SKIL permet un rangement très compact de l'outil après utilisation

SKIL

Tondeuse à gazon sans fil - « Brushless » 0140 BA

- Indicateur de niveau de charge breveté indiquant clairement l'état de charge de la batterie
- Technologie lithium-ion : pas d'effet mémoire ni d'autodécharge, toujours prête à l'emploi
- Grande poignée ergonomique pour un transport aisé
- Hauteur de travail réglable sur trois niveaux pour une bonne position
- Moteur sans charbon : plus rapide, plus puissant et 10 fois plus endurant
- Technologie brevetée « Activ'Cell™ » régule la puissance délivrée en fonction des besoins, évite la surchauffe et optimise les performances de la batterie
- Technologie « Keep Cool™ » assurant 25 % d'autonomie en plus et une longévité 2 fois plus élevée
- Surface de tonte : 600 m²
- Tension : 40 V Max
- Poids : 17,3 kg
- Capacité batterie : 4 Ah
- Largeur de coupe : 43 cm
- Contenance du bac de ramassage : 50 L
- Temps de charge : 2 h
- Hauteur de coupe : 25-75 mm
- Réglages de la hauteur de coupe : 6
- Gâchette deux doigts avec variateur de vitesse : oui
- Tension/fréquence (chargeur) : 220-240 V / 50-60 Hz
- Livrée avec deux batteries li-Ion « 20 V max », un chargeur (3122 A), un bac de ramassage, un kit mulching, une clé et une clé de 6 pans
- Garantie 1 an en cas d'usure professionnelle

KEEP COOL PWR CORE 20

5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tondeuse à gazon sans fil	506 340	8719643003041	1/1

NOUVEAU

DCK

Tondeuse sans fil tractée

Tondeuse sans fil tractée
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 58 V
Hauteur de coupe réglable de 30 à 100 mm
Fonctions : Bac de ramassage, Éjection latérale ou Mulching
Capacité du bac de ramassage : 70 l
Réglage de la vitesse d'avancement : 1,8 à 5 km/h
Bras réglable en hauteur et pliable
Autonomie avec batterie fournie : environ 48 mn
Accessoires fournis :
Batterie 58 V 6.0 Ah
Chargeur 5 A
Poids avec batterie : 31,5 kg

Largeur coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52	889 252	6927073934039	1/1

EXCLUSIVITÉ

BRICODEAL
LA DISTRIBUTION SUR-MESURE

DCK

+ DE 28 MILLIONS
DE PRODUITS VENDUS EN 2024

+ DE 700 PRODUITS
ADAPTÉS À VOS EXIGENCES

PRÉSENTS DANS
+ DE 60 PAYS
DEPUIS 1995

Retrouvez notre vidéo

GARANTIE COMMERCIALE

*Enregistrement **requis dans les 30 jours** suivant la date d'achat pour valider l'extension.

* 3 ANS MACHINES

2 ANS BATTERIES

1 ML

2 ML

1 ,20 ML

TOURS

Accessoires

OREGON

Corde de lanceur

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 2,5	103 483	5400182840190	1/1
4,5 x 2,5	103 484	5400182840206	1/1

OREGON

Bougie d'allumage

- Bougie d'allumage de classe commerciale de première qualité pour un allumage aisé par temps chaud ou froid
- Conçue specifiquement pour être utilisée pour les tronconneuses, débrousailleuses et tondeuses
- Ces bougies remplacent les bougies de marque NGK, Bosch et Champion citées

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
CJ8 ; WS8E ; BM6A			
Q77-302-1	103 471	5400182928089	1/1
CJ8Y ; WS7F ; BPM6A			
Q77-309-1	103 476	5400182928102	1/1
DJ8J ; HS8E ; BM6F			
Q77-304-1	103 473	5400182928133	1/1
L86C ; W8AC ; B5HS			
Q77-321-1	103 478	5400182928065	1/1
RC12YC ; FR8DC ; BCPR5ES			
Q77-303-1	103 472	5400182928140	1/1
RCJ6Y ; WSR6F ; BPMR7A			
Q77-307-1	103 475	5400182928119	1/1
RCJ7Y ; WSR7F ; BPMR7A			
Q77-324-1	103 479	5400182928126	1/1
RJ19LM ; WR11E0 ; BR2LM			
Q77-305-1	103 474	5400182928034	1/1
RN9YC ; WR7DC ; BPR6ES			
Q77-312-1	103 477	5400182928157	1/1

PENSEZ-Y !
Outils électroportatifs SKIL
PAGE 359

SKIL

Lame tondeuse

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
34	345 923	8719643005366	1/1
43	345 922	8719643003775	1/1

Aspirateur souffleur

NOUVEAU

DCK

Aspirateur souffleur sans fil - 20 V

Aspirateur souffleur sans fil
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 20 V
Vitesse à vide : 11000 à 18000 tr/min
Débit d'air : 1,90 à 3,11 m3/h
Nombre de vitesses : 3
Batterie 20 V 4.0 Ah (x 2)
Chargeur 4A
Sac à poussière fourni
Poids avec/sans batterie : 1,90 kg/1,30 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aspirateur souffleur	889 124	6927073927666	1/1

Souffleurs

NOUVEAU

DCK

Souffleur sans fil - 58 V

Souffleur sans fil
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 58 V
Vitesse à vide : 0 à 26500 tr/min
Débit d'air : 1308 m3/h
Vitesse de soufflage : 298 km/h
Émissions sonores : 102 dB
Batterie 58 V 4.0 Ah
Chargeur 5A
Poids avec/sans batterie : 4,76 kg/2,67 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Émissions sonores (dB)	Code	Gencod	Cdt/Ua
102	889 134	6927073922968	1/1

NOUVEAU

SKIL

Souffleur de jardin sans fil 0331 AA - 20 V max

Vitesse d'air maximum : 175 km/h
Volume d'air : 11,83
Puissance acoustique : 96 dB
Longueur outil : 150 mm
Largeur outil : 754 mm
Hauteur outil : 278 mm
Temps de charge : 1 h
Fourni avec buse de réduction + batterie KEEPCOOL™ 4,0 Ah + chargeur rapide + crochet EASY STORAGE
Poids net sans batterie : 1,5 kg

GARANTIE 5 ANS

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 110	4894863202185	1/1

Coupe-bordures

NOUVEAU

DCK

Coupe-bordures sans fil - 58 V

Coupe bordure sans fil
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 58 V
Vitesse à vide : 4000/5000/5700 tr/min
Diamètre de coupe : 380 mm
Diamètre du fil : 2,4 mm
Batterie : 58 V 4.0 Ah
Chargeur : 5 A
Poignée auxiliaire
Poids avec/sans batterie : 7,29 kg/5,2 kg

GARANTIE 2+1 ANS

Ø de coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	889 131	6927073912235	1/1

SKIL

Coupe-bordures sans fil 0250 AB

- Coupe-bordures sans fil sans charbon
- 1 batterie li-Ion 20 V max (18 V) Keep Cool de 4,0 Ah
- Chargeur (3122 AA)
- Bobine
- Manuel d'utilisation

GARANTIE 5 ANS

KEEPCOOL EASY STORAGE

Largeur de coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33	545 367	8719643005441	1/1

NOUVEAU

SKIL

Coupe-bordures sans fil 0241 AA - 20 V

Réglage de hauteur : 83 cm - 120 cm
Diamètre du fil : 1,6 mm
Tension : 20 V Max
Courant de charge maxi : 2,4 A
Puissance acoustique : 92 dB
Temps de charge : 1 h
Poids net avec batterie : 2,25 kg
Fourni avec 1 batterie Keepcool 2,0 Ah + 1 chargeur rapide + 1 bobine + 1 crochet Easy storage + manuel d'utilisation

5 ANS GARANTIE

PWRCORE 20

Ø de coupe (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	463 109	4894863202260	1/1

Fil nylon pour coupe-herbes et débroussailleuses

1

2

OREGON

Fil carré pour débroussaillage nylon

• Profil robuste pour travaux de débroussaillage exigeants

	Ø (mm) x L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2,4 x 60	Noir	436 426	5400182668855	8/1
	3 x 40	Noir	350 157	5400182668862	1/1
	2 x 15	Jaune	546 781	5400591067577	1/1
	2,40 x 15	Jaune	546 782	5400591067607	1/1
2	2,4 x 75	Jaune	546 784	5400591067614	1/1
	3 x 48	Jaune	546 785	5400591067645	1/1
	4 x 32	Jaune	546 786	5400591072106	1/1
	4 x 95	Jaune	546 788	5400591072113	1/1

OREGON

Fil étoile à bords tranchant

• 5 bords tranchants pour une finition nette
Destiné aux herbes basses et petites herbes
• Nylon

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,7 x 15	545 056	5400591056939	1/1
2 x 15	545 057	5400591056922	1/1
2,4 x 15	545 058	5400591057233	1/1
2,4 x 111	545 060	5400591013499	1/1
3 x 15	545 059	5400591057226	1/1
3 x 71	545 061	5400591013505	1/1

Fil rond pour débroussailleuse

- Fil de coupe de qualité professionnelle
- Adaptable à toutes les têtes de débroussailleuse standard
- Destiné aux herbes basses et petites herbes
- Nylon

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,7 x 15	545 047	5400591070928	8/1
2 x 15	545 048	5400591055260	8/1
2,4 x 15	545 049	5400591055253	8/1
3 x 15	545 051	5400591055246	8/1
2,4 x 88	545 052	5400591055222	8/1
3 x 56	545 053	5400591055208	8/1
4 x 32	545 054	5400591072274	1/1
4 x 95	545 055	5400591072076	1/1

Fil pour débroussaillage Duoline rond

- Enveloppe dure pour résister à l'abrasion et une âme à haute densité pour résister à la rupture
- Durée de vie et performance jamais atteinte

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,4 x 15	436 456	5400182794400	8/1
3 x 15	436 457	5400182794417	8/1

Fil Techni 280°

- Conçu pour les têtes nylon
Jusqu'à 30 % plus durable qu'un fil rond traditionnel
Hautement résistant aux encoches, usures et déchirures
- Polymère de qualité supérieure 6/66
- Point de fusion élevé > 280 °C

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7 x 70	436 472	5400182931829	8/1
3 x 56	436 473	5400182931836	8/1

Fil nylium

- Pour utilisation intensive de débroussailleuse
- Réduit la casse à l'œillet
- Résiste à haute température
- Coupe nette et rapide
- Résiste à l'abrasion et l'effilochage

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6 x 15	436 149	5400182886440	8/1
2,4 x 15	436 454	5400182699750	8/1
2,4 x 90	436 470	5400182188537	8/1
2,7 x 15	350 156	5400182965510	8/1
3 x 15	436 455	5400182699767	8/1
3 x 60	436 471	5400182188544	8/1

1

2

Fil nylium duoline

- Composé de 2 matériaux différents pour une souplesse et une résistance optimales

	Dimensions	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2,4 mm x 90 m	436 604	5400182796015	1/1
	3 mm x 60 m	436 605	5400182618584	1/1
2	3 mm x 120 m	436 606	5400182618836	1/1

Fil en nylon

Profil carré plus efficace que son équivalent à profil rond
Bord carré tranchant pour des performances exceptionnelles
Point de fusion élevé > 265 °C
Profil aérodynamique silencieux
Consommation de carburant réduite

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 37	436 609	5400182756651	1/1
4 x 21	436 610	5400182756682	1/1

OREGON

Fil étoile pour débroussaillage nylon

- Profil robuste pour travaux de débroussaillage exigeants 6/66
- Point de fusion élevé > 280 °C

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 212	546 787	5400591013536	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Accessoires SKIL

NOUVEAU

SKIL

Bobine de fil pour coupe-bordures - 5 m

Permet de travailler efficacement et sans interruptions pendant de longues durées
Longueur : 5 m

Émissions sonores (dB)	Hauteur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
96	278	506 346	8719643005373	1/1

NOUVEAU

SKIL

Couvre bobine de coupe-bordures

Couvercle de bobine de fil pour coupe-bordures

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Couvre bobine	506 345	4894863201744	1/1

SKIL

Bobine coupe-bordure

- Épaisseur : 1,6 mm

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	23	825 300	8719643003782	1/1

Accessoires divers



OREGON

Fil Nylium carré

- Dimensions : 2,55 mm x 42 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fil Nylium carré	436 607	5400182796015	1/1

Accessoires débroussailleuse OREGON



OREGON

Tête de débroussailleuse

- Tête aluminium à brins complète avec des bagues de réduction permettant de s'adapter sur les principales débroussailleuses du marché
- Convient à la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- Mécanisme efficace de verrouillage du fil
- Utilise des fils en nylon précoupés de 26 cm
- Fourni avec du fil Flexiblade™ 2,65 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fixe	436 453	5400182696919	1/1

OREGON

Tête universelle de débroussailleuse

- Montage rapide (comme une lame et sans adaptateur)
- Démontage une seule fois pour montage sur la débroussailleuse
- Corps polymère
- Usage intensif
- Rechargement rapide
- Ø maximum du fil : 2,4 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tête de débroussailleuse semi-automatique	350 159	5400182902515	1/1

OREGON

Tête nylon universelle de débroussailleuse

- Adaptable sur le modèle coupe-bordures sans fil ST275

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tête nylon universelle	436 538	5400591000116	1/1

OREGON

Tube de brins prédécoupés flexiblade

Aussi flexible qu'un fil et aussi affûté qu'une lame

- Assemblage spécial longue durée pour végétation dense
- Flexiblade 26 cm

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	50	436 537	5400182776246	1/1

OREGON

Tête de débroussailleuse

- Compatible avec la plupart des débroussailleuses
- Tête résistante pour un usage intensif
- Bouton en aluminium robuste
- Œillet en cuivre résistant à l'usure
- Compatible avec le fil OREGON® Duoline +
- Ø 130 mm bouton en aluminium

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tête de débroussailleuse en nylon	080 500	5400182902508	1/1

OREGON

Brin pour tête aluminium

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3, 75	50	298 116	5400182796329	1/1

OREGON

Tête de débroussailleuse Jet-Fit 4 brins

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tête de débroussailleuse	436 608	5400182776116	1/1

Commandez !

7j/7

24h/24

www.bricodeal.com

Accessoires débroussailleuse OREGON

OREGON

Lame de débroussailleuse universelle

- Alésage : 25,4 mm
- Vendue avec une bague adaptatrice aluminium pour réduire à un alésage 20 mm
- Acier renforcé de qualité supérieure 42-48 HRC
- Idéale pour débroussaillage de puissance de plus de 35 cc
- Débroussaillage et broyage de ronce et de taillis à fortes densités
- Longueur : 300 mm
- Épaisseur : 3 mm

Désignation	Nbre de dents	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Courbée	2	436 097	5400182988779	1/1
2 Courbée	3	436 098	5400182988793	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**
Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Plano concepts linéaires

Taille-haies DCK

NOUVEAU

DCK

Taille-haies sans fil - 58 V

Taille haie sans fil
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 58 V
Vitesse à vide : 2400/2800/3400 tr/min
Diamètre de coupe maxi : 33 mm
Longueur de coupe : 650 mm
Type de poignée : rotative à 180°
Batterie : 58 V 2,5 Ah
Chargeur : 5 A
Poids avec/sans batterie : 5,9 kg/4,4 kg

CE · GARANTIE 2+1 ANS

Longueur lame (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	889 132	6927073912259	1/1

Taille-haies SKIL

Tête de coupe pivotante à 8 positions

Lame de 45 cm avec écart de lame de 18 mm pour couper les branches

SKIL

Taille-haies sur perche sans fil - 0640CA

- Le taille-haies sur perche sans fil 0640 CA est équipé de nombreuses technologies afin de rendre son utilisation plus agréable
- Technologie Keep Cool qui offre 25 % d'autonomie en plus
- Garantie 1 an pour les usages professionnels

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Taille-haies sur perche sans fil	544 586	8719643004871	1/1

Lame acier au carbone découpée au laser et rectifiée au diamant

Dispositif de protection d'extrémité de lame permettant d'effectuer une taille au ras du mur ou du sol

SKIL

Taille-haies sans fil 0438 AA

Longueur lame : 45 cm
Capcité de coupe maxi : 20 mm
Courant de charge maxi : 220-240 V / 50-60 Hz A
Puissance acoustique : 90 dB
Temps de charge : 1 h
Poids net avec batterie : 2,5 kg
Fourni avec 1 batterie Keepcool™ 2,0 Ah + 1 chargeur rapide + 1 couvre-lame + 1 crochet Easy Storage + manuel d'utilisation

5 ANS GARANTIE

Tension (V)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	463 108	4894863202208	1/1

Élagueuse SKIL

Guide-chaîne et chaîne de 20 cm pour des élagages et tailles efficaces

Rallonge amovible pour une longueur totale de 3 mètres

SKIL

Élagueuse sur perche sans fil - 0650

• Indicateur de niveau de charge breveté indiquant clairement l'état de charge de la batterie
• Technologie Keep Cool qui offre 25 % d'autonomie en plus
• Garantie 1 an pour les usages professionnels

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sur perche sans fil	544 587	87196430888	1/1

Tronçonneuses

NOUVEAU

DCK

Tronçonneuse sans fil - 58 V

Tronçonneuse sans fil
Moteur Brushless (sans balais)
Tension nominale : 58 V
Diamètre de coupe maxi : 380 mm
Longueur du guide chaîne : 400 mm
Vitesse de rotation de la chaîne : 23 m/s
Capacité du réservoir d'huile : 320 ml
Batterie : 58 V 4,0 Ah
Chargeur : 5 A
Poids avec/sans batterie : 6,9 kg/4,8 kg

Intensité (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	889 133	6927073912273	1/1

Remplacement et réglage aisés de la chaîne : aucun outil spécifique n'est nécessaire

Forme **«Easy Storage»** permet un rangement ordonné de l'outil

SKIL

Tronçonneuse sans fil Brushless - 0534 AA

- Fait partie de l'Energy Platform SKIL : système de batterie compatible avec toute la gamme
- Technologie Keep Cool assurant 25 % d'autonomie en plus et une longévité 2 fois plus élevée
- Technologie brevetée ActivCell régule la puissance délivrée en fonction des besoins, évite la surchauffe et optimise les performances de la batterie
- Moteur sans charbon : plus rapide, plus puissant et 10 fois plus endurant
- Tronçonneuse compacte lithium-ion « 20 V Max » (18 V) à grande performance de coupe
- Chaîne et guide-chaîne de 30 cm permettant la coupe de branches et de petites bûches
- Système d'arrêt instantané et frein anti-rebond pour une sécurité maximale
- Lubrification automatique de la chaîne pour un grand confort d'utilisation
- Longueur de lame : 30 cm
- Vitesse de chaîne : 7,9 m/s
- Épaisseur des maillons : 1,1 mm
- Réservoir d'huile : 170 ml
- Capacité batterie : 4 Ah
- Témoin de niveau de charge : oui
- Temps de charge : 2 h
- Courant de charge : 2,4 A
- Poids net sans batterie : 2,7 kg
- Tension : 20 V max
- Tension/Fréquence : 220-240 V / 50-60 Hz
- Livré avec une batterie li-ion 20 V max (18 V) Keep Cool de 4,0 Ah, un chargeur, une chaîne, un guide chaîne,un couvre-chaîne, un crochet Easy Storage
- Garantie 1 an pour les usages professionnels

PWRCORE 20 KEEPCOOL 5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tronçonneuse sans fil	560 301	8719643004918	1/1

OREGON

Tronçonneuse électrique - CS 1500

- Equipée d'un système d'affûtage intégré.
- Cette tronçonneuse présente tous les avantages et bénéfices d'un outil électrique : démarrage instantané, peu d'entretien, faible niveau sonore, silencieuse entre les coupes
- Guide de 45 cm à faibles rebonds
- Vitesse de chaine : 14,7m/s
- Tension de la chaine et fermeture du couvercle sans outils, poignée confortable et réservoir d'huile transparent
- Puissance : 2400 W

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tronçonneuse	550 223	5400591055437	1/1

Huile chaîne de tronçonneuse

1

2

Lubrifiant pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses

- Lubrifiant spécialement développé pour les chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses
- Peut être appliqué en toute saison
- Excellente adhésivité
- Protège le guide et la chaîne contre l'usure

	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2	647 052	3324960022139	12/1
2	5	788 228	3324960000410	4/1

Accessoires tronçonnage

OREGON

Porte-limes

- Permet un affûtage rapide et correct de la chaîne
- Il positionne la lime à la profondeur et à l'angle requis
- Composé d'une lime

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	787 426	5400182781530	1/1
4,8	787 434	5400182781547	1/1

OREGON

Coin d'abattage en plastique

- Solide, résistant et léger

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	839 120	5400182972402	1/1

BAHCO

Lime de tronçonneuse

- Étuis de 3 limes rondes pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse

L. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	3,2	457 604	7311518152413	1/1
200	4	176 842	7311518152437	1/1
200	4,8	176 516	7311518152451	1/1
200	5,2	176 116	7311518152468	1/1
200	5,5	176 508	7311518152475	1/1

OREGON

Lime plate emmanchée

- Avec jauge de 0,65 mm
- Garantit un affûtage rapide et régulier
- Traitée à haute température pour accroître la résistance

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lime	837 407	5400182185673	1/1

OREGON

Lime ronde

- Performances supérieures
- Dents affûtées avec attaque parfaite
- Affûtage longue durée
- Résiste mieux à l'encrassement
- Sans manche
- Vendu par 3 pièces

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	436 093	5400182781585	1/1
4,5	436 094	5400182781592	1/1
4,8	436 092	5400182781578	1/1
5,5	436 091	5400182781561	1/1

OREGON

NOUVEAU

Chaîne et pierre pour tronçonneuse CS 1500

Kit de chaîne et de pierre destiné uniquement pour une utilisation sur la tronçonneuse CS 1500
Type de chaîne : profil bas
Longueur chaîne : 45 cm
Nombre de maillons entraîneurs : 62
Pierre d'affûtage PowerSharp
Permet d'affûter directement la chaîne sur la tronçonneuse durant le travail
Durée d'affûtage : 3 - 5 s

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chaîne et pierre pour tronçonneuse	436 077	5400182996385	12/1

Chaîne de tronçonneuse OREGON

OREGON

Chaîne AdvanceCut 3/8

- Chaîne à faible vibration et faible rebond, idéale pour bricoleurs et utilisateurs occasionnels

Modèle	Guide (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Multimarque				
B45	30	436 076	5400182187653	1/1
B52	35	436 078	5400182187707	1/1

Vêtements de protection OREGON

OREGON

Casque de protection combiné YUKON®

- Casque résistant aux impacts. 6 trous de ventilation pour une meilleure aération
- Coiffe 6 points pour un meilleur ajustement
- Large visière en acier inoxydable
- Protège-oreilles : SNR 25,9dB

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Casque de sécurite	436 105	5400182979876	1/1

OREGON

Gants de protection pour tronçonneuse

- Protection main gauche : gants haute visibilité en cuir souple, zone de la paume renforcée, norme EN 381-7 classe 0 (16 m/s)
- Ajustement poignet
- La zone de protection couvre les métacarpes de la main gauche. • Le gant droit conserve une bonne dextérité et un sens du toucher nécessaire à la maitrise de son accélérateur

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
L - 10	436 103	5400182090540	1/1

Produits divers

Substitut de plomb Top Clean

- Permet l'utilisation de carburants non plombés 95, 98 et SPE10
- Nettoie et lubrifie les systèmes d'alimentation
- Diminue les émissions polluantes
- Évite la récession des sièges de soupapes
- Évite la dénaturation du carburant
- ATTENTION : ne pas utiliser sur des véhicules catalysés

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	205 957	3324960000335	1/1

OREGON

Jerrican spécial hydrocarbures

Renforcé polyéthylène haute densité
Conforme aux normes du ministère du travail

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	810 797	3086960048662	1/1
10	810 800	3086960048679	1/1
20	810 111	3086960051013	1/1

OREGON

Bidon double essence / huile

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 à 5	680 146	5400182976301	1/1

1

2

Lubrifiant moteur motoculture 2 L

- Spécial motoculture
- Assure une lubrification optimale
- Propriété renforcée, convient pour graissage s éparé, excellentes propriétés anti-usure, anti-calamine et anti-oxydante
- Démarrage facile
- Renforcé en additif anti-usure, facilite le démarrage, protection exceptionnelle

Attention : pour tous moteurs 2 temps à très haut rendement (tronçonneuses, tondeuses)

- Application : tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphérique refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères

Contenance (L)	Moteur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2	2 temps	788 911	3324960001073	12/1
2 2	4 temps	647 053	3324960001080	12/1

PRESSOL

Bouteille de carburant - Pressol - 1,5 L

Pour le remplissage de tronçonneuses, tondeuses à gazon, débrousailleuses et petits matériels à moteur thermique
Fermeture mécanique : protège contre les ouvertures et écoulements involontaires
Évent intégré : remplissage rapide et continu
Réduction des émanations de vapeurs d'essence
Contenance : 1,5 L
Matière : polyéthylène
Hauteur : 332 mm

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	409 285	4103810211126	1/1

Produits divers

Facylon

Dcroche

- Anti-adhérent
- Anti rouille
- Ne tâche pas
- Imperméable
- Protège

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
335	436 392	3760257183785	1/1

TOP VENTE

Facylon

Nettoyant des dépots de résines et sèves

- Nettoie et élimine la résine et la sève, participe à la non propagation des contaminations végétales
- Prêt à l'emploi
- Idéal sur tous types de surfaces
- Garantie un support intact

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 044	3760257183822	12/1

Récupérateurs d'eau de pluie et accessoires

Belli

Récupérateur d'eau rond à poser

- Récupérateur d'eau composé de :
- 1 récupérateur d'eau rond
- 1 couvercle
- 1 socle
- 1 robinet

VG

Couleur	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Taupe	350	569 310	3700242101615	1/1
Taupe	500	569 311	3700242103084	1/1
2 Vert	200	569 312	3700242101264	1/1
Vert	350	569 313	3700242101271	1/1
Vert	500	569 314	3700242101288	1/1

Belli

Récupérateur d'eau mural Déco

- Vendu complet avec couvercle, robinet, fixation murale et kit raccord chéneau
Fabrication soufflage
Dimensions (L. x H. x P.) : 60 x 183 x 34 cm

VG

Couleur	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Beige	300	262 391	3700242101561	1/1
2 Anthracite	300	262 392	3700242101691	1/1

EDA

Kit collecteur pour Récup'O

• Vendu : 1 collecteur avec grille filtrante et système de trop plein + 1 embout de raccordement 3/4 gaz + 1 tuyau Ø 20 mm (int)
• Position été (ouvert) et hiver (fermé)
• Adaptable à toutes les gouttières Ø 65 à 100 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	303 520	3086960156589	1/1

EDA

Kit collecteur Capt'eau pour Récup'O

• Contient : 1 écope avec robinet + 1 collier pour Ø 80 et 100 mm + 1 coude de sortie 90° + 1 scie cloche + 4 vis auto-foreuses + 1 joint mousse autocollant + 1 kit de raccordement à la réserve avec tuyau extensible de 450 mm
• Adaptable à toutes les gouttières 80 à 100 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rond	306 405	3086960213589	1/1

Belli

Kit de connexion récupérateur

• Permet de jumeler 2 ou plusieurs cuves entre elles afin de multiplier les capacités de stockage de l'eau
• Il se branche facilement et rapidement sur tous types de cuves
• Vous pouvez, soit le brancher en haut des cuves ce qui permettra de remplir une cuve après l'autre, soit de le brancher en bas des cuves, elles se rempliront toutes en même temps

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	293 736	3700242106894	1/1

Belli

Kit de connexion chéneau pour récupérateur d'eau

• Vendu avec filtre, raccord, tuyau pour chéneau diamètre : 70/80/100 mm

Hauteur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	550 222	3700242109451	1/1

EDA

Kit de jumelage universel

• 2 embouts 3/4 gaz + 2 joints + 2 écrous 3/4 gaz + tuyau de 32 cm
• Diamètre : 20 mm interieur

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit de jumelage	303 521	3086960166946	1/1

Belli

Robinet Bellijardin
Pour récupérateur d'eau rond de 200 et 500 L

l. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
135 x 220 x 110	262100	3700242108577	1/1

Cuveau

Belli

Cuveau plastique vert
- Contenance 50 L
- Couleur vert

VG

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 35	262140	3700242103916	1/1

Pluviomètres

STIL

Pluviomètre incassable
- Pluviomètre résistant au gel, se pose sur un manche à balai ou se visse au mur, échelle cumulative
- Usage domestique et professionnel
- Précision : 1 mm
- Plage : 0 à 40 mm d'eau par m²

l. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
135 x 220 x 110	410530	3369140511768	1/1

STIL

Pluviomètre incassable
- Pluviomètre résistant au gel, se pose sur un manche à balai ou se visse au mur, échelle cumulative
- Usage domestique et professionnel
- Précision : 1 mm
- Plage : 0 à 40 mm d'eau par m²

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 21,5	404982	3369140516299	1/1
8 x 44	308158	3369140511898	1/1
8 x 52,2	404989	3369140511805	1/1

STIL

Pluviomètre
- Lecture directe
- Décoratif
- Matière : plastique
- Plage : 0-35 mm d'eau/m²
- Précision : 1 mm
- Longueur : 40 cm
- Largeur : 12 cm
- Poids : 0,081 k

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	201200	3369140511683	1/1

Composteurs

Belli

Composteur 350 L

• Composteur 4 trappes sans fond, de coloris noir avec un couvercle vert

VG

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
77 x 77 x 77	293 734	3700242108867	1/1

EDA

Seau à compost gris anthracite

Avec couvercle relevable et blocable avec la poignée
Fermeture hermétique pour les odeurs
Compacte : dimensions pour passer sous un évier, empilable et superposable
Matière : plastique
Coloris : gris anthracite
Dimensions (H. x P. x L.) :
24,3 x 23,8 x 24,8 cm

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	516 341	3086960235161	1/1

1

2

Composteur - Bac multi-usage

• Peut être utilisé pour le compost, le stockage ou encore pour faire sécher et déplacer les tontes de pelouse, feuilles mortes et autres déchets de jardin
• Composteur galvanisé à chaud
• Fond et poignées de transport
• Fond, couvercle et cuve avec trous d'aération

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 80	560 552	3273960203010	1/1
2 100	560 551	3273960203614	1/1

Pulvérisateurs électriques CAP VERT

CapVert

Pulvérisateur électrique à batterie

• Le pulvérisateur électrique à batterie Capvert est équipé d'un ensemble d'accessoires que vous pourrez utiliser pour l'entretien de vos jardins, le désherbage, la lutte contre les parasites ainsi que pour les traitements de façades ou de toitures. Il possède deux lances (une télescopique en acier laitonné et une en polypropylène), un harnais réglable et un système de portage ergonomique et confortable. Différentes buses sont livrées et s'adaptent en fonction de votre utilisation (jet plat, simple tête et double tête). Le pulvérisateur est livré avec une batterie lithium 20 V - 4 Ah et un chargeur. Il est aussi équipé d'un interrupteur et d'un variateur, idéalement situé sur le côté de l'appareil qui vous permet de réguler la pression jusqu'à 6,5 bar maximum en fonction de votre utilisation. Le niveau de charge de la batterie est visible grâce à quatre voyants LED et le réservoir d'une capacité de 16 L est équipé d'un filtre. Le tuyau renforcé d'une longueur de 1,20 m et la poignée avec blocage facilitent l'utilisation régulière de ce pulvérisateur qui répond aux normes EN ISO 19932-1 et 19932-2.

VG

2 ANS GARANTIE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	566 129	3600075661297	1/1

CapVert

Accessoires pour pulvérisateur électrique à batterie

2 ANS GARANTIE

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Batterie pulvérisateur 21 V	566 135	3600075661358	1/1
2	Chargeur de batterie pulvérisateur	566 136	3600075661365	1/1
3	Tuyau de rechange pour pulvérisateur	566 137	3600075661372	1/1
4	Poignée de pulvérisateur électrique	566 138	3600075661389	1/1
5	Lances pulvérisateur électrique	566 139	3600075661396	1/1
6	Kit de buses pulvérisateur électrique	566 140	3600075661402	1/1

Pulvérisateurs CAP VERT

CapVert

Box 24 pulvérisateurs C5 éco ou C5 Viton

• Box composé de 24 pulvérisateurs avec ouverture large, pompe à tige métal, lance aluminium, flexible PVC, soupape de décompression, lecteur du niveau sur la cuve
• Surface à traiter conseillée : 25 à 60 m²

VG

Désignation	Code	Cdt/Ua
24 x 566130 Pulvérisateurs C5 éco + box CAPVERT offert	800 125	1/1
24 x 566125 Pulvérisateurs C5 V + box CAPVERT offert	800 026	1/1

Joint Viton®

CapVert

Pulvérisateur - C8V - Joint Viton® - À pression préalable

- Conception de qualité pour durer dans le temps
- Lance en polypropylène : meilleure résistance aux produits chimiques
- Contenance 8 L : surface entre 40 à 100 m²
- Cuve graduée : facilite l'utilisation
- Sangle de transport : pratique et réglable

VG

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur C8V Joint Viton®	566 127	3600075661273	1/1

TOP VENTE

CapVert

Pulvérisateur à pression préalable

- Conception de qualité pour durer dans le temps
- Contenance 5 L : surface entre 25 et 60 m²
- Cuve graduée : facilite l'utilisation
- Sangle de transport : pratique et réglage

VG

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur lance inox C5 Joint NBR	566 130	3600075661303	1/1
Pulvérisateur lance laiton C5V - Joint Viton®	566 125	3600075661259	1/1

Joint Viton®

CapVert

Pulvérisateur - C5V+ - Joint Viton® à pression préalable

- Conception de qualité pour durer dans le temps
- Lance en polypropylène : meilleure résistance aux produits chimiques
- Contenance 5 L : surface entre 25 à 60 m²
- Cuve graduée : facilite l'utilisation
- Sangle de transport : pratique et réglable

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur C5V +	566 126	3600075661266	1/1

CapVert

Pulvérisateur à pression préalable- Joint NBR

- Indispensable pour un usage domestique
- Petite contenance 1,5 L : léger et simple à manipuler
- Cuve graduée : facilite l'utilisation
- En polypropylène : solide dans le temps

VG

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur - Joint NBR	566 123	3600075661235	1/1

GLORIA

Pulvérisateur à pression spécial Pro

- Bande indicatrice de niveau transparente
- Version résistance à l'huile
- Vanne à fermeture rapide
- Soupape de sécurité
- Testé TÜV et GS
- Pression max. 3,0 bar

VG

GARANTIE 2 ANS

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	173 303	4006325651084	1/1
8	173 304	4046436030224	1/1

Joint Viton® lance polypropylène

CapVert

Pulvérisateur à dos - C12V Joint Viton® - À pression préalable

- Conception de qualité pour durer dans le temps
- Lance en polypropylène : meilleure résistance aux produits chimiques
- Grande contenance 12 L : 60 à 100 m² de surface traitée
- Cuve graduée : facilite l'utilisation
- Sangle de transport : pratique et réglable

VG

GARANTIE 2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur C12V - Joint Viton®	566 128	3600075661280	1/1

CapVert

Buse pour lance de pulvérisateur en fibre

• Pièces d'origine, en sachet avec cavalier

2 ANS GARANTIE

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Kit de joints pour 3, 5 et 8 L	566 240	3600075662409	1/1
2	Lance laiton complète	566 242	3600075662423	1/1
3	Lance fibre complète	566 243	3600075662430	1/1
4	Buse pour lance laiton	566 244	3600075662447	1/1
5	Buse pour lance fibre	566 245	3600075662454	1/1

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	Cône de désherbage	566 159	3600076611594	1/1

CapVert

Joint Viton® pour pulvérisateur C12

• Joints Viton® : résistance extraordinaire à la chaleur, aux agents chimiques et une excellente compression

VG

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur 5 L - 566134	566 489	3600075664892	1/1

NOUVEAU

PRESSOL

Pulvérisateur

Pulvérisateur industriel 750 ml en PE orange avec buse plastique réglable et obturable
Compatibilité étendue avec de nombreux produits chimiques : dégraissants, nettoyants, désinfectants (hors acétone, solvants, acides, etc.)
Réservoir en HDPE robuste avec bande translucide pour un contrôle facile du niveau de liquide
Volume pulvérisé de 0,9 ml par course pour une application précise et maîtrisée
Matériaux de qualité : corps de pompe en PP/PBT, canne en LDPE, ressort et bille en inox
Format stable et pratique : hauteur de 290 mm, base Ø 100 mm, poids léger de 0,11 kg

VG

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur à main	930 052	4103810062674	1/1

CapVert

Pulvérisateur à main - Gâchette - Joint NBR

• Indispensable pour le soin de vos plantes intérieures
Petite contenance 0,5 L : léger et facile à manipuler
En polypropylène : solide dans le temps

2 ANS GARANTIE

VG

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur - Joint NBR	566 120	3600075661204	1/1

TOP VENTE

CapVert

Pulvérisateur à main - Gâchette - Joint NBR

• Indispensable pour le soin de vos plantes intérieures
• Petite contenance 1 L : léger et facile à manipuler
• Pratique : graduation litrage
• En polypropylène : solide dans le temps

2 ANS GARANTIE

VG

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur à main	566 121	3600075661211	1/1

Pulvérisateur divers

Facylon

Pulvérisateur libre

• Tête professionnelle avec joint Viton®, résistance extraordinaire à la chaleur, aux agents chimiques et une excellente compression
• Pour huiles, solvants aliphatiques ou aromatiques chlorés, acides dilués ou acides forts peu oxydants

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 045	3760257181552	12/1

Engrais FERTILIGENE

Fertiligène

Engrais liquide plantes fleuries

• L'engrais est déjà dilué dans l'eau pour plus de facilité. Il est formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines. Il est adapté à toutes variétés de plantes fleuries et apporte une nourriture équilibrée pour des plantes plus belles en 7 jours.

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 073	3121970171976	1/1

Fertiligène

Bouturage avec pipette doseuse

• Formule exclusive avec stimulateur de croissance qui favorise le développement des racines : elle s'utilise sur les boutures et les plantes à repiquer : plantes vertes et fleuries, arbustes d'ornement, conifères et en entretien comme stimulateur racinaire des cultures
• HUMIFIRST - AMM n °1030005 de Tradecorp SA.
• Composition : acides humiques et fulviques issus de la léonardite
• Période favorable = mars à novembre

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	940 153	3121970169089	1/1

Fertiligène

Engrais plantes vertes

• Pour nourrir vos plantes uniquement en période de croissance (printemps/été)
• Formule de 9 nutriments pour des plantes éclatantes
• Spécialement adaptée à toutes les plantes vertes : ficus , draceana, yucca, palmiers d'intérieur ainsi que les bonsaïs, cactées, plantes grasses et agrumes
• Composition : engrais CE NPK 7-3-5. Acide phosphorique et hydroxyde de potassium
• Période idéale : de avril à septembre

FABRICATION

Contenance (cl)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	544 174	3121970171952	12/1

Fertiligène

Patch Magic 4 en 1 rénovateur pelouse

• Une nouvelle formule 4 en 1 pour réparer la pelouse en 1 seul geste !
• Nouveau mix de 3 semences : pousse toujours partout, même en plein soleil, à l'ombre et sur les zones piétinées
• Levée rapide en 4 jours, pour une pelouse 50 % plus dense comparé au semis réalisé avec la semence seule
• Période idéale = de mars à septembre

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,6	131 156	3121970163070	1/1

Fertiligène

Engrais rosiers et arbustes à fleurs

Engrais 100% naturel enrichi en zéolite
Convient à toutes les variétés de rosiers et fleurs ou arbustes à fleurs cultivés en pleine terre ou en pot
Nourrit pendant 3 mois
Période d'utilisation : toute l'année sauf en décembre et janvier
Utilisable en Agriculture Biologique

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	661 064	3121970195101	1/1

Fertiligène

Patch Magic 4 en 1 rénovateur pelouse

• Grâce à sa formule organo-minérale, cet engrais à une action efficace et prolongée (jusqu'à 6 semaines)
• Son sachet refermable permet une conservation optimale de l'engrais
• Idéal pour toutes les variétés d'agrumes et les plantes méditerranéennes en pots ou en pleine terre, sa formule favorise la floraison, la fructification et stimule les couleurs
• Période idéale = mars, octobre et novembre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	550 224	3121970176377	12/1

Fertiligène

Engrais liquide agrumes et plantes du Sud

L'engrais TOUT PRET agrumes et plantes du sud Fertiligène est formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines. Il est adapté à toutes variétés méditerranéennes et apporte une nourriture équilibrée pour un feuillage plus vert
Cet engrais engendre une floraison et des récoltes abondantes ainsi que des plantes plus belles en 7 jours

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 070	3121970171990	1/1

Fertiligène

Engrais tomates et légumes

- Grâce à sa formule organo-minérale, cet engrais à une action efficace et prolongée (jusqu'à 6 semaines)
- Son sachet refermable permet une conservation optimale de l'engrais
- Idéal pour toutes les variétés de tomates cultivées en pleine terre, carrés potagers ou jardinières
- Sa formule favorise la croissance et améliore la saveur des légumes
- Période idéale = mai et octobre
- Période favorable = de juin à septembre

GARANTIE 2 ANS

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	360 051	3121970176353	1/1

Fertiligène

Soufre minéral

- Soufre d'origine minérale
- La solution pour éliminer efficacement les maladies de vos cultures fruitières, potagères et de la vigne ! Préventif et curatif
- Finis les problèmes de grumeaux : mini-granulés très facile à dissoudre
- Combat oïdium, tavelure et ériniose sur cultures fruitières, potagères et vigne

FABRICATION

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	349 680	3121970168716	1/1

Fertiligène

Engrais agrumes

- L'engrais agrumes Fertiligène est idéal pour les plantes méditerranéennes et les agrumes qu'elles soient cultivés en pots ou en pleine terre. Il vous offrira à la terre de vos plantes et à vos plantes de la nourriture complète
pour 3 mois et vous permettre une meilleure récolte et de meilleure qualité

GARANTIE 2 ANS

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	930 412	3121970153521	10/1

Fertiligène

Engrais orchidées

- L'engrais TOUT PRET agrumes et plantes du sud Fertiligène est formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines
- Il est adapté à toutes variétés méditerranéennes et apporte une nourriture équilibrée pour un feuillage visiblement plus vert.
- Cet engrais engendre une floraison et des récoltes abondantes ainsi que des plantes plus belles en 7 jours (comparé à une plante non nourrie)

FABRICATION

Contenance (cl)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,48	661 072	3121970171570	1/1

Fertiligène

Engrais universel toutes plantes

- Déjà dilué dans l'eau pour plus de facilité permettant la fertilisation de la plante en 1 seul geste
- Formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines
- Adapté à tous types de fleurs, fruits et légumes
- Apporte une nourriture équilibrée pour une floraison et des récoltes visiblement plus abondantes ainsi que des plantes plus belles en 7 jours
- Période idéale = de mars à octobre

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 076	3121970172058	1/1

Fertiligène

Bâtonnet nutritif plantes fleuries

- Bâtonnets nutritifs plantes fleuries pour des fleurs plus abondantes, résistantes et colorées Action prolongée pendant 8 semaines
- Période idéale = de janvier à décembre
- Avec oligo-éléments
- Pour pots, bacs et jardinières

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 bâtonnets	510 230	3121970173659	1/1

Fertiligène

Engrais plantes fleuries

CE

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	639 142	3121970171877	1/1

Fertiligène

Engrais complet 100 % naturel

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5+2	502 316	3121970185942	1/1
10	502 317	3121970185904	1/1

Fertiligène

Engrais plantes vertes liquide

L'engrais plantes vertes tout prêt Fertiligène est déjà diluée dans l'eau permettant la fertilisation de la plante en 1 seul geste
Il est formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines.
Il est adapté à toutes variétés de plantes d'intérieur et apporte une nourriture équilibrée pour des plantes visiblement plus vertes et plus belles en 7 jours.

CE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 075	3121970173932	1/1

Fertiligène

Engrais universel toutes plantes

Déjà dilué dans l'eau pour plus de facilité permettant la fertilisation de la plante en 1 seul geste
Formulé à base de minéraux bénéfiques pour les plantes et rapidement assimilable par les racines
Adapté à tous types de fleurs, fruits et légumes
Apporte une nourriture équilibrée pour une floraison et des récoltes visiblement plus abondantes ainsi que des plantes plus belles en 7 jours

CE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 076	3121970172058	1/1

Fertiligène

Engrais complet 100 % naturel

Engrais universel (s'utilise avec toutes les variétés de légumes)
Formule 100 % naturelle
Nourrit jusqu'à 3 mois
Grande surface de couverture (5 kg = 100 m² et 7 kg = 140 m² fertilisés)
Formule en bouchons : facilite l'épandage
Sac à base de 40 % de plastique recyclé et recyclable

CE

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	131 007	3121970185966	1/1

Fertiligène

Engrais fraisiers

•Dosage précis sans poussières grâce à ses mini granulés
• Idéale pour pour toutes cultures de tomates
• 3 mois de nutrition très complète et progressive
• Limite le risque de brûlure au niveau des racines

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	961 083	3121970153125	12/1

Fertiligène

Engrais végétal activateur de compost

• Accélérateur de décomposition
Formulation : mini-granulés
100 % naturel : utilisable en agriculture biologique
Doses : 50 à 200 g pour 100 L de matière
L'engrais végétal activateur de compost de Fertiligène est idéal pour la décomposition des déchets de légumes, de fruits et du jardin pour les transformer en compost. Il favorise le développement de micro-organismes qui accélèrent la décomposition des végétaux. Ainsi, il aide à la formation plus rapide d'un compost de qualité, riche en éléments nutritifs.

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	340 389	3121970195408	10/1

Engrais spray FERTILIGÈNE

Fertiligène

Spray hydratant

Spray hydratant à base d'orchidées pour une hydratation optimale des plantes
Convient à toutes sortes de plantes, pas seulement les orchidées
Formulé avec des ingrédients naturels pour une action douce et respectueuse de l'environnement
Aide à prévenir le dessèchement et la déshydratation des plantes en favorisant une bonne absorption de l'eau
Facile à utiliser, il suffit de vaporiser sur les feuilles des plantes pour une hydratation instantanée
Favorise une croissance saine et vigoureuse des plantes, pour des résultats visibles en quelques jours seulement

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur 300	639 143	3121970176070	12/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Fongicides FERTILIGÈNE

Fertiligène

Maladies des arbres fruitiers

• À base de soufre, matière active d'origine minérale, ce fongicide traditionnel et polyvalent combat oïdium et tavelure sur diverses cultures fruitières : pommiers, pêchers, melons, vigne
Pratique : mini-granulés dispersables dans l'eau pour un dosage précis et sans poussière
Utilisable en Agriculture Biologique
• AMM N° 9500341 de UPF France SAS. 92400 Courbevoie
• Composition : 800 g/kg (80 % p/p soufre).
• Période idéale : de mars à octobre

FABRICATION

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	340 393	3121970162950	12/1

Fertiligène

Bouillie bordelaise expr granulés solubles

• À base de 20 % de cuivre, matière active d'origine minérale ; ce fongicide traditionnel et polyvalent combat efficacement de nombreuses maladies des arbres, fruits et légumes (tavelure, mildiou, chancre, bactériose, cloque)
Formule exclusive en mini-granulés dispersables dans l'eau : sans poussière, faciles à doser et à mélanger, plus de grumeaux dans le pulvérisateur
Utilisable en agriculture biologique
Nom homologué : bouillie bordelaise express
AMM n° homologation : 2000125 - Scotts France sas (69)
Respecter les précautions d'emploi
• Période idéale = de février à octobre

FABRICATION

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	537 663	3121970167931	12/1

Formicides FERTILIGÈNE

Fertiligène

Appât fourmis

2 boites de 10 g
Prêt à l'emploi
Détruit la fourmillière
Efficace jusqu'à 3 mois
Matière active existant dans la nature

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 boîtes de 10 g	543 884	3121970202410	24/1

Formicides MASY

MASY Père et Fils

Appât-fourmis gel boîte

• Attire les fourmis pour les détruire
• Mettre la boite Lucifer anti-fourmis sur le passage des fourmis ou à proximité d'une fourmilière
• Efficace à l'intérieur comme à l'extérieur

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 10 g	981 159	3366440001999	1/1

MASY Père et Fils

Appât-fourmis gel en tube

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 15 g	981 160	3366440001975	1/1

Insecticides FERTILIGÈNE

Fertiligène

Insecticide polyvalent

• Combat l'oïdium et les tâches noires
• Protège les rosiers contre l'apparition de nouvelles maladies
• Liquide prêt à l'emploi

2 ANS GARANTIE

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	761 093	3121970180503	1/1

Fertiligène

Traitement polyvalent anti-maladies

Fongicide à base d'hydrogénocarbonate de potassium
Prévient l'apparition de maladies et protège la plante contre leur propagation
Adapté pour les cultures de fruits, légumes et fleurs
Polyvalent, il combat plusieurs maldies du jardin (oïdium, moniliose, tavelure, pourriture grise)
Utilisable en agriculture biologique.
Liquide prêt à l'emploi sans préparation ni dosage
• AMM n° 2171067 de DE SANGOSSE SAS (47)

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	661 094	3121970174090	1/1

Insecticides FERTILIGENE

Fertiligène

Cochenille prêt à l'emploi

A base d'huile de colza, l'anti- cochenilles élimine efficacement tous les types de cochenilles à tous les stades de leur développement (larves, œufs, adultes)
Il s'utilise sur conifères, arbres, arbustes cultures légumières et arbres fruitiers
Prêt à l'emploi : sans préparation, ni dosage.
Délai avant récolte : 2 jours
Nom homologué : NATUREN ERADIGUN.
Numéro AMM : 2110149 de Scotts France SAS (69)
Composition : 16,9 g/l huile de colza (1,7 %)
• Période idéale = de mars à octobre

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	130 161	3121970166880	12/1

Fertiligène

Insecticide puceron double action

A base d'huile de colza, matière active végétale, cet insecticide est une solution efficace pour éliminer les pucerons
S'utilise sur rosiers, plantes ornementales, sur cultures potagères et fruitières
Prêt à l'emploi : sans préparation, ni dosage
Délai avant récolte : 2 jours
Utilisable en Agriculture Biologique
Conformément au règlement (CE) n° 834/2007
Insecticide NATUREN ERADIGUN - AMM n°2110149 de Scotts France SAS (69). 16,9 g/l huile de colza (1,7%)
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits
• Période idéale = de mars à octobre

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	130 145	3121970166859	12/1

Fertiligène

Pyrale du buis express

La pyrale du buis est un ravageur dont les chenilles causent des dégâts importants sur les arbustes d'ornement
Grâce à l'action choc du pyrèthre et à l'action asphyxiante de l'huile de colza, cet insecticide élimine efficacement les chenilles de pyrale du buis
Utiliser dès l'apparition des premiers insectes.
• Facile et sûr : bouteilles unidoses (3 x 14 ml)
• Numéro AMM : 2171312 de Evergreen Garden Care France SAS (69)
• Période idéale = de mars à octobre

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 doses de 14	661 096	3121970167122	1/1

Fertiligène

Insecticide express pucerons

Le puceron est un insecte ravageur des cultures, pouvant provoquer leur affaiblissement.
Combinant l'action choc du pyrèthre et l'action asphyxiante de l'huile de colza, cet insecticide élimine efficacement tous types de pucerons
Sa présentation sous forme d'uni-doses facilite le dosage. Il est efficace sur œufs, larves et adultes
• Facile et sûr : bouteilles unidoses (3 x 14 ml)
• Numéro AMM : 2171312 de Evergreen Garden Care France SAS (69)
• Période idéale = de mars à octobre

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 doses de 14	661 095	3121970162639	1/1

Fertiligène

Insecticide plantes de la maison

A base d'huile de colza, matière active végétale, cet insecticide spécial plantes de la maison est très polyvalent
• Il élimine une grande variété d'insectes : pucerons, mouches blanches, cochenilles, acariens
• Prêt à l'emploi : sans préparation, ni dosage
Utilisable en Agriculture Biologique
Période idéale : de fevrier à octobre
• Composition : huile de colza 16,9 g/l.
Nom homologué : NATUREN ERADIGUN.
Numéro AMM : 2110149 de Scotts France SAS (69)

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	131 164	3121970165906	12/1

Fertiligène

Insecticide végétal

A base d'huile de colza, matière active végétale, cet insecticide est très polyvalent et idéal pour le potager
• Il élimine une grande variété d'insectes : pucerons, mouches blanches, cochenilles, acariens
• S'utilise sur rosiers, plantes ornementales, sur cultures potagères et fruitières
• Prêt à l'emploi, sans préparation, ni dosage

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	542 540	3121970166828	12/1

Insecticide vers et chenilles

- Contre toutes les chenilles du jardin
- Reste actif pendant 10 à 12 jours
- Permet de lutter contre les chenilles des feuillages, les vers des fruits et légumes.

FABRICATION

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	931 144	3121970167030	12/1

Insecticide pyrale du buis

- Cet insecticide contient une matière active issue d'une bactérie existant dans la nature, le Bacillus Thuringiensis
- Son action de contact permet d'éliminer les chenilles de pyrale du buis
- Il agit par ingestion sur ces insectes qui cessent de s'alimenter et meurent

FABRICATION

Utilisation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Curative	386 430	3121970167078	12/1

Résiste à la pluie

Anti-limaces et escargots

Appât granulé prêt à l'emploi, matière active d'origine minérale, sans amérisant
A base de phosphate de fer, un complexe ferrique naturel transformé en éléments nutritifs par les micro-organismes du sol
Résiste à l'humidité et à la pluie
Protège légumes, fraises, fleurs
Préserve les animaux domestiques et les hérissons
Utilisable en agriculture biologique
- Période favorable = février à octobre
- Composition : orthophosphate de fer et distéarate de magnésium.
- N° AMM : 2150790 de Scotts France SAS (69)
- Nom homologué : Naturen Limex.

FABRICATION

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 450 g	537 827	3121970167528	12/1
Boîte 1 kg	542 232	3121970167566	1/1
Boîte 2 kg	218 182	3121970163636	1/1

Insecticide polyvalent

- Prêt à l'emploi
- A base d'huile végétale de colza, utilisable en agriculture biologique
- Il élimine une grande variété d'insectes : pucerons, mouches blanches, cochenilles, araignées rouges, acariens
- Délai avant récolte : 2 jours
- Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits

FABRICATION

Utilisation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Curative	303 220	3121970175394	12/1

Insecticide pucerons

A base d'huile de colza, matière active végétale, cet insecticide est une solution efficace pour éliminer les pucerons
S'utilise sur rosiers, plantes ornementales, sur cultures potagères et fruitières
Délai avant récolte : 2 jours
Utilisable en Agriculture Biologique*
*Conformément au règlement (CE) n° 834/2007
Insecticide NATUREN ERADIBUG - AMM n° 2110150 de Scotts France SAS (69). 777 g/l huile de colza
Dose d'utilisation : de 20 à 30 ml/l d'eau
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits
- Période idéale = de mars à octobre

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	131 405	3121970166996	12/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h

Mastics et glues PELTON

PELTON

Bande de glu arboricole

Protégez vos arbres contre les insectes et parasites grâce à la bande de glu Pelton
Prête à l'emploi
AMM : produit barrière
• Distribution : libre service

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	340 384	3121970101621	10/1

PELTON

Goudron de pin dit de Norvège

Pour cicatriser les plaies des arbres et arbustes
S'applique à l'aide d'un pinceau
Prêt à l'emploi
• Nom homologué : GOUDRON DE PIN DIT DE NORVÈGE PELTON.
• AMM n° 8800519. Goudron de pin 100 %
• Période idéale = de janvier à décembre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	340 388	3165080001655	12/1

PELTON

Mastic à cicatriser

Pour guérir et protéger les blessures des écorces, plaies de tailles et morsures de gibiers
S'applique au pinceau
• Période idéale : de janvier à décembre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
195	507 404	3121970155495	12/1

PELTON

Baume protecteur arboricole

Présenté en tube avec embout applicateur, le baume Pelton est pratique et prêt à l'emploi pour protéger les plaies de taille, blessures des écorces
Sa pâte reste fluide jusqu'à - 2 °C

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	340 385	3121970140125	12/1

PELTON

Glu arboricole

Pour protéger les arbres contre les parasites (chenilles, pucerons, fourmis) à l'automne contre l'hivernage des insectes, au printemps et en été contre les fourmis et autres parasites. La glu ne sèche pas et s'applique sur le tronc des arbres
• Nom homologué : GLU ARBORICOLE PELTON 2
• AMM n° 8700111 - Scotts France sas (69)
• Période idéale = de janvier à décembre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	340 386	3282420002421	12/1
360	340 387	3282420002438	6/1

PELTON

Mastic à greffer à froid

Pour greffage à froid des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement
S'applique à l'aide d'une spatule
Sa parfaite adhérence quelle que soit la température facilite la soudure du greffon
et une cicatrisation totale
Réservé aux amateurs
Nom homologué : MASTIC PELTON (nouvelle formule cire d'abeille)
Produit barrière. 40 % résine, 15 % huile végétale, 10 % cire d'abeille
• Période idéale = de janvier à décembre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	504 159	3121970155471	1/1

PELTON

Cicatrisant goudron de pin

Le cicatrisant goudron de pin aérsol permet de cicatriser et de protéger des plaies de taille ou accidentelles
Sa formule goudron de pin «dit de Norvège», origine certifiée des LANDES, permet une cicatrisation rapide en 4 à 6 semaines
Permet aussi une protection contre la pénétration des micro-organismes

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 300 ml	340 391	3121970160789	12/1

Désherbant FERTILIGENE



1 2

Fertiligène

Désherbant prêt à l'emploi non sélectif cours et allées

- A base d'acide acétique, une matière active présente dans la nature
- Il détruit rapidement les mauvaises herbes par simple contact
- Les premiers effets sont visibles en 1 h
- Prêt à l'emploi
- Nom homologué : HERBATAK CONTAC
- Numéro AMM : 2130153 de Scotts France SAS

Rendement moyen : 10 m² traités par litre

- Composition : 60 g/l (6 % p/p) d'acide acétique
- Période idéale = de avril à août

VG

FABRICATION

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pulvérisateur 900 ml	900 424	3121970165944	1/1
2	Pulvérisateur 3 l	900 425	3121970165968	1/1

Désherbant EVERGREEN

EVERGREEN Garden Care

Desherb'Flash polyvalent

- Contenance flacon : 900 ml
- Effets visibles en 3 heures
- Détruit les mauvaises herbes par simple contact.
- Concentré en bouteille auto-doseuse
- Dose par litre d'eau pour 20 m² : mauvaises herbes 45 ml/L; mousse : 36 ml/L

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	502 321	3121970178531	12/1

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Désherbant ROUNDUP

ROUNDUP

Désherbant allées de terrasses pulvérisateur

- Adapté aux plantes à feuilles dures et larges

Nom homologué : KB LUSTRANT PLANTES VERTES

Huile de paraffine 19 %

CE 2 ANS GARANTIE FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	712 550	3121970180732	1/1

ROUNDUP

Désherbant Speed Easy

- Détruit les mauvaises herbes et les mousses par contact
- Premiers effets visibles en 1 heure
- Matière active existant dans la nature
- Le désherbant Round Up speed Easy va détruire les mauvaises herbes et les mousses par simple contact ! Les premiers effets de ce dernier seront visibles à partir d'une heure

VG

CE 2 ANS GARANTIE FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur 3 L	950 105	3121970180688	1/1

Commandez !
Pro, simple et rapide

7j/7 24h/24

www.bricodeal.com

Désherbants ROUNDUP

Désherbant multi-usage

- Concentré
- Détruit les mauvaises herbes par simple contact.
- Effets visibles en 3 heures
- Pour 173 m²

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	661 065	3121970177121	1/1
800	661 066	3121970177169	1/1

Eco-recharge désherbant polyvalent EVERGREEN

Utiliser l'éco-recharge Rondup, c'est consommer 94 % d'emballage en moins par rapport à un spray strandard d'1L. Pratique et sans dosage
1 tube avec 500 ml d'eau = 5 m² de désherbage (en 2 passages de traitement avec 7 à 21 jours d'intervalle)
Utiliser cette éco-recharge une fois que votre désherbant polyvalent prêt à l'emploi 1L est vide. Mettre la totalité de l'éco-recharge dans le pulvérisateur et ajouter 500 ml d'eau. A présent, vous pouvez réutiliser votre pulvérisateur désherbant polyvalent
Produit fabriqué en France.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Désherbant	502 320	3121970186871	12/1

Anti-mousses polyvalent EVERGREEN

L'Anti-mousses polyvalent gazon et troncs d'arbres détruit rapidement les mousses. Les premiers effets sont visibles en 24h pour les mousses du gazon (en 1h pour les mousses des troncs d'arbres)
Il préserve votre gazon et vos troncs d'arbres

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	502 318	3121970186833	12/1
500	502 319	3121970186857	12/1

Désherbant multiusage pulvérisateur

Concentré
Détruit les mauvaises herbes par simple contact
Effets visibles en 3 heures
Pour 173 m²

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	661 065	3121970177121	1/1

Désherbant polyvalent pulvérisateur

Désherbant polyvalent, détruit les mauvaises herbes et les mousses par contact
Premiers effets en 1 heure
Matière active existant dans la nature.

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	661 098	3121970180589	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Engrais NATUREN

Naturen

Engrais tomates

- Engrais idéal pour toutes les variétés de tomates cultivées en pleine terre ou en jardinières
- Apporte jusqu'à 3 mois de nourriture très complète grâce a sa composition organique enrichie en calcium, algues marines et zéolite pour des tomates plus abondantes et de qualité
- Limite les risques de lessivage et nourrit de façon progressive
- Nom homologué : ENGRAIS TOMATES
- Engrais NF U 42-001
- Période idéale : d'avril à septembre

FABRICATION

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	130 045	3121970153187	12/1

Naturen

Bouillie bordelaise express

Le fongicide traditionnel et polyvalent combat plus de 25 maladies des arbres, fruits et légumes
Nom homologué : BOUILLIE BORDELAISE EXPRESS
N° AMM : 2000125 - homologation : Scotts France sas (69)
Composition : 20 % cuivre
Formulation : granulés dispersables dans l'eau. xi - n
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- Période idéale = d'avril à juillet
- Période favorable : septembre et octobre

FABRICATION

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 700	130 886	3121970167955	12/1

NOUVEAU

Naturen

Engrais gazon 100% Naturel

Apporte une nourriture équilibrée pour une action longue durée
Permet d'obtenir une pelouse plus verte et plus dense
Formule 100% naturelle enrichie en magnésium
Fertilisation douce et progressive limitant les risques de brûlure des racines et le lessivage des sols
Prêt à l'emploi
Utilisable en Agriculture Biologique
Surface de couverture : 330 m²
Période d'utilisation : de mars à juillet et de septembre à octobre
Ne pas appliquer en période de gel

FABRICATION

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	502 317	3121970185904	1/1

Jusqu'à 3 mois de nourriture équilibrée

Engrais complet super organique

- Engrais idéal pour toutes les variétés de fruits, légumes, fleurs, arbres et arbustes cultivées en pleine terre ou en pots
- Apporte jusqu'à 3 mois de nourriture très complète grâce à sa composition organique enrichie en calcium et algues marines
- Limite les risques de lessivage et nourrit de façon progressive
- Engrais NF U 42-001
- Engrais organo-minéral NPK 6-3-3
- Plantation : de février à avril et de septembre à novembre
- Entretien : de février à juillet et de septembre à novembre

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	130 503	3121970153446	1/1

NOUVEAU

Fertiligène

Engrais corne et sang

Idéal pour la plantation et l'entretien du potager, des fleurs, arbustes et arbres d'ornement
Pour stimuler la croissance et reverdir le feuillage
Libération progressive et durable des éléments nutritifs de la corne pour une action longue durée
Période d'utilisation : toute l'année sauf en décembre et janvier

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	661 062	3121970195316	4/1

1

2

Nature

Purin d'orties concentré

Le purin d'orties est obtenu par la fermentation de feuilles d'orties et d'eau
C'est une recette traditionnelle idéale contre les pucerons, les acariens, le mildiou
Concentré à diluer
S'utilise en arrosage au pieds des plantes ou en pulvérisation foliaire
Utilisable en Agriculture Biologique

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pulvéristeur 750 ml	940 156	3121970167429	1/1
2 Bidon 1 litre	940 157	3121970167405	1/1

Désherbant EXPRESS

EXPRESS

Chalumeau désherbeur Galaxy

- Manche a gâchette
- Col de 600 mm avec allumage piezo et pied support

Tuyau 4,75 m avec raccords sertis
- Détendeur 2,5 bar
- Brûleur en acier zingué anticorrosion Allumage piezo

VG

Tuyau	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,75 m	502 328	3189640959002	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



PENSEZ-Y !

Cartouche de gaz

PAGE 457

et... sur Linkedin

Produits de jardin divers

Fertiligène

Anti-chlorose liquide

Combat trois carences responsables du jaunissement des feuilles grâce, à un apport en fer, magnésium et manganèse
Action préventive et curative
Engrais CE
Solution de sulfate de magnésium contiennent des oligo éléments fer (Fe) et manganèse (Mn), 5 % d'oxyde de magnésium (MgO), soluble dans l'eau, 1 % anhydride sulfurique (SO3), soluble dans l'eau, 67 % fer (Fe) chélaté par DTPA,
soluble dans l'eau, 15 % manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
240	900 075	3121970182651	1/1

Fertiligène

Anti-maladies Rosiers Ultra

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	502 322	3121970185591	1/1

Terreaux FERTILIGENE

Fertiligène

Fertilisant traditionnel

Enrichit la structure du sol
• Produit naturel
• Formule Trio (fumier + algues marines + engrais organique)

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	587 717	3121970177855	1/1

Fertiligène

Terreau orchidées

• Le terreau pour orchidées Fertiligène est spécialement conçu pour la culture de toutes les variétés d'orchidées car il recrée leurs environnement naturel pour vous assurer une excellente floraison

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	730 405	3121970183078	1/1

NOUVEAU

Fertiligène

Terreau de rempotage

Pour un enracinement rapide
Rempotage de plantes vertes ou plantes fleuries en pots, coupes
NF U 44-551
Terreau avec engrais ph (h2o) : 6. 2 - Scotts France SAS (69)

FABRICATION NF

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	270 502	3121970120011	1/1

Fertiligène

Terreau universel

• L'engrais présent dans la terre aide à la croissance de vos plantes pour assurer une excellente floraison

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	800 422	3121970183016	1/1

Terreaux FERTILIGENE

Fertiligène

Terre dite de bruyère

La terre dite de bruyère est composé de véritable terre de bruyère et d'engrais organique et répondra au besoin des plantes acidophies.

FABRICATION

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	740 474	3121901833337	1/1

Billes d'argile

Fertiligène

Billes d'argile

Les billes d'agiles Fertiligène vous permettront d'assurer un drainage de qualité au fond de vos pots. Si vous les mélangez au terreau, elles aideront les racines de vos plantes à s'aérer. Et si vous les utilisez pour couvrir la terre, elles empêcheront les mauvaises herbes de pousser.
Ce produit est utilisable pour l'agriculture biologique

VG

2 ANS GARANTIE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	731 401	3121970183108	1/1

Paille

Fertiligène

Paille de chanvre CARRÉ POTAGER

Belle couleur dorée
Fort pouvoir couvrant contre les mauvaises herbes
Protège les fruits et légumes
Idéal pour les carrés potagers, petits fruits et massifs.

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	502 315	3121970186772	1/1

Les DOIGTS VERTS

Gazon regarnissage enrichi

• Gazon regarnissage semis sur gazon existant pour 50 m². 50 % Ray-grass anglais Adeline et 50 % Ray-grass anglais Alboka
• Composition engrais : NPK 6-5-7+4mgo

Poids (kg)	Surface traitée (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	50	817 434	3354122010032	1/1

PENSEZ-Y !
Rouleau à gazon
PAGE 598

Gazon

Les DOIGTS VERTS

Gazon rustique enrichi

• Gazon peu exigeant et résistant
Mélange de semences : 30 % fétuque élevée Palladio 30 % fétuque rouge traçante Bossa Nova, 40 % Ray-grass anglais Adeline
• Composition engrais : NPK 6-5-7+4mgo

Poids (kg)	Surface traitée (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	20	817 431	3354122000019	1/1
1	35	817 432	3354122010018	1/1
5	200	817 435	3354122050014	1/1

Les DOIGTS VERTS

Gazon rustique

• Tolérance aux conditions extrêmes d'excès ou de manque d'eau
• Composition : 30 % fétuque rouge traçante, 30 % fétuque élevée Rebel Advance, 40 % Ray- grass anglais Neruda 1

Poids (kg)	Surface (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	100	817 732	3354122030016	1/1

Semences tous terrains
Entretien facile

Résiste assez bien à la sécheresse et aux maladies

Les DOIGTS VERTS

Gazon universel espace vert

• Engrais organique.
• Composition :
- 45 % matières organiques provenant de farines de viande et d'os, farines de plumes et coques de cacao
- 7 % oxyde de potassium (K20) soluble dans l'eau
- 6 % azote organique provenant de farine de viande et d'os, farine de plumes, poudre d'os dé gélatiné et coques de cacao
- 5 % anhydride phosphorique (P205) soluble dans les acides minéraux
- 4 % oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux

VG

Poids (kg)	Surface traitée (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	200	624 500	3354120579043	1/1

Housse de protection polyéthylène

CapVert

Housse fauteuil de jardin

• Abritez votre mobilier de jardin de la poussière et des intempéries
• Forme adaptée grâce aux coutures internes
• Empêche toute décoloration due aux UV

VG

2 ANS GARANTIE

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2 x 0,8 x 0,7	016 170	3600070161709	5/1

CapVert

Housse chaise longue

• Abritez votre mobilier de jardin de la poussière et des intempéries
• Forme adaptée grâce aux coutures internes
• Empêche toute décoloration due aux UV

VG

2 ANS GARANTIE

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 0,75 x 0,4	016 190	3600070161907	5/1

CapVert

Housse balancelle

• Abritez votre mobilier de jardin de la poussière et des intempéries
• Forme adaptée grâce aux coutures internes
• Empêche toute décoloration due aux UV

VG

2 ANS GARANTIE

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,1 x 2,1 x 1,2	016 180	3600070161808	5/1

Housse de protection polyéthylène

CapVert

Housse rectangulaire pour barbecue

- Abritez votre mobilier de jardin de la poussière et des intempéries
- Forme adaptée grâce aux coutures internes
- Empêche toute décoloration due aux UV

VG

2 ANS GARANTIE

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6 x 0,6 x 1	016 220	3600070162201	5/1

Grille de gouttières

CapVert

Grille de gouttières

- Pose facile et rapide
- Empêche l'apparition de "bouchon" de déchets végétaux (feuilles mortes, branchage, mousses) et la formation de nids d'oiseaux dans vos canalisations
- Souple et légère, n'a pas de prise au vent
- Aucun entretien nécessaire
- Ajuster la grille et les clips à la largeur de la gouttière
- Fixer les clips sur les bords supérieurs de la gouttière, tous les 60 cm environ
- Enfoncer la grille sur les ergots. 10 clips de fixation fournis

VG

2 ANS GARANTIE

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 0,17	016 115	3600070161150	6/1



Cordeau de jardin

CapVert

Cordeau de jardin

- Cordeau + piquets

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cordeau + piquets	325 909	3600073259090	5/1

Bâches

NOUVEAU

CapVert

Bâche bricolage légère

Bâche de protection : protège de la poussière
Polyéthylène tissé (± 70 g/m²) : légère et solide
Classification M1

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	l. (cm)	Grammage (g/m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	300	70	016 400	3600070164007	5/1
300	400	70	016 410	3600070164106	5/1
400	500	70	016 420	3600070164205	5/1

NOUVEAU

CapVert

Bâche de protection pro

Bâche de protection : qualité professionnelle
Polyéthylène tissé (± 170 g/m²) : fortement résistante
Bâche 100 % recyclable : fabrication responsable
Classification M1

2 ANS GARANTIE

L. (cm)	l. (cm)	Grammage (g/m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	300	170	016 800	3600070168005	5/1
300	400	170	016 810	3600070168104	5/1
400	500	170	016 820	3600070168203	5/1

Solide, imputrescible et imperméable

CapVert

Bâche bricolage légère

- Couvre et protège toutes vos surfaces, meubles, outils...
- Polyéthylène tissé (± 90 g/m²)
- La bâche de bricolage légère permet de couvrir et protéger l'ensemble de vos surfaces, meubles, ou encore vos outils de la poussière. Soucieux de fournir un produit dont la qualité est adaptée à votre besoin, la bâche de bricolage légère Capvert répond aux besoins d'un utilisateur exigeant.
Bâche de bricolage : la bâche est fabriquée avec du polyéthylène tissé (± 90 g/m²) qui la rend solide, imperméable et imputrescible.
Ainsi, la bâche est durable dans le temps.
- Les coins de la bâche sont renforcés pour la rendre plus solide.
- Polyéthylène 100 % recyclable : la bâche de bricolage légère est fabriquée dans une démarche responsable et est 100 % recyclable.
- Simple d'installation : des œillets de fixation, de 23 mm de diamètre extérieur, se situent sur tous les mètres de la bâche de protection pour faciliter son accrochage. Les œillets sont suffisamment rapprochés pour garantir une forte fixation.
- Entretien rapide : le nettoyage de la bâche est facile avec de l'eau.
- La bâche de bricolage légère est disponible en plusieurs dimensions afin de répondre à tous vos besoins.

VG

2 ANS GARANTIE

100% recyclable

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2	016 500	3600070165004	50/1
4 x 3	016 510	3600070165103	25/1
5 x 4	016 520	3600070165202	10/1
6 x 1,5	016 700	3600070167008	30/1
8 x 5	016 530	3600070165301	5/1
9 x 6	016 516	3600070165165	5/1
12 x 6	016 517	3600070165172	5/1



Résistante et étanche

CapVert

Bâche de protection pro

- Polyéthylène tissé (± 200 g/m²) : fortement résistante
- Bâche 100 % recyclable : fabrication responsable
- La bâche de protection permet de couvrir et de protéger efficacement tout type de surface de la poussière et des intempéries. Soucieux de fournir un produit de qualité avec une solidité adaptée, la bâche de protection de qualité professionnelle et renforcée répond aux besoins d'un utilisateur intensif.
- Qualité professionnelle : la bâche de protection est fabriquée avec du polyéthylène tissé (+ 200g/m²) qui la rend lourde et fortement résistante dans le temps. Indéchirable et étanche, la bâche a les coins renforcés, et dispose d'une vraie qualité professionnelle. Elle sera votre parfait allié pour protéger tous vos matériels et vos surfaces des mauvaises conditions climatiques.
- Polyéthylène 100 % recyclable : la bâche professionnelle Capvert est fabriquée dans une démarche responsable et est 100 % recyclable.
- Facilité d'installation : des œillets de fixations, de 23 mm de diamètre extérieur, sont disposés tous les mètres sur la bâche de protection pour faciliter son accrochage. Les œillets sont suffisamment rapprochés pour assurer une fixation solide et résistante. Le coloris vert foncé de la bâche garantit une installation discrète dans votre jardin.
- Entretien rapide : le nettoyage de la bâche est facile avec de l'eau.

La bâche de protection existe avec des longueurs et des largeurs différentes afin de répondre à l'ensemble de vos besoins.

VG

2 ANS GARANTIE

100% recyclable

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 2	016 600	3600070166001	20/1
5 x 3	016 610	3600070166100	8/1
5 x 4	016 620	3600070166209	5/1
8 x 2	016 788	3600070167886	1/1
8 x 5	016 630	3600070166308	2/1
9 x 6	016 518	3600070165189	2/1
12 x 6	016 519	3600070165196	2/1
12 x 8	016 650	3600070165196	1/1

Arrosage de surface 502

Arrosage enterré 547

Pompes 560

Arrosage localisé 578

Outillage à mains 586

Outillage électrique 622

Récupération d'eau de pluie 640

Composteurs Incinérateurs 641

Pulvérisateurs Traitements 642

Plasticulture Clôtures 660

Contenants Décoration 690

Protection 697

Loisirs et détente 701

Produits pour animaux 717

Sacs et cabas de jardin

CapVert

Cabas polyvalent 42 L

Le cabas polyvalent Capvert se caractérise par sa grande capacité. Sa flexibilité lui permet de prendre la forme souhaitée et d'être facilement transporté d'une seule main. Il est fabriqué en polyéthylène robuste mais souple qui, grâce à sa résistance aux fissures, au gel et aux rayons UV garantit de nombreuses années d'utilisation. Polyvalent, il convient parfaitement au transport de déchets de jardin. Idéal pour tous types de travaux, aussi bien dans le secteur du bâtiment que d'autres applications. Charge maximale 80 kg.

2 ANS GARANTIE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	016 245	3600070162454	5/1

CapVert

Sac 80 L

- Permet de ramasser les feuilles mortes et la tonte du gazon
- Résistant et léger
- Sac en polyéthylène. 2 anses

2 ANS GARANTIE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	016 240	3600070162409	5/1

CapVert

Sac ressort 100 L

- Se déplie instantanément et se tient droit pour un remplissage facile
- Sac cylindrique
- Ressort gainé. 2 poignées supérieures, une latérale
- Ø x L. : 47 x 50 cm

2 ANS GARANTIE

Contenance (lL	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	016 250	3600070162508	5/1

CapVert

Sac 150 L

- Transportez facilement vos déchets végétaux
- Permet de ramasser les feuilles mortes et la tonte du gazon
- Remplissage et portage faciles
- Sac cylindrique
- Cerceau flexible. 2 poignées supérieures, une latérale

2 ANS GARANTIE

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	016 260	3600070162607	5/1

CapVert

Sac gravats 70 L

- Permet de ramasser, stocker et transporter tous les déchets
- Lot de 5 sacs. 40 kg maximum

2 ANS GARANTIE

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 60	016 265	3600070162652	5/1

NORTENE

Sac à déchets 270 L

- 2 poignées de transport et une poignée pour vider le sac
- Ouverture maintenue grâce à un arceau PVC
- Dimensions (Ø x L. x l.) : 670 x 67 x 67 cm
- Poids : 300 g/m²

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sac à déchets 270 l	143 370	3260821400206	1/1

Protection et croissance

CapVert

Feutre de jardin

- Protégez vos cultures des mauvaises herbes et réalisez le drainage et la stabilisation de vos sols
- Evite que les mauvaises herbes poussent et se multiplient
- Conserve l'humidité et emmagasine la chaleur de la terre
- Evite le mélange des terres
- Fixer au sol avec piquets ou en recouvrant les bords de terre
- Polypropylène noir non tissé perméable à l'eau

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 0,9	016 111	3600070161112	5/1

CapVert

Film de paillage

- Protége vos cultures
- Évite que les mauvaises herbes poussent et se multiplient
- Conserve l'humidité et emmagasine la chaleur de la terre
- À plat
- Fixer au sol avec des piquets ou en recouvrant les bords de terre

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 1,4	016 050	3600070160504	5/1

CapVert

Voile d'hivernage

- Utilisation à plat, en tunnel ou en manchon
- Doubler l'épaisseur en cas de fortes gelées
- Non tissé en polypropylène (± 30 g/m²)
- Perméable à l'eau

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 2	016 080	3600070160801	5/1
12 x 1	016 112	3600070161129	50/1

CapVert

Voile de croissance

- Permet de protéger du gel vos plantes et arbustes fragiles
- Il crée un écran thermique
- Laisse respirer les végétaux
- Souple et léger, il n'abîme pas les plantes
- Crée un micro-climat chaud qui favorise la croissance des jeunes plants
- Protège du gel et de la grêle
- Utilisation à plat, en tunnel ou en manchon
- Doubler l'épaisseur en cas de fortes gelées
- Non tissé en polypropylène (± 17 g/m²)
- Perméable à l'eau

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 2	016 060	3600070160603	5/1

CapVert

Film de forçage

- Accélérez la croissance de vos semis, en créant un micro-climat chaud et humide qui accélère le développement
- Protège du gel et de la grêle
- Souple et léger, n'abîme pas les plantes
- À plat ou en tunnel
- Lester les bords, par exemple avec la terre
- Film en polyéthylène perforé

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 2	016 010	3600070160108	5/1
10 x 2	016 020	3600070160207	5/1

CapVert

Filet de protection

- Protège efficacement vos arbres des oiseaux et permet ainsi de conserver vos semis, cultures et fruits
- Ce filet permet également de récupérer les feuilles mortes dans les bassins
- Filet en polyéthylène
- Maillage fin et léger

2 ANS GARANTIE

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 2	016 100	3600070161006	5/1
5 x 5	016 120	3600070161204	5/1
10 x 2	016 110	3600070161105	5/1

NORTENE

Housses d'hivernage

• En plus d'être efficace pour conserver la chaleur, cette housse d'hivernage est très pratique à installer
• Elle se différencie de certaines autres housses classiques par son zip permettant la fermeture de la protection et aussi par son cordon que vous pourrez serrer autour du pot
• Couleur principale : blanc

Diamètre (m)	Hauteur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1,60	143 344	3260821100540	1/1
1,25	1,80	143 345	3260821100533	1/1

NORTENE

Clip ARC - PVC

• Vous désirez installer une serre tunnel pour votre potager ?
Les arceaux et le film de croissance ne seront pas suffisants, il faudra aussi prévoir des clips arceaux pour raccorder ses derniers au film

2 ANS GARANTIE

Diamètre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	143 367	3260821405058	1/1

NORTENE

Film de forçage maraîcher

• Permet de cultiver et récolter beaucoup plus tôt des légumes et petits fruits
• À mettre en place sur arceaux ou tunnel
• Permet également de prolonger les récoltes de légumes
• Très résistant, il peut être utilisé plusieurs années

Dimensions (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 5	143 352	3260821100526	1/1

NORTENE

Lot de 4 griffes de fixations

3 pics
Dimensions (L. x l.) : 15 x 1,5 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lot de 4 griffes de fixations	143 364	3260821405041	5/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Protection croissance et accessoires

NORTENE

Filet à ramer polyéthylène extrudé Tutornet

- Filet à ramer, en polyéthylène extrudé et orienté très résistant, traité UV
- Permet l'accroche des plantes grimpantes pour une récolte optimale

2 ANS GARANTIE

Largeur (cm)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	500	143 349	3260821202053	1/1
200	500	143 350	3260821202251	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Toile de paillage Weedsol

- Permet d'obtenir de belles plantations, quasiment sans entretien
- Limite l'arrosage et maintient l'humidité
- Évite corvée du désherbage
- Garantie anti-UV 2 ans
- Bandes horizontales de plantation tous les 15 cm
- Se fixe au sol avec des agrafes métalliques
- Matière : polypropylène
- Coloris : noir avec bandes vertes horizontales

VG

2 ANS GARANTIE

Coloris	Dimensions (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir et vert	20 x 1,05	143 347	8413246022491	1/1

Liens et étiquettes

NORTENE

Semoir à long bec

- Semoir à long bec très pratique
- 5 positions réglables selon le diamètre des graines
- Avec couvercle gradué transparent
- Diamètre : 6 cm

Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	12	143 358	3260821470612	1/1

NORTENE

Ficelle de jardin

- Rouleau d'environ 80 m
- Vendu en pelote
- 100 % naturelle

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ficelle de jardin	143 363	3260821470117	1/1

NORTENE

Lien en plastique

- Lien plastifié
- Résistant et souple
- Livré en bobineau dérouleur avec système de découpe
- Vendu par 1

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	143 360	3260821470018	1/1
100	143 361	3260821470032	1/1

NORTENE

Lien mousse avec fil de fer

- Fil en métal
- Lien en mousse
- Longueur : 5 m
- Largeur : 10 cm

Diamètre (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,65	143 368	3260821470308	1/1

NORTENE

Colliers de serrage

- En plastique
- Largeur : 2 mm
- Longueur : 35 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	143 362	3260821470322	1/1

NORTENE

Étiquette à planter

- L'angle de la partie haute permet une lecture facile
- Fabriquée en polypropylène injecté
- Très résistante aux UV et au gel.

VG

Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	143 354	8413246214612	1/1
15	143 355	8413246214544	1/1

NORTENE

Raphia synthétique

- En polyéthylène étiré

VG

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 50	181 035	8413246214469	1/1

NORTENE

Collier arbre

- Fabriqué en éthylène-acétate de vinyle
- Longueur : 45 cm
- Largeur : 2 cm
- Résistant et élastique

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Collier arbre	143 366	3260821472463	1/1

NORTENE

Raphia naturel

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 6,5	181 043	3260821470223	24/1

NORTENE

Raphia synthétique

VG

Ø x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 11	189 909	3260821470230	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Tuteurs

NORTENE

Tuteur tomate spirale

- Acier galvanisé
- Permet de tuteurer le plant de tomate sans l'attacher

Ø (mm) x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 x 180	543 400	8413246196161	1/1

NORTENE

Tuteur en bambou naturel

- Si pour vous, tout doit rester naturel dans votre jardin (même les tuteurs), nous vous conseillons d'utiliser sans plus tarder les tuteurs fabriqués en bambou naturel
- Simples et résistants à la force d'une plante, ces tuteurs sont disponibles en plusieurs tailles

Hauteur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,6	542 812	3260821408318	1/1
0,9	542 813	3260821408325	1/1
1,2	542 814	3260821408332	1/1
1,5	542 815	3260821408349	1/1
1,8	542 816	3260821408356	1/1



NORTENE

Tuteur acier plastifié

- Protégé aux deux extrémités pour éviter la rouille
- Aspérités permettant la bonne tenue des liens

Ø (mm) x H. (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 90	Vert	143 348	3260821408424	1/1

NORTENE

Filet de protection oiseau

• Grâce au filet de protection oiseau les oiseaux ne pourront plus venir picorer dans votre jardin
• Le filet est à la fois ajustable et adaptable pour que vous puissiez facilement le fixer autour de vos arbres fruitiers ou bien de vos arbustes fruitiers plus proche du sol

2 GARANTIE ANS

Dimensions (L. x l.) (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 4	143 371	3260821200066	1/1



NORTENE

Filet de protection oiseaux

• Filet de protection des cultures en polyéthylène extrudé
• Il permet de protéger les récoltes des attaques des oiseaux
• Peut être placé sur les arbres ou en tunnel pour les petits fruits
• Matière : polyéthylène extrudé

VG

2 GARANTIE ANS

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000 x 800	143 341	3260821200189	1/1

NORTENE

Housses à fruit

• Housses en papier micro-perforé pour la protection individuelle des poires et grappes de raisins contre les insectes.
• Évite les dégâts liés aux piqures d'insectes
• A positionner dès le printemps

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 x 170	143 342	3260821101820	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Filet de protection oiseaux - coloris vert

• Permet de protéger les cultures et récoltes des attaques des oiseaux
• Peut être placé sur les arbres ou en tunnel pour les petits fruits
• Ajustable et adaptable
• Traité anti-UV
• Matière : polyéthylène extrudé
• Longueur x largeur (m) : 10 x 2
• Maille : 18 x 18 mm
• Coloris : vert

VG

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 2	143 359	3260821200103	1/1

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Treillis

Catral
GARDEN AND HOME

Treillis en plastique extensible TREILLIFLEX

- À fixer sur un mur comme support de croissance aux plantes grimpantes
- Sans entretien
- Matière : PVC résistant aux UV et intempéries
- Profil des lattes cloisonné pour une meilleure résistance
- Kit de fixation fourni
- Profil des lattes : 22 x 6 mm

VG

Couleur	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1,5 x 0,5	143 384	3260821701044	1/1
Blanc	2 x 1	143 385	3260821701068	1/1
Blanc	3 x 1	143 386	3260821701082	1/1
Vert	1,5 x 0,5	143 387	3260821702041	1/1
Vert	2 x 1	143 388	3260821702065	1/1
Vert	3 x 1	143 389	3260821702089	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Treillis osier extensible à feuilles

- Treillis extensible mixte composé de tiges osier naturel et de feuilles de vigne PVC pour décorer, séparer et créer des ambiances intimes et naturelles
- Ø approximatif des tiges 6 à 11 mm

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 1	412 424	8422502330188	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Treillis extensible en osier

- Permet de séparer les environnements ou créer des espaces décoratifs
À fixer sur un mur comme support aux plantes grimpantes
Discret et met bien en valeur les fleurs blanches ou claires grâce au contraste de couleurs
Matériau : osier naturel
Hauteur : 1,5 cm
Longueur : 0,5 cm

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 x 0,5	143 390	8422502382804	1/1

NORTENE

Treillis en osier avec feuillage

- Treillis extensible en osier
- Feuilles vertes en polyester
- Très facile à positionner pour un résultat immédiat
- Format : 1 x 2 m
- Feuilles fermement solidarisées avec un lien plastique de couleur verte

VG

L. x l. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 2 x 1	143 372	8413246051781	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Canisse osier semi-synthétique

• Clôture en composite semi-synthétique et recyclée
Lames homogènes assemblées par fil acier galvanisé
• Couleur : vert

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 1,5	143 395	8413246219655	1/1

1

2

Catral
GARDEN AND HOME

Canisse double face en plastique

• Lames en plastique double face de 20 mm de large, tissées par du fil nylon tous les 10 cm et collées à chaque point de tissage.
• Traitement anti UV et totalement écologique, sans métaux lourds dans sa composition

VG

Couleur	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bambou	3 x 1,5	412 468	8422502026258	1/1
2 Vert	3 x 1	412 470	8422502159963	1/1
Vert	3 x 1,5	143 394	8413246219068	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Canisse osier LOP®

• Les canisses Osier LOP® sont fabriqués à partir de composants recyclés et organiques et assemblées avec de l'acier galvanisé. Il s'agit d'un nouveau produit d'occultation surpassant les matériaux synthétiques grâce à son aspect et toucher naturels.
• Produit écologique
• Très occultant et léger
• Résiste à l'eau et au soleil
• Traitement anti-UV
• Facilement lavable, très bonne résistance en extérieur
• Couleur : anthracite

VG

3 ANS GARANTIE

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 1	540 302	8422502977079	1/1



Catral
GARDEN AND HOME

Canisse naturelle en osier

Clôture d'osier tissée brin à brin avec un fil de fer galvanisé
Occultation naturelle et décorative
Fil de fer à 5 cm du haut et du bas puis tous les 10 cm sur la hauteur
Densité : 1,6 kg/m²
Diamètre des branches d'osier : 6 à 8 mm
Diamètre fil de fer galvanisé : 0,75 mm
Occultation : 80 %

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 1	143 381	8413246204408	1/1
3 x 1,5	143 382	8413246204415	1/1
3 x 2	143 383	8413246204422	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre
Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Plano concepts linéaires

Occultation

Brise-vue tissé

- Longueur : 10 m
- Hauteur : 1 m
- Matière HDPE
- Grammage : 170 g/m²
- Occultant à 95 %
- Traité anti-UV
- Couleur : vert

VG

6 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brise-vue tissé	143 374	8413246013741	1/1

Brise-vue tissé

- Brise-vue tissé haut de gamme
- Traité anti-UV
- Hauteur : 1,5 m
- Longueur : 10 m
- 230 g/ m²
- 100 % occultant HDPE

VG

8 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brise-vue tissé	143 375	8413246013772	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Natte brise-vue tissée recynet plus

- Coloris vert

VG

Hauteur (m)	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5	143 378	8413246016360	1/1
1	50	143 379	8413246012942	1/1

Moustiquaires et grillages plastique



Catral
GARDEN AND HOME

Moustiquaire en fibre de verre Fibernet

- Moustiquaire en fibre de verre recouverte PVC
- Solution efficace contre l'entrée des moustiques, à fixer à la fenêtre
- Très résistante
- Maille : 1,2 x 1,4 mm

Couleur	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	3 x 1	143 377	8413246190077	1/1

1

2

Catral
GARDEN AND HOME

Grillage plastique maille carrée

- Maille résistante aux intempéries, utile pour clôturer les jardins ou la protection des balcons et terrasses

VG

Couleur	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 3 x H. 1 m				
1 Vert	10 x 10	143 392	8413246082051	1/1
2 Blanc	5 x 5	143 391	8413246082044	1/1
Blanc	10 x 10	143 393	8413246082068	1/1
L. 25 x H. 1 m				
2 Vert	5 x 5	143 376	8413246030427	1/1

NORTENE

Grillage métallique soudé

- Grillage métallique plastifié
- Pour travaux de bricolage
- Maille : 6,4 x 6,4 mm

Couleur	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert	5 x 1	143 373	8413246011716	1/1

Catral
GARDEN AND HOME

Kit de fixation

- Pour maille, écran, canisse plastique

En sachet, comprenant 26 attaches de renfort avec 15 cm de fil acier plastifié par pièce

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert	143 380	8413246013444	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



mais aussi... sur Linkedin

Bordures de jardin

1

2

FILIAC

Bordure parisienne grillage plastifié

- Grillage semi-rigide plastifié
- Polymère : PVC Polychlorure de vinyle (CAS 9002-86-2)

VG

	H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Vert				
1	0,4	10	550 384	3221888001317	1/1
	0,65	10	550 385	3221888001300	1/1
	0,9	10	550 386	3221888004608	1/1
	Blanc				
2	0,65	10	550 382	3221888001409	1/1
	0,9	10	550 383	3221888001393	1/1

Toiles métalliques

Grillage soudé galvanisé

Grillage soudé galvanisé utilisé pour la construction des enclos pour petits animaux, pour le bricolage ou la décoration
Résistance : 320 - 340 N/mm²

VG

L. x H. (m)	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 1	10 x 10	550 413	3221888003113	1/1
10 x 1	10 x 10	420 588	3221888005797	1/1

Toile galvanisée n° 16

- Mailles (mm) : 2 x 2
- Fil : Ø 0,25 mm

VG

L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 0,5	057 614	3221881311901	1/1
5 x 1	059 935	3221881311918	1/1
25 x 0,5	233 013	3221881304101	1/1
25 x 1	233 021	3221881304125	1/1

Gamme agricole

Grillage noué galvanisé

- Grillage noué galvanisé à mailles rectangulaires (ou grillage à moutons)
- Destiné à la clôture des domaines agricoles et plus particulièrement pour les ovins et les caprins
- Résistance : 320-340 N/mm²
- Maille : 15 cm dégressive

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	50	550 411	3221888005612	1/1
1,2	50	550 412	3221888005629	1/1

Grillage soudé Fermette galvanisé

- Grillage soudé galvanisé utilisé pour la construction des enclos pour petits animaux, pour le bricolage ou la décoration
- Résistance : 320-340 N/mm²

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maille 13 x 13 mm				
0,5	25	550 414	3221888003106	1/1
1	25	550 413	3221888003113	1/1
★1	5	420 587	3221888002963	1/1

Grillage triple torsion galvanisé maille hexagonale

- Grillage triple torsion galvanisé utilisé pour la construction des poulaillers, volières ou clapiers, ou pour la protection des jeunes plantations
- Résistance : 320-340 N/mm²

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maille 13 mm				
0,5	25	550 394	3221888003007	1/1
1	25	550 389	3221888003014	1/1
Maille 16 mm				
0,5	25	550 390	3221888003205	1/1
Maille 19 mm				
0,5	25	550 392	3221888003229	1/1
1	25	550 393	3221888003236	1/1
Maille 25 mm				
0,5	25	550 388	3221888003021	1/1
1	25	550 387	3221888003038	1/1
Maille 30 mm				
1	50	550 397	3221888003250	1/1
Maille 40 mm				
0,5	50	550 399	3221888003274	1/1
1	50	550 400	3221888003281	1/1
1,2	25	550 395	3221888008101	1/1
1,5	50	550 401	3221888003298	1/1
Maille 50 mm				
1	50	550 402	3221888003304	1/1

FILIAC

Grillage triple torsion plastifié

VG

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 x H. 0,5 m				
25	1	420 586	3221888004547	1/1
L. 10 x H. 0,5 m				
25	1	154 130	3221888005773	1/1
L. 10 x H. 1 m				
25	1	154 132	3221888005780	1/1
L. 25 x H. 0,5 m				
25	1	154 128	3221888003144	1/1
L. 25 x H. 1 m				
25	1	154 131	3221888003151	1/1

CapVert

Bâche bricolage légère

Code : **016 500**

TOP VENTE

Marque **exclusive**

FILIAC

Grillage soudé fermette galvanisé maille carrée

- Destiné à la construction des enclos pour petits animaux, pour le bricolage ou la décoration
- Résistance : 320-340 N/mm²

VG

H. (m)	L. (m)	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Galvanisé					
1	5	20 x 20	420 590	3221888002987	1/1
1	25	50 x 50	420 596	3221888005193	1/1
Plastifié vert					
0,5	5	13 x 13	420 592	3221888004523	1/1
1	5	13 x 13	420 593	3221888004530	1/1
0,50	5	20 x 20	420 594	3221888006053	1/1
1	5	20 x 20	420 595	3221888006046	1/1
1,2	25	20 x 20	420 597	3221888005209	1/1
2	25	50 x 50	420 599	3221888005230	1/1

FILIAC

Grillage triple torsion galvanisé

VG

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 x H. 1 m				
13	0,7	940 255	3221888002901	1/1
25	0,8	940 257	3221888002925	1/1
L. 10 x H. 0,5 m				
13	0,7	940 243	3221888005711	1/1
25	0,8	940 245	3221888005735	1/1
40	0,9	154 133	3221888005926	1/1
L. 10 x H. 1 m				
25	0,8	940 246	3221888005728	1/1
40	0,9	940 247	3221888005742	1/1
L. 13 x H. 1 m				
25	0,8	420 582	3221888005704	1/1
L. 25 x H. 1 m				
40	0,9	940 253	3221888003052	1/1

Gamme résidentielle

CAVATORTA

Grillage galvanisé simple torsion compacté

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maille 50 x 50 mm				
1,2	25	512 004	8015825007686	1/1
1,5	25	420 598	3221888005223	1/1

CAVATORTA

Grillage plastifié vert simple torsion compacté

- Destiné à la clôture des jardins
- PVC : polychlorure de vinyle (CAS 9002-86-2) souple appliqué par extrusion

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maille 50 x 50 mm				
1	25	420 602	3221888005148	1/1
1,2	25	420 603	3221888005155	1/1
1,5	25	420 640	3221888005162	1/1
2	25	420 641	3221888005186	1/1

FILIAC

Grillage résidentiel plastifié vert

- Grillage semi-rigide plastifié
- Polymère : PVC Polychlorure de vinyle (CAS 9002-86-2)

VG

H. (m)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maille 100 x 50 mm				
1,2	25	550 379	3221888004134	1/1
1,5	25	550 380	3221888004141	1/1
Maille 100 x 75 mm				
1	25	550 376	3221888004226	1/1
1,2	25	550 377	3221888004233	1/1
1,5	25	550 378	3221888004240	1/1
Maille 100 x 100 mm				
1	25	550 373	3221888004417	1/1
1,2	25	550 374	3221888004424	1/1
1,5	25	550 375	3221888004455	1/1

Gamme petite longueur



CAVATORTA

Grillage triple torsion galvanisé

- Maille carrée galvanisée
- Spécial petites longueurs

VG

Maille (mm)	Ø fil (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 5 x H. 0,5 m				
13	0,8	420 589	3221888002970	1/1
25	1,2	420 591	3221888002994	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Grillage triple torsion plastifié vert maille hexagonale

- Destiné à la construction des poulaillers, volières ou clapiers, ou pour la protection des jeunes plantations
- Matériau : acier galvanisé plastifié
- Diamètre du fil : 0,8 mm
- Longueur rouleau : 10 m
- Hauteur rouleau : 0,5 m
- Résistance : 320-340 N/mm²
- Poids rouleau : 2,2 kg

VG

Maille (mm)	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	10 x 0,5	420 585	3221888005766	1/1

CAVATORTA

Grillage petite longueur triple torsion galvanisé

VG

Maille (mm)	L. x H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	5 x 0,5	420 581	3221888002918	1/1

NORTENE

Fil de fer plastifié

- Fil de fer plastifié FP-FIX
- Longueur : 25 m
- Livré en bobineau dérouleur avec système de découpe

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,15	143 365	3260821470049	1/1

Bobinot plastique

- Rouleau de 50 m

VG

	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc			
1	0,8	311 582	8010361102147	1/1
	Vert			
2	0,8	311 573	8010361102109	1/1
	1,1	311 569	8010361308006	1/1
	1,4	311 581	8010361102161	1/1

FILIAC

Fil d'attache - Acier galvanisé - Longueur 50 m

- Acier galvanisé

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 6			
1,1	290 016	3221882501899	1/1
N° 8			
1,3	290 202	3221882501912	1/1

FILIAC

Bobinot fil recuit d'attache pour la vigne

- Rouleau de 500 m

VG

Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,45	154 741	3221882500090	20/1
0,55	154 768	3221882500021	20/1

Bobinot cuivre rouge

- Rouleau de 50 m

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,8	311 572	8010361103083	1/1

FILIAC

Fil de fer recuit

- Rouleau de : 5 kg

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	550 415	3221883506503	1/1
3	550 416	3221883506510	1/1
1,3	550 417	3221883506527	1/1

FILIAC

Fil carcasse

- Poids : 50 g

VG

	Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Galvanisé	0,4	154 644	3221883000360	20/1
	Galvanisé	0,44	268 454	3221883000308	1/1
2	Laiton	0,4	154 652	3221883000766	20/1

Fil galvanisé plastifié

VG

	Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc n° 3				
1	1,15	50	154 679	3221882501974	20/1
	Vert n° 3				
2	1,15	50	154 660	3221882501998	20/1

Bobinot en fil galvanisé plastifié

Il est utilisé pour la pose de grillage, l'horticulture, la viticulture et pour les petits travaux domestiques

	Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Plastifiée blanc			
1	1,35 x 50	268 475	3221882501981	1/1
	Plastifiée vert			
	1,35 x 50	268 479	3221882502001	1/1
2	1,5 x 100	154 125	3221882501462	1/1
	1,6 x 50	419 566	3221882502018	1/1
	2,2 x 100	154 126	3221882501479	1/1
	2,4 x 100	154 127	3221882501486	1/1

Fil de tension galvanisé

• En rouleau

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 14				
2,2	25	154 989	3221883500013	1/1
2,2	50	619 949	3221883500020	1/1
2,2	100	620 122	3221883500853	
N° 16				
2,7	25	154 997	3221883500037	1/1
2,7	50	619 957	3221883500044	1/1
2,7	100	739 767	3221883500051	1/1

Fil de tension galvanisé plastifié

• Fil de tension galvanisé ou galvanisé et plastifié
Il est utilisé pour la pose de grillage et pour les petits travaux domestiques

VG

	Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc				
1	2	25	619 973	3221883500327	1/1
	2,7	100	678 598	8010361405026	1/1
	Vert				
2	2	25	619 965	3221883500426	1/1
	2,4	25	620 101	3221883500792	1/1
	2,4	50	620 102	3221883500785	1/1
	2,4	100	419 644	3221883500778	1/1
	2,7	100	311 562	8010361402964	1/1
	2,75	100	419 645	3221883500884	1/1
	2,8	50	154 124	3221883500877	1/1

Fil galvanisé classe B

• Rouleau de : 5 kg

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 10				
1,5	360	050 149	3221883505001	1/1
N° 12				
1,8	252	050 150	3221883505100	1/1
N° 13				
2	204	050 151	3221883505209	1/1
N° 14				
2,2	168	050 152	3221883505308	1/1
N° 15				
2,4	141	050 153	3221883505407	1/1
N° 16				
2,7	112	050 154	3221883505506	1/1

Fil galvanisé

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 2				
0,7	100	154 520	3221882501868	20/1
N° 4				
0,9	50	154 539	3221882501875	20/1
0,9	100	154 547	3221882501882	20/1
N° 6				
1,1	100	154 563	3221882501905	20/1
N° 10				
1,5	50	154 598	3221882501929	20/1
N° 12				
1,8	50	154 601	3221882500359	10/1

Fil inox 18/10

• En bobinot

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 3				
0,8	50	037 087	3221882501936	10/1

Bobinot galvanisé

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 2				
0,7	100	311 568	8010361101201	1/1
N° 4				
0,9	50	311 563	8010361101249	1/1
N° 6				
1,1	50	311 564	8010361101287	1/1
N° 8				
1,3	50	311 565	8010361101089	1/1
N° 10				
1,5	50	311 566	8010361101348	1/1
N° 12				
1,8	50	311 567	8010361401882	1/1

1

2

Fil laiton mou

• En bobinot

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 2				
1 0,7	100	154 776	3221882501943	10/1
N° 4				
2 0,9	50	154 784	3221882501950	10/1

Lien Ligaplast

• Couleur : vert
• Vendu avec coupe-fil

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	50	154 628	3221882502780	20/1

Bobinot laiton

• Rouleau 50 m

VG

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,8	50	311 571	8010361104080	1/1

Bobinot fil laiton

• Bottillon 50 g

VG

Ø (mm)	Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,6	n°1	311 580	8010361404029	20/1

Accessoires grillages FILIAC

NOUVEAU



FILIAC

Grillage soudé résidentiel gris

Grillage souple semi-rigide plastifié
Destiné à la clôture des jardins
Matériau : acier galvanisé
Maille : 100 x 100 mm
Diamètre du fil brut : 1,8 mm
Diamètre du fil recouvert : 2,1 mm

VG

Hauteur (m)	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	20	552 001	3221888024415	1/1
1,2	20	552 002	3221888024422	
1,5	20	552 003	3221888024453	

NOUVEAU

FILIAC

Grillage soudé résidentiel gris

Grillage souple semi-rigide plastifié
Destiné à la clôture des jardins
Matériau : acier galvanisé
Maille : 100 x 75 mm
Diamètre du fil brut : 1,8 mm
Diamètre du fil recouvert : 2,1 mm

VG

Hauteur (m)	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	25	552 004	3221888024224	1/1
1,2	25	552 005	3221888024231	1/1
1,5	25	552 006	3221888024248	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Piquet de clôture en T gris

Destiné à la clôture des jardins
Matériau : acier grenaillé
Revêtement : thermolaquage
Section : 30 x 30 mm
Epaisseur : 3,50 mm

VG

Hauteur (m)	Section max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,45	30	552 007	3221888020769	1/1
1,75	30	552 008	3221888020776	
2	30	552 009	3221888020783	

NOUVEAU

FILIAC

Jambe de force grise

Destiné à la clôture des jardins
Matériau : acier grenaillé
Revêtement : thermolaquage en poudre epoxy
Epaisseur : 3 mm

VG

Hauteur (m)	Section max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	25	552 010	3221888020844	1/1
1,45	25	552 011	3221888020837	1/1
1,75	25	552 012	3221888022312	1/1
2	25	552 013	3221888020851	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Fil de tension plastifié gris

Destiné à la quincaillerie, horticulture et viticulture
Matériau : acier recuit
Polymère : PVC souple appliqué par extrusion
Résistance : 320 - 340 N/mm²
Diamètre fil recouvert : 2,4 mm

VG

Longueur (m)	Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	3,5	552 014	3221883520783	1/1
100	4	552 015	3221883520776	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Tendeur plastifié n°3 gris

Permet de tendre le fil de tension afin d'assurer la rigidité de la clôture
Diamètre fil de tension préconisé : 2,4 à 2,75 mm

VG

Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
n°3	552 017	3221883520257	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Tendeur plastifié n°2 gris

Permet de tendre le fil de tension afin d'assurer la rigidité de la clôture
Diamètre fil de tension préconisé : 2 à 2,4 mm

VG

Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
n°2	552 016	3221883520233	1/1

NOUVEAU

FILIAC

Jambe de force verte

Destiné à la clôture des jardins
Matériau : acier grenaillé
Revêtement : thermolaquage en poudre epoxy
Epaisseur : 3 mm

Hauteur (m)	Section max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,75	25	552 018	3221888002314	1/1

FILGRAF

Lien vert

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	311 583	8010361102222	1/1

Accessoires de pose

Epingle à clôture fil galvanisé

• Epingle à grillage pour poteaux béton, en fil acier galvanisé Ø 3,5 mm

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	100	403 775	3188179335516	1/1
150	100	403 773	3188179335523	1/1
180	100	419 592	3188179335530	1/1

Raidisseur galvanisé

• Galvanisation à chaud

VG

Type	Ø fil (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 2	2 à 2,7	154 121	3221883500211	100/1
N° 3	2,7 à 3,1	154 122	3221883500228	100/1
N° 4	3,1 à 4	154 123	3221883500921	50/1

Raidisseur plastifié

• Pour tendre les fils de tension lors de la pose de vos grillages
• Permet de rigidifier l'ensemble de votre clôture

VG

Couleur	Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	N°2	154 528	3221631087964	10/1
Blanc	N°3	154 529	3221631087995	5/1
2 Vert	N°2	154 526	3221631087971	10/1
Vert	N°3	154 527	3221631088008	5/1



Pince multifonctions

• Pince multifonctions, arrache-crampons, marteau et coupe-fils, pour tous les travaux de pose et dépose du grillage

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gainé	186 149	3465720100527	1/1

Raidisseur / tendeur

• Galvanisé électrozingué

VG

Type	Ø fil (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 2	2 à 2,7	536 132	3479045180027	100/1
N° 3	2,7 à 3,1	536 133	3479045180034	100/1
N° 4	4 et fil ronce	259 543	3479045180041	50/1

Jambe de force plastifiée verte

• Section L : 25 x 25 mm

VG

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	550 364	3221888000822	1/1
1,2	550 365	3221888000846	1/1
1,5	550 366	3221888000839	1/1
2	550 367	3221888000853	1/1
2,25	550 368	3221888000860	1/1

Barre de tension plastifiée verte

VG

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	550 369	3221888002321	1/1
1,2	550 370	3221888002338	1/1
1,5	550 371	3221888002345	1/1
1,8	154 144	3221888002352	10/1
2	550 372	3221888002369	1/1

FILIAC

Barre de tension galvanisée

VG

H. (m)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,05	8	154 145	3221888032328	1/1
1,25	8	154 146	3221888032335	1/1
1,55	8	154 147	3221888032342	1/1
2,05	8	536 601	3221888032366	10/1

Accessoires de pose

TOP VENTE

Rapid

Pince à grillage VR16 et VR22

- La solution parfaite pour effectuer vos poses de grillage aisément autour de votre jardin
- Elle est compacte donc permet l'accès aux endroits difficiles ou étroits
- Poignée ergonomique

Modèle	Agrafe	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec chargeur				
FP216	VR 16	299 083	7313464679006	1/1
FP222	VR 22	299 084	7313464681009	1/1
Sans chargeur				
FP20	VR 16 et VR 22	299 082	7313464680002	5/1



Rapid

Agrafes à grillage VR22

Conçu pour la pose de grillage souple agricole en fil plus fin sur fils tendeurs
Elles garantissent des résultats fiables lors de projets de clôtures agricoles, lasse-cours, pais à mouton...se posent à l'aide de la pince à grillage Rapid FP222 ou Rapid FP20
Diamètre de fermeture de 5 à 11 mm
Pour pince à grillage Rapid FP222 ou FP20

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastifiées noir	215	738 081	3221631088046	10/1
1 Plastifiées noir	1600	738 082	3221630173385	5/1
3 Plastifiées gris	1100	738 083	4051661031045	10/1
2 Galvanisé	215	299 089	3221631088015	10/1
Galvanisé	1100	299 091	3221631088060	5/1
4 Plastifiées vert	215	299 090	3221631088022	10/1
Plastifiées vert	1100	299 092	3221631088077	5/1

Rapid

Agrafes à grillage VR16

Conçu pour la pose de grillage souple agricole en fil plus fin sur fils tendeurs
Elles garantissent des résultats fiables lors de projets de clôtures agricoles, lasse-cours, pais à mouton... se posent à l'aide de la pince à grillage Rapid FP216 ou Rapid FP20
Diamètre de fermeture de 2 à 8 mm
Pour pince à grillage Rapid FP216 ou FP20

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Galvanisé	400	299 086	3221631087964	10/1
Galvanisé	1390	299 087	3221631087995	5/1
2 Plastifiées vertes	400	299 085	3221631087971	10/1
Plastifiées vertes	1390	299 088	3221631088008	5/1

Piquets

FILIAC

Piquet de clôture à sceller en T galvanisé

- Piquet galvanisé à chaud
- Section 30 x 30 mm

VG

Hauteur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,45	550 354	3221888030768	1/1
2	550 355	3221888030782	1/1

FILIAC

Piquet de clôture simple en T plastifié vert

VG

Hauteur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,75	550 356	3221888000730	1/1
1	550 357	3221888000747	1/1
1,2	550 358	3221888000754	1/1
1,45	550 359	3221888000761	1/1
1,75	550 360	3221888000778	1/1
2	550 361	3221888000785	1/1
2,25	550 362	3221888000792	1/1
2,5	550 363	3221888000808	1/1

FILIAC

Piquet de clôture en T

- Revêtement par thermolaquage
- Section de 30 x 30 mm

VG

Hauteur(m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,75	228 010	3221888020738	1/1
1,20	228 011	3221888020752	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Electrificateurs et accessoires



Chapron

Plaque avertissement clôture

- Obligatoire tous les 50 m
- Conforme à la nouvelle norme EN 60335 2 76 2005-BB
- Dimensions (L. x l.) : 20 x 10 cm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	217 433	3465721408257	1/1

Chapron

Piles alcaline 9V

VG

Puissance (Ah)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	208 821	3465723001920	1/1

Concept 1ML **Bassecours**

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Plus d'infos ?
Rdv pages 4 et 5

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Rubans

Chapron

Ruban de clôture 12,5 mm

- Ruban 12,5 mm. 4 fils inox 20/100 PE anti-UV
- Résistance : 5,55 Ohm/m
- Résistance rupture : 80 kg

VG

Longueur (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	Blanc et rouge	041 429	3465724000953	1/1

Fils et câbles

Chapron

Super cordon tressé 4 mm

- Cordon tressé 6 fils inox 20/100. 18 fils PE anti-uv
Ame polyéthylène fibrillé
- Résistance : 4,4 Ohm/m
- Résistance rupture 130 kg

VG

Ø (mm) x L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 200	Blanc et rouge	420 522	3465724005422	1/1

Fils et câbles

Chapron

Fil Filinox

- 3 fils acier inox 15/100. 15 fils PE anti-UV
- Résistance : 14,7 Ohm/m
- Résistance à la rupture : 48 kg

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	208 841	3465724000632	1/1

Chapron

Fil Superprotec

- 3 fils cuivré étamé 25/100. 18 fils PE anti-UV
- Résistance : 0,12 Ohm/m
- Résistance à la rupture : 68 kg

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	208 842	3465724004128	1/1

Piquets

Chapron

Piquet Blocfil

- Système Blocfil : permet la fixation du fil de clôture à la terre en un quart de tour. 4 isolateurs pour fil ou ruban

VG

Couleur	Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	70	208 848	3465720802315	1/1

Chapron

Piquet plastique bêche renforcée blanc

- Piquet plastique avec bêche renforcée
- Couleur : blanc

VG

Hauteur (m)	Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,05	7 isolateurs	419 597	3465720703728	1/1
1,5	8 isolateurs	419 740	3465720702721	1/1

Chapron

Piquet fer Elco 80 Nu

- Piquet fer de ligne Ø 12 mm
- Vendu sans isolateur
- Acier haute résistance

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	542 811	3465720802285	1/1

Chapron

Piquet double bêche

- Pour fil ou ruban
- Bêche

VG

Pce	Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc				
1 5 isolateurs	105	208 857	3465720805415	1/1
7 isolateurs	160	208 856	3465720803411	1/1
Vert				
2 5 isolateurs	105	208 855	3465720805811	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Isolateurs pour pique bois

Chapron

Isolateur crochet

• En plastique noir à visser

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	208 831	3465725002826	1/1
100	975 094	3465725011729	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Isolateurs pour pique plastique / métal / fibre de verre

Chapron

Isolateur queue de cochon

• Se glisse autour d'un piquet Ø 12 mm
Pour fil, corde ou ruban

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	208 846	3465725000426	1/1

Chapron

Isolateur tige

• Isolateur tige ELCO P1 avec guide-fil long protégeant le piquet Ø 12 mm
Le seul isolateur qui protège son piquet-support

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	420 514	3465725005414	1/1

Chapron

Isolateur standard

• Pour fil, adaptable sur tout piquet jusqu'à Ø 14 mm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	208 826	3465722204315	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · varma

Poignées et accessoires

Chapron

Poignée isolante PBI

- Résiste aux rayons UV, ressort incorporé
- Plastique souple très résistant

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Orange	208 827	3465721601122	1/1
2 Noir	420 520	3465725002222	1/1

Chapron

Poignée isolante PMAX

- Poignée haut de gamme assurant une parfaite isolation aux extrémités
- Traitée anti-UV
- Très bonne prise en main avec ressort de compression interne
- Plastique très souple haute résistance
- Longueur totale : 29 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Orange	739 727	3465721602228	1/1
2 Noir	208 837	3465721604529	1/1

Chapron

Poignée isolante ressort

- Poignée isolante P210 noire + ressort acier inox
- Résiste aux rayons UV
- Bonne prise en main et bonne isolation
- Ressort inox
- Longueur totale : 45 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Poignée + ressort	420 530	3465721010221	1/1

Chapron

Ressort galvanisé

- Ressort galvanisé Ø 52 mm
- Longueur étiré : 5 m

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52 x 5	419 596	3465725002420	1/1

Chapron

Barrière tendeur

- Barrière tendeur en 1,20 m. 5 rangées

VG

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	420 531	3465720100220	1/1

Chapron

Ancre pour poignée

- Raccord entre la ligne et une poignée ou un portillon

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	208 851	3465725014829	1/1

Contrôle

Chapron

Testeur de clôture

• Boitier ABS antichoc.
6 voyants de contrôle.
3 fonctions : contrôle de l'électrificateur, de la clôture et de la prise de terre

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	208 824	3465721407717	1/1

Balconnières et jardinières EDA

EDA

Serre de culture pour espace potager Veg&Table

• Combinée à l'espace potager Vég&table (vendu séparément), cette serre de culture vous permettra de cultiver ce que vous souhaitez, quelle que soit la saison
• Son installation est simple et elle est percée de 4 trous de 8 mm de diamètre afin de pouvoir aisément la fixer
• Pratique, elle est pourvue de 2 aérations modulables sur 2 positions

Couleur	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	75 x 37,5 x 21,5	250 516	3086960241001	1/1

EDA

Serre de culture pour espace potager Veg&Table MAX

Grande ouverture latérale, pour arroser, cueillir sans enlever la serre au long de l'année en ville, sur votre terrasse, véranda ou balcon.

VG

Couleur	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	74,8 x 54,8 x 26,5	921 373	3086960250058	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30
Vendredi
8h30 - 17h

Balconnières et jardinières EDA

EDA

Espace potager sans serre Veg&Table - 85L

• Résistant au gel et traité anti-UV
Idéal pour un potager urbain
Capacité : 85 L
Très pratique, l'espace potager permet de cultiver de nombreuses plantes aromatiques, fruits et légumes tout au long de l'année en ville, sur votre terrasse, véranda ou balcon.

VG

l. x L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55,6 x 75,6 x 68	544 372	3086960250041	1/1

EDA

Jardinière gamme Esprit Toscane

• Jardinière avec plateau emboîté

VG

Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris foncé	50 x 18 x 16,7	700 401	3086960209834	1/1

EDA

Espace potager sans serre Veg&Table - 57 L

• Très pratique, l´espace potager permet de cultiver vos plantes aromatiques et autres petits fruits et légumes tout au long de l´année en ville, sur votre terrasse, véranda ou balcon
• Trop plein permettant l'évacuation d'eau
• Résistant au gel et traité anti-UV
• Capacité : 57 L

Couleur	l. x L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite	38,5 x 76 x 68	250 514	3086960241025	1/1
Taupe	38,5 x 76 x 68	250 515	3086960241018	1/1

1

3

2

4

EDA

Jardinière et plateau séparé Miami

• En plastique

VG

	H x L x l (cm)	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Jardinière - Gris foncé				
1	17 x 39,8 x 20,8	8	105 975	3167897031160	10/1
	17 x 57,5 x 20,8	13	105 979	3167897231164	10/1
	18 x 49,2 x 28,5	11	105 977	3167897131167	10/1
	Soucoupe - Gris foncé				
2	3,3 x 35 x 16	-	105 981	3167897431168	10/1
	3,4 x 43,8 x 16	-	105 983	3167897531165	10/1
	3,5 x 53 x 16	-	105 985	3167897631162	10/1
	Jardinière - Taupe				
3	17 x 39,8 x 20,8	8	105 976	3167898631161	10/1
	17 x 57,5 x 20,8	13	105 980	3167898831165	10/1
	18 x 49,2 x 28,5	11	105 978	3167898731168	10/1
	Soucoupe - Taupe				
4	3,3 x 35 x 16	-	105 982	3167899031168	10/1
	3,4 x 43,8 x 16	-	105 984	3167899131165	10/1
	3,5 x 53 x 16	-	105 986	3167899231162	10/1

Supports de jardinière



EDA

Support de jardinière

• Support de jardinière acier plastifié noir, longueur 35 cm, largeur 14 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Universel	308 068	3325760001706	1/1

Coupe suspension

VG

EDA

Coupe suspension Aéria

Avec soucoupe et tringle
• Tringle : 47 cm

	Couleur	Ø. x H (cm)	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris foncé	27,5 x 13,5	4,5 l	308 071	3086960203634	25/1
2	Taupe	27,5 x 13,5	4,5 l	308 072	3086960203627	25/1

Roulplantes EDA

EDA

Plateau roulant pour plante

• 5 roulettes multidirectionnelles, supporte 150 kg de charge

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	306 411	3086960212339	1/1

EDA

Porte-plante à roulette éco

• Porte plante en hêtre lattes en bois brut 35 x 35 cm
4 roulettes

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 35	075 115	3366440020112	1/1

Bacs, pots, vasques et soucoupes TERA

tera

Jardinière Birka recyclée avec soucoupe intégrée

Fabriqué à partir de plastiques recyclés
100 % recyclable
Résistant aux UV et aux intempéries
Utilisation en intérieur et extérieur
Système d'arrosage automatique
Très léger et facile à déplacer

VG

Couleur	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Taupe	50	502 339	8051560242821	1/1
Gris	50	502 340	8051560242791	1/1

tera

Pot OVER 28 recyclé avec réserve d'eau et bouchon de vidange

Fabriqué à partir de plastiques recyclés
100 % recyclable
Résistant aux UV et aux intempéries
Utilisation en intérieur et extérieur
Système d'arrosage automatique
Très léger et facile à déplacer

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 L			
1 Noir	502 356	8051560205086	1/1
2 Vert forêt	502 357	8051560205093	1/1
2 Taupe	502 358	8051560205123	1/1
38 L			
Noir	502 359	8051560177826	1/1
Vert forêt	502 360	8051560177833	1/1
Taupe	502 361	8051560181090	1/1

tera

Jardinière Paros recyclée avec réserve d'eau et bouchon de vidange

Fabriqué à partir de plastiques recyclés
100% recyclable
Résistant aux UV et aux intempéries
Utilisation en intérieur et extérieur
Système d'arrosage automatique
Très léger et facile à déplacer

VG

Couleur	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Noir	40	502 353	8051560243330	1/1
2 Vert forêt	40	502 354	8051560243347	1/1
3 Taupe	40	502 355	8051560243361	1/1

tera

Pot Hoop recyclé avec réserve d'eau et bouchon de vidange

VG

Couleur	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Gris	16	502 341	3086960203658	1/1
Vert forêt	16	502 342	8051560166431	1/1
Taupe	16	502 343	8051560181175	1/1
Gris	20	502 344	8051560166479	1/1
2 Vert forêt	20	502 345	8051560166486	1/1
Taupe	20	502 346	8051560181182	1/1
Gris	25	502 347	8051560166530	1/1
Vert forêt	25	502 348	8051560166547	1/1
3 Taupe	25	502 349	8051560181199	1/1

tera

Pot Capri recyclé avec réserve d'eau et bouchon de vidange

Fabriqué à partir de plastiques recyclés 100 % recyclable
Résistant aux UV et aux intempéries
Utilisation en intérieur et extérieur
Système d'arrosage automatique
Très léger et facile à déplacer

VG

Couleur	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Noir	19	502 350	8051560184688	1/1
2 Vert forêt	19	502 351	8051560184695	1/1
3 Taupe	19	502 352	8051560184718	1/1

EDA

Pot gamme Pop

En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur
Ce pot est l'accessoire idéal pour apporter de la gaieté dans votre habitat
- Robustesse et résistance nécessaire contre le gel et les UV
- Zone rétention d'eau
- Pré-perçage

VG

	Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Anthracite				
1	40	48 x 40	315 538	3086960204310	1/1
	76	60 x 47	315 539	3086960207489	1/1
	Vert laurier				
2	23	40 x 32	300 227	3086960263850	1/1
	43	48 x 40	300 228	3086960263317	1/1
	76	60 x 47	300 229	3086960263324	1/1

EDA

Pot Marina

VG

	Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Gris				
1	2	18 x 15	308 073	3086960203658	1/1
	3	20 x 17	308 075	3086960203672	1/1
	6	25 x 21,5	308 077	3086960203696	1/1
	10	30 x 25,5	308 079	3086960203719	1/1
	16	35 x 29,5	308 081	3086960203733	1/1
	23	40 x 33,5	308 083	3086960203757	1/1
	Rubis				
2	2	18 x 15	920 417	3086960241230	1/1
	3	20 x 17	920 420	3086960241247	1/1
	6	25 x 21,5	920 423	3086960241254	1/1
	10	30 x 25,5	920 426	3086960241261	1/1
	16	35 x 29,5	920 429	3086960241278	1/1
	23	40 x 33,5	920 432	3086960241285	1/1

EDA

Pot haut et carré gamme Toscane

- Contenance : 62 L.

VG

Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Vert laurier	39 x 39 x 65	300 231	3086960211561	1/1
2 Anthracite	39 x 39 x 65	315 554	3086960211233	1/1

EDA

Pot plastique carré Chorus

- Contenance : 35,6 L.

VG

Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite	19,5 x 19,5	921 356	3086960248857	1/1

EDA

Pot plastique carré Graphit

- Conçue avec un système de rétention d'eau
- Décor élégant effet « vagues »
- Usage intérieur et extérieur
- Poids : 3,57 kg

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite				
31	39 x 39 x 43	315 566	3086960234720	1/1

1

2

EDA

Soucoupe gamme Pop

- En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur

VG

Pour	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite				
1 Pot 76 L	40	315 543	3086960207441	1/1
Vert laurier				
2 Pot 23 L	28	300 224	3086960263942	1/1
Pot 43 L	34,5	300 225	3086960263959	1/1
Pot 76 L	40	300 226	3086960263966	1/1

EDA

Soucoupe gamme Toscane pour pot carré

- En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anthracite				
22	26,7 x 26,7 x 43	315 559	3086960235536	1/1

1

2

EDA

Soucoupe Marina

- En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur

VG

Pour	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris				
1 Pot 2 L	15	308 085	3086960203771	1/1
Pot 3 L	17	308 087	3086960203795	1/1
Pot 6 L	21	308 089	3086960203818	1/1
Pot 10 L	26	308 091	3086960203832	1/1
Pot 23 L	34	308 095	3086960203870	1/1
Rubis				
2 Pot 2 L	15	920 435	3086960241292	1/1
Pot 3 L	17	920 438	3086960241308	1/1
Pot 6 L	21	920 441	3086960241315	1/1
Pot 10 L	26	920 444	3086960241322	1/1
Pot 16 L	30	920 447	3086960241339	1/1
Pot 23 L	34	920 450	3086960241346	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

EDA

Pot plastique carré Toscane soucoupe intégrée

• En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur
• Réserve d'eau avec la soucoupe intégrée
• Dimensions (L. x l. x H.) : 24,8 x 24,8 x 24 cm
• Contenance : 10,2 L

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Anthracite	315 550	3086960235376	1/1
2 Rubis	315 552	3086960236328	1/1
3 Vert laurier	300 232	3086960263980	1/1
Soucoupe vert laurier	300 233	3086960264024	1/1

EDA

Balconnière plastique Graphit Up

• Conçue avec un système de rétention d'eau
• Usage intérieur et extérieur
• Couleur : anthracite

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	59 x 19,5 x 22,8	547 021	3086960253363	1/1

EDA

Pot carré Basalt'Up

• Equipée d'une zone de rétention d'eau
pour d'évacuer le trop plein d'eau
• 100% recyclable et ingélif
• Pour l'intérieur et l'extérieur
• Anti-UV
• Couleur : anthracite

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36	508 616	3086960263775	1/1

EDA

Pot plastique carré Toscane

• En polypropylène injecté, possède la robustesse indispensable à un usage en extérieur et la délicatesse nécessaire à une utilisation en intérieur
• Contenance : 22 L

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Anthracite	315 555	3086960235151	1/1
2 Rubis	315 557	3086960236335	1/1
3 Vert laurier	300 230	3086960263997	1/1

EDA

2

Jardinière Basalt'Up

• Equipée d'une zone de rétention d'eau pour évacuer le trop plein d'eau
• 100 % recyclable et ingélif
• Pour l'intérieur et l'extérieur
• Anti UV
• Couleur : blanc

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
57	79,5 x 29,5 x 29,5	547 022	3086960253486	1/1
98	99,5 x 39 x 43	315 568	3086960234744	1/1

1

2

EDA

Jardinière plastique cavalière OSAKA

La jardinière cavalière Osaka vous permet de transformer votre balcon en un espace verdoyant. Son design épuré et ses lignes douces offre à la fois esthétisme et praticité. Elle est traitée anti-UV afin de conserver son éclat au fil du temps. Cette jardinière est équipée d'un système de fixation exclusif qui se fixe sur la rambarde de votre balcon pour plus de praticité et de sécurité

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris Anthracite				
1 19,5	54,9 x 29 x 20,6	540 201	3086960266370	1/1
Rouge Bourgogne				
2 19,5	54,9 x 29 x 20,6	540 202	3086960266394	1/1

Paniers et seaux

NOUVEAU

EDA

Panier de ramassage grand modèle avec anse

Matière : polypropylène
Forme : rectangle
Coloris : vert cactus
Longueur : 51,5 cm
Largeur : 34,5 cm
Hauteur : 17,5 cm

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	921 383	3086960275396	1/1

Panier de récolte ou multi-usages

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	101 566	3445761860031	1/1

EDA

Panier de ramasage avec anse

- Non garanti alimentaire
- Noir avec anse et poignée bois

VG

Contenance (L)	Largeur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert cactus				
1 18	34,5	921 310		1/1
Vert				
2 13	34,5	921 381		1/1

EDA

Seau plastique

- Non garanti alimentaire
- Noir avec anse et poignée bois

VG

Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15,5	35 / 22,5 x 22,5	111 587	3086960033576	1/1

Seau rural ou industriel gradué vert

- Anse acier galvanisée
- Couleur assortie
- Polyéthylène basse densité
- Matière : acier et plyéthylène
- Non alimentaire

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	500 837	3541213021132	1/1
22	500 935	3541213725139	1/1

Panier de ramassage

- Maille carrée de 15 mm, poignée bois démontable
- Hauteur totale (poignée comprise)

VG

Contenance (L)	Couleur	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 30	Galvanisé	55 x 35 x 33	305 433	3366440006109	1/1
7	Rouge	33 x 20 x 24	305 434	3366440006055	1/1
2 15	Rouge	42 x 28 x 28	305 435	3366440006086	1/1

Belli

Seau plastique

- Non garanti alimentaire
- Noir avec anse et poignée bois

VG

Contenance (L)	H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	22	081 020	3700242103657	1/1

Seau de ménage gradué

- Anse galvanisée
- Couleur assortie
- Polyéthylène basse densité

VG

Contenance (L)	Ø haut x Ø bas x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	228 x 20 x 26	502 110	3541212819129	1/1

NTpro

Gants synthétiques jardin NOVA L030 3/4

- Secteurs d'activité : milieux industriels, BTP et collectivités, espaces verts
- Matière : fil recyclé polyester GRS GREENYarn
- Enduction : paume 3/4 latex adhérisé
- Jauge : 13
- Dextérité niveau 5, abrasion : 2/4, coupure : 1/5, déchirure : 3/4, perforation : 1/4
- ISO 13997 : X/F
- Conforme aux normes : EN 388 : 2016, A1 : 2018 et ISO 21420 : 2020

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	127 567	4897030039812	1/1
8	127 568	4897030039669	1/1
9	127 569	4897030039829	1/1
10	127 570	4897030039676	1/1

Gants de jardinage

- Support : polycoton
- Enduction : latex naturel
- Jauge 10
- Enduction latex haute qualité sur paume, bout des doigts et mi-dos
- Normes des gants : EN 388-2016 : Protection contre les risques mécaniques. EN 420 : 2003 + A1 : 2009
- Résistance abrasion 3, résistance coupure 1, résistance déchirure 4, résistance perforation 2

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 950	3295249193522	6/1
8	254 951	3295249193539	6/1
10	254 953	3295249193553	6/1

Gants de travail forestier

- Fleur de bovin hydrofuge
- Coupe américaine
- Épaisseur : 0,9 à 1,10 mm
- Protège-artère
- Norme EN-388
- Résistance abrasion 2, Résistance coupure 1, résistance déchirure 3, résistance perforation 2

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 984	3295249191382	6/1
10	254 985	3295249191399	6/1

Gants de jardinage tricot

- Enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos
- Gant : 100 % polyester
- Enduction : 100 % nitrile
- Jauge 13
- Normes des gants : EN 388-2016 : Protection contre les risques mécaniques EN 420 : 2003 + A1 : 2009
- Résistance abrasion 2, résistance coupure 1, résistance déchirure 2, résistance perforation 1

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	254 941	3295249203757	6/1
9	254 942	3295249203764	6/1

Gants de protection tricot

- Intérieur : 100 % acrylique jauge 7
- Extérieur : 100 % polyamide jauge 13
- Support : polyamide / acrylique
- Enduction : mousse nitrile
- Normes des gants :
  - EN 388-2016 : protection contre les risques mécaniques. EN 420 : 2003 + A1 : 2009.
  - EN 511 : Protection contre le froid

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	255 006	3295249157586	1/1
10	255 007	3295249157593	1/1

Gants de protection en latex

- Support : 100 % latex naturel
- Flocage : 100% coton
- Longueur : 30 cm
- Épaisseur : 0,38 mm
- Normes des gants :
  - EN 374-1-2016-TA : protection chimique eau et air
  - EN 374-5 : protection contre les micro-organismes
  - EN 388-2016 : protection contre les risques mécaniques
  - EN 420 : 2003 + A1 : 2009
- Résistance déchirure : 1
- Fabrication française
- PVCC 100% recyclable

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	254 995	3295249015411	6/1
10	254 996	3295249015428	6/1

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Gants de protection tricot

- Gant tricot
- Enduction polyuréthane
- Jauge 13
- 100 % polyester
- Coupure : 1/5
- Perforation : 1/4
- Déchirure : 2/4
- Abrasion : 3/4
- Conforme aux normes EN420 et EN388.

Les gants de protection en tricot sont dotés d'une enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts permettant de couvrir la partie intérieure de la main. Ils vont conserver une bonne dextérité dont la jauge est de 13. Ces gants sont idéals pour la manutention fine et les travaux légers.

Taille	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	Blanc	254 979	3295249183486	6/1
8	Blanc	254 980	3295249239091	6/1
11	Gris	255 088	3295249252151	6/1

Bottes BAUDOU

Bottes PVC bicolores bicross

- Tige souple et galbée
- Doublure jersey imputrescible
- Semelle à relief antidérapante et auto-nettoyante
- Tige souple et galbée
- Double jersey imputrescible
- Semelle à relief antidérapante et auto-nettoyante
- Poids de la paire : 2,150 kg
- PVC 100% recyclable

VG

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
39	822 981	3476745291398	1/1
40	823 007	3476745291404	1/1
41	823 015	3476745291411	1/1
42	823 023	3476745291428	1/1
43	823 031	3476745291435	1/1
44	823 058	3476745291442	1/1
45	823 059	3476745291459	1/1
46	823 074	3476745291466	1/1

Gants de jardinage junior

Gant : 100 % polyester
Enduction : latex naturel
Mousse de latex
Jauge 13
- Norme EN-388

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	255 013	3295249208769	6/1

Bottes DUNLOP

Botte de sécurité Dévon Safety

- Forte adhérence, embout très résistant aux chocs, semelle anti-glisse
- Résiste aux acides, bases, produits chimiques divers
- Résistance satisfaisante aux huiles, graisses, hydrocarbures
- Imperméable, semelle résistante à la perforation, semelle anti-statique
- Absorption d'énergie par le talon

Norme CE type CQ-346/2007
Norme EN ISO 20345 : 2004 Classe S5

- Tige et semelle en PVC/caoutchouc nitrile, doublure en polyester, coquille de sécurité en acier

VG

Pointure	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	324 640	8713197372707	1/1
41	324 641	8713197372714	1/1
42	324 642	8713197372721	1/1
43	324 643	8713197372738	1/1
44	324 644	8713197372745	1/1
45	324 645	8713197372752	1/1

Ensemble de pluie veste et pantalon- Coutures étanchées

- Veste : fermeture par zip anti-froid
- Capuche fixe
- Manches raglan
- Poignets ajustables par pression
- 2 poches
- Pantalon : taille élastiquée et bas ajustable par pression
- 2 passe-mains
- Matière : polyester, PVC
- Normes : EN 343, EN ISO 13688

VG

Taille universelle	Couleur principale	Code	Gencod	Cdt/Ua
M	Vert	543 708	3295249004958	1/1
L	Vert	543 709	3295249004941	1/1
XL	Vert	543 710	3295249004965	1/1
XXL	Vert	543 711	3295249010683	1/1

Ensemble de pluie veste et pantalon coutures soudées

- Veste : capuche fixe
- Fermeture par zip anti-froid sous rabat à pressions
- Manches raglan
- Poignets intérieurs élastiqués
- 2 poches
- Pantalon : taille élastique
- Braguette fermée par pression
- Bas ajustables par pression
- 2 passe-mains
- Matière : polyester, PVC
- Normes : EN 343, EN ISO 13688

VG

Taille universelle	Couleur principale	Code	Gencod	Cdt/Ua
M	Vert	543 712	3295249128296	1/1
L	Vert	543 713	3295249128302	1/1
XL	Vert	543 714	3295249128319	1/1
XXL	Vert	543 715	3295249128326	1/1

Manteau de pluie - coutures soudées

- Capuche fixe
- Fermeture double rabats à pressions
- Manches raglan
- Poignets intérieurs élastiqués
- 2 poches
- Volet dorsal de ventilation et œillets sous bras
- Matière : polyester, PVC
- Normes : EN 343, EN ISO 13688

VG

Taille universelle	Couleur principale	Code	Gencod	Cdt/Ua
M	Vert	543 716	3295249128371	1/1
L	Vert	543 717	3295249128388	1/1
XL	Vert	543 718	3295249128395	1/1
XXL	Vert	543 719	3295249128401	1/1

Hamacs

Hamac

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Motif bayadère	210 157	3156830068202	1/1
2	Hamac bohème	601 043	3156830068288	1/1
3	Support hamac	601 042	3156830070069	1/1

Fixe hamac

Jeu de 2 sangles avec 1 anneau
2 crochets pour fixer tous hamacs

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fixe pour hamac	601 041	3156830068172	1/1

Pieds de parasol et accessoires

Pied de parasol plastique rond éco

- Ø x h : 45 x 13 cm
- Pour mat Ø 18 à 33 mm

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	060 879	3086960016135	6/1
2	Gris anthracite	307 409	3086960124885	1/1

Lest à remplir

- Lest à remplir pour parasol à mat déporté
- Rempli d'eau : poids 16 kg, rempli de sable : poids 25 kg
- Dimensions (L. x l. x H.) : 49 x 49 x 8,7 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lest à remplir	202 467	3086960221171	4/4

Pied de parasol plastique carré

- 40 L avec rouleau pour déplacement
- Rempli d'eau 40 kg/ sable 60 kg
- Spécial grand parasol
- Pour mât Ø 35 à 56 mm

VG

L. x H. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
56,5 x 56,5 x 31,5	186 262	3086960109554	1/1

Pied de parasol béton blanc

- Pour mât de Ø 18 à 32 mm

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	186 260	3086960027759	1/1

EDA

Pied de parasol béton

- Pour mât de Ø 32 à 50 mm
- Carré, poids 27 kg

VG

	L. x l. x H. (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	43,5 x 43,5 x 34	Blanc	186 261	3086960027933	6/1
2	43,5 x 43,5 x 34	Gris anthracite	739 710	3086960202903	1/1

Malle de jardin

EDA

Malle de jardin SERENA

- Cadenassable avec roulettes
- Traitement anti-UV
- Anti-étouffement
- Matière principale : résine
- Coloris : taupe
- Contenance : 310 L
- Dimensions (l x H x P) : x 120,7 x 55,3 x 66 cm
- Poids : 11,036 kg

VG

Capacité (L)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
310	Gris	516 340	3086960253462	1/1

Barbecue charbon de bois

Barbecue à charbon de bois

- Cuve ronde en acier de 0,9 mm d'épaisseur
- Equipée d'un couvercle avec une poignée de transport et d'un système d'aération
- Grille à charbon et cuisson en acier chromé
- Récupérateur de cendres et système d'aération montés sur 4 pieds, 2 roues et une desserte inférieure en acier.

Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
91	211 703	3480853212503	1/1

Barbecue fonte et acier

Barbecue rond fonte acier à l'ancienne GM «belle époque»

- La cuve a une capacité de 0,6 kg environ de combustible (charbon de bois)
- Équipé d'un cadre de ventilation avec volet sur la cuve inférieure.
3 hauteurs de cuisson
- Garantie 1 an contre toute défectuosité d'aspect ou d'utilisation normale
- Fabrication conforme aux normes Européennes EN-1860-1
- Grille Ø 38 cm

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38 x 49,5	199 543	3156830056322	1/1

Barbecue fonte et acier

Barbecue rond acier «plaisir»

- Foyer émaillé
- Fabrication conforme aux normes Européennes EN-1860-1
- Garantie contre toute défectuosité d'aspect ou d'utilisation normale
- Foyer : Ø 35 x 6 cm
- Hauteur de cuisson : 50 cm

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38 x 57	420 469	3156830055349	1/1

Planchas à gaz

Plancha gaz - 2 brûleurs

- Plancha avec plaque de cuisson en acier émaillé brillante, 2 brûleurs inox droit
- Corps en acier
- Puissance 4 kW
- Surface de cuisson : L. 45,5 cm x l. 36,5 cm
- Plaque de cuisson : acier émaillé
- Brûleur : acier inoxydable

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
47 x 46 x 20,5	044 474	3480853410268	1/1

Plancha à gaz

- Plancha avec plaque de cuisson en acier émaillé brillante, 3 brûleurs inox droit
- Gobelet de récupération des graisses en inox à l'avant de l'appareil
- Allumage piezo
- Surface de cuisson 59,5 x 36,5 cm
- Puissance 6 kW

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
76 x 50 x 69	556 529	3480853411029	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Grils et accessoires



Gril double

- Avec poignée gainée isolante, couleur assortie
- Longueur avec la poignée : 50 cm
- Matière : acier

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
41 x 25	420 463	3156830071349	1/1

Gril double extensible

- Maille des 2 côtés extensibles permettant de maintenir les mets emprisonnés
- Les mailles se placent en fonction des épaisseurs des aliments à cuire que se soient viandes, poissons ou légumes
- Revêtement PTFE
- Poignée manche bois isolante
- Longueur avec la poignée : 62 cm

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 28	154 101	3156830071905	1/1

Charbon de bois et autres

Pierre de lave

- Pour barbecue à gaz ou électrique

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	203 443	4006822330505	1/1

Allume-feux

Allume-feu barbecue et cheminée

- Simple, rapide, propre et inodore

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	203 439	4006822112507	24/1

Allume-feu barbecues et cheminées

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	273 686	3361670571274	24/1

Allume-feu

- 100 % naturel
- Bois + paraffine
- S'utilise comme une allumette
- Brûle pendant 15 min

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	150 895	3179110000440	15/1

Stick d'allumage

- Bois naturel imprégné de paraffine

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	203 435	4006822312266	12/1

Allume-barbecue bloc

- Cheminée, poêle, barbecue
- Bois compressé imprégné paraffine
- "Imu Diablotin"

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	635 251	3361670571410	24/1

1

2

Allume-feux barbecue naturel

- Bois aggloméré naturel et écologique imprégné de cire

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 24	203 437	4006822212450	24/1
2 72	203 438	4006822318282	24/1

Allume-feux

- Copeaux de bois naturel et écologique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	203 436	4006822312280	12/1

Allumettes géantes

- L. 20 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	203 433	4006822312419	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Allumettes extra longues FSC

- Boîte couleur assortie
- L. 21 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	201 420	3277360000828	12/1

Cube allume-feux bois compressé

- Cubes en bois compressé, produits naturels fabriqué à base de bois FSC qui vous permettent d'allumer votre cheminée sans utiliser de produits chimiques
- Durée de combustion : environ 8 à 10 minutes
- Poids : 580 g

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
96	508 588	3277360010070	6/1

Cubes bois et cire

- Idéal pour démarrer feu de cheminée et barbecue
- Brûle 12 à 15 minutes
- Sûr, propre et sans odeur
- Produit 100 % naturel
- Remplace l'allume feu classique

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 allume-feu	501 797	3277360000255	15/1

Allume-feu

- Laine de bois et cire naturelle
- Produit 100 % naturel
- Durée de combustion : 10 min environ
- Sans odeur et sans substance toxique
- Fabriqué en Europe

Pce	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
48	0,72	300 602	3277360010025	12/1

Allume-barbecue bloc

Allume-feu cheminée, poêle, barbecue

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 allume-feu	591 830	5410458117024	15/1

1 2

Cricket

Briquet allume-feu

- Briquet rechargeable
- Design moderne et séduisant
- Couleur selon arrivage

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Briquet	149 898	3179110001140	4/1
2 Recharge	300 583	871073220409	2/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

1

2

3

Cricket

Allumtout plast MULTICOLOR

- Briquet rechargeable
- Design moderne et séduisant
- Couleur selon arrivage

	Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Alumtoutminiplast MULTICOLOR	25	546 948	8716509519067	4/1
2	Alumtoutplast MULTICOLOR	16	546 949	4022364490828	2/1
3	Alumtoutflexplast MULTICOLOR	16	546 950	4022364010064	2/1

VG

Allume-barbecue

- Liquide allume-feu idéal pour les cheminées et les barbecues, à base de paraffine

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	203 440	4006822312600	12/1

VG

Gel allume barbecue - cheminée

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	203 441	4006822312631	12/1

VG

Allume-feu gel barbecue - cheminée

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	289 310	3361670511119	12/1

VG

Allume-feu gel barbecue

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	654 248	3183940303732	12/1

Marque exclusive
CapVert
Le spécialiste de l'arrosage & de l'entretien des espaces verts

Trousse d'analyse pastille - Chlore/pH

• Pour effectuer rapidement et de manière précise l'analyse complète de votre eau de piscine
• Contient :
1 x comparateur double

20 x pastilles chlore DPDI
20 x pastilles PH

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Trousse d'analyse pastille	311 815	3660231353800	1/1

Brome choc pastilles 20 g

• Pastille blanche soluble.

Ce puissant oxydant, qui assure la régénération du brome, permet d'effectuer des traitements choc sans apport de chlore, rattrape une eau verte ou trouble
Détruit les algues & bactéries
Pastilles pour un dosage précis
Clarifie l'eau des piscines
L'oxygène actif contenu dans les pastilles réagit avec la plupart des composés organiques présents dans l'eau et les détruit
Action rapide, ne trouble pas l'eau

VG

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pastilles de 20 g (pot de 1 kg)	536 501	3359192001003	1/1

Javel spécial piscine

• Anti-calcaire, combat les algues en traitement préventif et curatif
• Détruit les mousses et champignons
• Redonne une eau claire
• Utilisable en produit d'hivernage

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	400 135	3107240102116	3/3

Chlore lent

VG

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Galets de 250 g (pot de 5 kg)	536 502	3660231402867	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Chlore choc granulés

- Désinfectant granulé à dissolution rapide titrant 56 % de chlore libre
- Chlore stabilisé à dissolution rapide et totale
- Oxydant puissant à action rémanente
- Ce produit n'a aucune incidence sur les paramètres physico-chimiques de l'eau
- La solubilité maximale de ce produit est de 350 g/L
- En granulés à 56 %
- Recommandé pour les chlorations chocs dans les eaux calcaires
- Permet de détruire les chloramines
- Ne modifie pas le pH de l'eau
- Produit non comburant
- Biocide

- Granulés de couleur blanche - Densité : 0.87
- Odeur : chlore
- pH à 1% : 6.9

VG

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Boîte 1 kg	536 984	4038755550118	6/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · varma

Colle PVC rigide - Haute pression

- Colle en gel
- Séchage rapide

	Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	125	403 256	3178046680009	1/1

Réparation piscine

Réparation fuites

- Mastic époxy co-extrudé pour reboucher, réparer et assembler tous les matériaux plastiques rigides et semi-flexibles sauf PE, PP et PTFE
- Résiste aux eaux de piscine traitées une fois durci.
- Le produit durci peut être taillé, scié, percé, limé.
- Temps de durcissement total : 3 h

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
280	654 163	3283981272612	6/1

Kit de réparation liner

- Réparation des liners et des structures gonflables, hors et sous l'eau
- Kit complet : colle 30 ml et une pièce de liner incolore 30 x 10 cm
- Utilisable sous l'eau

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit reparation liner	654 165	3283981272902	6/1

Nécessaire de réparation

- Pour réparer sans vider votre piscine
Adhère sous l'eau
- 5 patch autocollants liner et gonflables

Surface	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
980 cm²	5	311 901	3359192002000	1/1

Ruban anti-fuites

- Pour colmater en urgence les fuites des canalisations et des tuyaux d'arrosage
Il permet aussi la réalisation de bandes Grip pour les équipements de la piscine
- Facile d'utilisation, réparation immédiate (pas de temps de séchage)
- Ne craint ni le gel ni les fortes chaleurs (-40° à 130 °C)
- Remise en pression immédiate. Résiste aux eaux de piscine traitées

l. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	3	654 164	3283981272834	6/1

Colle PVC rigide et souple

• Pour collage en milieu humide nécessitant un séchage rapide
Résiste aux produits de traitement des eaux de piscine
Résiste à la pression (40 bar) pour les diamètres inférieurs à 100 mm
Fournie avec un bouchon pinceau
Couleur bleue

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	654 161	3283985045038	12/1

Colle Gebsoblue - Pour canalisations PVC rigide et souple - Spécial piscine

• Pour colmater en urgence les fuites des canalisations et des tuyaux d'arrosage
Il permet aussi la réalisation de bandes Grip pour les équipements de la piscine
• Facile d'utilisation, réparation immédiate (pas de temps de séchage)
• Ne craint ni le gel ni les fortes chaleurs (-40 ° à 130 °C)
• Remise en pression immédiate. Résiste aux eaux de piscine traitées

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	176 701	3283985045014	1/1

Kit de réparation liner

S'utilise sous l'eau et permet de ne pas vider la piscine
Tube de colle + pièce transparente
Colle 30 ml et film plastique de 9,7 x 19,5 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit de réparation liner	311 898	3359192001997	1/1

Bande de réparation

Temps de travail de la bande avant la prise : 2 minutes
Temps de durcissement : 30 minutes
Tenue en température : 125 °C en continu
Tenue en pression : 20 bar

Application sur supports humides et en immersion (maxi 1m de profondeur)

Idéal pour tous tuyaux/ canalisations rigides cylindriques

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	103 632	3283981272926	1/1

Pâte d'étanchéité Filetplast - Pour raccords filetés

• Pour l'étanchéité des raccords filetés en plastique (et union mixte plastique/métal)
• Idéal pour plomberie, piscine, arrosage, chauffage
• Résistance aux températures : -70 °C à +225 °C
• Résistance à la pression : 15 bar à 20 °C

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	185 700	3283981128148	1/1

Mastic MS polymère GEB Pool - Spécial piscine

• Très hautes performances
• Adhérence initiale élevée
• Polymérise sous l'action de l'humidité de l'air, sur surfaces humides et même directement sous l'eau
• Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux usuels du bâtiment et de la piscine (sauf PE, PP PA, PTFE et bitume).
• Résiste aux eaux de piscine traitées, aux UV et aux intempéries
• Ne craint ni le gel, ni les fortes chaleurs (tenue en température de -40 °C à +90 °C)
• Couleur : blanc

VG

Couleur	Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	290	850 199	3283985909101	1/1

Accessoires piscine

VG

Balai haricot

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balai	311 166	3359192001584	1/1

VG

Brosse liner

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brosse ligne d'eau	311 449	3359192001645	1/1

Brosse nylon avec paroi renfort alu

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sans manche	311 119	3660231148918	1/1

Balai liner

• Balai lesté pour liner, emmanchement Ø 32 mm, d'évacuation Ø 52 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Triangulaire	311 812	3359192001577	1/1

Epuisette

Désignation	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
De surface pro	35 x 41	311 118	3600073510269	1/1
Extra large	20 x 44	636 980	3359192001423	1/1

Manche télescopique

• Le manche 4,80 m, de 2 sections de 2,40 m

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche télescopique	311 804	3359192001720	1/1

Liaison tuyau

• Liaison 32/32, 38/38, 32/38 pour tuyau de piscine

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Liaison tuyau	311 165	3359192002208	1/1

Embout tuyau

• Embout pour tuyau flottant PVC

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	311 164	3359192001379	1/1

Kit pièces de rechange manche piscine

- Poignée complète + 3 ressorts + 3 goupilles de rechange

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pièces détachées	311 167	3359192002550	1/1

Thermomètre de piscine grand modèle

- Plage de température, de 20 °/70 °C, précision +/-1 °C
- Thermomètre plastique noir

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 45	318 100	3359192001782	12/1

Tuyau sectionnable

- Ø 38 mm
- Sécable par longueur de 1,50 m au milieu du raccord

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36	311 163	3359192001362	1/1

Tuyau muni d'embouts

- Ø 38 mm, 2 embouts

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	311 782	3359192001317	1/1



Camping et accessoires

Réchaud à gaz anti-vent

- Vendu sans cartouche, s'utilise avec des cartouches "universel" à perforation de 190 g (gaz butane)

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12,5 x 21,5	156 417	8008004089009	1/1

Réchaud camping Vulcan 3000 métal

- Allumage manuel
- Cartouche à perforer 190 g

Puis. (kW)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	572 130	8013729040747	1/1

Douche solaire

- Pour douches camping, lessives, vaisselles, shampoing
- Vendue avec douchette et tuyau
- Poignée de portage et cordelette d'accrochage
- Bouchon avec robinet

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	154 085	3156830015107	1/1

Matelas gonflable

- Matelas flocké avec gonfleur incorporé
- Dessus PVC flocké, aspect velours
- Dessous PVC uni

VG

Désignation	L. x l. x ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 personne	188 x 75 x 23	601 040	3156830060046	1/1

VARTA

Lampe de camping indestructible LED

Lanterne LED haute performance, dimmable
Lumière d'ambiance avec 6 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
Crochets intégrés en haut et en bas
Lentille amovible
Résiste à l'eau IPX4 et aux chocs
Autonomie : 250 h

VG

Lumens	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	6 piles AA non inclues	546 912	4008496987146	10/1

Rustine de réparation gonflable

- Tube de colle 20 ml + pièce
- Pour bouée, ballon, matelas

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rustine de réparation gonflable	505 676	3156830060312	10/1

JOUBERT

Elastique rechange pour lit de camp et relax

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	463 760	3118154000535	1/1

Kit de réparation gonflable

- Tube colle 20 ml + pièce caoutchouc

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit réparationgonflable	505 684	3156830060305	10/1

VARTA

Lampe de camping LED

Lanterne LED haute performance, dimmable
Lumière d'ambiance avec 6 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, magenta, cyan)
Crochets intégrés en haut et en bas
Lentille amovible
Résiste à l'eau IPX4 et aux chocs
Autonomie : entre 250 et 370 h

VG

	Lumens	Piles	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	150	3 piles AA non inclues	546 897	4008496046812	10/1
2	400	6 piles AA non inclues	546 909	4008496046850	10/1
	500	3 piles AA / rechargeable	546 918	4008496047178	10/1

Imperméabilisant tous textiles

- Protection tous temps tous textiles
- Efficacité dans le temps et résistance à l'action des agents dégradants de l'atmosphère (pluie, vent, soleil, neige)
- Pour tentes, auvents, stores, stands et abris toile, taud de bateau, bâches, parasols, chaussures, toile
- Aérosol recyclable
- Préserve la couche d'ozone
- Normes CEE

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	154 090	3156830001010	1/1

Piquet de tente

- Fil acier galvanisé
- Rond œil ouvert
- Vendu par 10

VG

Ø (mm) x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,4 x 18	620 114	3156830001186	10/1
4,4 x 23	620 033	3156830001193	10/1
5,4 x 28	620 041	3156830001209	10/1

Gonfleur dégonfleur 5 L

- Grand débit, spécial bateaux, piscines, matelas, etc
- Équipé de 4 embouts s'adaptant à tous les articles gonflables
- Longueur du flexible 1,30 m

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26,5 x 18,5 x 20	154 098	3156830000042	1/1

Cornière renforcée

- Tôle acier 18/10e galvanisé
- Par 10

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	154 377	3156830001254	1/1

Pèse-bagages électronique

- Écran digital rétro-éclairé
- Mesure en kilogrammes (jusqu'à 40 kg)
- Fonctionne avec 2 piles 1,5 V LR03 (type AAA) incluses
- Pratique pour peser vos bagages et sacs de randonnée avec son système d'attache tête d'alouette (sangle repliée sur elle-même)
- Compact et facile a transporter
- Dimensions (L. x l. x H.) : 6,5 x 4,7 x 2,5 cm
- Poids : 60 g

Charge maxi (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	154 087	3156830001926	1/1

Couverture de survie

- Protège du froid, de la chaleur et de la pluie
- Film polyester métallisé 12 microns
- Retiens ou réfléchit 90% du rayon calorifique

VG

L. (m)	l. (m)	Ép. (µm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,2	1,4	12	419 105	3156830045104	1/1

Jerricans

EDA

Jerrican alimentaire avec bec verseur

• Jerrican alimentaire avec bec verseur rigide logé dans le jerrican

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	321 x 301 x 178	041 442	3086960116293	1/1
20	350 x 365 x 230	041 443	3086960116309	1/1

TOP VENTE

EDA

Jerrican alimentaire à robinet extra fort

• Avec robinet

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	23,5 x 11 x 30	262 132	3086960009960	15/1
10	29 x 15 x 35	262 133	3086960009977	10/1
20	36 x 17 x 44	262 134	3086960010010	5/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

EDA

Jerrican alimentaire spécial caravane

• Avec robinet et grande ouverture pour pompe
• Spécial caravane

VG

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	39,5 x 24 x 47,5	721 441	3086960023379	6/1

Eclairages et accessoires

Lampe à pétrole Luciole

• Lampe-tempête en acier étamé à chaud à l'ancienne, trempée dans du métal en fusion
• Ne s'éteint pas par grand vent
• Avec un bon réglage de mèche et un combustible adapté, le verre ne noircit pas
• Réservoir : 0,5 L assure environ 24 h d'éclairage
• Hauteur : 300 mm et 405 mm avec l'anse dépliée

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lampe à pétrole Luciole	210 544	3273960746104	1/1

Lampe tempête ambiance

• Lampe à pétrole avec mèche
• Réservoir de 280 ml pour une autonomie de 10 h
• Recommandé d'utiliser l'huile citronnelle ou l'huile neutre
• Bouchon de sécurité

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	210 152	3156830008635	1/1

Torche en bambou

- Torche de jardin extérieur
- Réservoir à remplir avec de l'huile de diablotin
- L'huile est parfumée à la citronnelle

Hauteur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,20	544 130	3361670900401	30/1

Ampoule sphérique blanche LED pour guirlande

- Durée de vie : 30 000 h
- Couleur 4000 K
- Puissance consommée 0,6 W
- Culot B22
- Puissance lumineuse 30 lumens
- Dimensions (Ø. x L.) : 45 x 68 mm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	536 340	3233550361919	1/1

Guirlande LED blanche

- Prête à poser à l'intérieur ou à l'extérieur, été comme hiver
  Idéale pour décorer et illuminer une terrasse, un jardin
- Equipée de 10 ampoules LED sphériques B22 d'une puissance de 0,6 W chacune
- Couleur blanche de 4000 K
- Câble H07 RN-F 2 x 1,5 mm², longueur 10 m. 30 lumens/ampoule
- Classe 2
- IP44

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	564 432	3233550167313	1/1

Guirlande LED multicolore

- Prête à poser à l'intérieur ou à l'extérieur, été comme hiver
- Idéale pour décorer et illuminer une terrasse, un jardin
- Equipée de 10 ampoules LED sphériques B22 d'une puissance de 6 W chacune
- Câble H07 RN-F 2 x 1,5 mm², longueur 10 m. 30 lumens/ampoule
- Classe 2
- IP44

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	564 433	3233550167399	1/1

Citronnelle et huile d'essence

VG

Verre rechange pour lampe camping Star 3000

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 80	572 132	8013729032261	1/1

VG

Huile neutre

- À base de paraffine
- Bouchon sécurité et réducteur de débit

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	737 968	4006822120205	1/1

Glacières, isotherme et accessoires

EDA

Glacière Iceberg

- Totalement isolée, verrouillable à la poignée
- Maintien 10 h au frais à 15°

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	47 x 22 x 39	224 841	3086960221430	1/1

EDA

Glacière Iceberg

- Couleur : bleu turquoise, interieur blanc

Contenance (L)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	36 x 21 x 28	309 455	3086960221416	1/1

VG

EDA

Accumulateur de froid

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	683 669	3086960021719	1/1
500	683 670	3086960255268	1/1
1000	683 672	3086960111489	1/1

VG

CAP

Gourde Shot 1 L

- Gourde en aluminium avec bouchon rentrant, vendue avec anneau brisé et mousqueton
- Coloris bleu
- Dimensions (Ø x H.) : 8 x 27 cm

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	154 096	3156830007911	1/1

Hygiène chat

Sciure sèche naturelle

- Litière pour animaux, absorbant pour toilettes sèches et tous liquides

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	248 145	3534650000310	1/1

VG

Sciure de bois

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	729 167	3534650000303	1/1

zolux

Bac à litière

- Permet à votre chat de faire ses besoins à un endroit précis
- Équipé d'un large rebord anti-projection, il retient les saletés éclaboussées
- Facile à nettoyer, il peut être tenu toujours propre pour une meilleure hygiène
- Contenance : 20 L

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
43 x 31 x 14	828 505	8003507965706	3/1

zolux

Bac à litière Eco Small

- Bac à litière en plastique, Made in Europe
- Facile à nettoyer et efficace grâce à ses rebords hauts
- Astuce : recouvrir le bac avec un sac plastique avant d'ajouter la litière permet de protéger le plastique et facilite le nettoyage

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38,5 x 25,8 x 9,5	016 194	8003507966574	1/1

zolux

Maison toilette pour chat filtre Cathy

- Très hygiénique
- Protège votre maison des salissures grâce à son toit et sa porte plastique transparente anti-projection
- Son filtre intégré en charbon absorbe les mauvaises odeurs
- Elle est pratique à transporter ou à déplacer grâce à sa poignée
- Sa matière plastique permet un nettoyage facile
- Poids : 1,57 kg

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
560 x 400 x 400	828 502	8003507986473	1/1

VG

zolux

Pelle à litière

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pelle à litière	821 142	8003507963931	1/1

Chatières

zolux

Chatière 4 positions

- Chatière 4 positions (ouvert - entrée seule - sortie seule - fermé) avec battant transparent
- Silencieuse, étanche, verrouillable et facile à installer
- S'adapte aux portes en bois variant de 11 à 25 mm d'épaisseur
- Battant : 170 x 155 mm

3 ANS GARANTIE

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 200 x 35	551 865	3336024010747	1/1

zolux

Chatière 2 positions

- Adaptée pour des portes en bois variant de 11 à 25 mm d'épaisseur et dispose d'un système de verrouillage 2 positions : entrée et sortie libres ou verrouillage complet

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 x 200 x 35	551 866	3336024010822	1/1

Articles chien

zolux

Collier pique simple noir pour chien

• Indémodable et robuste, collier en cuir piqué

L. (cm)	Tour de cou	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	30 à 36 cm	123 191	3660167009468	1/1
45	34 à 40 cm	123 192	3660167009499	1/1
50	35 à 45 cm	123 193	3660167009529	1/1
55	28 à 48 cm	123 194	3660167009550	1/1
60	44 à 54 cm	123 195	3660167009581	1/1

zolux

Laisse polypro

Couleur	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	100 x 2	551 867	3336024636183	1/1

zolux

Laisse avec chaîne pour chien

• Avec poignée cuir
• Chaine chromée

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
113	005 312	3336024570074	1/1

zolux

Os à mâcher pour chien

• Friandise pour l'hygiène bucco-dentaire
• Hauteur : 21 cm
• Largeur : 6 cm
• Profondeur : 2 cm
• Poids déballé : 0,152 kg

L. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	1	501 352	3336024827956	1/1

zolux

Laisse cordon New Classic pour chien

Désignation	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Petit chien 5 kg	3	123 186	4000498022429	1/1
Chien moyen 13 kg	5	123 187	4000498022528	1/1
Gros chien 20 kg	5	123 188	4000498022627	1/1

1

2

zolux

Laisse nylon® corde pour chien

• Permet une grande liberté d'action grâce à sa longueur de 2 m
Produit de grande qualité, coloré et ultrarésistant, parfait pour de longues balades
• Largeur 20 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Anis	123 162	3336025437208	1/1
2 Noir	123 163	3484154372010	1/1

zolux

Sifflet à ultrason

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sifflet à ultrason	677 388	3507614870007	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

zolux

Brosse pour chien

- Picots en acier inoxydable
- Démêle et lustre
- Idéal pour les poils de taille moyens à longs
- Dimensions (L. x l. x H.) : 7 x 5,7 x 23,2 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brosse pour chien	551 879	3336024708163	1/1

zolux

Brosse pour chien

- Picots en acier inoxydable
- Supprime les poils morts et lisse le pelage
- Dimensions (L. x l. x H.) : 9,5 x 3,5 x 24 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brosse pour chien	551 878	3336024708019	1/1

Confort - Transport

zolux

Ecuelle ronde inox

VG

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	155 454	3336024754801	1/1

zolux

Panier de transport pour chien - Gulliver

- Résistant et facilement lavable
- Adapté aux chiens et aux chats de 5 à 6 kg
- Porte verrouillable

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Panier de transport pour chien	828 290	8003507970939	1/1

Nourriture et hygiène pour poissons, rongeurs et oiseaux

zolux

Nourriture poissons Tetra Pond Sticks

- Cet aliment complet se présente sous forme de sticks et convient à tous les poissons de bassin pour garantir une alimentation saine et biologiquement équilibrée

- Aide à renforcer vos poissons grâce à sa formule enrichie en vitamine C stabilisée et à tous les nutriments, oligo-éléments et vitamines essentiels
- Cet aliment facilite également la digestion et favorise la résistance de vos poissons aux maladies
- Ces sticks flottent à la surface de l'eau et se ramollissent jusqu'à complète absorption par les poissons

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	123 159	4004218758858	1/1

1 2

Tetra

Nourriture poissons

- Aliments complets Tetramin
- Boîte de 250 ml
- Santé, couleur et vitalité
- Biologiquement équilibré

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Poissons d'ornement	116 673	4004218726345	1/1
2 Poissons rouges et eau froide	116 672	4004218746176	1/1

zolux

Os de seiche avec support

• Riche en calcium et minéraux contribue à l'équilibre alimentaire des oiseaux
• Vendu avec support

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	123 149	3336021346702	3/1

zolux

Litière rongeur paillis de chanvre Chambiose

VG

• Litière végétale 100 % naturelle, biodégradable et compostable
• Le paillis de chanvre Chambiose constitue une litière confortable et efficace par sa souplesse et son pouvoir absorbant
• Peut également être combinée avec un autre matériau à très fort pouvoir absorbant pour encore plus d'efficacité

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	116 111	3336022123142	1/1

NOUVEAU

zolux

Granulés Nutrimeal lapin nain adulte 6 mois et plus

Formule 100% granulés : évite le tri et favorise l'équilibre alimentaire et la régulation dentaire
Riche en fibres (cellulose) : aide au transit
Teneur en calcium adaptée : évite les problèmes de calculs rénaux
15% de matières grasses en moins
Élaboré en France avec un vétérinaire
Dimensions sachet : 415 x 90 x 230 mm

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
850	116 119	3336022102550	1/1

zolux

Boule de graisse pour oiseaux

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
P/6	116 696	3336021720045	1/1

Produits d'entretien

SANITERPEN

Désinfectant 90

VG

• Le désinfectant 90 est un désinfectant haute performance pour l'habitat de vos animaux (chiens, chats, chevaux, volailles, oiseaux, rongeurs), matériels d'élevage et des véhicules de transport
• Il aide à prévenir des maladies et/ou à limiter leur développement, notamment le virus de la peste porcine

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Désinfectant 90	634 294	3519220045410	1/1

SANITERPEN

Insecticide DK

VG

• Saniterpen Insecticide DK CHOC est un insecticide concentré pour l'habitat de vos animaux et les véhicules et matériels de transport
• Il élimine les insectes volants et rampants de l'habitat et de ses abords tout en protégeant les chiens, chevaux, volailles, rongeurs, des nuisances occasionnées par certains parasites (allergies, transmission de maladies, démangeaisons...)

Animaux concernés	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chien, équidé, rongeur, volaille	634 330	3325740040459	6/1

SANITERPEN

NOUVEAU

Désinfectant 4-en-1 concentré

Aspect : liquide
Couleur : non coloré
Senteur : mentholée
Masse volumique : 1,070 g/mL
pH concentré : 1,5 - 2,5
Ph en dilution : 2,5
Poids : 1,7 kg

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	128 448	3519220055228	6/1

1

2

SANITERPEN

Désinfectant Plus Fraîcheur Verte

• Saniterpen Désinfectant Plus Fraicheur Verte est un désinfectant concentré homologué pour traiter l'environnement de vos chiens, chats, chevaux, volailles,...
• Il agit plus spécifiquement contre les bactéries souvent responsables de nombreuses maladies

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Flacon 1 l	634 327	3325740040770	1/1
2 Bidon 5 l	634 328	3325740040787	1/1

Élevage

Chapron

Support de lampe infra-rouge

• Support de lampe chauffante infra-rouge fixation par chainette
• Petit panier
• Vendu sans ampoule
• Puissance maxi : 175 W
• Tension : 230 V
• Douille : E27
• Dimensions (Ø. x H.) : 21 x 33 cm
• L. câble : 2,50 m

NF

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Support lampe	739 732	3465721200028	1/1

Chapron

Lampe chauffante infra-rouge

• Lampe chauffante infra-rouge, verre trempé, robuste et durable
• Tension : 220 V
• Culot : E27
• Dimensions (Ø. x L.) : 120 x 170 mm

CE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	739 731	3465721200325	1/1

Seau à veau plastique

- Non garanti alimentaire
- Noir avec anse sans poignée

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	301 822	3541213822142	1/1

Seau à veau plastique

- Avec anse en métal sans poignée
- Vert

VG

Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15,5	35 x 22,5	421 206	3086960005757	1/1

Seau à veau 16L

- Contenance 16 litres gradués Polyéthylène basse densité 100 % recyclé
- Anse en acier galvanisé 4,8 mm
- Non alimentaire, spécialement conçu pour les usages agricoles et techniques.
- Dimensions : diamètre 38 cm en haut, 27 cm en bas, hauteur 22 cm
- Couleur noire résistante réduisant l'usure visuelle et facilitant l'entretien.

VG

Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	245 052	3541213622148	1/1

Seau rural plastifié

- Polyéthylène basse densité
- Non alimentaire
- Anse acier galvanisée

VG

Désignation	Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Industrie graduée	16	500 934	3541213324127	1/1
2 Industrie extra fort	22	500 935	3541213725139	1/1

Bac d'herbage

VG

Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	80 x 30	604 161	8006417002608	1/1
275	104 x 33	604 162	8006417002615	1/1

Seau évasé acier galvanisé

- Matière : acier galvanisé

Contenance : 8 L
Diamètre : 25 cm
Hauteur : 21 cm
Largeur min : 19 cm
Largeur max : 25 cm
Poids net : 0,69 kg

VG

Contenance (L)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	21 x 22,5	511 516	3273960804507	1/1
8	25 x 21	601 309	3273960402109	1/1

Abreuvoir galvanisé à chaud

20 ANS

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	099 244	3273960301105	1/1
10	099 252	3273960301204	1/1

Œuf de ponte factice

- Vendu à l'unité

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Œuf de ponte factice	682 680	3760020990190	1/1

Raticides et souricides ALTO

TOP VENTE

Appât raticide souricide pâtes fraîches Brodifacoum

- Contre les souris, rats
- Appât en pâtes fraîches de Brodifacoum
- Grande appétence - Utilisable milieux secs et humides
- 1 Gant inclu
- Type de préparation biocide
- Numéro AMM : FR-2016-0005

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 sachets 10 g	992 028	3760257180005	30/1

TOP VENTE

Appât raticide souricide pâtes fraîches Difénacoum

- Contre les souris, rats
- Appât en pâtes fraîches de Difénacoum
- Grande appétence - Utilisable milieux secs et humides
- 1 Gant inclu
- Type de préparation biocide
- Numéro AMM : FR-2016-0025

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 sachets 10 g	992 039	3760257182832	30/1

TOP VENTE

Appât raticide souricide grain de blé entier Brodifacoum

- Contre les souris, rats
- A base de blé entier Brodifacoum
- Grande appétence - Utilisable milieux secs et humides
- Gants inclus
- Type de préparation biocide
- Numéro AMM : FR-2016-0006

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets 20 g	992 023	3760257180104	30/1

Appât raticide souricide mulocide multicéréales

- Contre les souris, rats et mulots
- A base de blé de 3 céréales Difenacoum
- Grande appétence
- Utilisable milieux secs et humides
- Gants inclus
- Type de préparation biocide

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets 20 g	992 024	3760257182924	30/1

Appât raticide souricide blocs Brodifacoum

Contre les souris, rats
Appât en bloc troué de Brodifacoum
Grande appétence
Utilisable milieux secs et humides
Gant inclus
Type de préparation biocide
Aspect : bloc

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 sachets 20 g	992 026	3760257180319	30/1

Appât raticide souricide blocs Brodifacoum

- Contre les souris, rats
- Appât en bloc troué de Brodifacoum
- Grande appétence
- Utilisable milieux secs et humides
- Gants inclus
- Type de préparation biocide
- Numéro AMM : FR-2017-0038

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets 20 g	992 027	3760257180302	30/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Raticides et souricides ACTO

acto

Pâte appât fluo rats et souris

Appât prêt à l'emploi sous forme de pâte
A utiliser dans une boîte d'appât
Poids net : 150 g

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 sachets de 15 g	600 610	3361670466280	30/1
5 sachets de 10 g	600 611	3361670466273	12/1

acto

Répulsif rongeurs

Ce répulsif agit immédiatement sur les sens olfactifs des rongeurs. Il s'utilise autour des habitations, sur les terrasses, dans les allées de jardin, autour des piscines, mais aussi dans les garages, les cabanons, sur les moteurs de véhicule mis en hivernage, sur les façades et points d'entrée des rongeurs, pour les caravanes, camping cars.

- Chasse tous les rongeurs
- Protection durable
- Forte rémanence

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	436 384	3760257183044	1/1

acto

Rats-souris blocs appâts

- Très attractif pour les rats et les souris grâce à sa composition originale à base de céréales liées par de la graisse animale et végétale Il permet une absorption rapide et complète du poison
- Le brodifacoum, puissant anticoagulant entraîne progressivement la mort par hémorragie interne (en 1 à 9 jours)
- Spécialement étudié pour la dératisation des lieux humides (caves, égouts, fosses de compteur d'eau, puisards, jardins, etc)
- Le produit doit être utilisé exclusivement dans des boîtes d'appâts
- Composition : brodifacoum (CAS N° 56073-10-0) 0,0012 % (m/m) et agent amérisant : 0,01 % (m/m)
- Homologation : N° AMM FR-2017-0038

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 blocs de 20 g	676 988	3361670465818	12/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · Exem · FixPro · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer-Cel · Varma

acto

Raticide appât blé

- Lutte efficace contre les rats noirs et les rats d'égout (surmulots)
- Appât à base de blé entier imprégné d'un anticoagulant, le brodifacoum, puissante matière active anticoagulante de deuxième génération qui agit après une seule ingestion sur les rongeurs, même ceux résistants aux anticoagulants de première génération
- Placer le produit dans des boîtes d'appâts sécurisées sur les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.
- Contient un agent d'amertume (Benzoate de dénatonium) qui limite le risque d'empoisonnement accidentel par l'homme et en particulier les enfants. Dès le début de l'appâtage, les rongeurs consomment le blé, le brodifacoum entraîne une mort par hémorragie interne et n'éveille pas la méfiance des congénères

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets 20 g	676 986	3361670466266	30/1

acto

Rat - souris pâte

- Constitue un appât très attractif pour les rats et les souris, frais, mélange à base de farines de céréales, arômes alimentaires, imprégnés d'huiles végétales et de difénacoum puissant anticoagulant qui entraîne progressivement la mort (en 4 à 7 jours) par hémorragie interne sans éveiller la méfiance des autres rongeurs
- Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés qui permettent de protéger l'appât des agents extérieurs
- Composition : Difénacoum (CAS N° 56073-07-5) : 0,0029% (m/m) et Agent amérisant : 0,005% (m/m).
- Homologation : N° AMM : FR-2012-0066

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 sachets de 10 g	676 987	3361670466235	20/1

Souris pâte

- Appât souricide frais sous forme de pâtes attractives
- Agit rapidement grâce à la présence du difénacoum, puissant anticoagulant qui entraîne progressivement la mort (en 4 à 7 jours) par hémorragie interne sans éveiller la méfiance des autres rongeurs
- Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés
- Composition : difénacoum (CAS N° 56073-07-5) : 0,0029% (m/m) et agent amérisant : 0,005% (m/m).
- Homologation : N°AMM : FR-2012-0066

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 sachets de 10 g	676 984	3361670466211	24/1

Appâts rats-souris effet radical

Lutte simultanément contre les rats et les souris
Ultra appétent
Prêt à l'emploi : à déposer dans des postes d'appâtage sécurisés
Présentation pratique : protège de la poussière et permet d'éviter tout contact avec le produit
Composition : gruau d'avoine (avoir décortiquée) + brodifacoum

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets 20 g	537 399	3361670466242	12/1

Rat appât maïs

- Moyen de lutte efficace contre les rats noirs et les rats d'égout (surmulots)
- Appât à base de maïs concassé imprégné d'un anticoagulant, le brodifacoum puissante matière active anticoagulante de deuxième génération qui agit après une seule ingestion sur les rongeurs, même ceux résistants aux anticoagulants de première génération
- Composition : brodifacoum (CAS n° 56073-10-0) 0,0025 % (m/m)
- Homologation : AMM n° FR-2014-0171

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 sachets de 20 g	676 985	3361670466259	30/1

Glu tube rats-souris

- Glu en tube
- Prêt à l'emploi

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 135 g	262 731	3361670465412	12/1

Pièges à glu rats et souris

- Pour capture immédiate
- Peut capturer jusqu'à 1 rat et 5 souris

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 pièges	809 109	3361670465337	24/1

Raticide appât blé

- Lutte efficace contre les rats noirs et les rats d'égout (surmulots)
- Appât à base de blé entier imprégné d'un anticoagulant, le brodifacoum, puissante matière active anticoagulante de deuxième génération qui agit après une seule ingestion sur les rongeurs, même ceux résistants aux anticoagulants de première génération
- Placer le produit dans des boîtes d'appâts sécurisées sur les lieux de passage fréquentés par les rongeurs.

7 sachets de 20 g

- Composition (% m/m) : brodifacoum (CAS n° 56073-10-0) 0,0010 % (m/m).
- Homologation : n° AMM FR-2016-0006

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Étui de 140 g	676 986	3361670466266	30/1

Raticides et souricides KB HOME

Raticide bloc Brodifacoum action radicale

- Raticide foudroyant : actif dès les premières ingestions. Forte attractivité même en cas de concurrence alimentaire. Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, dépendance. Gants offerts. Rodenticide
- Usage biocide
- Nom homologué : Fanga B+ Bloc P
- Numéro AMM : FR-2017-0038
- Composition : brodifacoum, dénatonium benzoate et bronopol

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 20	960 168	3121970166521	12/1

Raticide céréales action radicale

- Raticide foudroyant céréales : actif dès les premières ingestions
- Forte attractivité même en cas de concurrence alimentaire
- Utilisation dans des postes d'appâtage sécurisés
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, dépendance
- Gants offerts
- Rodenticide - Usage biocide
- Nom homologué : grain broma
- Numéro AMM : FR-2015-0015
- Composition : bromadiolone

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 25	960 167	3121970166569	12/1

Souricide céréales foudroyant avec boîte d'appât

- Souricide foudroyant céréales : actif dès les premières ingestions
- Forte attractivité même en cas de concurrence alimentaire
- Idéal pour lieux secs tels qu'habitation, grenier, dépendance
- Contient une boîte appât souris + clé pour une utilisation en toute sécurité
- Rodenticide - Usage biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 10	550 205	3121970178883	1/1

Pâte pour souris action radicale

- Sachet de pâte prêt à l'emploi pour lieux secs et humides tels qu'habitation, dépendance, égout
- Radical : actif dès les premières ingestions
- Forte attractivité même en cas de concurrence alimentaire
- Gants inclus
- Périodes idéales : de janvier à avril et d'août à décembre
- Rodenticide - Usage biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 10	543 214	3121970178906	12/1

Raticide souricide céréales prêt à l'emploi

- Efficace contre les rats, souris et mulots
- Sachets de céréales prêts à l'emploi
- Action radicale : actif des les premières ingestions
- Idéal lieux secs, livré avec gants
- Rodenticide - Usage biocide
- Nom homologué : GRAINS BROMA
- Numéro AMM FR-2015-0015
- Composition : bromadiolone

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	960 163	3121970166620	12/1

LUCIFER

Raticide souricide en pâte fraîche

- Élimine efficacement rats et souris
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
- Appât sur pâte fraîche prêt à l'emploi
- Tue les rongeurs en quelques jours
- Une paire de gants offerte
- Conditionnement : 15 unidoses de 10 g

Poids (g)	Brodifacoum (%)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	0,001	581 969	3366440005607	1/1
150	0,0025	581 970	3366440005508	1/1
140	0,0025	581 971	3366440005522	1/1
140	0,001	581 972	3366440005621	1/1
150	0,001	591 973	3366440005614	1/1

acto

Répulsif chien et chat cristaux de gel

- Répulsif longue durée, très résistant à la pluie
- Il agit sur l'odorat des animaux
- Facile à épandre, il protège les massifs, les potagers, les pots, les vasques et les balconnières au jardin et en terrasse
- Bidon pour 50 m²

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	201 418	3361670511539	12/1

acto

Répulsif taupes et campagnols terrestres à vibrations

Chasse et repousse les nuisibles de vos intérieurs, extérieurs et combles
Ultrasons qui perturbent l'ouïe des rongeurs et les organes sensoriels des insectes rampants
Protège une surface de 80 m²
Distance maximale d'émission 7 m
Appareil étanche IP44
Rechargeable par USB
Autonomie de 15 jours

2 ANS GARANTIE

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
800 m2	802 355	3361671531956	1/1

acto

Répulsif serpents

- Forme un barrage gustatif
- Dès le contact, les serpents fuient
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et protège la terrasse, la piscine, les escaliers, couloirs, entrées, locaux techniques, portes-fenêtres, murs extérieurs, etc

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	501 156	3361670210586	12/1

acto

Répulsif chien-chat

- Quelques pulvérisations de ce répulsif pour éloigner chiens et chats
- Une solution simple et efficace pour éviter les salissures sur votre façade, votre portail ou pour faciliter l'éducation des jeunes chiens

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	201 417	3361670511607	12/1

acto

Répulsif chien-chat

- Prêt à l'emploi imprégné d'huile empyreumatique
- Répulsif olfactif longue durée qui permet d'installer une barrière infranchissable, par épandage autour des maisons, sur les allées, graviers, terrasses, aires de jeu... Il permet d'éviter les nuisances des animaux domestiques : piétinements, grattages, excréments...

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	106 577	3361670760005	12/1

acto

Appareil ultrasons répulsif de pigeons

Permet d'éviter les fientes et roucoulements des pigeons
Repousse les pigeons dans un rayon de 5 à 6 mètres (20 à 40 m²)
Emet des sons en hautes fréquences modulables, évitant ainsi toute accoutumance
Il fonctionne sur piles (3 piles 1,5 V - LR6) non fournies

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Portable, à piles	403 922	3361670900272	12/1

acto

Répulsif serpents

- Forme un barrage gustatif
- Dès le contact, les serpents fuient
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur de la maison et protège la terrasse, la piscine, les escaliers, couloirs, entrées, locaux techniques, portes-fenêtres, murs extérieurs, etc

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	403 939	3361670210555	12/1

Répulsifs

acto

Répulsif pigeons et oiseaux

- Permet de protéger les balcons, terrasses, tablettes de fenêtres, gouttières, corniches des déjections et souillures d'oiseaux
- Les oiseaux fuient vers d'autres lieux où ils pourront retrouver toute quiétude

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	100 417	3361671531598	1/1

Effaroucheur à oiseau en aluminium

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Effaroucheur à oiseau	120 142	3359660000998	12/1

ALTO

Répulsif laque spécial chien et chat

- Éloigne radicalement les chiens et les chats, agit sur leur odorat
Contre les déjections et dégradations
- Évite les grattages, brûlures des végétaux...
- Type de préparation biocide

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 020	3760257183006	12/1

ALTO

Répulsif laque spécial serpents

- Éloigne radicalement les serpents.
Forte rémanence
- Chasse tous les reptiles, permet de protéger la rocaille, les massifs, la piscine
- Type de préparation biocide

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 021	3760257183020	12/1

ALTO

Répulsif laque spécial oiseaux

- Éloigne radicalement les oiseaux.
Forte rémanence
- Chasse tous les volatiles, permet de protéger la rocaille, les massifs, la terrasse
- Type de préparation biocide

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 022	3760257183938	12/1

ALTO

Répulsif en bâtonnet spécial taupes

- Éloigne radicalement les taupes. Forte rémanence
- Se dissout lentement dans la galerie
- Prêt à l'emploi. Biocide

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	992 017	3760257180494	24/1
55	992 018	3760257183884	24/1

Concept ALTO

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires **prêts à vendre**

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour **animer votre point de vente** grâce à des **concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.**

+ d'infos ?
RDV page 4 à 6

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Arrosage de surface 502
Arrosage enterré 547
Pompes 560
Arrosage localisé 578
Outillage à mains 586
Outillage électrique 622
Récupération d'eau de pluie 640
Composteurs Incinérateurs 641
Pulvérisateurs Traitements 642
Plasticulture Clôtures 660
Contenants Décoration 690
Protection 697
Loisirs et détente 701
Produits pour animaux 717

Répulsifs

Répulsif granulés spécial chats

- Éloigne radicalement les chats, agit sur leur odorat
- Contre les déjections et dégradations des chats
- Évite les grattages, brûlures des végétaux...
- Type de préparation biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	992 013	3760257180388	12/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Répulsif granulés spécial chiens

- Éloigne radicalement les chiens, agit sur leur odorat
- Contre les déjections et dégradations des chiens
- Évite les grattages, brûlures des végétaux...
- Type de préparation biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	992 014	3760257180418	12/1

Répulsif granulés spécial lapins et lièvres

- Éloigne radicalement les lapins et les lièvres, agit sur leur odorat
- Contre les déjections et dégradations
- Évite les grattages, permet de protéger les potagers...
- Type de préparation biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	992 015	3760257186540	12/1

Répulsif granulés spécial serpents

- Éloigne radicalement les serpents
- Forte rémanence
- Chasse tous les reptiles
- Permet de protéger la rocaille, les massifs, la piscine
- Type de préparation biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	992 016	3760257180470	12/1

Répulsif granulés spécial taupe

- Éloigne radicalement les taupes
- Forte rémanence
- Se dissout lentement dans la galerie
- Prêt à l'emploi
- Biocide

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	992 019	3760257180517	12/1

Répulsifs ultra sons

acto

Répulsif rongeurs à ultrasons

- Chasse et repousse les nuisibles de vos intérieurs, extérieurs et combles
- Ultrasons qui perturbent l'ouïe des rongeurs et les organes sensoriels des insectes rampants
- Protège une surface de 80 m²
- Distance maximale d'émission 7 m
- Appareil étanche IP44
- Rechargeable par USB
- Autonomie de 15 jours

2 GARANTIE ANS

Surface (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	802 354	3361671531918	

LUCIFER

Chasse rat et souris

- Électronique à ultra-sons variateur de fréquence 220 V

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chasse rat	662 569	3366440005034	1/1

acto

Ultrasons et électromagnétiques - 2 en 1 - Rats, souris

- Protège une surface de 60 m²
- Action permanente
- Chasse et repousse les nuisibles des maisons
- Éco responsable

VG

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
60m²	544 142	3361670900579	6/1

LUCIFER

Chasse taupe ultrasons

- Éloigne définitivement mulot, taupe
- Émetteur souterrain
- Fréquence 400 Hz
- Fonctionne avec 4 piles LR20 (non fournies)

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
700 m²	031 437	3366440020044	1/1

Pièges à rats et souris

MASY Père et Fils

Boîte d'appâtage pour souris

- Ouverture par clé pour plus de sécurité
- Ø du trou d'entrée 25 mm

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12,6 x 9,6 x 4,2	305 439	3366440002347	1/1

MASY Père et Fils

Piège à souris plastique pré-appâté

- Ouverture par clé pour plus de sécurité
- Ø du trou d'entrée 56 mm
- Possibilité de fixer la boîte sur un mur grâce au système amovible extérieur, d'éviter l'ingestion par des espèces non ciblées et la dispersion dans l'environnement

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 19 x 9,6	305 440	3366440002354	1/1

MASY Père et Fils

Nasse à souris

- Socle bois grillage galvanisé

VG

Désignation	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 entrée	12 x 6 x 6	156 521	3366440001128	12/1

LUCIFER

Piège à souris plastique pré-appâté

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	309 418	3366440006703	10/1

MASY Père et Fils

Nasse à rats galvanisée

- Socle bois grillage galvanisé

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 entrée	26	156 522	3366440001142	12/1
2 entrées	38	308 113	3366440001159	1/1

LUCIFER

Nasse galvanisée ronde pour souris

VG

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 10	532 193	3366440101224	1/1



MASY Père et Fils

Nasse à rat forme tunnel

• Forme tunnel

VG

L. x H. x P. (cm)	Maille	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fil galvanisé 1 mm				
40 x 23 x 18	13 x 13 mm	536 666	3366440001104	1/1
Fil galvanisé 2 mm				
40 x 23 x 18	25 x 12 mm	037 109	3366440101095	4/1
Fil zingué 1,5 mm				
45 x 29 x 21	25 x 12 mm	438 434	3366440010724	2/1

NOUVEAU

acto

Nasse pliable XXL

Nasse pour rats, fouines, martres, lapins, renards, etc

• Tunnel double entrée
• Pliable
• Avec poignée
• Matière : acier robuste
• Longueur montée : 66 cm
• Profondeur montée : 23,5 cm
• Hauteur montée : 30 cm

VG

Longueur (cm)	Efficace sur	Code	Gencod	Cdt/Ua
66	Lapins, rats	399 194	3361670900180	1/1

LUCIFER

Nasse rat, lapin et ragondin

Grillage galvanisé, trappe tôle peinte
Matière : tôle

VG

L. x l. (cm)	Entrée	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 60	1	823 937	3366440003009	1/1
32 x 102	2	823 945	3366440003023	4/1

MASY Père et Fils

Nasse à souris multiprise

• Forme tunnel
• En grillage soudé galvanisé, fil Ø : 1,8 mm

VG

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 14 x 10	309 417	3366440010755	5/1

MASY Père et Fils

Piège à souris à fond métal

• Galvanisé

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 x 10 x 7	101 137	3366440000992	6/1

MASY Père et Fils

Nasse à rat forme rectangulaire

• Forme rectangulaire
• Fil zingué 1,5 mm

VG

L. x l. x H. (cm)	Maille	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 23 x 18	25 x 12 mm	438 433	3366440001111	2/1

PENSEZ-Y !
Appâts rongeurs

PAGE 723

Pièges à rats et souris

1

2

LUCIFER

Tapette LUCIFER

• Socle en bois de hêtre et fil d'acier cuivré

VG

	l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5	137 510	3366440101026	50/50
2	9	137 529	3366440001036	15/15

LUCIFER

Souricière

• A trous à fil

VG

Désignation	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 trous	7,8 x 5,7 x 3	601 039	3366440101057	15/1
3 trous	12 x 5,8 x 3	601 047	3366440101064	10/10

LUCIFER

Tapette à rats pré-appâtée

• Prêt à l'emploi
• Très simple d'utilisation
• Armement automatique
• Solide et résistant : permet plusieurs utilisations
• Appât beurre de cacahuète fourni
• Matière : plastique recyclé

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	581 962	3366440000459	1/1

LUCIFER

Tapette à rats

• Permet d'attirer les rongeurs afin de les emprisonner et les tuer
• Pour une meilleure efficacité il faut ajouter un attractif
• Le clou permet de fixer un appât solide (fromage, pain...)
• Le trou permet de mettre de la farine
• Evitez les endroits accessibles par les enfants et animaux domestiques
• Socle en bois de hêtre
• Fil d'acier cuivré

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	581 960	3366440101019	1/1
2	581 961	3366440001043	1/1

Pièges à taupe et nuisibles

1

2

LUCIFER

Piège pour taupes

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Serdur Victor 226	156 648	3366440002262	6/1

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Simplex'fil cuivre	700 966	3366440001746	1/1



MASY Père et Fils

Piège à taupe à main avec 1 tente

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 tente	438 435	3366440013831	1/1

MASY Père et Fils

Piège à taupes putanges

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Putange avec tente	156 868	3366440001319	20/1

1

2

acto

Piège à taupes

- Lutte contre les dégâts occasionnés par les taupes
- Clé de tension solidaire

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Piège à taupes	1	544 138	3361670900661	1/1
2 Putange	2	544 139	3361670900043	1/1

1

3

2

LUCIFER

Piège à taupes forgé rive

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Simple	650 178	3366440001333	1/1
2 Double	650 179	3366440001340	1/1
3 Tente simple p/10 pieces	650 180	3366440001364	1/1

1

2

3

LUCIFER

Accessoires piège taupes

SACHET

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tente simple x 10 pièces	156 876	3366440001357	1/1
2 Clé tension	156 884	3366440001371	10/1
3 Tendeur	039 225	3366440001470	10/1

Pièges à taupe et nuisibles

LUCIFER

Piège pour nuisibles

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
À fils galvanisé	11	600 139	3366440001807	25/1
À fils galvanisé	13	600 140	3366440001814	10/1
À fils galvanisé	15	308 111	3366440001821	1/1
À fils galvanisé	17	308 112	3366440001838	1/1

LUCIFER

Collet à renard

• Câble noirci

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	308 119	3366440030357	1/1

Pièges à guêpes

ECOGENE

Piège à guêpes

• S'utilise comme une nasse : entrée facile sortie impossible
• À suspendre ou à poser
• Vendu sans appât

VG

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 15	464 945	3288380193001	1/1

ECOGENE

Attractif guêpes

• Au contact de l'eau, l'attractif spécial piège à guêpes, dégage très rapidement une odeur naturelle qui attire dans le piège, les guêpes,frelons et taons qui vous gênent

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
375	601 284	3288380191007	27/1

Piège à guêpes

• Bocal translucide 2 entrées de Ø 11 mm, à suspendre ou à poser
• Vendu sans cordon et sans appât

VG

Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9,6 x 12,7	305 436	3366440000282	1/1

Anti-volatiles



Dispositif anti-pigeon

• Dispositif anti-pigeons contre les nuisances des volatiles, éloigne les pigeons et protège vos murs et rebords de fenêtres
• À fixer par collage, par vissage ou clouage
• 4 orientations de brins

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	315 506	8010361207804	1/1

Accessoires pour appelants

CAUJOLLE

Poulie à palombe

• Tout nylon

VG

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
À patte	40	459 259	3041107243300	10/1

Ficelle polypropylène noire spéciale palombe

• Pour tirer les appeaux

VG

Désignation	Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tresse	1,8 x 225	083 437	3562730000578	1/1

Poulie à piton galet noir - Carte x5

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	542 876	3562730000318	1/1

Poulie à chappe

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	543 168	3562730000295	1/1

Tresse polypro kaki drisse

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 100	100 133	3562730000592	1/1
4 x 100	100 134	3562730059019	1/1

Chapitre 04

Nos produits **font** le chaud!

BRICODEAL

Chauffage & ventilation

740. Chauffage électrique

744. Accessoires de cheminée

748. Entretien chauffage et rénovation

757. Isolation

764. Distribution de l'air

767. Ventilation

769. Climatisation

770. Ventilateurs

Radiateurs soufflants

TOP VENTE

uarma

Radiateur soufflant mobile - Døna

Fonction ventilation froide
Témoin lumineux
Poignée de transport
Sécurité anti-basculement/ anti-surchauffe

- Tension : 220 - 240 V
- Fréquences : 50Hz
- Classe : 2
- Dimensions (L. x H. x P.) : 224 x 267 x 147 mm
- Poids brut : 0,80 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	244 071	3600072440710	1/1

uarma

Radiateur soufflant Cube blanc et noir - Alsten

2 puissances de chauffe : 1000 et 2000 W, et ventilation froide
Témoin lumineux de fonctionnement, thermostat mécanique réglable
Protection anti-surchauffe

- Tension : 220 - 240 V
- Fréquences : 50Hz
- Classe : 2
- Dimensions (L. x H. x P.) : 210 x 220 x 110 mm
- Poids net : 1,2 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000 - 2000	244 045	3600072440451	1/1

Radiateurs soufflants céramique

uarma

Radiateur soufflant mobile céramique - Bagø

2 puissances de chauffe : 750 et 1500 W, et ventilation froide
Témoin lumineux de fonctionnement, thermostat réglable
Protection anti-surchauffe
Système de sécurité anti-basculement
Oscillation 75° à pleine puissance
Poignée de transport

- Coloris : blanc et noir
- Classe : 2
- Dimensions (L. x H.) : 172 x 243 mm
- Poids brut : 1,5 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750 - 1500	244 072	3600072440727	1/1

uarma

Radiateur soufflant mobile céramique - Herøy

3 modes réglables : 2000 W / 1000 W / Éco
Affichage LED
Avec télécommande
Oscillation 70°
Minuterie programmable jusqu'à 24 h
Système de sécurité anti-basculement
Protection anti-surchauffe

- Poignée de transport
- Coloris : noir
- Poids : 2 kg
- Dimensions (L. x H.) : 190 x 450 mm
- Classe : 2

CE 2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000 - 2000	244 073	3600072440734	1/1

Radiateurs panneaux rayonnants

uarma

Panneau rayonnant - Vegä

Cœur de chauffe en aluminium
Boîtier de régulation électronique à écran LCD
Programmation journalière et hebdomadaire
Fonctionnement manuel avec 6 modes au choix
Protection anti-surchauffe
À fixer au mur : vendu avec les fixations
• IP24
• Volume de la salle de bains : 2
• Classe : 2

Puissance (W)	L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1500	812 x 437 x 116	244 206	3600072442066	1/1

NOUVEAU

uarma

Panneau rayonnant - Sørvik

Montée en chauffe rapide de la pièce
Gestion manuelle ou programmable.
• Corps acier
• Écran LCD
• Verrouillage de l'écran par code PIN
• Indicateur de consommation (Vert/Orange/Rouge)
• Thermostat intégré électronique
• Programmation personnalisable
• Fonction fenêtre ouverte

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	243 970	3600072439707	1/1
1500	243 971	3600072439714	1/1
2000	243 972	3600072439721	1/1

Radiateur à bain d'huile

uarma

Radiateur bain d'huile - Ingar ø

3 puissances de chauffe : 600, 900 et 1500 W
Protection anti-surchauffe
Compartiment range-cordon en face avant
Poignée et roulettes de transport
À poser
• Volume de la salle de bains : non
• Classe : 1

Puissance (W)	L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600 - 900 - 1500	415 x 705 x 140	244 174	3600072441748	1/1

Convecteur mobile

uarma

Convecteur mobile

3 puissances de chauffe : 750, 1250 et 2000 W
Témoin lumineux de fonctionnement,
Thermostat mécanique réglable
Protection anti-surchauffe
Poignées de transport
À poser
• Dimensions (L. x H. x P.) : 560 x 420 x 200 mm
• Classe : 2

Puissance (W)	Turbo	Code	Gencod	Cdt/Ua
750 - 1250 - 2000	non	244 066	3600072440666	1/1
750 - 1250 - 2000	oui	244 069	3600072440697	1/1

Radiateurs à inertie sèche

uarma

Radiateur à inertie sèche - ørsta - Acier - Double cœur de chauffe céramique

- Écran LCD tactile
- Mode manuel ou programmation personnalisable
- Fonction fenêtre ouverte
- IP24

Puissance (W)	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	640 x 500 x 110	243 980	3600072439806	1/1
1500	900 x 500 x 110	243 981	3600072439813	1/1

uarma

Radiateur à inertie sèche - Kalen - Acier - Cœur de chauffe fonte

- Corps d'acier
- Écran LCD tactile
- Thermostat intégré électronique
- Programmation personnalisable
- Fonction fenêtre ouverte
- Classe : 2

Puissance (W)	L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	570 x 454 x 110	243 983	3600072439837	1/1
1500	720 x 454 x 110	243 984	3600072439844	1/1
2000	870 x 454 x 110	243 985	3600072439851	1/1

NOUVEAU

uarma

Radiateur à inertie sèche - Gryta

Le coeur de chauffe en céramique associé au film chauffant en aluminium accumulent doublement la chaleur pour la restituer lentement même lorsque le radiateur passe en mode éco ou nuit.
Les propriétés de la céramique offrent également une diffusion de chaleur homogène dans votre pièce.
Grâce à la fonction fenêtre ouverte, le chauffage ne consommera pas d'électricité pour rien dès lors qu'il détecte une chute brutale de la température.

- Double coeur de chauffe (céramique + film chauffant aluminium)
- Corps acier
- Écran LCD tactile
- Indicateur de consommation (Vert/Orange/Rouge)
- Thermostat intégré électronique
- Programmation personnalisable
- Couleur: blanc
- Classe : 2
- IP24

Livré avec 4 vis et 4 chevilles
Verrouillage de l'écran par code PIN

Puissance (W)	L. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	560 x 460 x 94	243 973	3600072439738	1/1
1500	760 x 460 x 94	243 974	3600072439745	1/1
2000	960 x 460 x 94	243 975	3600072439752	1/1

Sèche-serviette

NOUVEAU

uarma

Sèche-serviettes électrique- Løksa

Boitier de commande digital pratique à utiliser avec une position haute. Grâce à une finition mat il reste discret dans la pièce.
La fonction boost permet de chauffer les serviettes à tout moment.
Il est idéal pour la rénovation de salle de bain aussi bien que pour une installation neuve avec points de fixation limités.
- Couleur : blanc
- Tubes ronds
- Largeur : 54 cm
- Profondeur avec fixation : 10,6 cm
- Entraxe de fixation réglable en hauteur
- Avec programmation personnalisable

3 ANS GARANTIE

	Puissance (W)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	500	96	238 570	3600072385707	1/1
2	750	112	238 571	3600072385714	1/1

Radiateur de chantier

uarma

Radiateur soufflant mobile - Chantier- Radøy

3 puissances de chauffe : 1000, 2000 et 3000 W
Corps et carrosserie en acier
Thermostat d'ambiance intégré
Protection anti-surchauffe
Poignée de transport
À poser
- Tension : 220-240 V
- Fréquences : 50 Hz
- IP24
- Classe : 1
- Dimensions (L. x H. x P.) : 19,8 x 32,6 x 21,5 cm
- Poids brut : 4,5 kg

2 ANS GARANTIE

Puissance (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000 - 2000 - 3000	244 187	3600072441878	1/1

Serviteurs

Serviteur métal noir 4 pièces

Acier finition noire
Composition 4 accessoires : pelle, balayette, tisonnier et pince

H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
61	022 157	3600070221571	1/1

Serviteur 4 pièces métal bois

Pour stocker de manière pratique et élégante les granulés de bois

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	022 156	3600070221564	1/1

Support crémaillère avec grille

Grille acier noir, peinture haute résistance
Poignée bois

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42 x 39 x 36	141 181	3600071411810	1/1

La Boissellerie Du Velay

Bouffadou

Long tube de bois creux pour attiser le feu, dans lequel on souffle et qui permet de diriger l'air sur un point précis du foyer sans soulever les cendres froides

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	103 193	3600071031933	1/1



Grille acier forgé

Finition noire
Peinture haute température
Manche bois

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55/25 x 28 x 13	141 179	3600071411797	1/1

Chenet

Chenet métal forgé

Couleur	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	2	022148	3600070221489	1/1

Soufflet

Soufflet bois

Montage simili cuir, clous antiques et embout en fer vieilli

VG

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
43	022149	3600070221496	1/1

Pare-feu



Pare-feu 3 volets

Acier noir

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
102 x 54	022160	3600070221601	1/1

Porte-bûches

VG

Porte-bûches à roulettes

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
54 x 34 x 34	022154	3600070221540	1/1

Accessoires de cheminée

Pince acier forgé 60

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Accessoire cheminée pince	022158	3600070221588	1/1

Set seau à cendre acier noir

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Set sceau à cendre acier noir	022159	3600070221595	1/1

Chariot / panier / sacs à bûches

VG

Chariot à bois osier

Chariot à buches en osier et doublé toile de jute
L'anse est renforcée d'une âme métallique arquée dans la poignée
Équipé de 2 roulettes et d'un stabilisateur

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
54 x 83 / 51 x 42	022 151	3600070221519	1/1

VG

Panier à pellets/bûches

- Tissu : feutrine
- 2 poignées de préhension renforcées

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 40 x 35	022 150	3600070221502	1/1

VG

Réservoir à granulés - Métal

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	022 162	3600070221625	1/1

VG

Panier bûches métal forgé

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 33,5 x 40	022 152	3600070221526	1/1

Matériel de nettoyage et d'entretien



JARDINIER MASSARD®

Porte de ramonage

- Fonte

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 19	495 808	3479045292614	1/1
23 x 21	495 816	3479045292713	1/1

Pelles

Pelle à pellets

Cette pelle permet de manipuler très facilement les granulés vers l'insert
• Poids : 0,31 kg

VG

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 32	511 523	3273960806112	1/1

Pelle à cendre

Pelle métalique manche bois

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 10	302 454	3273960806105	1/1

Pelle à granules métal

VG

Contenance (L)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	022 155	3600070221557	1/1



Pelle à cendre

Tôle emboutie

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
43	788 333	3345141721214	1/1

Hérissons / goupillons / brosses



NOUVEAU

SCID

Hérisson rond acier plat

Hérisson métallique équipé d'un anneau et d'un embout F12, peut être utilisé avec une canne ou un anneau

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	935 267	3493429352671	1/1
150	935 268	3493429352688	1/1
200	763 481	3493427634816	1/1
250	763 482	3493427634823	1/1
300	763 530	3536577635309	1/1



SCID

Hérisson carré acier plat

Hérisson métallique équipé d'un anneau et d'un embout F12, peut être utilisé avec une canne ou un anneau

Dim (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 200	763 484	3493427634847	1/1
250 x 250	763 485	3493427634854	1/1



NOUVEAU

SCID

Hérisson rectangulaire acier plat

Hérisson métallique équipé d'un anneau et d'un embout F12, peut être utilisé avec une canne ou un anneau

Dimension (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 400	763 488	3493427634885	1/1
250 x 400	763 489	3493427634892	1/1
300 x 200	763 531	3536577635316	1/1



SCID

Brosse chaudière acier

Brosse avec filetage de F12, garnissage en acier rond

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec anneau			
80	764 236	3493427642361	1/1
Sans anneau			
30	764 235	3493427642354	1/1

Hérissons / goupillons / brosses

NOUVEAU

SCID

Hérisson rond polyamide

Application : tuyaux aluminium, inox, acier galvanisé, plastique
Utilisation : ramonage, nettoyage
Diamètre : 80 mm
Matière du hérisson : polyamide
Raccord : 12 x 175

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	760 504	3493423964818	1/1
110	763 528	3536577635286	1/1
180	763 529	3536577635293	1/1

SCID

Hérisso

Hérisson nylon équipé d'un anneau et d'un embout F12, peut être utilisé avec une canne ou un anneau

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	935 270	3493429352701	1/1
150	763 490	3493427634908	1/1
180	935 271	3493429352718	1/1
200	763 491	3493427634915	1/1
250	763 492	3493427634922	1/1

SCID

Goupillon nylon

Tige torsadée longueur 1 m

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	763 518	3493427635189	1/1
60	763 520	3493427635202	1/1
80	935 272	3493429352725	1/1

NOUVEAU

SCID

Brosse tube nylon

Utilisation : ramonage , nettoyage
Diamètre : 60 mm
Matière : nylon
Raccord : 12 x 75

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	763 526	3536577635262	1/1

NOUVEAU

SCID

Tringle acier

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	763 527	3536577635279	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com



1



2

NOUVEAU

SCID

Kit de ramonage

Composé de 5 cannes polypropylènes flexibles de Ø 17 mm et de L. 1,40 m et un hérisson rond, soit nylon, soit acier. Suivant l'état de votre conduit de cheminée.

cannes polypropylènes flexibles de Ø 17 mm

	L (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Acier			
1	250	763 541	3493427635417	1/1
	Nylon			
	200	763 545	3493427635455	1/1
	250	764 304	3493427643047	1/1

cannes fibre de verre flexibles de Ø 8,5 mm

	L (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Acier			
2	250	772 522	3493427635417	1/1
	Nylon			
	180	763 533	3536577635330	1/1
	200	772 523	3493427725231	1/1
	250	772 524	3493427725248	1/1

NOUVEAU

SCID

Kit de ramonage Spécial poêle à pellets

- Canne de ramonage flexible en fibre de verre avec poignée ergonomique bi-matière
- Brosse Nylon® Ø 80 mm avec anneau acier

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	760 502	3493427605021	1/1
7	760 503	3493427605038	1/1

NOUVEAU

SCID

Kit de ramonage

Kit de ramonage avec cannes fibre de verre et hérisson nylon destiné à ramoner des conduits de type tubage inox.
Un entretien annuel est obligatoire afin de limiter les risques d'incendies. Cet entretien régulier apporte un meilleur tirage ainsi qu'une économie d'énergie.

- Idéal conduits de types tubage inox
- Application : tuyaux aluminium, inox, acier galvanisé, plastique
- Utilisation : ramonage
- Matière hérisson : nylon
- Longueur canne : 1.40 m
- Nombre de canne : 5
- Diamètre canne : Ø 8.5 mm
- Matière canne : fibre de verre
- Raccord : 12 x 175

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fibre de verre			
140	772 525	3493427725255	1/1

Chauffage électrique 740
Accessoires de cheminée 744
Entretien chauffage et rénovation 748
Isolation 757
Distribution de l'air 764
Ventilation 767
Climatisation 769
Ventilateurs 770

Cannes de ramonage

NOUVEAU

SCID

Canne de ramonage Ø 8,5 mm

Canne de ramonage en fibre de verre qui s'adapte à tous types d'hérissons, d'accessoires et de conduits de fumée.
Adaptée à tous types d'accessoires
Application : conduit tubage
Utilisation : ramonage, nettoyage
Raccord : 12 x 175

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fibre de verre			
140	763 532	3536577635323	1/1

SCID

Canne de ramonage Ø 17 mm

- Cette canne flexible peut être complétée par un hérisson, soit rond, soit carré. Suivant la forme de votre conduit de cheminée

Adaptée à tous types d'accessoires
Application : conduit tubage, maçonnerie ou poterie, conduit vide d'ordures
Utilisation : ramonage, nettoyage

- Raccord : 12 x 175
- Embout M/F 12

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Polypropylène			
1	763 524	3493427635240	1/1
2	763 525	3493427635257	1/1

Box ramonage

SCID

Box de ramonage nylon

Composé de 5 cannes de L. 1,40 m et un hérisson rond
Suivant l'état de votre conduit de cheminée

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cannes polypropylène flexibles de Ø 17 mm			
200	765 500	-	1/1
250	765 501	-	1/1
Cannes fibre de verre flexibles de Ø 18,5 mm			
200	107 369	3610181073693	1/1
250	107 370	3610181073709	1/1

SCID

Box de ramonage nylon

Composé de 5 cannes de L. 1,40 m et un hérisson rond
Suivant l'état de votre conduit de cheminée.

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cannes polypropylène flexibles de Ø 17 mm			
10 kits Ø 200 + 10 kits Ø 250	765 502	-	1/1
Cannes fibre de verre flexibles de Ø 18 mm			
10 kits Ø 200 + 10 kits Ø 250	782 121	3600077821217	1/1

SCID

Box de ramonage acier

Composé de 5 cannes de L. 1,40 m et un hérisson rond
Suivant l'état de votre conduit de cheminée

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cannes polypropylène flexibles de Ø 17 mm			
250	784 452	3600077844520	1/1
Cannes fibre de verre flexibles de Ø 8,5 mm			
250	107 368	3610181073686	1/1

Produits de nettoyage et d'entretien chauffage

Ramoneur R104

. Pour insert, cheminée poêles, chaudières bois et charbon
. Réduit les risques de feu de cheminée et augmente le rendement calorique mais ne dispense pas du ramonage annuel, obligatoire pour les assurances

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	509 176	3355660071042	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram

NOUVEAU

diablotin

Anti-suie

. Décompose et élimine la suie des parois des tuyaux de poêles à mazout
. Boîte de 6 plaquettes

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plaquettes anti-suie	180 001	3361670541291	12/1

diablotin

Granulés de ramonage

Granulés ultra efficaces fabriqués en France et compatibles avec tous les tous conduits dont l'inox
Utilisation pour poêles à granulés
Nettoie et maintient propre sans suie et sans goudron
Optimise le rendement de votre poêle

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	589 980	3277360300058	1/1

Produits de nettoyage et d'entretien chauffage

GEB

Nettoyant Propfeu - Pour vitre d'insert

Nettoie les suies et goudrons sur les vitres des poêles, inserts et pare-feu des cheminées

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur 500 ml	167 380	3283988215063	1/1

Facylvit

Nettoyant Net insert Pour vitre d'insert

Nettoie et dégraisse les graisses cuites et suies
Nettoie sans effort
Biodégradable
Le mélange est un produit détergent

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pulvérisateur 1 L	992 042	3760257183792	12/1

1

2

Nettoyant vitre d'insert concentré Pyrovitre

Liquide concentré pour vitres d'insert, cheminée, poêle
1 L concentré pour 5 L utilisés

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bidon 1 L	504 785	3355660071073	1/1
2 Pulvérisateur 500 ml	811 508	3355660071080	1/1

1

2

STARWAX

Nettoyant vitre d'insert

Dissout les traces noires de fumées et de suie
Prêt à l'emploi
Ne contient pas de soude caustique
N'attaque pas les joints isolants

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bidon 1 L	808 938	3365000005385	6/1
2 Pulvérisateur 500 ml	808 911	3365000005361	6/1

GEB

Nettoyant poudre ramonage Propfeu

Poudre pour ramonage et entretiens chimiques des cheminées à feu ouverts ou inserts, poêles (bois, charbon, mazout), ou chaudières(bois ou charbon)
Détruit les suies et les goudrons
Ne convient pas pour les chaudières à fuel
Non corrosif, convient pour les conduits inox et les cheminées tubées
Réduit les risques de feux de cheminée
Augmente le rendement calorifique de l'appareil

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	750 131	3283988215025	12/1

diablotin

Bûche de ramonage

Pour cheminées ouvertes et inserts, poêles et chaudières à bois et charbon. 1,25 kg
Neutralise et élimine les scuies et gaudrons des cheminées ouvertes ou à insert, poêles et chaudières à bois et à charbon.

VG

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7 x 27	261 336	3361670541918	12/1

STARWAX

Bûche de ramonage

Traitement catalytique spécial conduits : décolle et dégrade la suie et les goudrons
Formule brevetée, sans soufre, sans chlore
Sans odeurs

VG

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8,2 x 29	012 030	3365000012055	12/1

Bûche de ramonage Ramonator

Pour cheminée

Ø x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 x 30	811 509	3355660071011	1/1

diablotin

Kit de ramonage hiver

Les bûches de ramonage DIABLOTIN neutralisent et éliminent les suies et goudrons des cheminées ouvertes ou à insert, poêles et chaudières à bois et à charbon

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit de ramonage hiver	201 014	3361670541901	12/1

Rénovation

Peinture haute température métal

Résiste aux températures élevées 600 °C
S'emploie sur appareil de chauffage, pot d'échappement, tuyau de poêle
Cette peinture s'applique directement sans sous-couche

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	300 222	3285820036461	6/1

Peinture noir fumisterie

Peinture antirouille destinée à la rénovation et la protection des supports soumis à des températures extêmes. La peinture HAUTE TEMPÉRATURE résiste à des température élevées, jusqu'à 600°c en pointe sans risque de cloquage. Elle s'applique directement sans sous-couche sur fer, acier, fonte et divers métaux. Elle s'utilise idéalement en intérieur ou en extérieur sur insert de foyer, barbecue, hotte de ceminée, caudière, pot d'échappement (sauf catalytique)

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Noir satin	177 111	3285820036478	6/1

Julien

Peinture haute température

Spécialement formulée pour la mise en peinture des éléments ferreux et non ferreux, y compris le verre et l'émail, soumis à la chaleur jusqu'à 600 °C en intérieur et en extérieur
Cette peinture est idéale pour les appareils de chauffage, barbecues (parties extérieures), tuyauteries, blocs moteurs
Nettoyage des outils au diluant ou nettoyant universel

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Noir mat	450 127	3031520179270	6/1

Rénovation

Peinture radiateur

Pour la décoration de radiateurs et la protection des tuyauteries de chauffage central
Support en fer, cuivre, aluminium et zinc ancien
Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C en continu sans jaunir ni s'écailler
• Contenance 750 ml
• Rendement : 10 m²/L environ
• Nettoyage des outils : eau

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc satiné	450 122	3031520175852	4/1

Mastic-colle réfractaire Collafeu

Pour la fixation des produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures
• Collage de gaines, manchons
• Montage de briques réfractaires dans les formes et appareils de chauffage
• Résistance à la température : 1100 °C

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tube 50 ml	164 760	3283981252300	1/1
2 Cartouche 310 ml	164 700	3283981252522	1/1

Colle pour produits réfractaires Collafeu

Pour fixer tresses, gaines, manchons et autres produits réfractaires sur des pièces soumises à de fortes températures
• Tenue en température jusqu'à 1100 °C
Bonne adhérence sur métaux, briques réfractaires, laine de roche, fibres de verre ou fibres céramiques
• Temps de séchage : à 20 °C : 48 h minimum à 100 °C : 4 h minimum avant la montée progressive en température

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 300 g	467 243	3283981252119	6/1

Peinture haute température

Qualité professionnelle
Jusqu'à 650 °C
Aérosol 400 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	600 947	8711347112586	6/1
Noir	600 926	8711347009107	6/1
Argent	600 927	8711347009145	6/1

Mastic réfractaire Calorygeb - Pour montage d'appareils de chauffage

Mastic réfractaire prêt à l'emploi pour le montage d'appareils de chauffage de foyers de cheminées et pour la réparation des fissures
• Tenue en température : 1500 °C
• Excellente adhérence sur fonte, ciment, brique réfractaire
• Durcit sous l'action de la température

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Cartouche 310 ml	167 231	3283981035545	1/1
2 Pot 300 g	167 232	3283981035118	1/1
3 Pot 600 g	167 262	3283981035125	1/1

GEB

Tresse extensible en fibre de verre Propfeu

Tresse ronde extensible en fibres de verre. S'utilise pour les joints de portes de four et de chaudières. Tenue à la température 500 °C
Mode d'emploi :
- Nettoyer les supports d'application
- Pour une meilleure adhérence, humidifier les supports poreux
- Appliquer la colle COLLAFEU
- Poser la tresse en écrasant la colle, maintenir l'assemblage quelques instants
- Puis laisser durcir la colle pendant 2 h

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 6	2,5	066 877	3283988215216	6/1
7 à 8	2,5	066 885	3283988215223	6/1
4 à 6 + tube colle 20 ml	2,5	293 502	3283988215919	6/1
13 à 14 + tube colle 20 ml	5	814 465	3283988327902	6/1

GEB

Kit tresse plate fibre de verre Propfeu + tube colle

- Tube colle 20 ml
- Longueur de la tresse en fibres de verre L. 2,50 m
- Mode d'emploi : nettoyer les supports d'application. Pour une meilleure adhérence, humidifier les supports poreux. Appliquer la colle COLLAFEU Poser la tresse en écrasant la colle, maintenir l'assemblage quelques instants. Puis laisser durcir la colle pendant 2 h

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	293 520	3283988215933	6/1
15	293 539	3283988215940	6/1

GEB

Tresse isolante en fibre de verre

- Etanchéité des portes de fours, foyers, inserts
- Longueur de la tresse : 5 m
- Couleur : gris anthracite

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	166 860	3283988323904	1/1
8	166 880	3283988324901	1/1
10	166 882	3283988325908	1/1
12	166 884	3283988326905	1/1

Marque exclusive

uarma

Ventilateur sur pied
SILENZIO
Code : **244 015**

TOP VENTE

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Accessoires pour poêle à pétrole

Pompe à pétrole manuelle

• Pour le transfert du pétrole

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	678 244	3582321210001	1/1

Pompe électrique

• En matière plastique
• Permet de transvaser pétrole, kérosène, eau
• Tige longueur 61 cm, flexible longueur 62 cm
• Fonctionne avec 2 piles LR 20 (non fournies)

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	015 458	3582321220000	1/1

PRESSOL

Pompe manuelle de transvasement

• Debit (L/coups) : 0,12 (7 L/min)
• Fluides : Huiles jusqu'à SAE 50, fluides non agressifs, autolubrifiants, antigel non dilué, fioul, gazole, pétrole
• Fûts 60 / 200 / 220 l
• Sortie : Flexible PVC 1000 mm avec bec d'écoulement plastique
• Longueur de canne d'aspiration (mm) : 1200
• Bonde pour fût : G 2'' a
• Spécification
• Canne d'aspiration en deux parties pouvant être adaptée
• Corps de pompe : zinc moulé sous pression - résistant aux chocs

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pompe manuelle de transvasement	648 507	4103810130205	1/1

diablotin

Allume mazout

Désignantion	Code	Gencod	Cdt/Ua
Allume-mazout	750 808	3361670571335	12/1

Mousse polyuréthane

NOUVEAU

FIXPRO

Mousse PU - Bat-izol

Mousse polyuréthane monocomposante à usage manuel, prête à l'emploi. Adhère bien sur la plupart des matériaux. Excellent volume d'expansion pour un remplissage efficace. Usage intérieur et extérieur (recouverte impérativement).
- Sans retrait
- Coefficient d'isolation thermique et acoustique élevé

VG

Contenance (ml)	Lot	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 500	-	396 486	3600073964864	12/1
Aérosol 500 ml	Lot de 12	396 487	-	1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mousse PU - Bat-izol 2 en 1

Mousse polyuréthane monocomposante à usage manuel et pistolable, prête à l'emploi. Adhère à la plupart des matériaux. Usage intérieur et extérieur (recouverte impérativement). Remplissage des trous et des interstices. Étanchéité des joints de fenêtres et de portes. Isolation des joints étroits. Réduction de l'impact des ponts thermiques.
- Dosage précis
- Accès aisé aux fissures étroites
- Haute valeur d'isolation thermique et acoustique
- Convient à une utilisation en toute saison
- Mousse flexible, sous pression d'expansion

VG

Contenance (ml)	Lot	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 700	-	396 488	3600073964888	12/1
Aérosol 700 ml	Lot de 12	396 489	-	1/1

GEB

Mousse polyuréthane Gebsomousse

Application : calfeutrage, isolation thermique et phonique, calage des canalisations, remplissage des cavités et des saignées
S'expanse 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
Peut se façonner par ponçage et découpage après 60 min
Séchage à cœur en 24 h
Peut se peindre ou être recouverte d'un revêtement (enduit, crépi, papier peint...)
Excellente adhérence sur la plupart des supports exceptés sur le PE, le PTFE et les silicones
Gaz propulseur respectant la couche d'ozone, sans CFC et sans HCFC
Bonne résistance au vieillissement et aux moisissures
Interdit en vente libre
Doit être mise sous clef selon la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 750	466 596	3283988132636	6/1

GEB

Mousse polyuréthane Gebsomousse - Spécial calfeutrement et isolation

Pour le calfeutrement de passage de tuyauterie, l'isolation autour des canalisations placées dans un coffrage, tous calfeutrements
- Température d'application : + 5 °C à + 30 °C
- Nouvelle réglementation MDI : livrée avec un gant
- Mousse polyuréthane, usage tête en bas

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 500	165 398	3283988132667	1/1

SOUDAL

Mousse expansive PU

Adaptée à l'isolation et au calfeutrage de trous et cavités avec de grandes propriétés thermiques et acoustiques
Utilisation intérieur comme à l'extérieur
Nouvelle formule (0,1 % d'isocyanates)
Cette mousse est à mémoire de forme, ne casse pas et conserve une grande élasticité
Aucun risque en cas de contact avec la peau
Ces mousses sont distribuées en vente libre
- La mousse durcie peut être enlevée à l'aide de produit de nettoyage à base d'acétone

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 500	554 641	5411183117211	12/1

Outibat

Pistolet mousse PU pistolable

- Réglage du débit à une main
- Revêtement anti-adhérent
- Poignée grip

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet mousse PU	363 345	3536733633453	1/1

Bas de porte

Bas de porte souple
- Adhésif PVC
- Longueur : 1 m

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	622 750	3600076227508	50/1
2 Marron	622 751	3600076227515	50/1

Bas de porte à languette
Adhésif PVC
Dimensions (L. x l.) : 0,93 m x 28 mm
Bavette souple, Hauteur : 11 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	622 753	3600076227539	24/1
2 Marron	622 754	3600076227546	24/1

Bas de porte mobile aluminium
À visser
Articulé par une biellette, bavette synthétique
Longueur : 0,93m

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	622 758	3600076227584	24/1

Bas de porte brosse
Support plastique
Brosse souple
À visser
Longueur : 1 m

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	622 756	3600076227560	24/1
Marron	622 757	3600076227577	24/1

Bas de porte pour garage
À visser
En alu, Dimensions (L. x H.) : 255 x 4 cm

Dimensions (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
255 x 4	622 760	3600076227607	10/1



Calfeutrage de tuyau
Mousse adhésive
Dimensions (L. x l.) : 3 m x 30 mm x Ep. 3 mm

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	622 747	3600076227478	10/1



GEB

Bas de porte de douche

Joint double lèvre
Pour portes ou parois de 5 à 8 mm d'épaisseur
Matière : PVC

Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	1	165 642	3283985123699	1/1

MOTTEZ

Boudin de porte

Double bourrelet en polystyrène extrudé
Compense les espaces compris entre 4 et 12 mm
Protège des courants d'air, du froid, de la chaleur, du bruit, de la lumière, des odeurs, des insectes... Se glisse très facilement et sans outil sous tout type de porte, extérieure ou intérieure, épaisseur de porte 40 mm
- Lavable et recoupable
- Longueur : 93 cm
- Hauteur du bourrelet de mousse : 35 mm
- Largeur totale : 100 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	750 418	3234640054995	1/1
Gris	750 419	3234640055008	1/1
Marron	750 420	3234640055015	1/1

Joints et bourrelets

PVM

Joint mousse polyester blanc

Joint mousse base polyester
Longueur : 2 x 5 m, épaisseur : 6 mm

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	622 710	3600076227102	50/1
12	622 712	3600076227126	40/1
15	622 714	3600076227140	34/1
19	622 716	3600076227164	25/1
25	622 718	3600076227188	20/1

PVM

Joint caoutchouc profil E

Très résistant à l'abrasion et au vieillissement
Caoutchouc adhésif
Pour portes et fenêtres en bon état
Améliore l'isolation phonique
Dimensions : (l. x ép.) : 9 x 4 mm

L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	Blanc	622 725	3600076227256	24/1
6	Marron	622 726	3600076227263	24/1
10	Blanc	622 727	3600076227270	12/1
10	Marron	622 728	3600076227287	12/1

PVM

Joint caoutchouc profil P

Caoutchouc adhésif
Pour portes et fenêtres en mauvais état
Dimensions (l. x ép.) : 9 x 5,55 mm
Améliore l'isolation phonique
Très résistant à l'abrasion et au vieillissement

L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	Blanc	622 729	3600076227294	24/1
6	Marron	622 730	3600076227300	24/1
10	Blanc	622 731	3600076227317	12/1
10	Marron	622 732	3600076227324	12/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin



Joints et bourrelets TESA

tesa

Joints portes et fenêtres en bande à coller

Calfeutrer : joints portes et fenêtres
Joint d'isolation hautement efficace
Calfeutrer Joint portes et fenêtres Comble espaces faibles est un joint d'isolation adhésif en caoutchouc à poser soi-même. Cette bande d'isolation à l'épreuve des intempéries est compatible avec la plupart des portes et des fenêtres. Facile à fixer, vous pouvez le poser vous-même. Résistant aux UV et à l'ozone et supportant les températures extrêmes (jusqu'à - 50 °C et + 60 °C), il a une durée de vie d'au moins 8 ans. Grâce à sa forme unique en E, il comble les espaces de 1 à 3,5 mm et peut réduire votre facture d'électricité de jusqu'à 20%.

	L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	6	Blanc	546 843	4042448102287	1/1
2	6	Marron	546 844	4042448102300	1/1

tesa

Joints bas de porte pour textile à coller

Adhésif spécial moquette
Économie d'énergie
Pour garder la chaleur et empêcher l'air froid et la poussière d'entrer chez vous
Calfeutrer Bas de porte adhésif Spécial moquettes est la solution qu'il vous faut. Très efficace, cette brosse adhésive est efficace même sur les sols revêtus d'une épaisse moquette. Découpez la plaque de fixation en plastique pour l'ajuster aux dimensions de la porte, puis collez-la sous le battant de la porte sans percer de trou ou insérer une vis. Composée de poils en nylon extra-longs et élastiques, cette brosse peut combler des interstices pouvant aller jusqu'à 15 mm de large.

	L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	Blanc	546 853	4042448116352	1/1
2	1	Marron	546 854	4042448116369	1/1
3	1	Transparent	546 855	4042448147899	1/1

3M

Joints bas de porte pour textile à coller

- Joint pour portes et fenêtres à vantail en bon état
- Calfeutre les espaces de 1 à 3 mm
- S'applique facilement sur des supports en bois, PVC et aluminium
- Isole thermiquement et empêche l'eau de passer
- Permet de réduire jusqu'à 25% la consommation énergétique de chauffage
- Coloris : blanc
- Conditionnement : blister contenant 2 brins de 3 m

L. (m)	Type de pose	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	À coller	543 027	4054596499539	1/1

TOP VENTE
uarma
Ventilateur sur pied
SILENZIO
Code : **244 015**
Marque exclusive

tesa

Joints portes et fenêtres - Comble espaces - Brun

Les joints portes et fenêtres comblent les espaces faibles
Un joint d'isolation

VG

L. (m)	Type de pose	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	À coller	542 892	4042448118158	1/1

tesa

Mousse d'isolation portes et fenêtres - Blanc

Joint universel pour isoler les portes et les fenêtres
Il est compatible avec presque tous les types de portes et de fenêtres
Utilisez-le pour combler efficacement les espaces de 1 à 3,5 mm
Il bloque les courants d'air, pour un intérieur plus confortable et une note d'électricité réduite. En mousse et à l'épreuve des intempéries, ce joint pour les fenêtres résiste à l'ozone et aux UV et a une durée de vie de plusieurs années. Il vous suffit de le coller sur votre cadre de fenêtre, et vous n'aurez plus à redouter l'hiver. Profil en mousse auto-adhésif et durable
Doux et souple
Facile à nettoyer

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 15	542 846	4042448103048	1/1
10 x 25	542 847	4042448103000	1/1

Manchons isolants

nmc

Manchon isolant simple

Classe M3
En mousse PE
• Longueur : 1 m
• Épaisseur : 13 mm

Pour tube Ø	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 mm	371 851	5413257046410	1/1
18 mm	371 853	5413257046434	1/1
22 mm	371 855	5413257046458	1/1
28 mm	371 857	5413257046472	1/1
35 mm	371 860	5413257046496	1/1
42 mm	371 862	5413257046519	1/1

Manchons isolants

nmc

Manchon isolant polyéthylène 9 mm

Manchon isolant extrudé - Densité 30 kg/m³
Température d'utilisation : -45°C à + 102°C
Conductibilité thermique : 0,040 W/mk DIN 52612
Absorption d'eau 0,45 % vol % après 26 jours DIN 53428
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : 7501 (DIN 53429)
Tolérances dimensionnelles : longueur ± 1,5 % - épaisseur ± 1 mm
• Couleur : gris
• Pré-fendus L. 1 m, Ep. 9 mm

Pour tuyau Ø	Code	Gencod	Cdt/Ua
18 mm int.	371 852	5143257046298	1/1
12 / 15 mm int.	371 850	5413257046311	1/1
22 mm int.	371 854	5413257046335	1/1
28 mm int.	371 856	5413257046359	1/1
35 mm int.	371 859	5413257046373	1/1
42 mm int.	371 861	5413257046397	1/1

nmc

Manchon isolant caoutchouc 9 mm

Pré-fendu L. 1 m, ép. 9 mm
Protège de la condensation, de la corrosion, atténue les bruits d'écoulement d'eau et retarde le gel
Tolérances dimensionnelles ± 1,5 %

Pour tuyau Ø	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 mm int.	750 999	5013571175225	10/1
15 mm int.	751 030	5013571175232	10/1
18 mm int.	751 014	5013571175249	10/1
22 mm int.	624 122	5013571175256	10/1
27 mm int.	751 031	5013571175263	10/1
34 mm int.	624 142	5013571175270	10/1
42 mm int.	751 032	5013571175287	10/1
48 mm int.	624 162	5013571175294	1/1

Isolation thermique

GEB

Plaques isolantes propfeu

Plaque isolante à base de fibre de laine minérale pour isolation thermique et protection au feu
Application : isolation thermique, protection d'un mur par rapport à une source de chaleur, garnissage interne de fours, foyers
Bonne résistance mécanique en température
Facile à découper
Mise en forme après une légère humidification
Fixer avec la colle réfractaire Collafeu

VG

L. x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 x 500 x 4	111 400	3283988605628	1/1

GEB

Plaque isolante

Isolation thermique jusqu'à 1100 °C

VG

L. x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 x 500 x 4	809 322	3283988604720	6/6

Marque exclusive

varma
Radiateur soufflant mobile **DØNA**
Code : **244 044**

TOP VENTE

3M

Film de survitrage transparent

Ruban adhésif double face :
25 m x 15 mm
Isolation thermique
Film polyoléfine thermo-rétractable
Adhésif acrylique double face
À utiliser sur tous types de fenêtres ou baies vitrées (bois, PVC, métal)

VG

L. x l. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 1,5	756 841	3100341396361	1/1
4 x 1,5	756 840	3100341396378	4/1

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)

DMO

Manchon raccordement acier galvanisé

Ø int. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	544 222	3419860100800	1/1
100	544 223	3419860100817	1/1
125	544 231	3419860100824	1/1
150	544 226	3419860010831	1/1

STRULIK

Gaine extensible extra-souple PVC

Conduit souple autoextinguible constitué d'une paroi en PVC sur une armature en fil d'acier en spirale
Applications : sèche-linge, hotte de cuisine, ventilation
Coloris : gris

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Extensible 3 m			
125	624 800	3701071981119	1/1
80	624 798	3701071981096	1/1
100	624 799	3701071981102	1/1
Extensible 6 m			
80	624 796	3701071981140	1/1
125	624 797	3701071981164	1/1



Axelair VENTILATION

Bouche de sanitaire pour VMC Vort Penta

- 4 positions d'installation possibles
- Bouches d'extraction fixes
- Fixation rapide et simple
- Répartition des débits équilibrée automatiquement
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 21/73 W
- Niveau sonore conforme à la NRA

Débit d'air (m³/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bouche sanitaire 80 mm + manchon placo 3 griffes	310 229	8010300237664	1/1
43			
2 Bouche cuisine 125 mm + manchon placo 3 griffes	310 230	8010300237671	1/1
135			

STRULIK

Gaine aluminium flexible extensible

Pour raccordement des appareils
Applications : hotte de cuisine, sèche-linge, ventilation mécanique
Classe MO

Ø int. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 0,45 à 1,5 m			
100	624 781	3701071981362	1/1
120	624 784	3701071981386	1/1
125	624 785	3701071981393	1/1
150	624 786	3701071981423	1/1
L. 0,85 à 3 m			
100	624 788	3701071981485	1/1
120	624 791	3701071981508	1/1
125	624 792	3701071981515	1/1
150	624 793	3701071981546	1/1

DMC

Réduction PVC

Coloris : blanc

Ø mâle x Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 80	544 221	3127604751002	1/1
125 x 100	544 224	3127604751255	1/1

VG

Ø mâle x Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 x 150	191 155	3419860100923	1/1

DMO

Bande autocollante aluminium 120 °C

Largeur : 50 mm

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	699 136	3419869214102	1/1

DMO

Entrée d'air universelle avec moustiquaire

Autoréglable 15, 22, 30 m³/h avec capuchon de façade
- Dimensions (L. x h. x ép.) : 305 x 20 x 18 mm
- Entraxe : 27,6 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	191 149	3419860100565	1/1

DMO

Collier plat à tête basculante

Feuillard acier inox 9 mm à bord arrondi
Ø 55 mm à 170 mm

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	190 565	3419869212504	1/1



DMO

Bande autocollante toilée pour gaine PVC

Largeur : 50 mm

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	192 104	3419860101395	1/1

DMO

Bouche d'évacuation à clapet

Clapet anti-retour pour sortie hotte aspirante ou sèche linge
Ø de raccordement de 100 à 125 mm²

VG

Couleur	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	155 x 155	192 173	3419860101302	1/1

TOP VENTE

varma CRÉATEUR D'AMBIANCE

Ventilateur sur pied
SILENZIO
Code : **244 015**

Marque exclusive

Ventilation mécanique contrôlée (VMC)



aldes

Kit VMC simple flux auto-réglable EasyHome Auto

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. Rénovation, création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
• Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
- 1 piquage Ø 125 cuisine
- 4 piquages Ø 80 sanitaires
- 1 rejet Ø 160/125
• Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC
• Moteur AC 2 vitesses
• En mode AUTO, à 2 mètres de la bouche : ≥ 26 dB(A)
• Puissance max consommée mode AUTO / mode BOOST : 14 W / 26 W
• Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 14 W-Th-C
• Tension : 230 V - 50 Hz monophasé Intensité max : 0,2 A
• Classement du groupe : IPX2
• Répond ErP
• Puissance max < 30 W
• Tension : 230 V

VG

ECO-PART. 0,83€ par unité

Débit d'air (m^3/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 - Mode AUTO	326 350	3542280260325	1/1

1

2

DMO

Bouche d'extraction ronde manchon plaque de plâtre

VG

	Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Sanitaire	80	544 227	3127600006502	1/1
2	Cuisine	125	544 225	3127600006557	1/1

TOP VENTE

uarma

Radiateur soufflant mobile
DØNA
Code : 244 044

Marque exclusive

Commandez !
7j/7
24h/24
www.bricodeal.com

Ventilateurs d'extractions

DMO

Ventilateur d'extraction extraplat 90 m³/h Divino

- Puissance 14 W
- Raccordement Ø 100 mm
- Toutes pièces, clapet anti-retour
- Pose murale ou plafond
- Classe : 2

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Silencieux	544 203	3127601028145	1/1

DMO

Extracteur façade extra plat

Puissance 11 W
Raccordement Ø 100 mm
- Avec clapet anti-retour
- Dimensions (L. x l. x P.) : 140 x 140 x 128 mm
- Double isolation
- Finition blanc
- Classe : 2

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Standard	544 207	3325579093862	1/1

Grilles de ventilation plastique rectangle

DMO

Grille plastique extérieure en applique à visser

- Coloris : blanc avec moustiquaire

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150 x 200	192 188	3419860106093	1/1

DMO

Grille plastique extra-plate menuiserie à visser

- Coloris : blanc

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
337 x 131	544 211	3127604001794	1/1

Grilles de ventilation plastique rondes

DMO

Grille plastique universelle à encastrer

- Coloris : blanc avec moustiquaire

VG

Ø (mm)	Encastrement (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	75	192 175	3419860106062	1/1
100	95	192 176	3419860106079	1/1

DMO

Grille ronde à clips auto-ajustable

- Diamètre extérieur : 135 mm
- Diamètre intérieur : 80 à 125 mm
- épaisseur : 10 mm
- Passage d'air cm² : 100

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	545 271	3127602019616	1/1

DMO

Grille plastique concentrique à clip

- Pour tube PVC ou gaine
- Coloris : blanc avec moustiquaire

VG

Ø (mm)	Encastrement (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
103	80 à 90	544 219	3127602008009	1/1
123	100 à 110	544 217	3127602008016	1/1
147	125 à 140	544 216	3127602008023	1/1

DMO

Grille plastique universelle fixation à ressort

- Coloris : blanc avec moustiquaire

VG

Ø (mm)	Encastrement (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
135	80 à 125	545 271	3127602019616	1/1
175	125 à 160	192 195	3419860106017	1/1

Grilles de ventilation métal

DMO

Grille métal carrée à auvent

Grille fixe.
Montage en applique à visser ou à coller
Avec moustiquaire

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dim. 100 x 100 mm			
Aluminium	545 999	3127609110101	1/1
Dim. 165 x 165 mm			
Aluminium	204 367	3419869700605	1/1
Blanc	544 206	3419868700705	1/1
Dim. 200 x 200 mm			
Blanc	546 091	3127609820208	1/1

Grille de ventilation inox

DMO

Grille ronde inox réglable

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	191 158	3419869630605	1/1

Grilles de ventilation fonte



JARDINIER MASSARD®

Grille ronde fonte fixe

Grille à pattes fixe à visser sans moustiquaire

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	632 589	3479045074616	1/1
130	632 597	3479045074715	1/1
160	259 861	3479045074814	1/1

JARDINIER MASSARD®

Grille rectangulaire fonte réglable

Grille à visser
Réglable sans moustiquaire

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180 x 75	615 838	3479045073015	1/1
220 x 110	259 888	3479045073114	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Livraison gratuite*
*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Accessoire pour distribution d'air chaud

DMO

Grille de décompression avec précadre de hotte et foyer ferme

Grille de décompression hotte air chaud avec pré-cadre
Pour chambre d'isolation de hotte avec foyer fermé
• Coloris : blanc
• Pré-cadre : 183 x 43 mm

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
195 x 60	730 897	3419869225009	1/1

Climatiseur

SUPRA.

Climatiseur mobile sur roues pivotantes

Panneau de commande tactile
Minuterie 24 heures
2-3 vitesses de ventilation
Filtre anti-poussières
Télécommande
Sortie d'air avec ailettes oscillantes
Roulettes multidirectionnelles
Poignée de transport
Diamètre du tuyau : 15 cm
Longueur du tuyau : 1,5 m
Gaz frigorigène : R290
3 fonctions : froid, déshumidification, ventilation
Capacité de refroidissement : 3500 kw
Accessoires inclus :
- Tuyau d'évacuation
- Télécommande
- Kit fenêtre

3 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	677 451	3760075411176	1/1

Ventilateurs



uarma

Ventilateur sur pied sans fil - 3 en 1

Ventilateur sur batterie li-ion 3x2000 mAh 22,2 Wh
Réglage de 3 hauteurs : position haute ou moyenne sur batterie (de 72, à 91,5 cm) + position basse sur secteur uniquement (55 cm)
Moteur Brushless DC : réduction du bruit et de la consommation
Autonomie : max 10 h
Minuterie : 1 à 8 h
45 dB minimum - 52 dB maximum
Oscillation : 120°
Angle d'inclinaison : 10° vers le bas et 90° vers le haut
Volume d'air : 18 m³/min
Vitesse de l'air : 4,8 m/s max
Affiche LCD
Rangement pratique et compact
Livré avec : une télécommande, une pile CR2032, un chargeur 13V-1 A
Poids : 4,3 kg
Dimensions (l. x H.) : 327 x 915 mm

VG

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (w)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	244 020	3600072440208	1/1



Ventilateur sur pied - Silenzio

Pied rond amovible permet 3 tailles de ventilateur :
- socle et pales : 70 cm
- socle, 1ère partie et pales : 100 cm
- socle, et ensemble des parties : 130 cm

• **Ventilateur silencieux (35 dB minimum)**
• Avec minuterie et télécommande

3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	244 015	3600072440154	1/1

CONCEPT DE MISE-EN-AVANT uarma POUR THÉATRALISER VOTRE MAGASIN

Installation en tête de gondole : **16 ventilateurs**

Installation en tête de gondole : **64 ventilateurs**

Installation en tête de gondole : **80 ventilateurs**

Installation en pyramide : **32 ventilateurs**

Ventilateurs

NOUVEAU

uarma

Ventilateur de bureau - Vepsä - 8 W

Format ultra compact
- Puissance acoustique : 45/52 dB
- Avec oscillation
- Autonomie jusqu'à 3h30 (fonctionne en charge)
- 3 vitesses
- Dimensions (l. x H. x P.) : 11,8 x 15 x 8,3 cm
- Alimentation : livré avec câble de charge USB/USB-C
- Angle d'inclinaison : 30°
- Angle d'oscillation : 60°
- Fréquence : 50-60 Hz
- Poids net : 300 g

CE 2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	244 019	3600072440192	1/1

uarma

Ventilateur sur pied oscillant - 40 W

Moteur puissant 3 vitesses : faible, moyenne, rapide
3 vitesses : faible, moyenne et rapide
- Oscillation et inclinaison
- Diamètre des pales : 40 cm
- Débit d'air : 1200 m³/h
- Angle d'oscillation : 80°
- Niveau sonore : 60 dB
- Angle d'inclinaison : 8° vers le bas et 16° vers le haut

CE 3 ANS GARANTIE

	Hauteur (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	120	Noir	243 159	3600722431594	1/1
2	120	Blanc	244 013	3600072440130	1/1

uarma

Ventilateur à poser 3 vitesses - 40 W

Ventilateur à poser sur table ou meuble
Finition du pied design : mat, effet poreux
- Puissance acoustique : de 50 dB à 60 dB
- Angle d'oscillation : 85°
- Angle d'inclinaison : 15° vers le bas et 27° vers le haut
- Débit d'air maxi : - 64 m³/min
- Vitesse flux d'air : 3,27 m/s
- Alimentation : câble H03VVH2-F de 2,13 m
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Classe : 2
- Diamètre des pales : 35 cm
- Dimensions (l. x H. x P.) : 41 x 56,7 x 28,2 cm
- Poids net : 5,29 kg

CE 3 ANS GARANTIE

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	244 016	3600072440161	1/1
2	Noir	244 017	3600072440178	1/1

uarma

Ventilateur Brasseur d'air

- Grand angle d'inclinaison jusqu'à 120°
- Nombre vitesses : 3
- Puissance acoustique : 60 dB à 65 dB
- Angle inclinaison : 120°
- Débit d'air : 88 m³/min
- Vitesse : 60 m/min
- Alimentation : câble H05VVH2 de 2 m
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50Hz
- Classe : 1
- Diamètre pales : 45 cm
- Dimensions (l. x H. x P) : 54 x 55 x 20,5 cm
- Poids : 5,2 kg

CE 3 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	Argent	244 014	3600072440147	1/1



uarma

Ventilateur colonne oscillante

Opération simple par télécommande (piles LR03 non fournies) infrarouge et pression sur boutons
- Large degré d'oscillation
- Minuterie pour programmer la durée du fonctionnement : de 30 min à 7 h 30 maximum. 3 allures : faible, moyenne et rapide
- Design élégant et contemporain
- Couleur : gris clair - noir
- Puissance : 45 W
- Débit d'air : 528 m³/h
- Angle d'oscillation : 90°
- Niveau sonore : 60 dB

CE 3 ANS GARANTIE

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 76 x 24	243165	3600072431657	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · SÉCURITÉ TOTALE EUROGAZ · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE CONFORT · SCID · UNIVER+CEL · uarma

uarma

Rafraîchisseur d'air

2 modes d'utilisation : rafraîchisseur et humidificateur
3 vitesses d'utilisation
Programmation jusqu'à 7h
Grand angle d'oscillation : assure une utilisation homogène dans toute la pièce
Monté sur 4 roulettes : permet une manipulation facile
Coupure automatique de la pompe lorsqu'il n'y a plus d'eau : assure une plus grande longévité du produit
Grille de protection avant : empêche les poussières et impuretés de rentrer à l'intérieur du produit
- Bac amovible
- Pour pièce de 35 m² maximum
- Débit d'air : 300 m³/h
- Vitesse de l'air en sortie : 5 m/s
- Capacité d'évaporation : 0,75 l/h
- Angle d'oscillation : 110° (haut-bas), 70° (droite-gauche)
- Agent frigorigène : eau
- Capacité du bac : 6 L
- Consommation d'eau : 0,8 L/h
- Puissance acoustique : minimum 60 dB et maximum 65 dB
- Classe : 2
- Tension : 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions (H. x l. x P.) : 730 x 284 x 255 mm
- Poids net : 7,2 kg

CE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	244 002	3600072440024	1/1

Chapitre 05

Maîtrise du débit **zéro** souci !

BRICODEAL

Plomberie

776. Robinetterie, cuisine et salle de bain
782 . Robinetterie spécifique et accessoires
784 . Coin douche
804 . Accessoires salle de bain
811 . Coin WC
821 . Accessoires WC
829 . Vidage
836 . Robinetterie batiment
843 . Robinetterie gaz
850 . Sécurité eau chaude
861 . Étanchéité
875 . Raccords

Mitigeurs cuisine

hansgrohe

Mitigeur évier - Focus éco C3

- Bec orientable à 360°
- CoolStart : démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Flexible d'alimentation F3/8"
- Débit mode Eco : 5 L/min sous 3 bar

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	411 035	4011097646312	1/1

hansgrohe

Mitigeur évier - Logis éco C3

- ComfortZone 120
- Bec orientabe à 360°
- CoolStart : démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Convient aux chauffe-eaux instantanés
- Débit : 12 L/min à 3 bar

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	411 012	4011097766416	1/1



hansgrohe

Mitigeur évier - Logis

- ComfortZone 260
- Bec orientable possible sur 3 niveaux : 110°, 150° ou 360°
- Jet normal
- Cartouche céramique
- Raccordement flexible G3/8"
- Convient aux chauffe-eaux instantanés
- Comprenant : mitigeur de cuisine, raccordements flexibles, set de fixation, instruction de montage
- Hauteur sous bec : 255 mm
- Mâle 1/2"
- Débit : 12 L/min à 3 bar

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	132 698	4011097766430	1/1



THEWA PROFESSIONAL

Mitigeur évier à ressort - Danum

Mitigeur évier chromé avec bec flexible type professionnel "grandes cuisines".

- Cartouche céramique C2 - Ø 35 mm
- Douchette 2 jets par impulsion
- Jet droit/Jet pluie
- Butée éco stop
- Hauteur sous bec : 140 mm
- Flexibles F3/8"
- Aérateur M24/100 avec clé fournie
- Fixation écrou central à serrage rapide + renfort

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	424 700	3523830105860	1/1

NOUVEAU

Robinet mitigeur d'évier de cuisine à bec mobile

- Cartouche C3
- Aérateur Néoperl
- Bec orientable
- Design moderne
- Débit : 6 L/min
- Corps du robinet en laiton robuste et raccords en acier inoxydable, durable et résistant à la corrosion
- Résistant au choc thermique et chimique anti légionellose

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 065	3600072800651	1/1

NOUVEAU

Mitigeur lavabo - Fixation écrou

Le mitigeur lavabo Rivièra est le bon compromis entre design et sécurité.

- Raccordement : 2 flexibles TUCAI / F 3/8 ACS.
- Type de mousseur : Neoperl vert M24X1.
- Débit : 7,66 L/min.
- Corps de robinet en laiton
- Poignée en zinc
- Bec en acier inoxydable
- Tuyau flexible de 40 cm en acier inoxydable
- Écrou de fixation en plastique
- Cartouche C3 : SEDAL céramique Ø 35 mm
- Hauteur sous bec : 614 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 066	3600072800668	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Mitigeurs cuisine

NOUVEAU

Mitigeur lavabo bec médium - Fixation écrou

Le mitigeur lavabo Rivièra est le bon compromis entre design et sécurité.
- Raccordement : 2 flexibles TUCAI / F 3/8 ACS
- Type de mousseur : Neoperl vert M24X1
- Débit : 7,66 L/min
- Corps de robinet en laiton
- Poignée en zinc
- Bec en acier inoxydable
- Flexible de 40 cm en acier inoxydable
- écrou de fixation en plastique
- Cartouche C3 Sédal 35 mm

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 067	3600072800675	1/1

NOUVEAU

Mitigeur évier - Fixation écrou

Le mitigeur lavabo Rivièra est le bon compromis entre design et sécurité.
- Raccordement : 2 flexibles TUCAI / F 3/8 ACS
- Type de mousseur : Neoperl vert M24X1
- Débit : 7,66 L/min
- Corps de robinet en laiton
- Poignée en zinc
- Bec en acier inoxydable
- Flexible de 40 cm en acier inoxydable
- Ecrou de fixation en plastique
- Cartouche C3 Sédal 35 mm

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 068	3600072800682	1/1



ThelWa® PROFESSIONAL

Mitigeur évier bec haut - Kome

- Mitigeur évier intégralement noir
- Bec haut fixe
- Réducteur de débit
- Cartouche C2/C3 - Ø 35 mm
- Hauteur sous bec : 214 mm
- Flexibles d'alimentation F3/8"
- Classement ECAU

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	257 857	3523830086978	1/1

ThelWa® PROFESSIONAL

Mitigeur évier mémoire de forme - Kome

Choisissez la hauteur à laquelle vous souhaitez positionner le mitigeur : sous le niveau de la fenêtre, à hauteur d'enfant, ou de fauteuil handicapé.
- Bec modulable à mémoire de forme :
- on peut placer le mitigeur sur un évier sous fenêtre
- on peut utiliser le bec comme douchette
- Hauteur minimum possible 20 cm
- Hauteur sous bec 127 cm
- Chromé / noir
- Cartouche céramique Ø 35mm
- Equipé d'un aérateur "coinslot" pour un entretien facile et rapide
- Cartouche céramique Ø 35 mm
- Flexible d'alimentation F3/8"
- Fixation étrier

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé et noir	417 400	3523830086992	1/1

NOUVEAU

Mitigeur bain-douche - Entraxe 150 mm

Le mitigeur bain douche Rivièra est le bon compromis entre design et sécurité.
- Raccord et rosaces
- Type de mousseur : Neoperl Aérator
- Débit : 22,45 L/min.
- Corps de robinet en laiton
- Poignée en zinc
- Bec en acier inoxydable
- Mousseur Néoperle
- Cartouche C3 Sédal 35 mm

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 069	3600072800699	1/1

NOUVEAU

Mitigeur bain - Entraxe 150 mm

Le mitigeur de douche Rivièra est le bon compromis entre design et sécurité.
- Raccord et rosaces
- Débit : 25,95 L/min
- Corps de robinet en laiton
- Poignée en zinc
- Bec en acier inoxydable
- Cartouche C3 Sédal 35 mm

5 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	280 070	3600072800705	1/1

hansgrohe

Mitigeur douche - Logis

- Type de raccordement : raccords S
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- Entraxe : 150 ± 12 mm
- Débit : 2 L/min

RACCORDS x2 · NF

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur douche	411 010	4011097737782	1/1

hansgrohe

Mitigeur bain-douche - Logis

- Type de raccordement : raccords S
- Cartouche céramique à 2 vitesses
- Limiteur de température réglable
- Inverseur à retour automatique
- Clapet anti-retour
- Avec silencieux
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Entraxe : 150 ± 12 mm
- Débit : 22 L/min

RACCORDS x2 · NF

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur bain-douche	411 011	4011097738253	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Mitigeurs salle de bain

hansgrohe

Mitigeur lavabo - Logis 70 éco CH3

- Comfort Zone 70
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Mitigeur lavabo
- Garniture de vidage G1"1/4

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur lavabo	411 046	4011097738697	1/1

hansgrohe

Mitigeur lavabo - Logis 100 éco CH3

- Comfort Zone 100
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Bec fixe
- Jet normal
- Limiteur de température réglable
- Convient aux chauffe-eaux instantané
- Mitigeur lavabo
- Garniture de vidage G1"1/4

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur lavabo	411 047	4011097738567	1/1

ThelWa PROFESSIONAL

Mitigeur lavabo - Jezorio

- Mitigeur lavabo intégralement noir
- Bec classic
- Cartouche Ø 35 mm
- Flexibles d'alimentation F3/8"
- Classement ECAU

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Mitigeur bas	257 858	3523830086954	1/1
2 Mitigeur haut	257 859	3523830086961	1/1

Mitigeurs thermostatiques salle de bain



hansgrohe

Mitigeur thermostatique douche écostat 1001 CL

- Butée de confort à 40 °C
- Limiteur de température réglable
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- Clapet anti-retour intégré
- Type de raccordement : raccords S

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur thermostatique douche	529 685	4011097799582	1/1



hansgrohe

Mitigeur thermostatique bain-douche écostat 1001 CL

- Butée de confort à 40 °C
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- Clapet anti-retour intégré
- Limiteur de température réglable

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mitigeur thermostatique bain-douche	529 686	4011097799599	1/1

Accessoires de robinet

Douchette évier - 2 jets

Pour mitigeur évier.
• Filetage M1/2"

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Douchette 2 jets	382 444	3665733009170	1/1

NEOPERL
flow, stop and go®

Aérateur orientable F 22 - M 24

• Douchette 2 jets : jet moussant et jet pluie
• Douchette bimatière, avec bande caoutchouc à picots pour une bonne préhension pour le changement de jet
• Adaptateur F22" - M24"
• Couleur : chromé / noir
• Ø douchette : 38 mm

Arrivée	Code	Gencod	Cdt/Ua
F 22 ou M 24	220 072	7640141450239	1/1

Becs et brise jets

Bec col de cygne - À portée plate

• Double joint torique
• Le bec rentre dans le corps de robinet et se fixe par un écrou F3/4"
• 90 % des mélangeurs actuels sont équipés de la sorte
• En laiton chromé
• Embout : aérateur
• Embout : brise jet

Filetage entrée	Longueur (mm)	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" (20 x 27)	135	3/4" (20 x 27)	286 311	3610182863118	1/1
3/4" (20 x 27)	185	3/4" (20 x 27)	286 321	3610182863217	1/1
3/4" (20 x 27)	244	3/4" (20 x 27)	286 323	3610182863231	1/1

hansgrohe

"L'eau dans toute sa beauté"

Demandez votre meuble robinetterie

Pour plus d'informations,
rendez-vous p. 5

Aérateurs

NEOPERL flow, stop and go

Aérateur DL

- Durée de vie prolongée
- Jet confortable
- Inapproprié pour les chauffe-eau sans pressions M24X1
- Débit : 15 l/m sous 3 bar

Filetage (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 100	620 790	7611038421021	1/1

Flexibles d'alimentation

WATTS

- Flexible à écrou mâle / femelle
- Tressés inox

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 cm			
12 x 17	551 010	3152980990417	1/1
15 x 21	551 011	3152980990516	1/1
50 cm			
12 x 17	551 012	3152980990431	1/1



tucai

Flexible Mâle / Femelle (65 l/min)

Filetage mâle	Longueur (cm)	Filetage femelle	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 cm					
3/4"	30	3/4"	204 020	8429343205385	1/1
50 cm					
1/2"	50	1/2"	204 365	8429343205934	1/1
3/4"	50	3/4"	204 375	8429343205422	1/1
80 cm					
1/2"	80	3/4"	204 370	8429343509889	1/1
3/4"	80	3/4"	205 420	8429343447747	1/1

WATTS

- Flexible à écrou femelle / femelle
- Tressés inox

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 cm			
12 x 17	551 015	3152980990110	1/1
15 x 21	551 016	3152980990127	1/1
50 cm			
12 x 17	551 017	3152980990134	1/1
100 cm			
15 x 21	551 018	3152981010886	1/1
20 x 27	551 019	3152981011425	1/1



tucai

Flexible Femelle / Mâle court

- Modèles sans six pans : le serrage du flexible dans le corps du robinet s'effectue à la main, cela évite la dégradation du joint torique par un serrage excessif à la clé.

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 cm				
10 x 100 mm - 3/8"	35	204 057	8429343233166	1/1



tucai

Flexible Mâle / Femelle

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
M3/8" - F3/8"	15	384 057	8429343223471	1/1
M3/8" - F3/8"	30	204 012	8429343062087	1/1
M1/2" - F1/2"	30	204 015	8429343057489	1/1
M3/8" - F3/8"	50	204 612	8429343095467	1/1
M1/2" - F1/2"	50	204 615	8429343057526	1/1
M3/8" - F3/8"	80	205 412	8429343227646	1/1
M1/2" - F1/2"	80	205 415	8429343051616	1/1
M3/8" - F3/8"	100	384 306	8429343227677	1/1
M1/2" - F3/8"	100	384 312	8429343052927	1/1
M1/2" - F1/2"	100	384 313	8429343052880	1/1

tucai

Flexible Femelle / Femelle

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8" - 3/8"	15	204 207	8429343104299	1/1
1/2" - 1/2"	30	204 115	8429343083891	1/1
3/8" - 3/8"	30	204 112	8429343067600	1/1
1/2" - 1/2"	50	204 215	8429343084003	1/1
3/8" - 3/8"	50	204 212	8429343083983	1/1
3/8" - 1/2"	50	384 303	8429343087608	
1/2" - 1/2"	80	205 515	8429343090332	1/1
3/8" - 3/8"	80	205 512	8429343024627	1/1
3/8" - 3/8"	100	384 300	8429343097294	1/1
1/2" - 1/2"	100	384 301	8429343090356	1/1

tucai

Flexible Mâle / Femelle coudé

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2" - 1/2"	100	204 385	8429343228667	1/1

tucai

Flexible Femelle / Femelle (65 l/min)

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	30	204 335	8429343191633	1/1
3/4"	30	204 920	8429343191824	1/1
1/2"	50	204 340	8429343049637	1/1
3/4"	50	205 120	8429343049958	1/1
3/4"	80	205 520	8429343049675	1/1
1/2"	100	204 345	8429343182150	1/1
3/4"	100	204 350	8429343182181	1/1
3/4"	150	384 328	8429343057366	1/1

tucai

Flexible Femelle / Femelle coudé (65 l/min)

Filetage (pouce)	Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 cm				
1/2"	50	204 388	8429343205507	1/1
100 cm				
1/2"	100	204 389	8429343049095	1/1

Douchettes

ODYSSEA

Douchette Golfy +

- Douchette 1 jet : pluie
- Ø 60 mm
- Débit : 20,62 L/min sous 3 bar
- Arrivée mâle 1/2"

VG

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Chromé	1	162 010	3610181620101	1/1
2 Blanc	1	162 011	3610181620118	1/1

ODYSSEA

Douchette Golfy

La douchette Golfy blanche est une entrée de gamme avec un design simple et une qualité fiable. Elle dispose d'un jet pluie et d'une grille démontable

- Douchette 1 jet
- Ø 60 mm
- Arrivée mâle 1/2»

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	1	383 170	3610183831703	1/1
2 Chromé	1	162 320	3610181623201	1/1

ODYSSEA

Douchette Simplex

- Douchette 1 jet : pluie
- Matière : ABS
- Ø 70 mm
- Picots anti-calcaire
- Débit : 19,46 L/min sous 3 bar
- Arrivée mâle 1/2"

VG

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	1	161 018	3610181610188	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Douchette Minéral 120

- Matière : ABS
- Ø 120 mm
- Picots anti-calcaire
- Débit : 14,81 L/m sous 3 bar
- Arrivée mâle 1/2"

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	3	161 363	3610181613639	1/1

ODYSSEA

Douchette - Austral 80

La douchette Austral ABS dispose de picots anti-calcaire permettant un nettoyage rapide. Le calcaire se décroche simplement en frottant le doigt sur la surface.

- Douchette 1 jet : pluie
- Matière : ABS
- Ø 80 mm
- Picots anti-calcaire
- Arrivée mâle 1/2"
- Livré avec 1 joint caoutchouc 1/2"

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	1	161 356	3610181613561	1/1

ODYSSEA

Douchette Boréal 80

- Dispositifs anti-calcaire
- Matière : ABS
- Ø 80 mm
- Picots anti-calcaire
- Arrivée mâle 1/2"
- Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"
- Débit : 15 L/min sous 3 bar

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Chromé	1	161 354	3610181613547	1/1
2 Blanc	1	161 355	3610181613554	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Douchette Boréal 100

- Dispositifs anti-calcaire
- Matière : ABS
- Arrivée mâle 1/2"
- Livrée avec 1 joint caoutchouc 1/2"
- Débit : 8,25 L/min sous 3 bar

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	3	161 359	3610181613592	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Douchette Ligia

- Débit : 6 à 9 L sous 3 bar
- Douchette 3 jets
- Classe A
- Picots anti-calcaire

Désignation	Ø (mm)	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ligia 112	112	3	171 205	3600071712054	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Douchettes

TOP VENTE

ODYSSEA

Danaé

- Débit : 6 à 9 L sous 3 bar
- Douchette 5 jets
- Classe A
- Picots anti-calcaire

2 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire · JET PLUIE · JET MASSANT · JET PLUIE MASSANT · JET MOUSSANT · JET PLUIE MOUSSANT

Désignation	Ø (mm)	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Danaé 105	105	5	171 202	3600071712023	1/1z

TOP VENTE

ODYSSEA

Douchette Thalie

- Débit : 6 à 9 L sous 3 bar
- Douchette 3 / 4 jets
- Classe A
- Picots anti-calcaire

2 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire · JET PLUIE · JET PLUIE MASSANT · JET MASSANT · JET BRUME

Désignation	Ø (mm)	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Thalie 100	100	3	171 200	3600071712009	1/1
Thalie 115	115	4	171 201	3600071712016	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Halia

- Débit : 6 à 9 L sous 3 bar
- Douchette 5 jets
- Classe A
- Picots anti-calcaire

2 ANS GARANTIE · ACS Attestation Conformité Sanitaire · JET PLUIE · JET MASSANT · JET PLUIE MASSANT · JET MOUSSANT · JET PLUIE MOUSSANT

Désignation	Ø (mm)	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Halia 120	120	5	171 203	3600071712030	1/1

Ensembles et kits de douche

TOP VENTE

ODYSSEA

Kit de douche simplex

- Douchette Ø 70 mm
- 1 jet avec dispositif anti-calcaire
- Matière ABS
- Débit : 20,62 L/min sous 3 bar
- Raccordement standard mâle 15 x 21 mm
- Support ABS mural fixe pour douchette
- Vendu avec vis de fixation
- Flexible en inox double agrafage

VG

ACS Attestation Conformité Sanitaire · 2 ANS GARANTIE · ANTICALCAIRE · JET PLUIE

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Chromé	1	351 132	3610183511322	1/1
2 Blanc	1	351 131	3610183511315	1/1

ODYSSEA

Ensemble de douche Simplex

- 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm, pieds ABS, curseur à molette orientable
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	1	161 598	3610181615985	1/1

ODYSSEA

Ensemble de Douche Golfy +

- 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm, pieds ABS, curseur à molette orientable
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- Débit : 19,46 L/min sous 3 bar
- Entraxe de fixation : 55,5 cm

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	1	161 597	3610181615978	1/1



ODYSSEA

Ensemble de Douche rénovation Minéral 120

- Douchette Minéral 3 jets anti-calcaire, Ø 120 mm
- Barre inox rénovation Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible Cromflex 2 m
- Porte-savon
- Débit : 14,81 L/min sous 3 bar
- Entraxe de fixation : 62 cm
- Cale de compensation carrelage : ép. 10 mm

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	3	161 606	3610181616067	1/1

ODYSSEA

Ensemble de Douche Boréal 100

- Douchette Boréal Ø 100 mm, 3 jets anti-calcaire
- Barre inox Ø 25 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par poignée
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- Porte-savon
- Ensemble Boréal 100
- Débit : 8,25 L/min sous 3 bar
- Entraxe de fixation : 55,5 cm
- Cale de compensation carrelage : ép. 10 mm

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	3	161 604	3610181616043	1/1
Chromé	3	161 607	3600071616079	1/1

Ensembles et kits de douche

ODYSSEA

Ensemble de Douche Boréal 80

- Douchette Boréal Ø 80 mm, 1 jet anti-calcaire
- Barre inox Ø 19 mm, pieds ABS, curseur réglable et orientable
- Déplacement du curseur par pression sur un bouton
- Flexible double agrafage inox chromé 1,75 m
- Débit : 15 L/min sous 3 bar

2 ANS GARANTIE · JET PLUIE · ANTICALCAIRE

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	1	161 599	3610181615992	1/1

ODYSSEA

Ensemble de douche Boréal - Support fixe

- Anticalcaire manuel via picots
- Douchette Boréal 80
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- Support mural fixe

ACS

Finition	Jet	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	1	161 596	3610181615961	1/1

Accessoires douchettes

ODYSSEA

Ensemble de douche Boréal - Support fixe

- Anticalcaire manuel via picots
- Douchette Boréal 80
- Flexible double agrafage inox chromé 1,50 m
- Support mural fixe

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	163 313	3610181633132	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Découvrez nos **marques exclusives**
CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · SÉCURITÉ TOTALE EUROGAZ · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE CHANTIER · SCID · UNIVER+CEL · uarma
www.bricodeal.com



hansgrohe

Ensemble de douche combi Crometta Vario

- Technologie Quick Clean + Eco Smart
- Composition du combi :
- douchette Crometta Vario 2 jets : Ø 100 mm + barre de douche Unica'Croma : Ø 22 mm + flexible de douche : 1,60 m + mitigeur thermostatique douche Ecostat 1001 CL
- Débit raccordement de la douchette : 14 L/min sous 3 bar
- Type de raccordement : raccords S
- Entraxe : 150 ± 12 mm
- Dimensions : 669 mm

RACCORDS x2 — 5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Colonne de douche	402 880	4011097803265	1/1



hansgrohe

Colonne de douche - Showerpipe Crometta

- Douche de tête Crometta E 240 :
- 240 x 240 mm
- 1 jet Rain
- Débit : 15 L/min sous 3 bar de pression
- Entraxe : 150 ± 12 mm
- Flexible Isiflex 1,60 m
- Butée de confort à 40 °C

NF — RACCORDS x2 — 5 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Colonne de douche	240 924	4011097775890	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Flexibles de douche

TOP VENTE

ODYSSEA

Flexible de douche - Inox - Simple agrafage

- Flexible simple agrafage en acier inoxydable chromé
- Aspect chromé obtenu dans la masse pour une finition parfaite
- Tube intérieur PVC certifié ACS
- Résistance à la pression : 10 bar
- Raccordement : 1 écrou conique + 1 écrou moleté

VG

2 ANS GARANTIE

ACS Attestation Conformité Sanitaire

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	351135	3610183511353	1/1
2	351136	3610183511360	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche laiton - Simple agrafage

- Écrou cylindrique
- Écrou conique F 1/2»
- Matière : laiton

VG

ACS Attestation Conformité Sanitaire

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	535151	3610185351513	1/1

ODYSSEA

Flexible simple agrafage - Chromé - MF - Rénovation

- Rénovation
- Écrou cylindrique 1/2"
- Matière : laiton

FABRICATION FRANÇAISE

ACS Attestation Conformité Sanitaire

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	402784	3610184027846	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche renforcé tréssé - Blanc

- Écrou conique 1/2"
- Écrou cylindrique 1/2"
- Recommandé pour les collectivités

VG

2 ANS GARANTIE

ACS Attestation Conformité Sanitaire

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	535230	3610185352305	1/1
2	535235	3610185352350	1/1

ODYSSEA

Flexible lisse blanc

- Écrou laiton des 2 côtés
- Écrou cylindrique
- Écrou conique
- Matière : PVC
- Entièrement lisse : facile à nettoyer
- Réparable avec les accessoires du flexible qualité médicale

VG

ACS

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	383 950	3610183839501	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche PVC - Métal

Solidité en traction, en torsion grâce à des filins nylon noyés dans le PVC, d'un bout à l'autre.

- Finition métal - Anti-écrasement
- Écrou laiton des 2 côtés :
- écrou conique 1/2"
- écrou cylindrique 1/2"

VG

2 ANS GARANTIE

ACS

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	538 003	3610185380032	1/1
2	383 947	3610183839471	1/1

ODYSSEA

Flexible semi lisse - Blanc chromé

- Écrou conique 1/2»
- Écrou cylindrique 1/2»
- Matière : PVC

ACS

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	535 245	3610185352459	1/1

ODYSSEA

Flexible semi lisse - Noir chromé

- Écrou cylindrique 1/2"
- Écrou conique 1/2"
- Matière : PVC

VG

ACS

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	535 240	3610185352404	1/1

Flexibles de douche

ODYSSEA

Flexible de douche - Inox

- Écrou cylindrique 1/2"
- Écrou conique 1/2"
- Double agrafage : résistance et fiabilité

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,25	535 711	3610185357119	1/1
1,5	535 712	3610185357126	1/1
1,75	535 713	3610185357133	1/1
2	535 714	3610185357140	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche - Inox - Extensible

- Flexible double agrafage
- Couverture faite en bande d'inox pour une finition parfaite
- Tube intérieur PVC certifié ACS
- Usage intensif ou collectivité
- Raccordement : 1 écrou conique + 1 écrou moleté

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 - 2	351 133	3610183511339	1/1

ODYSSEA

Flexible double agrafage chromé - extensible

- Écrou cylindrique
- Écrou conique
- Matière : laiton

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 à 2	535 002	3610185350028	1/1

ODYSSEA

Flexible double agrafage chromé

- Écrou cylindrique
- Double agrafage
- Écrou conique 1/2»

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,25	535 282	3610185352824	1/1
1,5	535 150	3610185351506	1/1
1,75	535 175	3610185351759	1/1
2	535 200	3610185352008	1/1

ODYSSEA

Flexible double agrafage chromé écrou fixe

- Écrous laiton F 1/2» des 2 côtés
- Double agrafage
- Écrou conique avec joint torique intégré : favorise le maintien de la douchette

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	162 656	3610181626561	1/1
2	162 660	3610181626608	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche PVC chromé Cromflex

Écrou conique long 1/2" tournant : l'écrou tournant permet la rotation de la douchette sans exercer de torsion sur le flexible.

- PVC lisse :
- entretien et nettoyage facile
- très résistant
- esthétique
- anti-torsion

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	538 049	3610185380490	1/1
2	538 050	3610185380506	1/1

ODYSSEA

Flexible de douche - Laiton

- Écrou cylindrique
- Écrou conique 1/2"
- Double agrafage

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	155 346	3610181553461	1/1
1,75	155 347	3610181553478	1/1
2	155 348	3610181553485	1/1



Flexibles de douche

hansgrohe

Flexible de douche PVC Isiflex

- En plastique souple de grande solidité, lisse métallisé
- 2 écrous coniques, dont 1 tournant coté douchette
- Protection anti-pliure

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	402 606	4011097314037	1/1
2	402 714	4011097314020	1/1

hansgrohe

Flexible de douche PVC Metaflex

- En matière synthétique avec effet métal annelé, de grande solidité
- Écrou conique
- Écrou moleté 1/2"
- Protection anti-pliure
- Anti-torsion

VG

Longueur (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,6	402 740	4011097260860	1/1
2	402 741	4011097314051	1/1

Barres de douche



ODYSSEA

Barre de douche Ø 25 mm - Curseur à poignée

- Tube inox
- Pieds en ABS
- Curseur à poignée avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible
- Livré avec une cale de compensation carrelage, Ep. 10 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	161 641	3610181616418	1/1



ODYSSEA

Barre de douche Ø 19 mm - Curseur à molette

- Tube inox sur barre chromé
- Tube aluminium sur barre blanche
- Pieds en ABS
- Curseur à molette avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible
- Longueur : 60 cm
- Entraxe : 55,5 cm
- Tube Ø 19 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Chromé	161 636	3610181616364	1/1
2 Blanc	161 637	3610181616371	1/1



ODYSSEA

Barre de douche Ø 19 mm - Curseur à bouton

- Tube inox, pieds en ABS
- Curseur à bouton avec support orientable
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	161 638	3610181616388	1/1



ODYSSEA

Barre de douche rénovation Ø 25 mm - Curseur à poignée

- Pied supérieur débouchant pour ajuster et permettre de se resservir des anciennes fixations de la barre à remplacer
Tube inox chromé L. 65 cm et pieds ABS chromé
- Curseur support de douchette en ABS chromé réglable par la manette et orientable
Compatible avec tous type de flexible

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromée	161 642	3610181616425	1/1

Le pied supérieur est débouchant pour permettre le rattrapage d'entraxe des anciens perçages de la barre à remplacer

ODYSSEA

Barre de douche rénovation Ø 25 mm - Curseur à bouton

- Tube inox et pieds en ABS
- Fixation de la douchette sur le cône du flexible
- Curseur réglable et orientable
- Livré avec une cale de compensation carrelage Ep.10 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromée	161 640	3610181616401	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Curseurs

ODYSSEA

Curseur de barre de douche à molette

- Réglage par molette
- Pour barre Ø 19 mm
- Matière : ABS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	161 649	3610181616494	1/1

ODYSSEA

Curseur de barre de douche à poignée

- Réglage par molette
- Pour barre Ø 25 mm
- Matière : ABS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	161 653	3610181616531	1/1

ODYSSEA

Curseur de barre de douche à bouton

- Réglage par bouton
- Matière : ABS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	161 650	3610181616500	1/1
25	161 652	3610181616524	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Receveurs

1

2

3

ODYSSEA

Receveur de douche extra plat - Gaïa

- Effet pierre
- Matière SMC
- Structure indéformable
- Facile d'entretien
- Livré sans bonde
- Répond aux normes PMR

	L x l (cm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc effet pierre				
1	80 x 120	10	351 271	3600073512713	1/1
	90 x 90	11	351 228	3610183512282	1/1
	120 x 90	13	351 232	3610183512329	1/1
	140 x 90	17	351 264	3600073511648	1/1
	160 x 90	19	351 265	3600073511655	1/1
	180 x 90	19,5	351 236	3610183512367	1/1
	Gris effet pierre				
2	90 x 90	11	351 229	3610183512299	1/1
	120 x 90	13	351 233	3610183512336	1/1
	140 x 90	17	351 266	3600073511662	1/1
	160 x 90	19	351 267	3600073511679	1/1
	180 x 90	19,5	351 237	3610183512374	1/1
	Noir effet pierre				
3	90 x 90	11	351 230	3610183512305	1/1
	120 x 90	13	351 234	3610183512343	1/1
	180 x 90	19,5	351 238	3610183512381	1/1

ODYSSEA

L'esprit bien être

Les receveurs de douche Odyssea respectent les normes de fabrication européennes (CE EN 14527) et sont garantis 3 ans.

Tous nos receveurs sont en SMC (Sheet Molding Compound), ce matériau est également utilisé dans la fabrication navale.

SMC

DE :
11 À **19,5 KG**
MAXIMUM !

3 ANS GARANTIE

ULTRA RÉSISTANT **INDÉFORMABLE** **ULTRA LÉGER**

Vidage intégré

Ne ternit pas

Insensible à la torsion

Facilite la pose et le transport.

Découvrez nos vidéos sur notre chaîne YouTube !

Supports muraux et accessoires

ODYSSEA

Pieds réglables pour receveur de douche - Odyssea

Lot de 6 pieds de receveur de douche Compatible avec les receveurs des gammes Gaïa et Lucia - Marque Odyssea

- Réglable de 10 à 12 cm
- Poids max supporté : 350 kg/pied
- Matière : ABS
- Hauteur : de 10 à 12 cm

2 ANS GARANTIE

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	351 248	3600073512485	1/1
6	351 240	3610183512404	1/1



TOP VENTE

ODYSSEA

Grille pour receveur de douche

- Grille en inox 304
- Compatible avec les receveurs de douche Lucia et Gaïa d'Odyssea

2 ANS GARANTIE

Dimension (L. x l.)	Code	Gencod	Cdt/Ua
198 x 120 mm	351 242	3610183512428	1/1

ODYSSEA

Cache pour receveur de douche

- Effet pierre
- Cache pour receveur de douche en SMC
- Compatible avec les receveurs de douche Odyssea

2 ANS GARANTIE

Couleur	Dimensions (L. x l. mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	196 x 118	351 244	3610183512442	1/1
Gris	196 x 118	351 245	3610183512459	1/1
Noir	196 x 118	351 246	3610183512466	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Support douche mural - Fixe

- Livré avec vis et cheville
- ABS
- Pour flexible avec écrou conique

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	161 646	3610181616463	1/1

TOP VENTE

ODYSSEA

Support douchette mural

- Orientable : 5 positions
- ABS
- Livré avec vis et cheville

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	161 648	3610181616487	1/1

Supports muraux et accessoires

ODYSSEA

Bonde extra-plate universelle Nopea

Exempte de capot, elle s'adapte parfaitement au design des receveurs de la marque Odysséa
- Filtre amovible pour faciliter le nettoyage
- Haut débit : 48 L/min
- À visser ou à coller
- Faible encombrement en hauteur
- Largeur : 140 mm
- Diamètre sous receveur : 115 mm

2 ANS GARANTIE

l. x Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
195 x 90	351 263	3600073512638	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



Retrouvez Bricodeal sur Linkedin

Portes et parois de douche

ODYSSEA

Pare-baignoire pivotant Reflet

- Paroi reversible (pose à gauche ou à droite)
- Traitement anti-calcaire sur une face (indiquée par un stcker sur la paroi)
- Paroi extensible (20 mm)
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Profilé aluminium chromé male
- Pare baignoire pivotant à 180°

2 ANS GARANTIE

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 140	351 217	3610183512176	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Portes et parois de douche

ODYSSEA

Paroi de douche fixe Transparence

Paroi fixe pour douche à l'italienne
- Verre trempé 8 mm
- Traitement anticalcaire
- Barre de stabilisation



l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
78 à 80	351 215	3610183512152	1/1
88 à 90	190 048	3610181900487	1/1
98 à 100	190 049	3610181900494	1/1
118 à 120	190 050	3610181900500	1/1
108 à 110	351 268	3600073512683	1/1
138 à 140	351 247	3600073512478	1/1

ODYSSEA

Paroi fixe pour pose en angle Reflet

- Verre sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Paroi réversible (pose à gauche ou à droite)
- Verre de sécurité trempé transparent 6 mm
- Paroi extensible : 20 mm d'ajustement
- Encadrement aluminium chromé mat
- Montage obligatoire avec une porte mobile

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 200	351 218	3610183512183	1/1
90 x 200	351 219	3610183512190	1/1
100 x 200	351 220	3610183512206	1/1

Les parois Odyssea

Découvrez nos vidéos
sur notre chaîne YouTube !

ODYSSEA

Porte pivotante Reflet

- Ouverture totale / réversible
- Verre sécurité 6 mm
- Fermeture magnétique
- Traitement anticalcaire
- Porte extensible : 40 mm d'ajustement
- Hauteur du seuil : 2,8 cm

2 ANS GARANTIE

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 200	351 221	3610183512213	1/1
90 x 200	351 222	3610183512220	1/1
100 x 200	351 223	3610183512237	1/1

ODYSSEA

Porte coulissante Reflet

- Porte réversible
- Verre sécurité 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Porte extensible : 40 mm d'ajustement
- Hauteur du seuil : 2 cm
- Roulettes doubles en haut et en bas
- Passage : 400 mm

2 ANS GARANTIE

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 200	351 224	3610183512244	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Accessoires portes

ODYSSEA

Roulettes inférieures porte coulissante Reflet-C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Roulettes inférieures	351 473	3610183512176	1/1

ODYSSEA

Roulettes supérieures porte coulissante Reflet-C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Roulettes supérieures	351 464	3600073514649	1/1

ODYSSEA

Profilé paroi de douche fixe Transparence

• Matière : aluminium

Hauteur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	259 090	3600072590903	1/1

ODYSSEA

Joint PVC Porte pivotante

• Reflet-P

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
652	351 432	3600073514328	1/1
852	351 444	3600073514441	1/1

ODYSSEA

Joint PVC pare-bain pivotant

• Reflet-B

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
79,3	351 451	3600073514519	1/1

ODYSSEA

Joint U paroi fixe

• Reflet-F

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	351 459	3600073514595	1/1

ODYSSEA

Joint magnétique porte pivotante

• Reflet-P

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
196,5	351 446	3600073514465	1/1

ODYSSEA

Joint PVC volet rabattable

• Transparence-P

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	351 487	3600073514878	1/1

ODYSSEA

Joint PVC porte coulissante

• Reflet-C

Longueur (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 197,5	351 468	3600073514687	1/1
2 197,5	351 469	3600073514694	1/1

Tapis sortie de bain



Tapis de sortie bain First

• En polyoléfine, envers en latex
• Lavable en machine à 30 °
• Dimension (L. x l.) : 70 x 50 cm

2 ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	608 348	3467937078156	1/1

Rideaux de douche

1

2

Arvix

Rideau de douche uni

- Polyéthylène vinyle acétate (PEVA)
- Matière 100 % recyclable
- Dimensions (L. x H.) : 180 x 140 cm

2 ANS GARANTIE

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	703 394	3162450350085	1/1
2	Blanc	703 426	3162450350016	1/1

Arvix

Rideau de douche uni

- Polyestère
- Base lestée 12 œillets
- Dimensions (L. x H.) : 200 x 180 cm

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	703 436	3162450452017	1/1

Barres de rideaux de douche

1

2

Arvix

Barre de rideau de douche extensible - Gefplast

- Vendu par carton de 6

	L. x l. x H.	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	16,3 x 85/215 x 4,5	Blanc	719 010	3162450003721	1/1
2	16,3 x 80/130 x 4,5	Alu	719 011	3162450003660	1/1

Anneaux

1

2

GELCO DESIGN

Anneau plastique Gelco design

VG

	Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	12	460 461	3467935803132	1/1
2	Translucide	12	460 462	3467935803156	1/1

Fond de baignoire

Arvix

Tapis de baignoire en caoutchouc

• Dimensions (L. x l.) : 74 x 34 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	778 305	3162450305016	1/1

Fond de douche

Arvix

Fond de douche caoutchouc naturel

• Antidérapant avec ventouses
• Dimensions (L. x l.) : 56 x 56 cm
• Lavable en machine

2 GARANTIE ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	778 307	3162450306013	1/1

Accessoires de salle de bains

Panier haut Brodway

Produit polyvalent pour la salle d'eau comme pour la cuisine, il gardera à disposition toutes les lotions et produit d'hygiène
Fixation sans perçage, grâce à ses grandes ventouses

VG

Couleur	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	29,5 x 10,5 x 11,5	730 315	3467937068898	1/1

ODYSSEA

Porte-savon Hestia

• Porte-savon en laiton à poser
• Nettoyage facile
• Ouvertures permettant l'évacuation de l'eau

2 GARANTIE ANS

Couleur	L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	120,5 x 80 x 23,5	351 150	3610183511506	1/1

Accessoires de salle de bains

ODYSSEA

Porte-savon Hestia

- Porte-savon en laiton à fixer
- Platine de fixation en inox
- Nettoyage facilité
- Grille permettant l'évacuation de l'eau
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)

2 ANS GARANTIE

Couleur	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	186 x 113	351 151	3610183511513	1/1

Porte-savon

Accessoires conçus et fabriqués en France, associant un design simple à une qualité

FABRICATION

2 ANS GARANTIE

Finition	Dim (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	101,5 x 63,5	305 530	3111560721018	1/1
Plastifié blanc	101,5 x 63,5	305 531	3111560720011	1/1

Porte-serviettes à suspendre

VG

Patère 3 têtes double Twin

- Patère 3 têtes double Twin en métal chromé et céramique blanche, à suspendre à une porte ou à une paroi de douche
- Idéal pour toutes les pièces de la maison, adapté aux pièces humides
- Peut supporter jusqu'à 6 serviettes ou peignoirs

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26,5 x 11 x 21	748 165	3467937001147	1/1

Porte-savon

- L. x l. x H. : 10 x 7 x 3,7 cm

Finition	Dim (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	100 x 70	461 123	3467935804733	1/1

ODYSSEA

Porte savon

Porte-savon ajouré : pas d'eau stagnante.

- Transparent
- Tube 19 mm
- Vendu à l'unité

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Incolore/transparent	161 001	3610181610010	1/1

ODYSSEA

Tablette de lavabo plastique Furtive

FABRICATION

Profondeur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	392 351	3111560024406	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Valets de douche/baignoire et étagères

Serviteur de douche

- Serviteur de douche à accrocher
- 2 hauteurs de rangement + 3 crochets
- Dimensions (L. x l. x H.) : 22 x 12 x 47 cm

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	750 071	3467935275021	1/1

Serviteur de douche Clipper

- Valet de douche en métal, 2 étagères, 2 accroches gants et un porte-savon
- Dimensions (L. x l. x H.) : 25,2 x 10,4 x 51 cm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Métal	461130	3467933575291	1/1

Porte-serviettes à fixer

ODYSSEA

Porte-serviette Hestia

La gamme Hestia Odyssea a été imaginée avec un design moderne et élégant. Elle est composée d'un ensemble d'accessoires sanitaires de qualité permettant d'équiper vos pièces d'eau et faciliter votre quotidien.

- Porte-serviette en laiton
- Platine de fixation inox
- Fixation murale invisible
- À visser (set de fixation fourni)

2 ANS GARANTIE

	L. x l. x H. (mm)	Barres	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	215 x 66,5 x 40	1	351149	3610183511490	1/1
2	374 x 34 x 155	2 mobiles	351147	3610183511476	1/1
3	602 x 199 x 126,5	5	351148	3610183511483	1/1

ODYSSEA

Porte-serviette Hestia

La gamme Hestia Odyssea a été imaginée avec un design moderne et élégant. Elle est composée d'un ensemble d'accessoires sanitaires de qualité permettant d'équiper vos pièces d'eau et faciliter votre quotidien.

- Porte-serviette en laiton
- Platine de fixation inox
- Fixation murale invisible
- À visser (set de fixation fourni)
- Matière : Laiton, inox

2 ANS GARANTIE

	L. x l. (mm)	Barres	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 x 61,5	1	351153	3600073511532	1/1
2	374 x 111,5	2	351154	3600073511549	1/1

Porte-serviette Furtive

L. x l. x H. (mm)	Barres	Code	Gencod	Cdt/Ua
470 x 70 x 40	1	392353	3600073511532	1/1

ODYSSEA

Patère mural-Hestia

- Patère murale en laiton
- Platine de fixation en inox
- Fixation murale invisible
- À visser (set de fixation fourni)

2 ANS GARANTIE

	Nombre de tête	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	351140	3610183511407	1/1
2	2	351141	3610183511414	1/1
3	3	351142	3610183511421	1/1

Poubelles

1

2

Poubelle couleur Sweet

- En polypropylène
- Légère et moderne, cette poubelle de grande contenance 5 L apporte de la couleur à votre salle de bain
- Couvercle basculant
- Pour sac de 10 L
- Dimension (Ø. x H.) : 17 x 32 cm

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	461 137	3467937072499	1/1
2	Bleu Vivid	536 452	3467937097683	1/1

Tabourets

Réhausseur Step

- En plastique
- Dimensions (L .x l. x H.) : 36 x 24 x 13 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	461 145	3467937035166	1/1

VG

Tabouret marchepied plastique avec coffre

Marchepied gris béton avec marches noires antidérapantes
Équipé d'un coffre de 8 L
Charge maximum 150 kg

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris béton et noir	516 399	3086960049782	1/1

Miroir de salle de bains

Miroir à poser

Coloris : noir / transparent

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 19	538 633	3467937066443	1/1

PENSEZ-Y !

Éclairage de salle de bain

PAGE 95

Barres d'appui

Barre d'appui droite acier chromé

- Matière : acier chromé
- Longueur : 30 cm
- Diamètre tube : 25 mm
- Diamètre rosace : 65 mm
- Poids net : 0,3 kg

	Matière	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Acier chromé	30	550 002	3111562498338	1/1
2	Epoxy blanc	30	550 003	3111564498336	1/1

Barre acier époxy blanc

- Barre de maintien en tube Ø 25 mm, rosaces Ø 65 mm
- Acier anti-corrosion

	Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Barre droite	30	729 121	3111564498312	1/1
	Barre droite	60	729 122	3111564498619	1/1
2	Barre coudée	40 - 135°	729 124	3111564498411	1/1

Barre laiton droite

- Barre de maintien, tube Ø 25 mm, rosaces Ø 65 mm
- Acier anti-corrosion

Couleur	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	30	729 117	3111560498415	1/1
Chromé	60	729 118	3111560498613	1/1

Barre de soulèvement

Très utile en cas de mobilité réduite pour éviter les chutes et faciliter l'accès à une zone de la salle de bains

- Ø 25 mm

	Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Chromé				
1	Courbe	54 x 14 x 10	509 439	3700703993681	12/1
	Droite	40	509 438	3700703992882	12/1
2	Droite	60	603 571	3700703943860	1/1
	Métal blanc				
3	Courbe	54 x 14 x 10	509 440	3700703993896	12/1
4	Droite	60	110 423	3700703993872	1/1

TOP VENTE



ODYSSEA

Abattant de toilette Flap

Abattant de toilette polypropylène
S'adapte à toutes cuvettes (dimensions standards)
Déclipsage grâce à un bouton permettant un nettoyage aisé
Fixation par le dessus pour faciliter la pose
Charnières en inox pour éviter tout risque de rouille
4 tampons amortisseurs sous lunette

3 ANS GARANTIE | POIDS 1,4 kg | DÉCLIPSABLE

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
155	Polypropylène	351160	3600073511600	1/1



ODYSSEA

Abattant de toilette Hop

Abattant de toilette duroplast
Antibactérien à 99,9 %
S'adapte à toutes cuvettes (dimensions standards)
Déclipsage grâce à un bouton permettant un nettoyage aisé
Frein de chute (testé sur 50 000 cycles)
Fixation par le dessus ou par le dessous, au choix
Charnières en inox pour éviter tout risque de rouille
4 tampons amortisseurs sous lunette

3 ANS GARANTIE | POIDS 2,2 kg | DÉCLIPSABLE

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
155	Duroplast	351161	3600073511617	1/1

BEMIS

Abattant Rock

Moulé en polypropylène, rigide, et incassable
Facilité de nettoyage
S'adapte à toutes cuvettes standard
• Poids : 0,9 kg
• Dimensions (L. x l.) : 418 à 452 x 378 mm
• Tampons amortisseurs de siège : 4
• Angle ouverture : 108°

2 ANS GARANTIE

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130 - 180	701499	3389030000554	1/1

BEMIS

Abattant Orly 2

En polypropylène incassable, équipé de patins souples surmoulés inarrachables
Adaptable à toutes les cuvettes normalisées
Deux types de charnières : dormant ou charnière inox
Fixation, écrou rapide
• Dimensions (L. x l.) : 425 à 450 x 370 mm
• Tampons amortisseurs de siège : 4
• Tampons de couvercle : 2
• Angle ouverture : 108°

NF | 2 ANS GARANTIE

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130 - 180	701960	3389030001018	1/1

Abattants thermoplastiques

Abattant First

Abattant en polypropylène avec charnières en plastique
Visserie, serrage rapide
Déclipsable afin de faciliter son nettoyage
Dans la même collection : porte-balai et réserve à papier
• Dimensions (L. x l.) : 440 x 370 mm
• Angle ouverture : 95°

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110 - 160	748 159	3467933002025	1/1

SIAMP

Abattant Monté-Carlo 3

Design universel en polypropylène antistatique incassable, teinté dans la masse.
Fixation par dormant polyamide réglable et vis métallique
• Dimensions (L. x l.) : 400 à 450 x 380 mm
• Tampons amortisseurs de siège : 4
• Tampons de couvercle : 2
• Angle ouverture : 98°

NF 2 GARANTIE ANS

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
133 - 175	188 183	3247230035571	1/1

BEMIS

Abattant Orly Fun

Fonction descente retenue
Les patins souples sont surmoulés sous la lunette
Équipé de visserie rapide, il est teinté dans la masse et réalisé en polypropylène (incassable)
• Dimensions (L. x l.) : 445 x 370 mm
• Tampons amortisseurs de siège : 4
• Tampons de couvercle : sans
• Angle ouverture : 117°

NF POIDS 1,25 kg 2 GARANTIE ANS FREIN DE CHUTE

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	536 653	3389030001063	1/1

Abattant Color

Abattant thermoplastique rigide
Charnière plastique
• Dimensions (L. x l. x H.) : 46 x 38,5 x 4,5 cm
• Entraxe de fixation : 14 x 17,5 cm
• Couleur : bleu vivid

POIDS 0,72 kg

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140 x 175	538 621	3467937097652	1/1





SIAMP

Abattant Monaco

Incassable

- En polypropylène antistatique
- Teinté dans la masse
- Visserie rapide plastique

2 ANS GARANTIE · POIDS 900 g

Entraxe (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
133 à 175	Blanc	726 001	3247230002832	1/1

SIAMP

Abattant Vallauris Premium

Frein de chute

Fixation par le dessus

- Design universel
- Adaptable à l'essentiel des cuvettes du marché
- Utilisation exclusivement en habitat privé
- Déclipsable : facilité d'entretien
- 4 tampons amortisseurs

2 ANS GARANTIE · POIDS 1,6 kg · FREIN DE CHUTE

Entraxe (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 à 175	Blanc	720 216	3247230076178	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Abattants Thermodurs



ODYSSEA

Abattant de toilette Cover

Abattant de toilette duroplast
Design recouvrant
Antibactérien à 99,9 %
S'adapte à toutes cuvettes (dimensions standards)
Déclipsage grâce à un bouton permettant un nettoyage aisé
Frein de chute (testé sur 50 000 cycles)
Fixation par le dessus ou par le dessous, au choix
Charnières en inox pour éviter tout risque de rouille
4 tampons amortisseurs sous lunette

DÉCLIPSABLE | POIDS 2,1 kg | GARANTIE 3 ANS

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
155 ± 20	Duroplast	351163	3600073511631	1/1



ODYSSEA

Abattant de toilette Slim

Abattant de toilette duroplast ultra fin
Antibactérien à 99,9 %
S'adapte à toutes cuvettes (dimensions standards)
Déclipsage grâce à un bouton permettant un nettoyage aisé
Frein de chute (testé sur 50 000 cycles)
Fixation par le dessus ou par le dessous, au choix
Charnières en inox pour éviter tout risque de rouille
4 tampons amortisseurs sous lunette

DÉCLIPSABLE | POIDS 2,5 kg | GARANTIE 3 ANS

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
155 ± 20	Duroplast	351162	3600073511624	1/1



BEMIS

Abattant WC double IRIL en thermodur

Equipé de charnières crochet en Inox ajustable
Réalisé en matériel thermodurcissable naturellement anti-bactérien
Adaptable à la plupart des cuvettes normalisées
Ce nouvel abattant apporte un nouveau design au couvercle non recouvrant.
Sa lunette est équipée de 4 patins et son couvercle
de 2 patins en polyéthylène
Charnières crochet en Inox ajustable avec écrou rapide
plastique

GARANTIE 2 ANS

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
127 - 176	Thermodur	360660	5012799281909	1/1

NOUVEAU

OLFA

Abattant WC AUTOCLIP double en thermodur

L'abattant AUTOCLIP en thermodur blanc possède un design sobre qui en fait un modèle intemporel. Sa charnière déclipsable avec descente assistée apporte un grand confort d'utilisation. Il est livré avec des chevilles à bascule spécialement conçues pour permettre l'installation sur des cuvettes dont les trous de fixation ne sont pas accessibles par le dessous.

- Descente assistée , déclipsable
- Matière : thermodur
- Coloris : carbone
- Longueur : 40-46 cm
- Largeur : 37,5 cm
- Angle d'ouverture : 98°
- Possède 4 tampons antidérapants sous l'assise
- Fixations par platine excentrique, vis et capot inox, vissage par le dessus
- Compatible avec les cuvettes normalisées NF
- Poids : 2,1 kg

GARANTIE 2 ANS

Entraxe (mm)	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 - 190	Thermodur	420017	3307591257491	1/1

Accessoires d'abattants

ODYSSEA

Kit de fixation abattant Flap

Composition du kit :
- cache-charnière en plastique
- base charnière
- rondelle caoutchouc
- boulon
- écran d'expansion nylon

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit de fixation	351 164	3600073512645	1/1

ODYSSEA

Kit de fixation abattant

Composition du kit :
- cache-charnière acier inoxydable
- base charnière
- rondelle caoutchouc
- boulon
- écrou d'expansion nylon
- rondelle acier inoxydable gainée de caoutchouc
- écrou papillon

VG

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit de fixation abattant HOP	351 165	3600073512652	1/1
Kit de fixation abattant SLIM	351 166	3600073512669	1/1
Kit de fixation abattant COVER	351 167	3600073512676	1/1

Fixation d'abattant charnière

Permet de fixer l'abattant au WC

Caract.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tout plastique	748 167	3467937042546	1/1
2 Visserie métal	748 166	3467937042539	1/1

Porte-papiers WC

Porte-papier Color

En thermoplastique recyclable
Kit de fixation inclus
Coordonné avec l'abattant et au porte-balai Color
• Dimensions (L. x l. x H.) : 14,5 x 10 x 4,5 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	461 157	3467937069802	6/1



GODONNIER

Distributeur papier-toilette - Acier inoxydable

FABRICATION

5 ANS GARANTIE

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier inoxydable chromé	565 013	3111560729601	1/1

ODYSSEA

Distributeur de papier Hestia

- Distributeur de papier en laiton
- Platine de fixation en inox
- Facile à installer
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- Dimensions (L. x l. x H.) : 179 x 80 x 48 mm

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	315 155	3600073511556	1/1

ODYSSEA

Distributeur de papier Hestia

- Distributeur de papier réversible en laiton
- Platine de fixation en inox
- Facile à installer
- Fixation murale invisible
- A visser (set de fixation fourni)
- Dimensions (L. x l. x H.) : 170 x 84,5 x 40 mm

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	315 156	3600073511563	1/1

Balayettes et porte-balais

Gilac

Distributeur papier WC

- Pour feuilles et rouleaux
- Matière : Polypropylène

FABRICATION

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	156 041	3573675939212	1/1

NOUVEAU

ODYSSEA

Porte-balayette Hestia

- Porte-balayette en inox
- À poser
- Brosse noire

2 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	351 157	3600073511570	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

ROZENBAL

Porte-balai plastique

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	700 076	3142761651828	1/1

Ensemble brosse WC

Ensemble WC boule standard, fibres synthétiques, manche et socle plastique

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	120 995	3138304391320	6/1

Porte-balai First

Pot et brosse en plastique
Dans la même collection : l'abattant et réserve à papier

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	748 158	3467934333029	1/1

MSV

Porte-balai blanc et brosse recoin

Brosse équipée d'un goupillon pour nettoyer les rebords de la cuvette

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Brosse + socle	509 431	3700703981176	12/1
2	Balayette de rechange	509 430	3700703981077	12/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Porte-balai Aéro

Ensemble balai et brosse
• Dimensions (L. x l. x H.) : 10 x 10 x 36 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	608 376	3467937097553	1/1

Balayette courbée

Monture plastique
Brosse courbée rilsan

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balayette seule	030 632	3349210259257	12/1

Balayette boule

Monture plastique
Brosse boule polypropylène

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balayette seule	120 987	3138304391238	1/1

Mécanismes de chasse



SIAMP

Mécanisme de chasse à bouton poussoir Switch 22

- Interrompable
- Chasse simple
- Mécanisme complet

Livré complet avec joint d'étanchéité cuvette/ réservoir et vis de fixation du réservoir.

10 ANS GARANTIE · SIMPLE DÉBIT · NF

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
À bouton poussoir	327 100	3247230003204	1/1





REGIPLAST

Mécanisme de WC

Ø perçage couvercle : 17 à 32 mm
Ø perçage trou d'évacuation : 60 mm
Hauteur réservoir : 220 à 400 mm
Livré avec joint et vis entre cuvette et réservoir

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
À tirette interrompable	386 165	3544002000141	1/1



REGIPLAST

Mécanisme à bouton-poussoir Simplex

Mécanisme complet
Chasse simple
Livré complet avec vis et joint entre cuvette et réservoir

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
À bouton poussoir	386 232	3544002000080	1/1

REGIPLAST

Mécanisme universel à double débit Alpha

- Réglage en hauteur exceptionnel de 320 mm à 450 mm
- Double débit, montage simple et rapide
- Excentricité : 10 mm + 10 mm
- Performance vitesse de chasse : 3,30 L/s
- Volume de rinçage sans gaspillage d'eau et meilleures performances

NF · 5 ANS GARANTIE

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
Universel à double débit	386 242	3544002002022	1/1

Mécanismes de chasse

REGIPLAST

Mécanisme de chasse à câble double débit

• Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm / Avec rosace de 16 à 60 mm
• Installation possible sur la plupart des réservoirs céramiques avec les adaptateurs multimarques ou avec l'embase standard. Mécanisme universel à câble, poussoir double débit, montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe de réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
À câble double débit	559 326	3544002001803	1/1

REGIPLAST

Mécanisme de chasse universel double débit + robinet flotteur hydraulique à départ différé

Mécanisme universel :
• Pas de recoupe de trop-plein
• Réglage télescopique
• Bouton chromé
• Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm
Robinet flotteur:
- alimentation latérale 3/8" en laiton fermeture hydraulique
- remplissage rapide de 0,15 L/sec à 3 bar
Classe acoustique 1, très silencieux

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
Universel double débit	559 327	3544002001995	1/1

REGIPLAST

Mécanisme universel à câble et robinet flotteur hydraulique à remplissage différé

Mécanisme universel :
• Pas de recoupe de trop-plein
• Réglage télescopique
• Bouton chromé
• Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm
Robinet flotteur:
- alimentation latérale 3/8" en laiton fermeture hydraulique
- remplissage rapide de 0,15 L/sec à 3 bar
Classe acoustique 1, très silencieux

Mécanisme	Code	Gencod	Cdt/Ua
Universel à câble	559 322	3544002001940	1/1

Robinets flotteurs

NOUVEAU

SIAMP

Robinet flotteur - Compact - Alimentation latérale - 95L

• Débit de 0,14 l/s à 3 bar
• Plage de fonctionnement de 0,5 à 16 bar
• Sortie Mamelon 3/8 en laiton nickelé
• Silencieux classe acoustique I
• Profondeur : 50 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet flotteur compact	118 018	3247230002740	1/1

Robinets flotteurs

REGIPLAST

Robinet flotteur réservoir Joker 500

- Alimentation latéral
- Fermeture hydraulique
- Remplissage sous 3 bar : 0.13 l/s
- Silencieux classe 1

Robinet flotteur : hydraulique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet flotteur hydraulique	387 021	3544002000455	1/1

REGIPLAST

Robinet flotteur universel

- Polyvalent : pour arrivée latérale ou basse en 3/8"
- Silencieux
- Fermeture hydraulique
- Entretien facile avec filtre intégré sans arrêter le réseau
- Hauteur et niveau d'eau réglables

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet flotteur universel	389 391	3544002001841	1/1

REGIPLAST

Kit robinet flotteur et réservoir pour liquide hygiénique Olipur

Kit comprenant :
- Robinet flotteur hydraulique classe 1, à remplissage différé
- Réservoir pour liquide hygiénique et dose de produit hygiénique

Le kit consiste en un réservoir placé à l'intérieur du réservoir de chasse conçu pour le remplissage de produit liquide hygiénique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit Olipure	559 324	3544002001780	1/1

REGIPLAST

Robinet flotteur standard

- Alimentation latéral en laiton
- Dimension : 3/8"
- Fermeture mécanique à levier
- Niveau d'eau réglable
- Flotteur à boule

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet flotteur standard	099 129	3544002000127	1/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Robinets chromés

WATTS

Robinet WC équerre à presse-étoupe

Mâle/Femelle écrou tournant en 3/8"

VG

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	551 030	3152983299425	1/1

Accessoires et pièces détachées



BEMIS

Fixation réservoir

Vis + joint + écrou

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Réservoir	587 621	3071097422126	1/1



REGIPLAST

Fixation réservoir classique

Vis de réservoir

VG

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fixation réservoir classique	2	386 128	3544004000118	1/1

BEMIS

Joint d'étanchéité J14 entre réservoir et cuvette

Tous modèles

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Joint	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 110 x 15	J14	296 899	3071097421938	1/1
92 x 59 x 7,5	J19	296 880	3071097422119	1/1

BEMIS

Joint de culot pour les mécanismes

VG

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Joint	Code	Gencod	Cdt/Ua
27 x 69 x 3,8	J16	296 864	3071097421921	1/1

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet d'arrêt 1/4 de tour équerre manette métal

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée
- Manette métal
- Robinet à boisseau
- Manœuvre douce et rapide
- Raccordement mâle femelle 3/8"

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromée	679 005	3598780003122	1/1

WATTS

Robinet d'arrêt WC 1/4 tour

Vanne sphère chromée

VG

Filetage (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	551 029	3152983299272	1/1

Robinets d'arrêt

arco

Robinet d'arrêt équerre 1/4 tour

- Taille compacte et installation facile
- Système VITAQ : système anti-calcaire qui allonge la durée de vie
- Double joint torique
- Orientable à 360°
- Filetage entrée : 1/4» (8x13)
- Filetage sortie : 1/4» (8x13)
- Température de fonctionnement : 0 à 95°C
- Pression : 16 bar
- Matière : laiton

NF

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromée	412 611	8428519084687	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet d'arrêt 1/4 de tour droit chromé - MF

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée.

- Manœuvre douce et rapide
- En laiton chromé
- 1/4 de tour

NF

Mâle - Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	679 006	3598780003047	1/1



arco

Robinet d'arrêt 1/4 de tour droit, nickelé mat

Boisseau à bille avec étanchéité renforcée

- Manœuvre douce et rapide
- En laiton chromé
- 1/4 de tour
- Manette ABS

4MS NF

Mâle - Femelle	A (mm)	B (mm)	C (pouce)	D (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	50	36	3/8'	3/8'	229 122	8428519006016	1/1
1/2"	61	42	1/2"	1/2"	229 130	8428519015506	1/1



arco

Robinet équerre M 3/8"

- Distance mur à l'axe : 45 mm
- Rosace : Ø 54 mm

4MS

Filetage sortie (pouce)	Arrivée	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 3/8"	M 1/2"	402 793	8428519030950	1/1

Robinet équerre chromé, à potence avec presse-étoupe

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet

Mâle-Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	694 011	3598780007670	1/1

Robinet équerre à potence sans presse-étoupe

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet

- Raccordements : M-F 3/8"

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanchie	693 012	3200383838222	1/1

Robinets d'arrêt

Tête à potence

Equipe les robinets d'arrêt et d'arrosage traditionnels
- Fabriquée en laiton
- Livrée sans joint

FABRICATION

Filetage (cm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 150	23	135 023	3430650235502	1/1



Robinet avant et après compteur pour P.E.

- Pour tube polyéthylène semi-rigide
- Bille pleine PN 25
- Manette laiton
- ACS n° 1 ACC. PA 003

ACS

Ø (mm)	Filetage (pouce)	A (mm)	B (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	3/4"	86	15	118 320	8056098011819	1/1



Robinet droit mf, à boisseau sphérique avant et après compteur

- Bille pleine PN 25
- Manette papillon laiton
- ACS n° 1 ACC. PA 003

Filetage mâle (pouce)	Filetage femelle (pouce)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	3/4"	78	35	46	72	15	118 020	8050148246954	1/1

Robinet équerre brut, à potence avec presse-étoupe mâle-femelle

Forme et fonctionnement traditionnel, avec siège et clapet

Filetage (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	693 121	3598780007663	1/1

WATTS

Robinet purgeur simple

- Fileté mâle

Filetage (pouce)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4"	Brut	310 018	3152981367089	1/1

WATTS

Clé à carré pour tête cache-entrée

Section : 7mm

Section (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	139 010	3152981366969	1/1



Déboucheurs

PRCI L'outil de pointe

Déboucheur à pression

- Pour déboucher : lavabos, éviers, douche
- Pour aspirer tous les liquides
- Embouts ventouse à double emploi

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Spécial WC et regard	7 à 15	198 470	3280023555603	1/1

Arvix

Déboucheur caoutchouc à ventouse

CE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	778 309	3162451208460	1/1
150	778 310	3162451208477	1/1
175	778 311	3162451208484	1/1

Seaux hygiéniques

1

2

Seau plastique

VG

	Couleur	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Pour adulte				
1	Gris moucheté	10	500 951	3541213120002	1/1
	Pour enfant				
2	Crème	5,5	060 321	3086960105853	5/1

Pipes et sorties WC





Nicoll by allaxis

Pipe WC orientable

Particulièrement destinée aux installations difficiles
Avec joint à lèvre en élastomère blanc

- Sortie : Ø 100 mm

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 à 107	944 018	3309032592802	1/1

GIRPI

Manchon WC blanc mâle / femelle

Avec joint à lèvre en élastomère

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 à 107	115 320	3343340465601	1/1

REGIPLAST

Pipe souple coudée extensible à mémoire de forme

Extensible de 200 à 400 mm,
sur Ø 110, 100, et 93 mm
Encombrement réduit, mémoire de forme et ajustable
Rattrape tous les écarts de percement
Raccordement au choix avec joint torique ou collage

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110 - 100 - 93	990 012	3544000001287	1/1

GIRPI

Coude de branchement simple

Avec joint à lèvre en élastomère

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	115 312	3343340462105	1/1

Pipes longues et sorties WC

GIRPI

Pipe longue

- Longueur : 400 mm
- Avec joint en élastomère

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	115 304	3343340701501	1/1

REGIPLAST

Pipe longue Ø 100, à prise d'air

- En plastique à joint à lèvre néoprène
- Prise d'air : Ø 40 mm

	Désignation	Type d'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pipe longue	Mâle	902 110	3544000001362	1/1
2	Joint 85 à 107 x 125 mm	-	902 000	3544000000150	1/1

REGIPLAST

Pipe longue mâle à 90°

- En plastique à joint à lèvre néoprène

Désignation	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pipe longue	100	914 100	3544000000013	1/1
Pipe longue	93	914 102	3544000001423	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
+ 20 000
articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Pipes courtes et sorties WC

REGIPLAST

Pipe courte mâle Ø 100 mm à 90°

- En plastique à joint à lèvre néoprène
- Sortie mâle

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pipe courte	913 000	3544000001331	1/1

REGIPLAST

Manchon Ø 93 mm

- Avec joint élastomère démontable
- Recoupable
- Montage direct dans tube de Ø 100 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
93	913 021	3544000001447	1/1

REGIPLAST

Pipe courte femelle Ø 100 mm à 90°

- En plastique à joint à lèvre néoprène
- Sortie femelle

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pipe courte	913 100	3544000001324	1/1

VG

GIRPI

Manchette de réparation

Pour extrémité du tube cassé F à coller, M à coller

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100/93	115 153	3343341274301	1/1

REGIPLAST

Manchon

- En plastique à joint à lèvre néoprène
- Sortie : Ø 100 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 à 107	912 085	3544000001348	1/1



REGIPLAST

Pipe à sortie droite excentrée, entrée Ø 93 mm

Pour rectifier un mauvais alignement.

- Avec joint à lèvre en élastomère
- Entrée : Ø 93 mm
- Sortie : Ø 100 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pipe à sortie droite excentrée	990 001	3544000001270	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · Eurogaz · Exem · FIXPRO · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer-Cel · uarma

Pipes WC souples

CODITHERM

Pipe extensible à mémoire de forme

Pipes d'évacuation WC extensible en PVC avec spirale intérieure en acier.
• La spirale en acier permet d'allonger, de compacter et de maintenir le tuyau dans la position désirée
• La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
• La pipe est résistante aux produits pour le nettoyage et aux désinfectants
• Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM
• Sortie : Ø 93/100/110 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
270 à 540	241844	3700333198067	1/1
240 à 390	241846	3700333328624	1/1

CODITHERM

Pipe WC extensible à mémoire de forme

Pipes d'évacuation WC extensible en PVC avec spirale intérieure en acier.
• La spirale en acier permet d'allonger, de compacter et de maintenir le tuyau dans la position désirée
• La paroi intérieure est lisse ce qui limite les risques d'obstruction
• La pipe est résistante aux produits pour le nettoyage et aux désinfectants
• Raccord femelle en ABS avec joint renforcé en EPDM
• Sortie joint Ø 90 - 110 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
270 à 540	241845	3700333319813	1/1

® REGIPLAST

Pipe WC extensible à mémoire de forme - Universelle

• À mémoire de forme
• Sortie horizontale : extensible de 250 mm à 550 mm
• Sortie verticale : extensible de 190 mm à 260 mm
• Raccordement au choix avec joint torique ou collage
• Ø 110 - 100 - 93 et 80 mm avec réduction 100/80 coller

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 à 550	990030	3544000001386	1/1

Siphons pour évier

Valentin

Siphon évier

• Entrée en 1"1/2 / sortie pour tube Ø 40
• Réglable en hauteur
• Garde d'eau 50 mm
• Débit : 54 L/mn (sous 120 mm d'eau)

10 ANS

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
Culot réglable	677061	3364541400130	1/1

Valentin

Siphon évier

• Entrée en 1"1/2 / sortie pour tube Ø 40
• Réglable en hauteur
• Garde d'eau 50 mm
• Débit : 53 L/min (sous 120 mm d'eau)

10 ANS

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
Culot prise	677087	3364541400147	1/1

Vidages complets évier



Valentin

Vidage complet d'évier avec 2 bondes à bouchon trop-plein latéral

- Sortie avec joint américain
- Entraxe réglable de 156 à 260 mm
- Filetage soirtie : 1"1/2 (40 x 49)

NF

10 ANS GARANTIE

Nombre de bloc	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	158 013	3364549209308	1/1

Bonde sans trop plein



Valentin

Bonde à panier évier 1 cuve inox

Bonde à panier manuelle sans trop plein
Éviers inox, synthèse et grès
Bonde plastique et panier inox avec clapet coulissant
Corps plastique avec vis centrale
Livré avec clé de serrage serrage 0 à 12 mm
Encombrement 55 mm
Le débit est mesuré sous 120 mm d'eau

2 ANS GARANTIE

Filetage sortie (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/2 (40 x 49)	677 070	3364541101662	1/1

Valentin

Équipement complet pour évier grès 1 cuve sans trop-plein

Technologie Fit express : hauteur réglable
Culot démontable
1 cuve grès Ø 60 mm sans trop plein incorporé
Cuvette inox avec vis centrale inox
Bouchon avec enjoliveur chromé
Débit : 47 L/mn (sous 120 mm d'eau)
Avec prise pour machine à laver
ou raccord trop-plein

10 ANS GARANTIE

Nombre de bloc	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	677 077	3364541400062	1/1

Valentin

Vidage complet pour éviers grès 2 bacs

- Pour éviers grès
- Vidage complet

10 ANS GARANTIE

Nombre de bloc	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	158 014	3364541800824	1/1

Tube de raccordement pour évier

Valentin

Té de raccordement 2 cuves

- Entraxe réglable mini 160 mm - maxi 360 mm
- 1 prise mixte pour machine à laver ou trop plein
- Débit : 120 L/mn (sous 120 mm d'eau)
- Entraxe : 160 à 360 mm

10 ANS GARANTIE

Système de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
À visser	410 350	3364541800183	1/1

Bonde avec trop plein

Valentin

Bonde à panier évier avec trop plein

- Bonde plastique et panier inox avec clapet coulissant
- Enjoliveur trop plein Ø 30 à visser longueur 20 mm
- Corps plastique avec vis centrale
- Panier inox Ø76 mm
- Cuvette inox Ø114 mm
- Serrage mini 6 mm, maxi 12 mm
- Serrage bonde: 0 à 12 mm
- Serrage enjoliveur: 6 à 12 mm
- Encombrement 55 mm
- Le débit est mesuré sous 120 mm d'eau

10 ANS GARANTIE

Filetage sortie (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/2 (40 x 49 cm)	677 076	3364541100962	1/1

Accessoires

Valentin

Bouchon à chaînette PVC avec enjoliveur inox

Bouchon inox avec enjoliveur
Anneau brisé et chainette 30 cm pour lavabo, lave-mains et vasque

2 ANS GARANTIE

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	677 088	3364543102148	1/1

Valentin

Bouchon à chaînette caoutchouc

Bouchon noir
Borne d'attache et chaînette 30 cm
Triangle et anneau brisé

2 ANS GARANTIE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 50	677 069	3364543101110	1/1
47 x 52	677 079	3364543101127	1/1
49 x 53	677 083	3364543101134	1/1
52 x 55	677 078	3364543101141	1/1

GRANDSIRE

Bouchon de vidage standard

- Équipé d'une chaînette perlée de 30 cm, sauf si indiqué (chaînette 60 cm, modèle pour baignoire)

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 40	441 035	3660205907718	1/1
40 x 45	441 040	3660205907725	1/1
45 x 50	441 045	3660205005100	1/1
52 x 55	441 052	3660205009108	1/1
55 x 58	441 055	3660205007104	1/1
57 x 61	441 057	3660205907756	1/1

Valentin

Panier manuel inox

Panier manuel Ø 75mm, pour bonde évier Ø 90 mm
Assemblé avec clapet

2 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	677 073	3364549201920	1/1

Vidage complet baignoire



Valentin

Ensemble complet vidage à câble baignoire

Mécanisme garanti, testé à plus de 1 million de manœuvres
Pose facile : siphon à sortie orientable
Vidage automatique à câble
Volant métal, clapet recouvrant ABS, cuvette inox
Câble longueur 650 mm
Tube soudé sur le trop-plein
Siphon intégré à la sortie orientable à visser pour tube Ø 40 mm
Garde d'eau 50 mm
Encombrement 120 mm
Débit : 51 L/min (sous 300 mm d'eau)
Rapide à installer :
- sortie orientable à 360°
- joint double autofix

VG

10 ANS GARANTIE

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	520 072	3364547000075	1/1

Valentin

Siphon laiton réglable lavabo

- Entrée en 1"1/4 réglable en hauteur
- Sortie pour tube Ø 32 mm
- Garde d'eau 45 mm
- Débit 46 l/min (sous 120 mm d'eau)

2 ANS GARANTIE

Filetage entrée (pouce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1" 1/4	677 068	3364543001021	1/1

Siphons pour lavabo



Valentin

Siphon lavabo réglable laiton

- Entrée en 1"1/4 réglable en hauteur
- Sortie pour tube Ø 40 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit 45 L/min (sous 120 mm d'eau)
- Siphon de lavabo-bidet à hauteur réglable

10 ANS GARANTIE

Filetage entrée (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/4 (33 x 42 cm)	150 235	3364545000398	1/1

Valentin

Siphon lavabo

- Entrée en 1"1/4 réglable en hauteur
- Sortie orientable pour tube Ø 32 mm
- Garde d'eau 50 mm
- Débit 43 L/min (sous 120 mm d'eau)

10 ANS GARANTIE

Filetage entrée (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1" 1/4	677 060	3364545000381	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Bondes pour lavabo, bidet, lave-main



Valentin

Bonde lavabo Digiclic

Particulièrement adapté aux vasques posées sur plan épais
Digiclic : on appuie pour ouvrir, on appuie pour fermer
• Hauteur : 100 mm
• Débit : 35 L/min

	Filetage sortie	Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1"1/4 (33 x 42)	Avec trop-plein	677 064	3364549250263	1/1
2	1"1/4 (33 x 42)	Sans trop-plein	129 016	3364549244385	1/1

Valentin

Bonde à clapet avec trop-plein

Bonde vissante à clapet inox
Serrage mini. 33 mm, maxi. 48 mm
Clapet inox chromé
Cuvette plastique
Longueur tirette : 180 mm
Sans tirette verticale
Encombrement : 62 mm
S'adapte aux robinetteries à tirette incorporée (liaison fournie)

10 ANS GARANTIE

Filetage sortie (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/4 (33 x 42)	677 065	3364542000322	1/1

Valentin

Bonde automatique avec tirette

Bonde vissante à clapet inox
Avec tirette verticale
Sortie filetée 1"1/4
Serrage mini 33 mm, maxi 48 mm
Débit 67 L/min (sous 120 mm d'eau)

10 ANS GARANTIE

Filetage sortie (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/4	677 080	3364542001039	1/1

Valentin

Bonde inox et plastique

Chaînette 300 mm et anneau brisé
Sortie filetée 1"1/4
Serrage adaptable de 0 à 48 mm
Débit 34 L/min (sous 120 mm d'eau)

10 ANS GARANTIE

Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
1"1/4	677 086	3364542000339	1/1

ODYSSEA

Bonde de lavabo Clic-Clac

• Raccordement : 1"1/4

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bonde poussoir	453 012	3610184530124	1/1

Bondes pour receveur de douche

Valentin

Bonde de douche à capot sortie verticale

Pose rapide grâce au joint autofix
Technologie Cleany Quick tasse nettoyable sans outils et accès direct à la canalisation
Pour receveur percé en Ø 90 mm
Capot ABS Ø116 mm
Sortie verticale Ø40 mm à visser ou à coller
Vendue avec 1 joint autofix (123 x 91 x 10)
Tasse amovible sans outils
1 joint (123 x 91 x 10)

10 ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	520 079	3364541011077	1/1

Valentin

Bonde de douche à capot sortie horizontale

Capot ABS
Vendue avec joint autofix (123 x 91 x 10 mm)
Tasse amovible sans outil Serrage maxi : 0 à 25 mm
Encombrement 83 mm
Le débit est mesuré sous 15 mm d'eau

10 ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	677 075	3364541011220	1/1

Tubes de raccordement pour lavabo, bidet, baignoire et douche

Valentin

Flexible de raccordement extensible Moduloflex

Solution fiable et rapide
Alternative aux connexions rigides
Extensible
Mémoire de forme
Extensible de 350 à 800 mm
Embout avec écrou métal 1"1/4 (pour le Ø 32 mm) à visser sur siphon
Facilite le raccordement d'un vidage lavabo

10 ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	677 066	3364549271343	1/1
40	677 063	3364549271336	1/1

Valentin

Tuyau armé Fitoflex 750 mm

Longueur du tube ajustable par tronçonnage
Embout avec écrou 1"1/2 ou 1"1/4 à visser sur siphon
Embout PVC Ø 32 ou Ø 40 mm à coller sur canalisation

10 ANS

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	677 082	3364543104838	1/1
40	537 247	3364543104821	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Tubes de raccordement pour lavabo, bidet, baignoire et douche

Flexible de vidage avec écrou libre

- En PVC armé d'un jonc spirale noyé
- Paroi intérieure lisse
- Longueur : 75 cm

	Embout femelle	Embout mâle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Écrou 1"1/4 mm	À coller Ø 32 mm	202 300	3660205240099	1/1
2	Écrou 1"1/2 mm	À coller Ø 40 mm	202 400	3660205240013	1/1
4	À coller Ø 40 mm	À coller Ø 40 mm	202 600	3660205240389	1/1

Flexible d'évacuation Astuflex

Pour receveur de douche, éviers, baignoires, vidages encastrés...
- À mémoire de forme (garde la forme que vous lui donnez)
- Flexible extensible de 30 à 75 cm
- Livré avec adaptateur ABS pour collage sur tube PVC

MADE IN

Filetage (mm)	Ø sortie (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Utilisation lavabos, vasques et bidets				
33 x 42	32	412 033	8019952172668	1/1
Utilisation éviers, baignoires et douches				
40 x 49	40	412 040	8019952172675	1/1

Clapet de vidage

Clapet de vidage

Ø Sur joint (mm)	Ø tige (mm)	H (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Utilisation pour lavabo, vasque					
1 39,5	35,5	67 à 95	150 102	60TA021000PA7	1/1
2 39,5	35,5	67 à 95	431 000	60TA03000CR5	1/1
3 53	8	64 à 85	384 382	3389700016137	1/1

Siphon de sol plastique



Siphon PVC - Avec grille inox

- Avec grille en inox poli
- Sortie verticale Ø 40 mm

FABRICATION

Désignation	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Siphon de sol 100 x 100	Gris	108 800	3660205150053	1/1

Flexible nu et accessoire



Flexible d'évacuation

Plus qu'un seul tuyau en Ø 40 mm à stocker sur lequel s'adaptent des raccords permettant un raccordement en Ø 32 mm ou en Ø 40 mm.

- Montage sans colle
- Couleur : blanc

FABRICATION

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Flexible Ø 40, couronne de 20 m	203 301	3660205241508	1/1
2	Mâle à coller Ø 40	203 303	3660205250159	1/1
3	Femelle à coller Ø 40	203 305	3660205250036	1/1
4	Écrou prisonnier 1"1/2	203 307	3660205250135	1/1

Bonde de vidage de douche

ODYSSEA

Bonde extra-plate universelle Nopea

Exempte de capot, elle s'adapte parfaitement au design des receveurs de la marque Odysséa
Filtre amovible pour faciliter le nettoyage

- Haut débit : 48 L/min
- À visser ou à coller
- Faible encombrement en hauteur
- Largeur : 140 mm
- Ø sous receveur : 115 mm

10 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bonde de vidage de douche	351 263	3600073512638	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram

Vanne à sphère poignée acier

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne femelle /femelle

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse étoupe PTF
- Conformité ACS 03 ACC LY 015



VG

5 ANS GARANTIE · 4MS

Filt. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	44	81,5	41,8	10	25	162 625	3598781100028	1/1
1/2"	49	81,5	45	15	25	162 626	3598781100035	1/1
3/4"	56	104	48	20	25	162 627	3598781100042	1/1
1"	66	102	57	25	25	162 628	3598781100059	1/1
1"1/4	76	120	67,5	32	20	162 629	3598781100066	1/1
1"1/2	87	120	73,5	40	20	162 662	3598781100073	1/1
2"	103	142	87,5	50	18	162 664	3598781100080	1/1
3"	148	236	119,5	75	18	162 666	3598781109014	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne femelle / femelle à purge - Bille pleine

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- Purge 1/4"
- EN 12165
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse étoupe PTFE
- Conformité ACS 03 ACC LY 015

VG

5 ANS GARANTIE · 4MS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	44	84	44	15	25	162 683	3598781100387	1/1
3/4"	47,5	84	47,5	20	25	162 684	3598781100394	1/1
1"	50	96	50	25	25	162 685	3598781100400	1/1
1"1/4	67	116	67	32	20	162 686	3598781100417	1/1
1"1/2	74	136	74	40	20	162 687	3598781100424	1/1





arco

Vanne mâle / mâle - À purge

- Compatible hydrocarbures
- Corps en laiton
- étanchéité de l'axe par double joint torique
- Poignée aluminium
- Livrée avec bouton purgeur
- Conformité ACS 03 ACC PA 012

VG

ACS

Filet (pouce)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Code	Gencod	Cdt/ Ua
1/2"	86	54	56,5	10	15	284 515	8050148245384	1/1
3/4"	86	58	75	12	20	284 520	8050148245407	1/1



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne mâle / mâle

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- EN 12165
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse étoupe PTFE
- Conformité ACS 03 ACC LY 01515

VG

5 ANS GARANTIE · 4MS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	53	84	36,8	10	25	162 678	3598781100271	1/1
1/2"	58	84	44	15	25	162 679	3598781100288	1/1
3/4"	66	84	47,5	20	25	162 680	3598781100295	1/1
1"	78	96	50	25	25	162 676	3598781100301	1/1
1"1/4	91	116	67	32	20	162 681	3598781100318	1/1
1"1/2	104,5	136	74	40	20	162 677	3598781100325	1/1



sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne mâle / femelle

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- EN 12165
- Température maxi admissible : - 20 °C à + 120 °C
- Corps laiton, sièges et presse-étoupe PTFE
- Conformité ACS 03 ACC LY 015

5 GARANTIE ANS · 4MS · ACS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	47	84	36,8	10	25	162 668	3598781100158	1/1
1/2"	52,5	84	44	15	25	162 669	3598781100165	1/1
3/4"	61	84	47,5	20	25	162 670	3598781100172	1/1
1"	72,5	96	50	25	25	162 672	3598781100189	1/1
1"1/4	83	116	67	32	20	162 673	3598781100196	1/1



sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet de puisage cadenassable - Inox

- Modèle inox
- Avec raccord au nez
- Fluides courants compatibles
- Corps et sphère acier inox ASTM A351 CF8M
- Joints de sphère PTFE
- 2 joints toriques NBR
- Poignée acier inox ASTM A182 F304 cadenassable
- Ø du trou pour cadenas : 6 mm

Filetage arrivée mâle	Nez	B (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	147	181 003	3598781158272	1/1
3/4"	3/4"	156,5	181 004	3598781158289	1/1

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet à boisseau sphérique

- Avec raccord au nez
- Finition : nickelée

5 GARANTIE ANS · 4MS

Filetage arrivée mâle	Filetage mâle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	162 768	3598781103500	1/1

Robinet de puisage à boisseau sphérique - Acier chromé

- Avec raccord au nez
- Type de perçage : 1 trou

2 GARANTIE ANS · 4MS · ACS

Filetage arrivée mâle	Filetage femelle	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	3/4"	Rouge	162 773	3598781103500	1/1

Vannes à sphère poignée papillon

CapVert

Vanne à sphère mâle / femelle

Les robinets-vannes à sphère s'ouvrent et se ferment en un quart de tour grâce à leur poignée papillon
Étanchéité exceptionnelle

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage entrée	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2" (15 x 21)	1/2" (15 x 21)	588 782	3600075887826	1/1
3/4" (20 x 27)	3/4" (20 x 27)	588 783	3600075887833	1/1
1" (26 x 34)	1" (26 x 34)	588 784	3600075887840	1/1



arco

Vanne à écrou libre pour collecteur

NF 4MS

Mâle - Femelle	A (mm)	B (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	60	50	412 011	8428519048368	1/1
3/4"	60	55	412 012	8428519048566	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet de puisage à boisseau sphérique

- Avec raccord au nez
- Nickelé
- Manette papillon aluminium
- ACS

Filetage arrivée mâle	Filetage mâle	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	Rouge	162 769	3598781142851	1/1
3/4"	3/4"	Rouge	162 774	3598781151211	1/1



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne papillon mâle / femelle

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- EN 12165
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse étoupe PTFE
- Conformité ACS 03 ACC LY 01

5 ANS GARANTIE 4MS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/ Ua
3/8"	53,5	53,5	36,8	25	53,5	162 693	3598781100233	1/1
1/2"	53,5	53,5	44	25	53,5	162 694	3598781100240	1/1
3/4"	53,5	53,5	47,5	25	53,5	162 695	3598781100257	1/1
1"	65	65	50	25	65	162 696	3598781100264	1/1



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne papillon femelle / femelle

- Passage intégral
- Etanchéité de l'axe par presse étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- EN 12165
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse étoupe PTFE
- Conformité ACS 03 ACC LY 015

5 ANS GARANTIE 4MS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	44	53,5	39	10	25	162 691	3598781100103	1/1
1/2"	49	65	45	15	25	162 692	3598781100110	1/1
3/4"	56	53,5	48,5	20	25	162 690	3598781100127	1/1

CapVert

Vanne à sphère femelle / femelle

Vanne avec passage intégral et une poignée papillon en aluminium
Joint de boule en PTFE

VG

2 ANS GARANTIE

Filatage entrée	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" (20 x 27)	3/4" (20 x 27)	588 789	3760091122636	1/1



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne papillon mâle / mâle

- Passage intégral
- étanchéité de l'axe par presse-étoupe
- Poignée acier
- Bille pleine - Axe inéjectable
- EN 12165
- Température maxi admissible : -20 °C à +120 °C
- Corps laiton, sièges et presse-étoupe PTF
- Conformité ACS 03 ACC LY 015

5 ANS GARANTIE

4MS

Filet. (pouce)	L (mm)	L1 (mm)	H. (mm)	Ø int. (mm)	Pn (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	53	53,5	36,8	10	25	162 697	3598781100349	1/1
1/2"	58	53,5	44	15	25	162 702	3598781100356	1/1
3/4"	66	53,5	47,5	20	25	162 703	3598781100363	1/1

CapVert

Vanne à sphère femelle / femelle à purge

- Bille pleine passage intégral
- Les robinets-vannes à sphère s'ouvrent et se ferment en un quart de tour
- Grâce à leur bille pleine en laiton chromé dur et leur siège en PTFE, ils ont • une étanchéité exceptionnelle supérieure aux autres robinets et vannes traditionnels.
- Ils résistent à des pressions élevées, conviennent pour l'eau froide ou chaude, le mazout, les huiles et d'autres liquides ou pour l'air.

VG

2 ANS GARANTIE

Filetage entrée	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2" (15 x 21)	1/2" (15 x 21)	588 780	3600075887802	1/1
3/4" (20 x 27)	3/4" (20 x 27)	588 781	3600075887819	1/1

Robinets laiton

WATTS

Robinet à tête potence

- Avec raccord au nez

NF

Ø tuyau (mm)	Filetage arrivée mâle	Nez	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	1/2"	178 210	3152981369021	1/1
15	1/2"	3/4"	156 050	3152981369045	1/1
15	1/2"	3/4"	158 619	3152981369038	1/1
19	3/4"	3/4"	178 211	3152981369069	1/1
19	3/4"	1"	507 005	3561750004252	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet porte-manomètre

- Robinet porte-manomètre en laiton fileté taraudé avec purge
- Pression d'utilisation : PN16
- Température max. : 60 °C

Mâle - Femelle	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8" - 3/8"	127 512	3598781113608	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet de vidangeà boisseau, mâle

- En laiton brut
- À boisseau et presse-étoupe
- Température mini admissible : +0 °C
- Température maxi admissible : +90 °C
- Pression maxi admissible PN : 16 bar

Filetage entrée	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2" (15 x 21)	124 715	3598781113547	1/1

Robinets d'arrêts laiton à visser

WATTS

Robinet d'arrêt mâle sans purge

Robinet d'arrêt mâle - mâle, sans épaulement
Portée plate
Sans purge

VG

Filetage	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	551 020	3152981365450	1/1
20 x 27	551 021	3152981365481	1/1

WATTS

Robinet d'arrêt mâle avec 2 purges

Robinet d'arrêt mâle - mâle, sans épaulement
Portée plate
Sans purge

VG

Filetage	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 21	551 039	3152981365672	1/1
20 x 27	551 040	3152981365702	1/1

WATTS

Robinet d'arrêt à boisseau sphérique - F 3/4" - Ø 25 mm - avant et après compteur d'eau - pour tube PE - Ravani

Pour tube polyéthylène semi-rigide
Bille pleine PN 25
Manette laiton
ACS n° 1 ACC. PA 003

VG

Filetage entrée	Forme	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" (20 x 27)	Droit	25	118 320	3152981365603	1/1

WATTS

Robinet d'arrêt avec purgeur à bec - M 1/4"

VG

Système de raccordement	Filetage entrée	Type d'embout A	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fileté	1/4" (8 x 13)	Mâle	260 175	3152981365603	1/1

BANIDES

Robinet droit - Avec patte

Pour installation en intérieur
- À ressort compensateur
- À joint plat gaz
- Pression de service maxi : 500 mbar
- Raccordement par tuyau rigide double mâle
- Température de - 5 °C à + 60 °C
- Finition : brute
- NF XP E 29-135
- EN 331

VG

NF

Filetage (pouce)	Calibre (A)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	12	334 015	3571100010727	1/1

HUOT

Robinet droit - Avec patte

Pour tube polyéthylène semi-rigide
Bille pleine PN 25
Manette laiton
ACS n° 1 ACC. PA 003

Filetage (pouce)	Type d'embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	Femelle	118 310	3607100044032	1/1

Compteur et accessoire

Compteur divisionnaire pour télérelevage - Modèle eau froide

Compteur équipé pour radio transmission M-BUS sans fil ou filaire.
- Dimensions : calibre 15
- Filetage : 3/4"
- Norme MID
- Raccordement : mâle / mâle BSP
- Température mini : +0 °C
- Température maxi : +30 °C
- Pression maxi : 16 bar
- Turbine à jet unique
- Cadran sec orientable
- Compteur équipé pour M-BUS radio ou câblé
- Entraînement magnétique
- Matière : corps laiton
- Caractéristiques :
- durée de vie de la pile lithium : 10 ans (variable suivant la fréquence de relevage programmée) + 1 an de sauvegarde
- portée jusqu'à 400 mètres
- historique de la consommation sur 13 mois
- filtrage des impulsions parasites
- Alarmes de fuites ou fraudes grâce au logiciel B-Metering associé

CE

Débit (m3/h)	L. (mm)	H. (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	110	56	3/4"	446 195	3598781249758	1/1

WATTS

Support de collecteur rond

VG

Matière	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Métal	22	482 816	3152981902129	1/1

Robinetterie spécifique et accessoires

Douille de purge

- En laiton

Filetage mâle (pouce)	Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	3/4"	192 820	3152981366488	1/1



sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet équerre après compteur - À purge - Femelle

- Pour tube polyéthylène semi-rigide
- Boisseau sphérique, bille pleine PN 16
- Manette laiton

Ø tuyau (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	3/4"	162 601	8027704006864	1/1

Robinets de puisage

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Vanne de puisage avec manette laiton

- Corps laiton CW617 brossé
- Sphère laiton chromé
- Presse étoupe PTFE
- Brise-jet incorporé
- Compatible avec les réseaux d'eau potable grâce à l'attestation de conformité sanitaire (ACS)
- Tétine : Ø 17 mm

5 ANS GARANTIE · ACS · 4MS

Filetage arrivée mâle	Filetage nez mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	162 775	3598781142738	1/1



Robinet antique pour fontaine

Filetage arrivée mâle	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	Laiton poli	186 464	4012167520716	1/1

CLESSE industries

Inverseur et limiteur

- Nombre de pièce : 1
- Débit (kg/h) : 10
- NF : 1
- Type de gaz : Gaz propane
- Pression d'entrée : 2 à 16 bar
- Pression de sortie : 1,5 bar
- Entrée et sortie en mâle 20 x 150

MADE IN · NF GAZ

Filetage arrivée mâle	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	Laiton poli	289 060	4012167520716	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet de puisage cadenassable

- Réseaux de distribution d'eau
- Axe inéjectable
- Ø du trou pour cadenas : 7 mm
- Corps laiton titré CW617N nickelé
- Sphère laiton chromée
- Joints de sphères PTFE
- 2 joints toriques NBR
- Raccord au nez avec brise-jet incorporé

5 ANS GARANTIE · 4MS

Arrivée mâle (mm)	Nez mâle (pouce)	Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	145	162 614	3598781157640	1/1
3/4"	3/4"	155	162 615	3598781157657	1/1

Équipement gaz propane

CLESSE industries

Kit inverseur détendeur propane - 5 kg/h

Certifié selon NF M88-781/2
Indicateur visible de fonctionnement
Débit : 5 kg/h propane (70 kW)
Pression de sortie : 37 mbar
Pression d'entrée : 2÷16 bar
Connexion : mâle M 20x1,5

Pression de sortie (mbar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
37	379 607	3334570264065	1/1

Favex

Détendeur fixe gaz propane - Basse pression - Débit 1,5 kg/h

VG

Pression de sortie (bar)	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,37	20 x 150	850 141	3451571010238	1/1

EUROGAZ

Détendeur pression - Basse pression

Ce type de détendeur doit être utilisé exclusivement sur bouteilles propane équipées de robinet pour des installations non soumises à arrêtés - c'est-à-dire artisanales, agricoles ou industrielles ; en aucun cas pour une installation fixe domestique
Les modèles simple détente basse pression se raccordent généralement directement à la sortie du ou des récipients de propane
Seuls, les modèles NF-Gaz à sécurité assurant la coupure de l'alimentation en cas de débranchement ou de sectionnement du tuyau flexible sont autorisés pour raccorder à l'extérieur des bâtiments d'habitation, des appareils à vocation domestique : barbecues, parasols chauffants
Simple détente. 37 mbar, débit garanti 1,5 kg/h - NF EN 16129
Entrée écrou bouteille, sortie mâle 20 x 150

Type de gaz	Code	Gencod	Cdt/Ua
Propane	430 134	3600074301347	1/1

GURTNER

Tétine droite pour butane et propane

Application : bec Bunsen, plaque de cuisson
• Ø 10 mm
• Livré avec joint

NF

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	403 712	3536660001318	1/1

Favex

Détendeur gaz propane à sécurité - Pression aval 37 mbar

• Mâle-mâle 20 x 150
• NF - D 36303
• Coupure de débit en cas de chute de pression amont
• Ne peut être installé que sur une installation mise en service avant le 1er juillet 2024

MADE IN

NF

Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 150	997 537	3451571007849	1/1

TOP VENTE

EUROGAZ

Détendeur fixe gaz butane sortie mâle à sécurité - Basse pression

Ce détendeur se raccorde généralement directement à la sortie de la bouteille de butane équipée de robinet (ou après un inverseur manuel) et assure la détente à la pression d'utilisation de l'installation
Les détendeurs ménagers (1,3 kg/h) assurent la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible
À réglage fixe. 28 mbar - NF EN 16129
Entrée écrou bouteille

Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Sortie tétine et mâle	430 136	3600074301361	1/1
2 Sortie mâle	430 138	3600074301361	1/1

GURTNER

Détendeur gaz propane inverseur automatique DIP

NF

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	975 001	3536660019603	1/1

Équipement gaz propane

NOUVEAU

CLESSE industries

Détendeur et inverseur basse pression gaz propane - Avec sécurités intégrées

Pour bouteilles et citernes gaz propane
Facile à installer
Avec indicateur de fonctionnement
Avec sécurités à fermeture par suppression (OPSO), par manque de pression (UPSO) et par excès de débit (EFV)
Débit gaz : 5kg/h (70 kW)

NF

Type de gaz	Code	Gencod	Cdt/Ua
Propane	217 205	3334570264034	1/1

Équipement gaz butane

CLESSE industries

Kit inverseur détendeur butane - 2,6 kg/h

Certifié selon NF M88-781/2
Indicateur visible de fonctionnement
Débit : 2,6 kg/h butane (36 kW)
Pression d'entrée : 0,7 à 7,5 bar
Connexion : mâle M20x1,5

Pression de sortie (mbar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29	379 606	3334570264072	1/1

Favex

Détendeur gaz butane - Basse pression avec sécurité intégrée

VG

NF

Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 150	850 143	3451577569679	1/1

Détendeur pour camping - Basse pression - Sortie tétine

Entrée mâle 16 x 150, sortie tétine
Débit réglable jusqu'à 0,5 kg/h

NF

Filetage	Type de gaz	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 150	Butane	368 769	3760091122636	1/1

Détendeur gaz butane - Basse pression - débit 2,6 kg/h

Assure la détente de la pression d'utilisation des appareils : 28 mb
Sans sécurité intégrée

NF

Débit (kg/h)	Type de gaz	Filetage sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
2.6	Butane	20 x 150	977 040	3760091123190	1/1

Détendeur gaz butane à sécurité pour bouteille elf Malice, Twiny

Equipé d'un limiteur de débit assurant la coupure sécurité thermique

Pression de sortie (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,28	147 608	3451577569884	1/1

Favex

Détendeur fixe gaz propane - Basse pression

Ne pas utiliser dans une installation domestique.
Ne convient pas pour un usage domestique
Pression de sortie 37 mbar 3Kg/h
Entrée écrou bouteille - sortie mâle 20 x 150

Débit (kg/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	296 701	3451570100909	1/1

Favex

Détendeur gaz butane à sécurité

Équipé d'un limiteur de débit assurant la coupure sécurité thermique
• Pour bouteille Le Cube
• Raccord tétine fourni

Débit (kg/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,3	147 609	3451577569891	1/1

Favex

Détendeur gaz propane réglable - Haute pression

Utilisé dans des domaines spécifiques de l'industrie, de l'agriculture quand il y a nécessité de faire varier ou d'adapter une pression.
Ne pas utiliser dans une installation domestique.
Avec manomètre.
Entrée écrou bouteille
Sortie mâle 20 x 150
Pression de sortie : 0.5 à 1.5 bar

Pression de sortie (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	296 705	3451572008029	1/1

Favex

Détendeur gaz butane avec indicateur de niveau

Détendeur à voyant dont la couleur varie du vert au rouge :
- vert : il y a suffisamment de gaz
- vert/rouge : il reste moins de 3 kg de gaz dans la bouteille
- rouge : le remplacement est à prévoir

Type 717BVT
Limiteur de débit incorporé
Sécurité intégrée
Raccord tétine fourni

Pression de sortie (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,28	980 013	3451577570248	1/1

Favex

Indicateur de réserve pour gaz propane

Le voyant rouge indique le passage automatique sur la bouteille de réserve
• Filetage : 20 x 150

Longueur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,3	974 000	3451570101265	1/1

Accessoires

Vanne pour Butagaz

Les adaptateurs se montent directement sur les bouteilles de butane ou propane équipées de valves automatique Ø 27 mm
(le Cube, Viséo)
Entrée valve automatique, sortie mâle pour écrou détendeur

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	368 771	3760091123190	1/1

Vanne adaptateur pour valve

Les adaptateurs se montent directement sur les bouteilles de butane ou propane équipées de valves automatiques Ø 20 mm (hors bouteilles de marque Butagaz)
Le raccord de sortie filetée mâle bouteille (21,7 x 1,814 à gauche) permet le montage des détendeurs et des accessoires (lyres, té d'accouplement) avec écrou bouteille
Ils assurent la fonction robinet, ouverture/fermeture, mais ne réduisent pas la pression
Entrée valve automatique, sortie mâle pour écrou détendeur

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	368 770	3760091123183	1/1

Raccord intermédiaire à visser (1 pièce) - Spécial gaz butane et propane

• À joint plat

Filetage	Code	Gencod	Cdt/Ua
M20 x 150 - F1/2"	511 820	3661044000585	1/1

Raccord coudé 90°

Pour appareil de cuisson
• Livré avec joint
• Filetage mâle conique à 6,25 % sur modèle pour canalisation encastrée

Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
MF1/2"	380 997	3660881008457	1/1

Raccord intermédiaire à visser - 1 pièce - Spécial gaz butane et propane

Livré avec joint

Filetage de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
M20 x 150 - femme bouteille	148 200	3451571002752	1/1
M20 x 150 - mâle bouteille	148 300	3451571002776	1/1

Favex

Raccord gaz - à visser

- Raccord à visser
- Type de gaz : Butane - propane
- Type d'embout Mâle - mâle bouteille
- Matière : Laiton

MADE IN NF

Filetage de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
M20 x 150	180 092	3451572010008	1/1
M15 x 21	180 093	3451572009996	1/1
M20 x 150 - M15 x 21	180 094	3451572010176	1/1
MM20 x 150	180 091	3451572009972	1/1

Favex

Raccord gaz intermédiaire - à visser

- Raccord intermédiaire à visser
- Type de gaz : Butane - propane
- Type d'embout Mâle - Femelle
- Filetage métrique : 15x21 - 20x150
- Matière : Laiton
- Écrou libre

MADE IN NF

Filetage de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 1/2" (15 x 21) - F 20 x 150	180 095	3451572010091	1/1

GURTNER

Raccord 2 pièces, écrou bouteille - Tétine

- En laiton

Pour	Ø tube (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ecrou bouteille	10	984 050	3536660001608	1/1

SÉCURITÉ TOTALE EUROGAZ

Joint pour gaz naturel

Sachet de 5 joints pour raccord 15 x 21 mm
Joint plat gaz DN12 (JPG DN12)
Conforme à la NF E29-533
Couple de serrage : 30 N

NF

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	047 757	3600070477572	1/1



Favex

Raccord à visser - Spécial gaz butane et propane - Femelle / Femelle

NF

Filetage de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
F20 x 150	147 600	3451571001885	1/1



Favex

Raccord gaz intermédiaire - à visser

- Raccord à visser/ à souder
- Type de gaz : Butane - propane
- Type d'embout Mâle 20x15
- Diamètre : 12 mm
- Matière : Laiton
- Certification NF

MADE IN NF

Filetage de raccordement	Code	Gencod	Cdt/Ua
M 1/2" (15 x 21) - F 20 x 150	180 096	3451572010091	1/1

TOP VENTE

SÉCURITÉ TOTALE EUROGAZ

Joint pour bouteille de gaz butane/propane

- Joint, dimensions 18 x 11 x 2 mm, NBR noir 80 DIDC
- Norme de référence : XP D 36-112

Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	047 756	3600070477565	1/1

TOP VENTE

SÉCURITÉ TOTALE EUROGAZ

Joint pour détendeur de gaz propane / butane

Vendu par	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	18	11	047 758	3536660019092	1/1

Tubes et flexibles gaz

Favex

Lyre souple propane/ butane - Favex

- Lyre en caoutchouc de haute qualité pour une durée de vie de 5 ans
- Entrée à écrou bouteille pour une connexion sécurisée
- Sortie à écrou 20x150, compatible avec les installations standards
- Conçue pour des installations de chauffage fiables et durables

MADE IN · NF · NF GAZ

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	976 036	3451570109612	1/1
45	976 037	3451577568436	1/1
70	976 038	3451577568429	1/1

EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE

Lyre souple gaz/propane

La lyre doit être changée avant la date de péremption figurant sur le tuyau
La pression maxi d'utilisation 20 bar
Entrée écrou bouteille
Sortie écrou 20 x 150
À clé coulissante

NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,35	047 872	3600070478722	1/1
0,7	047 880	3600070478807	1/1

EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE

Flexible gaz butane/propane

- Flexible inox à 2 écrous prisonniers 15 x 21 - 20 x 150 NF D 36 125
- Sans date limite d'emploi

NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 217	3600070092171	1/1
1,5	009 219	3600070092195	1/1
2	009 220	3600070092201	1/1



TOP VENTE

EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE

Tube gaz/ propane

- Conforme à la norme NF XP D 36-110 avec colliers utilisables une seule fois
- Ø 6 x 12 mm
- Validité : 5 ans

NF

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 121	3600070091211	1/1
1,5	009 237	3600070092379	1/1



TOP VENTE

EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE

Flexible gaz butane/propane

- Entrée femelle 20 x 150, sortie femelle 15 x 21
- Flexible caoutchouc armé à 2 écrous prisonniers
- NF XPD 36 112
- Validité : 10 ans

NF

L.(m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 148	3600070091488	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Flexible gaz naturel

- Embouts mécaniques
- Flexible caoutchouc armé à 2 écrous prisonniers 15 x 21
- Distribué par réseau de distribution publique NFD 36 103
- Validité : 10 ans

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 164	3600070091648	1/1
1,5	009 180	3600070091808	1/1
2	009 199	3600070091990	1/1

Tuyau propane PVC orange

Tuyau PVC 25 m, renfort polyester
Supporte des températures entre -15° et 60 °C et une pression de 20 bar à 20 °C

Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6,3 x 12	415 300	3600074153007	1/1
8 x 14	415 305	3600074153052	1/1

Flexible gaz butane/propane

- Entrée femelle 20 x 150, sortie femelle 15 x 21
- Flexible caoutchouc armé à 2 écrous prisonniers
- NF XPD 36 112
- Validité : 10 ans

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 210	3600070092102	1/1
1,5	009 237	3600070092379	1/1
2	009 245	3600070092454	1/1

Flexible gaz naturel

Embouts mécaniques
Flexible inox à 2 écrous prisonniers 15 x 21
NF D 36 121
Sans date limite d'emploi

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	009 212	3600070092126	1/1
1,5	009 214	3600070092140	1/1
2	009 215	3600070092157	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Sécurité eau chaude sanitaire



comap

Groupe de sécurité droit inox

Protège un générateur ou ballon d'eau chaude contre le risque d'éclatement dû à la surpression
Groupe de sécurité standard droit corps laiton siège en inox 3/4 pouce pour alimentation verticale
Tarage de la soupape de sécurité à 7 bar
Anti-pollution
Puissance utile maximale du chauffe-eau 10 KW
Température maximum 120°
Norme NF EN 1487
• L'inox permet une meilleure résistance aux agressions chimiques des traitements de l'eau et meilleure résistance au tartre

10 ANS GARANTIE

Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	320 105	3430650358003	1/1

WATTS

Groupe de sécurité droit téflonné

Groupe de sécurité siège PTFE particulièrement recommandé dans les cas où l'eau est chargée en calcaire
• Soupape de sécurité
• Robinet de fermeture
• Clapet anti-retour
• Garde d'air pivotante
• Pour chauffe-eau à accumulation jusqu'à 10 kW de puissance utile maximale
• Pression de tarage : 7 bar

Désignation	Dim. (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	164 314	3390430037385	1/1

WATTS

Groupe de sécurité droit SFR

• Nickelé mat
• Pression de tarage : 7 bar
• Vidange 1"
• NF EN 1487

Dim. (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	164 311	3390430031185	1/1



WATTS

Groupe de sécurité coudé

• Coude de vidange orientable
• Siège inox - Corps nickelé mat
• Recommandé pour les eaux calcaires ou agressives
• Clapet à guidage breveté, se forme en "goutte d'eau"
• Est non génératrice de coups de bélier
• Soupape à levée proportionnelle et totale assurant un débit de décharge élevé
• Pression de tarage : 7 bar
• Vidange 1"
• NF EN 1487

Dim. (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	163 920	3390430031192	1/1



thermador

Groupe de sécurité multiposition 3/4 X-CROSS

Groupe de sécurité multiposition pour chauffe-eaux verticaux ou horizontaux d'une puissance maxi de 10 kW
- Siège ultra résistant évitant les risques de collage, de corrosion et d'incrustation de calcaire
- Soupape remplaçable
- Fluide admissible : eau
- Température maxi d'exercice : 120 °C
- Pression maxi d'exercice : 10 bar
- Raccordement : 3/4"
- Tarage : 7 bar
- NF EN 1487 Multipositions

Désignation	Dim. (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Groupe de sécurité	3/4"	505 894	3523830083076	1/1



Itrón

Réducteur de pression à membrane +CC

Réducteur de pression en laiton et composite eau froide et eau chaude
- Réglable, avec prise manomètre (pré-réglé à 3 bar)
- Toutes positions
- Insensible au tartre et aux impuretés
- Température maxi : 80 °C
- Pression amont maxi : 25 bar
- Pression de tarage aval autorisée : 1,5 à 4,5 bar

Dimensions	Code	Gencod	Cdt/Ua
FF1"	145 018	3760095290331	1/1



WATTS

Soupape 15 x 21

- Équipée de manomètre
- Tarage à 3 bar
- Arrivée et départ femelle

Filetage (pouce)	Débit d'air (kW/h)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	120	155 516	8019001034619	1/1
3/4"	140	155 520	8019001033919	1/1



Itrón

Réducteur de pression Isobar+ MG CC

Réducteur de pression à membrane guidé d'eau chaude et d'eau froide
- Technologie brevetée
- Triple fonction : réduit, régule et sécurise
- 16 combinaisons de raccordement possibles
- 2 prises manométriques
- Réglage simple de la pression aval, pré-réglé à 3 bar
- Toutes positions
- Température max. : 80 °C
- Pression amont max. : 25 bar
- Pression aval : réglable de 1,5 à 4,5 bar

	Désignation	Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Réducteur de pression avec raccords	3/4"	145 624	3760095290317	1/1
2	Réducteur de pression sans raccords	3/4"	145 623	3760095290300	1/1

Sécurité eau chaude sanitaire

1







2

Itrón

Réducteur de pression à membrane + MG

Réducteur de pression eau froide et eau chaude
L'Isobar universel couvre la majorité des configurations de raccordement rencontrées et s'adapte à toutes les installations de calibres 15 et 20
- Triple fonction : réduit, régule et sécurise
- 16 combinaisons de raccordement possibles
- Réglable, avec prise manomètre (pré-réglé à 3 bar)
- Toutes positions
- Insensible au tartre et aux impuretés
- Temp. maxi : 80 °C
- Pression d'arrivée : 25 bar
- Pression de sortie : réglable de 1,5 à 4,5 bar

ACS NF

Désignation	Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Réducteur de pression avec raccords	3/4"	145 635	3760095290294	1/1
2 Réducteur de pression sans raccords	3/4"	145 636	3760095290287	1/1

Accessoire chauffage

sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet de vidange M-F

- En laiton brut
- A boisseau et presse étoupe

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	124 815	3598781113493	1/1

thermador

Clé pour purgeur à carré

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	265 000	3523830004392	1/1
5	295 000	3523830004422	1/1



GITRAL

Vase d'expansion à membrane

- Système exclusif membrane
- Livré prégonflé, avec valve permettant de réduire la pression de prégonflage en fonction de l'installation
- Mamelon de raccordement 3/4"
- Prégonflé

FABRICATION

Contenance (L)	Ø (mm)	H. (mm)	Prégonflage	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	267	334	1 bar	127 312	3760208670043	1/1
18	317	350	1 bar	127 318	3760208670050	1/1
25	317	448	1,5 bar	127 325	3760208670067	1/1

thermador

Purgeur d'air automatique

- A flotteur démontable laiton nickelé
- Spécial haut de colonne avec bouchon de sécurité hygroscopique sur le 1/2"
- Pression maxi : 10 bar

Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	131 115	8016615009781	1/1

Jauge mécanique à flotteur Mecamensor

- Filetage M 1"1/2
- Ø flotteur 41 mm
- Lecture en cm de 0 à 200

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	168 433	3660770321445	1/1



thermador

Purgeur d'air automatique - Laiton

- Avec clapet d'isolement automatique 3/8"
- Corps en laiton moulé très robuste
- Couvercle démontable
- Pression : 10 bar
- Débit : 30 l/mn à 2,5 bar

Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	131 312	3523831000027	1/1

AFRISO

Jauge mécanique Profil-R

Mesure directe et permanente du contenu du réservoir en centimètres de hauteur de fioul. Adapté aux réservoirs de stockage non enterrés

- Cadran réversible permettant deux étendues de mesure (0 à 1500 mm ou 0 à 2500 mm)
- Joint d'étanchéité "anti-odeur"
- Compatible bio-fioul
- Raccordement : 1"1/2
- Ø flotteur : 42 mm
- Dimensions (l. x H. x Ep.) : 90 x 70 x 50 mm
- Recommandé pour les installations neuves en Biofioul

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	403 440	4016203165008	1/1



Desbordes

Réducteur junior n°7 bis

Alimentation d'eau individuelle.

- Prise 1/4" pour manomètre et purge sous l'appareil
- Corps : bronze
- Pression amont jusqu'à 16 bar
- Plage de réglage aval : 1 à 5,5 bar
- Livré pré-réglé à 3 bar en aval

VG

5 ANS GARANTIE

Femelle - Femelle (pouce)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	33,5	61	70	145 040	3660399092795	1/1

Accessoire chauffage



WATTS

Réducteur de pression Rédufix 3/4"

Pour la protection des chauffe-eau électriques et des appareils isolés• Réducteur à membrane réglable de 1,5 à 5 bar
- Pré-réglé usine (4 bar à débit zéro pour fonctionnement 3 bar)
- Nouveau corps laiton non-dézincifiable (anti-corrosion)
- Membrane toilée
- Prise mano F 1/4"
- Appareil robuste et sans entretien
- Montage toutes positions
- Pression amont maxi : 15 bar
- Température maxi : 70 °C

VG

Désignation	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Réducteur Rédufix	MF3/4"	600 000	3390430003137	1/1



Itap

Réducteur de pression - femelle / femelle

- Prise manomètre 1/4"
- Température maxi : 80 °C
- Pression d'entrée maxi : 15 bar
- Pression de sortie réglable de 1 à 4 bar (pré-réglé à 3 bar)

VG

Filetage (pouce)	A (mm)	B (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	60	110	197 008	8023298026806	1/1
3/4"	60	110	197 016	8023298026813	1/1

thermador

Circulateur Evosta

Pompe électronique à faible consommation d'énergie pour circulation d'eau dans tous les types d'installations résidentielles de chauffage et de climatisation
- Étanchéité totale : IPX5
- Réglage intuitif
- Vis de dégommage
- Chauffage et refroidissement
- Économie d'énergie
- Connectique simplifiée : compatible avec la plupart des modèles du marché
- Liquide pompé : propre, dépourvu de toute substance solide et trace d'huile minérale, non visqueux, chimiquement neutre, proche des caractéristiques de l'eau (glycol max. 30 %)
- Plage d'exploitation : de 0,4 à 3,6 m3/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m
- Plage de température du liquide : - 10 °C à + 110 °C
- Pression de service maximale : 10 bar
- Classe de protection : IPX5
- Classe d'isolation : F
- Alimentation standard : monophasé 1 x 230 V - 50/60 Hz
- EEI : 0,18
- Conforme à la directive européenne du 2015 ErP 2009/125/CE

	Entraxe (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	180	1"1/2	501707	8059893165589	1/1
2	130	1"1/2	501708	8059893168146	1/1

Raccordement chauffage

DISTRILABO

Manomètre sec 10 bar

Pour fluide non corrosif entre -20 °C et +60°C
- Boîtier acier
- Raccord laiton 1/2"
- Ø 80 mm
- Voyant en verre acrylique
- IP43
- Tube de bourdon laiton

Pression (bar)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 à 10	194 006	3760160520523	1/1

DISTRILABO

Manomètre radial 10 bars

- Boîtier ABS noir
- Raccord laiton 1/4"
- Ø : 50 mm

Pression (bar)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 à 10	50	470 012	3760160520233	1/1

tucal

Flexible de chauffage extra twist

- Extrêmement flexible
- Ne se pince pas
- Tresse en acier inox Aisi 304
- Pression max : 10 bar
- Température max : 110 °C
- 2 raccords en laiton femelle à écrou tournant
- Tuyau HDPE
- Livré sans joint

Femelle - Femelle (pouce)	L. (mm)	Ø int. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	500	19	204 254	8429343707223	1/1
3/4"	700	19	204 255	8429343709685	1/1
3/4"	1000	19	204 256	8429343707346	1/1
1"	500	26	204 257	8429343707704	1/1
1"	700	26	204 258	8429343710094	1/1
1"	1000	26	204 259	8429343707827	1/1

Alimentation et accessoires

arco

Robinet 1/4 de tour

- En laiton
- 1/4 de tour

Filetage arrivée mâle (pouce)	Filetage sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	229 136	8428519042489	1/1

WATTS

Raccord en Y mâle 20/27 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Raccord en Y	551 027	3152982500300	1/1

Alimentation et accessoires

WATTS

Prise pour bec robinet 20/27 mm

- Raccordement de machine à laver
- Prise d'eau caoutchouc pour robinet à bec lisse sortie 20 x 27 pour bec de Ø 22 à 24 mm

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	551 028	3152982500270	1/1

REGIPLAST

Flexible machine à laver - 1,5 m

Filetage entrée	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4" (20 x 27)	151 245	3544000001973	1/1

Canne de vidange de machine à laver - 1,5 m

Canne de vidange de machine à laver
Tuyau pour l'évacuation des eaux des machines à laver ou lave-vaisselle
Livré avec 2 embouts droits et crosse amovible
Tuyau de vidange + crosse

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	300 856	3760106110528	1/1
200	300 857	3760106110535	1/1

Flexible d'alimentation de machine à laver sortie coudée

Matière : caoutchouc
Diamètre : 10 mm
Pression maxi : 10 bar
Température maxi : 25 °C
Écrou : plastique
Flexible pour raccorder la machine à laver ou le lave-vaisselle au robinet d'alimentation
Filetage entrée et sortie : 3/4" (20 x 27)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	300 859	3760106110610	1/1
200	300 860	3760106110627	1/1
250	300 861	3760106110634	1/1

Robinet auto-perceur

Robinet auto-perceur à clapet

- En laiton
- Pour tube cuivre de Ø 10 à 16 mm

Filetage sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	680 020	1100341016339	1/1

Robinet à boisseau - Mâle

Robinet auto-perceur à boisseau 1/4 tour
Mâle 20 x 27, en laiton, pour tube cuivre Ø 10 à 16 mm
Matière : laiton

Filetage sortie mâle	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 27	502 134	3600075021343	1/1

Robinets et double sortie

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet double sortie droit

- En laiton chromé
- Arrivée 1/2"
- 2 sorties 3/4"

5 ANS GARANTIE · 4MS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet double en ligne	162 771	3598780007649	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet double de machine à laver

- En laiton chromé
- Arrivée 1/2"
- 2 sorties 3/4"

5 ANS GARANTIE · 4MS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet double en Y	162 747	3598781117422	1/1

sferaco ROBINETTERIE & RACCORDS

Robinet double sortie équerre

- En laiton chromé
- Arrivée 1/2"
- 2 sorties 3/4"

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Robinet double	162 770	3598780007618	1/1

Robinet applique

Robinet applique

- Finition : chromé

Filetage arrivée mâle (pouce)	Filetage sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	710 003	1135123414331	1/1

Évacuation et accessoire

arco

Robinet de machine à laver Conekta

- Robinet 1/4 de tour
- Orientable à 360° et facilement accessible
- Fabriqué en un seul corps : évite les fuites
- VITAQ SYSTEM : évite l'accroche du calcaire

15 ANS GARANTIE · 4MS

Filetage arrivée femelle (pouce)	Filetage arrivée mâle (pouce)	Filetage sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	3/8"	3/4"	230 024	8428519063217	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Siphons et accessoires

• Neptune •

Siphon PVC simple entrée - Sortie horizontale

Siphon en PVC

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	116 408	3544000001478	1/1



REGIPLAST

Siphon plastique M.A.L. - Double entrée

Siphon en PVC

VG

	Designation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Siphon plastique horizontale	151 740	3544000001492	1/1
2	Entonoir plastique	151 745	3544000000730	1/1

REGIPLAST

Siphon de machine à laver ABS

• Entonnoir en PVC
Résistant à une température de 110°, avec un croche permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver
Bouchon de dégorgement dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - Polyuréthane thermoplastique

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Siphon de machine à laver	620 771	3544000002048	1/1



sferaco
ROBINETTERIE & RACCORDS

Raccordement M.A.L.

• Chaque article est disponible à l'unité ou en colis de 10 kits
• Colis composé de :
- 10 robinets MAL 1/2" - 3/4"
- 10 appliques chromées Ø 14 mm
- 10 siphons MAL sortie horizontale

Désignation	Ø (mm)	Filet. arrivée (pouce)	Filet. sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Robinet	-	1/2"	3/4"	701 525	3598780001814	1/1
2 Applique laiton chromé	14	1/2"	-	301 699	3598780007557	1/1
3 Siphon plastique	40	-	-	152 040	3598781144688	1/1
4 Colis machine à laver - 30 pièces	-	-	-	241 430	3598781154748	1/1

Sortie cloison





WATTS

Sortie de cloison Robifix Double
Fixation robinetterie pour cloison en plaque de plâtre
Pour douches et baignoires
• Entraxe 150 mm
• Permet de raccorder une robinetterie encastrée par l'extérieur de la cloison et sans reprise de plâtre
• Entraxe : 150 mm
• Percer 2 trous de Ø 63 mm dans la cloison avec une scie cloche

Désignation	Arrivée	Sortie (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
À glissement	PER Ø12	F1/2"	186 043	3152980088206	1/1
À glissement	PER Ø16	F1/2"	186 044	3152980088244	1/1
À sertir	PER Ø16	F1/2"	186 046	3152980088251	1/1
À compression	PER Ø16	F1/2"	186 030	3152980088985	1/1
À souder	PER Ø14	F1/2"	186 062	3152980091213	1/1



WATTS

Applique de traversée cloison

Permet le raccordement d'un robinet de jardin sans tuyau ni raccord apparent
• Laiton brut
• Livré avec 3 vis en laiton et 3 chevilles en plastique

Arrivée	Sortie	Code	Gencod	Cdt/Ua
F-F 1/2"	F-F 1/2"	186 059	3152980065030	1/1

Appliques murales

Applique laiton chromé - FF

FABRICATION

Sortie femelle	Arrivée	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2" (15 x 21)	F 1/2" de 14	301 415	3660360283863	1/1



Applique murale - FM

Sortie femelle (pouce)	Arrivée mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Écrou 1/2"	1/2"	143 415	1220121212338	1/1

WATTS

Applique laiton brossé

FABRICATION

Ø (mm)	Filetage sortie femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	201 521	3152981369403	1/1
18	3/4"	201 523	3152981369434	1/1

WATTS

Colonnette luxe

Fondue monobloc

Filetage entrée mâle (pouce)	Filetage sortie mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	3/4"	143 220	3610181432209	1/1

Rosaces et cache-trous

Rosace vissante chromée

Filetage (pouce)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/4"	12	403 299	3660205850083	1/1

WATTS

Cache-trou luxe

Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	471 001	3660205850083	1/1

WATTS

Coffret assortiment joints de raccord

86 joints, 12 références
Filetage 12/17 - 15/21 - 20/27 - 26/34
Joints fibre pour eau froide, joints caoutchouc synthétique cellulose pour eau chaude, joints caoutchouc serrage manuel

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment de 86 pièces	585 319	3262933260013	1/1

GRIPP

Joints caoutchouc pour l'arrosage

Pour raccord d'arrosage
T°< 70 °C
Serrage manuel

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	797 383	3152983265406	10/1

GRIPP

Joints caoutchouc EPDM

Pour eau chaude et froide, serrage manuel
T° < 120 °C
Vendu en sachet

Filetage (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	8	548 219	3262933263120	10/1
15 x 21	8	548 227	3262933263151	10/1
17 x 23	7	548 235	3262933263175	10/1
20 x 27	7	479 632	3262933263205	10/1
24 x 31	7	548 243	3262933263243	10/1
26 x 34	5	548 251	3262933263267	10/1
33 x 42	5	548 278	3262933263335	10/1
40 x 49	4	548 286	3262933263403	10/1
50 x 60	2	548 294	3262933263502	10/1
Assortiment	8	797 316	3152983264652	10/1

WATTS

Joint de soupape

Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
42 x 65	551 033	3152984122111	10/10

Rondelle de marque

• Rondelle type MPMP 43 x 70 x 4

SIMPLE DEBIT

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rondelle 2 bossages 72 x 24	175 620	3152988398970	1/1

Joints de raccord

GRIPP

Joint pour raccord express

• Se monte dans les raccords express d'arrosage

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	34	383 732	3152983900093	1/1
21	34	166 006	3598780002750	1/1

DEME

Assortiment joint caoutchouc

Pour eau chaude, serrage manuel
Vendu en sachet
• Composition : 3 joints 12/17, 3 joints 15/21, 3 joints 20/27, 2 joints 26/34

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	450 511	3600074505110	10/1

GRIPP

Joints caoutchouc nitrile Kevlar

Hydrocarbures, mélanges alcalins non agressifs, oxygène et installation solaire
• Haute température T° <350 °C
• Pression < 100 bar (non associés)

Filetage (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	7	797 138	3152983269626	10/1
15 x 21	6	797 146	3152983269626	10/1
20 x 27	5	797 162	3152983269626	10/1

WATTS

Joints fibre

Eau chaude (T° < 80 °C) et eau froide
Vendu par 100

Ø int. x Ø ext. (mm)	Pour filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 20	17 x 23	551 023	3152981013023	1/1
20 x 27	24 x 31	551 024	3152981015027	1/1
22 x 30	26 x 34	551 025	3152981016024	1/1

GRIPP

Assortiment joint fibre

Chauffage, air fuel et huile
T° < 180 °C pression 40 bar (non associés)
Serrage mécanique
• Composition : 2 joints 12/17, 2 joints 15/21, 2 joints 20/27, 1 joint 26/34 et 1 joint 33/42

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	797 103	3152983262702	10/1

DEME

Assortiment joint fibre

Joints de raccord
• Assortiment de 25 pièces : 8/13 - 12/17 - 15/21 - 20/27 - 24/31

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	450 108	3600074501082	10/1

DEME

Joints fibre

Eau chaude (T° < 80 °C) et eau froide
Pochettes de 100 joints

Pour raccord	Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	9 x 14,5	479 438	3600074794385	1/1
15 x 21	12 x 18	479 446	3600074794385	1/1
20 x 27	18 x 24	479 454	3600074794385	1/1





GRIPP

Joint fibre en sachet

Eau chaude (T° < 70 °C) et eau froide

Filetage (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	25	479 608	3262933261126	10/1
15 x 21	25	479 616	3262933261157	10/1
17 x 23	20	548 049	3262933261171	10/1
20 x 27	15	479 624	3262933261201	10/1
26 x 34	15	548 065	3262933261263	10/1
33 x 42	9	548 073	3262933261331	10/1
40 x 49	8	548 081	3262933261409	10/1
50 x 60	5	548 103	3262933261508	10/1

Joint caoutchouc synthétique cellulose en sachet

Chauffage, air fuel et huile
T°< 180 °C pression 40 bar (non associés)
Serrage mécanique

Filetage (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 17	9	797 006	3152983262511	10/1
15 x 21	8	797 014	3152983262528	10/1
20 x 27	6	797 030	3152983262542	10/1
26 x 34	5	797 057	3152983262566	10/1
33 x 42	4	797 065	3152983262573	10/1

Joints de robinet : les clapets

WATTS

Coffret assortiement joints de robinet

112 joints
19 références de joints de robinet
- Clapets pleins Ø ext. 12-14-15-16
- Clapets percés Ø ext. 13-14-16-17
- Joints toriques : n°4-5-8-9-10-11
- Joints de tête Ø ext. 20-22-23-24-25

Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
112	585 300	3262933250014	1/1

WATTS

Clapet plein néoprène

Résiste à l'eau bouillante
Vendu en sachet

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	303 836	3262933251493	1/1

WATTS

Clapet percé néoprène

Résistant à l'eau bouillante
Vendu en sachet

Ø int. x Ø ext. (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 14	6	547 581	3262933252162	10/1
5 x 15	6	547 603	3262933252186	10/1
5 x 16	6	547 611	3262933252209	10/1
5 x 17	5	547 638	3262933252223	10/1
5 x 18	4	547 646	3262933252247	10/1
Assortiment	8	303 798	3262933252490	10/1

Joints de robinet : joints toriques

GRIPP

Assortiment de joint torique en nitrile

Eau, huiles minérales ou lubrifiants
T° < 90 °C
Vendu en sachet

Désignation	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 4 à 11	10	479 594	3262933254210	10/1
N° 12 à 16	5	547 905	3262933254319	10/1
N° 16 à 20	5	547 913	3262933254340	10/1
N° 20 à 24	5	547 921	3262933254371	10/1

GRIPP

Joint torique en nitrile

Eau, huiles minérales ou lubrifiants
T° < 90 °C
Vendu en sachet

Modèle	Ø int. x Ø ext. (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
N° 4	4,9 x 8,7	7	547 808	3262933254043	10/1
N° 5	5,7 x 9,5	7	547 816	3262933254050	10/1
N° 6	7,2 x 11	6	547 832	3262933254074	10/1
N° 6A	8 x 11,8	6	547 840	3262933254081	10/1
N° 7	8,9 x 12,7	6	547 859	3262933254098	10/1
N° 8	8,9 x 14,3	5	547 867	3262933254111	10/1
N° 9	10,5 x 15,9	5	547 875	3262933254135	10/1
N° 10	12,1 x 17,5	4	547 883	3262933254159	10/1
N° 11	13,6 x 19	4	547 891	3262933254173	10/1
N° 12	15,1 x 20,5	4	790 184	3262933254180	10/1
N° 13	16,9 x 22,3	4	790 192	3262933254197	10/1

DEME

Assortiment joint torique

Joint de robinet
20 joints toriques : assortiment n° 9 à 13

Pièces	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	450 109	3600074501099	10/1

Joints de robinet : têtes de robinets



GRIPP

Assortiment 20 joints tête de robinet

En fibre
• Composition : 3 joints 16 x 20 x 1, 3 joints 17 x 20 x 1, 3 joints 18 x 22 x 1, 3 joints 19 x 23 x 1, 2 joints 20 x 24 x 1, 2 joints 21 x 25 x 1, 2 joints 22 x 26 x 1, 2 joints 23 x 27 x 1

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment	548 022	3262933255392	10/1

Joints de vidage

GRIPP

Joint conique pour tuyau

Ø (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	3	548 715	3262933272108	10/1
40	3	548 731	3262933272306	10/1



GRIPP

Joint torique nitrile pour clapet de vidage

Ø int. x Ø ext. (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
31 x 37	2	790 362	3262933274119	10/1
32 x 36	2	548 782	3262933274102	10/1
33 x 39	2	548 790	3262933274201	10/1
35 x 42	2	790 370	3262933274126	10/1

GRIPP

Joint de bonde caoutchouc

Fixation et serrage de bonde sur évier, lavabo, baignoire

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 70 x 3	790 338	3262933271132	10/1
55 x 85 x 3	548 693	3262933271101	10/1
59 x 83 x 4	548 707	3262933271200	10/1

GRIPP

Joint de culot de siphon

Pour culot de siphon laiton-plastique

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 38 x 2	4	548 758	3262933273105	10/1
38 x 47 x 2	3	548 766	3262933273204	10/1
41 x 47 x 2	3	548 774	3262933273303	10/1
56 x 62 x 2	2	548 820	3262933273402	10/1

Joints et clapets de chasse

GRIPP

Joint de centrage caoutchouc entre mécanisme et réservoir

Pour chasse d'eau basse de marque "Cloc-Toc"

Ø int. x Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 90	548 677	3262933285108	10/1

GRIPP

Joint de chasse basse en caoutchouc

Pour chasse d'eau basse

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cloc-toc			
9 x 70 x 3	548 588	3262933281704	10/1
Pocher			
5 x 65 x 5	548 561	3262933281605	10/1

GRIPP

Joint de mécanisme de chasse caoutchouc

Pour mécanisme de chasse "SIAMP"

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 90 x 3	548 618	3262933283104	10/1
23 x 63 x 3	548 626	3262933283203	10/1
32 x 72 x 3	548 634	3262933283302	10/1

GRIPP

Joint de centrage caoutchouc entre cuvette et réservoir

Pour le centrage et l'étanchéité entre la cuvette et le réservoir

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 x 110 x 9	548 669	3262933284101	10/1

Joints et clapets de chasse

GRIPP

Joint de chasse haute en caoutchouc

Pour chasse d'eau haute universelle

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 65 x 5	548 553	3262933281407	10/1
40 x 70 x 6	548 529	3262933281100	10/1

REGIPLAST | OLI

Joint entre cuvette et réservoir - lot de 5 joints

Désignation	Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Joint néoprène	70 x 110 x 15	368 087	5604005567435	1/1

Joint d'étanchéité entre réservoir et mécanisme

Tous modèles

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 x 110 x 9	548 669	3262933284101	10/1

GRIPP

Joint de chasse basse caoutchouc blond

Pour chasse d'eau basse de marque MPMP

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65 x 25 x 3,7	548 596	3262933281803	10/1
68 x 25 x 3,8	479 659	3262933281629	10/1

Joints de gaz

GRIPP

Joint caoutchouc pour détendeur

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Pièce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Butane				
11 x 18 x 2	10	548 464	3262933266107	10/1
Propane				
12 x 17 x 2	7	548 472	3262933266206	10/1

Produits d'étanchéité pour raccords filetés

GEB

Filasse de lin

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Distributeur filasse 80 g	847 001	3283985150305	1/1
Recharge seule	847 002	3283985150312	1/1

GEB

Filasse de lin

Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques
Améliore la tenue des raccords à la pression, notamment en cas de jeu important
Filasse peignée, qualité extra fine rouie à l'eau
Tenue à la température : +140 °C

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Dévidoir 18 g	500 860	3283985150213	12/1
2 Peignée 200 g	116 807	3283988150708	15/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

GEB

Résine d'étanchéité GEBETANCHE RT1 - Pour raccords coniques et cylindres

Étanchéité des circuits d'eau chaude ou froide sanitaire
Conforme aux exigences de sécurité alimentaire
Le produit s'utilise seul sans ajout de filasse ou de fil d'étanchéité
- Aspect : liquide
- Couleur : vert translucide
- Jeu maximal des raccords : 0,20 mm
- Diamètre maximal des raccord : 3/4"
- Raccord impérativement métallique (acier, cuivre, laiton)
- Tenue à la température : de -30 °C à 90 °C en continu et 110° en pointe
- Mise œuvre à partir de 10 °C
- Remise en pression : 4 bar = 15 min, 30 bar = 2 heures
- Le produit dispose d'une CLP (Conformité Listes Positives) qui garantit son utilisation sur les canalisations d'eau potable.

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	176 681	3283981146080	1/1

GEB

Pâte d'étanchéité GEBATOUT - Pour raccords filetés métalliques

Pâte à joint verte pour raccords filetés métalliques en sanitaire et plomberie.
- Résistance à la température : +135 °C
- Tenue à la pression : supérieure à 200 bar sur raccords de 1" avec filasse
- Utilisation avec filasse pour l'eau
- Ne sèche pas et ne durcit pas

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	402 165	3283981039604	1/1

GEB

Résine Gebetanche chauffage

- Remise en pression :
  - 4 bar = 30 min,
  - 8 bar = 2 heures

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	176 713	3283981146074	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 861
Raccords 875

Produits d'étanchéité pour raccords filetés

GEB

Pâte d'étanchéité Mono composante pour raccord plastique

Pâte d'étanchéité mono composante démontable assurant l'étanchéité des raccords filetés plastique / plastique ou des unions mixtes métal / plastique
Utilisable sur les raccords coniques ou cylindriques, sur les plastiques tels que PVC, PVCC, PP, ABS, PE et sur l'ensemble des métaux
Utilisable sur les circuits d'eau de piscine traitée, d'eau destinée à la consommation humaine, d'eau chaude et froide, d'eau d'arrosage, d'eau de chauffage et d'air comprimé
• 20 ml de produit permet d'étancher environ 10 raccords de 1 pouce

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	729 958	3283981128513	6/1

GEB

Pâte à joint pour hydrocarbures

Pâte à joint pour hydrocarbures, à base de polymères synthétiques en solution
Domaine d'application : étanchéité des raccords filetés et joints plats
Enduction de joints découpés
Convient en association avec tout type de joints (métalliques, liège,caoutchouc, métalloplastiques)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	536 417	3283981037525	12/1

1 2 3

GEB

Étanchéité eau potable raccord métal

Convient pour l'eau chaude et froide
S'utilise sans filasse pour les gaz sous faible pression
Démontable
Protège de la corrosion
Agrément GASTEC n°96/024-01
classe : 0,2 bar)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tube 125	751 287	3283981039819	12/1
2 Tube 50	750 117	3283981039048	6/1

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 Pot	069 140	3283981039956	12/1

GEB

Joint autobleu

Élastomère, silicone, imperméable et étanche
Remplace les joints préformés
Réalisation de joints formés «in-situ»
Joints d'étanchéité pour dispositif d'éclairage
Scellement de passage de câbles électriques
• Résistance thermique : 250 °C en continu (275 °C en pointe)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	654 518	3283985005216	12/1

CapVert

Ruban PTFE

Ce rouleau de ruban P.T.F.E Capvert d'une longueur totale de 12 m, d'une largeur de 12 mm et d'une épaisseur de 0,075 mm vous permettra de créer une parfaite étanchéité entre un filetage mâle et un filetage femelle sans butée
Sa densité 0,3 g/cm3 lui procure une très bonne résistance à la tension lors de la mise en place. Le ruban P.T.F.E est facile à utiliser

2 ANS GARANTIE

L. (m) x l. (mm) x ép. (µm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 75	492 118	3600074921187	1/1

GEB

Ruban PTFE gros diamètre

Résiste à la pression jusqu'à 15 bar et à la température de -260° à +260°
Mise en pression peut être immédiate
Conseillé pour les canalisations d'eau potable
Facilement démontable

VG

L. (m) x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 19 x 0,2	750 499	3283988152528	10/10

PVM

Ruban PTFE

Permet de créer une étanchéité entre un filetage mâle et un filetage femelle sans butée

2 ANS GARANTIE

L. (m) x l. (mm) x ép. (µm)	vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 0,075	1	492 116	3600074921163	1/1
12 x 19 x 0,075	1	492 120	3600074921200	1/1
12 x 12 x 1	1	492 121	3600074921217	1/1
12 x 19 x 1	10	492 122	3600074921224	1/1
12 x 12 x 0,075	10	492 117	3600074921170	1/1

VG

L. (m) x l. (mm) x ép. (µm)	vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 0,075	1	492 119	3598781154748	1/1

GEB

Ruban PTFE standard

Pour l'étanchéité des raccords filetés
Tenue en température :
de -260 °C à +260 °C
Tenue à la pression : 15 bar
Résiste aux acides et aux bases
100 % PTFE, densité : 0,4
Facile à utiliser
Mise en pression immédiate

L. (m) x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 0,075	019 305	3283988151439	12/1

VG

L. (m) x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 0,075	021 448	3283982280005	25/1

GEB

Ruban PTFE haute densité

100 % PTFE
Garnit mieux les filets
Préconisé pour les raccords usagés

VG

L. (m) x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 12 x 0,1	116 113	3283988151200	20/1

Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages PVC

1

2

GEB

Colle gel plus PVC

Assemblage des tubes et raccords PVC destinés à l'adduction sous pression d'eau potable froide ou chaude
Collage de canalisations d'évacuation d'eaux sanitaires ou usées (évacuation des lave-vaisselle et lave-linge)
Agrément CSTB 11-AD04
Compatibilité eau potable : conforme aux listes positives françaises en vigueur : attestation EUROFINS 12 CLP NY 036
• Ne contient pas de THF

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pot 250 ml + pinceau	640 403	3283985046400	12/1

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Tube 50	640 401	3283985046431	12/1
Tube 125	640 402	3283985046448	12/1

Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages PVC

Décapant PVC

Décapant PVC élimine la peau de moulage sur les raccords de PVC rigide, PVCC ou ABS et améliore ainsi le collage

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bidon 125	116 866	3283988053719	12/1

Colle gel PVC

Colle pour raccords ou alimentation d'eau sous pression en PVC rigide jusqu'à 160 mm de diamètre
Ne coule pas et ne jaunit pas
Agrément CSTB 11-257
Sans solvant chloré

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 500 ml + pinceau	116 831	3283985047124	12/1

Colle Tangit

Produit servant à effectuer l'assemblage par collage de canalisations (tubes et raccords) pour la distribution d'eau froide sous pression, l'évacuation des eaux usées ou pluviales, les installations industrielles pour le transport de fluides liquides ou gazeux, les conduites de câbles, gouttières ou tout autre élément en chlorure de polyvinyle non plastifié

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	387 947	3178046680375	1/1

Colle PVC haute performance

Pour l'assemblage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable (eau destinée à la consommation humaine), froide ou chaude
Colle pour l'assemblage de tuyaux et raccords en PVC surchloré (PVCC) : pression, évacuation et haute température
Résiste aux eaux lessivielles très chaudes (évacuation des lave-vaisselle et lave-linge)
Utilisable sous pression pour les diamètres inférieurs à 110 mm
Convient pour les réseaux d'irrigations
• Formulée sans THF, ni substances CMR ou CXO
• Tenue en pression jusqu'à 16 bar

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 250	602 508	3283985045601	6/1

Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages soudés

1

2

Décapant pâte étain et cuivre

Convient pour souder le cuivre et ses alliages (laiton, bronze), le zinc neuf ou peu oxydé
Ne provoque pas de piqûre du métal, ne fume pas, ne dégage pas d'odeurs désagréables et se nettoie à l'eau
Conseillé pour les canalisations d'eau potable
La texture du produit permet une application aisée

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pot 150	654 159	3283981003186	4/1

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Tube 125	654 141	3283981003179	12/1

Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages soudés

GEB

Décapant liquide avec pinceau

Flux décapant liquide soluble dans l'eau pour soudure à l'étain
Sans acide ni chlorure agressif pour les matériaux et les utilisateurs
Brasage tendre du cuivre et de ses alliages : laiton, bronze ainsi que du zinc neuf
S'utilise en association avec des alliages étain/plomb 40% ou étain/cuivre 3%
Préconisé pour l'eau potable
Ne pique pas
Sans fumées désagréables
Ne provoque pas de corrosion ultérieure des canalisations en cuivre
Se nettoie à l'eau

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 50	729 922	3283981023153	6/1

Brasures

GEB

Brasure cuivre / phosphore en baguette

Alliage cuivre/phosphore pour l'assemblage exclusif du cuivre et des alliages : laiton, bronze
En sanitaire et chauffage
S'utilise sans flux décapant pour le brasage du cuivre et avec un flux décapant (Ag-FLUX) pour le brasage de ses alliages
Zone de fusion : de +715 °C à + 280 °C
Baguette Ø 2 mm,
Longueur : 350 mm
Bonne résistance à la rupture
Classification AFNOR A81-362/07 B1

Nombre de baguette	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 baguettes	116 403	3283988083600	4/1

GEB

Décapant brasage fort

Flux décapant pour brasure forte à l'argent et brasures cuivre/phosphore
Brasage capillaire de sécurité sur tubes en cuivre avec un alliage à 40 % d'argent
Assemblage de pièces en acier, laiton, bronze, acier inoxydable
Plage d'activité : de + 540 °C à + 280 °C
Facilite l'étalement uniforme de la soudure et protège de la corrosion au cours de la chauffe

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 30	116 904	3283985019602	4/1

GEB

Bobine étain / cuivre

Permet une accroche rapide de la soudure
Se nettoie à l'eau
Compatibilité à l'eau potable
Bobine composée d'alliage étain 97 % / cuivre 3 %
Convient pour souder ou étamer le cuivre et ses alliages (laiton, bronze)
• Ø du fil : 20/10ème Intervalle de fusion : + 227 °C à + 320 °C
• Température d'utilisation : + 370 °C à + 470 °C
• Conforme à l'Arrêté du 10/6/96 interdisant les brasures contenant du plomb sur ce type d'installation
• Désignation EN ISO 3677 : S-Sn97Cu3

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	116 402	3283988157080	6/1
250	116 890	3283988157264	6/1

Détecteur de fuite de gaz

Jelt

Détecteur de fuite de gaz

- Permet de localiser immédiatement toutes fuites gazeuses
- Biodégradable
- Localise instantanément les fuites de gaz ou fluides
- Contient des additifs antigel et anticorrosion facilement éliminables et ne laisse pas de résidus

Contenance (ml)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	1	167 352	3429970055013	1/1

Pistolet à mastic

Outibat

Pistolet à mastic 360° double poussée

- Pistolet à mastic
- Double force de poussée : 12:1 et 24:1 par bouton à bascule
- Poussée 12:1 pour les mastics fluides (silicone, acrylique)
- Poussée 24:1 pour les mastics plus fermes (mastic PU) ou les scellements chimiques
- Orientation du berceau à 360°

Poussée	Code	Gencod	Cdt/Ua
12:1 - 24:1	874 000	3536578740002	6/1

Mastics FIXPRO

FIXPRO

Mastic silicone

Mastic silicone acétique monocomposant. Élasticité permanente. Usage intérieur.

- Très facile à appliquer.
- Très bonne résistance au vieillissement et aux hautes et basses températures.
- Résistant aux moisissures.
- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction.
- Stabilité élevée des couleurs.
- Très bonne applicabilité
- Anti-moisissure

VG

Couleur	Cartouche (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc AC	300	396 460	3600073964604	12/1
Blanc AC	300	396 461	-	1/1
2 Transparent AC	300	396 462	3600073964628	12/1
Transparent AC	300	396 463	-	1/1
3 Blanc NT	300	396 464	3600073964642	12/1
Blanc NT	300	396 465	-	1/1
4 Transparent NT	300	396 466	3600073964666	12/1
Transparent NT	300	396 467	-	1/1

Entretien et réparation

GEB

Graisse silicone - Pour robinetterie sanitaire

Spéciale robinets et vannes
Résistance aux températures : -40 °C à +200 °C
Apte au contact alimentaire

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 125	166 600	3283985155218	1/1

GEB

Seringue époxy réparation cuivre

Permet d'effectuer une réparation discrète et durable de fuites, fissures et trous sur les canalisations rigides métalliques notamment en cuivre mais aussi en plastique (PVC, ABS)
Avec sa spatule, sa coque comme récipient pour le mélange et son bouchon longue conservation, la seringue offre une solution facile d'emploi
Temps de prise : 5 min

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	467 414	3283981276009	6/1

GEB

Mastic d'étanchéité pour bonde

Cordon préformé à découper
à la longueur voulue, adhérant sur tous les matériaux, peut aussi se peindre
Coloris : blanc

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Etui 1 cordon	654 175	3283981069403	12/1

GEB

Bande de réparation

Bande de réparation tous materiaux rigides, répare efficacement fuites, fissures
et trous
Humidifiez, enroulez et c'est réparé
Tissu en fibre de verre enduit
en résine de polyuréthane

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 x 5	512 454	3283981274005	4/1

GEB

Retouche pour surfaces émaillés

Produit de réparation des éclats d'émail sur les appareils sanitaires et ménagers
Tenue à la température : +100 °C
Ne convient pas pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau

Désignation (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 20	197 521	3283989568304	12/1

GEB

Mastic silicone surface émaillée

Mastic silicone anti-moisissures pour l'étanchéité des appareils sanitaires.
100 % silicone type acétoxy
Excellente adhérence sur toutes surfaces émaillées ou vitrifiées, supports métalliques ou en bois
Ne contient ni charges ni solvants

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 50	Blanc	019 054	3283985123293	6/1

GEB

Lubrifiant pour vanne et robinet

Graisse à base d'huile 100 % silicone pour l'entretien des robinetteries sanitaires
Tenue à la température de -40 °C à +200 °C.
Convient également pour les vannes à boisseau, compteurs
Et pour des applications marines (winch, glissières...)
Insoluble dans l'eau
Bonne tenue aux solvants et à de nombreux produits chimiques (sauf acides et bases concentrés)

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 20	969 102	3283985155195	6/1

GEB

Joint angle droit prêt à poser

Propre et esthétique pour l'étanchéité de la salle de bains et de la cuisine. (étanchéité des bords de baignoires, lavabos, douches, éviers)
Adhère sur la plupart des surfaces, telles que céramique, émail, formica, verre, métal, bois peint ou non, carrelage, aluminium, inox
Résiste à l'eau chaude, aux produits ménagers
• Longueur : 3,35 m

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
41	748 969	3283985500414	6/1

Entretien et réparation

GEB

Joint préformé oblique incurvé prêt à poser

Joint préformé propre et esthétique pour l'étanchéité de la salle de bains et de la cuisine
(étanchéité des bords de baignoires, lavabos, douches, éviers...)
Adhère sur la plupart des surfaces, telles que céramique, émail, formica, verre, métal, bois peint ou non, carrelage, aluminium, inox
Résiste à l'eau chaude, aux produits ménagers

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	748 967	3283985500094	6/1

SOUDAL

Mousse isoler et reboucher 360°

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans toutes les directions, aussi debout
Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-expansion)
Grand rendement de remplissage
Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Très bonne isolation thermique et acoustique
Excellentes caractéristiques pour le montage
Consistance : mousse stable
Système de durcissement : polymérisation par l'humidité de l'air
Temps de pelliculation : 4 min
Densité Ca. : 30 kg/m³

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	554 641	5411183117211	1/1

1 2

GEB

Mastic silicone surface synthétique et émaillée

Mastic silicone avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires
Spécial émail et acrylique
100 % silicone type neutre
Contient un fongicide puissant qui empêche la formation des moisissures
Insensible à l'humidité, à l'eau bouillante et aux produits d'entretien
Excellente adhérence sur acrylique, matériaux de synthèse, émail, porcelaine, inox, ciment, verre
Cartouche : 280 ml
Temps de pelliculation : 4 min
Densité Ca. : 30 kg/m³

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	757 667	3283985905011	12/1
2 Translucide	757 675	3283985905028	12/1

GEB

Mastic de réparation coextrudé

Rebouche, répare et assemble
Tube ø 82 mm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris foncé	293 482	3283981272568	6/1

GEB

Mastic pour bonde

Mastic sanitaire pour l'étanchéité des joints de bonde et des emboîtements de tuyaux
Mastic souple
Ne durcit pas
Bonne adhérence sur céramique, métal, matières plastiques, bois, verre
Tenue en température : de -20 °C à +130 °C
Peut être peint
Couleur : beige

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 100	654 167	3283981040181	6/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE CONFORT · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Raccords PER

- Laiton CW617N - DW conforme
- Simplicité de pose
- Gain de temps
- Résistance à la corrosion et au calcaire
- Bonne isolation thermique et accoustique
- Raccords PER à sertir de type radial

Coude égal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 12	370 426	3519610018338	1/1
16 - 16	370 427	3519610018345	1/1

Raccord à souder

Ø Per. - Ø Cu (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 12	370 439	3519610018239	1/1
12 - 14	370 441	3519610018246	1/1
16 - 14	370 443	3519610018253	1/1
16 - 16	412 359	3519610018260	1/1

Raccord écrou à portée plate femelle

• Ecrou libre, portée plate

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 297	3519610018703	1/1
12	1/2"	412 298	3519610018642	1/1
16	3/8"	412 646	3519610024162	1/1
16	1/2"	412 299	3519610018659	1/1
16	3/4"	412 301	3519610018673	1/1

Douille inox

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	412 362	3519610018307	1/1
16	412 363	3519610027798	1/1

Raccord femelle fixe

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	302 811	3519610028498	1/1
16	1/2"	412 293	3519610018710	1/1

Coude avec écrou femelle

• Écrou libre et portée plate

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 318	3519610028856	1/1
12	1/2"	370 424	3519610018451	1/1
16	1/2"	370 425	3519610018468	1/1
16	3/4"	412 322	3519610018482	1/1

Raccord droit PER à sertir - Mâle

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 286	3519610018772	1/1
12	1/2"	412 288	3519610018734	1/1
16	3/8"	412 287	3519610018789	1/1
16	1/2"	412 289	3519610018789	1/1
16	3/4"	412 290	3519610028481	1/1

Raccords PER à sertir

PB tub

Té réduit

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 - 12 - 12	412 338	3519610018918	1/1
16 - 16 - 12	412 339	3519610018932	1/1
20 - 16 - 20	412 346	3519610018994	1/1
16 - 12 - 16	412 340	3519610018925	1/1

PB tub

Té égal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 12 - 12	370 428	3519610018895	1/1
16 - 16 - 16	370 429	3519610018901	1/1

PB tub

Coude 90° femelle

- À sertir
- À visser

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1/2"	412 307	3519610018536	1/1

PB tub

Manchon égal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 12	412 349	3519610018796	1/1
16 - 16	412 350	3519610018819	1/1

PB tub

Applique femelle

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 315	3519610018376	1/1
16	1/2"	412 316	3519610018383	1/1

Favex

Té à tétine

- Matière : laiton

MADE IN

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 10 x 10	390 000	3451570104617	1/1

PB tub

Té à dérivation femelle

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 366	3519610019021	1/1
16	1/2"	412 367	3519610019038	1/1

PB tub

Coude 90° mâle

- Mâle à visser

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 310	3519610018628	1/1
12	1/2"	412 311	3519610018581	1/1
16	1/2"	412 312	3519610018598	1/1

PB tub

Manchon inégal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 16	412 353	3519610018802	1/1
16 x 20	412 354	3519610018826	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Manchon droit inégal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 20	400 625	8019495134505	1/1
16 x 26	400 626	8019495149127	1/1

Coude à sertir

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	400 642	8019495090627	1/1
20	400 643	8019495090641	1/1

Applique femelle à visser

Ø (mm)	Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1/2"	400 645	8019495127873	1/1
20	1/2"	400 646	8019495134970	1/1

Manchon à sertir

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	400 622	8019495090436	1/1
20	400 623	8019495090450	1/1

Té à sertir

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	400 630	8019495090825	1/1
20	400 631	8019495090849	1/1

Raccord droit mâle

• Mâle à visser

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	3/8"	400 609	8019495176741	1/1
16	1/2"	400 610	8019495090559	1/1
20	1/2"	400 611	8019495090573	1/1
20	3/4"	400 612	8019495090597	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 860
Raccords 875

Multicouche à sertir RBM

RBM

Raccord droit femelle fixe

Ø (mm)	Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1/2"	400 619	8019495090481	1/1
20	1/2"	400 620	8019495090504	1/1
20	3/4"	401 268	8019495090528	1/1

Tubes PVC, PE, PER

RBM

Tube multicouche isolé Tita Fix PE-RT

- Tube multicouche PE-RT RBM Tita-fix en rouleau à isolation thermique
- épaisseur âme aluminium :
- Ø 16 mm : 0,2 mm
- Ø 20 mm : 0,3 mm
- Ø 26 mm : 0,4 mm
- Epaisseur de l'isolement : 6 mm
- Pression maxi : 10 bar
- Couronne de 50 m
- Atec N° 14/14-1980
- Durée de vie 50 ans

VG

145 - 1980

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	403 612	8019495413105	1/1
26	400 260	8019495413129	1/1

Résistant, fiable, léger et flexible

RBM

Tube multicouche Tita Fix PE-RT

Ce tube combine en un seul produit les plus grandes caractéristiques de fiabilité et solidité des tubes métalliques à la simplicité d'installation des tubes en plastique. Sa structure permet en effet de garantir les avantages typiques des tubes métalliques et des tubes en plastique et d'éliminer en même temps les défauts caractéristiques de chacun d'eux

- Couche en aluminum soudée par laser : technique avancée garantissant un maximum de résistance et de fiabilité du tube, ainsi qu'une grande légèreté et flexibilité
- Applications thermométriques et hydrauliques des secteurs civil et industriel possible, grâce à ses caractéristiques mécaniques et de stabilité géométrique
- Atec N° 14/14-1980

Durée de vie 50 ans

VG

145 - 1980

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	100	400 251	8019495413136	1/1
20	100	400 252	8019495413136	1/1

Tube PVC pression - Interplast

MADE IN

- À coller

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	2	363 771	3396044700042	1/1
32	2	363 772	3396047263186	1/1
40	2	363 773	3396047263193	1/1
50	2	363 774	3396047263216	1/1
63	2	363 775	3396047263230	1/1

Tubes PVC, PE, PER

RBM

Tube multicouche gainé Tita Fix PE-RT

- Épaisseur âme aluminium :
  - Ø 20 mm : 0,2 mm
  - Ø 20 mm : 0,3 mm
- Couronne de 50 mètres

QB

145 - 1980

Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	Bleu	400 255	8019495205984	1/1
16	Rouge	400 257	8019495206011	1/1

1

2

Tube PER gainé

- Atec N° 14/12 1737

NF

	Couleur	Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bleu	12	50	404 347	8436568272955	1/1
	Bleu	16	50	404 354	8436568272993	1/1
	Bleu	16	100	404 356	8436568272986	1/1
2	Rouge	12	50	404 351	8436568272979	1/1
	Rouge	16	100	404 357	8436568273006	1/1

Raccords PER à glissement

PB tub

Manchon égal

4MS NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	412 714	3519610017973	1/1
16	412 715	3519610018000	1/1

PB tub

Raccord femelle fixe

4MS NF

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 708	3519610022878	1/1
12	1/2"	412 710	3519610017874	1/1
16	3/8"	412 709	3519610022861	1/1
16	1/2"	412 711	3519610017881	1/1

PB tub

Manchon réduit femelle

4MS NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 - 12	412 718	3519610017980	1/1
20 - 12	412 719	3519610017997	1/1
20 - 16	412 720	3519610018017	1/1

PB tub

Coude 90° fF

4MS NF

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 722	3519610017737	1/1
12	1/2"	412 724	3519610017713	1/1
16	3/8"	412 723	3519610028375	1/1
16	1/2"	412 725	3519610017720	1/1



PB tub

Raccord écrou libre à portée plate femelle

4MS NF

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 733	3519610017850	1/1
12	1/2"	412 735	3519610017799	1/1
16	3/8"	412 734	3519610017867	1/1
16	1/2"	412 736	3519610017805	1/1
16	3/4"	412 738	3519610017829	1/1

PB tub

Raccord mâle

4MS NF

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 701	3519610017959	1/1
12	1/2"	412 703	3519610017898	1/1
16	3/8"	412 702	3519610017966	1/1
16	1/2"	412 704	3519610017904	1/1
16	3/4"	412 705	3519610017928	1/1

Raccords PER à glissement

Té à dérivation femelle

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 757	3544004000088	1/1
16	1/2"	412 758	3519610018192	1/1

Coude égal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	370 445	3519610017553	1/1
16	370 434	3519610017560	1/1

Coude applique filetée longue femelle

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 778	3519610017652	1/1
16	1/2"	412 779	3519610017669	1/1

Coude écrou à portée plate

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	370 432	3519610017676	1/1
16	1/2"	370 433	3519610017683	1/1
16	3/4"	410 387	3519610019489	1/1

Coude mâle

Ø (mm)	Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	3/8"	412 742	3519610017775	1/1
12	1/2"	412 744	3519610017744	1/1
16	3/8"	412 743	3519610028382	1/1
16	1/2"	412 745	3519610017751	1/1

Coude à souder

Ø Per - Ø Cu (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 12	412 752	3519610028443	1/1
12 - 14	412 753	3519610017621	1/1
16 - 14	412 754	3519610017638	1/1
16 - 16	412 755	3519610017645	1/1

Coude applique filetée standard femelle

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 775	3519610017591	1/1
16	1/2"	412 776	3519610017607	1/1

Té à dérivation mâle

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1/2"	412 781	3519610022120	1/1
16	1/2"	412 782	3519610018215	1/1

Raccords PER à glissement

PB tub

Té égal

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	370 435	3519610018062	1/1
16	370 447	3519610018062	1/1
20	412 762	3519610018130	1/1
25	412 763	3519610022465	1/1

PB tub

Te réduit

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 - 12 - 12	412 764	3519610018086	1/1
16 - 12 - 16	412 765	3519610018093	1/1
16 - 12 - 20	412 766	3519610028412	1/1
16 - 16 - 12	412 767	3519610018116	1/1
20 - 12 - 20	412 769	3519610018147	1/1
20 - 16 - 16	412 770	3519610018154	1/1
20 - 16 - 20	412 771	3519610018161	1/1

PB tub

Pince pour raccord à glissement

- Pour tube Ø 12 - 16 - 20 et 25 (pas d'insert à ajouter pour le Ø 25, se sertit directement avec les machoires de la pince)
- S'utilise avec des raccords à glissement

- Comprend :
- 1 pince
- 2 adaptateurs 10 x 12
- 2 adaptateurs 13 x 16
- 2 adaptateurs 16 x 20
- 2 butées dont une pour coude et té

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte d'outillage	412 796	3519610019809	1/1

Raccords laiton à visser

Coude 90° - Femelle

Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	120 024	5052740177509	1/1
1/2"	120 026	8050148240884	1/1
3/4"	120 028	8050148240891	1/1
1"	120 030	8050148240907	1/1

Coude 90°- Mâle

Filetage Mâle - Mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	120 013	5052740197002	1/1
1/2"	120 016	8050148241072	1/1
3/4"	120 022	8050148241089	1/1
1"	120 040	8050148241096	1/1

Coude 90° - Mâle / Femelle

Filetage Mâle - Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	120 012	8050148240952	1/1
1/2"	120 015	8050148240969	1/1
3/4"	120 020	8056098011888	1/1

Té fileté - Femelle

Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	130 212	5052740178902	1/1
1/2"	130 215	8050148241249	1/1
3/4"	130 220	8056098011895	1/1

Raccords laiton à visser

Raccord égal - Mâle / Femelle

Filetage Mâle - Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4"	404 570	3523830009557	1/1
3/8"	404 571	3523830008260	1/1
1/2"	404 572	3523830008277	1/1

Raccord réduit côté mâle à visser - Mâle / Femelle

Filetage Femelle - Mâle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8" - 1/8"	960 512	3523830009595	1/1
3/4" - 3/8"	404 544	3523830008093	1/1
3/4" - 1/2"	404 545	3523830008109	1/1

Raccords laiton à visser



VG

Manchon droit à souder - Mâle - 243GCU

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	3/8"	193 403	3523830005894	1/1
10	1/2"	193 409	8431977713839	1/1
12	3/8"	404 605	3523830005900	1/1
12	1/2"	193 411	3523830005931	1/1
14	3/8"	404 608	3523830005917	1/1
14	1/2"	193 292	3523830005948	1/1
14	3/4"	193 423	8431977713891	1/1
15	1/2"	193 424	3523830017194	1/1
16	1/2"	404 612	3523830005955	1/1
16	3/4"	193 425	3523830005986	1/1
18	1/2"	193 417	3523830005962	1/1
18	3/4"	193 427	3523830005993	1/1

VG

Raccord 3 pièces - Femelle

- Dit "vis de rappel" portée conique
- Double femelle

Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	403 022	8431977210918	1/1
3/4"	402 873	4011861127108	1/1
1"	402 874	4011861027309	1/1

Manchon à visser - Laiton - Femelle / Femelle - 6 pans

Filetage femelle (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4" (8 x 13)	114 110	3523830016678	1/1
3/8" (12 x 17)	114 112	3523830016654	1/1
1/2" (15 x 21)	114 115	3523830016760	1/1
3/4" (20 x 27)	114 127	3523830016661	1/1
1/4" (26 x 34)	114 134	3523830016807	1/1

Manchon à visser avec portée - Laiton - Femelle / Femelle - 6 pans

Filetage femelle (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8" (12 x 17)	114 265	3523830016678	1/1
1/2" (15 x 21)	114 266	3523830016654	1/1
3/4" (20 x 27)	114 267	3523830016760	1/1
1" (20 x 27)	114 268	3523830016661	1/1

VG

Raccord réduit côté - Mâle /Femelle

Filetage Mâle - Femelle (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4" - 1/8"	960 085	3523830009427	1/1
3/8" - 1/4"	404 557	3523830009441	1/1
1/2" - 1/4"	405 330	3523830008888	1/1
1" - 1/2"	404 561	3523830008512	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin

VG

Mamelon égal - Mâle / Mâle

Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4"	404 512	3523830009281	1/1
3/3"	404 513	3523830007607	1/1
1/2"	404 514	3523830007614	1/1
3/4"	942 020	3523830007621	1/1
1"	942 626	3523830007638	1/1

VG

Bouchon - Femelle

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	115 012	3523830007935	1/1
1/2"	115 015	3523830007942	1/1
3/4"	115 020	8431977700228	1/1
1"	115 026	8431977704165	1/1
5/8"	115 017	3369420038077	1/1

VG

Bouchon à visser - Laiton - Mâle

FABRICATION

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	116 015	3523830007881	1/1
1/4"	116 008	3369420037025	1/1
1/8"	116 006	8431977707692	1/1
3/8"	116 012	3369420037032	1/1
3/4"	116 020	8431977700440	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



VG

Mamelon réduit - Mâle

Filetage (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/8" - 1/4"	404 534	8431977703526	1/1
1/4" - 3/8"	404 501	3523830009335	1/1
3/8" - 1/2"	404 502	3523830007676	1/1
3/8" - 3/4"	404 530	3523830009366	1/1
1/2" - 3/4"	404 504	3523830007683	1/1
1/2" - 1"	404 531	3523830009076	1/1
1" - 1"1/2	404 533	3523830009380	1/1

VG

Bouchon à visser - Laiton - Femelle

Filetage femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/4"	115 008	3523830022952	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 860
Raccords 875

Raccords fonte galvanisée

Raccord coudé union - Mâle / Femelle 98 - Fonte galvanisée

VG

Filetage Mâle - Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	980 121	8435049318199	1/1
1/2"	980 151	3800845007830	1/1
3/4"	980 201	3800845007847	1/1
1"	980 261	3800845003924	1/1

Raccord coudé union - Femelle / Femelle 96 - Fonte galvanisée

VG

Filetage Femelle - Femelle (pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	960 121	8435049316911	1/1
1/2"	960 161	3800845007670	1/1
3/4"	960 201	3800845007687	1/1
1"	960 261	3800845003801	1/1

Raccords bicones laiton

Raccord femelle

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	1/4"	284 379	8023298023317	1/1
8	3/8"	285 022	3523830025175	1/1
10	3/8"	283 120	3523830016234	1/1
10	1/2"	285 097	3523830016258	1/1
12	1/2"	283 152	3523830016265	1/1
14	3/8"	283 12 4	3523830018771	1/1
15	1/2"	285 098	3523830017811	1/1
16	1/2"	283 156	8052744035864	1/1
16	3/4"	283 206	3523830016302	1/1

Coude 90° à bicone

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	278 007	8000130246493	1/1
10	278 023	3523830016487	1/1
12	278 011	8000130246516	1/1
14	278 014	8000130157478	1/1
16	278 016	8000130157478	1/1

Raccord union égal

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	277 655	3523830016432	1/1
12	277 009	8000130245946	1/1
14	277 013	8000130157430	1/1
16	278 093	3523830016463	1/1



Raccord union inégal

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 10	278 385	3523830016586	1/1
14 x 10	277 140	3523830016593	1/1
14 x 12	277 124	3523830016609	1/1

Raccords bicones laiton

Té égal

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	279 004	8000130246950	1/1
10	280 209	3523830016531	1/1
12	279 012	8000130246974	1/1
14	279 014	8000130157515	1/1
16	279 016	3523830016562	1/1

Raccord mâle

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	1/4"	282 207	8000130246042	1/1
8	3/8"	284 091	3523830025199	1/1
12	1/2"	284 239	3523830016357	1/1
14	3/8"	282 124	3523830016340	1/1
14	1/2"	210 004	3523830016364	1/1
15	1/2"	283 085	8000130246080	1/1
16	1/2"	282 156	8052744035796	1/1
16	3/4"	282 206	3523830016401	1/1
18	3/4"	282 208	3523830016418	1/1

Raccords laiton Rexuo à serrage extérieur

HUOT SAINT-MIHIEL
www.huot.fr

Raccord té à serrage extérieur - Pour tube polyéthylène - Laiton - Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	117 920	3607100038987	1/1
25	117 925	3607100039007	1/1
32	117 932	3607100039021	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL
www.huot.fr

Applique filetée à serrage extérieur - Pour tube polyéthylène - Laiton - Femelle

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1/2"	118 510	3607100041338	1/1
25	1/2"	118 520	3607100041369	1/1
25	3/4"	118 530	3607100041352	1/1

Raccords laiton Rexuo à serrage extérieur

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Manchon de réparation à serrage extérieur - Pour tube polyéthylène - Femelle

VG

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	62	118 120	3607100040782	1/1
25	67	118 125	3607100040812	1/1
32	75	118 132	3607100040867	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord de jonction à serrage extérieur - Femelle

Tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	117 620	3607100036211	1/1
25	117 625	3607100036273	1/1
32	117 632	3607100036426	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord coudé 90° égal à serrage extérieur - Femelle

Pour tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	117 820	3607100038208	1/1
25	117 825	3607100038222	1/1
32	117 832	3607100038260	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord té avec dérivation à serrage extérieur - Femelle

Pour tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1/2" (15 x 21)	117 720	3607100038741	1/1
25	3/4" (20 x 27)	117 725	3607100038765	1/1
32	1" (26 x 34)	117 732	3607100038796	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord droit à serrage extérieur - Mâle

Pour tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1/2" (15 x 21)	117 426	3607100036792	1/1
25	3/4" (20 x 27)	117 425	3607100036914	1/1
32	1" (26 x 34)	117 432	3607100037065	1/1
40	1"1/4 (33 x 42)	117 440	3607100037164	1/1
42	1" (26 x 34)	117 442	3607100037195	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord droit à serrage extérieur - Femelle

Pour tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Filetage	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1/2" (15 x 21)	117 520	3607100037447	1/1
25	3/4" (20 x 27)	117 525	3607100037553	1/1
32	1" (26 x 34)	117 532	3607100037683	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

VG

Coude 90° égal

Pour tube polyéthylène

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	117 840	3607100038284	1/1
50	117 850	3607100038314	1/1

VG

Jonction

Pour tube polyéthylène

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	117 621	3607100036259	1/1
27	117 627	3607100036402	1/1
34	117 634	3607100036525	1/1
50	117 650	3607100036617	1/1

VG

Raccord à écrou prisonnier

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	3/4"	117 218	3607100043363	1/1
25	3/4"	117 220	3607100043394	1/1
25	1"	117 225	3607100043400	1/1
32	3/4"	117 232	3607100043455	1/1

Raccord de jonction à serrage extérieur - Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 - 40	117 640	3607100036549	1/1

VG

Té

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	117 940	3607100039069	1/1
50	117 950	3607100039120	1/1

VG

Té avec dérivation - Femelle

Pour tube polyéthylène

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	1"1/4	117 740	3607100038826	1/1

VG

Coude 90° - Femelle

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1/2"	117 802	3607100038475	1/1
20	3/4"	117 804	3607100038482	1/1
25	3/4"	117 806	3607100038512	1/1
32	1"	117 810	3607100038567	1/1
40	1"1/4	117 814	3607100038611	1/1

Manchon de réparation

VG

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	78	118 140	3607100040935	1/1
50	100	118 150	3607100040973	1/1

Raccords laiton Rexuo à serrage extérieur

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord - Femelle

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	3/4"	117 320	3607100037454	1/1
21	1/2"	117 521	3607100037522	1/1
25	1/2"	117 321	3607100037560	1/1
25	1"	117 325	3607100037577	1/1
27	1"	117 327	3607100037614	1/1
27	3/4"	117 527	3607100037591	1/1
32	3/4"	117 330	3607100037690	1/1
32	1"1/4	117 332	3607100037706	1/1
40	1"	117 346	3607100037782	1/1
40	1"1/4	117 540	3607100037775	1/1
40	1"1/2	117 340	3607100037799	1/1
42	1"1/4	117 542	3607100037805	1/1
50	1"1/4	117 353	3607100037881	1/1
50	1"1/2	117 550	3607100037874	1/1
50	2"	117 350	3607100037898	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Raccord - Mâle

Pour tube polyéthylène

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	3/4"	117 120	3607100036808	1/1
21	1/2"	117 421	3607100036884	1/1
25	1/2"	117 121	3607100036921	1/1
25	1"	117 125	3607100036938	1/1
27	1"	117 127	3607100036983	1/1
27	3/4"	117 427	3607100036969	1/1
32	3/4"	117 130	3607100037072	1/1
32	1"	117 432	3607100037089	1/1
32	1"1/4	117 132	3607100037089	1/1
40	1"	117 146	3607100037171	1/1
40	1"1/4	117 440	3607100037164	1/1
40	1"1/2	117 140	3607100037188	1/1
50	1"1/4	117 153	3607100037263	1/1
50	1"1/2	117 450	3607100037256	1/1
50	2"	117 150	3607100037270	1/1

HUOT SAINT-MIHIEL www.huot.fr

Té avec dérivation - Femelle

- Forme hexagonal
- Standard
- Matière : Laiton

- Livré avec :
  - 1 écrou de compression
  - 1 bague de crampage
  - 1 rondelle de friction
  - 1 joint d'étanchéité

FABRICATION

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Laiton	117 991	3607100039533	1/1

Tube alimentaire polyéthylène PE

Tube bouchonné aux extrémités
Pour tout fluide véhiculé autre que de l'eau, s'assurer de la compatibilité par rapport aux normes NF T 54-070 et ISO TR 10358
Conforme à la norme NF EN 12201-2 et certifié à la marque NF 114
Résistant à la fissuration, aux chocs et UV, à l'abrasion et insensible à la corrosion
Peu sensible aux mouvements de terrain
Respect de la saveur neutre de l'eau

VG

NF

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	25	411 110	3447640176813	1/1
25	25	411 113	3447640197511	1/1
25	50	110 600	3447640149367	1/1
32	25	411 116	3447640177353	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Raccord cuivre pression à souder

VG

92 - Coude 90° - Mâle/Femelle

• Petit rayon

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
10		199 110	8030662000140	1/1
12	NF	199 112	8030662000157	1/1
14	NF	199 114	8030662000157	1/1
16	NF	199 116	4011860082200	1/1
18	NF	199 118	4011860082408	1/1
20		199 120	8030662008641	1/1

VG

40 - Coude 45°- Mâle/Femelle

• Mâle / Femelle

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	190 110	8030662000263	1/1
12	190 112	8030662000270	1/1
14	190 114	4011860048800	1/1
16	190 116	4011860049807	1/1
18	190 118	8030662128554	1/1
22	190 122	8030662128561	1/1

VG

90 - Coude 90° - Femelle/Femelle

• Petit rayon

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
8		199 008	8030662141485	1/1
10		199 010	4011860070702	1/1
12	NF	199 012	4011860070801	1/1
14	NF	199 014	4011860071303	1/1
15	NF	199 015	8030662000058	1/1
16	NF	199 016	4011860073406	1/1
18	NF	199 018	4011860073703	1/1
20		199 020	4011860239406	1/1
22	NF	199 022	4011860074809	1/1

VG

41 - Coude 45°- Femelle/Femelle

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	190 010	8030662000386	1/1
12	190 015	8030662000393	1/1
14	190 014	4011860055907	1/1
16	190 016	4011860056904	1/1
18	190 018	4011860057208	1/1
22	190 022	8030662128639	1/1

VG

2A - Coude 90°- Femelle/Femelle

• Grand rayon

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
10		198 010	4011860035503	1/1
12	NF	198 012	4011860036302	1/1
14		198 014	4011860037101	1/1
16		198 016	4011860038801	1/1
18	NF	198 018	4011860039105	1/1
22	NF	198 022	4011860040101	1/1



VG

130 - Té femelle égal

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
8		207 008	8030662129469	1/1
10		207 010	8030662129469	1/1
12	NF	207 012	4011860089308	1/1
14	NF	207 014	4011860092100	1/1
15	NF	207 015	8030662001925	1/1
16	NF	207 016	4011860100003	1/1
18	NF	207 018	4011860103905	1/1
20		207 020	4011860025108	1/1
22	NF	207 022	4011860111603	1/1

Raccord cuivre pression à souder

240 - Réduction double emboîtage - Femelle/Femelle

• Femelle / Femelle

VG

Ø F - F (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 - 08		213 108	8030662141676	1/1
12 - 08		213 128	8030662001468	1/1
12 - 10		213 121	4011860152903	1/1
14 - 10		213 140	4011860153207	1/1
14 - 12		213 142	4011860153504	1/1
16 - 12		213 162	8436015604094	1/1
16 - 14		213 164	4011860155409	1/1
18 - 12	NF	213 182	8436015604124	1/1
18 - 14		213 184	8436015604131	1/1
18 - 16		213 186	8436015604155	1/1
20 - 14		213 204	4011860011200	1/1
20 - 16		213 206	4011860011309	1/1
20 - 18		213 208	4011860011408	1/1
22 - 14		213 214	8436015613027	1/1
22 - 16		213 216	8436015604193	1/1
22 - 18	NF	213 218	8030662001673	1/1

1A - Coude 90°- Mâle/Femelle

• Grand rayon

VG

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
10		198 294	8030662000508	1/1
12	NF	198 112	4011860028406	1/1
14		198 114	4011860029106	1/1
16		198 116	4011860030300	1/1
18	NF	198 118	4011860030607	1/1
22	NF	198 122	4011860031208	1/1

243 - Réduction MF simple emboîtage - Mâle/Femelle

• Mâle / Femelle

VG

Ø M - F (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 08		187 005	8030662001000	1/1
12 - 10		187 010	8436015604612	1/1
14 - 10		187 020	8436015604629	1/1
14 - 12		187 025	4011860169307	1/1
16 - 10		187 028	4011860170501	1/1
16 - 12		187 030	4011860170808	1/1
16 - 14		187 032	4011860171102	1/1
18 - 12	NF	187 035	8436015604728	1/1
18 - 14		187 038	4011860171904	1/1
18 - 16		187 040	4011860173007	1/1
20 - 16		187 048	4011860014409	1/1
22 - 12	NF	187 050	4011860173700	1/1
22 - 14		187 052	8436015604773	1/1
22 - 16		187 055	8436015604797	1/1
22 - 18	NF	187 056	4011860175902	1/1
22 - 20		187 058	8436015613225	1/1

270 - Manchon double emboîtage - Femelle

VG

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
8		186 008	8030662028229	1/1
10		186 010	4011860194101	1/1
12	NF	186 012	4011860194804	1/1
14	NF	186 014	8030662000768	1/1
16		186 016	4011860197201	1/1
18		186 018	8030662000799	1/1
20		186 020	4011860026808	1/1
22	NF	186 022	8030662000805	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

VG

Bouchon femelle cuivre - 300CU

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	133 621	4011860209409	1/1
12	133 622	4011860209409	1/1
14	133 623	8030662000874	1/1
16	133 625	4011860211105	1/1
18	133 626	4011860211402	1/1
22	133 627	4011860211808	1/1

VG

Té inégal - 130R

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 - 14 - 12	101 288	8030662002137	1/1
14 - 12 - 12	101 410	8030662002205	1/1
14 - 12 - 14	102 018	4011860093800	1/1
14 - 14 - 12	104 025	8030662002236	1/1
14 - 16 - 12	101 430	4011860249603	1/1
14 - 16 - 14	102 019	4011860100904	1/1
16 - 12 - 12	101 610	8030662002380	1/1
16 - 12 - 14	101 615	8030662002397	1/1
16 - 12 - 16	101 620	4011860102007	1/1
16 - 14 - 12	101 625	8030662002410	1/1
16 - 14 - 14	101 630	4011860102700	1/1
16 - 14 - 16	101 635	4011860103004	1/1
16 - 16 - 12	101 640	8030662002458	1/1
16 - 16 - 14	101 645	8030662002465	1/1

VG

12 - Raccord double écrou

- 2 écrous prisonniers
- écrou laiton et douille cuivre

Filetage Femelle - Femelle (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3/8"	855 031	8436015613584	1/1
1/2"	855 032	8436015614154	1/1
3/4"	855 034	8436015609372	1/1

VG

Raccord cuivre chapeau de gendarme

- Femelle / Femelle

Ø (mm)	NF	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	NF	179 412	8030662003585	1/1
14		179 414	8030662003592	1/1
16		179 416	4011860067108	1/1
18	NF	179 702	4011860067207	1/1

359GCL - Douille droite - 2 pièces

- écrou prisonnier à joint plat + douille cuivre

VG

Ø (mm)	Filetage (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	3/8"	197 101	4011860019008	1/1
12	3/8"	197 121	8436015609013	1/1
12	1/2"	197 125	8436015609037	1/1
14	3/8"	197 123	8436015609044	1/1
14	1/2"	197 141	8436015609051	1/1
14	3/4"	197 142	8436015609068	1/1
16	1/2"	197 161	8436015609082	1/1
16	3/4"	197 162	8436015609099	1/1
18	3/4"	197 182	8436015609112	1/1

VG

Double écrou coudé à souder - Femelle / Femelle

Filetage femelle (Pouce)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1/2"	199 029	8436015614123	1/1
3/4"	199 030	8436015613485	1/1

Tubes d'alimentation cuivre et gainé



Tube cuivre demi-dur

- Cuivre pur à 99,9 %
- Norme EN 1057

VG

Ø int. x Ø ext. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 10	4	440 167	3506465117118	1/1
10 x 12	2	074 675	3506465167113	1/1
10 x 12	4	440 175	3506465167137	1/1
12 x 14	2	074 683	3506465167250	1/1
12 x 14	4	440 183	3506465167274	1/1
14 x 16	2	074 691	3506465167304	1/1
14 x 16	4	440 191	3506465167328	1/1
16 x 18	4	440 205	3506465167373	1/1

Tube cuivre - En barre

- Cuivre pur à 99,9 %
- Norme EN 1057

Ø ext. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	2,5	391 053	3596521301582	1/1
12	4	191 003	3596521100772	1/1
14	4	191 004	3596521100796	1/1
16	4	191 005	3596521100826	1/1
18	4	191 006	3596521100840	1/1
22	4	191 008	3596521100871	1/1
12	2	191 014	3596521101458	1/1
14	2	191 015	3596521101465	1/1
16	2	191 016	3596521101489	1/1
18	2	191 017	3596521101496	1/1
22	2	191 018	3596521101502	1/1

Tube recuit

- En couronne

VG

Ø int. x Ø ext. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 12	5	498 076	3506465167564	1/1
10 x 12	10	498 114	3506465167571	1/1
12 x 14	5	498 084	3506465167625	1/1
12 x 14	10	498 122	3506465167649	1/1

Tube cuivre recuit - En couronne

- Tube en cuivre

Ø ext. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	10	191 932	3596521300554	1/1
14	10	191 934	3513550000200	1/1
16	10	191 937	3596521300578	1/1
50	50	191 961	3596521102110	1/1

Collier de fixation

fischer

Collier simple

- En acier zingué blanc
- À embase taraudée 7 x 150

Capacité de serrage (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	100	810 023	4006209189108	1/1
25	100	810 036	4006209189153	1/1
26	100	810 027	4006209189160	1/1
32	50	810 029	4006209189191	1/1
40	50	810 032	4006209189245	1/1

GIRPI

Collier de fixation tube - À vis

- Embase avec insert M7 x 150

NF

Diamètre max (mm)	l. collier (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	8	934 101	3343340559256	1/1

fischer

Collier isophonique simple

- Modèle double : comprend un tube aller et un tube retour
- Isolant avec film plastique renforcé de protection
- Épaisseur isolant : 9 mm
- Tube dégraissé
- Longueur : 25 m
- M1

Capacité de serrage (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	100	824 065	4006209189375	1/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Fixation pour tubes

fischer

Patte à vis bois - Acier

- En acier zingué blanc

Couleur	Ø int. x Ø ext. (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bleu	13 x 16	25	418 026	4006209188798	1/1
Bleu	13 x 16	100	418 027	4006209188804	1/1

fischer

Goujon double filet - M8 x 80 mm

- Filetage : M8
- En acier zingué blanc
- Vis à empreinte combinée pour l'installation directe de colliers au mur

TORX

Diamètre vis (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 x 16	1	805 312	4006209797822	1/1

VIS is Wood

Rosace sanitaire conique

- Rosace de plomberie conique pour habiller toutes les sorties de tuyaux et connections encastrées
- S'utilise avec des colliers simples ou doubles, des pattes à vis, des rallonges

H. (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	100	602 085	3660757436889	1/1

fischer

Goujon double filet - Ø10 x 120 mm

Vis à empreinte combinée pour l'installation directe de colliers au mur

- Emrepinte Tx
- 6 pans
- Filetage : M10
- Matière : Acier

TORX

Diamètre vis (mm)	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	1	314 672	4006209777091	1/1

Coudes et secteurs

GIRPI

Secteur de coudée - Ø 100 - Mâle / Femelle

VG

NF

Angle	Code	Gencod	Cdt/Ua
15°	190 764	3343340822701	10/1
30°	190 772	3343340833608	10/1

GIRPI

Réduction - Femelle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 - 32	505 198	3343341279702	20/1

GIRPI

Raccord coudé à 45° d'évacuation - PVC - simple emboîture - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	32	908 032	3343341453829	1/1
40	40	908 040	3343341453928	1/1
50	50	190 616	3343340461504	60/1
50	50	908 050	3343340217606	1/1
63	63	908 063	3343340238601	1/1
80	80	908 080	3343340550550	1/1
100	100	908 100	3343340533454	1/1
125	125	908 125	3343340550604	1/1



GIRPI

Manchette flexible universelle Coudix

Produit monobloc réalisé intégralement en PVC, cintrable sur plus de 180° sans déformation
Rattrapage des décalages de tubes importants sans déformation
Collable avec les colles PVC usuelles
Résistance aux températures domestiques courantes
- Un raccord unique pour toutes les configurations : femelle / femelle
- Mâle / Femelle en coupant une extrémité.
- Mâle / Mâle en coupant les deux extrémités

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	190 126	3343341595208	1/1
40	190 123	3343341595307	1/1
50	190 127	3343341595406	1/1

GIRPI

Manchette souple multi-matériaux - Femelle/Femelle

Le manchon est parfaitement adapté pour une utilisation en espaces confinés
Le matériau souple en PVC facilite le raccordement des tuyaux désaxés
Utilisable également en entrée et sortie de fosse septique

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	120 041	3343341326703	1/1
40	120 042	3343341138207	1/1
50	120 043	3343341138405	1/1

GIRPI

Raccord coudé à 67°30 d'évacuation - PVC - simple emboîture - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	32	910 032	3343340838023	1/1
40	40	910 040	3343341490206	1/1
50	50	910 050	3343340832021	1/1
80	80	910 080	3343340550826	1/1
100	100	910 100	3343340550956	1/1

Raccord coudé à 87°30 d'évacuation - PVC - Simple emboîture - Mâle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	907 032	3343340463027	1/1
40	907 040	3343340463300	1/1
50	907 050	3343340237604	1/1
80	907 080	3343340551359	1/1
100	500 053	3343340533355	1/1
125	907 125	3343340551458	1/1

Raccord coudé à 67°30 - PVC - double emboîture - Femelle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	190 861	3343340462402	10/1
40 - 40	190 896	3343340461108	50/1
50 - 50	190 918	3343340461603	10/1
80 - 80	910 280	3343340551106	1/1
100 - 100	910 210	3343340551953	1/1
125 - 125	190 950	3343340551205	1/1

Raccord coudé à 87°30 - Femelle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	907 232	3343340713627	1/1
40 - 40	907 240	3343340713702	1/1
50 - 50	907 250	3343340463829	1/1
63 - 63	907 263	3343340229104	1/1
80 - 80	907 280	3343341454154	1/1
100 - 100	907 210	3343340533751	1/1
125 - 125	907 212	3343340534208	1/1

Raccord coudé à 67°30 d'évacuation - PVC - double emboîture - Femelle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	910 232	3343340216708	1/1
40 - 40	910 240	3343340217309	1/1
50 - 50	910 250	3343340218108	1/1
80 - 80	910 280	3343340551106	1/1

Raccord coudé à 45° - PVC - double emboîture - Femelle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	908 232	3343341323320	1/1
50 - 50	190 985	3343340461405	60/1
40 - 40	908 240	3343341323429	1/1
63 - 63	908 263	3343340464123	1/1
80 - 80	908 280	3343340550758	1/1
100 - 100	908 210	3343340559058	1/1
125 - 125	908 212	3343340534703	1/1

Coude à 22°30 - Mâle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	906 032	3343340715324	1/1
40 - 40	906 040	3343340715423	1/1
80 - 80	906 050	3343340715522	1/1
100 - 100	906 100	3343340550253	1/1
125 - 125	906 125	3343340544900	1/1

Coudes et secteurs

GIRPI

Raccord coudé à 22°30 d'évacuation - PVC - Double emboîture - Femelle / fFmelle

VG NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 - 100	906 210	3343340550451	1/1
32 - 32	906 232	3343340462426	1/1
40 - 40	906 240	3343340462525	1/1
80 - 80	906 280	3343340550307	1/1

GIRPI

Réduction souple multi-matériaux - Femelle/ Femelle

Le réducteur est parfaitement adapté pour une utilisation en espaces confinés
Le matériau souple en PVC facilite le raccordement des tuyaux désaxés
Utilisable également en entrée et sortie de fosse septique

VG NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 - 32	560 011	3343341223507	1/1

GIRPI

Raccord coudé double à 87°30 d'évacuation - PVC - Triple emboîture - Femelle / Femelle

VG NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32 - 32	909 032	3343340191401	1/1
40 - 40 - 40	909 040	3343340711722	1/1
50 - 50 - 50	909 050	3343340192101	1/1

GIRPI

Raccord coudé à 87°30 d'évacuation - PVC - Simple emboîture - Mâle / Femelle

VG FABRICATION NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	907 032	3343340463027	1/1
40	907 040	3343340463300	1/1
50	907 050	3343340237604	1/1

GIRPI

Manchon souple multi-matériaux femelle/femelle

Produit monobloc réalisé intégralement en PVC, cintrable sur plus de 180° sans déformation
Rattrapage des décalages de tubes importants sans déformation
Joint Pushfit
Résistance aux températures domestiques courantes
Un raccord unique pour toutes les configurations en coupant les deux extrémités

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	202 049	3343341649208	1/1
40	202 050	3343341649307	1/1

wirquin

Raccord Magicoude Universel - PVC

Utilisation femelle / femelle, mâle / femelle et mâle / mâle
• Prend l'inclinaison désirée de 0° à 120°
• Raccordement par collage à la colle PVC
• Résiste aux agents détergents du commerce et aux produits de débouchage à base d'acide chlorhydrique
• Température d'utilisation : 0 à 96°C

VG 5 ANS GARANTIE

Ø (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	226	727 004	3375539049712	1/1
40	256	727 006	3375539048340	1/1
50	281	727 014	3375539052644	1/1

Culotte à 45° - Mâle / Femelle

VG

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	32	904 032	3343340468800	1/1
40 - 40	40	904 040	3343340469029	1/1
50 - 50	50	904 050	3343340469258	1/1
63 - 63	63	904 064	3309030151001	1/1
80 - 80	80	904 080	3343340535151	1/1
100 - 100	100	904 100	3343340551656	1/1
125 - 125	125	904 125	3343340549356	1/1

Culotte PVC gris 67°30 - Triple emboîture

FABRICATION FRANÇAISE

Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 - 100 - 100	926 210	3343340546454	1/1

Raccord té droit d'évacuation - PVC - Triple emboîture - Femelle / Femelle

VG

Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32 - 32	905 232	3343340470025	1/1
40 - 40 - 40	905 240	3343340713924	1/1
50 - 50 - 50	905 250	3343340470421	1/1
63 - 63 - 63	905 263	3309030151803	1/1
80 - 80 - 80	905 280	3343340534659	1/1
100 - 100 - 100	905 210	3343340533850	1/1
125 - 125 - 125	905 212	3343340534109	1/1

Culotte à 45° - Femelle / Femelle

VG

Ø femelle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32 - 32	904 232	3343340468923	1/1
40 - 40 - 40	904 240	3343341323627	1/1
50 - 50 - 50	904 250	3343340469326	1/1
63 - 63 - 63	904 263	3309030151209	1/1
80 - 80 - 80	904 280	3343340535205	1/1
100 - 100 - 100	904 210	3343340552059	1/1
125 - 125 - 125	904 212	3343340534307	1/1

Culotte à 67°30 - Mâle / Femelle

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	190 268	3343340832205	10/1
80	190 515	3343340545709	1/1
100	926 100	3343340551755	1/1

Raccord té droit à 87°30 - Mâle / Femelle

VG

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	32	905 032	3343340469920	1/1
40 - 40	40	905 040	3343341490428	1/1
50 - 50	50	905 050	3343340470322	1/1
80 - 80	80	905 080	3343340551854	1/1
100 - 100	100	905 100	3343340533553	1/1
125 - 125	125	905 125	3343340549202	1/1

Tés et culottes

GIRPI

Culotte à 67°30 - Femelle / Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	187 119	3343340482202	10/1

GIRPI

Raccord pied de biche à 87°30 d'évacuation - PVC - Triple emboîture - Femelle / Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32 - 32	901 232	3343340465922	50/1
40 - 40 - 40	901 240	3343340466226	50/1
50 - 50 - 50	901 250	3343340390606	50/1

Branchements et accessoires

wavin
An Orbia business.

Tube PVC - Pour évacuation des eaux usées - Longueur 4 m

À coller

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	943 033	3306490222272	1/1
40	943 034	3306490222258	1/1
50	943 035	3306490222234	1/1
80	943 037	3306490222180	1/1
100	943 039	3306490222395	1/1

wavin
An Orbia business.

Tube PVC d'évacuation bouts lisses

Installation en aérien ou enterré, privé pour l'évacuation des eaux vannes et eaux usées
Pour une application ERP (établissement Recevant du Public), tertiaire ou résidentiels
Tubes en matière plastique à parois structurées, à surface lisse
• Couleur gris
Qualité non alimentaire
• Classification au feu : Me selon NF 513
• Masse volumétrique : ISO 1183 Modules de rigidité = 2 KN/m² : NF EN ISO 9969
• Certification conforme à la norme : NF EN 1453-1
• Longueur : 2 m

VG

NF

Ø int. x Ø ext. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
26 x 32 x 3	422 572	3306490264326	5/1
34 x 40 x 3	422 573	3306490264302	5/1
44 x 50 x 3	422 574	3306490264265	5/1
74 x 80 x 3	422 575	3306490264234	5/1
94 x 100 x 3	422 576	3306490264210	5/1

GIRPI

Douille d'évacuation PVC - Mâle

VG

NF

Ø écrou	Filetage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 mm - 1" 1/4	33 x 42	916 132	3343340483407	1/1
40 mm - 1" 1/2	40 x 49	916 149	3343340483704	1/1

GIRPI

Douille avec écrou prisonnier - Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Filetage	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	1"1/4 (33 x 42)	916 001	3343340464222	1/1
40	1"1/4 (33 x 42)	916 002	3343341091625	1/1
40	1"1/2 (40 x 49)	916 003	3343340464321	1/1

GIRPI

Manchette adaptation sanitaire

Manchons de dilatation pour tubulures métalliques de siphons

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	181 534	3343340836401	5/1
40	181 535	3343340836500	5/1

GIRPI

Manchette de réparation - Femelle / Mâle

• Pour extrémité de tube cassé

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 - 32	505 186	3343341829303	10/1
100 - 93	189 685	3343340669702	1/1
125 - 118	189 693	3343341168402	1/1

GIRPI

Manchon de dilatation - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	189 340	3343340464703	10/1
40	189 359	3343340464802	10/1
80	189 375	3343340553100	1/1
100	189 383	3343340553209	15/1

GIRPI

Manchon avec butée intérieure - Femelle / Femelle

VG

NF

Ø(mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 - 32	928 032	3343340714020	1/1
40	189 502	3343340465205	50/1
50	189 529	3343340465403	50/1
40 - 40	928 040	3343340714129	1/1
50 - 50	928 050	3343340380300	1/1
63 - 63	928 063	3343340465526	1/1
80 - 80	928 080	3343340553353	1/1
100 - 100	928 100	3343340533652	1/1
125 - 125	928 125	3343340553452	1/1

GIRPI

Manchon coulissant sans butée intérieure - Femelle/Femelle

Manchon coulissant sans butée interieure pour faciliter les réparations sans tout démonter

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	505 188	3343341519303	18/1
40	505 187	3343341829402	10/1

GIRPI

Collier lyre PVC gris simple tube

VG

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	5	115 790	3343341175929	1/1
40	5	115 791	3343341176025	1/1
50	5	115 792	3343341176124	1/1

Robinetterie cuisine et salle de bain 776
Robinetterie spécifique et accessoires 782
Coin douche 784
Accessoires salle de bain 804
Coin WC 811
Accessoires WC 821
Vidage 829
Robinetterie batiment 836
Robinetterie gaz 843
Sécurité eau chaude 850
Étanchéité 860
Raccords 875

Branchements et accessoires

GIRPI

Bouchon de visite

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	921 032	3343340668729	1/1
40	921 040	3343340668828	1/1
50	921 050	3343340560627	1/1
63	921 063	3343340470520	1/1
80	921 080	3343340552127	1/1
100	921 100	3343340552257	1/1
125	921 125	3343340552325	1/1

GIRPI

Tampon de réduction PVC gris - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	63	925 640	3343340443807	1/1
50	63	925 650	3343340443906	1/1
32	80	925 994	3343340552721	1/1
40	80	925 840	3343340444507	1/1
50	80	925 850	3343340444705	1/1
50	80	189 901	3343340546z102	1/1
63	80	925 863	3343340444903	1/1
32	100	190 055	3343340712002	1/1
80	100	190 128	3343340552905	1/1
75	80	925 875	3343340547222	1/1
32	90	925 932	3309030431400	1/1
40	90	925 940	3309030431806	1/1
40	93	925 340	3343341397123	1/1
50	93	925 350	3343341397000	1/1
32	100	925 032	3343340440806	1/1
40	100	925 040	3343340440905	1/1
50	100	925 050	3343340441018	1/1
63	100	925 060	3309030453501	1/1
80	100	925 080	3343340441209	1/1
100	110	925 090	3343340443005	1/1
100	125	925 100	3343340483018	1/1

GIRPI

Selle de branchement piquage 90° - Femelle / Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	189 731	3343340467704	5/1
40	189 758	3343340467803	5/1
50	189 766	3343340467902	5/1

GIRPI

Tampon de réduction operculé 3 piquages - Mâle/Femelle

Facile à utiliser, les opercules s'enlèvent au moyen d'un marteau et d'un tournevis
• 1 trou Ø 40 débouché

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 - 40 - 40 - 32	925 599	3343341640700	1/1

GIRPI

Tampon de réduction operculé 2 piquages - Mâle/Femelle

Facile à utiliser, les opercules s'enlèvent au moyen d'un marteau et d'un tournevis

VG

Ø écrou	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 trou Ø 40 débouché			
93 - 40 - 40	505 181	3343341756203	10/1
1 trou Ø 50 débouché			
100 - 50 - 40	925 600	3343341640809	1/1

GIRPI

Réduction extérieure excentrée - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	40	922 432	3343341454024	10/1
32	50	922 532	3343340467124	10/1
40	50	922 540	3343340467223	10/1
40	63	922 640	3343340467322	10/1
80	50	189 901	3343340546102	10/1
80	63	189 928	3343340467605	10/1
40	80	922 840	3343340467551	10/1
40	100	922 140	3343340536325	10/1
50	100	922 150	3343340546928	10/1
63	100	922 163	3343340466905	10/1
100	125	922 065	3343340412803	10/1
125	100	189 987	3343340563109	10/1
125	180	922 121	3343340414203	10/1

GIRPI

Réduction d'évacuation excentrée

VG

NF

Ø femelle (mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	63	922 640	3343340467322	1/1
80	100	922 180	3343340561051	1/1

GIRPI

Réduction incorporée - Mâle / Femelle

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 32	189 995	3343340466509	10/1
50 x 32	190 004	3343340466608	10/1
50 x 40	190 012	3343340466707	10/1

GIRPI

Réduction d'évacuation incorporée

VG

NF

Ø femelle(mm)	Ø mâle (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	40	923 432	3343340466523	1/1
32	50	923 532	3343340466622	1/1
40	50	923 540	3343340406802	1/1

GIRPI

Aérateur à membrane PVC gris

Collier CAB (charnière à vis) avec insert 7 x 150

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	189 531	3343341364903	25/1

GIRPI

Aérateur à membrane

Contre les bruits et les odeurs

VG

NF

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	189 585	3343340858304	5/1

Regards et équipements





Nicoll by aliaxis

Protection isolation contre les oiseaux

Pose sous l'ordre de la tuile
Fixation directement sur la sablière ou le bandeau bois par clouage ou agrafage
Dans certains cas il sera peut-être nécessaire de déposer la gouttière
Compter suivant le modèle de tuile, environ 5 grilles au ml

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	364 602	3309032720205	1/1

GIRPI

Siphon 150 x 150 mm

Ø 50-40-63

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	189 188	3343341303506	1/1



GIRPI

Crapaudine

Permet de préserver la qualité de l'eau recueillie, d'assurer la propreté de vos gouttières et d'éviter de les boucher

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 - 100	505 184	3343341919509	1/1

Accessoire métallique galvanisé

VG

Pce	Palle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Crochet	189 180	3343340560009	50/1

Gouttières 1/2 ronde à coller

1

2

GIRPI

Naissance à coller Ø 25

PVC, demi-ronde, à coller
Conforme à la norme NF-EN 607

VG

NF

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	189 155	3343341083408	10/1
2	Sable	189 156	3343341083705	10/1

1

2

GIRPI

Jonction Ø 25

PVC, demi-ronde, à coller

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	189 161	3343341083002	10/1
2	Sable	189 162	3343341083309	10/1

GIRPI

Naissance centrale - Toiture < 71 m²

PVC, demi-ronde, assemblage caoutchouc

VG

NF

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sable	189 168	3343340557207	10/1

Supports et crochets

1

2

GIRPI

Support monté sur patte

Pour couverture ondulée
Toiture < 71 m²
Développé Ø 25
Monté sur patte crochet, référence 189180

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	189 171	3343341124804	25/1
2	Sable	189 515	3343341124903	25/1

Tubes PVC et descentes

1

2

GIRPI

Tube PVC d'évacuation 4 m

Assemblage à joint.Tube tulipé à une extrémité
Toiture < 71 m²
Développé Ø 25

VG

	Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	80	Gris	189 579	3343340435703	10/1
2	80	Sable	189 580	3343340436007	10/1

Gouttières 1/2 à joint caoutchouc

Naissance centrale

PVC, demi-ronde, assemblage caoutchouc
Conforme à la norme NF-EN 607

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toiture < 30 m²				
Développé 16	Gris	189 082	3343340556903	1/1
Toiture < 71 m²				
Développé 25	Gris	189 167	3343340557108	10/1

Jonction

PVC, demi-ronde, assemblage caoutchouc
Conforme à la norme NF-EN 607

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toiture < 30 m²				
Développé 16	Gris	189 083	3343340555609	10/1
Toiture < 71 m²				
1 Développé 25	Sable	189 160	3343341512106	10/1
2 Développé 25	Gris	189 159	3343341512007	10/1

1

2

Profil en longueur de 4 mètres

PVC, demi-ronde, assemblage caoutchouc
Conforme à la norme NF-EN 607

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toiture < 30 m²				
Développé 16	Gris	189 587	3343340290500	10/1
Toiture < 71 m²				
1 Développé 25	Gris	189 567	3343340290708	10/1
2 Développé 25	Sable	189 566	3343340290807	10/1

Fond unique breveté

Pour naissance à joint ou à coller et profilés

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toiture < 30 m²				
Développé 16	Gris	189 085	3343341494105	10/1
Toiture < 71 m²				
Développé 25	Gris	189 576	3343341488203	50/1
Développé 25	Sable	189 577	3343341488302	50/1

Support

PVC, demi-ronde, assemblage caoutchouc
Conforme à la norme NF-EN 607

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toiture < 30 m²				
Développé 16	Gris	189 144	3343340534802	50/1
Toiture < 71 m²				
Développé 25	Gris	189 169	3343341454604	25/1
Développé 25	Sable	189 170	3343341454703	25/1

1

2

GIRPI

Coude Ø 80 - Mâle / Femelle

Raccord PVC pour évacuation des eaux pluviales

VG

	Angle	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	45°	Gris	189 533	3343340557900	20/1
	45°	Sable	189 534	3343340558105	20/1
1	67°30	Gris	189 172	3343340562904	18/1
2	67°30	Sable	189 173	3343340558501	18/1
	87°30	Gris	189 174	3343340556309	18/1
	87°30	Sable	189 175	3343340556804	18/1

1

2

GIRPI

Collier à bride de descente

Insert 7 x 150

VG

	Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	80	Gris	189 092	3343341454406	25/1
2	80	Sable	189 532	3343341454505	25/1
	100	Gris	189 093	3343340559706	25/1

GIRPI

Collier lyre descente

Insert 7 x 150

VG

Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	Gris	189 575	3343341544701	1/1

GIRPI

Chapeau à ventilation

À coller

VG

Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	Ardoise	189 505	3343341538809	1/1
100	Ardoise	189 506	3343341538700	1/1

1

2

GIRPI

Manchon - Femelle / Femelle

Raccord PVC pour évacuation des eaux pluviales

VG

	Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	80	Gris	189 176	3343340557405	15/1
2	80	Sable	189 177	3343340557801	20/1

GIRPI

Collier lyre PVC gris simple

Avec insert taraudé 7 x 150
A visser
Raccord à coller
Facile à installer
Les références des diamètres 32 mm et 40 mm sont conditionnées en sachet de 5 pièces
La référence du diamètre 50 mm est conditionnée en sachet de 4 pièces

VG

Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	Gris	115 790	3343341175929	1/1
40	Gris	115 791	3343341176025	1/1
50	Gris	115 792	3343341176124	1/1

Chapitre 06

À **fond** les **boulons !**

BRICODEAL

Quincaillerie

908. Fixations

941. Quincaillerie bâtiment

960. Quincaillerie ameublement

992. Quincaillerie générale

1007. Serrurerie

1041. Câbles, chaînes et cordages

1052. Colliers de serrage

Rivets

Rivet aveugle tête plate inox / inox A2

Ce rivet à tête plate standard est en inox
Utilisation : carrosserie, véhicules industriels, électronique, construction, industrie métallique, mobilier métallique, électroménager, fabrication d'échelles, climatisation et calorifugation

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 8	40	644 152	8423552416587	1/1
4 x 10	30	644 153	8423552415610	1/1
4 x 12	30	644 154	8423552415726	1/1
4,8 x 10	30	644 155	8423552415740	1/1
4,8 x 12	25	644 156	8423552415757	1/1
4,8 x 16	20	644 157	8423552415771	1/1

Rivet aveugle aluminium / acier tête plate éclaté

Idéal pour des applications sur les matières plastiques ou de faibles résistances
Utilisation : caravane, construction (cloison sèche, revêtement, isolation), tapisserie, composants plastiques, industrie du bois et électroménager

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,8 x 12	50	644 150	8423552415641	1/1
4,8 x 18	35	644 151	8423552415658	1/1

TOP VENTE

Rivet aveugle aluminium / acier tête plate large

Utilisation : carrosserie, véhicules industriels, électronique, construction, industrie métallique, mobilier métallique, électroménager, fabrication d'échelles, climatisation et calorifugation
• Tête plate large Ø 14 mm

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,8 x 10	60	644 143	8423552401781	1/1
4,8 x 12	55	644 144	8423552401798	1/1
4,8 x 14	50	644 145	8423552401804	1/1
4,8 x 16	45	644 146	8423552401811	1/1
4,8 x 18	45	644 147	8423552401828	1/1
4,8 x 21	40	644 148	8423552401835	1/1
4,8 x 24	40	644 149	8423552401842	1/1

TOP VENTE

Rivet aveugle aluminium / acier tête plate standard

Utilisation : carrosserie, véhicules industriels, électronique, construction, industrie métallique, mobilier métallique, électroménager, fabrication d'échelles, climatisation et calorifugation
• Tête plate standard 6 à 9 mm
• Tige acier zingué
• Norme ISO 9001

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 10	115	644 130	8423552403983	1/1
3,2 x 8	120	644 131	8423552401545	1/1
3,2 x 12	105	644 132	8423552401569	1/1
4 x 8	105	644 133	8423552401606	1/1
4 x 10	100	644 134	8423552401613	1/1
4 x 12	95	644 135	8423552401620	1/1
4 x 14	85	644 158	8423552401637	1/1
4 x 16	85	644 136	8423552401644	1/1
4,8 x 10	85	644 137	8423552401675	1/1
4,8 x 12	85	644 138	8423552401682	1/1
4,8 x 14	70	644 139	8423552401699	1/1
4,8 x 16	65	644 140	8423552401705	1/1
4,8 x 18	60	644 159	8423552401712	1/1
4,8 x 21	55	644 160	8423552401729	1/1
4,8 x 24	45	644 141	8423552418697	1/1
4,8 x 30	40	644 142	8423552416082	1/1
4,8 x 30	80	644 161	8423552415672	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Pince à riveter

FIXPRO

Pince à riveter standard

Pour rivets alu Ø 2,4 à 4,8 mm et rivets acier Ø 3,2 à 4 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 buses	536 669	3600074123932	1/1

FIXPRO

Pince à riveter avec 100 rivets

Composition : 1 pince à riveter et 100 rivets standards aluminium / acier (25 en 3,2 x 8, 25 en 4 x 10, 25 en 4 x 16 et 25 en 4,8 x 12)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince + 100 rivets	410 477	3600074104771	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Chevilles tous matériaux FIXPRO

FIXPRO

Cheville nylon standard

Ailettes latérales anti-rotation, pour éviter la rotation de la cheville pendant la formation du nœud
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	100	425 372	3600074253721	1/1
8 x 40	100	425 373	3600074253738	1/1
10 x 50	50	425 374	3600074253745	1/1
12 x 60	25	425 375	3600074253752	1/1
14 x 70	20	425 376	3600074253769	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	50	425 115	3600074251154	6/1
6 x 30	50	425 117	3600074251178	6/1
7 x 30	40	425 119	3600074251192	6/1
8 x 40	25	425 121	3600074251215	6/1
10 x 50	10	425 123	3600074251239	6/1
12 x 60	6	425 339	3600074253394	6/1
14 x 70	4	425 340	3600074253400	6/1
16 x 80	4	425 416	3600074254162	6/1

FIXPRO

Assortiment de chevilles nylon avec collerette

Ailettes latérales anti-rotation
Composition : 20 chevilles Ø 5 x 25 mm, 20 chevilles Ø 6 x 30 mm et 20 chevilles Ø 8 x 40 mm
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc. Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment de chevilles	60	425 139	3600074251390	6/1

FIXPRO

Cheville nylon quadruple expansion

Cheville en polyamide, grande expansion avec collerette
Collerette pour éviter qu'elle glisse à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	50	425 377	3600074253776	1/1
6 x 30	50	425 378	3600074253783	1/1
8 x 40	50	425 380	3600074253806	1/1
10 x 50	50	425 381	3600074253813	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	25	425 104	3600074251048	6/1
8 x 40	25	425 105	3600074251055	6/1
10 x 50	10	425 106	3600074251062	6/1
12 x 60	6	425 417	3600074254179	6/1
14 x 70	4	425 418	3600074254186	6/1

FIXPRO

Cheville polypropylène torsion

Cheville universelle en polypropylène avec collerette, type nœud
Dans les matériaux creux l'intérieur de la cheville forme un nœud en s'étendant qui permet la fixation
Ailettes latérales anti-rotation pour éviter la rotation de la cheville lors de la formation du nœud
Collerette pour éviter qu'elle s'enfonce à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...).
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc.
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 35	100	425 410	3600074254100	1/1
8 x 50	100	425 411	3600074254117	1/1
10 x 60	100	425 412	3600074254124	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 35	50	425 107	3600074251079	6/1
8 x 50	30	425 109	3600074251093	6/1
10 x 60	15	425 111	3600074251116	6/1

FIXPRO

Assortiment de chevilles nylon

Ailettes latérales anti-rotation
• Composition :
- 100 chevilles Ø 6 x 30 mm
- 100 chevilles Ø 8 x 40 mm
- 50 chevilles Ø 10 x 50 mm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	425 419	3600074254193	1/1

TOP VENTE

FIXPRO

Cheville nylon standard avec vis acier zingué jaune

Ailettes latérales anti-rotation, pour éviter la rotation de la cheville pendant la formation du nœud
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 20	50	425 138	3600074251383	6/1
5 x 25	25	425 116	3600074251161	6/1
6 x 30	25	425 118	3600074251185	6/1
7 x 30	20	425 120	3600074251208	6/1
8 x 40	15	425 122	3600074251222	6/1
10 x 50	6	425 124	3600074251246	6/1

TOP VENTE

FIXPRO

Cheville nylon Torsion avec vis acier zingué jaune

Cheville universelle en polypropylène avec collerette, type nœud
Dans les matériaux creux l'intérieur de la cheville forme un nœud en s'étendant qui permet la fixation
Ailettes latérales anti-rotation pour éviter la rotation de la cheville lors de la formation du nœud
Collerette pour éviter qu'elle s'enfonce à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 35	25	425 108	3600074251086	6/1
8 x 50	20	425 110	3600074251109	6/1
10 x 60	10	425 112	3600074251123	6/1

FIXPRO

Cheville zamac

Pour fixations mi lourdes dans matériaux pleins ou creux.
Emploi : fixation de stores dans les façades, lampadaires, mobilier urbain, etc

Ø (mm)	Vis Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	6 x 50	4	425 100	3600074251000	6/1

FIXPRO

Cheville nylon quadruple expansion avec vis acier zingué jaune

Cheville en polyamide, grande expansion avec collerette
Collerette pour éviter qu'elle glisse à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	16	425 343	3600074253431	6/1
6 x 30	16	425 344	3600074253448	6/1
8 x 40	8	425 345	3600074253455	6/1
10 x 50	4	425 826	3600074258269	6/1

FIXPRO

Cheville nylon quadruple expansion avec tirefond acier zingué blanc

Cheville en polyamide, grande expansion avec collerette
Collerette pour éviter qu'elle glisse à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation
• Pour tous matériaux (béton, pierre, brique pleine, brique creuse...)
• Emploi : fixation de grillages, balustrades, supports, étagères, enseignes, sanitaires, etc
• Aussi bien sur matériaux creux que pleins

Ø x L. (mm)	Tirefond Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 50	7 x 70	4	425 836	3600074258368	6/1
12 x 60	8 x 90	2	425 837	3600074258375	6/1
14 x 70	10 x 100	2	425 838	3600074258382	6/1

Chevilles matériaux creux FIXPRO

TOP VENTE

TOP VENTE

FIXPRO

Cheville autoperceuse métallique avec vis

Nécessite l'utilisation d'un embout PH2
Pas de perçage préalable
Excellente résistance
La faible longueur de la cheville permet la fixation dans des plaques de faible épaisseur et avec un espace faible à l'arrière

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 29	50	425 409	3600074254094	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 29	5	425 137	3600074251376	6/1

FIXPRO

Cheville autoperceuse nylon

La cheville se visse directement dans la plaque de plâtre ou matériaux creux avec ou sans perçage selon modèle et support (avec embout PH2)
La cheville possède un filetage externe qui permet l'ancrage dans le support
Fixer la vis dans la cheville pour assurer la fixation de l'objet
• Dimensions (L. x Ø.) : 33 x 15 mm

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sans vis	25	425 113	3600074251130	6/1
Avec vis	10	425 114	3600074251147	6/1

TOP VENTE

FIXPRO

Cheville métallique à expansion

• Installation facile, rapide et contrôlée
• Pour fixations dans matériaux creux
• Requière l'utilisation des pinces réf : 425 131 ou 425 407
• Vis acier zingué

Filetage (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 32	50	425 394	3600074253943	1/1
4 x 38	50	425 395	3600074253950	1/1
5 x 37	50	425 396	3600074253967	1/1
5 x 52	50	425 397	3600074253974	1/1
6 x 37	50	425 398	3600074253981	1/1
6 x 52	50	425 399	3600074253998	1/1

Filetage (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 32	8	425 101	3600074251017	6/1
5 x 37	8	425 102	3600074251024	6/1
4 x 38	8	425 136	3600074251369	6/1
5 x 52	8	425 353	3600074253530	6/1
6 x 37	8	425 354	3600074253547	6/1
6 x 52	6	425 103	3600074251031	6/1

FIXPRO

Assortiment de chevilles métallique à expansion

Composition du seau : 60 chevilles Ø 4 x 32 mm, 40 chevilles Ø 5 x 37 mm et 20 chevilles Ø 6 x 52 mm
Installation facile, rapide et contrôlée
• Pour fixation dans matériaux creux
• Requière l'utilisation des pinces réf : 425 131 ou 425 407
• Vis acier zingué

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment de chevilles	120	427 142	3600074271428	1/1

1

TOP VENTE

2

FIXPRO

Pince à expansion

Permet de travailler dans des endroits difficiles d'accès
- Acier haute résistance
- Poignée ergonomique permettant une bonne prise en main
- Évite de déformer la cheville et de bloquer la vis
- Expansion douce et progressive de la cheville

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Standard	425 131	3600074251314	1/1
2 Coudé	425 407	3600074254070	1/1

FIXPRO

Pince à expansion + chevilles

Coffret spécial plaques de plâtre
Pince à expansion avec 20 chevilles à expansion Ø 5 x 37 mm avec vis, et 20 chevilles à expansion Ø 4 x 32 mm avec vis

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince + chevilles	425 841	3600074258412	1/1

FIXPRO

Cheville segment à ressort

Permet une pose rapide nécessitant peu de profondeur de dégagement dans les matériaux creux
La portance est répartie de façon égale sur les 2 ailettes
Vendue avec rondelle et crochet

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	2	425 362	3600074253622	6/1
5	2	425 363	3600074253639	6/1

Chevilles fixation spécifique FISCHER

fischer

Cheville pour fixation lave-mains suspendu et lavabo

Jeu comprenant : 2 chevilles, 2 tiges filetées 8 x 115 mm, 2 rondelles nylon à trou excentré, 2 rondelles métalliques + 2 écrous
• Sur matériaux creux

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 55	2	023 590	4006209261644	6/1

fischer

Cheville pour fixation WC au sol

• Pour supports pleins
• Comprend : 2 chevilles + 2 vis laiton + 2 capuchons dorés + 2 blancs + rondelles

VG

Vis Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 70	089 354	4006209963692	50/1

Chevilles matériaux pleins

FIXPRO

Goujon d'ancrage

Avec principe de fonctionnement par expansion et installation par rotation contrôlée pour charges lourdes
• En acier zingué
• Filetage mâle
• Indication de résistance à l'extraction dans du béton C20/25
• Utilisable sur béton non fissuré ou béton cellulaire

Ø x L. (mm)	Pce	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 75	50	582	425 383	3600074253837	1/1
10 x 90	50	647	425 387	3600074253875	1/1
10 x 120	50	647	425 388	3600074253882	1/1
12 x 75	50	575	425 824	3600074258245	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 50	8	270	425 128	3600074251284	6/1
8 x 75	4	582	425 347	3600074253479	6/1
8 x 90	4	582	425 129	3600074251291	6/1
10 x 90	2	647	425 130	3600074251307	6/1

FIXPRO

Cheville métallique à douille

Cheville métallique à douille avec vis tête hexagonale classe 6. 8 pour matériaux pleins
Ensemble métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes
• Filetage mâle
• Résistance à l'extraction indiquée pour béton C20/25 et pierre

Ø (mm)	Pce	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	4	303	425 125	3600074251253	6/1
10	4	384	425 126	3600074251260	6/1
12	2	514	425 127	3600074251277	6/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE
EXEM SECURITY SOLUTIONS FIXPRO ODYSSEA Outibat
PVM SCID UNIVER+CEL uarma

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Chevilles matériaux pleins FIXPRO

FIXPRO

Cheville à frapper

Cheville à frapper en polyamide avec collerette tête fraisée + vis acier zingué tête fraisée empreinte PZ pré-montés.
La cheville prend la vis complètement, donnant une protection additionnelle contre la corrosion
Pour les fixations légères sur tous les principaux supports (béton, parpaing, pierre ou brique pleine)
Installation simple grâce au filet et à sa pointe harpon, il suffit d'un coup de marteau pour sa pénétration
- Collerette tête fraisée : la fixation reste au même niveau que le matériau à fixer
- Empêche que la cheville s'introduise complètement dans le trou lors de l'installation

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 30	100	425 400	3600074254001	1/1
6 x 40	100	425 401	3600074254018	1/1
6 x 60	100	425 402	3600074254025	1/1
6 x 70	100	425 403	3600074254032	1/1
8 x 80	100	425 404	3600074254049	1/1
8 x 100	100	425 405	3600074254056	1/1
8 x 120	100	425 406	3600074254063	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 30	8	425 356	3600074253561	6/1
6 x 40	8	425 357	3600074253578	6/1
6 x 40	40	425 133	3600074251338	6/1
6 x 50	8	425 358	3600074253585	6/1
6 x 60	40	425 134	3600074251345	6/1
6 x 70	30	425 135	3600074251352	6/1
8 x 60	4	425 359	3600074253592	6/1
8 x 80	8	425 360	3600074253608	6/1
8 x 100	6	425 361	3600074253615	6/1

Chevilles sanitaire FIXPRO

FIXPRO

Cheville pour fixation sanitaire WC et bidet

- Éléments de fixation pour WC et bidet
- Longue cheville en nylon
- Tirefond en inox A2
- Vendue avec 2 capuchons inox et 2 capuchons blanc

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 80	2	425 368	3600074253684	6/1

FIXPRO

Cheville pour fixation gros chauffe-eau

- Éléments de fixation pour chauffe-eau
- Cheville nylon
- Tirefond (filetage 9,5 cm) et rondelle en acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 140	2	425 843	3600074258436	6/1

FIXPRO

Cheville pour fixation petit chauffe-eau

- Éléments de fixation pour chauffe-eau
- Cheville nylon
- Tirefond et rondelle en acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 70	2	425 842	3600074258429	6/1

Chevilles tous matériaux FISCHER

fischer

Cheville bi-matière Duopower

Cheville bi-matière convient pour le montage en attente ou traversant
La combinaison d'un matériau souple et d'un matériau rigide permet un mode de fonctionnement multiple : se déploie, s'expanse ou se vrille en forme de nœud
Convient pour les vis à bois, vis à bois agglomérés et les vis à double filet
La collerette étroite évite le glissement de la cheville, et les ergots anti-rotation bloquent lors de l'installation
Utilisation dans matériaux pleins, creux et plaques de plâtre

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	100	235 001	4048962239829	1/1
6 x 30	100	235 002	4048962239836	1/1
8 x 40	100	235 003	4048962239850	1/1
10 x 50	50	235 004	4048962239867	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	45	542 031	4048962237016	1/1
6 x 30	28	542 033	4048962237023	1/1
8 x 40	18	542 034	4048962237030	1/1
10 x 50	8	542 035	4048962237047	1/1

fischer

Cheville bi-matière Duopower avec vis

Cheville bi-matière convient pour le montage en attente ou traversant
La combinaison d'un matériau souple et d'un matériau rigide permet un mode de fonctionnement multiple : se déploie, s'expanse ou se vrille en forme de nœud
Convient pour les vis à bois, vis à bois agglomérés et les vis à double filet
La collerette étroite évite le glissement de la cheville, et les ergots anti-rotation bloquent lors de l'installation
• Utilisation dans matériaux pleins, creux et plaques de plâtre

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 40	8	542 037	4048962237078	1/1
6 x 30	12	542 036	4048962237061	1/1

Chevilles tous matériaux creux FISCHER

fischer

Cheville universelle UX-R avec collerette

Tous matériaux : béton, pierre naturelle, brique pleine, brique silico-calcaire, pierre ponce, béton cellulaire, carreaux de plâtre, parpaings creux, perforés, fibrociment, carton-plâtre, panneaux de particule
Avec une collerette, de sorte que la vis puisse être assez serrée pour permettre l'expansion complète de la cheville

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 35	20	542 005	4006209908686	10/1
6 x 50	20	542 006	4006209908693	10/1
10 x 6	6	542 007	4006209908716	10/1
8 x 50	20	542 044	4048962327120	1/1

Boostez vos ventes avec nos
box à forte rotation

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

fischer

Cheville nylon SX Plus

Le polyamide (nylon) de très grande qualité garantit la résistance aux intempéries et au vieillissement
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Matériau résistant et élastique
- Plage des températures d'utilisation : -20 ° à +40 °C

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 à 5 x 30	100	233 228	4048962480825	1/1
4,5 à 6 x 40	100	233 229	4048962480832	1/1
5 x 25	100	233 225	4048962480818	1/1
6 à 8 x 50	20	233 227	4048962480849	1/1
8 à 10 x 60	25	233 224	4048962480856	1/1
10 à 12 x 70	20	233 226	4048962480863	1/1

fischer

Cheville nylon S

Pour tous les matériaux supports en béton et en maçonnerie de la brique perforée au béton cellulaire
Fixation en nylon à expansion
À utiliser avec des vis à bois, pour panneau d'aggloméré et autoperceuses

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	100	090 034	4006209501061	1/1
8 x 40	100	090 050	4006209501085	1/1
10 x 50	50	090 069	4006209501108	1/1
12 x 60	25	476 498	4006209501122	1/1
14 x 75	20	476 501	4006209501146	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 25	50	090 174	4006209464694	3/1
6 x 30	30	090 182	4006209464700	6/1
8 x 40	20	090 190	4006209464724	15/1
10 x 50	10	090 204	4006209464731	15/1
12 x 60	6	090 507	4006209464748	15/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

fischer

Cheville nylon SX Plus sans vis

Peut être utilisée avec des vis à bois, des vis pour panneau d'aggloméré, des vis autoperceuse et des vis de montage à distance
- Béton, parpaing, brique pleine, béton cellulaire
- Fixation en nylon à expansion

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 20	50	542 050	4048962481464	1/1
5 x 25	50	542 051	4048962481471	1/1
6 x 30	30	542 052	4048962481488	1/1
8 x 40	20	542 053	4048962481495	1/1
10 x 50	10	542 054	4048962481501	1/1
12 x 60	6	542 055	4048962481518	1/1
14 x 70	4	542 056	4048962481815	1/1



fischer

Chevilles à expansion avec vis SX PLUS

La cheville à expansion et vis SX PLUS de Fischer assure une transmission optimale des forces dans le matériau de construction, et en particulier dans les matériaux pleins comme le béton, les briques silico-calcaires et dans les maçonneries creuses. Lors de son installation, ses ailettes se replient à l'intérieur de la cheville afin de maintenir la vis en place. Grâce à ce système de préfixation des vis, elle est parfaite pour des applications en plafond. La cheville possède également une collerette afin de l'empêcher de glisser dans le forage.

Vis Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 5 mm				
5 x 25	25 chevilles + 25 vis	542 045	4048962481570	1/1
Ø 8 mm				
8 x 40	10 chevilles + 10 vis	542 046	4048962484359	1/1

Chevilles materiaux creux FISCHER

fischer

Cheville métallique HM-S avec vis

Fixation métallique électrozinguée avec vis à pas métrique pour corps creux
Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue
A utiliser dans : carton plâtre, plaques de staff, panneaux en bois reconstitué, panneaux légers en fibres de bois

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 chevilles + 4 crochets droits				
5 x 37 - 45	4	542 019	4006209909256	10/1
4 chevilles + 4 vis				
4 x 46 - 55	4	542 001	4006209493922	1/1
5 x 37 - 45	4	542 020	4006209909270	10/1
5 x 65 - 75	4	542 022	4006209909300	1/1
6 x 37 - 45	4	542 023	4006209909317	10/1
6 x 52 - 60	4	542 024	4006209909324	10/1
4 x 32 - 40	4	542 039	4048962326048	10/1
10 chevilles + 10 vis				
4 x 32 - 40	10	542 038	4048962326031	10/1

Vis Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 21 - 28	50	233 172	4048962453874	1/1
4 x 32 - 40	50	233 173	4048962407235	1/1
4 x 46 - 55	50	233 174	4048962407242	1/1
5 x 37 - 45	50	233 175	4048962407259	1/1
5 x 52 - 60	50	233 176	4048962407266	1/1
6 x 37 - 45	50	233 178	4048962407273	1/1
6 x 52 - 60	50	233 182	4048962407280	1/1

fischer

Cheville métallique HM avec gond crochet piton

Fixation métallique électrozinguée pour corps creux
Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue
A utiliser dans : carton-plâtre, plaque de staff, panneaux en bois reconstitué, panneaux légers en fibres de bois

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 37	4	542 041	4048962327038	10/1

fischer

Cheville avec vis métrique

Cette cheville à expansion est utilisée pour les fixations légères en parois creuses
Idéale pour la fixation en plaque de plâtre, colliers de chauffage, radiateurs, meubles...

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 65	50	233 213	4048962453928	1/1

fischer

Pince à expansion

- Pince de haute qualité pour pose de cheville métallique
- Axe coudé

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince HMK	649 945	4006209268605	1/1

fischer

Pince HM-Z pour cheville à expansion

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pince HM-Z	890 007	4048962124583	1/1

fischer

Coffret pince HM-Z + chevilles HM

La pince HM-Z est une pince haute qualité, axe coudé (sans le débrayage)
Livré avec 20 chevilles HM 5 x 37 avec vis, et 20 chevilles HM 4 x 32 avec vis
• Coffret spécial plaques de plâtre

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret	814 451	4048962098990	6/1

Chevilles fixation lourde FISCHER

fischer

Goujon métallique traversant avec écrou et rondelle FBN

Goujon d'ancrage pour montage traversant et en attente
Acier électrozingué pour utilisation en extérieur et dans des locaux humides
A utiliser dans béton et pierre naturelle résistant à la compression
• Ancrage traversant standard

VG

Ø x L. (mm)	L. cheville (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 10	106	4	195 650	4006209335154	15/1
12 x 30	126	4	195 669	4006209335192	15/1

Chevilles synthétiques pour plaque et plâtre FISCHER



fischer

Cheville en zamac pour cloison séche GKM-S

Chevilles autoforeuses de 31 mm pour cloison sèche, plaque de carton-plâtre, béton cellulaire avec pré-perçage de Ø 6 ou carreau de plâtre avec pré-perçage en Ø 10
• Vis 4 x 35 mm empreinte PZ2, charge 7 à 11 kg

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chevilles	6	542 018	4006209909171	10/1

Chevilles CRAMPON

CRAMPON

Cheville

Cheville à expansion, idéal dans tous les matériaux, creux ou pleins
Cheville imputrescible, inoxydable, isolant, résistant aux agents chimiques
• Nervurée sur son ensemble, ne tourne pas au vissage
• Possède une collerette de faible saillie qui la retient dans les matériaux creux
• Reçoit tout système de fixation : vis à bois, pitons, tirefonds, etc
• Cheville crampon bleue spéciale patte à vis

FABRICATION

Ø vis	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 6 x L. 25 mm					
2 à 5 mm	Beige	800	691 120	3463521331614	1/1
Ø 8 x L. 32 mm					
4 à 7 mm	Marron	400	691 121	3463521331638	1/1

Ø vis	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 6 x L. 25 mm					
2 à 5 mm	Beige	20	691 100	3463521331089	1/1
Ø 8 x L. 32 mm					
4 à 7 mm	Marron	15	691 119	3463521331096	1/1
4 à 7 mm	Bleu	15	691 127	3463521331119	1/1
Ø 10 x L. 55 mm					
5 à 9 mm	Brun	6	691 135	3463521331102	1/1

Chevilles CRAMPON

CRAMPON

Cheville à expansion

Cheville imputrescible, inoxydable, isolante, résistance aux agents chimiques
- Nervurée sur son ensemble, ne tourne pas au vissage
- Possède une collerette de faible saillie qui la retient dans les matériaux creux
- Fixation légère
- Reçoit tout système de fixation : vis à bois, pitons, tirefonds, etc.
- Matière : Plastique

FABRICATION

Ø vis	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 8 x L. 32 mm					
7 mm	Marron	100	296 023	3463521331058	1/1
7 mm	Bleu	100	296 019	3463521331065	1/1

TOP VENTE

CRAMPON

Cheville à expansion brun

Nervurée sur son ensemble, ne tourne pas au vissage
Possède une collerette de faible saillie qui la retient dans les matériaux creux
Fixation légère

FABRICATION

Ø vis	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 10 x L. 54 mm					
9 mm	Marron	50	297 320	3463521331072	1/1

Scellements chimiques

FIXPRO

TOP VENTE

Scellement chimique polyester

Sans styrène
Haute capacité de charge
Fonctionnement par principe d'adhérence
Système bi-composant, présenté sous cartouche à double compartiment pour application avec mélangeur statique
Utilisation dans béton, brique pleine, brique creuse
- Composition : vinyl toluene et benzoyl peroxide
- Destiné à des charges moyennes. N'induit pas de tensions dans le matériau de base. Permet la réalisation d'ancrages en milieu humide. Pour fixations soumises aux vibrations (machines, dispositifs manipulateurs, etc)

Contenance (ml)	Embout	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris				
300	2	425 839	3600074258399	1/1

FIXPRO

Tamis d'injection

Permettent des fixations chimiques dans les matériaux creux, en réduisant la consommation de scellement

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 85	24	425 392	3600074253929	1/1
15 x 130	24	425 393	3600074253936	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 85	4	425 349	3600074253493	6/1
15 x 130	2	425 391	3600742539126	6/1

FIXPRO

Canule pour scellement chimique

Pour réaliser le mélange proprement et extraire le produit de la cartouche
- Canule en plastique
- Pour cartouche de 150 ml et 300 ml
- Canule non réutilisable

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lot 2 canules	425 408	3600074254087	1/1

BATIFIX

Canule pour scellement chimique sans anneau

Utilisable pour toutes les cartouches de la gamme BATIFIX
Canule à hélice pour un mélange homogène

MADE IN

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Canule	814 362	3700013421027	1/1

Canule pour résine de scellement

MADE IN

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Canule	814 355	3700013421737	1/1

Outibat

Pistolet pro 360°

Corps rotatif à 360°
Système à double transmission :
écoulement du produit homogène et fiable
Interruption automatique
Poignée ABS injecté
Pour cartouche 310 ml

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Orientable	873 000	3536578730003	1/1

Scellements chimiques par injection FISCHER

fischer

Résine de scellement hybride - FIS HT

Résistant aux variations de températures et aux agressions chimiques.
• Temps de séchage réduit
• Température +20 °C :
- temps de manipulation 4 min
- temps avant mise en charge 45 min
• Température +10 °C :
- temps de manipulation 5 min
- temps avant mise en charge 60 min
• Capacités de charges importantes

Contenance	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 300 ml	Gris	234 016	4048962166651	1/1
Cartouche 300 ml	Ton pierre	234 017	4048962166668	1/1

fischer

Résine de scellement FIS V PLUS 150 C

Résine hybride haute performance : base vinylester pour une tenue fiable et durable
Idéale par temps chaud : temps de traitement prolongé empêchant un durcissement prématuré
Polyvalente et sécurisée : homologuée pour de nombreuses applications sur chantier
Large plage de température d'installation : -10° à 40 °C
Applications : constructions métalliques, constructions bois, barres d'appui, façades, escaliers, consoles métalliques, machines, potences, stores, auvents, portails, consoles, tuyauteries, grilles, antennes satellites

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 150 ml	204 411	4048962540642	1/1

fischer

Tamis d'injection FIS

• Pour fixation dans des supports creux
• En matière synthétique

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 85	4	542 025	4048962059342	10/1
16 x 130	4	542 027	4048962217810	10/1

Fixations lambris

ALBERTS®

Clip de fixation lambris - Jeu de 250 pièces

• Boîte pour 10 m²
• Fixation par clous ou par agrafes
• Clips + clous

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clips pour lambris	250	422 052	4004338351052	1/1

NORDLINGER

Clip de fixation lambris

• Clips pour fixation lambris avec clous
• Épaisseur 3 mm

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clips de fixation	100	534 847	3354767401004	1/1

Concept 1ML **Fixations**

FIXPRO

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou sur mesure.

Pour plus d'informations, **rendez-vous p.4**

Retrouvez tous nos concepts linéaires sur

www.bricodeal.com/lineaires

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée PZ acier zingué - Filetage partiel

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

POZIDRIV

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 35 / 22	10	353 059	3600073530595	1/1
5 x 40 / 24	10	353 060	3600073530601	1/1
5 x 50 / 30	10	353 061	3600073530618	1/1
5 x 70 / 60	10	353 063	3600073530632	1/1
5 x 80 / 60	10	353 064	3600073530649	1/1
5 x 90 / 60	10	353 065	3600073530656	1/1
5 x 100 / 60	10	353 066	3600073530663	1/1
5 x 120 / 72	10	353 067	3600073530670	1/1
6 x 50 / 30	10	353 070	3600073530700	1/1
6 x 70 / 60	10	353 072	3600073530724	1/1
6 x 80 / 60	10	353 073	3600073530731	1/1
6 x 90 / 60	10	353 074	3600073530748	1/1
6 x 100 / 60	4	353 075	3600073530755	1/1
6 x 110 / 60	4	353 076	3600073530762	1/1
6 x 120 / 75	4	353 077	3600073530779	1/1

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 40 / 24	200	353 090	3600073530908	1/1
3,5 x 50 / 30	200	353 091	3600073530915	1/1
4 x 30 / 18	200	353 096	3600073530960	1/1
4 x 35 / 21	100	353 097	3600073530977	1/1
4 x 40 / 24	100	353 098	3600073530984	1/1
4 x 45 / 27	100	353 099	3600073530991	1/1
4 x 50 / 30	100	353 100	3600073531004	1/1
4 x 60 / 36	100	353 101	3600073531011	1/1
4,5 x 40 / 24	100	353 108	3600073531080	1/1
4,5 x 45 / 27	100	353 109	3600073531097	1/1
4,5 x 50 / 30	100	353 110	3600073531103	1/1
4,5 x 60 / 36	50	353 111	3600073531110	1/1
4,5 x 70 / 42	50	353 112	3600073531127	1/1
4,5 x 80 / 48	50	353 113	3600073531134	1/1
5 x 40 / 24	100	353 118	3600073531189	1/1
5 x 50 / 30	100	353 119	3600073531196	1/1
5 x 70 / 60	50	353 121	3600073531219	1/1
5 x 80 / 60	50	353 122	3600073531226	1/1

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée PZ acier zingué - Filetage partiel

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

POZIDRIV

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 40 / 24	20	353 032	3600073530328	1/1
3,5 x 50 / 30	20	353 033	3600073530335	1/1
4 x 30 / 18	20	353 038	3600073530380	1/1
4 x 35 / 21	20	353 039	3600073530397	1/1
4 x 40 / 24	20	353 040	3600073530403	1/1
4 x 45 / 27	20	353 041	3600073530410	1/1
4 x 50 / 30	20	353 042	3600073530427	1/1
4 x 60 / 36	20	353 043	3600073530434	1/1
4 x 70 / 42	20	353 044	3600073530441	1/1
4,5 x 40 / 24	20	353 050	3600073530502	1/1
4,5 x 45 / 27	20	353 051	3600073530519	1/1
4,5 x 50 / 30	20	353 052	3600073530526	1/1
4,5 x 60 / 36	20	353 053	3600073530533	1/1
4,5 x 70 / 42	20	353 054	3600073530540	1/1
4,5 x 80 / 48	20	353 055	3600073530557	1/1
12 x 80	150	353 356	3660757235116	1/1
12 x 100	100	353 358	3600073533589	1/1
12 x 120	100	353 360	3600073533602	1/1

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée TX acier zingué - Filetage partiel

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

TORX

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 40 / 24	200	353 234	3600073532346	1/1
3,5 x 30 / 18	200	353 238	3600073532384	1/1
3,5 x 35 / 21	200	353 239	3600073532391	1/1
3,5 x 45 / 27	200	353 241	3600073532414	1/1
3,5 x 50 / 30	200	353 242	3600073532421	1/1
4 x 30 / 18	200	353 246	3600073532469	1/1
4 x 35 / 21	200	353 247	3600073532476	1/1
4 x 40 / 24	200	353 249	3600073532490	1/1
4 x 45 / 27	100	353 250	3600073532506	1/1
4 x 50 / 30	100	353 251	3600073532513	1/1
4 x 60 / 36	100	353 252	3600073532520	1/1
4 x 70 / 42	50	353 253	3600073532537	1/1
4,5 x 30 / 18	200	353 254	3600073532544	1/1
4,5 x 35 / 21	200	353 255	3600073532551	1/1
4,5 x 40 / 24	100	353 257	3600073532575	1/1
4,5 x 45 / 27	100	353 258	3600073532582	1/1
4,5 x 50 / 30	100	353 259	3600073532599	1/1
4,5 x 60 / 36	50	353 260	3600073532605	1/1
4,5 x 70 / 42	50	353 261	3600073532612	1/1
4,5 x 80 / 48	50	353 262	3600073532629	1/1
5 x 30 / 18	200	353 263	3600073532636	1/1
5 x 35 / 21	100	353 297	3600073532971	1/1
5 x 40 / 24	100	353 298	3600073532988	1/1
5 x 50 / 30	100	353 299	3600073532995	1/1
5 x 60 / 36	50	353 300	3600073533008	1/1
5 x 70 / 42	50	353 301	3600073533015	1/1
5 x 80 / 48	50	353 302	3600073533022	1/1

Visserie acier zingué pour bois aggloméré

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée PZ acier zingué - Filetage total

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

POZIDRIV

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 12	20	353 020	3600073530205	1/1
3 x 16	20	353 021	3600073530212	1/1
3 x 20	20	353 022	3600073530229	1/1
3 x 25	20	353 023	3600073530236	1/1
3 x 30	20	353 024	3600073530243	1/1
3 x 35	20	353 025	3600073530250	1/1
3 x 40	20	353 026	3600073530267	1/1
3,5 x 16	20	353 027	3600073530274	1/1
3,5 x 20	20	353 028	3600073530281	1/1
3,5 x 25	20	353 029	3600073530298	1/1
3,5 x 30	20	353 030	3600073530304	1/1
3,5 x 35	20	353 031	3600073530311	1/1
4 x 12	20	353 034	3600073530342	1/1
4 x 16	20	353 035	3600073530359	1/1
4 x 20	20	353 036	3600073530366	1/1
4 x 25	20	353 037	3600073530373	1/1
4,5 x 16	20	353 045	3600073530458	1/1
4,5 x 20	20	353 046	3600073530465	1/1
4,5 x 25	20	353 047	3600073530472	1/1
4,5 x 30	20	353 048	3600073530489	1/1
4,5 x 35	20	353 049	3600073530496	1/1
5 x 20	10	353 056	3600073530564	1/1
5 x 25	10	353 057	3600073530571	1/1
5 x 30	10	353 058	3600073530588	1/1
5 x 60	10	353 062	3600073530625	1/1
6 x 40	10	353 068	3600073530687	1/1
6 x 45	10	353 069	3600073530694	1/1
6 x 60	10	353 071	3600073530717	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 12	200	353 078	3600073530786	1/1
3 x 16	200	353 079	3600073530793	1/1
3 x 20	200	353 080	3600073530809	1/1
3 x 25	200	353 081	3600073530816	1/1
3 x 30	200	353 082	3600073530823	1/1
3,5 x 16	200	353 085	3600073530854	1/1
3,5 x 20	200	353 086	3600073530861	1/1
3,5 x 25	200	353 087	3600073530878	1/1
3,5 x 30	200	353 088	3600073530885	1/1
3,5 x 35	200	353 089	3600073530892	1/1
4 x 16	200	353 093	3600073530939	1/1
4 x 20	200	353 094	3600073530946	1/1
4 x 25	200	353 095	3600073530953	1/1
4,5 x 20	200	353 104	3600073531042	1/1
4,5 x 25	200	353 105	3600073531059	1/1
4,5 x 30	200	353 106	3600073531066	1/1
5 x 20	200	353 114	3600073531141	1/1
5 x 25	200	353 115	3600073531158	1/1
5 x 30	100	353 116	3600073531165	1/1
5 x 60	50	353 120	3600073531202	1/1

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée TX acier zingué - Filetage total

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Filetage total

TORX

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 16	200	353 235	3600073532353	1/1
3,5 x 20	200	353 236	3600073532360	1/1
4 x 20	200	353 244	3600073532445	1/1

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée TX acier zingué - Filetage total

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 16	20	353 183	3600073531837	1/1
3,5 x 20	20	353 184	3600073531844	1/1
3,5 x 25	20	353 185	3600073531851	1/1
4 x 16	20	353 191	3600073531912	1/1
4 x 20	20	353 192	3600073531929	1/1
4 x 25	20	353 193	3600073531936	1/1

FIXPRO

Vis pour bois aggloméré tête fraisée TX acier zingué Filetage partiel

TOP VENTE

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 35 / 21	20	353 181	3600073531813	1/1
3 x 40 / 24	20	353 182	3600073531820	1/1
3,5 x 30 / 18	20	353 186	3600073531868	1/1
3,5 x 35 / 21	20	353 187	3600073531875	1/1
3,5 x 40 / 24	20	353 188	3600073531882	1/1
3,5 x 50 / 30	20	353 190	3600073531905	1/1
4 x 30 / 18	20	353 194	3600073531943	1/1
4 x 35 / 21	20	353 195	3600073531950	1/1
4 x 40 / 24	20	353 196	3600073531967	1/1
4 x 45 / 27	20	353 197	3600073531974	1/1
4 x 50 / 30	20	353 198	3600073531981	1/1
4 x 60 / 36	20	353 199	3600073531998	1/1
4 x 70 / 42	20	353 200	3600073532001	1/1
4,5 x 30 / 18	20	353 201	3600073532018	1/1
4,5 x 35 / 21	20	353 202	3600073532025	1/1
4,5 x 40 / 24	20	353 203	3600073532032	1/1
4,5 x 45 / 27	20	353 204	3600073532049	1/1
4,5 x 50 / 30	20	353 205	3600073532056	1/1
4,5 x 60 / 36	20	353 206	3600073532063	1/1
4,5 x 70 / 42	20	353 207	3600073532070	1/1
4,5 x 80 / 48	20	353 208	3600073532087	1/1
5 x 30 / 18	10	353 209	3600073532094	1/1
5 x 35 / 21	10	353 210	3600073532100	1/1
5 x 40 / 24	10	353 211	3600073532117	1/1
5 x 50 / 30	10	353 212	3600073532124	1/1
5 x 60 / 36	10	353 213	3600073532131	1/1
5 x 70 / 42	10	353 214	3600073532148	1/1
5 x 80 / 48	10	353 215	3600073532155	1/1
5 x 90 / 60	10	353 216	3600073532162	1/1
5 x 100 / 60	10	353 217	3600073532179	1/1
5 x 120 / 75	10	353 218	3600073532186	1/1
6 x 40 / 24	10	353 219	3600073532193	1/1
6 x 45 / 27	10	353 220	3600073532209	1/1
6 x 50 / 30	10	353 221	3600073532216	1/1
6 x 60 / 36	10	353 222	3600073532223	1/1
6 x 70 / 42	10	353 223	3600073532230	1/1
6 x 80 / 48	10	353 224	3600073532247	1/1
6 x 90 / 60	10	353 225	3600073532254	1/1
6 x 100 / 60	10	353 226	3600073532261	1/1
6 x 110 / 70	10	353 227	3600073532278	1/1
6 x 120 / 75	10	353 228	3600073532285	1/1
6 x 140 / 75	4	353 229	3600073532292	1/1
6 x 160 / 75	4	353 230	3600073532308	1/1
6 x 180 / 75	4	353 231	3600073532315	1/1
6 x 200 / 75	4	353 232	3600073532322	1/1

Visserie acier inox pour terrasse

FIXPRO

Vis terrasse tête fraisée TX

- Acier inoxydable A2
- Double filetage pour un meilleur serrage
- Ailettes de fraisage sous tête
- Pointe cutting anti fendage
- Empreinte étoilée TX

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 50	10	353 367	3600073533671	1/1
5 x 60	10	353 368	3600073533688	1/1
5 x 70	10	353 369	3600073533695	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 50	150	353 373	3600073533732	1/1
5 x 60	100	353 374	3600073533749	1/1
5 x 70	100	353 375	3600073533756	1/1

FIXPRO

Vis terrasse tête fraisée TX

- Acier inoxydable C1
- Filetage spécifique autobloquant
- Ailettes de fraisage sous tête
- Pointe cutting anti fendage
- Empreinte étoilée TX

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 50	10	353 364	3600073533640	1/1
5 x 60	10	353 365	3600073533657	1/1
5 x 70	10	353 366	3600073533664	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 50	150	353 370	3600073533701	1/1
5 x 60	100	353 371	3600073533718	1/1
5 x 70	100	353 372	3600073533725	1/1



Vis métaux - Tête fraisée

- Acier zingué
- Empreinte pozidriv
- Filetage total

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 15	387 300		1/1

Visserie acier zingué pour penture

FIXPRO

Vis penture tête fraisée bombée TX

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Acier zingué noir
- Empreinte étoilée TX

TORX

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	150	353 381	3600073533817	1/1
6 x 35	150	353 382	3600073533824	1/1
6 x 40	100	353 383	3600073533831	1/1
7 x 40	100	353 384	3600073533848	1/1
7 x 50	100	353 385	3600073533855	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	10	353 376	3600073533763	1/1
6 x 35	10	353 377	3600073533770	1/1
6 x 40	10	353 378	3600073533787	1/1
7 x 40	10	353 379	3600073533794	1/1
7 x 50	10	353 380	3600073533800	1/1

TORBEL industrie

Vis pointeau noire - Espagnolette Provence

- Pointe anti fendage
- Tête fraisée avec ailettes sous tête
- Acier zingué noir
- Empreinte étoilée TX

FABRICATION

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	349 313	3517650015898	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Visserie acier zingué pour tôle

FIXPRO

Vis tôle autoperceuse avec rondelle et joint néoprène - Tête hexagonale

- Acier zingué
- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage
- DIN 7504 K

6 PANS MALE

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6,3 x 19	50	353 431	3600073534319	1/1
6,3 x 22	50	353 432	3600073534326	1/1
6,3 x 25	50	353 433	3600073534333	1/1
6,3 x 32	50	353 434	3600073534340	1/1
6,3 x 38	50	353 439	3600073534395	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6,3 x 19	10	353 426	3600073534265	1/1
6,3 x 22	10	353 427	3600073534272	1/1
6,3 x 25	10	353 428	3600073534289	1/1
6,3 x 32	10	353 429	3600073534296	1/1
6,3 x 38	10	353 430	3600073534302	1/1

FIXPRO

Vis à tôle autoperceuse tête ronde PH acier zingué

- Pour fixer de la tôle sans pré-perçage
- DIN 7504 M

PHILLIPS

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,2 x 16	300	353 421	3600073534210	1/1
4,2 x 19	300	353 422	3600073534227	1/1
4,2 x 22	300	353 423	3600073534234	1/1
4,2 x 32	300	353 424	3600073534241	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,2 x 16	20	353 416	3600073534166	1/1
4,2 x 19	20	353 417	3600073534173	1/1
4,2 x 20	20	353 418	3600073534180	1/1
4,2 x 32	20	353 419	3600073534197	1/1
4,8 x 32	20	353 420	3600073534203	1/1

FIXPRO

Tirefond tête hexagonale acier zingué filetage partiel

• S'insère facilement et en profondeur dans le bois : augmente en résistance au fur et à mesure qu'il s'enfonce
• DIN 571

6 PANS MALE

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	100	353 400	3600073534005	1/1
6 x 40 / 24	100	353 401	3600073534012	1/1
6 x 50 / 30	100	353 402	3600073534029	1/1
6 x 60 / 36	100	353 403	3600073534036	1/1
6 x 80 / 48	50	353 404	3600073534043	1/1
8 x 40 / 24	100	353 405	3600073534050	1/1
8 x 50 / 30	75	353 406	3600073534067	1/1
8 x 60 / 36	75	353 407	3600073534074	1/1
8 x 80 / 48	50	353 408	3600073534081	1/1
8 x 100 / 60	20	353 409	3600073534098	1/1
8 x 120 / 72	20	353 412	3600073534128	1/1
10 x 100 / 60	10	353 413	3600073534135	1/1
10 x 120 / 72	10	353 414	3600073534142	1/1
10 x 140 / 84	10	353 415	3600073534159	1/1

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	4	353 386	3600073533862	1/1
6 x 40 / 24	4	353 387	3600073533879	1/1
6 x 50 / 30	4	353 388	3600073533886	1/1
6 x 60 / 36	4	353 389	3600073533893	1/1
6 x 80 / 48	4	353 390	3600073533909	1/1
8 x 40 / 24	4	353 391	3600073533916	1/1
8 x 50 / 30	4	353 392	3600073533923	1/1
8 x 60 / 36	4	353 393	3600073533930	1/1
8 x 80 / 48	4	353 394	3600073533947	1/1
8 x 100 / 60	2	353 395	3600073533954	1/1
8 x 120 / 72	2	353 396	3600073533961	1/1
10 x 100 / 60	2	353 397	3600073533978	1/1
10 x 120 / 72	2	353 398	3600073533985	1/1
10 x 140 / 84	2	353 399	3600073533992	1/1

Marque exclusive
DCK L'excellence en outils électroportatifs

Visserie acier phosphaté noir

FIXPRO

Vis plaque de plâtre tête trompette PH - Acier phosphaté noir

- NFE 14566
- Empreinte Phillips (cruciforme)

PHILLIPS

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,9 x 25	20	353 440	3600073534401	1/1
3,9 x 35	20	353 441	3600073534418	1/1
3,9 x 45	20	353 442	3600073534425	1/1
3,9 x 55	20	353 443	3600073534432	1/1
4,2 x 70	20	353 444	3600073534449	1/1
4,2 x 80	20	353 445	3600073534456	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,9 x 25	500	353 446	3600073534463	1/1
3,9 x 35	500	353 447	3600073534470	1/1
3,9 x 55	200	354 030	3610183540308	1/1
3,9 x 45	200	354 031	3610183540315	1/1
4,2 x 80	100	354 032	3610183540322	1/1
4,2 x 70	100	354 033	3610183540339	1/1

Accessoires de visserie



Cache-vis poli marbrier

- Pour vis de Ø 3 mm

FABRICATION

	Ø (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	12	Incolore/transparent	430 900	3700700931693	1/1
	16	Incolore/transparent	430 902	3700700931730	1/1
	18	Incolore/transparent	430 607	3700700931754	1/1
2	12	Gris	430 910	3700700931709	1/1
	16	Gris	430 912	3700700931747	1/1
	18	Gris	430 606	3700700931761	1/1

Boulonnerie

FIXPRO

Boulon tête cylindrique fendue

- Filetage total
- Acier zingué
- Norme DIN 84
- Écrou 6 pans

FENTE

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 16	200	353 559	3600073535590	1/1
4 x 30	200	353 560	3600073535606	1/1
5 x 16	200	353 561	3600073535613	1/1
6 x 20	200	353 562	3600073535620	1/1
6 x 40	100	353 563	3600073535637	1/1
6 x 50	100	353 564	3600073535644	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 16	20	353 553	3600073535538	1/1
4 x 30	10	353 554	3600073535545	1/1
5 x 16	10	353 555	3600073535552	1/1
6 x 20	8	353 556	3600073535569	1/1
6 x 40	6	353 557	3600073535576	1/1
6 x 50	4	353 558	3600073535583	1/1



FIXPRO

Boulon tête fraisée fendue

- Filetage total
- Acier zingué
- Norme DIN 84
- Écrou 6 pans

FENTE

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 16	200	353 545	3600073535453	1/1
4 x 30	200	353 546	3600073535460	1/1
4 x 40	200	353 547	3600073535477	1/1
5 x 16	200	353 548	3600073535484	1/1
5 x 20	200	353 549	3600073535491	1/1
5 x 40	100	353 550	3600073535507	1/1
5 x 50	100	353 551	3600073535514	1/1
6 x 20	100	353 552	3600073535521	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 16	20	353 537	3600073535378	1/1
4 x 30	20	353 538	3600073535385	1/1
4 x 40	10	353 539	3600073535392	1/1
5 x 16	10	353 540	3600073535408	1/1
5 x 20	10	353 541	3600073535415	1/1
5 x 40	10	353 542	3600073535422	1/1
5 x 50	8	353 543	3600073535439	1/1
6 x 20	8	353 544	3600073535446	1/1

FIXPRO

Boulon poêlier - Filetage total

- Tête large ronde bombée fendue en croix
- Filetage total
- Acier zingué
- Norme NFE 25129
- Écrou 6 pans

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 20	500	353 470	3600073534708	1/1
4 x 30	300	353 471	3600073534715	1/1
4 x 40	250	353 472	3600073534722	1/1
5 x 20	150	353 473	3600073534739	1/1
5 x 30	150	353 474	3600073534746	1/1
5 x 40	150	353 475	3600073534753	1/1
5 x 50	100	353 476	3600073534760	1/1
5 x 60	75	353 477	3600073534777	1/1
6 x 20	200	353 478	3600073534784	1/1
6 x 30	150	353 479	3600073534791	1/1
6 x 40	100	353 480	3600073534807	1/1
6 x 50	100	353 481	3600073534814	1/1
6 x 60	50	354 038	3610183540384	1/1
6 x 80	50	353 483	3600073534838	1/1
8 x 40	50	353 484	3600073534845	1/1
8 x 50	50	353 485	3600073534852	1/1
8 x 60	50	353 486	3600073534869	1/1
8 x 80	25	353 487	3600073534876	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 20	10	353 452	3600073534524	1/1
4 x 30	10	353 453	3600073534531	1/1
4 x 40	10	353 454	3600073534548	1/1
5 x 20	10	353 455	3600073534555	1/1
5 x 30	10	353 456	3600073534562	1/1
5 x 40	10	353 457	3600073534579	1/1
5 x 50	8	353 458	3600073534586	1/1
5 x 60	8	353 459	3600073534593	1/1
6 x 20	8	353 460	3600073534609	1/1
6 x 30	8	353 461	3600073534616	1/1
6 x 40	6	353 462	3600073534623	1/1
6 x 50	6	353 463	3600073534630	1/1
6 x 60	6	353 464	3600073534647	1/1
6 x 80	4	353 465	3600073534654	1/1
8 x 40	4	353 466	3600073534661	1/1
8 x 50	4	353 467	3600073534678	1/1
8 x 60	4	353 468	3600073534685	1/1
8 x 80	4	353 469	3600073534692	1/1

FIXPRO

Boulon tête hexagonale - Filetage total

- Norme DIN 933 et DIN 934
- Écrou 6 pans
- Acier zingué - Classe 8.8

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 20	50	353 505	3600073535057	1/1
8 x 30	50	353 506	3600073535064	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 20	20	353 488	3600073534883	1/1
5 x 30	15	353 489	3600073534890	1/1
8 x 20	4	353 493	3600073534937	1/1
8 x 30	4	353 494	3600073534944	1/1

FIXPRO

Boulon tête hexagonale - Filetage partiel

- Norme DIN 933 et DIN 934
- Écrou 6 pans
- Acier zingué - Classe 8.8

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	100	353 502	3600073535026	1/1
6 x 40 / 18	100	353 503	3600073535033	1/1
6 x 60 / 18	50	353 504	3600073535040	1/1
8 x 40 / 22	50	353 507	3600073535071	1/1
8 x 50 / 22	25	353 508	3600073535088	1/1
8 x 60 / 22	25	353 509	3600073535095	1/1
8 x 80 / 22	25	353 510	3600073535101	1/1
10 x 60 / 26	20	353 511	3600073535118	1/1

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	6	353 490	3600073534906	1/1
6 x 40 / 18	5	353 491	3600073534913	1/1
6 x 60 / 18	4	353 492	3600073534920	1/1
8 x 40 / 22	3	353 495	3600073534951	1/1
8 x 50 / 22	3	353 496	3600073534968	1/1
8 x 60 / 22	2	353 497	3600073534975	1/1
8 x 80 / 22	2	353 498	3600073534982	1/1
10 x 60 / 26	2	353 499	3600073534999	1/1

Boulonnerie

FIXPRO

Boulon japy - Filetage partiel

- Tête ronde collet carré (TRCC)
- DIN 603 et DIN 555 pour l'écrou
- Écrou 6 pans
- Acier zingué

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	4	353 512	3600073535125	1/1
6 x 40 / 18	4	353 513	3600073535132	1/1
6 x 50 / 18	4	353 514	3600073535149	1/1
6 x 60 / 18	4	353 515	3600073535156	1/1
6 x 70 / 18	4	353 516	3600073535163	1/1
6 x 80 / 18	4	353 517	3600073535170	1/1
8 x 50 / 22	4	353 518	3600073535187	1/1
8 x 60 / 22	4	353 519	3600073535194	1/1
8 x 70 / 22	4	353 520	3600073535200	1/1
8 x 80 / 22	4	353 521	3600073535217	1/1
8 x 100 / 22	4	353 522	3600073535224	1/1
10 x 100 / 26	4	353 523	3600073535231	1/1

Ø x L. / L. filetée (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30 / 18	50	353 524	3600073535248	1/1
6 x 40 / 18	50	353 525	3600073535255	1/1
6 x 50 / 18	50	353 526	3600073535262	1/1
6 x 60 / 18	50	353 527	3600073535279	1/1
8 x 50 / 22	50	353 530	3600073535309	1/1
8 x 60 / 22	25	354 037	3610183540377	1/1
8 x 70 / 22	50	353 533	3600073535330	1/1
8 x 80 / 22	25	353 534	3600073535347	1/1
8 x 100 / 22	25	353 535	3600073535354	1/1
10 x 100 / 22	10	354 035	3610183540353	1/1

Vis métaux tête cylindrique bombée

- Vis métaux
- Tête cylindrique bombée
- Empreinte pozidriv
- Acier noir

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 39	1	387 138		1/1



FIXPRO

Écrou hexagonal

- En acier zingué
- DIN 985

Ø (mm)	Clé (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	5,5	500	353 593	3600073535934	1/1
4	7	500	353 594	3600073535941	1/1
6	10	300	353 596	3600073535965	1/1
8	13	200	353 597	3600073535972	1/1
12	19	50	353 599	3600073535996	1/1
14	22	25	353 600	3600073536009	1/1
16	24	25	353 601	3600073536016	1/1

Ø (mm)	Clé (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	5,5	30	353 584	3600073535842	1/1
4	7	30	353 585	3600073535859	1/1
5	8	30	353 586	3600073535866	1/1
6	10	24	353 587	3600073535873	1/1
8	13	14	353 588	3600073535880	1/1
10	17	10	353 589	3600073535897	1/1
12	19	5	353 590	3600073535903	1/1
14	22	3	353 591	3600073535910	1/1
16	24	2	353 592	3600073535927	1/1

FIXPRO

Écrou de jonction

- En acier zingué
- DIN 6334

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 20	200	353 580	3600073535804	1/1
8 x 25	80	354 034	3610183540346	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 20	20	353 576	3600073535767	1/1
8 x 25	20	353 577	3600073535774	1/1
10 x 30	10	353 578	3600073535781	1/1



FIXPRO

Écrou hexagonal indesserrable

- En acier zingué
- DIN 985

Ø (mm)	Clé (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	7	500	353 608	3600073536085	1/1
5	8	500	353 609	3600073536092	1/1
8	13	200	353 611	3600073536115	1/1
10	17	100	353 612	3600073536122	1/1

Ø (mm)	Clé (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	7	10	353 602	3600073536023	1/1
5	8	10	353 603	3600073536030	1/1
6	10	8	353 604	3600073536047	1/1
8	13	6	353 605	3600073536054	1/1
10	17	4	353 606	3600073536061	1/1
12	19	2	353 607	3600073536078	1/1

Rondelles

TOP VENTE

FIXPRO

Rondelle carrosserie

- En acier zingué
- NFE 25513

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	16	20	353 632	3600073536320	1/1
5	20	20	353 633	3600073536337	1/1
6	24	10	353 634	3600073536344	1/1
8	30	10	353 635	3600073536351	1/1
10	36	6	353 636	3600073536368	1/1
12	40	4	353 637	3600073536375	1/1
16	50	2	353 638	3600073536382	1/1

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	16	500	353 639	3600073536399	1/1
5	20	500	353 640	3600073536405	1/1
6	24	300	353 641	3600073536412	1/1
10	36	100	353 643	3600073536436	1/1
12	40	50	353 644	3600073536443	1/1

FIXPRO

Rondelle plate

- En acier zingué
- NFE 25513

Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	75	353 614	3600073536146	1/1
5	50	353 615	3600073536153	1/1
6	40	353 616	3600073536160	1/1
8	40	353 617	3600073536177	1/1
10	20	353 618	3600073536184	1/1

Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	500	353 621	3600073536214	1/1
8	400	353 622	3600073536221	1/1

FIXPRO

Rondelle ressort

- En acier zingué
- DIN 127B

Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	20	353 624	3600073536245	1/1
8	20	353 625	3600073536252	1/1
10	20	353 626	3600073536269	1/1
12	20	353 627	3600073536276	1/1

Ø ext. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	500	353 629	3600073536290	1/1
10	250	353 630	3600073536306	1/1

Tiges filetées

VIS Wood

Tige filetée acier zingué

- Longueur 1 m
- Conforme à la norme NFE 25136

VG

NF

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1	258 340	3660757210366	1/1
4	1	258 036	3660757210373	1/1
5	1	258 037	3660757210380	1/1
6	1	735 027	3660757210397	1/1
8	1	258 038	3660757210410	1/1
10	1	735 029	3660757210427	1/1
10	1	383 216	3660757210540	1/1
12	1	258 359	3660757210434	1/1
14	1	258 361	3660757210441	1/1
16	1	258 363	3660757210458	1/1
18	1	258 365	3660757210465	1/1
20	1	258 367	3660757210472	1/1

VIS Wood

Tige filetée acier zingué - Calsse 8.8

- Longueur 1 m
- Conforme à la norme DIN 976

VG

NF

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1	383 217	3660757210366	1/1
16	1	383 218	3660757210373	1/1

FIXPRO

Pointe tête ronde acier trempé

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 16	1	353 675	3600073536757	1/1
2 x 23	1	353 676	3600073536764	1/1
2 x 30	1	353 677	3600073536771	1/1

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 16	50	353 672	3600073536726	1/1
2 x 23	50	353 673	3600073536733	1/1
2 x 30	50	353 674	3600073536740	1/1

ArcelorMittal

Pointe acier brut - Tête plate

Acier brut

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 35	1	666 437	3413703136001	1/1
3,5 x 70	1	666 438	3413703135707	1/1
3,9 x 90	1	666 439	3413703135745	1/1
5 x 110	1	666 440	3413703135776	1/1
5 x 125	1	666 441	3413703135998	1/1

ArcelorMittal

Pointe ardoise - Tête extra large

Application : ardoise, toiture, plaque de plâtre, bardeau bitumé

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7 x 30	5	051 624	3413701112069	1/1

Plano concepts linéaires

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre
Commandez ou contactez votre
Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

FIXPRO

TOP VENTE

Pointe tête plate acier

Ø x L. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 15	5	353 659	3600073536597	1/1
1,2 x 20	5	353 660	3600073536603	1/1
1,4 x 25	5	353 661	3600073536610	1/1
1,6 x 30	5	353 662	3600073536627	1/1
2,8 x 60	5	353 668	3600073536689	1/1
3,1 x 70	5	353 669	3600073536696	1/1
3,1 x 80	5	353 670	3600073536702	1/1
3,8 x 100	5	353 671	3600073536719	1/1

Ø x L. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 15	100	353 646	3600073536467	1/1
1,2 x 20	100	353 647	3600073536474	1/1
1,4 x 25	100	353 648	3600073536481	1/1
1,6 x 30	100	353 649	3600073536498	1/1
1,8 x 35	100	353 650	3600073536504	1/1
2 x 40	50	353 651	3600073536511	1/1
2,2 x 45	50	353 652	3600073536528	1/1
2,5 x 50	50	353 653	3600073536535	1/1
2,5 x 55	50	353 654	3600073536542	1/1
2,8 x 60	25	353 655	3600073536559	1/1
3,1 x 70	25	353 656	3600073536566	1/1
3,1 x 80	25	353 657	3600073536573	1/1
3,1 x 80	10	353 658	3600073536580	1/1

Pointes acier

ArcelorMittal

Pointe acier brut - Tête plate

• Acier brut

Ø x L. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,4 x 50	5	050 001	3413701022801	1/1
2,7 x 40	5	575 099	3413701022726	1/1
2,7 x 60	5	050 002	3413701022689	1/1
3 x 70	1	051170	3413703135769	1/1
3 x 70	5	050 003	3413701022559	1/1
3,5 x 80	5	050 004	3413701022429	1/1
4,5 x 100	5	050 005	3413701022283	1/1
5 x 125	5	050 006	3413701022221	1/1
5,5 x 140	5	050 007	3413701022153	1/1
6 x 160	5	050 008	3413701022085	1/1
7 x 300	5	051172	3413701021934	1/1

Pitons / Crochets et gonds

FIXPRO

Crochet à visser acier plastifié blanc

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 30	4	353 692	3600073536924	1/1
3 x 40	4	353 693	3600073536931	1/1
3,5 x 50	4	353 694	3600073536948	1/1
3,5 x 60	4	353 695	3600073536955	1/1

FIXPRO

Piton à visser plastifié blanc

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 10	10	353 682	3600073536825	1/1
3 x 16	10	353 683	3600073536832	1/1
3,5 x 20	10	353 684	3600073536849	1/1
4,5 x 40	10	353 685	3600073536856	1/1

FIXPRO

Crochet à visser acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 20	20	353 686	3600073536863	1/1
2,5 x 30	15	353 687	3600073536870	1/1
3 x 40	10	353 688	3600073536887	1/1
3,5 x 50	6	353 689	3600073536894	1/1
3,5 x 60	6	353 690	3600073536900	1/1
4 x 80	4	353 691	3600073536917	1/1

FIXPRO

Gond à visser acier plastifié blanc

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 30	10	353 701	3600073537013	1/1
3 x 40	10	353 702	3600073537020	1/1
4 x 50	6	353 703	3600073537037	1/1
4 x 60	6	353 704	3600073537044	1/1

TOP VENTE

FIXPRO

Piton à visser acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 12	10	353 678	3600073536788	1/1
3,5 x 20	10	353 679	3600073536795	1/1
4 x 25	10	353 680	3600073536801	1/1
4,5 x 40	10	353 681	3600073536818	1/1

FIXPRO

Gond à visser acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 25	20	353 696	3600073536962	1/1
2 x 30	15	353 697	3600073536979	1/1
3 x 30	10	353 698	3600073536986	1/1
3 x 40	10	353 699	3600073536993	1/1
4 x 60	10	353 700	3600073537006	1/1

Crampillons

TE. Pointes

Crampillon acier galvanisé

Ø x L. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7 x 27	1	402 869	3413703263509	1/1
2,7 x 27	5	051 527	3413703593910	1/1
3 x 30	1	402 868	3413703593903	1/1
3 x 30	5	051 535	3413703593934	1/1
3,5 x 35	1	402 867	3413703263523	1/1
3,5 x 35	5	039 462	3413703263639	1/1
4,5 x 40	5	402 377	3413703263615	1/1
5 x 50	5	419 571	3413703593996	1/1

TE. Pointes

Crampillon clair acier ordinaire

Ø x L. (mm)	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7 x 27	5	051 446	3413701042250	1/1
3 x 27	1	051 165	3413701109670	1/1
3 x 30	1	051 497	3413701109687	1/1
3 x 30	5	051 454	3413701042243	1/1
3 x 35	1	051 166	3413701110393	1/1

Supports

ALBERTS®

Équerre standard - Épaisseur 2 mm Acier galvanisée

- Galvanisé à chaud

VG

A x B x C(mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 40 x 20	377 132	4004338330156	1/1
50 x 50 x 40	377 133	4004338330255	1/1

ALBERTS®

Équerre réglable pour menuiserie

- Diamètre trou : 4 - 8 x 38 - 6 x 30 mm
- Diamètre trou : 4,5 - 8 x 38 - 6,5 x 30 mm
- Galvanisé à chaud

VG

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 30 x 50	336 742	4004338339906	1/1
70 x 30 x 80	336 743	4004338339920	1/1
70 x 30 x 120	336 744	4004338339944	1/1



ALBERTS®

Équerre standard perforée - Épaisseur 2,5 mm

- Galvanisé à chaud

VG

A x B x C(mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø perçage 4,5 mm			
40 x 40 x 40	336 741	4004338330200	1/1
40 x 40 x 60	377 137	4004338330651	1/1
60 x 60 x 40	377 138	4004338330705	1/1
60 x 60 x 50	377 139	4004338331481	1/1
60 x 60 x 60	377 140	4004338330750	1/1
80 x 80 x 60	377 141	4004338331498	1/1
80 x 80 x 80	377 142	4004338330859	1/1
100 x 100 x 80	377 143	4004338332068	1/1
100 x 100 x 100	377 144	4004338330903	1/1



ALBERTS®

Équerre renforcée

- Acier galvanisé
- Épaisseur 2,5 mm
- Galvanisé à chaud

VG

A x B x C(mm)	Ø trou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 90 x 65	10 - 7 - 4,5	377 135	4004338330552	1/1
100 x 100 x 90	14 - 4,5	377 136	4004338330606	1/1
150 x 150 x 65	11 - 5	336 740	4004338335724	1/1

Supports



ALBERTS®

Sabot de solive de charpente - Aile extérieure réglable

- Épaisseur : 2 mm
- Galvanisé à chaud

VG

Dim. (mm)	Ø perçage (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite				
30 x 140	4,8	336 750	4004338331504	1/1
Gauche				
30 x 140	4,8	336 749	4004338331559	1/1



ALBERTS®

Sabot de solive de charpente - Aile intérieure

- Épaisseur : 2 mm
- Acier galvanisé à chaud

VG

CE

B x C (mm)	Ø trou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 100	9 - 5	377 120	4004338353902	1/1
76 x 152	11 - 7 - 5	336 737	4004338354954	1/1
80 x 120	11- 7 - 5	377 121	4004338335359	1/1

ALBERTS®

Sabot de solive de charpente - Aile extérieure

- Épaisseur : 2 mm
- Acier galvanisé



VG

CE

B x C (mm)	Ø trou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
34 x 143	11 - 4,5	336 731	4004338335335	1/1
64 x 98	9 - 4,5	336 732	4004338334529	1/1
80 x 180	13 - 5	336 733	4004338354725	1/1
40 x 110	9 - 5	377 111	4004338334505	1/1
51 x 105	13 - 5	377 112	4004338334512	1/1
64 x 128	11 - 5	377 114	4004338335144	1/1
76 x 152	11 - 5	377 223	4004338335168	1/1
80 x 120	11 -5	377 116	4004338331306	1/1
100 x 140	11 - 5	336 735	4004338331351	1/1

ALBERTS®

Support en U galvanisé

- Galvanisé à chaud
- Épaisseur : 2 mm

VG

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 70	196 401	4004338353780	50/1
50 x 135	196 355	4004338335120	50/1
60 x 80	196 428	4004338354947	50/1
60 x 100	028 770	4004338331252	25/1
63 x 158	028 614	4004338353803	25/1
70 x 125	196 363	4004338335151	25/1

Équerres

ALBERTS®

Équerre nervurée 2 pans

- Équerre galvanisée 90°
- Épaisseur : 1,5 mm
- Galvanisation à chaud

VG

L. x l. x P (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 70 x 30	339 158	4004338339913	100/1
100 x 70 x 30	339 160	4004338339937	100/1

ALBERTS®

Équerre nervurée 3 pans

- Équerre galvanisée
- Épaisseur : 1,5 mm
- Galvanisation à chaud

VG

L. x l. x P (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 30 x 72	339 163	4004338341374	50/1

ALBERTS®

Équerre galvanisée réglable

VG

L. x l. x P (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
77 x 64 x 50	339 156	4004338335717	50/1

ALBERTS®

Équerre d'assemblage galvanisée perforée 2 mm

- Galvanisé à chaud

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 100 x 40	092 835	4004338353216	50/1

ALBERTS®

Équerre d'assemblage galvanisée inégale

- Épaisseur : 2,5 mm
- Galvanisé à chaud

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 40 x 60	092 827	4004338334369	50/1
80 x 60 x 60	092 819	4004338334352	50/1
70 x 70 x 55	092 843	4004338339630	50/1
90 x 90 x 40	028 924	4004338330408	50/1

ALBERTS®

Équerre galvanisée renforcée

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 70 x 55	092 673	4004338330354	50/1

ALBERTS®

Équerre zinguée jaune réglable

- Épaisseur : 2,5 mm
- Galvanisé à chaud

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 20 x 65	377 154	4004338332808	1/1

TORBEL

Équerre nervurée galvanisée

Acier galvanisé

VG

L. x l. x P (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 55 x 30	574 310	3517650459166	
70 x 30 x 100	377 184	3517650453089	1/1

Équerres

ALBERTS®

Équerre renforcée

- Galvanisé à chaud

VG

L. x l. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 80 x 90	336 739	4004338334659	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Platines

ALBERTS®

Connecteur de charpente plat

- Acier galvanisé à chaud
- Perçage : Ø 4 mm
- Épaisseur : 2,5 mm

VG

B x C (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 35	377 123	4004338330002	1/1
140 x 55	377 124	4004338330057	1/1

ALBERTS®

Platine galvanisée d'assemblage

- Galvanisé à chaud

VG

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180 x 40	028 630	4004338330101	50/1

ALBERTS®

Plaque perforée
Épaisseur 2 mm - Acier galvanisée

- Épaisseur : 2 mm
- Perçage : Ø 5 mm
- Acier galvanisé à chaud

VG

B x C (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 140	377 126	4004338331467	1/1
80 x 200	377 127	4004338331993	1/1
80 x 300	377 128	4004338331474	1/1

ALBERTS®

Platine galvanisée multi trous

- Épaisseur : 2 mm
- Galvanisé à chaud

VG

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
115 x 40	074 764	4004338334451	100/1
200 x 60	074 772	4004338331955	25/1
200 x 100	028 894	4004338332020	25/1
240 x 60	074 780	4004338331962	25/1

Ancres de poteau



ALBERTS®

Ancre de poteau en U - À sceller

- Ne convient pas à la haute clôture tressée
- Galvanisé à chaud
- A sceller, tige Ø 20 mm
- Épaisseur : 4 mm
- Perçage : Ø 11 mm

VG

CE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pied en U	377146	4004338214258	1/1

ALBERTS®

Ancre sur platine

- Pour poteau bois
- Galvanisée à chaud avec 4 trous de fixation
- Hauteur : 150 mm
- Perçage : Ø 11 mm

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
91 x 91	339175	4004338211639	1/1

ALBERTS®

Pied de poteau réglable

Hauteur variable 150 à 190 mm par 1 vis M20 montée sur vérin fileté «inversé»

- Acier galvanisé passivé

VG

Désignation	Ø trou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pied réglable sur platine	11	336738	4004338212391	1/1

ALBERTS®

Ancre de poteau à enfoncer

- Galvanisée à chaud
- Pour poteaux en bois carré
- Perçage Ø 10,5 mm

VG

Dim. (mm)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
91 x 91	750	339166	4004338211288	1/1
71	750	336747	4004338211271	1/1

Ancres de poteau

ALBERTS®

Support de poteau inégal

- Platine supérieure : 150 x 150 x 5 mm
- Platine inférieure : 100 x 100 x 5 mm avec 4 trous Ø 10,5 mm
- Tube de jointure : Ø 42 mm
- Perçage : Ø 11 mm
- Galvanisé à chaud

VG

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	084 298	4004338219819	1/1
150	084 301	4004338210823	1/1

ALBERTS®

Ancre de poteau à platine hauteur réglable

- Galvanisé passive
- Avec platine à cheviller 100 x 100 x 5 mm
- Hauteur variable 30/150 mm avec une vis M20
- Platine supérieure : 70 x 70 x 5 mm

VG

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 à 150	074 810	4004338218102	1/1

ALBERTS®

Ancre de poteau en U à cheviller

- Ancre de poteau à cheviller
- Galvanisée à chaud, avec 2 trous Ø 10,5 mm env
- Perçage : Ø 11 mm

VG

CE

l. x H. x Ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
71 x 200 x 5	339 176	4004338212766	1/1

Fixation de charpente

ALBERTS®

Bande de montage de charpente - Acier galvanisé

- Acier galvanisé à chaud
- Dévidoir plastique de 10 m

VG

l. x Ép. (mm)	Ø trou (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 1	7	377 170	4004338334239	1/1

ALBERTS®

Équerre à vis

- Équerre forme « L » pour clôtures tressées
- Aciergalvanisée passivé jaune
- Avec vis à bois soudée 9 x 45 mm
- Épaisseur : 2,5 mm

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
83 x 38	339 179	4004338213442	100/1

Accessoires pour portail coulissant

GUITEL HERVIEU

Roue avec support extérieur

- Finition zinguée
- Gorge ronde
- Dimensions (L. x l. x H.) : 120 x 37 x 86 mm
- Entraxe des trous : 90 mm

VG

Ø (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	200	783 846	3396807400394	1/1

Accessoires pour portail pivotant

monin

Paumelle à souder

- Axe acier
- Nœud plat bague laiton
- Utilisation portillon, porte, fenêtre

VG

l. x H. (mm)	Ø broche (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 121,2	9	578 126	3332066440405	25/1

Accessoires grille et portail

DUBOIS INDUSTRIES

Béquille double portails

- Aluminium moulé, tige 90°, 1 portée
- Noir cataphorèse

VG

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 110	774 650	3660758467660	20/1
7 x 110	360 718	3150269034746	1/1
8 x 110	774 161	3660758469664	20/1

DUBOIS INDUSTRIES

Bouton double Ovoide

- Aluminium moulé
- Tige 90 mm, 1 portée
- Noir cataphorèse

VG

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	774 588	3660758441660	20/1
7	774 634	3660758442667	20/1

TORBEL

Arrêt de portail à bascule à sceller

Cet arrêt pour portail vous permettra de maintenir votre portail en position ouverte
Il pourra accueillir des portails jusqu'à 60 mm d'épaisseur

2 ANS GARANTIE

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 3 x 23,5	458 402	3308188867017	1/1



TIRARD & BURGAUD

Sabot de portail à visser

Acier zingué blanc couche épaisse, fer plat de 4 mm

VG

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130 x 90 x 48	280 411	3565920002253	1/1

Gonds standards

Gond à plaquer noir

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	538 525	3517650698978	1/1

ALBERTS®

Gond sur platine rectangulaire

- Acier brut et finition laquée noire par immersion cataphorèse
- Épaisseur : 4 mm
- Perçage : 7 mm

VG

	Ø (mm)	H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	14	130	574 314	4004338306687	1/1
2	16	115	574 315	4004338309770	1/1

TORBEL

Gond d'angle réversible

- Queue de carpe
- Modèle universel pouvant se placer à droite ou à gauche
- Chape 35 x 5 mm axe H. 35 mm

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	595 537	3517650095418	1/1

I.N.G. FIXATIONS

Gond de volet pour bois

- Queue filet bois
- Filet de la queue décolleté et non roulé : plus solide
- Clavette soudée au corps de gond
- Perçage : 8 mm

VG

Ø axe (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	84	387 915	3517650090703	1/1



TORBEL

Gond à sceller

Lame double

VG

Finition	Axe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 14 x L. 120 mm				
1 Epoxy noir	80	387 901	3517650093988	1/1
Ø 12 x L. 110 mm				
Brut	65	604 918	3517650093599	1/1
Ø 16 x L. 120 mm				
2 Cataphorèse	80	604 924	3517650094169	1/1

TORBEL

Gond sur plaque queue de carpe

- Matière : acier
- Couleur : noir

VG

Ø gond (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	595 541	3517650093018	1/1

Gond sur plaque

• Trous fraisésr

VG

	Ø x l. x H. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	14 x 40 x 120	Noir	388 233	3517650092660	1/1
2	16 x 40 x 120	Zingué blanc	383 653	3517650630145	1/1

Gond à visser renforcé

• Axe hauteur 35 mm
• Soudure par apport de métal

VG

	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	14 x 70	595 535	3517650630060	1/1
2	16 x 70	595 536	3308188752030	1/1

Gond sur platine rectangulaire

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier brut			
12 x 130	604 925	3517650092608	1/1

Gond à sceller simple lame

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 140	587 700	3700093120858	1/1
16 x 120	019 125	3517650686937	1/1

Gonds spéciaux

Gond à poteau traversant

Gond à tige filetée, à vis pour poteaux, finition acier zingué haute qualité

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 300	659 404	3517650636079	10/1

Gond collier réglable

• Acier zingué Ø 14 mm

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
95 à 190	675 096	3517650629880	1/1

Gonds à scellement chimique

Gond scellement chimique époxy noir

- Tige à sceller : Ø 10 mm
- Composition : 1 corps de gond, 1 axe, 1 bague de propreté et 1 élastique de maintien

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 130	768 170	3517650620146	1/1
16 x 70	768 171	3517650620122	1/1
14 x 130	768 172	3517650620139	1/1
14 x 70	768 173	3517650620115	1/1

Pentures

Penture droite forte

- En acier zingué

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 300	595 542	3308186626036	1/1
16 x 1000	595 545	3308180035957	1/1

Penture roulée droite

- Sans gond
- Cataphorèse noire

VG

Ø (mm) x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 70	412 450	3517650686654	1/1
14 x 80	412 451	3517650686661	1/1
14 x 30	412 458	3517650686647	10/1

Penture queue de carpe droite

- Acier zingué, laquée noire

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gond 14 - Fer 35 x 5 mm	40	387 377	3700093172130	10/1
Gond 14 - Fer 35 x 5 mm	50	387 378	3700093172147	10/1
Gond 16 - Fer 40 x 5 mm	100	387 641	3700093172000	10/1

Penture droite forte queue de carpe

- En acier
- Finition noire

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 600	595 543	3517650203776	1/1
16 x 800	595 544	3517650067576	1/1

Penture queue carrée droite

• Penture acier zingué, laquée noire

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gond 14 - Fer 35 x 5 mm			
40	387 374	3700093172109	10/1
50	387 375	3700093172116	10/1
60	387 376	3700093172123	10/1
Gond 16 - Fer 40 x 5 mm			
70	387 384	3700093172185	10/1
80	387 706	3700093172024	10/1
100	387 707	3700093172031	10/1

Penture festonnée

• Matière : acier

VG

L. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Acier zingué blanc	595 553	3479046296055	1/1
500	Acier zingué noir	458401	3479046296109	1/1

Pentures anglaises

Penture anglaise acier zingué axe composite

Avantage de l'axe composite : absence de grippage et de corrosion, diminution de bruit

• Utilisation : portes légères, coffres en contreplaqué

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	156 280	3026727568156	5/1
20	156 299	3026727568200	5/1
25	156 302	3026727568255	5/1
30	156 310	3026727578308	5/1
35	262 972	3026727578353	5/1
40	156 329	3026727578407	5/1
50	681 873	3026727578506	5/1
60	681 881	3026727578605	5/1

Penture anglaise zinguée HQ

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	420 893	3479046240911	10/1
15	420 894	3479046240935	10/1

Penture anglaise cataphorèse noire axe composite

Avantage de l'axe composite : absence de grippage et de corrosion, diminution de bruit

• Acier cataphorèse noire

• Utilisation : portes légères, coffres en contreplaqué

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	774 871	3026727569153	5/1
20	774 898	3026727569207	5/1
25	774 901	3026727569252	5/1
30	774 928	3026727579305	5/1
40	774 936	3026727579404	5/1
50	774 944	3026727579503	5/1
60	774 952	3026727579602	5/1

Equerres

JARDINIER MASSARD®

Équerre de fenêtre bouts carrés acier zingué

- Bout carré
- Fer 22 x 2 mm

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 10	534 101	3221686418102	10/1
12 x 12	534 102	3221686418126	10/1
14 x 14	534 103	3221686418140	10/1
16 x 16	534 104	3221686418164	10/1
19 x 19	534 105	3221686418195	10/1

Pattes et fiches

TORBEL

Patte à pointe

- En acier zingué

Désignation	L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	100	25	675 094	3221686130097	1/1

TORBEL

Patte à scellement acier zingué

- Épaisseur 2 mm
- Bout rond

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	412 452	3517650686579	1/1
12	536 124	3221686134125	25/1
14	536 125	3221686134149	25/1
16	536 126	3221686134163	25/1
19	536 127	3221686134194	25/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Service client dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

www.bricodeal.com

TORBEL

Crochet et crémaillère à vis à bois

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 400	595 530	3517650614909	1/1

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 300	595 531	3517650614862	1/1

bourg

Crochet volet à crémaillère à vis cataphorèse

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	473 105	3575823203022	12/1
35	473 106	3575823203527	12/1
40	473 104	3575823204029	12/1
45	473 107	3575823204524	12/1
50	473 108	3575823205026	12/1

JARDINIER MASSARD®

Poignée de volet à patte

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sans platine acier zingué			
150	156 361	3221686158107	10/1
Sur platine cataphorèse noire			
175 - Ent. 77	412 454	3517650686616	1/1

TORBEL

Crochet crémaillère à vis à bois

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	367 642	3517650105377	1/1

TORBEL

Poignée de persienne à pattes

- Matière : acier
- Couleur : noir
- Longueur : 140 mm
- Entraxe : 148 mm
- Nombre de vis : 2
- Diamètre des trous : 5,5 mm

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140	595 557	3517650100556	1/1

TORBEL

Poignée de persienne à pattes

- Matière : acier
- Couleur : zingué blanc
- Longueur : 175 mm
- Entraxe : 148 mm
- Nombre de vis : 2
- Diamètre des vis : 5,5 mm

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
175	595 558	3517650630763	1/1

Accessoires de volets

TORBEL

Arrêt de volet marseillais

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	574 311	3517650631715	

ALBERTS®

Arrêt de volet marseillais

- Matériau : acier brut
- Couleur : noir
- À visser

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	574 312	4004338307141	
180	574 313	4004338307158	

ALBERTS®

Kit arrêt et butée de volet marseillais

Matériau : acier brut
Couleur : noir

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	574 316		

TIRARD & BURGAUD

Arrêt automatique

- Aluminium noir

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	280 419	3565920035442	10/1

JARDINIER MASSARD®

Arrêt de volet tête bergère

- En fonte noire
- Arrêt réglable à visser écartement 20 à 45 mm
- À sceller

VG

l. x H. x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 4 x 95	018 899	3479045012304	10/1

TORBEL

Arrêt de volet tête bergère à vis

- En fonte noire
- Arrêt réglable à visser

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 115	412 445	3517650686517	50/1

TORBEL

Arrêt de volet marseillais

VG

L. (mm)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130	8	595 524	3517650110463	1/1
130	10	595 525	3517650110241	1/1

TIRARD & BURGAUD

Arrêt de volet marseillais

- À visser

VG

Couleur	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Zingué	Ø 8 x L. 140	280 418	3565920111443	50/1

TORBEL

Arrêt de persienne St Brieuc avec butée

- Acier zingué
- L. 95 mm

VG

Type arrêt	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gauche	595 527	3517650643473	1/1
Droite	595 526	3517650643480	1/1

TIRARD & BURGAUD

Kit verrou aluminium Torpille

Verrou aluminium spécialement conçu pour le volet coulissant
Montage en tableau, à droite ou à gauche, sur volet ouvert ou fermé
Kit composé d'un verrou torpille, d'une gâche spécifique et d'une gâche de champ

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	280 421	3565920202080	25/1

JARDINIER MASSARD®

Loqueteau de persienne

- En fonte
- Entraxes de fixation : 32 et 84 mm

VG

L. x l. x Ép. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 4,6 x 3,4	574 872	3479045120115	10/1

TORBEL

Dardenne droite à vis

- En acier
- A vis bois
- Matière : acier
- Hauteur : 62 mm
- Longueur : 36 mm

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cataphorèse noir	675 083	3517650589788	1/1
Zingué	675 084	3517650628739	1/1

Accessoires de volets

monin

Fermeture à levier crochet court

Sans porte-cadenas
- Fermeture sans boucle (L. x l.) : 60 x 20 mm
- Boucle seule (L. x l.) : 50 x 32 mm
- Crochet (L. x l. x H.) : 27,5 x 26 x 11,5 mm

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué	103 978	3332062701104	50/1

JARDINIER MASSARD®

Crochet de contrevent

- Acier zingué
- Sachet d'une pièce

VG

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 50	534 929	3221686177009	10/1
4 x 60	534 930	3221686177061	10/1
4 x 80	534 931	3221686177085	10/1
5 x 100	534 932	3221686177108	10/1
5 x 120	534 933	3221686177122	10/1
6 x 140	534 934	3221686177146	10/1
6 x 160	536 170	3221686177160	10/1

Crémones et espagnolettes

JARDINIER MASSARD®

Crémone classique pour fer 1/2 rond 16 x 5 mm

Vendue sans tringle
Pose en applique pour tringle de 16 x 5 mm
Prêt à peindre

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fonte grise	663 841	3517651326832	1/1

JARDINIER MASSARD®

Tringle pour crémone

Phorétique noir 16 x 5 mm

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,3	260 916	3479040621730	20/1

socona

Entrebâilleur à chaîne Chain

Seule chaîne sur le marché qui n'abîme pas le chant de la porte
- Incrochetable
- Dispositif breveté
- Reposoir intégré
- Vendu avec visserie haute résistance

10 ANS GARANTIE

Finition	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé	175	006 335	3288320003018	1/1



socona

Judas optique laiton Vizer

Un judas laiton doté d'une optique de qualité pour une vision optimale
Spécialement conçu pour équiper les portes coupe - feu
- Percer de l'extérieur au Ø 12 mm
- Pour porte de 37 à 62 mm d'épaisseur

Finition	Angle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Chromé	170°	006 109	3288320008310	1/1
2 Doré	200°	006 112	3288320008341	1/1

Support de barre de sécurité

TORBEL

Support de barre de sécurité

Condamne l'ouverture des portes de garage à la française
Ne convient pas aux portes latérales se déplaçant sur un même plan pour tube carré de 30 x 30 mm
- Acier zingué haute qualité
- Pour porte de 2 à 3,20 m
- Vendue avec visserie

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 supports	659 408	3517650649543	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Entrebâilleurs et sécurité des fenêtres



Entrebâilleur de fenêtre universelle serpentin

Adaptable pour fenêtres à 1 ou 2 vantaux. 4 positions d' entrebâillement
- Corps en acier et platine en alliage
- Sécurité enfant : peut se cadenasser avec un cadenas de 30 mm
- Vendu avec vis de fixation
- H. de la platine : 48 mm
- L. totale : 223 mm

10 ANS

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	484 119	3600074841195	1/1
Blanc	484 120	3600074841201	1/1

Entrebâilleur de fenêtre Airquick

Tous types de fenêtres à 1 ou 2 vantaux
Fixation au choix : par ventouses haute performance munies d'une tétine de décollement (surfaces lisses), ou seulement 2 vis
- L. : 225 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	006 093	3288320013017	1/1

Barre de sécurité 4 points

Ne peut être dé-condamnée de l'extérieur grâce à un système anti-soulèvement sur les 2 supports d'extrémité
- Finition : acier zingué haute qualité
- Barre de 16 mm
- Utilisée pour le renforcement des volets à 2 vantaux
- Avec supports et visserie

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
41	659 825	3308187070036	1/1

Entrebâilleur de fenêtre universelle Sairpentin

Tous types de fenêtres à 1 ou 2 vantaux
- Blocage parfait
- Sécurité condamnation possible avec cadenas (non fourni)
- Vendu avec vis de fixation
- L. : 222 mm

10 ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	715 870	3288320001014	1/1
Époxy blanc	715 873	3288320001113	1/1

Ferme - imposte Liobal 500 - 3 m

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	362 642	3660846010518	1/1

MANTION

Butée amortisseur

Finition	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Caoutchouc	7	331 076	3660720011143	1/1

Bloque-porte butée

Ce produit 2 en 1 vous servira à la fois de butée, et de bloque - porte
Antidérapant par une semelle de caoutchouc
sans vis, installation immédiate sur tous types de sols
• Poids : 1 kg

Finition	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier nickelé Satiné	65	622 088	3309840334663	1/1

MOTTZ

Bloque-porte butée

Ce produit 2 en 1 vous servira à la fois de butée, et de bloque - porte
Antidérapant par une semelle de caoutchouc
sans vis, installation immédiate sur tous types de sols
• Poids : 1,3 kg

Finition	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé mat	100	303 111	3234640045870	1/1



MOTTZ

Cale de porte

• En caoutchouc avec poignée de préhension en inox
• Semelle antidérapante striée
• Bec souple pour rentrer sous tout type de porte

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	750 422	3234640057040	1/1

THIRARD

Arrêt - aluminium rond à pédale

Permet de maintenir la porte (<60 kg) en position ouverte
Spécialement utilisé pour porte battante
• Pour porte standard de 25 kg
• Blocage, déblocage avec le pied
• Dimension (L. x l.) : 130 x 25 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier argenté	195 906	0039003431603	1/1

Arrêts et bloque - portes PVM

PVM

Butée caoutchouc fixation sol

• Dimensions (Ø. x H.) : 30 x 25 mm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	480 153	3600074801533	6/1

Butées de porte

THIRARD

Butoir

- Bague en caoutchouc
- Anodisé argent
- Anodisé couleur F2
- Éviter les chocs de la porte contre le mur
- Diamètre : 30 mm

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aluminium	520 292	3150260130461	6/1

Butée de plinthe - Coloris blanc

Fixation : À visser au sol
Avec vis à bois tête bombée fraisée fendue 6 x 50mm en acier nickelé
Matière : caoutchouc - zamak
Coloris : blanc - laitonné

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 22	1	332 826	3274590210232	1/1

Butée de plinthe

Permet d'amortir le bas de porte
Protège les murs : empêche la formation de trous dus aux poignées de portes
Fixation : À visser
Longueur : 70 mm
Profondeur : 28 mm
Diamètre : 27 mm
Matière : plastique
Coloris : blanc
Matière : caoutchouc - zamak
Coloris : blanc - laitonné

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	1	332 825	3274590212687	1/1

Butée de plinthe

Permet d'amortir le bas de porte
Protège les murs : empêche la formation de trous dus aux poignées de portes
Fixation : À visser (visserie comprise)
Longueur : 26 mm
Profondeur : 60 mm
Matière : hêtre vernis
Coloris : blanc et naturel

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 26	1	332 827	3274590212557	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ
EXEM FIXPRO ODYSSEA Outibat
PVM SCID UNIVER+CEL uarma

Ferme-portes

GROOM

Ferme-porte GR101 - Bras compas - Force 3 - Argent

Ferme-porte à pignon crémaillère
- Réversible droite/gauche
- Dimension maxi de la porte : 950 mm
- Poids du vantail : 60 kg maxi
- Livré avec bras
- Non conforme à la norme NF EN 1154

Force	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	Argent	330 072	3660846001387	1/1

Ferme-porte à ressort spirale

- Ferme la porte en la poussant
- Puissance de fermeture réglable par la tension du ressort
- Universel gauche/droite
- Couleur : noir

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	000 100	3308187455048	1/1

Verrous de bâtiment



THIRARD

Verrou de box à porte-cadenas acier zingué

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	196 106	3150262070604	10/1
12	196 107	3150262070802	10/1
14	196 108	3150262070901	10/1

Verrou de box bouton poire - Acier zingué noir

- Matière : acier
- Couleur : noir

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	530 827	3517655400842	1/1
10	595 568	3517650183696	1/1
12	595 569	3517650183702	1/1

Verrous de bâtiment

Verrou de box avec porte - cadenas - Zingué blanc

- Matière : acier
- Couleur : zingué blanc
- Nombre de vis : 6
- Diamètre des vis : 4,5 mm

Ø pêne (mm)	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	89 x 40	530 828	3517655411022	1/1
12	80 x 68	313 870	3517650632187	1/1
14	125 x 56	530 829	3517655411428	1/1

VG

Ø pêne (mm)	L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	162 x 64	675 402	3517655411626	1/1

Verrou de box avec porte - cadenas - Acier noir

- Matière : acier
- Couleur : noir
- Nombre de vis : 6
- Diamètre des vis : 4,5 mm

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	595 563	3517650183733	1/1
12	595 564	3517650183764	1/1
14	595 565	3517650183740	1/1



Loquet poucier

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier noir	774 890	3308184502066	1/1

Verrou Vervelle zingué HQ

Avec pattes et porte-cadenas

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	156 574	3479045223861	10/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

1

2

VP bourg

Verrou Vervelle renforcé zingué

VG

	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Avec pattes			
1	14	244 084	3575824411433	6/1
	16	244 085	3575824411631	6/1
	Avec pattes et porte-cadenas			
2	16	244 087	3575824421630	6/1

JARDINIER MASSARD®

Verrou pistolet - Zingué blanc

- Fixation avec 4 à 6 vis de Ø 4.5 mm
- Finition : acier zingué haute qualité

VG

Ø pêne (mm)	Dim. platine (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	H.80 x l.55 x Ep.1,6	317 966	3517650647853	1/1
14	H.90 x l.60 x Ep.1,6	317 967	3517650647860	1/1

JARDINIER MASSARD®

Verrou pistolet acier zingué

VG

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	156 515	3479045223403	5/1
16	495 220	3479045223618	5/1

JARDINIER MASSARD®

Verrou pistolet zingué HQ à ressort

- Ressort en inox
- Dimension de la platine : 83 x 40 x 3 mm
- Ø des trous : 6 mm

VG

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	615 803	3479045223816	5/1

Verrous de bâtiment

Verrou de box zingué

- Verrou de box à visser
- Matière : acier
- Finition : zingué blanc

VG

Largeur pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	148 140	3308181640020	5/5
12	366 707	3308181641027	1/1
60	366 700	3308181639024	1/1

Verrou pistolet sans gâche

- Matière : acier
- Couleur : noir
- Dimensions : (L. x l.) : 90 x 60 mm
- Course : 49 mm

VG

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	595 575	3517650432343	1/1
12	595 576	3517650475944	1/1
14	595 577	3517650475951	1/1

Verrou de box à gland en composite

- Léger et résistant aux chocs
- Ne rouille pas, sans entretien
- Cadenassable, Ø du trou : 6,5 mm
- Avec gâche en applique, coloris noir
- Gabarit de pose et caches vis fournis

5 ANS GARANTIE

Ø pêne (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	675 089	3026728565147	1/1



Verrou de box à gland acier zingué blanc

Verrou cadenassable, vendu sans gâche.
Acier zingué blanc couche épaisse

VG

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Verrou			
160 x 65	280 413	3565920146964	5/1
Gâche			
70 x 65	280 414	3565920155652	5/1

Verrou pistolet à douille acier zingué

VG

Ø pêne (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	300	715 550	3308187254023	1/1
14	400	156 558	3479045220211	5/1

JARDINIER MASSARD®

VG

Verrou baïonnette zingué

Ø pêne (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	250	413 501	3479045220303	5/1
16	300	413 502	3479045220310	5/1

JARDINIER MASSARD®

VG

Verrou baïonnette - Zingué blanc

- Fixation avec 6 ou 4 vis de Ø 5 mm
- Finition : acier zingué haute qualité

Ø x L. (mm)	Platine H. x l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 x 200	200 x 61 x 1	595 559	3517650631906	1/1
14 x 250	250 x 62 x 1,5	317 969	3517650631920	1/1
	300 x 60 x 1,5	317 970	3517650662641	1/1
16 x 400	100 x 64 x 1,5	317 988	3517650631975	1/1
16 x 500	90 x 60 x 1,6	317 972	3517650631982	1/1

JARDINIER MASSARD®

VG

Verrou pistolet à douille cataphorèse noir

Ø pêne (mm)	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	400	775 118	3479045240219	5/1

TORBEL

VG

Verrou baïonnette noir

- En acier zingué
- Sans coulisseau

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 300	595 573	3517650183641	1/1
16 x 400	595 574	3517650452068	1/1

Gamme classique

Bouton rond

Visserie incluse
Hauteur : 30 mm
Longueur : 30 mm
Profondeur : 22 mm
Matière : zamak
Coloris ; gris alu

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	1	332 840	3274590036993	1/1

Cadap

Bouton nylon

Livré avec vis bois

MADE IN

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	1	413 100	3393992536358	1/1

Cadap

Bouton rustique laiton vielli

Taraudé à 4 mm

MADE IN

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	1	401 733	3393992524447	1/1

Cadap

Bouton plat aspect inox

Taraudé à 4 mm
Matière : zinc

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	1	475 210	4015643442519	1/1

Gamme bois

Cadap

Bouton hêtre brut

Taraudé à 4 mm

MADE IN

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	1	413 026	3393992535146	1/1
30	1	413 027	3393992535153	1/1
35	1	413 028	3393992535177	1/1
40	1	413 029	3393992535191	

Livraison gratuite*
*À partir de 200€ HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Poignée coquille

- Fixation : à visser
- Visserie comprise
- Entraxe : 64 mm
- Matière : zamak
- Coloris : chromé brillant

Dimensions (L. x P. x H.)	Code	Gencod	Cdt/Ua
94 x 20 x 27 mm	332 841	3274593205549	1/1

Poignée coquille percée

- Acier à plaquer
- Ø des trous de fixation : 3 mm
- Dimensions (L. x l. x H.) : 100 x 55 x 20 mm

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Zingué	534 084	3221686123037	10/1

Poignée sur platine St-Etienne

- En zingué, bouts carrés

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anse Ø 8 x L. int 94 mm			
190	420 898	3479045291716	25/1

Poignée de volet sur platine - Découpée - Zingué

VG

Entraxe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. 140 mm			
2 x 56	367 281	3221680034223	1/1
L. 160 mm			
2 x 67	367 282	3221680034230	1/1

Poignée sur platine St-Etienne

- En zingué, bouts carrés

2 ANS GARANTIE

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120 x 25	412 444	3517650686630	1/1

Poignées spéciales

1

2

3



Vachette
ASSA ABLOY

Poignée de porte sur plaque RIV Angers - Chromé

Pour porte épaisseur standard de 40 mm
Ensemble complet, livré avec 1 carré de 7 x 90 mm et 2 vis M4 x 40 mm
- A : 184 mm
- B : 35 mm
- C : 165 mm
- D : 70 mm
- E : 55 mm
- F : 110 mm
- G : 47 mm

VG

Type de serrure	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Clé L	316 331	3159150071525	1/1
2 Clé I	284 548	3159150071570	1/1
3 Condamnation	284 556	3159150071624	1/1

Entrées et clés

Clé anneau zamak nickelé

Hauteur : 145 mm
Longueur : 70 mm
Profondeur : 18 mm
Matière : zamak

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé	1	332 842	3274590082792	1/1

Cadap

Clé décorative anglaise

• Zamac

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Laiton vieilli	1	399 578	3393992539021	1/1

NOUVEAU

devismes

Clé cuisse vieux laiton pour serrure de meuble

• Tige de 40 mm

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Laiton vieilli	1	405 705		1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Serrures pour boîtes aux lettres

Vachette
ASSA ABLOY

Serrure de sûreté 3 gorges pour boîtes aux lettres

- Finition vernie
- Pêne dormant 30 mm
- Canon 17 mm. 2 clés
- Dimensions : 30 x 50 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	406 567	3037232020008	1/1

Serrures d'ameublement

Serrure à cylindre

- Hauteur : 50 mm
- Longueur : 32 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matière : acier
- Ø cylindre 20 mm

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	332 859	3274590081238	1/1

NOUVEAU

Barillet batteuse

- Pour porte de droite ou gauche
- Hauteur : 120 mm
- Longueur : 70 mm
- Ø cylindre : 17 mm
- Matière : acier

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	332 858	3274590080286	1/1

THIRARD

Serrure de meuble à pattes acier zingué

Pour porte d'ameublement
Finition : acier zingué
Pose à droite ou à gauche
1 clé laitonnée vieillie fournie

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	196 883	3150261002323	1/1
40	196 884	3150261002422	1/1
50	196 885	3150269002523	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Loqueteaux

monin

Loqueteau Unic

- Couleur : blanc

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
48,3	436 020	3297862120107	1/1

HÄFELE

Loqueteau magnétique

- Force d'adhérence : 4 à 5 kg
- Loqueteau magnétique carré
- Boiter et contre pièce à visser
- Couleur : blanc

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	121 157	4000934411046	1/1

TOP VENTE

PVM

Loqueteau magnétique 6 kg

- Loqueteau (L. x l. x P.) : 60 x 16 x 16 mm
- Entraxe : 49 mm
- Platine (L. x l. x P.) : 60 x 19 x 3 mm

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Loqueteau	2	480 967	3600074809676	6/1

Vachette
ASSA ABLOY

Loqueteau de placard

- Acier zingué
- Articulé avec gâche
- Montage à visser
- Vendu avec vis de fixation

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
37	406 571	3037233144000	1/1

Strauss Vonderweidt

Loqueteau Raly magnétique 3/4 kg

- Loqueteau L. x l. x P. : 42 x 14 x 14 mm
- Entraxe : 32 mm
- Platine L. x l. x P. :44 x 14 x 4 mm

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	399 355	3030090238400	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Loqueteaux CIME

NOUVEAU

Loqueteau magnétique

- Hauteur : 18 mm
- Longueur : 87 mm
- Profondeur : 15 mm
- Matière : acier
- Force : 12 kg

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	332 889	3274590070294	1/1

NOUVEAU

Loqueteau rond magnétique

- Hauteur : 120 mm
- Longueur : 70 mm
- Profondeur : 28 mm
- Diamètre : 17 mm
- Matière : acier
- Force : 4 kg

	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	2	332 879	3274590070065	1/1
2	Brun	2	332 880	3274590070072	1/1

NOUVEAU

Loqueteau mécanique à pince

- Hauteur : 29 mm
- Longueur : 32 mm
- Profondeur : 16 mm

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier nickelé	2	332 878	3274590007429	1/1

NOUVEAU

Loqueteau magnétique

- Hauteur : 16 mm
- Longueur : 46 mm
- Profondeur : 15 mm
- Matière : acier

	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Force : 3 kg				
1	Blanc	8	332 883	3274598005670	1/1
	Marron	8	332 884	3274598005663	1/1
	Force : 4 kg				
	Blanc	2	332 885	3274590007122	1/1
2	Marron	2	332 886	3274590007139	1/1
	Force : 6 kg				
	Blanc	2	332 887	3274590007023	1/1
	Brun	2	332 888	3274590007030	1/1



NOUVEAU

Loqueteau de placard

- Hauteur : 58 mm
- Longueur : 35 mm
- Matière : acier
- Coloris : zingué

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	332 881	3274590021906	1/1

Loqueteaux CIME

NOUVEAU

Loqueteau à 2 billes

- Fixation : en applique
- Matière : laiton
- Coloris : poli

L. x H. x P. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 10 x 9	2	332 877	3274590070089	1/1

Fermoirs

monin

Fermeture à levier 7003

Livré avec crochet

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80,5	308 972	3332062701104	1/1

monin

Fermeture à levier avec porte-cadenas 7004

Livré avec crochet

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80,5	308 970	3332062702309	1/1

NOUVEAU

ALBERTS®

Fermeture de malle avec crochet de fermeture coudé

- Pour largeur de crochet 13 mm
- Avec trous de vis fraisés (2 x 3,7 mm)
- Largeur : 13 mm
- Hauteur : 49 mm
- Diamètre étrier : 3 mm
- Matériau : acier

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
49	308 972	3332062701104	1/1

NOUVEAU

Mini fermoir

- Acier zingué

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	2	332 906	3274590215985	1/1

NOUVEAU

Fermoir avec gâche crochet

- Hauteur : 60 mm
- Longueur : 29 mm
- Profondeur : 12 mm
- Matière : acier
- Coloris : zingué

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	2	332 907	3274590215480	1/1

NOUVEAU

Fermoir levier

- Hauteur : 60 mm
- Longueur : 30 mm
- Profondeur : 24 mm
- Matière : acier
- Coloris : zingué

H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	2	332 905	3274590215497	1/1

NOUVEAU

Fermoir à bascule

Matière : acier
Coloris : laitonné

L. x H. P. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
52 x 44 x 13	1	332 824	3274590230636	1/1

NOUVEAU

Fermoir indévissable

Matière : acier
Coloris : zingué

H. x l. x P.(mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
85 x 25 x 22	1	332 908	3274590215084	1/1

Crochets

NOUVEAU

Crochet de contre-vent

• Acier zingué

Ø fil x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 x 60	2	332 820	3274590231008	1/1
4 x 100	2	332 821	3274590231022	1/1
4,5 x 70	2	332 822	3274590231039	1/1
5 x 70	2	332 823	3274590231046	1/1

NOUVEAU

Crochet d'armoire

• Matière : acier
• Coloris : brute

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 23	2	332 830	3274590215596	1/1

Cadap

Crochet à tableau

• 1 pointe

H. x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 6	10	480 035	3393992704825	1/1
28 x 6	10	480 036	3393992704832	1/1

Cadap

Crochet à tableau

• 2 pointes

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	10	480 037	3393992704849	1/1

Crochet de contre-vent

• Acier zingué blanc

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 80	2	384 711	3660757239787	1/1
4 x 100	2	384 712	3660757390242	1/1
4 x 120	2	384 713	3660757239848	1/1
5 x 140	2	384 714	3660757239923	1/1
6 x 200	2	384 716	3660757239985	1/1

Targette pêne rond

- Utilisation : porte de placard, box, caisse
- Vendue avec vis de fixation
- Acier zingué

2 ANS GARANTIE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 40	480 914	3600074809140	6/1
45 x 50	482 593	3600074825935	6/1

Targette pêne plat

- Acier zingué

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vernie			
30	269 999	3037233312003	10/1
40	270 008	3037233315004	10/1

Targette pêne rond

- Acier nickelé

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé			
27	269 964	3037233231007	10/1
40	269 980	3037233233001	10/1
Vernis			
27	269 921	3037233221008	10/1
35	269 948	3037233222005	10/1
40	269 956	3037233223002	10/1

NOUVEAU

Verrou de porte

- À visser

L. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	Acier nickelé	332 852	3274590217002	1/1
25	Acier blanc	332 853	3274590217019	1/1
30	Acier blanc	332 854	3274590217026	1/1

NOUVEAU

Targette bouton tournant zamac

Fixation : à visser
Hauteur : 42 mm
Largeur : 50 mm
Profondeur : 22 mm

L. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	Acier nickelé	332 855	3274590217057	1/1

NOUVEAU

Targette de porte

Fixation : à visser
Matière : laiton
Coloris : chromé

L. x H. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 25	Chromé	332 857	3274590083775	1/1

Targettes et verrous

NOUVEAU

Targette de porte
• À visser

L. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	Acier zingué	332 856	3274590083225	1/1

NOUVEAU

Ressort d'armoire
• Matière : acier
• Coloris : noir

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	332 882	3274590008235	1/1

Paumelles

JARDINIER MASSARD®

Paumelle menuiserie bois bout rond La loutre Sedan®
• Paumelle à bague droite
• Acier zingué HQ

NF

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite			
55 x 110	196 010	3479045303006	10/1
55 x 140	196 053	3479045305406	10/1
60 x 110	196 037	3479045303808	10/1
60 x 140	196 088	3479045306403	10/1
Gauche			
55 x 110	196 029	3479045303303	10/1
55 x 140	196 061	3479045305703	10/1
60 x 110	196 045	3479045304102	10/1
60 x 140	196 096	3479045306700	10/1

JARDINIER MASSARD®

Paumelle menuiserie bois bouts carrés La loutre Sedan®
• Paumelle à bague droite
• Acier zingué HQ
• Gauche

NF

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55 x 110	196 142	3479045302900	10/1

NOUVEAU

Paumelle de meuble pour porte droite
Gauche pour porte de droite
Matière : acier
Coloris : nickelé
Conditionnement : coque de 2 pièces

NF

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 50	332 866	3274590120739	10/1



NOUVEAU

Paumelle de meuble pour porte gauche

• En acier nickelé

l. x H. x P. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour porte gauche				
1 40 x 30 x 6	2	332 864	3274590012751	6/1
50 x 40 x 7	2	332 868	3274590012713	
2 40 x 50 x 7	2	332 865	3274590120722	6/1
Pour porte droite				
3 50 x 40 x 7	2	332 867	3274590012720	1/1

NOUVEAU

Paumelle universelle à vases

H. x H. totale (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vieux bronze				
1 50 x 100	2	332 862	3274590120333	1/1
Acier poli				
2 50 x 100	2	332 863	3274590123518	1/1

NOUVEAU

Paumelle à souder

• Acier brut

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 80	1	332 904	3274590123204	1/1

NOUVEAU

Paumelle de Paris

• Acier zingué jaune

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite				
40 x 80	1	332 896	3274590514101	1/1
45 x 95	1	332 898	3274590514125	1/1
60 x 140	1	332 902	3274590514163	1/1
Gauche				
40 x 80	1	332 897	3274590514118	1/1
45 x 95	1	332 899	3274590514132	1/1
55 x 110	1	332 901	3274590514156	1/1
60 x 140	1	332 903	3274590514170	1/1

NOUVEAU

argenta

Paumelle droite alu anodisé argent

• Paumelle à bague droite
• Acier zingué HQ
• Gauche

BOIS

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 80	358 223	5413470009032	1/1

JARDINIER MASSARD®

Paumelle Maroc® à souder

• Acier brut

VG

L. (mm)	Ø broche (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	6,9	420 888	3479045443108	12/1
80	6,9	420 889	3479045443207	12/1
120	9	420 891	3479045443405	12/1
140	11	420 892	3479045443504	12/1

Paumelles

Paumelle à souder

- Lames normales

l. x H. (mm)		Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 80		393 647	3700418642270	1/1
100 x 100		393 648	3700418642317	1/1

Paumelle à souder sans lame

- Acier étiré
- Axe acier
- Charge maximum par paumelle

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19,7 x 60	391 083	3150260600445	1/1
12,8 x 80	391 084	3150260600452	1/1
19,5 x 140	391 087	3150260600483	1/1

Bague laiton

Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 11	Ø 6,5	389 053		
Ø 12	Ø 6	389 059		
Ø 12,5	Ø 6,5	389 061		
Ø 13	Ø 6,5	389 042		
Ø 13	Ø 10	389 049		
Ø 13,4	Ø 11,2	389 050		
Ø 13,5	Ø 7,5	389 045		
Ø 14	Ø 8	389 051		
Ø 14	Ø 7	389 046		
Ø 15	Ø 8	389 047		
Ø 15,5	Ø 8,5	389 052		
Ø 16	Ø 13	389 054		
Ø 16,4	Ø 9	389 048		
Ø 17,8	Ø 9	389 043		
Ø 19	Ø 9,5	389 044		
Ø 20	Ø 7	389 058		
Ø 22	Ø 11	389 060		
Ø 23	Ø 9,4	389 055		
Ø 25	Ø 15	389 056		
Ø 27	Ø 17	389 057		

Bague nylon

Ø int. x Ø ext. x Ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,1 x 11,5 x 2	389 100	3700732355764	1/1

Bague laiton pour gond

Ø int. x Ø ext. x Ép. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
17 x 27 x 1,5	8	506 524	3600075065248	1/1
13 x 23 x 1,5	8	506 522	3600075065224	1/1
15 x 25 x 1,5	8	506 523	3600075065231	1/1

NOUVEAU

Bague pour paumelle

- Laiton

Ø int. x Ø ext. x Ép. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Paumelle 80 / 95				
6 x 12 x 2	6	332 890	3274590250269	1/1
Paumelle 110				
6,5 x 12,5 x 2	6	332 891	3274590250276	1/1
Paumelle 140				
6,5 x 13 x 2	6	332 892	3274590250283	1/1
Paumelle 160				
7 x 13,2 x 2	6	332 893	3274590250290	1/1
Paumelle 190				
7 x 14 x 2	6	332 894	3274590250306	1/1
Paumelle 220				
9 x 19 x 4	6	332 895	3274590250344	1/1

monin

Cache-paumelle - Pour paumelle universelle

- Matière : plastique
- Couleur : blanc

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80,5	380 059	3332066301607	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Charnières

PVM

Charnière rectangulaire acier zingué

- Par 2 pièces

l. x H. (mm)	Ø fixation (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 x 30	2,5	480 968	3600074809683	6/1
25 x 40	2,5	399 426	3030090221044	6/1
30 x 50	3	480 970	3600074809706	6/1
35 x 60	3	201 738	4000934717001	6/1

JARDINIER MASSARD

Charnière pour coulisse de lit

- Percée, fraisée
- A nœud roulé

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 22	252 794	3479045422806	25/1
120 x 22	476 331	3479045422905	25/1

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
140 x 25	534 096	3479045423001	25/1

NOUVEAU

Charnière rectangulaire simple feuille

- En acier

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 40	2	332 928	3274590120241	1/1
30 x 50	2	332 929	3274590120258	1/1
35 x 60	2	332 930	3274590123914	1/1

NOUVEAU

Charnière rectangulaire simple feuille

- Acier zingué

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 20	2	399 422	3030090221006	1/1
19 x 30	4	332 931	3274590121859	1/1
22 x 35	2	332 932	3274590121866	1/1
35 x 60	1	332 934	3274590121897	1/1
45 x 80	1	332 936	3274590121910	1/1
50 x 90	1	332 937	3274590121927	1/1

Charnières

Charnière coulisse de lit

NOUVEAU

- Acier zingué

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 22	2	332 948	3274590122122	1/1



Charnière rectangulaire

La charnière rectangulaire à nœud roulé est percée fraisée.

- Acier zingué
- Sens : réversible
- Finition : décapé / zingué

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	212 641	3221685415508	1/1

Charnière rectangulaire à nœud roulé simple feuille

- Finition : acier décapé
- Axe en acier

FABRICATION

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 35	463 228	3479045420208	1/1

Charnière carrée simple feuille

NOUVEAU

- Acier zingué

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	2	332 938	3274590121187	1/1
40 x 40	2	332 939	3274590121194	1/1
50 x 50	2	332 940	3274590121200	1/1
60 x 60	2	332 941	3274590121217	1/1
70 x 70	2	332 942	3274590121224	1/1
90 x 90	2	332 943	3274590121248	1/1

Charnière à congés pour penture

- Percée fraisée
- Épaisseur 2,5 mm
- Acier zingué

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 30	384 111	3332064271704	1/1
220 x 35	384 112	3332064271803	1/1

Charnière carrée nœud roulé simple feuille

- Finition : en acier décapé
- Modèle double feuille
- Pour porte de meuble

FABRICATION

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 50	463 216	3479045421205	1/1

NOUVEAU

Charnière de caisse double feuille

- Acier zingué

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 30	1	332 946	3274590510585	1/1
100 x 40	2	332 947	3274590510592	1/1

NOUVEAU

Charnière à lame coudée

- Hauteur : 40 mm
- Longueur : 16 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Matière : acier
- Coloris : nickelé

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	332 949	3274590012508	1/1

NOUVEAU

Charnière invisible

- Fixation : à clipser
- Entraxe : 45 mm
- Ouverture : 110 °
- Matière : acier
- Coloris : nickelé

Recouvrement	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Maxi Ø 35 mm	2	332 945	3274590128025	1/1



NOUVEAU

Charnière invisible

- Fixation : à visser
- Hauteur : 220 mm
- Longueur : 90 mm
- Profondeur : 35 mm
- Ouverture : 110 °
- Matière : acier
- Coloris : nickelé

Recouvrement	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Entraxe 48 mm	2	332 944	3274590120074	1/1

VG

JARDINIER MASSARD®

Charnière carrée simple feuille

- Percée, fraisée
- A nœud roulé
- Acier décapé

l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 40	1	534 091	3479042421109	50/1
50 x 50	1	534 092	3479042421208	25/1
60 x 60	1	534 093	3479042421307	25/1
70 x 70	1	534 094	3479042421406	25/1
80 x 80	1	542 351	3221685416505	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Fiches

JARDINIER MASSARD®

Fiche à visser

• Acier zingué HQ

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 36	589 144	3479045428006	12/1
13 x 70	589 179	3479045432300	12/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Pivots et compas

NOUVEAU

Pivots pour porte de droite

• Pour porte de droite
• Matière : acier
• Coloris : brut

L. x l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 9	4	332 861	3274590012164	1/1

NOUVEAU

Compas genouillère

• Acier laitonné avec arrêt

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	2	332 829	3274590083409	1/1

NOUVEAU

Compas de tréteaux

• Acier zingué

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
275	2	332 828	3274590008150	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

PVM

Équerre plate bouts ronds

• Acier zingué

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø fixation 2,5 mm				
40 x 40 x 10	4	480 979	3600074809799	6/1
Ø fixation 3 mm				
60 x 60 x 10	4	480 980	3600074809805	6/1

JARDINIER MASSARD®

Équerre plate bouts ronds

• Acier zingué

VG

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
l. 16 x Ep. 1,5 mm				
60 x 60	1	534 910	3221686218061	25/1
80 x 80	1	534 911	3221686218085	25/1
l. 16 x Ep. 2 mm				
100 x 100	1	534 912	3221686218108	25/1

JARDINIER MASSARD®

Équerre de cadre

• Acier zingué
• À bouts ronds

VG

H. x L. x ép. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 60 x 1	1	445 001	3479045051303	1/1
60 x 60 x 1,6	1	445 082	3479045051327	1/1
80 x 80 x 1,6	1	445 083	3479045051341	1/1
100 x 100 x 1,6	1	445 084	3479045051365	

NOUVEAU

Équerre à plat

Acier zingué

H. x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 40	4	332 918	3274590100458	1/1
50 x 50	4	332 919	3274590100465	1/1
60 x 16	4	332 920	3274590100472	1/1
80 x 16	4	332 921	3274590100489	1/1

Patte à vissée M.O.D. - En U

• Forme : en U
• Pour glace de 6 mm
• Pour vis de Ø 3,5 mm

l. x ép. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 6	487 004	3700700927979	1/1

JARDINIER MASSARD®

Équerre de chaise

À bouts ronds

VG

H. x L. x l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
120 x 120 x 18	1	445 062	3479045061241	1/1
140 x 140 x 20	1	445 008	3297865145800	1/1

Equerres et pattes

monin

Patte d'assemblage

À bouts ronds

VG

FABRICATION

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55 x 15	445 002	3297865140300	1/1
75 x 15	445 003	3297865140508	1/1
95 x 15	445 153	3297865140706	1/1
115 x 15	445 004	3297865140904	1/1
135 x 18	445 155	3297865141109	1/1

NOUVEAU

Patte d'assemblage bouts ronds

Acier zingué

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	4	332 925	3274590010177	1/1
120	4	332 924	3274590010962	1/1

VG

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	12	250 356	3030099512211	1/1
100	4	332 926	3274590010184	1/1

NOUVEAU

Équerre de chaise

Acier zingué

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
P. 15 x Ep. 2 mm				
30 x 30	1	332 959	3274590517225	6/1
40 x 40	1	332 960	3274590517232	6/1
50 x 50	1	332 961	3274590517249	6/1
60 x 60	1	332 962	3274590517256	6/1

JARDINIER MASSARD®

Patte d'assemblage bouts ronds

• Acier zingué

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	536 171	3221686118064	25/1
80	536 172	3221686118088	25/1
100	536 173	3221686118101	25/1
120	536 174	3221686118125	25/1
140	534 901	3221686118149	25/1
160	534 902	3221686118163	25/1

JARDINIER MASSARD®

Équerre de chaise bouts ronds

Acier zingué

VG

l. x L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 x 30 x 30	534 903	3221686117036	25/25
14 x 40 x 40	534 904	3221686117043	25/25
14 x 50 x 50	534 905	3221686117050	25/25
14 x 60 x 60	534 906	3221686117067	25/25
16 x 70 x 70	534 907	3221686117074	25/25
16 x 80 x 80	534 908	3221686117081	25/25
18 x 140 x 140	536 128	3221686117142	25/25
18 x 100 x 100	536 153	3221686117104	25/25
120 x 120	536 154	3221686117128	25/25

NOUVEAU

Équerre de chaise

Acier zingué

	L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	16 x 100	-	332 909	3274590517270	1/1
	15 x 24	4	332 910	3274590137201	1/1
	15 x 30	4	332 911	3274590010061	1/1
2	15 x 40	4	332 912	3274590010078	1/1
	15 x 50	4	332 913	3274590010085	1/1
	15 x 60	4	332 914	3274590010092	1/1
3	14 x 70	4	332 915	3274590588133	1/1
	14 x 70	4	332 916	3274590010108	1/1

NOUVEAU

Equerre d'assemblage

Ø des trous de fixation : 3,5 mm

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 40	4	332 923	3274590131254	6/1

VG

Équerre de chaise renforcée

• Acier zingué

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160	675 092	3479045053208	1/1

NOUVEAU

Équerre coudée gauche + droite

Acier zingué

L. x H. x P. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 30 x 12	2	332 917	3274590101752	1/1



JARDINIER MASSARD®

Équerre de renfort bouts carrés

• Acier zingué

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 fer 18 x 4	534 913	3221686217071	25/1
100 fer 18 x 4	534 914	3221686217101	25/1
120 fer 18 x 4	534 915	3221686217125	25/1
140 fer 18 x 4	534 916	3221686217149	25/1
160 fer 18 x 4	534 917	3221686217163	25/1
190 fer 20 x 4	534 918	3221686217194	25/1

VG

Équerre nervurée pour menuiserie

Équerre nervurée 3 pans
Largueur 30 mm, épaisseur 2 mm

H. x L. l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55 x 70 x 30	377 190	3517650459166	1/1

Equerres et pattes

Taquet équerre cache attaché

	Couleur	Trous	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	2	430 540	3660405000059	1/1
	Blanc	4	430 547	3660405000141	1/1
2	Marron	2	430 541		

Taquet d'assemblage simple

H. x l. x P. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 24 x 20	32	399 926	3354767400465	10/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Vissage

NOUVEAU

Cache-vis

- Plastique
- Ø : 12 mm

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	24	332 848	3274590136372	1/1

NOUVEAU

Vis de rappel + écrou + rondelles

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 60	2	332 850	3274590010801	1/1

NOUVEAU

Vis + plot d'assemblage

- Ferrure d'assemblage en acier zingué
- Dimensions : 6 x 50 mm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	332 849	3274598005472	1/1

Hettich

Vis de jonction VHS 32

Cette vis d'assemblage vous permettra de solidariser deux panneaux entre eux afin de plaquer deux meubles l'un contre l'autre.
Ce type d'assemblage est couramment utilisé lors de l'installation de mobilier de cuisine ou de salle de bain

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 40	460 701	4023149796593	1/1
4 x 48	460 702	4023149796609	1/1

Attaches de meubles

NOUVEAU

Attache de meuble droite

• Acier zingué

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 20	4	332 845	3274590010597	1/1
90 x 25	4	332 846	3274590010580	1/1

1

2

NOUVEAU

3

Attache de suspension

• Acier zingué

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 15 x 48	2	332 844	3274590109147	1/1
2 42,5 x 26	4	332 843	3274590101608	1/1
3 76 x 47	2	332 847	3274590010764	1/1

Pattes PVM

HÄFELE

Naissance de tube rond

Pour tube de 30 x 15 mm
• Matière : acier

l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	1	421 801	31700011416555	1/1

HÄFELE

Naissance de tube rond

Support de tringle d'armoire.
A visser sur la paroi latérale
• Matière : plastique

l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
33	1	475 391	4015643470246	1/1



PVM

Patte à glace laiton chromé

Pour suspendre miroir, sous-verre, jusqu'à 7 mm d'épaisseur
• Ø de trous de fixation : 3 mm

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	4	480 946	3600074809461	6/1

Pattes et crochets

NOUVEAU

Aimant de fixation

• Plastique

Couleur	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	25	4	332 831	3274598005571	1/1

NOUVEAU

Patte à glace

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Laiton nickelé				
18	4	332 869	3274590009508	1/1

NOUVEAU

Taquet de glace

• Acier nickelé

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
28 x 20	4	332 870	3274590009522	1/1

NOUVEAU

Attache élément

• Acier zingué

L. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 40	4	332 927	3274590010603	1/1

Tourillon bois

Tourillon bois strié et chanfreiné

Ø. x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 x 30	100	783 000	3493526151528	1/1
8 x 40	75	783 001	3493526151535	1/1
10 x 40	60	783 002	3493526151542	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Tubes et supports penderie

duval

Tube ovale chromé

• Matière : acier

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	347 982	3170001139881	1/1

duval

Support intermédiaire de tube ovale

• Pour tube 30 x 15 mm

VG

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	475 201	3170001245711	1/1

Cornières

Système Plum

Cornière nervurée marron

VG

Épaisseur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
l. 30 x H. 30 mm				
12/10e	2	003 255	3338290000811	10/1
l. 40 x H. 40 mm				
20/10e	2,5	003 360	3338290001474	10/1

Système Plum

Cornière plate

• Épaisseur 15/10e

VG

Couleur	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
l. 27 x H. 27 mm				
Blanc	2	126 551	3338290000477	10/1
Galvanisé	2	126 535	3338290000514	10/1

Crémaillères

VP mermier

Crémaillère acier simple

• Finition époxy blanc
• Section 23 x 18 mm
• Pas de 32 mm

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,96	300 847	3338290002174	1/1
1,44	300 848	3338290002020	1/1

VP mermier

Crémaillère acier double

• Pas de 32 mm
• Finition : époxy blanc

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,96	300 851	3338290002358	1/1
1,92	470 040	3338290002235	1/1
1,44	300 852	3338290002204	1/1

Système Plum

Crémaillère simple

• Pas de 32 mm
• Finition : époxy blanc

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,92	553 972	3338290002051	1/1

Consoles

VP mermier

Console double acier

- Pas de 32 mm
- Finition époxy blanche

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	470 206	3338290002891	1/1
220	470 207	3338290002907	1/1
270	470 208	3338290002914	1/1
320	470 209	3338290002921	1/1
370	470 210	3338290002938	1/1
470	470 211	3338290002945	1/1

VP mermier

Console simple acier

- Pas de 32 mm
- Finition : époxy blanc

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	470 217	3338290003515	1/1
250	470 218	3338290003553	1/1
300	470 219	3338290003591	1/1
350	470 220	3338290003638	1/1

VORMANN SCHARNIERE · BESCHLÄGE

Console d'étagère

- En tôle emboutie
- Finition : époxy blanc

VG

H. x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 x 100	430 256	4003984270069	1/1
150 x 125	430 257	4003984270083	1/1
200 x 150	430 258	4003984270106	1/1
250 x 200	430 259	4003984270120	1/1
300 x 250	430 260	4003984270144	1/1
350 x 300	430 261	4003984270168	1/1

Hettich

Taquet d'étagère Duplo

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	430 008	4023149131387	1/1

Taquets

Hettich

Taquet Safety

FABRICATION

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	430 003	4023149370717	1/1
Incolore / transparent	430 005	4023149161803	1/1

monin

Taquet pour crémaillère aluminium à entailler

FABRICATION

VG

H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21,8	434 648	3332065225508	1/1

Hettich

Taquet cylindrique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	441 308	4023149251245	1/1

Taquet de rayon

FABRICATION

l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7,5	430 522		1/1

Taquet d'étagère

- Acier
- Blanc

Ø. x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 18	8	332 874	3274593115015	1/1

Taquet d'étagère

- Acier
- L. : 32 mm

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé	8	332 872	3274593114650	1/1

Taquet d'étagère

- L. x H. : 22,5 x 8 mm
- Ø 7 mm

Pce	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	Nickelé	332 873	3274598009128	1/1

Taquet d'étagère

- Plastique
- Blanc

Ø. x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 7,5	8	332 871	3274593115206	1/1

Taquet d'étagère

Ø et Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier nickelé				
7	24	332 875	3274593115107	1/1
5	24	332 876	3274593114841	1/1

VG

Finition	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tige 5 mm				
Laiton	12	422 013	-	1/1

Livraison gratuite*

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Équerres

JARDINIER MASSARD

Équerre laquée grise

- Tôle emboutie

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 x 150	534 900	3221688121123	20/1
150 x 200	534 919	3221688121154	20/1
200 x 250	534 927	3221688121208	20/1
250 x 300	534 935	3221688121253	20/1
300 x 350	534 943	3221688121307	20/1



MOTTEZ

Équerre moderne bois hêtre

- Charge maxi. 20 kg

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150 x 100	536 641	3234640048192	10/1
200 x 125	312 173	3234640048208	10/1
300 x 200	604 517	3234640048222	20/1

Équerres

MOTTEZ

Équerre Oslo pin brut

• Charge maxi. 30 kg

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170 x 230	312 176	3234640048345	20/1
230 x 280	312 177	3234640048352	10/1
280 x 320	312 178	3234640048369	15/1

MOTTEZ

Équerre multipli hêtre brut

• Charge maxi. 20 kg

VG

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 150	1	503 089	3234640048239	10/1
150 x 200	1	503 090	3234640048246	10/1

TORBEL

Équerre zinguée blanche renforcée

• Épaisseur 4 mm

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 200	302 575	3517650497977	1/1
250 x 250	302 574	3517650497984	1/1
300 x 300	302 576	3517650497991	1/1
350 x 350	302 578	3517650498004	1/1
400 x 400	302 577	3517650498011	1/1

Console équerre emboutie

• Acier époxy
• Blanc
• À visser

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 100	332 951	3274590510707	10/1
100 x 125	481 134	3600074811341	10/1
125 x 150	332 952	3274590510721	10/1
150 x 200	332 953	3274590510738	10/1
200 x 250	332 954	3274590510745	10/1
250 x 300	332 955	3274590510752	10/1
300 x 350	332 956	3274590510769	10/1
350 x 400	332 957	3274590510776	10/1

Pieds de meubles

ALBERTS®

Équerre réglable pour menuiserie

VG

H. x l. x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
130 x 30 x 70	336 745	4004338339951	20/1

Platine de fixation pour pied de table

• Taraudé M8

FABRICATION

VG

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 81	473 835		1/1

Pieds de meubles

VG

Pied de lit olive

• Bois brut en hêtre

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 150	111 562	3760167110413	1/1

VG

Pied de lit cylindrique

• Bois brut en hêtre

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 200	726 362	3760167110185	1/1

Embouts

GUITEL HERVIEU

Embout pour tube carré

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 25	474 960	3396804023411	1/1
50 x 50	474 016	3396804023459	1/1

GUITEL HERVIEU

Vérin fixe

L. x Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 25	474 002		

GUITEL HERVIEU

Embout en polyéthylène noir

FABRICATION

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	1	274 951	3396800200007	1/1
16	1	474 023	3396802313002	1/1
18	1	474 024	3396802314009	1/1
20	1	474 025	3396802315006	1/1
25	1	474 027	3396802317000	1/1
30	1	474 028	3396802318007	1/1

GUITEL HERVIEU

Embout pour tube rond

FABRICATION

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	1	474 008	3396804023206	1/1
20	1	474 009	3396804023220	1/1
22	1	474 971	3396804023237	1/1
30	1	474 010	3396804023275	1/1
40	1	474 012	3396804023299	1/1

Vos **stocks** en direct,
vos **tarifs** personnalisés

www.bricodeal.com

Embouts

Embout enveloppant caoutchouc noir

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	8	480 565	3600074805654	6/1
12	8	480 566	3600074805661	6/1
16	4	480 567	3600074805678	6/1
18	4	480 568	3600074805685	6/1
20	4	480 569	3600074805692	6/1
22	4	480 570	3600074805708	6/1
25	4	480 571	3600074805715	6/1

3M

Embout caoutchouc enveloppant

Embout antidérapant en caoutchouc noir haute résistance pour pied tubulaire plein ou creux
- Spécial carrelages et sols rugueux
- Anti bruit

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	2	601 293	3100345002336	10/1

Embout enveloppant

- Coloris noir

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	8	332 832	3274590111690	1/1
14	8	332 833	3274590111706	1/1
16	8	332 834	3274590111713	1/1
18	8	332 835	3274590111720	1/1
20	4	332 836	3274590111737	1/1
22	4	332 837	3274590111744	1/1
30	4	332 839	3274590111768	1/1

Embout enveloppant

- 4 pièces

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	332 838	3274590111751	1/1

Embout pour tube rond

- 4 pièces

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	474 009	3396804023220	1/1

Embout rentrant carré plastique noir

- Couleur : noir

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	743 985	3274590111799	4/4
20 x 20	743 986	3274590111775	4/4
25 x 25	743 987	3274590111782	4/4

Embout pour tube carré

- 4 pièces

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 25	474 960	3396804023411	1/1

TOP VENTE

PVM POUR VOTRE MAISON

Patins feutres marron adhésif

Dim (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Carré				
25 x 25	9	480 592	3600074805920	6/1
Rectangulaire				
80 x 95	1	480 593	3600074805937	6/1
100 x 200	1	480 594	3600074805944	6/1
Rond				
Ø 22	12	480 595	3600074805951	6/1
Ø 25	9	480 596	3600074805968	6/1
Ø 28	6	480 597	3600074805975	6/1
Ø 35	4	480 598	3600074805982	6/1

3M

Patins adhésifs assortiment

• 60 rondelles Ø 20 mm. 24 rondelles Ø 28 mm et 36 patins 25 x 25 mm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Marron	256 864	3100345003111	1/1

TOP VENTE

Scotch

25 patins feutre laine adhésifs extra-doux beige

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Marron	601 288	4064035052348	1/1

1

2

Scotch

Patins feutres laine adhésifs extra doux beige

Patin à laine haute densité. Dispose d'une protection longue durée Scotchgard™ et d'un adhésif extra fort. Anti salissure, anti humidité, anti rayure. Permet de réduire le bruit de 30 décibels maximum

• Spécial parquets, stratifiés et linos

	Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Rectangulaire				
1	24 x 22	12	601 291	4064035051167	8/1
	215 x 170	1	601 292	4064035051730	10/1
	Rond				
2	Ø 13	25	501 288	4064035052348	8/1
	Ø 22	8	601 289	4064035051105	8/1
	Ø 25	8	601 290	4064035051013	8/1
	Ø 50	4	601 301	4064035051075	8/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

Patins

1

2

Scotch

Patins feutres laine adhésifs extra doux gris

Patins disposant de bords arrondis : 3 fois plus résistant lors des franchissements des joints de carrelage, par rapport à des feutres à bords droits
- Anti rayure
- Conçu en bi-matière très haute densité avec adhésif extra fort
- Permettent de réduire le bruit de 30 dB maximum

	Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Rectangulaire				
1	35 x 24	8	601300	4064035050979	5/1
	Rond				
2	Ø 17	16	601296	4064035050924	5/1
	Ø 22	8	601297	4064035050955	5/1
	Ø 25	8	601298	4064035050863	5/1
	Ø 34	4	601299	4064035050894	5/1

PVM POUR VOTRE CHOIX

Patins glisseurs adhésifs gris

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Carré				
30 x 30	8	480582	3600074805821	6/1
50 x 50	4	480583	3600074805838	6/1
Rond				
Ø 30	4	480584	3600074805845	6/1
Ø 40	4	480585	3600074805852	6/1
Ø 60	4	480587	3600074805876	6/1

Retrouvez Bricodeal
sur Linkedin

Scotch

Patins glissants alvéoles adhésifs gris

Patins dotés de la technologie Glisdome : la structure alvéolée garantit +50% de glisse (par rapport à un meuble non équipé en patin) offrant ainsi moins de portance et moins de frottement
Le mécanisme de la rotule articulée et la mousse compensatrice facilitent le franchissement des irrégularités du sol
Adhésif extra fort
Permet de réduire le bruit
Charge maximum supportée : 100 kg pour les quatre

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
22	8	601294	4064035049850	4/1
30	4	601295	4064035049973	4/1

Scotch

Dômes adhésifs anti-glisse

- Amortisseur discret anti choc, anti bruit et antidérapant
- Adhésif extra fort
- Spécial portes, placards, tiroirs et objets
- Rond

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 8	36	601302	4064035048648	10/1

PVM

Patins feutres marron à clouer

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	4	480 581	3600074805814	6/1

PVM

Patins PTFE gris à clouer

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	4	480 589	3600074805890	6/1
25	4	480 590	3600074805906	6/1

HEICO

Patin glisseur à pointe avec amortisseur

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23	475 677		1/1

Livraison gratuite*

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Boites aux lettres DECAYEUX

1



2

DECAYEUX DEPUIS 1873

Boîte aux lettres à ouverture totale R-Box Lys

- Tôle d'acier électrozinguée et laquée
- Résistance à la corrosion grade 3
- Goulotte antivol
- Fenêtre introduction courrier 235 x 38 mm avec volet en levant
- Dimensions (l. x H. x P.) : 302 x 300 x 410 mm
- Norme NF D 27-405

NF 5 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Double face			
Vert	632 635	3015821237242	1/1
Beige	632 643	3015821237235	1/1
Simple face			
Vert	632 627	3015821237044	1/1
Beige	578 355	3015821237037	1/1

Boites aux lettres DECAYEUX

DECAYEUX DEPUIS 1872

Boîte aux lettres Loft Inox

Résistant à la corrosion
Résistant aux variations de température
Durable
- En tôle d'acier inoxydable 316 L
- Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 30 mm avec volet en levant en acier inoxydable
- Porte-nom 100 x 25 mm
- Goulotte antivol
- Cylindre agréé PTT, livré avec 2 clefs
- Conforme à la norme N.F.D 27-405
- Double face

15 GARANTIE ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	405 650	3015821252504	1/1

1 2

DECAYEUX DEPUIS 1872

Boîte aux lettres Acier

- Porte emboutie renforçant la rigidité
- Tôle d'acier électro-zinguée
- Goulotte antivol
- Volet en acier peint
- Peinture 100 % polyester
- Conforme à la norme N.F.D 27-405

15 GARANTIE ANS

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Double face			
1	Anthracite	269 331	3015821224266	1/1
	Blanc	269 333	3015821224211	1/1
	Simple face			
	Anthracite	269 330	3015821224068	1/1
2	Blanc	269 332	3015821224013	1/1

1

2

DECAYEUX DEPUIS 1872

Boîte aux lettres Probat

- Porte emboutie renforçant la rigidité
- Tôle d'acier électro-zinguée
- Goulotte antivol
- Volet en acier peint
- Peinture 100% polyester
- Dimensions (l. x H. x P.) : 302 x 300 x 410 mm
- Conforme à la norme N.F.D 27-405

10 GARANTIE ANS

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Double face			
1	Blanche	405 659	3015821259817	1/1
	Noir	405 658	3015821259893	1/1
	Simple face			
	Blanche	405 661	3015821259619	1/1
2	Noir	405 660	3015821259695	1/1

1

2

DECAYEUX DEPUIS 1872

Boîte aux lettres Probat

- Profondeur réduite
- Tôle d'acier électrozinguée revêtue de résine thermodurcissable
- Fenêtre d'introduction du courrier 235 x 25 mm avec volet levant
- Goulotte anti vol, fixation en applique, cylindre PTT, 2 clés
- Dimensions (l. x H. x P.) : 302 x 292 x 57 mm
- Garantie anti corrosion 5 ans
- Simple face

VG

NF

5 GARANTIE ANS

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Beige	678 180	3015822219643	1/1
2	Vert	678 181	3015822219636	1/1

DECAYEUX

Boîte aux lettres Plein air

- Résine de synthèse sans élément extérieur oxydable
- Entrée de courrier sous le toit et au dos 220 x 28 mm
- Goulotte anti vol
- Serrure de sécurité, 2 clés
- Fixation en applique
- Dimensions (l. x H. x P.) : 240 x 343 x 95 mm
- Résistance à la corrosion grade 5

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc RAL 9016	165 492	3015821432531	1/1

DECAYEUX

Boîte aux lettres champêtre Missive

- Acier revêtu de résine thermodurcissante ou tôle d'acier galvanisé
- Entrée de courrier au dos 150 x 23 mm et en façade 150 x 18 mm
- Serrure à cylindre, 2 clés
- Fixation en applique
- Dimensions (l. x H. x P.) : 180 x 250 x 60 mm
- Résistance à la corrosion grade 3
- Serrure 1/2 tour
- Double face
- Entrée de courrier au dos 150 x 23 mm
- Entrée façade 150 x 18 mm
- Conforme à la norme N.F.D 27403

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Galvanisé	111 513	3015821111221	1/1
Marron RAL 8019	333 010	3015821111429	1/1

Autres accessoires boites aux lettres

DECAYEUX

Cylindre pour boîtes aux lettres ouverture totale

- Cylindre universel pour boîtes à ouverture totale
- A clipser

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Agréé PTT	538 189	3015827211093	1/1

Vachette ASSA ABLOY

Barillet à batteuse pour boîte aux lettres

- Finition chromée. 2 clés

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Batteuse cambrée	766 356	3037232711005	10/1

Autres accessoires boites aux lettres



DECAYEUX DEPUIS 1872

Piquet de boîte aux lettres

Piquet de boîte aux lettres à sceller avec platine
• Dimensions (Ø. xH.) : 45 x 1100 mm

VG

Couleur	Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Platine amovible				
1 Beige	Acier	332 014	3015821393689	1/1
2 Galvanisé	Acier	332 027	3015821393665	1/1
3 Vert	Acier	340 377	3015821393672	1/1
Platine fixe				
4 Gris	Acier	332 027	3015821392866	1/1

CHAPUIS

Porte-clés étiquette avec fenêtre - Plastique

• En polyéthylène, avec crochet

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment	100	786 780	3233690126713	1/1

Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Assortiment	4	033 914	3233690024897	1/1

Coffrets à monnaie

DECAYEUX DEPUIS 1872

Coffret à monnaie métallique

• Tôle d'acier emboutie
• Poignée en fil d'acier
• Charnières extérieures
• Casier mobile en polyvinyle gris
• Serrure à barillet de sécurité 2 clés

VG

L. x H. x P. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 88 x 160	Beige	196 452	3015824272431	1/1
250 x 88 x 200	Beige	434 647	3015824273438	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

DECAYEUX
DEPUIS 1872

Coffre fort à poser Prélude électronique

Serrure à combinaison électronique digitale jusqu'à 8 chiffres possibles
Montage rentré de la porte contre l'arrachement, ouverture à 90°
Possibilité d'ouverture d'urgence par clé spéciale en cas de perte du code
- Fonctionne avec 4 piles 1,5 V (fournies)
- Épaisseur de la tôle : corps 20/10ème, porte 40/10ème
- Serrure noire
- Dimensions ext. (L. x H. x P.) : 350 x 250 x 250 mm
- Dimensions int. (L. x H. x P.) : 340 x 240 x 200 mm
- Poids : 9,6 kg
- Contenance : 16,32 L

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Beige	196 568	3015827346504	1/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Livraison gratuite*
+ 20 000 articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

ABUS

Mini coffre à combinaison pour clés

- Boîtier et clapet en zinc coulé sous pression
- Taille compact pour un maximum de 8 clés
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet plastique protège conte l'humidité et la saleté
- Boîtier et anse recouverts de la matière plastique protége ainsi votre porte des rayures
- Pour montage mural

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	639 650	4003318774553	1/1

ABUS

Mini coffre à combinaison pour clés

- Boîtier métallique robuste
- Clapet en zinc coulé sous pression
- Code personnalisable à 4 chiffres
- Clapet de protection avec mécanisme coulissant
- Utilisation intérieure et extérieure
- Usage professionnel et domestique
- Crochet intérieur amovible pour plus de confort lors du stockage de la clé
- Pour un montage au mur, à l'aide des vis
- Permet de déposer 14 cartes ou 20 clés

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	639 651	4003318463310	1/1

Diables et chariots

Chariot pliant multi-usages

Idéal pour transporter des produits encombrants et lourds
- Un bras pliant et un plateau de portage surélevé et repliable
- Sandow de 1,38 m pour bloquer les bagages. 2 roues
- Dimensions déplié (H. x P. x l.) : 98 x 47 x 36 cm
- Dimensions plié (H. x l.) : 59 x 34 cm

VG

Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	210 154	3156830013233	1/1

Hailo

Diable transformable

- Diable transformable en char
- Bavette fixe + rabattable
- Roues en polyuréthane
- Charge maximale : 250 kg
- Longueur de la bavette fixe : 34 cm
- Largeur de la bavette fixe : 14 cm
- Longueur bavette rabattable : 34 cm
- Largeur bavette rabattable : 31 cm
- Poids : 13,2 kg

VG

H. x P. x L (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,23 x 0,60 x 1,01	890 310	3700867904714	1/1

Diables et chariots

Hammerlin

Diable traditionnel travaux lourds

Diable traditionnel pouvant déplacer des charges jusqu'à 200 kg
Pelle fixe et pelle rabattable avec barreau de soutien, aimant de maintien
• Protections de roues
• Structure tube Ø 25 mm peint.
• Roues gonflable Ø 260 mm, montées sur roulements à rouleaux, jantes métal flasques.
• Pression pour regonflage : 1,5 bar maximum

VG

Gonflable

Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	920 368	3155030773183	1/1

Chariots divers

MOTTEZ

Plateau rouleur

Plateau rectangulaire rouleur en medium avec patins antidérapants et poignée de transport
• Dimensions (L. x l.) : 60 x 30 cm
• Roulettes Ø 60 mm

Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	604 499	3234640043913	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram

Crics et lève - meubles

MOTTEZ

Lève-porte ou meuble

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lève porte/meuble	604 501	3234640046624	1/1

Patin d'escabeau

Hailo

Patin d'escabeau universel

Semelle antidérapante et enveloppante, adaptable aux sections 30 x 20 à 50 x 22 mm

Patin	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	792 134	3700867902826	1/1

Escabeaux ménagers

Hailo

Escabeau ménager MixAlu

Montants et plateforme en acier
Marches en aluminium antidérapantes avec retour de matière pour éviter les coupures
- Bielle indéformable
- Câbles de sécurité acier
- Fabrication française
- Charge maximum : 150 kg

VG

2 ANS GARANTIE

Marche	H. de travail (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	2,85	890 163	3700867901706	1/1
5	2,81	890 164	3700867901713	1/1
6	3,28	890 165	3700867901720	1/1

Hailo

Escabeau aluminium

Garde-corps en plastique de qualité supérieure avec crochet porte-seau intégré
Plateforme alu à striures antidérapantes et blocage d'écartement
- Sabots antidérapants
- Marches alu, larges et profondes à striures antidérapantes
- Norme EN131
- Charge admissible jusqu'à 150 kg

VG

10 ANS GARANTIE

Marche	Poids (kg)	H. de travail (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	3,3	2,35	604 145	3700867900150	1/1
4	3,9	2,6	604 146	3700867900167	1/1
5	4,6	2,8	604 147	3700867900174	1/1

Escabeaux bricolage

centaure

Escabeau aluminium MB

- Montants avants en aluminium peints en blanc
- Marches barreaudées, serties, de largeur 8 cm
- Tablette porte-outils avec de nombreux espaces de rangements avec crochet porte-seau
- Plate-forme en acier strié et peinte en noir
- Articulation en acier protégé époxy, enveloppante et rivetée
- Patins antidérapants rentrants vissés dans le profil
- Plate-forme : 25 x 26 cm
- Garde-corps : 60 cm
- Norme EN 131-2
- Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333

VG

NF

3 ANS GARANTIE

Marche	Poids (kg)	H. de travail (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	5,4	3	230 168	3172962382054	1/1
6	6,2	3,2	230 169	3172962382061	1/1

Escabeaux à rampe

DUARIB

Escabeau aluminium X-Step

Confortable : marches ultra-larges et antidérapantes de 115 mm
Accès optimisé : 2 rampes acier de 43 cm et 73 cm
Larges patins antidérapants : longueur 83 mm à l'avant et 70 mm à l'arrière
Espace de travail pratique et fonctionnel : tablette porte-outils et crochet porte-seau (jusqu'à 30 kg) intégrés
Articulations résistantes adaptées à un usage fréquent
Système anti-pince-doigts intégré
Matière : aluminium
Dimensions plate-forme : 275 x 400 mm
Hauteur garde-corps : 75 cm
Profil des montants : 54/45
Norme EN 131

VG

NF

5 ANS GARANTIE

Marche	Poids (kg)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	7,8	150	532 058	3172966052045	1/1
5	8,8	150	303 629	3172966052052	1/1
6	9,9	150	646 058	3172966052069	1/1

Escabeaux pro industrie

DUARIB

Escabeau aluminium Pro 54

Articulations en fonte d'aluminium : résistance optimale aux conditions exigeantes
Profil renforcé de 54 mm sur le plan de montée
Matière : aluminium
Longueur replié : 2,44 m
Largeur replié : 0,59 m
Profondeur replié : 0,14 m
Longueur déplié : 2,17 m
Largeur déplié : 0,59 m
Profondeur déplié : 1,59 m
Dimensions plate-forme : 250 x 250 mm
Hauteur garde-corps : 600 mm
Profil des montants : 54/45
Poids : 8,10 kg
Norme EN 131

VG

NF

5 ANS GARANTIE

Marche	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	150	303 628	3172966092072	1/1

Marchepieds

centaure

Marchepied Cad'o

- En aluminium anodisé, léger, non salissant pour les mains
- Ultra-plat se range derrière une porte
- Empattement surdimensionné assure une stabilité maximale
- Marche : 20 x 30 cm
- Épaisseur : 3,5 cm
- H. de travail : 2,45 m
- Poids : 3,2 kg
- Norme EN 14183
- Décret 96-333

VG

NF

5 ANS GARANTIE

Marche	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	134 901	3172964502023	1/1

Marchepieds

Hailo

Mini marchepied

Simple à ranger : seulement 4 cm d'épaisseur en position repliée.
2 marches de grande dimension avec tapis antidérapants
• Sûreté de rabattement avec touche déverrouillage
• Sabots plastique antidérapants
• Charge admissible jusqu'à 150 kg

VG

5 ANS GARANTIE

Marche	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	57,5 x 50	301 964	4007126431004	1/1

Hailo

Marchepied acier

• Marches larges antidérapantes
• Garde-corps haut ergonomique en tube à section carrée
• Verrouillage de sécurité
• Sabot emboîtable s'appuyant intégralement sur le sol

VG

10 ANS GARANTIE

Marche	Poids (kg)	H. de travail (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	5,2	2,46	312 169	4007126439697	1/1
3	6,5	2,69	312 170	4007126439796	1/1

Hailo

Marchepied

• Marches avec tapis antidérapants
• Tube à section carrée
• Verrouillage de sécurité
• Sabot emboîtable s'appuyant intégralement sur le sol
• Garde-corps de 50 cm
• Charge maxi. : 150 kg
• Poids : 6,5 kg
• Hauteur de travail : 249 cm
• Large : 45 cm

VG

Marche	H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	1,42	406 513	4007126431301	1/1

Échelle téléécopique



Hailo

Échelle télescopique 9 échelons

Échelle télescopique à marches avec système de pliage et dépliage facile et faisable à l'aide d'une seule main
Très facile à stocker grâce à son faible encombrement une fois replié
• Hauteur max d'accès : 3,40 m
• Utilisable en appui
• Longueur déployée : 264 cm
• Longueur plié : 94 cm
• Hauteur échelle en appui : 255 cm

H. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,40	602 513	3700867905605	1/1

Échelles simple plan

centaure

Échelle simple plan PRS

Larges profils en aluminium striés. Barreaux aluminium antidérapants de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente. Liaison performante montants/barreaux : trois sertissages et un tulipage. Nouveaux patins chaussants antidérapants vissés (jusqu'à 10 barreaux). Stabilisateur avec patins antidérapants à partir de 12 barreaux
• Intervalle barreaux : 280 mm
• Norme EN 131. Version 2017

VG

NF

5 ANS GARANTIE

L. (m)	Nbre de barreaux	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,35	8	825 442	3172963631083	1/1
2,90	10	825 443	3172963631106	1/1
3,50	12	825 444	3172963631120	1/1

Échelles transformables base rapportée

centaure

Échelle transformable CLT3

Deux positions auto-stable (escabeau) et en appui
Mise en place intuitive grâce à un axe en acier qui vient se loger dans la découpe du profil
Crochet 2 en 1 : porte-seau ou repère visuel pour une utilisation de l'échelle dans le bon sens
Crochets en aluminium filé avec chien de sécurité
Barreaux striés 4 faces pour une bonne adhérence. 2 sangles de sécurité anti-écartement
Patins vissés
• Norme EN 131. Version 2017

VG

3 PLANS

CE

2 ANS GARANTIE

L. (m)	Nbre de barreaux	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,60 / 5,40	3 x 9	825 431	3172961713095	1/1

Roulettes d'ameublement

GUITEL HERVIEU

Roulette Mini Roll à platine pivotante

Application : bricolage, ameublement
- Acier embouti monture sur une couronne de billes
- Protection zinguée
- Alésage lisse, axe rivé
- Roue Plastex : bandage plein en caoutchouc thermoplastique non tachant
- Roue Polychoc : monobloc en polyoléfine " choc "

VG

	Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Roue Plastex gris				
1	32 x 42	12	454 796	3396807055020	12/1
	42 x 54	15	454 826	3396807055037	12/1
	50 x 62	20	454 834	3396807055044	12/1
	Roue Polychoc gris				
2	30 x 42	12	026 981	3396807055228	1/1
	42 x 54	15	026 982	3396807055013	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Mini Roll à platine fixe

- Application : bricolage, ameublement
- Acier embouti monture sur une couronne de billes
- Roue Plastex
- Bandage plein caoutchouc standard gris

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Roue Plastex gris				
32 x 42	12	454 877	3396807055129	12/1
42 x 54	15	454 885	3396807055136	12/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Twiny noire à douille à bois pivotante

Pivotement sur tige équipée de douille à bois.
Applications : appareils et mobiliers, sièges de bureau
- Corps en polypropylène copolymère noir
- Roulette jumelée polypropylène copolymère noir

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 48	25	251 099	3396807272038	12/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Tono à platine pivotante

Applications : appareils et mobilier sur tapis ou moquette
- Monture acier emboutie
- Pivotement sur 2 couronnes de billes
- Fixation à platine
- Roue en caoutchouc thermoplastique gris finition chromée

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 62	40	454 842	3396807174103	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Drill à platine fixe

- Applications : bricolage ameublement
- Monture : tôle d'acier emboutie zinguée
- Roue : polychoc gris

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 19	12	455 016	3147230000725	12/1

Roulette Foret à œil pivotant

Application : appareils légers pour collectivité
Tôle d'acier emboutie zinguée
Pivotement sur une couronne de billes
Roue Plastex caoutchouc gris non tachant
Matière : caoutchouc, acier, tôle
Ø trou de fixation : 6 mm

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 45	20	454 907	3147230114071	12/1

CAUJOLLE

Roulette ameublement à monture fixe série S18

Déplacement souple et silencieux sur sols lisses et réguliers pour petits mobiliers
- Monture : tôle d'acier emboutie zinguée chromatée et axe riveté
- Galet : caoutchouc gris surmoulé, insert polyamide et moyeu lisse

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 60	20	455 632	3041107230263	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Angulex pivotante à cornière

Applications : bricolage et montage sur ossature en cornière perforée
- Monture en tôle acier embouti zinguée
- Fixation à cornière
- Pivotement sur une couronne de billes graissées
- Roue caoutchouc noir

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 69	50	455 032	3147230662138	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Twiny noire à platine pivotante

- Applications : appareils et mobiliers
- Corps et roulettes en polypropylène
- Alésage lisse avec pivotement sur la tige
- Simple blocage

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 / 4 x 56	25	559 504	3396807572107	12/1
50 x 65	40	559 512	3396807574101	12/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Twiny noire à tige filetée pivotante

- Applications : appareils et mobiliers
- Corps en polypropylène copolymère noir
- Roulette jumelée polypropylène copolymère noir
- Alésage lisse, pivotement sur la tige

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 / 8 x 50	25	559 482	3396807272090	12/1
50 / 10 x 62	40	251 098	3396807274094	12/1

Roulette à platine pivotante Série S12

- Monture :
  - tôle d'acier emboutie zinguée chromatée
  - pivotement sur une couronnes de billes
  - axe riveté

Galet :
- caoutchouc gris surmoulé
- insert polyamide
- moyeu lisse

VG

Ø x (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	15	450 274	3041107230003	1/1

Roulettes de manutention

GUITEL HERVIEU

Roulette Port-roll Manulastic pivotante à frein

Applications : manutention souple et facile sur tous types de sols industriels même en mauvais état
Ne marque pas les sols, bonne résistance à l'abrasion
- Monture en acier emboutie
- Fixation à platine
- Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection zinguée brillante
- Roue Manulastic bleu : bandage en caoutchouc bleu super élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide noir
- Hache boulonnée
- Blocage : métal-bloc : frein arrière réglable double action : roue et pivotement
- Pédale en acier
- Matière : caoutchouc, acier

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 127	150	308 854	3396806040430	1/1

Roulettes de manutention

GUITEL HERVIEU

Roulette Port-roll Manulastic pivotante

Applications : manutention souple et facile sur tous types de sols industriels même en mauvais état
Ne marque pas les sols, bonne résistance à l'abrasion
• Monture acier emboutie
• Fixation à platine
• Pivotement sur 2 couronnes de billes, protection zinguée brillante
• Roue Manulastic bleu : bandage en caoutchouc bleu super élastique adhérisé sur le corps de roue en polyamide noir
• Axe boulonné

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 127	150	308 846	3396806040416	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Port-roll Manutal pivotante à frein

Applications : manutention standard sur sols industriels
Monture acier emboutie
Fixation à platine
Pivotement sur 2 couronnes de billes (sauf Ø 50 et 65 mm, 1 couronne)
• Protection zinguée brillante
• Roue : "Manutal noir" : bandage caoutchouc standard noir corps de roue polypropylène copolymère noir
• Blocage : méta-bloc : frein arrière réglable double action : roue et pivotement
• Pédale acier

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 x 130	100	559 555	3396806010426	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Port-roll Manutal fixe

Applications : manutention standard sur sols industriels
• Monture acier emboutie
• Fixation à platine
• Pivotement sur 2 couronnes de billes (sauf Ø 50 et 65 mm, 1 couronne)
• Protection zinguée brillante
• Roue : " Manutal noir " : bandage caoutchouc standard noir corps de roue polypropylène copolymère noir

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 68	50	454 672	3396807005063	1/1
65 x 85	65	454 680	3396807005087	1/1
80 x 107	80	454 699	3396807005094	1/1
100 x 130	100	454 702	3396807005100	1/1
125 x 158	125	454 710	3396806010662	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Port-roll Manutal pivotante

Applications : manutention standard sur sols industriels
• Monture acier emboutie
• Fixation à platine
• Pivotement sur 2 couronnes de billes (sauf Ø. 50 et 65 mm, 1 couronne)
• Protection zinguée brillante
• Roue : " Manutal noir " : bandage caoutchouc standard noir corps de roue polypropylène copolymère noir

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 68	50	454 613	3396807001072	1/1
65 x 85	65	454 621	3396807001089	1/1
80 x 107	80	454 648	3396806010303	1/1
100 x 130	100	454 656	3396806010402	1/1
125 x 158	125	454 664	3396806010600	1/1

Roulettes de collectivité

GUITEL HERVIEU

Roulette Uniroll à œil pivotante

Applications : appareils légers pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobiliers légers
• Monture en tôle d'acier emboutie zinguée
• Pivotement sur 2 couronnes de billes en acier traité, graissées
• Roue : bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 / 10 x 69	30	715 721	3396807019039	1/1
75 x 100	60	026 948	3396808400805	1/1
100 x 121	70	026 964	3396808400904	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Uniroll à œil pivotante à frein

Applications : appareils légers pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobiliers légers
• Monture en tôle d'acier emboutie zinguée
• Pivotement sur 2 couronnes de billes en acier traité, graissées
• Roue : bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant
• Blocage à double effet sur roue et pivot

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 69	30	715 720	3396807019046	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Uniroll à platine pivotante à frein

Applications : appareils légers pour collectivités
Présentoirs publicitaires, mobiliers légers
• Monture : tôle d'acier emboutie zinguée
• Blocage à double effet sur roue et pivot
• Pivotement sur 2 couronnes de billes en acier traité, graissées
• Roue : bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant
• Moyeu alésage lisse
• Axe démontable

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 102	60	026 999	3147360667225	1/1

GUITEL HERVIEU

Roulette Uniroll à platine pivotante

Applications : appareils légers pour collectivités
• Monture : tôle d'acier emboutie zinguée
• Blocage à double effet sur roue et pivot
• Pivotement sur 2 couronnes de billes en acier traité, graissées
• Roue : bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant
• Moyeu alésage lisse
• Axe démontable

VG

Ø x H. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 102	60	026 980	3147230667027	1/1

Roulette Uniroll à oeil pivotante

Application : appareils légers pour collectivités, présentoirs publicitaires, mobiliers légers
• Monture en tôle d'acier emboutie zinguée
• Pivotement sur 2 couronnes de billes en acier traité, graissées
• Roue : bandage plein en caoutchouc thermoplastique gris non tachant

VG

Ø x (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	30	559 539	3041107860934	1/1

Roues

GUITEL HERVIEU

Roue pour tondeuse

Applications : manutention légère, tondeuses, diables compresseurs, matériel de jardin
• Corps polypropylène noir et ivoire
• Bandage PVC noir non tachant
• Moyeu déporté à alésage lisse
• Portée 50 kg
• Alésage : 12 mm

VG

Ø (mm)	l. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	Bande 38	50	099 993	3396807001515	1/1
180	Bande 38	50	099 994	3396807001805	1/1

GUITEL HERVIEU

Roue caoutchouc increvable

Applications : matériel de jardin, nettoyeurs haute pression, petites remorques, brouettes, compresseurs
• Corps de roue polypropylène renforcé par nervures
• Moyeu à alésage lisse ou à roulement à rouleaux
• Bandage souple increvable en polyuréthane
• Alésage : 20 mm

VG

Ø (mm)	l. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
260	Bande 78	120	099 991	3396805501109	1/1

Roues

GUITEL HERVIEU

Roue à bandage caoutchouc Manutal noir

Applications : appareils et matériels mobiles
- Bandage en caoutchouc standard noir à profil trapézoïdal
- Corps de roue polypropylène copolymère noir
- Manutention silencieuse sur sols irréguliers
- Excellente résistance au vieillissement
- Alésage : 20 mm

VG

Ø (mm)	l. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	50	200	308 994	3396807001843	1/1

Hæmmerlin

Roue increvable - PF 200

Roue increvable avec bande d'accrochage, idéale pour les terrains accidentés voiture robuste et increvable. Cette roue répond aux exigences REACH, qui est un règlement européen sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques.
- Jante polypro
- Avec hache Ø 14 mm

VG

Ø (mm)	l. (mm)	Avec axe Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	101,5	14	636 731	3155030902002	1/1

Roue à bandage caoutchouc Manutal noir

Roue gonflée renforcée
Jante tôle peinte grise à rayons soudés alternés
Pneumatique gonflable 4PR à pavés
Vitesse maxi : 4 km/h

VG

Ø (mm)	l. (mm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
		150	450 025	3041107862648	1/1

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas bagagerie laiton à clés

Utilisation : bagages
- Corps en laiton massif
- Mécanisme de sureté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	12	341 358	3610183413589	1/1
25	13	341 359	3610183413596	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	12	341 458	3600073414581	1/1
20	12	341 459	3600073414598	1/1
25	13	341 460	3600073414604	1/1

5,8 cm
Anse haute

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas laiton à clés anse demi haute

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps en laiton massif
- Mécanisme de sûreté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	58	341 365	3610183413657	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	58	341 466	3600073414666	1/1

TOP VENTE

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas bricolage laiton à clés

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps en laiton massif
- Mécanisme de sureté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	18	341 360	3610183413602	1/1
35	20	341 361	3610183413619	1/1
40	22	341 362	3610183413626	1/1
45	24	341 363	3610183413633	1/1
50	26	341 364	3610183413640	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	18	341 461	3600073414611	1/1
35	20	341 462	3600073414628	1/1
40	22	341 463	3600073414635	1/1
45	24	341 464	3600073414642	1/1
50	26	341 465	3600073414659	1/1

De 6,4 à 15,4 cm
Anse réglable

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas laiton à clés anse réglable

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps en laiton massif
- Mécanisme de sureté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	64 à 154	341 467	3600073414673	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	64 à 154	341 479	3600073414796	1/1

Cadenas EXEM

TOP VENTE

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas laiton à clés de couleur

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps en laiton massif gainé PVC
- Mécanisme de sureté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
★ 32	18	Noir	341 468	3600073414680	1/1
32	18	Bleu	341 469	3600073414697	1/1
32	18	Vert	341 470	3600073414703	1/1

S'entrouvrant :
plusieurs cadenas de dimensions égales sont ouvrables avec la même clé

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas laiton à clés s'entrouvrant

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps en laiton massif
- Mécanisme de sureté à goupilles
- Anse en acier cémenté
- Fourni avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	18	341 367	3610183413671	1/1
35	20	341 368	3610183413688	1/1
45	24	341 369	3610183413695	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	18	341 471	3600073414710	1/1
35	20	341 472	3600073414727	1/1
45	24	341 473	3600073414734	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Solutions merchandising
Présentoir de comptoir

Pour plus d'informations,
rendez-vous p.4

TOP VENTE

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas bagagerie à combinaison

Utilisation : casier ou boite à outils
- Corps : alliage
- Mécanisme de sûreté à viroles
- Anse : acier nickelé
- Combinaison modifiable à 3 chiffres

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	22	341 370	3610183413701	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	22	341 474	3600073414741	1/1

TOP VENTE

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas bricolage à combinaison

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps : alliage
- Mécanisme de sûreté à viroles
- Anse : acier nickelé
- Combinaison modifiable à 3 chiffres ou 4 chiffres

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	22	341 372	3610183413725	1/1
40	27	341 373	3610183413732	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	22	341 475	3600073414758	1/1
40	27	341 476	3600073414765	1/1

TOP VENTE

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas aluminium à combinaison

Utilisation : domestique - bricolage
- Corps : aluminium
- Mécanisme de sûreté à viroles
- Anse : acier nickelé
- Combinaison modifiable à 3 chiffres

10 ANS

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	26	341 374	3610183413749	1/1

L. (mm)	H. anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	26	341 477	3600073414772	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cadenas à combinaison

Utilisation : bagages
- Corps : alliage
- Mécanisme de sûreté à viroles
- Anse : câble acier gainé PVC
- Combinaison modifiable à 3 chiffres
- Certifié : TSA

TRAVEL SECURE

10 ANS

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	341 478	3600073414789	1/1

Cadenas ABUS

Cadenas laiton massif série 65

Cylindre à goupilles
A partir de 30 mm, anse verrouillée des 2 côtés.
Anse acier cémenté
- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non corrosifs
- 2 clés à profil paracentrique
- DIN EN 12320 KL 2

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	11,5	153 257	4003318023187	12/1
25	14	153 028	4003318023248	12/1
30	17	153 036	4003318023309	12/1
35	20,5	153 044	4003318028335	12/1
40	23	153 052	4003318023378	12/1
45	25	153 060	4003318027871	6/1
50	29,5	153 079	4003318023446	6/1
60	35	250 880	4003318087516	6/1

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	17	153 206	4003183351167	1/1
35	20,5	153 214	4003318351228	1/1
40	23	153 222	4003318351259	1/1
45	25	153 230	4003318351358	1/1
50	29,5	749 915	4003318351372	1/1
60	35	749 923	4003318351419	1/1

Cadenas laiton massif s'entrouvrant série 65

- Cylindre à goupille
- Anse acier cémenté
- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non corrosifs
- Vendu avec 2 clés
- DIN EN 12320 KL 2

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	17	151 340	4003318119774	12/6
40	23	151 342	4003318119897	12/6
50	29,5	151 344	4003318120039	6/1

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	23	151 343	4003318119903	1/1
50	29,5	151 345	4003318120046	1/1

Cadenas laiton massif série 55

Cylindre de précision à goupilles
A partir de 30 mm, anse verrouillée des 2 côtés
- Anse acier cémenté
- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non corrosifs

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	13	153 648	4003318028540	12/1
35	17	153 656	4003318028557	12/1
40	22	153 664	4003318028564	12/1
45	23	153 672	4003318028571	6/1
50	24	153 680	4003318028588	6/1

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	11	153 082	4003318350733	1/1
30	13	153 083	4003318350740	1/1
35	17	153 084	4003318350764	1/1
40	22	153 085	4003318350771	1/1
45	23	153 086	4003318350825	1/1
50	24	153 087	4003318350832	1/1

Cadenas laiton massif anse longue série 65

- Cylindre à goupilles
- Anse acier cémenté
- Boîtier en laiton massif
- Pièces intérieures en matériaux non corrosifs
- A partir de 30 mm, anse verrouillée des 2 côtés.
- 2 clés à profil paracentrique
- DIN EN 12320 KL 2

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	63	153 702	4003318047787	12/1
50	80	153 710	4003318047817	6/1

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	60	217 719	4003318351204	1/1
40	40	539 417	4003318351334	1/1

Cadenas laiton à combinaison interchangeable série 165

- Anse acier cémenté
- Boîtier en laiton
- Code personnalisable à 3 chiffres
- L'anse est sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	21,5	151 346	4003318350177	1/1

Cadenas marine série 84

- 100 % non corrosif
- Cylindre à goupilles
- Corps laiton chromé, anse inox. 2 clés
- Profil spécial, bonne protection contre le crochetage
- Double verrouillage de l'anse

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
38	21	255 104	4003318321542	6/1

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	24	151 356	4003318321559	1/1
30	5	593 055	4003318321535	1/1

Cadenas noir / aluminium à combinaison interchangeable série 155

Combinaison interchangeable :
3 molettes 1000 combinaisons possibles, 4 molettes 10000

- Anse en acier
- Boîtier robuste en zinc
- Coulé sous pression avec anse en acier

L. (mm)	Anse (mm)	Ø anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 molettes					
20	15,5	3	634 816	4003318332951	1/1
30	19,5	5	588 679	4003318350023	1/1
4 molettes					
40	6,5	6,5	153 090	4003318321153	1/1

Cadenas laiton de sûreté rectangulaire

- Cylindre de précision 5 goupilles
- Anse en acier cémenté
- Protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
- Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- 2 clés incluses

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
63	14	218 634	4003318351617	1/1
70	13	218 669	4003318351631	1/1

Cadenas aluminium Titalium™ serie 64 TI

Corps du cadenas en aluminium spécial TITALIUM®
Haute sécurité pour un minimum de poids

- Anse en acier spécial cémenté avec nouveau revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
- Double verrouillage de l'anse
- Cylindre de précision
profil spécial : bonne protection contre le crochetage
- Vendu avec 2 clés reproductibles

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	155 107	4003318564017	6/1

Cadenas Diskus série 24

- Boîtier en acier inox, anticorrosion
- Cylindre de précision à 5 goupilles
- Protection anti sciage grâce à l'ouverture étroite et forme arrondie
- Fonction clé prisonnière
- Pour la protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol élevé
- 2 clés incluses

VG

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	17	632 260	4003318011078	6/1

Cadenas divers

CITADEL

Cadenas laiton gamme éco Citadel

- Corps en laiton massif, anse en acier cémenté
- Double verrouillage latéral par pêne en laiton massif
- Vendu avec 2 clés

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	16,5	214 961	4003318319952	1/1
40	23,5	214 962	4003318319976	1/1

IFAM

Cadenas laiton haute résistance

- Corps monobloc laiton d'extrusion
- Anse en acier trempé, cémenté et chromé
- Fermeture à double verrouillage
- Ressorts en acier inoxydable
- 2 clés numérotées
- Cylindre avec des goupilles anti-crochetage
- Clés crantées

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	16,5	308 530	3700535330012	1/1

Cadenas IFAM

IFAM

Cadenas à combinaison Modèle C 35 S

- Corps en zamac
- Choix de votre propre combinaison

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
34	19,5	155 218	3700535006832	1/1

IFAM

Cadenas laiton haute résistance anse longue

- Corps monobloc en laiton d'extrusion
- Anse en acier trempé, cémenté et chromé
- Fermeture à double verrouillage
- Ressorts en acier inoxydable.
- Livré avec 2 clés

10 ANS

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	6	308 531	3700535340219	1/1

Cadenas THIRARD

THIRARD

Cadenas à talon coudé - Artillerie n°29

- Corps laiton massif, anse acier zingué
- Condamnation par triangle
- Vendu sans clé

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cadenas	250 991	3150260102901	1/1

THIRARD

Clé pour cadenas d'artillerie

- Corps laiton massif, anse acier zingué
- Condamnation par vis triangle
- Anse : 32 mm
- L. 47 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé	538 463	3150260100006	10/1

Porte-cadenas

Porte-cadenas simple

- Construction en acier plat
- Œillet cémenté
- Vis de fixation cachées
- Traité anti-corrosion

VG

L. (mm)	Anse (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
76 x 29	9	153 567	4003318321214	1/1
97 x 29	13,5	153 575	4003318321221	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Verrous PVM

Verrou automatique

- Coffre acier embouti époxy bronze
- Vendue avec vis de fixation
- Dimensions Coffre (L. x H.) : 30 x 42 mm
- Entraxe fixation : 17 et 28 mm
- Dimensions Gâche (L. x H.) : 15 x 40 mm
- Entraxe fixation : 28 mm
- Pêne : L. 20 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	480 911	3600074809119	6/1



TOP VENTE

Verrou de sûreté à bouton et cylindre

- Coffre acier embouti époxy bronze
- Bouton ABS chromé
- Cylindre Ø 23 mm. 3 clés acier nickelées
- Vendu avec vis de fixation et rosace extérieure
- Dimensions Coffre (L. x H.) : 59 x 86 mm
- Entraxe fixation : 46 et 70 mm
- Dimensions Gâche (L. x H.) : 35 x 86 mm
- Entraxe fixation : 20 et 70 mm
- Pêne : L. 37 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	480 909	3600074809096	6/1

Verrou de sûreté à double cylindre

- Coffre acier embouti époxy bronze
- Cylindre double, laiton, Ø 23 mm. 3 clés acier nickelé
- Vendu avec vis de fixation et rosace extérieure
- Dimensions Coffre (L. x H.) : 55 x 92 mm
- Entraxe fixation : 40 mm
- Dimensions Gâche (L. x H.) : 35 x 92 mm
- Entraxe fixation : 68 mm
- Pêne : L. 37 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	480 910	3600074809102	6/1

Verrous automatiques THIRARD

THIRARD

Verrou automatique série Alouette

- Coffre alliage moulé
- Verni bronze bouton ABS chromé

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	196 109	3150261009322	1/1
40	196 110	3150261009421	1/1
50	196 111	3150261009520	1/1

Verrous de sureté bouton et cylindre THIRARD

THIRARD

Verrou de porte de garage Cavette

- Coffre acier embouti époxy bronze
- Bouton ABS chromé
- Cylindre laiton 5 goupilles Ø 23 mm
- Pêne L. 160 mm. 3 clés acier nickelées
- Protection contre l'arrachement

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	196 789	3150265030148	1/1

THIRARD

Verrou de sûreté série Etendard

- Coffre acier cambré époxy bronze
- Bouton ABS chromé
- Cylindre laiton 4 goupilles Ø 21 mm. 3 clés acier nickelées

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	196 770	3150263010302	1/1

VG

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	616 710	3150260010305	1/1

THIRARD

Verrou de sûreté bouton et cylindre série Corvette

- Coffre acier embouti époxy bronze
- Bouton ABS chromé
- Cylindre 5 goupilles Ø 23 mm. 3 clés acier nickelées

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	147 052	3150263020301	1/1

Verrous de sûreté bouton et cylindre THIRARD

THIRARD

Verrou de sûreté série Alouette

- Corps en alliage moulé époxy bronze
- Bouton ABS chromé
- Cylindre laiton 5 goupilles Ø 21 mm. 3 clés acier nickelées

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	196 800	3150262009567	1/1

THIRARD

Verrou de porte d'entrée vitrée Cavette

- Coffre acier embouti bronze époxy
- Cylindre double laiton 5 goupilles Ø 23 mm. 3 clés acier nickelées
- Protection contre l'arrachement
- Matière : acier,laiton

l. pêne max (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	196 843	3150263130208	1/1

Verrou de porte YALE

Yale

Verrou de porte YV20

- Gabarit de pose
- Rosace
- Vis de fixation
- Goupille anti-arrachement
- 4 clés plates standard

Installation facile et design moderne

5 ANS GARANTIE

L. cylindre (mm)	Nbre de goupilles	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	5	843 995	3037238210106	1/1
45	5	844 001	3037230192103	1/1
40	6	843 999	3037230191106	1/1
45	5	843 996	3037238211103	1/1
50	5	843 997	3037238212100	1/1

Yale

Verrou de porte à cylindre YV10

Idéal pour sécuriser les portes d'appartement, les caves, etc.

- Compatible avec tous les types de portes (bois, métal, PVC et alu)
- Longueur du cylindre : 45 mm
- Cylindre : 5 goupilles

5 ANS GARANTIE

L. cylindre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	843 991	3159150845232	1/1
40	843 992	3159150845218	1/1
45	843 993	3159150845225	1/1
60	843 994	3159150845232	1/1

Verrou de porte YALE

Yale

Verrou de porte YV25

- Gabarit de pose
- Rosace
- Vis de fixation
- Goupille anti-arrachement
- 4 clés plates standard

5 ANS GARANTIE

L. cylindre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	843 998	3037238216108	1/1
45	843 996	3037230192103	1/1
50	843 997	3037238210106	1/1

Verrous de sûreté à cylindre THIRARD



THIRARD

Verrou de sureté à cylindre simple série Étendard

- Coffre acier cambré époxy bronze
- Cylindre laiton 5 goupilles Ø 23 mm. 3 clés acier nickelées

L. cylindre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	196 827	3150263010289	1/1

THIRARD

Verrou de porte d'entrée vitrée à cylindre double

- Coffre et gâche acier embouti
- Pêne en acier chromé
- Cylindre double laiton à 5 goupilles
- Entrée laiton
- Avec 3 clés en acier nickelé
- Avec pêne 160 mm et cylindre 30 mm
- Finition : epoxy bronze
- Utilisation : porte d'entrée vitrée

L. cylindre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	196 880	3150260430202	1/1

Verrous automatiques VACHETTE



Vachette
ASSA ABLOY

Verrou automatique verni

- Coffre et gâche acier
- Bouton tournant à ressort

l. coffre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	270 024	3037233632002	10/1
40	270 032	3037233633009	10/1

Verrous de sûreté bouton et cylindre VACHETTE



Vachette
ASSA ABLOY

Verrou de sûreté bouton et cylindre série RXP

- Coffre et gâche verni
- Bouton tournant à ressort
- Cylindre à paillettes Ø 20 mm x L. 40. 2 clés

10 ANS

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	576 182	3037236404002	1/1





Vachette
ASSA ABLOY

Verrou de sûreté bouton et cylindre série Eclador

- Coffre et gâche en acier finition peinture époxy marron
- Bouton chromé
- Cylindre Ø 20 mm, 4 goupilles et rosace extérieure. 3 clés
- Gabarit et vis de pose

10 ANS

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	576 204	3037236359005	1/1

Marque exclusive

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cylindre, cadenas, serrure :
l'expertise sécurité

Verrous de sûreté bouton et cylindre VACHETTE



Vachette
ASSA ABLOY

Verrou de sûreté bouton et cylindre série Cyclop

- Corps en acier embouti bronze
- Bouton chromé
- Cylindre laiton 5 goupilles Ø 23 mm. 3 clés

10 ANS

L. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	Bronze	164 852	3037236245001	1/1
45	Bronze	576 190	3037236237006	1/1

Vachette
ASSA ABLOY



Verrou à bouton intérieur sans cylindre série Cyclop

Corps en acier embouti verni bronze
Bouton chromé
- Dimensions Coffre (L. x H.) : 60 x 95 mm
- Entraxe fixation : 40 mm
- Dimensions Gâche (L. x H.) : 35 x 92 mm
- Entraxe fixation : 17 mm
- Pêne : L 38 mm

10 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Verni	576 174	3037236236009	1/1

Verrous de sûreté bouton et cylindre IFAM

IFAM

Verrou de sûreté à bouton chromé

Coffre et gâche en acier embouti bronze
Cylindre 5 goupilles, Ø 23 mm
Pêne en acier chromé L. 110 mm, 2 tours
Vendu avec rosace, vis de fixation et gabarit de pose
- Dimensions Coffre (l. x H.) : 60 x 95 mm
- Entraxe fixation : 40 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	506 819	3700535264515	1/1

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	506 820	3700535264508	1/1



IFAM

Verrou vendu à l'unité s'entrouvrant sur la variure KA3

Coffre et gâche en acier embouti bronze
Bouton chromé
Cylindre 5 goupilles, Ø 23 mm
Pêne en acier chromé L. 110 mm, 2 tours
Vendu avec rosace, vis de fixation et gabarit de pose
- Dimensions Coffre (l. x H.) : 60 x 95 mm
- Entraxe fixation : 40 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	506 822	3700535264546	1/1

IFAM

Verrou de sûreté à cylindre double s'entrouvrant

Coffre et gâche en acier embouti bronze
Cylindre 5 goupilles, Ø 23 mm
Pêne en acier chromé L. 110 mm, 2 tours
Vendu avec rosace, vis de fixation et gabarit de pose
• Dimensions Coffre (l. x H.) : 60 x 95 mm
• Entraxe fixation : 40 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	506 824	3700535274545	1/1

IFAM

Verrou de sûreté pour cylindre profil européen

Coffre et gâche en acier embouti bronze
Pêne en acier chromé L. 110 mm, 2 tours
Avec rosace, vis de fixation et gabarit de pose
Vendu sans cylindre
• Coffre (l x H) : 60 x 95 mm
• Entraxe fixation : 40 mm
• Pour une porte de 40 mm d'épaisseur, il faut un cylindre de 30 x 50 mm (30 coté vérrou)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Verrou de sûreté	506 825	3700535260012	1/1

Cylindres pour boites aux lettres

GAC

Cylindre pour boîtes aux lettres ouverture totale - Agrée PTT

Cylindre universel pour boîtes à ouverture totale
• A clipser
• Variure de clé : varié - clé unique

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30,5	434 787	3700983352826	1/1

Cylindres EXEM

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cylindre 2 entrées 5G

- Finition : laiton poli ou nickelé mat
- Livré avec 3 clés à dents plates en laiton nickelé et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 4 0

L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
Laiton poli				
30 x 30	KCB006516	703 254	8020614263112	1/1
40 x 30	KCB006505	703 250	8020614263174	1/1
40 x 30	KCB006516	703 255	8020614263129	1/1
50 x 30	KCB006505	703 251	8020614263181	1/1
60 x 30	KCB006505	703 252	8020614263198	1/1
Nickelé mat				
30 x 30	KCB006516	703 278	8020614263136	1/1
40 x 30	KCB006505	703 271	8020614263235	1/1
40 x 30	KCB006516	703 279	8020614263143	1/1
40 x 40	KCB006505	703 274	8020614263242	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cylindre à bouton 5G

- Finition : laiton poli ou nickelé mat
- Livré avec 3 clés à dents en laiton nickelé et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 4 0

	L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Laiton poli				
1	30 x 30	KCB006505	703 297	8020614263150	1/1
	Nickelé mat				
2	30 x 30	KCB006505	703 303	8020614263792	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Demi cylindre 5G

- Finition : laiton poli ou nickelé mat
- Livré avec 3 clés à dents en laiton nickelé et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 4 0

	L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Laiton poli				
1	30 x 10	KCB00650	703 288	8020614263150	1/1
	Nickelé mat				
2	30 x 10	KCB006505	703 291	8020614263211	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cylindre 2 entrées ISR6

- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le Stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : laiton nickelé mat
- Son numéro donné compatible : ABC015302 et ADE008880
- Livré avec 5 clés plates réversibles, carte de réapprovisionnement et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 5 1

L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé mat				
1 40 x 30	ABC015302	313 181	8020614263693	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Cylindre à bouton ISR6

- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le Stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : laiton nickelé mat
- Livré avec 5 clés plates réversibles, carte de réapprovisionnement et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 5 1

L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé mat				
40 x 30	ABC015302	313 199		1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Demi cylindre ISR6

Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le Stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : laiton nickelé mat
- Livré avec 5 clés plates réversibles, carte de réapprovisionnement et vis de fixation
- Conforme à la norme EN 1303 : 2015
- Classification d'endurance : 1 6 0 0 0 0 C 5 1

L. ext. x L. int. (mm)	Type variure	Code	Gencod	Cdt/Ua
Nickelé mat				
1 30 x 10	ABC015302	313 194	8020614263679	1/1

Cylindres PVM

Cylindre simple laiton

Cylindre 5 goupilles profile européen en laiton, paneton anti-arrachement
• Vendu avec 3 clés et vis de fixation

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 10	482 589	3600074825898	6/1

Cylindre asymétrique laiton

Cylindre 5 goupilles profile européen en laiton, paneton anti-arrachement
• Vendu avec 3 clés et vis de fixation

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 40	482 591	3600074825911	6/1

Cylindre double laiton

Cylindre 5 goupilles profile européen en laiton, paneton anti-arrachement
• Vendu avec 3 clés et vis de fixation

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	480 912	3600074809126	6/1
35 x 35	482 590	3600074825904	6/1
40 x 40	482 592	3600074825928	6/1

Cylindres éco

Cylindre de sûreté asymétrique

• Profil européen Delta
• 5 pistons
• 3 clés

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 50	782 109	3548040109958	1/1

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 40	782 939	3548040104922	1/1
30 x 50	782 107	3548040109927	1/1

Cylindre de sûreté double à bouton

- Profil européen Delta
- 5 pistons
- 3 clés

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	782 110	3548040140951	1/1

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	782 108	3548040140920	1/1

Vos **stocks** en direct,
vos **tarifs** personnalisés
www.bricodeal.com

Cylindre de sûreté simple

- Profil européen Delta
- 5 pistons
- 3 clés

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 10	782 947	3548040130921	1/1

Cylindre de sûreté double

- Profil européen Delta
- 5 pistons
- 3 clés

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	782 920	3548040101921	1/1

Cylindres YALE

Cylindre 2 entrées YC1000+ - Laiton nickelé - Varié

Idéal pour sécuriser une porte d'entrée, une porte de garage

- Cylindre deux entrées pour serrure
- Protection avancée au crochet
- Protection anti perçage
- Débrayable
- Livré avec une carte personnelle pour la reproduction des clés
- Livré avec 4 clés réversibles

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	843 965	5052847099025	1/1
30 x 40	843 966	5052847099049	1/1

Cylindre de sûreté simple V5

Idéal pour sécuriser une porte de garage, une serrure anti panique

- Demi cylindre : une entrée pour serrure
- Protection avancée au crochet
- Livré avec 3 clés standards

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 10	843 972	5052847069592	20/1

Cylindres YALE

Yale

Cylindre 2 entrées - YC500+ - Laiton nickelé - Varié

Idéal pour sécuriser une porte d'entrée, une porte de garage
- Cylindre deux entrées pour serrure
- Protection avancée au crochetage
- Livré avec 3 clés standards

10 ANS

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	843 973	5052847069752	1/1
30 x 40	843 975	5052847069813	1/1
30 x 60	843 976	5052847098127	1/1
35 x 35	843 977	5052847069936	1/1
40 x 40	843 978	5052847070079	1/1

Yale

Cylindre à bouton - YC500+ - Laiton nickelé - Varié

Idéal pour sécuriser une porte d'intérieur
- Demi cylindre à bouton en 30-10
- Protection avancée au crochetage
- Livré avec 3 clés standards

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	843 974	5052847070611	20/1

Cylindres VACHETTE

Vachette ASSA ABLOY

Cylindre de sûreté asymétrique V5

Système 5 goupilles anti-crochetage et 3 clés numérotées en alliage maillechort
- Stator monobloc en laiton massif
- Rotor à tête bombée avec fente, facilitant l'introduction de la clé et augmentant sa résistance à la torsion
- Destiné aux zones de bureaux et aux logements

10 ANS

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 40	532 142	3037237447008	1/1

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 40	406 576	3037235607008	20/1
30 x 60	443 976	5052847098127	20/1

Vachette ASSA ABLOY

Cylindre de sûreté double V5

Système 5 goupilles anti-crochetage et 3 clés numérotées en alliage maillechort
- Stator monobloc en laiton massif
- Rotor à tête bombée avec fente, facilitant l'introduction de la clé et
- augmentant sa résistance à la torsion
- Destiné aux zones de bureaux et aux logements

10 ANS

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	532 134	3037237446001	1/1

VG

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 30	406 573	3037235606001	20/1
40 x 40	406 575	3037235608005	20/1

Serrure à larder EXEM



EXEM
SECURITY SOLUTIONS

Serrure à larder réversible

Cette gamme de serrure est réversible et pourra s'adapter à toutes les portes droites ou gauches en modifiant le sens du pêne

- Axe : 40 mm
- Carré : 7mm
- Pêne réversible

Dim. (mm)	H. coffre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé l européen	134	606 001	3610186060018	1/1
Clé L	134	606 002	3610186060025	1/1
Bec de cane	134,5	606 003	3610186060032	1/1
À condamnation	134,5	606 004	3610186060049	1/1

Serrure à larder THIRARD

THIRARD

Serrure à larder Optimum - Gauche

Serrure à fouillot vertical
Lame : bout rond
Matière : Acier
1 clé

2 ANS GARANTIE · FABRICATION · NF

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé L	301184	3150260511925	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Serrures en applique THIRARD

THIRARD

Serrure en applique bec de cane

Pour portes extérieures, locaux techniques, portes de services, grilles, portails, portes en bois, métal, portes en feuillure ou à recouvrement
- Serrure applique horizontale bec de cane
- Réversible, pour pose à droite et à gauche
- Carré de 6 mm
- Époxy noir granité

5 ANS GARANTIE

L. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110 x 80	537 727	3150260001105	1/1

THIRARD

Serrure en applique pêne dormant 140 x 80 mm

Pour portes extérieures, locaux techniques, portes de services, grilles et portails, portes en bois, métal, portes en feuillure ou à recouvrement
- Coffre en acier cambré finition époxy noir granité
- Gâche à pattes acier cambré
- Pêne alliage
- Canon acier long. 35 mm. 2 clés polies
- Dimensions (L. x l.) : 140 x 80 mm
- Axe : 80 mm

2 ANS GARANTIE

Sens de pose	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	537 706	3150260901177	1/1

THIRARD

Serrure horizontale pêne dormant 1/2 tour

Serrure de porte d'intérieure
- Coffre et gâche en acier cambré
- Coffre : 140 x 82 x 31 mm
- Canon de 40 mm
- Demi-tour à équerre de 20 mm, saillie de 15 mm
- Pêne de 36 mm, saillie de 22 mm
- Axe : 58 mm
- Mécanisme à 2 tours
- Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur
- Finition : époxy noir granité
- Livrée avec 2 clés et gâche

2 ANS GARANTIE

Sens de pose	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	375 021	3150260001112	1/1
Gauche	375 022	3150260001211	1/1

THIRARD

Serrure verticale pêne dormant 1/2 tour

Serrure en applique pour porte intérieure
- Coffre et gâche acier cambré
- Coffre : 70 x 110 mm
- Pêne acier
- Demi-tour acier
- Canon acier L. 35 mm
- Mécanisme à 1 tour
- Carré 7 mm
- Entrée de clé et de fouillot acier
- Livrée avec 2 clés nickelées

2 ANS GARANTIE

Sens de pose	H. coffre (mm)	Axe (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	110	40	375 023	3150260001310	1/1
Gauche	110	40	375 024	3150260001419	1/1
Droite	130	45	375 025	3150260341102	1/1

THIRARD

Serrure verticale pêne dormant 1/2 tour

- Coffre et gâche acier cambré
- Pêne acier
- Demi-tour acier
- Canon acier L. 35 mm
- Mécanisme à 1 tour
- Carré 7 mm
- 1 clé zinguée
- Entrée de clé et de fouillot acier
- Finition époxy noir granité
- Coffre : 110 x 70 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	410 142	3150263001317	1/1
Gauche	410 143	3150263001416	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	410 140	3150269001311	1/1
Gauche	410 141	3150269001410	1/1

THIRARD

Serrure horizontale pêne dormant 1/2 tour

- Coffre et gâche acier cambré
- Pêne et demi-tour acier
- Canon acier L. 40 mm
- Mécanisme à 2 tours
- Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur
- Carré 6 mm
- Entrée de clé et de fouillot acier
- 1 clé zinguée
- Finition époxy noir granité
- Coffre : 140 x 82 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	410 146	3150265001117	1/1
Gauche	410 147	3150265001216	1/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	410 144	3150269001113	1/1
Gauche	410 145	3150269001212	1/1

THIRARD

Serrure horizontale pour cylindre à fouillot

- Coffre et gâche acier cambré,
- Pêne acier,
- Demi-tour acier,
- Mécanisme à 2 tours
- Carré 6 mm
- Finition époxy noir granité
- Coffre : 140 x 88 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	411 166	3150265087661	1/1
Gauche	411 167	3150265087760	1/1

THIRARD

Serrure verticale pour cylindre à fouillot

- Coffre et gâche acier cambré
- Pêne acier
- Demi-tour acier
- Mécanisme à 2 tours
- Carré 7 mm
- Finition époxy noir granité
- Coffre : 125 x 73 mm

Sens de pose	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	411 168	3150263088165	1/1
Gauche	411 169	3150263088264	1/1

Serrures à larder/mortaiser THIRARD

THIRARD

Serrure à larder pêne 1/2 tour 1 clé

Pour portes intérieures
- Serrure à encastrer axe à 40 mm pêne dormant 1/2 tour 1 clé
- Norme NF
- Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre
- Carré : 7 mm
- Entraxe 70 mm
- Époxy noir granité

NF 10 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bouts ronds	537 762	3150269015028	1/1

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Bouts carrés	537 758	3150260005028	1/1

THIRARD

Serrure à larder réversible bec de cane à condamnation

Pour portes intérieures
- Serrure à encastrer axe à 40 mm à condamnation
- Norme NF
- Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre
- Carré 7 mm
- Entraxe : 70 mm
- Époxy noir granité

NF 10 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bouts carrés	196 882	3150260005011	1/1
2 Bouts ronds	537 733	3150269015011	1/1

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ
EXEM FIXPRO ODYSSEA Outibat
PVM SCID UNIVER+CEL uarma

www.bricodeal.com

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

www.bricodeal.com



THIRARD

Serrure à larder réversible

- Serrure à encastrer axe à 40 mm, têtière bouts ronds
- Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre
- Carré 7 mm
- Entraxe : 70 mm
- Époxy blanc
- Porte Isoplane < 40 kg
- Non garantie en cas de contre béquillage

GARANTIE 2 ANS

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de cane à condamnation	537 707	3150264011018	1/1
2	À pêne dormant 1/2 tour	537 708	3150264011025	1/1
3	Bec de cane	537 750	3150264011001	1/1

THIRARD

Serrure à larder à cylindre axe 40 mm

Pour tous types de portes, battantes coulissantes ou double action

- Réversibilité simple à une seule vis sans démontage de la serrure
- Coffre acier 15/10ème coloris noir
- Fouillot, carré de 7 mm
- Dimensions (H. x l.) : 150 x 69
- Axe 40 mm

VG

GARANTIE 5 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouts ronds sans cylindre	537 763	3150260811063	1/1

THIRARD

Serrure à larder réversible 3 gorges

- Serrure à encastrer axe à 40 mm, têtière bouts ronds
- Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre
- Mécanisme à 3 gorges, 2 tours
- Carré 7 mm
- Entraxe : 70 mm
- Époxy blanc

GARANTIE 5 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouts ronds	537 764	3150269011037	1/1

THIRARD

Serrure à larder à cylindre axe 50 mm

Pour tous types de portes, battantes coulissantes ou double action
Réversibilité simple à une seule vis sans démontage de la serrure

- Coffre acier 15/10ème coloris noir
- Fouillot, carré de 7 mm
- Axe : 50 mm

VG

GARANTIE 5 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouts ronds sans cylindre	537 785	3150269017060	1/1

Serrures en applique YALE

Yale

Serrure en applique horizontale acier vernis

Idéal pour les portes intérieures ou les portes de grilles et les portails
- Clé L
- Axe : à 53 mm

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	843 983	6923923487557	1/1
Gauche	843 984	6923923487564	1/1

Yale

Serrure en applique vertical acier vernis

Idéal pour les portes intérieures ou les portes de grilles et les portails
- Clé L
- Axe : à 44 mm

3 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	843 987	6949799600050	1/1
Gauche	843 988	6949799600067	

Yale

Serrure en applique horizontale YAH37

- Coffre de serrure horizontale en acier verni
- Pêne en acier nickelé
- Carré de 6 mm
- Axe : à 53 mm
- Livré avec 2 clés type clés L

10 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	843 985	6923923487571	2/1
Gauche	843 986	6923923487588	2/1

Yale

Serrure en applique horizontale YAV37

- Coffre de serrure horizontale en acier verni
- Pêne en acier nickelé
- Carré de 7 mm
- Axe : à 44 mm
- Livré avec 2 clés type clés L

10 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	843 989	6949799600074	2/1
Gauche	843 990	6949799600081	2/1

Serrures à encastrer YALE

TOP VENTE

Yale

Serrure à encastrer acier vernis - Y60 - Clé i - Réversible

Idéal pour les portes d'entrée ou pour toutes les portes qui ont besoin d'être sécurisées
- Clé I
- Axe : à 40 mm

10 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Réversible	843 981	3037234300108	1/1

Yale

Serrure à encastrer

Idéal pour les portes d'entrée ou toutes portes qui doivent être sécurisés
- Serrure à encastrer en acier vernis
- Sens de la serrure : réversible
- Axe : 40 mm

10 ANS GARANTIE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230 x 135 x 40	843 979	3037234873107	1/1

Yale

Serrure réversible pêne 1/2 tour sans cylindre série D20

Idéal pour les portes d'entrée ou pour toutes les portes qui ont besoin d'être sécurisées
- Serrure à encastrer en acier vernis
- Sens de la serrure : réversible
- Axe : à 50 mm

10 ANS GARANTIE

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230 x 135 x 70	843 980	3037234874104	1/1
230 x 148 x 70	843 982	3037234301105	1/1

Serrures à larder / mortaiser VACHETTE

Vachette ASSA ABLOY

Serrure à encastrer bec de cane à condamnation monopoint

Application : répond aux besoins des portes de communication intérieures quel que soit le bâtiment résidentiels ou pas
S'adapte à tous les types de matériaux, bois, métal, aluminium
Réversible par retournement du pêne 1/2 tour
• Avec gâche
• Fouillot de 7 mm
• Finition : blanc

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouts ronds	554 180	3037234866109	1/1

Vachette ASSA ABLOY

Serrure réversible pêne dormant 1/2 tour sans cylindre série D40

Pour tous types de locaux résidentiels et non résidentiels
Coffre acier zingué.
Bouts carrés
Réversible sans démontage
Fouillot de 7 mm
• Vendue sans cylindre
• Bouts carrés

NF

10 ANS GARANTIE

Dim. (mm)	Façade	Code	Gencod	Cdt/Ua
H.148 x l.68 - Axe 40	Noire	844 002	3037234216102	1/1
H.148 x l.78 - Axe 50	Argenté	844 003	3037234217109	1/1

Vachette ASSA ABLOY

Serrure réversible pêne 1/2 tour sans cylindre série D20

Application : répond aux besoins des portes de communication intérieures quel que soit le bâtiment résidentiels ou pas
S'adapte à tous les types de matériaux, bois, métal, aluminium
• Réversible par retournement du pêne 1/2 tour
• Avec gâche
• Dimensions (H. x l.) : 135 x 61 axe 40 mm
• Finition blanche
• Axe : 40 mm

10 ANS GARANTIE

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouts ronds	558 557	3037234875101	10/1

Béquille double fer forgé

• Carré : 7 mm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Poignée spirale	622 086	3309842623536	1/1
2	Poignée droite	622 087	3309842621532	1/1



DUBOIS INDUSTRIES

Béquille double en aluminium

• Aluminium poli

VG

FABRICATION

	Carré (mm)	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Serrure en applique				
1	6	1 portée	295 515	3660758001482	20/1
	7	1 portée	295 523	3660758002489	20/1
	7	L. col serrage 11 mm	295 531	3660758040184	20/1
	Serrure à larder				
2	7	1 portée	295 574	3660758002182	20/1

THIRARD

Béquille double pour serrure grille Alsace

• Béquille en aluminium fondu
• Carré de 8 mm
• 1 portée
• Réglage par vis pointeau
• Pour porte plus serrure
• Épaisseur maximum : 70 mm

VG

5 ANS GARANTIE

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	537 724	3150260054705	1/1

DUBOIS INDUSTRIES

Béquille double aluminium noir pour grille et portail

• Carré de 7 mm
• 1 portée

VG

FABRICATION

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
85	166 103	3660758081064	20/1
90	166 111	3660758081163	20/1

DUBOIS INDUSTRIES

Manivelle de porte Bordelaise Double - Brut

Monture en laiton massif 2 portées
• L : 50 mm
• G : 73 mm
• Déport manivelle : 36 mm
• Livrée avec carré 7 mm
• Brut

VG

FABRICATION

L. (mm)	Portée	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	1	323 757	3660758071416	1/1

Boutons crémone de porte simples

Bouton de crémone aluminium

- Carré de 7 mm, L. 66 mm
- Platine (L. x l.) : 67 x 28 mm
- Entraxe de fixation : 43 mm
- L. totale 78 mm
- Vendu avec 2 vis à métaux

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Champagne	203 599	3309841084857	1/1

Bouton de crémone aluminium

- Carré de 7 mm, L. 70 mm
- Platine (L. x l.) : 66 x 28 mm
- Entraxe de fixation : 45 mm
- L. totale 89 mm
- Vendu avec 2 vis à métaux

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Époxy blanc	203 610	3309840133198	1/1

DUBOIS INDUSTRIES

Bouton et béquille aluminium poli

- Tige 75 mm
- 1 portée
- 4 positions de longueur
- Dimensions Bouton (L. x l.): 64 x 24 mm
- Dimensions Béquille (L. x l.): 102 x 19 mm

VG

FABRICATION

	Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bouton et béquille			
1	6	295 558	3660758006487	30/1
	Carré seul			
2	6 x 110	502 578	3660758102387	1/1
	7 x 110	502 579	3660758104381	1/1
	6 x 120	502 580	3660758102486	1/1
	7 x 120	502 581	3660758104480	1/1

Bouton de crémone - inox 660

- Bouton Akulon Inox sur rosace Inox
- Entraxe de 43 mm
- Livré avec vis TFB 5X35
- Carré standard dépassant de 7X30 mm
- Livré avec carré de 7 x 30 mm et vis de M5 x 35 mm

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	345 721	3760138031129	12/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · Exem · FixPro · Odyssea · Outibat · PVM · SCID · Univer+cel · uarma

www.bricodeal.com

Ensemble de porte sur plaque EXEM

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Poignée de porte sur rosace

- Carré : 7 mm
- Fixations invisibles
- Rosace de finition à visser
- Inox brossé

2 ANS

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Droite	320 980	3610183209809	1/1
Courbe	320 981	3610183209816	1/1

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Ensemble de porte sur plaque

- Fixations invisibles
- Système avec double entrée : 165mm à 195mm
- Poignée inox brossé
- Plaque inox brossé
- Sous plaque acier zingué

2 ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Poignée droite			
1 Clé I	320 982	3610183209823	1/1
2 Clé L	320 983	3610183209830	1/1
3 Bec de canne	320 984	3610183209847	1/1
4 A condamnation	320 985	3610183209854	1/1
Poignée courbe			
5 Clé I	320 986	3610183209861	1/1
6 Clé L	320 987	3610183209878	1/1
7 Bec de canne	320 988	3610183209885	1/1
8 A condamnation	320 989	3610183209892	1/1

Rosace EXEM

EXEM SECURITY SOLUTIONS

Rosace

- Fixations invisibles
- Rosace de finition à visser
- Inox brossé

2 ANS

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Clé I	320 990	3610183209908	1/1
2 Clé L	320 991	3610183209915	1/1
3 Bec de canne	320 992	3610183209922	1/1
4 A condamnation	320 993	3610183209939	1/1

Boutons de portes doubles

DUBOIS INDUSTRIES

Bouton double aluminium noir

- Dimensions Bouton (L. x l. x H.) : 60 x 36 x 44 mm
- Tige 90 mm

VG

FABRICATION

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	166 138	3660758080265	20/1

DI

Bouton double orné en fonte

VG

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	622 085	3309840140318	1/1

DUBOIS INDUSTRIES

Bouton double aluminium poli

- Dimensions Bouton (L. x l. x H.) : 65 x 29 x 36 mm
- 1 portée

VG

FABRICATION

Carré (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	617 970	3660758008481	30/1
7	295 582	3660758009488	30/1

Ensemble de porte VACHETTE ASSA ABLOY



Vachette ASSA ABLOY

Poignée de porte aluminium anodisé argent Mondial

- Dimensions (H. x l.) : 185 x 40 mm
- Entraxe 70 mm

VG

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de canne	890 068	3159150461722	25/1
2	Clé L	890 069	3159150461739	25/1
3	Clé I - cylindre	890 070	3159150461746	25/1
4	Condamnation	890 071	3159150461753	25/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Ensemble sur plaque ligne basique



Poignée de porte aluminium époxy blanc Avoriaz

- Dimensions (H. x l.) : 234 x 36 mm
- Entraxe de fixation 195 mm
- L. de la poignée 128 mm
- Pour porte de 40 mm

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de cane	203 173	3309840137684	1/1
2	Clé L	203 181	3309840137691	1/1
3	Clé I - cylindre	203 203	3309840137707	1/1
4	Condamnation	203 211	3309840137677	1/1



Poignée de porte aluminium anodisé champagne Gets

- Dimensions (H. x l.) : 190 x 40 mm
- Entraxe de fixation 165 mm
- L. de la poignée 120 mm
- Pour porte de 40 mm

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de canne	207 118	3309842070101	1/1
2	Clé L	207 119	3309842070309	1/1
3	Clé I - cylindre	207 120	3309842070354	1/1
4	Condamnation	207 121	3309842070408	1/1



Poignée de porte zamac chromé Blois

- Dimensions (H. x l.) : 184 x 37 mm
- Entraxe de fixation 165 mm
- L. de la poignée 110 mm
- Pour porte de 40 mm

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de canne	207 122	3309842040104	1/1
2	Clé L	207 123	3309842040302	1/1
3	Clé I - cylindre	207 124	3309842040357	1/1
4	Condamnation	207 125	3309842040401	1/1



Poignée de porte Gets Aluminium argent

- Dimensions (H. x l.) : 218 x 40 mm
- Entraxe de fixation 165 mm
- L. de la poignée 120 mm
- Pour porte de 40 mm

	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bec de canne	622 070	3309842050103	1/1
2	Clé L	622 071	3309842050301	1/1
3	Clé I - cylindre	622 072	3309842050356	1/1
4	Condamnation	622 073	3309842050400	1/1

Ensemble sur plaque ligne basique

Rosaces rondes inox mat serrure

2 rosaces de fonction inox mat serrure Ø.53 mm
• Livrées avec vis de fixations

Type de serrure	Code	Gencod	Cdt/Ua
Clé L	622 082	3309840268883	1/1

Ensemble sur plaque ligne classique

Poignée de porte bois Rustique

• Dimensions (H. x l.) : 245 x 45 mm
• Entraxe de fixation 195 mm
• L. de la poignée 139 mm
• Pour porte de 40 mm

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bec de cane			
1	Bois brut	585 200	3309840360907	1/1
	Laqué blanc	585 204	3309840360976	1/1
	Cle I - cylindre			
2	Bois brut	585 202	3309840360938	1/1
	Laqué blanc	585 206	3309840360990	1/1
	Clé L			
	Bois brut	585 201	3309840360914	1/1
3	Laqué blanc	585 205	3309840360983	1/1
	À condamnation			
	Bois brut	585 203	3309840360945	1/1
4	Laqué blanc	585 207	3309840361003	1/1

Découvrez nos linéaires
prêts à vendre

Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur
www.bricodeal.com

Découvrez
nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Ensemble sur plaque ligne contemporaine

Poignée de porte zamac nikelé satiné Monza

- Dimensions (H. x l.) : 225 x 40 mm
- Entraxe de fixation 195 mm
- L. de la poignée 128 mm
- Pour porte de 40 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bec de cane	212 402	3309840335943	1/1
2 Clé L	212 403	3309840335967	1/1
3 Clé I - cylindre	212 404	3309840335981	1/1
4 Condamnation	212 405	3309840336001	1/1

Ensemble sur plaque ligne contemporaine

Poignée de porte inox mat Écume

- Dimensions (H. x l.) : 240 x 40 mm
- Entraxe de fixation 195 mm
- L. de la poignée 122 mm
- Pour porte de 40 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bec de cane	212 406	3309840275201	1/1
2 Clé L	212 407	3309840275218	1/1
3 Clé I - cylindre	212 408	3309840275225	1/1
4 Condamnation	212 409	3309840275232	1/1

Poignée de porte zamac satiné Biarritz

- Dimensions (H. x l.) : 225 x 40 mm
- Entraxe de fixation 195 mm
- L. de la poignée 125 mm
- Pour porte de 40 mm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Bec de cane	212 414	3309840333802	1/1
2 Clé L	212 415	3309840333819	1/1
3 Clé I - cylindre	212 416	3309840333826	1/1
4 Condamnation	212 417	3309840333833	1/1

Accessoires



Fourreau réducteur

	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	6 à 7	196 151	3309841900225	1/1
2	7 à 8	197 108	3309841900256	1/1

Carré

• Acier zingué

	L. x Ep. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	A trous + goupilles + rondelle nylon				
1	80 x 7	1	340 145	3309840092983	1/1
	Fendu à gorge				
2	90 x 7	1	340 147	3309840093027	1/1
	Fraisé fendu à gorge				
3	115 x 7	1	212 418	3309840093034	1/1

Accessoires

Visserie pour poignée de porte

	Pce	Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Acier blanc				
1	2	70	340 146	3309840354289	1/1
	Laitonné patiné				
	2	70	340 149	3309840354296	1/1
	Laitonné poli				
2	2	70	340 148	3309840354302	1/1
	Nickelé satiné				
	2	70	340 144	3309840354326	1/1

Câbles

Câble acier gainé PVC

• Câble acier dur galvanisé gainé PVC translucide

VG

RUPT. 67 KG

Ø (mm) x L. (m)	Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 50	3,5	033 850	3233690021148	1/1

RUPT. 97 KG

Ø (mm) x L. (m)	Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 x 40	5	033 852	3233690021186	1/1
3 x 50	4	033 805	3233690101970	1/1

RUPT. 159 KG

Ø (mm) x L. (m)	Ø ext. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 50	6	033 853	3233690021209	1/1

Accessoires de câbles

Cosse cœur

• Acier zingué
• Demi-rond creux

Gorge (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	2	033 911	3233690023609	1/1

Serre-câble plat à 2 boulons

• Acier zingué

Ø câble (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	2	033 907	3233690023432	1/1
4	2	033 908	3233690023449	1/1

Accessoires de câbles

CHAPUIS

Serre-câble à étrier

Ø câble (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Etrier acier				
3 à 4	2	033 958	3233690030126	1/1
5	2	033 959	3233690030133	1/1
6	2	033 960	3233690030140	1/1
8	2	033 961	3233690030157	1/1
10	1	033 962	3233690030164	1/1

VG

Ø câble (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Etrier acier zingué				
5	10	786 446	3233690004974	1/1
8	10	786 462	3233690004998	1/1
10	5	786 470	3233690004943	1/1
12	5	033 516	3233690079040	1/1
12	5	786 489	3233690004950	1/1
14	5	786 497	3233690004967	1/1
16	5	786 500	3233690078913	1/1
Acier galvanisé				
6	10	432 015	3233690004981	1/1



Tendeur 2 crochets

VG

Ø (mm)	Passage (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué					
5	5	1	785 176	3233690082231	1/1
Acier zingué estampé					
6	7	1	785 385	3233690065852	10/1
8	9	1	785 393	3233690066293	10/1
10	11	1	785 407	3233690065838	10/1
12	15	1	785 415	3233690065845	10/1
15	16	1	785 173	3233690156994	1/1
16	16	1	785 431	3233690065821	5/1

CHAPUIS

Manille piton à œil

Ø fil (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué				
5	1	033 568	3233690027706	1/1
6	1	033 587	3233690027713	1/1
8	1	033 923	3233690027720	1/1
10	1	033 924	3233690027737	1/1

VG

Ø fil (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué				
10	10	785 504	3233690066224	1/1
11	1	785 512	3233690066231	1/1
13	1	785 520	3233690066248	1/1
15	1	785 539	3233690065906	1/1



CHAPUIS

Tendeur à cage 1 œil + 1 crochet

Ø fil (mm)	Ø œil (mm)	Ø crochet (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué						
6	10	8,5	1	033 982	3233690005360	1/1
8	11	10	1	033 981	3233690005377	1/1

VG

Ø tige (mm)	Ø œil (mm)	Ø crochet (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué						
5	6	7	1	785 174	3233690082224	1/1
Acier zingué estampé						
6	10	8	1	785 318	3233690066262	5/1
8	11	9	1	785 326	3233690066279	10/1
10	14	11	1	785 334	3233690082170	10/1
12	17	14	1	785 342	3233690082194	10/1
14	18	15	1	785 350	3233690082200	5/1
16	22	16,5	1	785 175	3233690082217	1/1

1

2

CHAPUIS

Crochet à linguet de sécurité

VG

	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	A émerillon			
1	500	033 973	3233690005834	1/1
	A œil			
2	500	033 974	3233690033356	1/1

Chaînes soudées

CHAPUIS

Chaîne soudée droite maille courte

• En acier zingué

VG

Ø (mm)	Rupture (kg)	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. bobine 10 m					
10	620	40 x 20	033 827	3233690100775	1/1
L. bobine 12 m					
8	400	32 x 16	033 826	3233690100768	1/14
L. bobine 25 m					
2	20	12 x 4	033 819	3233690100690	1/1
2,5	30	14 x 5	033 820	3233690100706	1/1
3	55	16 x 5,5	033 821	3233690100713	1/1
3,5	75	18 x 7	033 822	3233690100720	1/1
4	100	19 x 8	033 823	3233690100737	1/1

CHAPUIS

Chaîne maille courte - vendu par 1

• En acier zingué
• DIN 5685C

VG

Ø (mm)	Rupture (kg)	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	55	19	246 829	3233690032922	1/1

CHAPUIS

Bobine de chaîne acier zingué - Soudée droite - Maille courte

• L. bobine : 25 m

VG

Maille H. x l. (mm)	Charge utile (kg)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 9	165	5	101 889	3233690100744	1/1

Chaînes soudées

Chaîne soudée droite maille longue en bobine

- En acier zingué
- DIN 5685C

VG

Ø (mm)	Rupture (kg)	Maille (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. bobine 25 m					
2,5	30	25 x 5	033 811	3233690100607	1/1
3,5	75	28 x 7	033 814	3233690100638	1/1
4	100	32 x 8	033 810	3233690100584	1/1
5	155	35 x 10	033 812	3233690100645	1/1

Bobine de chaîne acier zingué - Soudée droite - Maille longue

- En acier zingué
- DIN 5685C

VG

Maille H. x l. (mm)	Charge utile (kg)	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
L. bobine 12 m					
52 x 16	400	8	101 887	3233690100669	1/1
L. bobine 25 m					
26 x 5,8	55	3	101 888	3233690100621	1/1
42 x 11,8	225	6	101 886	3233690100652	1/1

Chaîne anti-vol

Chaîne anti-vol zinguée gainé

- Vendu sans cadenas

Longueur (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,6	12	506 932	3600075069321	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
+ 20 000 articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h



Anneau brisé

• Acier nickelé

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
18	6	033 894	3233690020639	1/1
22	4	033 895	3233690020646	1/1
26	3	033 896	3233690020653	1/1
30	3	033897	3233690020660	1/1

Maillon rapide série normale zingué

• Série technique auto-certifiée CE
• Charge utile (WLL) garantie facteur de sécurité = 5

Ø (mm)	Rupture (kg)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Charge utile 100 kg					
3,5			598 300	3233690066002	1/1
4			598 302	3233690066019	1/1
10			598 303	3233690066071	1/1
Charge utile 1100 kg					
12	7500	5	246 823	3233690066088	1/1

Ø (mm)	Rupture (kg)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Charge utile 50 kg					
3	250	2	246 826	3233690239918	1/1
Charge utile 100 kg					
3,5			598 306	3233690065210	1/1
4			598 307	3233690065227	1/1



Anneau soudé

• Acier zingué

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 x 30	4	033 901	3233690020905	1/1



Anneau à fermeture

Diamètre fil : C : 8 mm
• A : 18 mm
• d : M8 mm
• E : 25 mm
• O :12 mm
• LT : 58 mm

VG

Charge utile (kg)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	25	598 304	3233690066057	1/1

Maille rapide série grande ouverture

• Acier zingué

Ø fil (mm)	L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	57	1	033 929	3233690028024	1/1
3,5	36	2	033 926	3233690027997	1/1
4	40	2	033 927	3233690028000	1/1
5	49	2	033 928	3233690028017	1/1
7	66	1	033 930	3233690028031	1/1
8	74	1	033 931	3233690028048	1/1
10	89	1	033 932	3233690027980	1/1

Accessoires de chaînes

Maillon jonction zing

Ø crochet (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	10	246 825	3233690248996	1/1
5	20	246 820	3233690280538	1/1
6	2	246 827	3233690244202	1/1
6	20	246 821	3233690280545	1/1
7	10	246 822	3233690280552	1/1

Esse de peintre

• Acier zingué, œil 24/40 mm

Ø fil (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	2	033 935	3233690028628	1/1

Mousqueton pompe

• Acier nickelé
• À touret

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 63	1	033 941	3233690035442	1/1
15 x 75	1	033 942	3233690028925	1/1
20 x 80	1	033 943	3233690028932	1/1

Goupille clips en acier zingué

Utilisée pour l'assemblage mécanique d'axe ou de tube percé
Permet le verrouillage d'un axe de manière temporaire
Montage et démontage faciles et rapides, ne nécessite pas d'outils

Ø. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	246 831	3233690026945	1/1
8	246 832	3233690054726	1/1
11	246 833	3233690054757	1/1

Esse égal acier zingué

• Acier zingué
• En sachet

Ø fil (mm)	Ouverture (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	4	100	229 209	3233690244103	1/1
5	8	50	785 865	3233690003632	1/1

Ø fil (mm)	Ouverture (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	3,5	6	033 915	3233690025061	1/1
3	4	6	033 916	3233690025153	1/1
4	6	4	033 917	3233690025160	1/1
5	8	4	033 918	3233690025177	1/1
7	10,5	2	033 194	3233690025184	1/1
8	12,5	2	033 195	3233690025191	1/1
10	15	1	033 196	3233690025207	1/1

Mousqueton de pompier

• Acier zingué

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	1	033 944	3233690029052	1/1
60	1	033 945	3233690029069	1/1
80	1	033 946	3233690029076	1/1
100	1	033 947	3233690029083	1/1

VG

L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	10	786 128	3233690033288	1/1
60	10	786 136	3233690000723	1/1
80	10	786 144	3233690000730	1/1
100	5	786 152	3233690000679	1/1

Mousqueton de pompier à vis

• Acier zingué

Ø. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	033 949	3233690044130	1/1

CHAPUIS

Porte-mousqueton Simplex à touret

• Acier zingué

Ø x L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 30	3	033 937	3233690028819	1/1
10 x 40	3	033 938	3233690028826	1/1
15 x 60	2	033 939	3233690028840	1/1
20 x 80	1	033 940	3233690028864	1/1
21 x 90	1	033 185	3233690028871	1/1
15 x 100	1	033 186	3233690028888	1/1

CHAPUIS

Accessoire pour chaîne boule

• Pour chaîne 2,5 et 3,2 mm
• Composition : 5 chapes, 5 clips et 5 esses en laiton chromé

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	033 904	3233690022909	1/1

CHAPUIS

Mousqueton sécurité

• Zamack nickelé

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
127	033 182	3233690053811	1/1

CHAPUIS

Mousqueton sécurité zingué à touret

• Acier zingué jaune, bague laiton, bille et ressort inox

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	246 830	3233690029434	1/1

CHAPUIS

Touret double zamac nickelé

• Ø int. œil 20,5 mm

Ø fil (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	1	033 970	3233690031314	1/1

Cordes

PVM POUR VOTRE INVESTI

Cordage polypropylène

• Utilisation : bricolage
• Imputrescible
• Ne pas utiliser pour le levage

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 10	482 980	3600074829803	3/1
10 x 10	482 981	3600074829810	3/1

CORDERIES TOURNONAISES

Cordage chanvre

• Sous film

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 10	307 925	3306743107912	1/1
12 x 10	307 926	3306743107929	1/1

Cordes

CORDERIES TOURNONAISES

Drisse polyamide tressé blanc

- Souple imputrescible
- Résiste aux UV
- Allongement important
- 8 fuseaux
- Vendue en bobine

VG

Ø (mm) x L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 100	620 625	3306743708027	1/1
3 x 100	620 621	3306743708218	1/1
4 x 100	620 624	3306743708232	1/1
5 x 100	620 622	3306743708249	1/1
6 x 100	620 623	3306743708089	1/1
8 x 100	083 194	3306743708102	1/1
10 x 100	083 208	3306743708119	1/1

1

2

3

4

CORDERIES TOURNONAISES

Cordage polypropylène

- Résiste aux UV
- Imputrescible
- Allongement faible
- Conseillé pour portique, remorquage
- Flotte sur l'eau
- Vendu en bobine
- Résistance à la rupture est donnée avec une tolérance de ± 7 %

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Ø 6 mm x L. 250 m			
1	Blanc	085 899	3306743201597	1/1
	Ø 8 mm x L. 160 m			
2	Jaune	085 900	3306743201160	1/1
	Ø 10 mm x L. 25 m			
3	Vert	087 121	3306743201610	1/1
	Ø 12 mm x L. 25 m			
4	Bleu	087 133	3306743201627	1/1
	Ø 14 mm x L. 48 m			
	Blanc	087 905	3306743201191	1/1
	Ø 16 mm x L. 35 m			
	Jaune	461 505	3306743201641	1/1
	Ø 18 mm x L. 27 m			
	Havane	461 507	3306743201658	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Ficelles

Ficelle alimentaire polyfil

Utilisée pour la cuisine, la boucherie, la confection de paquets

Ø (mm) x L.	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5 - 0,8 x 50	482 982	3600074829827	6/1

Ficelle lin écru

Utilisation : bricolage et jardin. 100 % naturel
- Ne pas utiliser pour le levage
- Poids 50 g

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 x 80	15	482 513	3600074825133	6/1

Cordeau coton maçon

Utilisation : bricolage. 100 % naturel
- Ne pas utiliser pour le levage

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 30	40	482 515	3600074825157	6/1

Ficelle polypropylène verte

Utilisation : bricolage et jardin
- Imputrescible
- Ne pas utiliser pour le levage

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 x 30	60	482 510	3600074825102	6/1

Ficelle Sisal

Utilisation : bricolage et jardin. 100 % naturel
- Ne pas utiliser pour le levage

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 / 3 x 15	40	482 507	3600074825072	6/1
2,5 - 3 x 35	40	482 508	3600074825089	6/1
2 - 2,5 x 25	60	482 509	3600074825096	6/1

VG

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 / 3,5 x 200	90	482 979	3600074829797	3/1

CORDERIES TOURNONAISES

Cordeau coton câble

- Pelote de 100 g pour maçon ou fil à plomb

VG

Ø (mm) x L. (m)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 x 55	10	083 046	3306745006084	1/1
2 x 40	10	083 054	3306745006091	1/1
3 x 18	10	083 062	3306745006114	1/1

Ficelles

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle Sisal

• Ficelle pour l'emballage

VG

Ø (mm) x L. (m)	Poids (g)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,8 x 20	100	10	083 011	3306744402047	1/1
2,8 x 50	250	1	083 496	3306744402023	1/1
2,8 x 200	1000	1	083 038	3306745414490	5/1

PVM

Lot de 2 ficelles Sisal

Utilisation : bricolage et jardin. 100 % naturel
• Ne pas utiliser pour le levage

VG

Ø (mm) x L. (m)	Rupture (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5 - 3 x 15	40	482 516	3600074825164	6/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle polypropylène couleur

Pour emballage ou travail manuel
• Résistance rupture : 35 kg

VG

L. (m)	Poids (g)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	100	10	083 429	3306745307044	1/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle polypropylène blanche

• Emballage ou guindage

VG

Ø (mm) x L. (m)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7 x 90	250	087 108	3306744209110	1/1
4,5 x 245	1000	083 380	3306745315438	1/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle lin à piquer

Pour matelas
• Lin blanchi
• Résistance à la rupture : 16 kg
• Couleur : écru

VG

L. (m)	Poids (g)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	100	10	083 127	3306745013037	1/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle de boucher en lin

• Lin blanchi, alimentaire
• Pelote 1 kg
• 1700 m environ

VG

L. (m)	Poids (g)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1700	1000	1	083 097	3306745102052	4/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle lin à guinder

• Pour sommier ou colis

VG

L. (m)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	1000	083 119	3306745002468	4/1

CHAPUIS

Bracelet élastique

- Polyamide
- L. : 30/50/75 mm

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	033 922	3233690036791	1/1

CHAPUIS

Crochet de gymnase

- Acier zingué

VG

Ø fil (mm)	L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
À vis + écrou					
12	155	1	033 181	3233690005988	1/1

JARDINIER MASSARD

Poulie fonte gorge ronde

VG

Ø (mm)	Alésage (mm)	Gorge (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40	7,5	7,5	413 494	3479045296612	10/1
50	8	7,5	413 495	3479045296711	10/1
60	8	9	413 496	3479045296810	10/1

TORBEL

Anneau de dalle

- Acier zingué

VG

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	1	366 705	3026726090139	1/1

TORBEL

Anneau d'écurie

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	595 521	3479045010614	1/1

TORBEL

Crochet de gymnase

- Acier zingué

VG

Ø fil (mm)	L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vis à bois					
12	90	1	675 085	3026726740126	1/1

CAUJOLLE

Poulie monture à crochet boulonnée

Galet polypropylène haut de gamme
Monture zinguée chromatée à crochet forgé
Ø 20 et 35 poulies forme poire
Moyeu boulonné avec entretoise à partir du Ø 25

VG

Ø (mm)	Gorge (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Charge utile 25 kg				
30	6	459 089	3041107240057	1/1
Charge utile 60 kg				
40	9	459 097	3041107240101	1/1
50	9	460 154	3041107240156	1/1
60	9	459 119	3041107240200	1/1

TOP VENTE

Anneau d'écurie à écrou 50 x 120 x120mm

- Acier zingué

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	246 828	3233690052012	1/1

Colliers oreilles standards

Ace

Collier à 2 oreilles standard W1

Acier doux zingué blanc
Marquage du diamètre sur la bande
Utilisations : soudure, air comprimé, machines agricoles

VG

Ø x l. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 - 11 x 7	10	129 112	3700339913213	1/1
11 - 13 x 7	10	129 113	3700339913220	1/1
13 - 15 x 7,5	10	129 114	3700339913237	1/1
14 - 17 x 7,5	10	129 115	3700339913244	1/1
17 - 20 x 7,5	10	129 117	3700339913268	1/1
18 - 21 x 7,5	10	129 118	3700339913275	1/1
20 - 23 x 9	10	129 119	3700339913282	1/1
22 - 25 x 9	10	129 120	3700339913299	1/1
23 - 27 x 9	10	129 121	3700339913305	1/1
25 - 28 x 9	10	129 122	3700339913312	1/1
28 - 31 x 9,5	10	129 123	3700339913329	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE CHASSIS · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Colliers bandes perforées

Ace

Collier à bande perforée W2 Largeur bande 8 mm

Bande et boîtier inox 18/8
Vis acier zingué blanc à tête hexagonale 6 mm
Utilisations : arrosage, électroménager, industrie, automobile, usages domestiques

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 12	50	129 500	3700339920204	1/1
10 à 16	50	129 502	3700339920211	1/1
14 à 24	50	129 504	3700339920228	1/1
18 à 28	50	129 506	3700339920235	1/1
25 à 45	25	129 510	3700339920259	1/1
32 à 52	25	129 512	3700339920266	1/1

1

2

Ace

Collier à bande perforée W2 Largeur bande 13 mm

Bande et boîtier inox 18/8
Vis acier zingué blanc à tête hexagonale 8 mm
Utilisations : arrosage électro ménager, industrie, automobile, usages domestiques

	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	22	10	229 560	3700339927067	1/1
1	14 à 22	25	129 550	3700339922536	1/1
	18 à 28	25	129 552	3700339922543	1/1
	24 à 36	25	129 554	3700339922550	1/1
	25 à 45	25	129 556	3700339922567	1/1
2	32 à 52	25	129 558	3700339922574	1/1

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 à 60	10	229 561	3700339927074	1/1
77 à 97	10	229 563	3700339927098	1/1
92 à 112	10	229 564	3700339927104	1/1
107 à 127	10	229 565	3700339927111	1/1

Service client dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Collier à bande perforée W4
Largeur bande 13 mm

Bande et boîtier 100 % inox 18/8
Vis à tête hexagonale 8 mm
Utilisations : tous milieux corrosifs, usages industriels et domestiques, marine, hydrocarbure, alimentaire, chimie

Pce	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	18 à 28	129 652	3700339940219	1/1
25	25 à 45	129 656	3700339940233	1/1
25	32 à 52	129 658	3700339940240	1/1

Pce	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	62 à 82	229 568	3700339942527	1/1
10	40 à 60	229 567	3700339942503	1/1

Collier bande non perforée W4
Largeur bande 12 mm

Bande, boîtier et vis 100 % inox
Vis à tête hexagonale 7 mm
Utilisations : assemblages exigeants, tous milieux corrosifs, usages industriels et domestiques, marine, hydrocarbure, alimentaire, chimie
• DIN 3017

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 à 27	25	129 880	3700339943203	1/1
25 à 40	25	129 883	3700339943234	1/1
32 à 52	25	129 885	3700339943258	1/1
40 à 60	10	129 886	3700339943432	1/1

Collier à bande perforée W4
Largeur bande 8 mm

Bande et boîtier 100 % inox 18/8
Vis à tête hexagonale 6 mm
Utilisations : tous milieux corrosifs, usages industriels et domestiques, marine, hydrocarbure, alimentaire, chimie

Pce	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	8 à 12	129 600	3700339940011	1/1
50	10 à 16	129 602	3700339940028	1/1
50	14 à 24	129 604	3700339940035	1/1
25	24 à 36	129 608	3700339940059	1/1
25	25 à 45	129 610	3700339940066	1/1
25	32 à 52	129 612	3700339940073	1/1
25	40 à 60	129 614	3700339940080	1/1
25	47 à 67	129 616	3700339940097	1/1
50	18 à 28	229 566	3700339941742	1/1

Collier bande non perforée W1
Largeur bande 9 mm

Bande, boîtier et vis acier zingué blanc
Vis à tête hexagonale 7 mm
Utilisations : réparations et montages usages divers, industries, automobiles, usages domestiques
• DIN 3017

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 à 16	50	129 151	3700339910779	1/1
12 à 22	50	129 152	3700339910786	1/1
16 à 27	50	129 153	3700339910793	1/1

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 12	2	129 912	3700339912872	100/1
12 à 22	2	129 914	3700339912896	100/1
16 à 27	2	129 915	3700339912902	100/1

Colliers bandes non perforées

Collier bande non perforée W4
Largeur bande 9 mm

Bande, boîtier et vis 100 % inox
Vis à tête hexagonale 7 mm
Utilisations : assemblages exigeants, tous milieux corrosifs, usages industriels et domestiques, marine, hydrocarbure, alimentaire, chimie
• DIN 3017

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 12	50	129 780	3700339943005	1/1
10 à 16	50	129 781	3700339943012	1/1
12 à 22	50	129 782	3700339943029	1/1
16 à 27	50	129 783	3700339943036	1/1
25 à 40	25	129 786	3700339943067	1/1

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 12	2	129 962	3700339941469	100/1
10 à 16	2	129 963	3700339941476	100/1
12 à 22	2	129 964	3700339941483	100/1
16 à 27	2	129 965	3700339941490	100/1
23 à 35	2	129 967	3700339941506	100/1
25 à 40	2	129 968	3700339941513	100/1

Collier bande non perforée W1
Largeur bande 12 mm

Bande, boîtier et vis acier zingué blanc
Vis à tête hexagonale 7 mm
Utilisations : réparations et montages usages divers, industries, automobiles, usages domestiques
• DIN 3017

	Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	16 à 27	25	129 170	3700339911486	1/1
	20 à 32	25	129 171	3700339911493	1/1
2	23 à 35	25	129 172	3700339911509	1/1

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 à 27	2	129 925	3700339912643	100/1

Collier bande non perforée W2
Largeur bande 9 mm

Bande et boîtier inox 17C vis acier zingué blanc
Vis à tête hexagonale 7 mm
Utilisations : réparations et montages usages divers, industries, automobiles, usages domestiques
• DIN 3017

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 12	50	129 765	3700339921409	1/1
10 à 16	50	454 650	3700339921416	1/1
12 à 22	50	454 651	3700339921423	1/1
16 à 27	50	454 652	3700339921430	1/1
20 à 32	50	129 769	3700339921447	1/1
25 à 40	25	129 771	3700339921461	1/1

Colliers Miniclamp

Collier Miniclamp inox W4
Largeur bande 9 mm

Bande, vis écrou 100 % inox
Bande en 1 seule pièce, pliée : écrou imperdable
Utilisations : tous milieux corrosifs, humides, marins, agricoles, alimentaire, aquariophilie
Montage petits diamètres
• Vis à tête fendue 7 mm

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 à 10	10	129 331	3700339941216	1/1

Collier Miniclamp acier zingué W1
Largeur de bande 9 mm

Bande, vis écrou acier zingué blanc
Bande en 1 seule pièce, pliée : écrou imperdable
Utilisations : tuyaux essence : tondeuse, débroussailleuse... Montage petits diamètres
• Vis à tête fendue 7 mm

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 à 11	2	129 902	3700339912759	100/1

Colliers tourillons

Collier à tourillons standards W1

Bande, plaquette a bords relevés
Tourillons pleins
Tous serrages puissants
Bande, vis tête hexagonale, tourillons, plaquette acier zingué blanc
Utilisations : irrigation, machines agricoles, pompage, tuyaux pour béton, poids lourds, hydraulique, travaux publics

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 à 25	10	129 700	3700339911714	1/1
26 à 28	10	129 702	3700339911721	1/1
29 à 31	10	129 704	3700339911738	1/1
32 à 35	10	129 706	3700339911745	1/1
36 à 39	10	129 708	3700339911752	1/1
40 à 43	10	129 710	3700339911769	1/1
44 à 47	10	129 712	3700339911776	1/1
56 à 59	10	129 718	3700339911806	1/1
60 à 63	10	129 720	3700339911813	1/1
68 à 73	10	129 724	3700339911837	1/1
74 à 79	10	129 726	3700339911844	1/1
80 à 85	10	129 728	3700339911851	1/1

VG

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
98 à 103	1	129 734	3700339911882	1/1
131 à 139	1	129 742	3700339911929	1/1

Collier à tourillons inox W4

Bande, plaquette à bords relevés
Tourillons pleins
Tous serrages puissants
Bande, vis tête hexagonale, tourillons, plaquette 100 % inox
Utilisations : tous milieux corrosifs irrigation, pompage, hydraulique, marine, chimie

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 à 25	5	129 800	3700339940400	1/1
26 à 28	5	129 802	3700339940417	1/1
29 à 31	5	129 804	3700339940424	1/1
40 à 43	5	129 810	3700339940455	1/1
48 à 51	5	129 814	3700339940479	1/1

Colliers au mètre

Collier de serrage

• Bande de 30 m inox 17C / vis en acier zingué

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bande 30 m inox W2 - 9 mm	400 457	3700339923571	1/1
30 boîtiers 9 mm - inox	400 459	3700339946280	1/1

Collier bande de 3 m perforée W2

• Bande inox 18/8, Boîtier en acier inox 17C, • Vis en acier zin
• Utilisations : usages domestiques, industriel : serrage ou maintien
• Vis à tête hexagonale 6/8 mm

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 têtes	8	129 940	3700339922963	100/1
6 têtes	13	129 941	3700339922970	100/1

Collier bande de 3 m perforée W4

• Vis à tête hexagonale 6/8 mm. 100 % inox 18/8
• Utilisations : usage domestique, industriel : serrage ou maintien
• En milieu humide ou corrosif

Désignation	l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 têtes	13	129 991	3700339941902	100/1

Coffrets colliers

Coffret collier bande non perforée W1 pack 100

• Bande l. 9 mm
• Coffret verrouillable par clipsage
• Couvercle transparent
• Rangement aisé
• Acier zingué blanc
• Composition : 20 pce (8-12), 30 pce (10-16), 20 pce (12-22), 20 pce (16-27), 10 pce (25-40)

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 100 colliers	100	129 167	3700339916368	1/1

Coffret collier bande non perforée W2 pack 100

• Bande l. 9 mm
• Coffret verrouillable par clipsage
• Couvercle transparent
• Rangement aisé
• Bande et boîtier inox 17C et 18/8
• Composition : 20 pce (8-12), 30 pce (10-16), 20 pce (12-22), 20 pce (16-27), 10 pce (25-40)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 100 colliers	129 779	3700339923069	1/1

Coffret collier bande non perforée W4 pack 60

- Bande l. 9 mm
- Coffret verrouillage par clipsage
- Couvercle transparent
- Rangement aisé
- 100 % inox 18/8
- Composition : 10 pce (8-12), 20 pce (10-16), 12 pce (12-22), 12 pce (16-27), 6 pce (25-40)

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Coffret 60 colliers	129 797	3700339941711	1/1

POINTES & VISSERIES
Pointes, vis, ...
P.923-928 et 933-934

BOULONNERIE
Boulons, écrous, rondelles, ...
P.928-930

MASTICS
Maçonnerie, salle de bain, universel...
P.1075-1077

FIXPRO
est notre marque propre de l'univers quincaillerie spécialisée dans les articles de fixation : boulonnerie, visserie, rivets mais aussi adhésifs et mastics.
Une marque qui assure des produits de qualité, fiables et dotés d'une belle longévité.



PITONS & RIVETS
Crochets, pitons, rivets aveugles, pinces à riveter, ...
P.908-909 et 934

CHEVILLES
Creux et tous matériaux
P.910-920

ADHÉSIFS
Emballage, réparation, protection
P.1108-1110

Chapitre 07

L'efficacité **du sol** au **plafond !**

BRICODEAL

Droguerie

DÉCORATION

1060. Produits et matériaux de bricolage

1119. Anti-humidité et étanchéité

1124. Peintures, traitements et rénovation

1168. Rangement et décoration

DROGUERIE

1185. Produits d'entretien

1223. Insecticides et répulsifs

1240. Ustensiles pour l'entretien

1269. Cave et chai

MÉNAGER

1279. Conservation et les contenants

1291. Articles de cuisine

1310. Autour du linge

1315. Bazar

Colles SOUDAL

SOUDAL

Colle Cyanofix liquide

Colle instantanée sans solvant ultra-rapide, avec une force finale élevée, pour le collage de surfaces non poreuses bien ajustées
Le durcissement s'effectue par contact avec l'humidité de l'air
Système monocomposant sans utilisation d'un catalyseur
• Convient pour coller rapidement des surfaces non poreuses telles que le caoutchouc, le métal, les matières synthétiques, le verre, etc

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 3	814 469	5411183208421	12/1

SOUDAL

Colle néoprène liquide

Colle contact monocomposant, sur base de caoutchouc et résine de synthétique pour collage de tous matériaux sur tous supports planes à l'exception de polystyrène, PE et PP
Séchage rapide, collage ultra-fort
Bonne résistance à l'humidité

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 125	824 121	5411183044708	10/1

SOUDAL

Colle néoprène gel

Colle contact Tixotropique monocomposant, sur base de caoutchouc et résine de synthétique pour collage de tous matériaux sur tous supports planes à l'exception de polystyrène, PE et PP
Séchage rapide, collage ultra-fort
Bonne résistance à l'humidité

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 25	824 126	5411183044715	10/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Colles QUELYD

QUELYD

Colle pour décoration et retouches

• Tous types de supports et de papiers peints
• Efficace dans les pièces humides
• Application facile
Colle spécialement conçue pour la pose permanente de décorations sur tous types de supports
Elle permet également de coller les papiers peints dans les endroits difficiles : angles, plinthes...
ou des recoller les papiers peints décollés

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 250	821 101	3549212487515	12/1

QUELYD

Colle papiers peints standards

Idéale pour les chambres et couloirs
Préparation rapide en 3 minutes
Sans grumeaux
Capot doseur : dosage ultra facile
Sans solvant

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 250	539 067	3144350006033	15/1

QUELYD

Colle tous papiers peints

Conçue pour assurer une utilisation facile et une application optimale de la colle sur tous les types de papiers peints
Grâce à l'indicateur coloré, vous voyez exactement où la colle a été déposée
Ne convient pas pour les supports très alcalins, à base de ciment
Idéale pour toutes pièces même humides
• Pour 6 rouleaux simples ou 32 m² de surface à recouvrir

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 300	554 203	3549212464943	15/1

QUELYD

Colle papiers peints Vinyles

Idéale pour cuisines et salles de bain
Résiste à l'humidité
Sans grumeaux
Capot doseur : dosage ultra facile
Sans solvant

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 300	539 068	3144350003339	15/1

QUELYD

Colle papiers peints intissés

Idéale pour toutes les pièces
Application simple et rapide directement sur le mur
Sans grumeaux
Capot doseur : dosage ultra facile
Sans solvant

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 300	554 210	3549210001317	15/1

QUELYD

Colle liège

Collage des dalles jusqu'à 1 cm d'épaisseur
Collage des rouleaux jusqu'à 5 mm d'épaisseur
Collage final très résistant
S'applique directement sur le mur
Sans solvant

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 1	539 069	3144350049030	1/1

QUELYD

Colle tous papiers peints avec indicateur coloré

Idéale pour toutes pièces même humides
Adhérence immédiate
Indicateur coloré : rose à l'application, incolore au séchage
Prête à l'emploi
Sans solvant

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 1	539 093	3549210030294	6/1

QUELYD

Colle dalle de plafond

Conçue pour assurer une adhérence immédiate et un collage durable des dalles de plafond en polystyrène expansé ou extrudé, des poutres et des panneaux isolants légers
Utilisation en intérieur
Maintien immédiat
Surface : 3 m² pour 1 kg de colle

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 1	569 496	3144350057011	12/1

Colles QUELYD

Colle toiles de verre

Dispersion aqueuse à base de résines vinyliques
Assure un maintien immédiat et un collage durable de tous les types de toiles de verre et fibres de verre
Efficace dans les cuisines et salles de bain
Adhérence immédiate sur tous supports
Collage ultra-résistant
Surface 5 m²

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 1 kg	138 754	3549212461102	12/1

Colle toiles de verre indicateur coloré

Dispersion aqueuse à base de résines vinyliques
Assure un maintien immédiat et un collage durable de tous les types de toiles de verre et fibres de verre
Efficace dans les cuisines et salles de bain
Adhérence immédiate sur tous supports
Surface 25 m²

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 5 kg	075 304	3549210002819	20/1

Colles PATTEX

Colle contact Néoprène

Ultra forte, à tack initial élevé et résistante à la chaleur
Convient pour les travaux d'assemblage et de placage multi-matériaux, en particulier pour les travaux difficiles au plafond ou sur des surfaces verticales
Flexible
Résiste à la chaleur

Caract.	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gel	Tube 50 g	739 916	5410091260408	12/1
Liquide	Tube 50 g	739 918	5410091260415	12/1
Gel transparent	Tube 50 g	749 579	5410091262549	12/1

1

2

Pâte à réparer 100 % colle

Pâte à réparer extra-forte qui reconstitue, assemble et rebouche presque toutes sortes de matériaux
Résiste parfaitement à l'eau même en immersion
Résiste aux températures extrêmes (-30 °C/+120 °C)
Séchage blanc
Vous pouvez la peindre, la poncer ou la percer
Ne convient pas pour des applications sur le polypropylène, le polyéthylène et le Téflon®
• Séchage total : 24 h, dur après 5 min
• Résistance : environ 50 kg/cm²

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2 doses de 5 g	187 408	3178041305877	12/1
2 Tube 64 g	150 419	3178041305884	12/1

Pâte à réparer métal

Contient des particules de métal
Constitue, assemble et rebouche les matériaux en métal
Résiste parfaitement à l'eau, même en immersion
Peut se peindre, se poncer ou se percer
• Couleur : gris
• Temps de prise : 5 min
• Résistance : 100 kg/cm²
• Utilisation : intérieur ou extérieur
• Support : sec ou mouillé

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 48 g	187 406	3178041305860	12/1

Colle multi-usages

Transparente, sans solvant
Bois, pierre, verre, métal, plastique
Sans solvant

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 50 g	306 822	4015000417471	6/1
Tube 50 g	150 433	4015000417488	6/1

Colle multi usages - Repair extreme

Comblement : Max 5 mm
Temps ouvert : environ 5 minutes
Poids spécifique : 1,0 g/ ml
Technologie : Hautes performances
Technologie FLEXTEC Polymère hybride
S'appuie sur la technologie «Flextec» qui assure une solidité, une polyvalence et une flexibilité pour une résistance encre plus forte et plus rapide. Sans solvant, elle peut être utilisée par toute la famille pour les réparations ou les collages de petites objets

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 8 g	150 437	4015000406642	6/1

Colle ni clou ni vis Chrono

Colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse
Maintien immédiat
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100 kg/cm² de surface encollée
Peut être peint. Sans solvant
• Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 52 g	940 078	3178040630673	12/1

1

2

Colle cyanoacrylate Uni-Rapide

Colle cyanoacrylate puissante qui permet de coller et réparer avec précision
Colle Uni-Rapide Classic : pour les réparations d'intérieur, et pour coller métal, céramique, caoutchouc, métal, cuir, bois, plastique
Colle cyanoacrylate Uni-Rapide Super-gel résiste aux chocs et à l'humidité

Poids	Caractéristique	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tube 3 g	Classic	738 133	5410091263317	12/1
2 Tube 3 g	Super Gel	303 804	5410091262204	12/1

Colles PATTEX

Colle néoprène multi-usage

- Haute résistance
- Formule Gel, ne coule pas
- Sans solvant
- Domaine universel d'application
- Peut être enlevé au lavage à environ 60°
- Transparent, sans odeur

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 20 g	215 685	5410091625122	1/1

Colle à bois ni clou ni vis

- S'utilise sans serrage
- Permet d'assembler tous les objets en 10 secondes
- Possibilité de réajuster le collage pendant 10 minutes
- La colle est transparente au séchage
- Sans solvant, formule non irritante pour la peau

Pattex Ni Clou Ni Vis bouteille est une colle liquide blanche qui permet des réaliser des travaux de menuiserie plus précis. Pour le bois et presque tous les matériaux, elle assure un collage rapide en 10 secondes SANS serre-joint

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouteille 200 g	753 104	3178040674707	1/1

Colles LOCTITE

1

2

LOCTITE

Super Glue 3

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Gel			
1	2 g + 4 ml	228 924	3178040323629	12/1
	3 g	490 160	3255460156607	12/1
	3 x 1 g	187 403	3178041304450	24/1
	Power Flex 2 x 3 g	490 162	3178040650787	12/1
	Liquide			
	2 x 3 g	059 101	3178040278714	24/1
	3 g	215 023	3255460144444	1/1
	Control 3 g	215 031	3178040189225	24/1
2	Professionnal 20 g	805 117	3178040380622	12/1
	Précision 5 g	468 223	3255460146509	24/1

LOCTITE

Colle cyanocrylate Super Glue 3 Précision

Résiste à l'eau. Format géant économique
Embout ultra fin : goutte à goutte
Système anti-séchage - Prise ultra rapide

- Fluide : s'étale facilement
- Formule surpuissante jusqu'à 270 kg/cm²
- Utilisation : intérieur ou extérieur
- Support : sec

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 10 g	215 026	3178040255036	1/1

LOCTITE

Colle multi-usage 60 Secondes Universal - Extra-forte

Loctite 60 Secondes Universal est une colle multi-usage, nouvelle génération extra forte et repositionnable pour coller en seulement 60 secondes la majorité des matériaux.

- Vitesse de Prise (1 kg/cm²) : 45 - 90 s en fonction du matériau
- Résistance mécanique finale 130 kg/cm² (métal/métal)

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 20	382 309	4015000433259	1/1

LOCTITE

Power Easy gel

- Colle repositionnable
- Formule gel super puissante qui ne colle pas les doigts immédiatement
- Sans solvant et sans odeur, permet de coller la majorité des matériaux en toute sécurité

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 3	492 115	3178040674561	12/1

LOCTITE

Colle cyanocrylate Super Glue-3 Spécial verre

- Formule surpuissante
- Résiste à l'eau chaude et aux détergents après durcissement
- Temps de prise en 1 min
- Collage transparent
- Colle tous les matériaux

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 3	215 029	3255460161106	1/1

LOCTITE

Colle cyanocrylate Super Glue 3 Précision Mega

- Résiste à l'eau
- Format géant économique
- Embout ultra fin : goutte à goutte
- Système anti-séchage
- Prise ultra rapide
- Fluide : s'étale facilement
- Formule surpuissante jusqu'à 270 kg/cm²

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	215 025	3178040333772	1/1

Colles SADER

SADER

Colle gel contact transparente

- Colle gel type néoprène idéale pour l'assemblage et le placage des matériaux sur tous supports : bois, caoutchouc, cuir, liège, plastique rigide et métal
- Prise immédiate et définitive, 2 fois moins de solvants, transparente

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 250 ml	202 904	3549210032359	12/1

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 55 ml	202 903	3549210031178	12/1

SADER

Gel répare tout

- Pour tous les matériaux
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Formule hybride polymère ultra puissante : résiste aux chocs, à l'eau et aux températures extrêmes (de -20 °C à +80 °C)
- Résistance finale après 24 heures
- Temps de prise : 5 secondes / temps de séchage : 2 heures

Permet de tout coller en quelques secondes
Sa formule gel facilite le collage des surfaces verticales ou poreuses et permet d'obtenir un collage ultra-résistant dans le temps
Formulée sans solvant, sans odeur

Poids	Type	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 3 g	Gel	393 602	3549212483937	12/1
Tube 3 g	Liquide	393 601	3549212483913	1/1
Tube 5 x 0,5 g	Liquide	393 600	3549212483968	1/1

Colles SADER

SADER

Colle néoprène pulvérisable

- Application simple et uniforme, idéal pour les endroits difficiles
- Colle toujours prête à l'emploi
- Collage puissant qui résiste à la chaleur (+ 80 °C)
- Prise immédiate sans serrage
- Permet un assemblage repositionnable (1 couche) ou définitif (2 couches)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C (A+ A B C)

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 200 ml	539 073	3549210001348	12/1
Aérosol 500 ml	138 819	3549210252207	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

1

2

SADER

Colle néoprène contact liquide

- Idéale pour l'assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri
- Prise immédiate et définitive
- Haute résistance à l'arrachement
- Résiste à la chaleur (+ 110 °C)
- Résiste à l'humidité

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 250 ml	539 075	3549210212423	12/1
1 Pot 500 ml	194 565	3549210212430	12/1
Pot 750 ml	539 076	3549210212447	12/1

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Tube 55 ml	492 108	3184410212400	12/1
Tube 125 ml	581 879	3184410200612	12/1

1

2

SADER

Colle néoprène contact gel

- Idéale pour l'assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports en intérieur et extérieur sous abri
- Prise immédiate et définitive
- Haute résistance à l'arrachement
- Résiste à la chaleur (+ 110 °C)
- Résiste à l'humidité

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pot 250 ml	501 150	3549210210825	12/1
Pot 500 ml	501 151	3549210210832	12/1
Pot 750 ml	539 095	3549210210849	12/1

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 Tube 55 ml	501 491	3184410212844	12/1
Tube 125 ml	501 492	3184410200711	12/1

SADER

Colle tissu de décoration

• Issue de la technologie Texticroche, idéale pour tous vos travaux de tapisserie et passementerie : capitonnages de fauteuils, galons sur clous tapissiers, double rideaux, décoration de textiles
• A base de latex naturel, elle s'utilise sur tous vos textiles épais (toile, coton, chanvre, jute, cuir)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Biberon 250	201168	3549210029717	8/1

SADER

Colle à bois prise rapide

• Prise rapide : 2 min (jusqu'à 30 minutes selon la porosité des matériaux et la température)
• Transparente après séchage, ne tache pas
• Sans solvant, ininflammable
• Excellente résistance à l'arrachement
• Formule vinylique

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 650	554213	3184410409435	6/1

1

2

SADER

Colle à bois prise rapide

• Colle à bois vinylique à prise rapide pour l'assemblage et le placage de tous les bois et leurs dérivés
• Sans solvant, elle est recommandée pour tous les travaux de réparation ou de montage de meuble
• Excellente résistance à l'arrachement
• Prise rapide : 2 min. (jusqu'à 30 min selon la porosité des matériaux et la température)
• Transparente après séchage, ne tache pas
• Sans solvant, ininflammable

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Biberon 100 g	554223	3184410443668	12/1
Biberon 250 g	554216	3184410443637	12/1
2 Tube 55 ml	554204	3184410467008	12/1
Tube 125 ml	554214	3184410410080	12/1

SADER

Colle Polyuréthane bois extérieur

• Assemblage de bois, toutes essences et placage de nombreux matériaux (bois, métal, stratifié et caoutchouc)
• Menuiseries extérieures, construction navale
• Polyuréthane mono-composant
• Couleur : translucide
• Résistance thermique : -30 °C à +100 °C
• Temps ouvert à 20 °C : 15 à 20 min
• Temps de serrage à 20 °C : 2 à 3 h
• Consommation : 150 à 250 g/m² en encollage simple face
• Taux d'extrait sec : 85 %
• Température mini d'application : 5 °C
• Classement : D4 selon DIN EN 204

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Biberon 250	554207	3549212463892	12/1

SADER

Colle à bois prise progressive

• Colle vinylique blanche pour l'assemblage et le placage en intérieur de tous types de bois (toutes essences) et leurs dérivés : bois tendres, exotiques, contreplaqués, agglomérés, lamifiés, stratifiés...
• Spécialement recommandée pour les travaux de précision et de menuiserie
• Convient également pour les petits collages : papier, carton, feutrine...
• Transparente aprés séchage

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Biberon 100	554201	3184410470169	12/1
Biberon 250	554215	3184410470114	12/1
Biberon 650	554202	3184410410141	12/1

Colles SADER

SADER

Colle plastique souple

- Résiste à l'eau - Prise rapide
- Résiste aux torsions et vibrations
- Rustine intégrée
- Translucide au séchage

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 12 ml	539 077	3549210029557	6/1

SADER

Colle blocage pour bois

- Blocage durable
- Applicateur très précis
- Solidifie le bois
- Résiste aux variations de températures

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 50 ml	539 092	3549210029694	6/1

SADER

Colle plastique rigide

- Prise immédiate
- Intérieur / Extérieur
- Haute résistance à l'arrachement
- Résiste aux températures extrêmes (- 20 °C à + 60 °C)
- Résiste a l'eau et aux détergents ménagers
- Translucide au séchage
- Colle solvant

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	539 089	3549210029533	6/1

SADER

Colle maquette

- Permet un collage propre et précis pour toutes les applications de modélisme plastique

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 30 ml	940 781	3549210029502	8/1

SADER

Colle spéciale couture facile

- Pour tous vos travaux de couture : ourlets, customisation, rapiéçage
- A base de latex naturel, incolore après séchage et résistante au lavage
- Permet d'assembler facilement et durablement tous vos tissus naturels ou synthétiques (jeans, cuir, coton)
- Ne convient pas sur les tissus fins et délicats
- N'adhère pas au matière 100 % nylon ou 100 % polyester
- Prise rapide
- Reste souple dans le temps
- Sans solvant - Résiste au repassage

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 40 ml	201169	3549210029700	8/1

SADER

Colle contact sans solvant type néoprène

- Colle contact type néoprène sans solvant nouvelle génération à base aqueuse
- Pour tous les collages d'assemblage et placage sur la plupart des matériaux sur tous supports
- Respecte l'environnement
- Translucide au séchage

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 30 ml	210 105	3549212474768	12/1

SADER

Colle universelle solvantée

•Sa formule gel solvantée à prise rapide, transparente après séchage permet un collage puissant et résistant sur tous les matériaux : céramique, bois, métal, cuir, caoutchouc, plastique rigide, stratifié, lamifié, balsa, papier, carton
• Haute résistance à l'humidité et à la chaleur (+90 °C)

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 30 ml	501141	3184410214688	12/1

SADER

Colle tous travaux

• Formule sans solvant, idéale pour toutes vos réparations courantes et tous vos travaux pratiques : scrapbooking, travaux d'écolier, collages photos, encadrements
• Transparente après séchage
• Se nettoie à l'eau

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 30 ml	940782	3549210029526	8/1

VG

SADER

Colle mastic fixation

• Colle néoprène multi-usages

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 310 ml	492094	3184411102205	12/1

SADER

Colle vibration et haute température

• Spécialement étudiée pour résister aux températures extrêmes (-60 °C à +200 °C)
• Résiste aux vibrations et déformations : pliages, torsions, dilatations
• Transparente, s'utilise notamment pour l'électroménager (joints de four, de réfrigérateur, de lave-linge) et l'automobile (joint de portes, collages de petites pièces)
• Adhère sur la plupart des matériaux (caoutchouc, métal, verre, céramique, bois)
• Ne colle pas le polyéthylène (PE), le polypropylène(PP), le PTFE
• Ne résiste pas à l'hydrocarbure

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 55 ml	302994	3549210029656	8/1

SADER

Colle tuyau PVC

• Convient pour réseaux d'eau potable
• Résistance à la pression - Soudure à froid
• Tous tuyaux PVC
• Colle transparente à prise rapide
• Collage de précision du verre ou du cristal
• Seringue

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 55 ml	201166	3549210029540	8/1
Tube 125 ml	539079	3549210029601	8/1

SADER

Colle répare tout

• Colle multi-usages tous matériaux extra forte
• Sans solvant, technologie hybride polymère
• Pour tous les collages du quotidien
• Prise en 5 min - Repositionnable
• Haute résistance à l'eau (douce, salée ou chlorée), aux chocs et vibrations et aux températures extrêmes

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tube 5 g	554206	3549210021285	24/1
Tube 20 g	554205	3549210029229	12/1

Colles SADER

1

2

3

4

SADER

Colle Maxiglue

- Pour collages et réparations express de petits objets
- Fonctionne sur tous matériaux : porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus, plastique (sauf polyéthylène, polypropylène, polystyrène expansé et Téflon®)
- Formule gel idéale pour les surfaces verticales ou poreuse
- Prise maxi rapide en 15 secondes
- Collage maxi puissant et maxi résistant (de -20 °C à +80 °C)
- Colle transparente pour un résultat impeccable

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Gel			
	3 g	536 380	3549212481926	1/1
	3 x 1 g	554 212	3549212481902	12/1
	2 x 3 g	536 382	3549212481940	1/1
	Liquide			
	3 g	536 381	3549212481889	24/1
2	3 x 1 g	554 211	3549212481841	12/1
3	2 x 3 g	536 383	3549212481865	24/1

1

2

3

4

SADER

Colle de fixation Fixer sans percer intérieur

- Idéale pour tous les travaux d'agencement et de finition de la maison
- Adaptée pour le collage de plinthe, lambris baguette de finition, moulure, patère et autres éléments de décoration (sauf PE, PP, PTFE, PVC, miroir et plâtre brut)
- Contient 18% d'ingrédients biosourcés issus de matières naturelles et renouvelables
- Prise rapide
- Comble les irrégularités (jusqu'à 5 mm)
- Maintien puissant : 60 kg/m²
- Peut se peindre
- Formule : acrylique
- Coloris : beige
- Résistance maximale : 24h à 48h
- Température de mise en œuvre : entre -10 °C et +30 °C

	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	130	545 555	3549212492953	9/1
2	360	545 557	3549212492892	12/1
3	260	545 558	3549212493066	12/1
4	70	545 559	3549212493127	12/1

NOUVEAU

SADER

Fixer sans percer tous Travaux

- Idéale pour tout fixer facilement et durablement en intérieur et extérieur
- Adaptée pour le collage de patère, étagère, applique, boîte aux lettres, tuiles, carreaux de carrelage, porte-vélos, détecteurs de fumée, etc (sauf PE, PP et PTFE)
- Contient 40% d'ingrédients biosourcés issus de matières naturelles et renouvelables
- Collage puissant
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre
- Formule : hybride
- Coloris : blanc
- Résiste aux intempéries (pluie, gel, UV)
- Résiste aux variations de températures (de -40 °C à +80 °C)

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
445	545 556	3549212492939	12/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

1

2

SADER

Colle époxy rapide

- Colle bi-composant
- Pour un collage rapide (prise en 5 minutes) et ultra-résistant dans le temps
- S'utilise sur tous les supports et matériaux : bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre sauf polyéthylène, polypropylène et PTFE
- Résistance finale 130 kg/cm²
- Résiste aux températures extrêmes : de -30 °C à 70 °C
- Utilisation intérieur ou en extérieur

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Seringue 25 ml	554 218	3549212464875	6/1
2	2 tubes 15 ml	554 222	3549212464851	6/1

SADER

Colle époxy invisible

- Colle bi-composant
- Pour tous ceux qui veulent un collage esthétique et ultra résistant dans le temps
- Prise rapide en 3 minutes
- Recommandée pour réparer tous les objets précieux ou de décoration
- S'utilise sur tous les matériaux type : verre, cristal, faïence, porcelaine, bijoux, marbre
- Sauf polyéthylène, polypropylène et PTFE

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Seringue 25 ml	554 219	3549212464882	6/1

SADER

Colle à bois - Resist bois

- Rapide : prise en 2 minutes, se peint après 10 minutes
- Résistante à l'eau
- Collage sur 5 mètres linéaires avec embouts auto mélangeurs
- Résiste aux températures extrêmes : - 50°C à + 120°C
- Colle couleur beige pour un aspect bois, rapide (prise en 2 minutes) et ultra résistante dans le temps

Convient particulièrement aux réparations bois
Cette colle s'utilise sur tous les types de bois et dérivés : bois massifs, bois résineux, composites de bois naturels

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	393 604	3549212490058	1/1

SADER

Colle pour métaux - Resist metal

- Rapide : prise en 2 minutes, se peint après 10 minutes
- Résistante à l'eau
- Collage sur 5 mètres linéaires avec embouts auto mélangeurs
- Résiste aux températures extrêmes : - 50°C à + 120°C
- Colle aspect métal, rapide (prise en 2 minutes) et ultra résistante dans le temps.
- Convient particulièrement aux réparations métalliques
- Cette colle s'utilise sur tous les métaux : acier allié, acier inoxydable, acier carbone, outils en acier, fer, aluminium, zinc, bronze

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	393 605	3549212490034	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Colle GEB

GEB

Colle pour produits réfractaires Collafeu

- Pour fixer tresses, gaines, manchons et autres produits réfractaires sur des pièces soumises à de fortes températures
- Tenue en T° jusqu'à 1500 °C
- Bonne adhérence sur métaux, briques réfractaires, laine de roche, fibres de verre ou fibres céramiques
- Temps de séchage : à 20 °C : 48 h minimum à 100 °C. 4 h minimum avant la montée progressive en température

VG

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot 300 g	467 243	3283981252119	6/1

Colle diverse

MOTIP

Colle repositionnable

- Permet de coller 2 surfaces de manière permanente ou temporaire
- S'adapte à tous les types de supports, carton, textiles, métal et plastique

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 500 ml	507 447	8711347226184	6/1

Préparation des fonds

1

2

QUELYD

Dissoucol® liquide papier peint

Décolle tous les papiers peints même en couches superposées
Enlève les résidus de colle
Lessive les murs

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Pot 250 ml	546 359	3144350032032	20/1
2	Bidon 500 ml	539 065	3549210032052	12/1

FIXPRO

GAMME MASTICS ET MOUSSES

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. 1074 à 1077**

QUALITÉ PRO

Mousses expansives PU

NOUVEAU

FIXPRO

Mousse polyuréthane BAT-IZOL

Mousse polyuréthane monocomposante à usage manuel, prête à l'emploi. Adhère bien sur la plupart des matériaux comme le bois, le béton, la pierre, le plâtre, le métal, le PVC et le polystyrène. Excellent volume d'expansion pour un remplissage efficace. Usage intérieur et extérieur (recouverte impérativement). Remplissage des trous et des interstices. Isolation des pénétrations. Calfeutrement des joints. Réduction de l'impact des ponts thermiques. Isolation thermique et acoustique.

VG

	Couleur	Contenance	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Beige	500 ml	1	396 486	3600073964864	12/1
	Beige	500 ml	12	396 487		1/1
2	Beige	700 ml	1	396 488	3610183633215	12/1
	Beige	700 ml	12	396 489		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mousse polyuréthane BAT-IZOL FEU

- Résistance au feu jusqu'à 240 minutes
- Classe de feu B1 (DIN) et B-s2,d0 (EN)
- La faible dilatation évite la déformation des éléments de construction
- Résistance mécanique élevée
- Sans retrait
- Haute valeur d'isolation thermique et acoustique
- Cartouche 750 ml

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rose	1	396 490	3600073964901	12/1
Rose	12	396 491		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Nettoyant mousse polyuréthane BAT-IZOL CLEAN

- Effet instantané
- Nettoyage efficace
- Utilisation avec un capuchon de pulvérisation ou un pistolet à mousse
- Cartouche 500 ml

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	1	396 492	3600073964925	12/1
Transparent	12	396 493		1/1

SOUDAL

Mousse polyuréthane 360°

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans toutes les directions, aussi debout
Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-expansion)
Grand rendement de remplissage
Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Très bonne isolation thermique et acoustique
Excellentes caractéristiques pour le montage
Consistance : Mousse stable
Système de durcissement : Polymérisation par l'humidité de l'air
Temps de pelliculation : 4 min
Densité Ca. : 30 kg/m³

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 500 ml	554 641	5411183117211	1/1

GEB

Mousse polyuréthane Gebsomousse

Application : calfeutrage, isolation thermique et phonique, calage des canalisations, remplissage des cavités et des saignées
S'expanse 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
Peut se façonner par ponçage et découpage après 60 min
Séchage à cœur en 24 h
Peut se peindre ou être recouverte d'un revêtement (enduit, crépi, papier peint ...)
Excellente adhérence sur la plupart des supports exceptés sur le PE, le PTFE et les silicones
Gaz propulseur respectant la couche d'ozone, sans CFC et sans HCFC
Bonne résistance au vieillissement et aux moisissures
Interdit en vente libre
• Doit être mise sous clef selon la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 750 ml	466 596	3283988132636	6/1

Mastics sanitaires FIXPRO

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic silicone Sanisil AC

• Très facile à appliquer
• Très bonne résistance au vieillissement et aux hautes et basses températures
• Résistant aux moisissures
• Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
• Stabilité élevée des couleurs
• Cartouche 300 ml
• Très bonne applicabilité
• Anti-moisissure

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 460	3600073964604	12/1
Blanc	12	396 461		1/1
Transparent	1	396 462	3600073964628	12/1
Transparent	12	396 463		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic silicone neutre Sanisil NT

• Très facile à appliquer
• Très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux hautes et basses températures
Compatible contact alimentaire
• Résistant aux moisissures
• Lissage facile
• Faible odeur
• Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
• Le temps de formation rapide de la peau réduit le risque de contamination du mastic.

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 464	3600073964642	12/1
Blanc	12	396 465		1/1
Transparent	1	396 466	3600073964666	12/1
Transparent	12	396 467		1/1

Mastics bâtiment FIXPRO

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic monocomposant acrylique Mastibat +

- Mastic de jointoyage
- Très facile à appliquer
- Stabilité élevée des couleurs
- Peut être peint après durcissement
- Faible odeur
- Sans solvant, ni phtalate
- Cartouche 300 ml

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 472	3600073964727	12/1
Blanc	12	396 473		1/1
Gris	1	396 474	3600073964741	12/1
Gris	12	396 475		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic silicone neutre Batisil NT

- Très bonne résistance aux UV, au vieillissement, aux hautes et basses températures et aux intempéries
- Compatible avec la plupart des joints périphériques de vitrage isolant ainsi qu'avec les films PVB de verre de sécurité
- Très facile à extruder et à appliquer, également à des températures plus basses
- Faible odeur
- Le temps de formation rapide de la peau réduit le risque de contamination du mastic
- Cartouche 300 ml

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 468	3600073964680	12/1
Blanc	12	396 469		1/1
Transparent	1	396 470	3600073964703	12/1
Transparent	12	396 471		1/1

NOUVEAU

Peut être peint

FIXPRO

Mastic polyuréthane Masticol PU

ATTENTION ! DEPUIS LE 24 AOUT 2023,
UNE FORMATION ADEQUATE EST REQUISE POUR
TOUTE UTILISATION INDUSTRIELLE
OU PROFESSIONNELLE DE CE PRODUIT.

- Température d'application : +1 °C à +30 °C
- Tension maximale (ISO 37): 1,70 N/mm²
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur la plupart des supports
- Cartouche 310 ml
- Très bonne applicabilité
- Anti-moisissure

VG

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	363 308	3610183633086	12/1
2	Gris	363 309	3610183633093	12/1
3	Tuile	363 310	3610183633109	12/1

Mastics colles FIXPRO

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic colle Quickfix

Mastic colle à base d'élastomère synthétique en émulsion dans l'eau. Force adhésive immédiate. Haute résistance finale. Usage intérieur. Collage et jointoyage d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé. Collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC...

- Cartouche 310 ml
- Propriétés remplissantes
- Faible odeur
- Sans solvant

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 478	3600073964789	12/1
Blanc	12	396 479		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic-colle Multifix

- Très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries
- Peut être appliqué sur des surfaces sèches et légèrement humides
- Compatible contact alimentaire
- Ne corrode pas les métaux
- Ne cause pas de tâches sur pierre naturelle
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
- Sans solvant, isocyanate et phtalate

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 476	3600073964765	12/1
Blanc	12	396 477		1/1
Transparent	1	396 484	3600073964840	12/1
Transparent	12	396 485		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic-colle Multifix High Tack

- Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
- Peut être appliqué sur des surfaces sèches et légèrement humides
- Compatible contact alimentaire
- Adapté aux conditions météorologiques sèches et humides
- Très bonne résistance aux UV
- Bonne résistance au grattage: le mastic colle est plus dur et ainsi difficile à enlever avec les doigts
- Ne corrode pas les métaux
- Ne cause pas de tâches sur pierre naturelle
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
- Sans solvant, isocyanate et phtalate
- Cartouche 290 ml

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 480	3600073964802	12/1
Blanc	12	396 481		1/1

NOUVEAU

FIXPRO

Mastic-colle Multifix Express

- Peut être appliqué sur des surfaces sèches et légèrement humides
- Adapté aux conditions météorologiques sèches et humides
- Très bonne résistance aux UV
- Ne corrode pas les métaux
- Ne cause pas de tâches sur pierre naturelle
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
- Sans solvant, isocyanate et phtalate.
- Cartouche 290 ml

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VG

Couleur	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	1	396 482	3600073964826	12/1
Blanc	12	396 483		1/1

Mastics et colles SADER

SADER

Mastic d'étanchéité multi-usages

Allie résistance et élasticité longue durée.
Joint silicone pour utilisation en intérieur et extérieur sous abri
Permet de faire des joints d'étanchéité et de reboucher des fissures sur la plupart des matériaux
Permet également de faire des joints d'isolation entre ouvrants et dormants de fenêtres, portes, lucarnes
Ce mastic silicone adhère sur la plupart des matériaux.
• Cartouche 280 ml

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	554 208	3549212481810	12/1
2	Transparence	554 209	3549212481803	12/1

SADER

Mastic d'étanchéité maçonnerie et batiment

Rebouchage de fissures sur béton, pierre, plâtre, bois
Raccordements des plinthes, cloisons et murs
Permet également de faire des joints de raccordements entre meuble (et encastrables) et sol ou mur
Peut être peint ou crépi après séchage (peinture glycéro, acrylique)
Reste souple après séchage
• Formule acrylique
• Cartouche 310 ml

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	539 061	3549212482022	12/1
2	Gris	539 063	3549212482015	12/1

Mastics et colles PATTEX

Pattex Ni clou Ni vis

Colle ni clou ni vis invisible

Elle convient pour les collages de plastique, de miroir, verre, métal, bois, briques, pierres naturelles, céramiques, béton, plâtre, tuiles etc

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Tube 310 g	306 874	3178041318242	1/1
	Tube 90 g	305 547	3178041362382	1/1

VG

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Cartouche 290 g	305 548	3178040698284	1/1

Pattex Ni clou Ni vis

Colle acrylique ni clou ni vis extra forte et rapide

Ultra puissant
Plus de 50 kg/cm² après séchage
Maintien immédiat
Multi-matériaux, intérieur/extérieur abrité
Sans solvant

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Tube 260 g	064 656	3178046662517	12/1

VG

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Cartouche 380 g	064 654	3178046662470	25/1

Colle ni clou ni vis Extra Fort & Rapide

Colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse
Sa formule acrylique renforcée lui permet d'être 70% plus forte seulement 12 h après le collage
Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur abrité
Peut-être peint.
Compense les inégalités du support jusqu'à 10 mm
• Supports : bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, métal protégé contre la corrosion (sauf PP, PE, PTFE, miroir)

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gachette MSP 266 g	654 656	3178041329088	12/1
Gachette MSP 133 g	654 655	3178041329200	6/1

Colle ni clou ni vis Tous matériaux

Colle polymère hybride Technologie Flextec sans solvant et sans odeur.
Sa technologie nouvelle génération vous offre un maintien immédiat élevé en un simple encollage
Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et câbles électriques, dalles, briquettes de parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris PVC
• Temps de prise : 24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux
• Haute résistance : de - 30 °C à + 80 °C
• Efficace sur tous matériaux
• Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
• Résiste à l'eau et à l'humidité
• Formule sans solvant, non irritante pour la peau

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 450 g	545 998	3178041314190	1/1

Mastics et colles GEB

Colle fix tous supports

Fixer sans visser
Permet de fixer sans percer tous les supports, même humides, jusqu'à 22kg/cm²
Adhérence sur les matériaux de synthèse, émail, grès, verre, bois, acier, béton, PVC, inox, plexiglas, porcelaine, céramique, mélaminé ou polystyrène
• Tube de 100 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	303 188	3283985906506	6/1

Joint et fix

1 seul produit pour jointoyer, coller, assembler, réparer, décorer
Résiste aux moisissures et aux U.V., convient sur tous les supports même humides (émail, matériaux de synthèse, grès, acier, béton, bois, verre, PVC)
• Tube 100 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	303 189	3283985906155	6/1
2 Cristal	303 190	3283985906209	6/1

Joint silicone

• Tous supports cuisine et salle de bains
• Anti-moisissures
• Email + matériaux de synthèse
• Tube 100 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	303 191	3283985906056	6/1
2 Translucide	303 192	3283985906100	6/1

Silicone spécial alimentaire

Silicone spécial alimentaire pour le jointoiement et le collage souple pouvant être utilisé en contact direct ou fortuit avec tous types d'aliments et de boissons
AGREE NSF
• Cartouche 280 ml

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	537 253	3283988907234	12/1

Mastics et colles GEB

GEB

Silicone tous supports anti-moisissures

100 % neutre et sans odeur, facilite la réalisation de joints d'étanchéités élastiques autour des appareils sanitaires : lavabos, vasques, bacs et cabines de douche, baignoires
Applicable sur verre, émail, porcelaine, acrylique, résine, matériaux de synthèse, bois, etc
La présence de fongicide empêche le développement de ces tâches noires
• Le nettoyage se fait à l'acétone, au white-spirit ou à l'alcool éthylique avant séchage du mastic et par grattage après durcissement. Le mastic ne peut pas être peint
• Cartouche 280 ml

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Gris	043 191	3283988907005	12/1
2 Noir	043 118	3283988907104	12/1

GEB

Mastic silicone Gebsicone S - Pour joints et collages techniques

Mastic silicone pour joints et collages techniques du bâtiment.
Il permet de réaliser l'étanchéité, le calfeutrement et le collage (verre/verre, verre/métal), ainsi que les joints pour pompes, thermostats, carters et l'étanchéité des appareils de ventilation, conduits d'air, boîtiers et passages de fils électriques.
• Classement SNJF
• Temps de formation de peau : 5 min
• Température d'application : +5 °C à +40 °C
• Résistance aux températures : -70 °C à +230 °C
• Cartouche 310 ml

VG

snjf

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	165 910	3283988900501	1/1
Translucide	165 900	3283988900518	1/1

GEB

Mastic silicone anti-moisissures chrono

Rebouche les trous sur des parties subissant des vibrations ou dilatation
Colmate les légers enfoncements
Convient pour les réparations sur PVC et aluminium
Mastic polyester bi-composants flexible pour réparer, reboucher et coller les supports exposés aux variations thermiques ou aux vibrations fréquentes
En carrosserie automobile, s'utilise sur les parties dites « mobiles » (capot, coffre, portières)
• Cartouche 280 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	166 652	3283988907807	12/1
Translucide	166 653	3283988907814	12/1

Mastics RUBSON

Mastic silicone blanc

Joint d'étanchéité
Résiste aux moisissures grâce aux agents antifongiques, et aux détergents
Multi-matériaux et excellente adhérence
Ce mastic étanche adhère parfaitement sur la plupart des surfaces : email, porcelaine, verre, faïence, grès...
Ne jaunit pas
Maintient sa couleur d'origine
Cartouche 280 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	561 700	5410091628840	1/1
Transparent	561 701	5410091628871	1/1

VG

Mastic polymère toiture

Mastic polymère de synthèse
Joints et fissures, raccords et réparations sur toitures (fibre - ciment), tôle, feutre bitumeux, terrasses non circulables, shingle et gouttières en zinc ou PVC
Cartouche 280 ml
• Consommation : 15 m de joint
• Temps séchage : 1 h en surface, 48 h au cœur du joint
• Nettoyage des outils : à l'eau

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	184 477	4015000424691	12/1

Mastic joint - Re-New

Excellent adhérence sur les anciens mastics silicones
Agent actif antifongique curatif et préventif
Applicateur-lisseur joint facile et incorporé
Peut recouvrir des joints silicone colorés (épaisseur >= à 1 mm)
Convient pour joints sur surfaces verticales et horizontales
• Tube 80 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	760 520	3178041349857	1/1

Mastic silicone bain cuisine

Mastic silicone de type acétique
Contient des substances qui protègent des moisissures
7 mètres de joint de diamètres 5 mm environ (1 baignoire & 1 évier ou 1 bac de douche)
Résistance T° après application :
-30 à + 120 °C
Mastic prêt à l'emploi qui ne jaunit pas.
Facile à lisser et avec une élasticité supérieure longue durée.
Il est doté d'un agent anti-moisissures.
• Cartouche 150 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	138 887	3178040279254	1/1
Transparent	138 888	3178040279216	1/1

Cutter lisseur pour mastic

Ouvre la cartouche, coupe la canule et lisse le joint. Pour tous les mastics silicones, acryliques et polyuréthanes

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cutter lisseur	490 157	3175796002952	12/1

FIXPRO
Mastic silicone **Batisil NT** blanc
Code : **396 468**

TOP VENTE

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin

Mastics et colles BOSTIK

VG

Mastic colle haute performance Flexpro PU811

Produits plus respectueux : faible en isocyanates, très peu de composé volatile
Colle et jointe
Résiste à l'eau, aux UV et aux intempéries
Longue durée de vie : 15 mois
Label SNJF Façade classe 25E
Adapté pour le rebouchage de fissures, la réalisation de joints de façade et d'étanchéité ainsi que pour les collages souples. S'adapte à tous les matériaux, en collage en intérieur ou en extérieur et milieux humides.

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	393 597	3549212486105	12/1

Joint parfait multi usages

Formule : hybride
Résistance maximale : 24 h
Température de mise en œuvre : entre +5 °C et +25 °C
Joint hybride haute performance de qualité professionnelle
Adapté pour la réalisation de travaux d'étanchéité et de finitions, à l'intérieur et à l'extérieur
Tous matériaux béton, enduit, brique, métal, bois, verre, tuile, terre cuite, ardoise, zinc, PVC hors PE, PP, PTFE, PVC souple, pierre naturelle et miroir
Résiste aux intempéries, UV, vibrations et chocs
Facile à appliquer, ne coule pas
Peut être peint
Longue durée de vie : 18 mois
Label EC1
Cartouche 290 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Transparent	393 589	3549212486518	12/1

VG

Joint parfait toit et goutière

Formule : Hybride
Résistance maximale : 24 h
Température de mise en œuvre : entre +5°C et +25°C
Joint hybride haute performance de qualité professionnelle
Adapté pour la réalisation de joints d'étanchéité et de raccordements
Tous matériaux béton, pierre, bois, verre, brique, ardoise, zinc, ciment, tôle, PVC hors PE, PP, PTFE, PVC souple et bitume
Résiste aux intempéries, aux UV et vibrations
Facile à appliquer, ne coule pas
Longue durée de vie : 18 mois
Label EC1
Cartouche 290 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	393 591	3549212486297	12/1

Joint parfait salle de bain

Formule : 100 % silicone
Résistance maximale : 24 h
Température de mise en œuvre : entre +5°C et +25 °C
Joint haute performance 100 silicone de qualité professionnelle
Tous matériaux email, porcelaine, résines synthétiques, grès, acrylique, pierre naturelle, verre, carrelage, habillages muraux hors PE, PP, PTFE, PVC souple
Excellente adhérence, résiste aux produits d'entretien
Facile à appliquer, ne coule pas
Longue durée de vie : 12 mois
Cartouche 280 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	393 585	3549212486396	12/1

Boostez vos ventes avec nos **box à forte rotation**
Commandez ou contactez votre Responsable de Secteur **www.bricodeal.com**

Box animation du point de vente

Vos **stocks** en direct, vos **tarifs** personnalisés
www.bricodeal.com

SOUDAL

Mastic Fix All Classic

Adhère sur tous supports, poreux et non-poreux, même humides
Peut être peint avec des systèmes à base d'eau
Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV
Joints et collages dans l'industrie de construction et bâtiment
Collages structurels dans des applications vibrantes
Joints sanitaires et joints de sol
Joints en marbre, granite, métaux, verre, bois
Collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)
- Traité fongicide
- Inodore
- Température d'application : +5 °C à +35 °C
- Résistance à la température : -40 °C à 90 °C
- Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R.) : Ca. 10 min
- Durcissement (20 °C/65 % HR) : 2 mm/24 h à 3 mm/24 h
- Dureté : 40 ± 5 Shore A
- Densité : 1,67 g/ml
- Déformation maximale : ± 20 %

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 290	396 234	5411183003941	1/1
Cartouche 200	041 091	5411183045101	1/1

SOUDAL

Mastic-colle Fix All® Crystal - Translucide

Mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou jointoyage complètement transparent.
Applicabilité optimale, élasticité permanente après polymérisation et très durable.
- Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides
- Peut être peint avec des systèmes à base d'eau
- Joints et collages élastiques dans l'industrie du bâtiment
- Joints sanitaires
- Température d'utilisation : +1 °C à +30 °C
- Couleur inaltérable et résistante aux rayons U.V.
- Résistance aux températures : -40 °C à +90 °C
- Pas de retrait
- Inodore
- Ne contient pas de solvants, isocyanates, acides, halogènes ou composants toxiques
- Insensible aux moisissures, contient du ZnP (biocide avec action fongicide)
- Déformation maximale : ± 20 %

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 290	396 656	5411183042575	1/1

SOUDAL

Mastic vitrier

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte de 0,5	396 620	5411183001770	1/1
Boîte de 1	396 621	5411183008113	1/1

SOUDAL

Mastic vitrier acajou

Pâte d'étanchéité de grande qualité à base d'huile de lin enrichie de résines synthétiques
Pas de morcellement ou de fissures après durcissement
Recouvrable
Prêt à l'emploi

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte de 1	824 123	5411183008120	12/1

SOUDAL

Colle néoprène Neofix - Blanc

Convient pour des collages sur supports inégaux
Remplace l'utilisation de vis et de clous
Résiste à l'eau
- À base de caoutchouc synthétique contenant des solvants
- Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène)
- Temps ouvert : 15 min
- Durée de polymérisation : 20 min
- Température d'application : +5°C à +35°C
- Résistance aux températures : -20°C à +60°C

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cartouche 310	902 370	5411183046115	1/1

Mastics SINTO

SINTO

Répar' métal standard

Renforce, rebouche et colmate les enfoncements
Soude entre elles tous types de pièces métalliques
Véritable soudure à froid sur tous types de métaux et dérivés
Utiliser l'enduit de finition avant peinture
Grande facilité d'application
Applicable en intérieur et extérieur
• Composition : sulfate de baryum, Styrène et dioxyde de titane.
• Type de liant : polyester.
• Durcisseur : péroxyde de dibenzoyle

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 170	250 151	3169981391006	6/1
Boîte 500	250 152	3169981391013	6/1
Tube 66	250 153	3169981391051	6/1

SINTO

Répar' métal armé

Rebouche les trous perforés et reconstitue les surfaces endommagées
Haute résistante mécanique pour des réparations avec renfort
Finition avec Sintofer souple ou standard
Utiliser l'enduit de finition avant peinture

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 170	250 160	3169981399002	6/1

SINTO

Enduit métal de finition

Mastic nitrocellulose mono composant de finition pour carrosseries automobiles
Pour reboucher des éclats de peintures et des fines rayures
S'applique sur tous supports métalliques,
vieilles peintures, stratifiés et éventuellement
sur bois, pierre, ciment

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 170	250 156	3169981396001	6/1

SINTO

Répar' métal souple

Rebouche les trous sur des parties subissant des vibrations ou dilatation
Colmate les légers enfoncements
Convient pour les réparations sur PVC et aluminium
Mastic polyester bi-composants flexible pour réparer, reboucher et coller les supports exposés aux variations thermiques ou aux vibrations fréquentes
En carrosserie automobile, s'utilise sur les parties dites « mobiles » (capot, coffre, portières)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 170	250 158	3169981398005	6/1

Mastics SINTO

Mastic polyester

Mastic polyester bi-composant pour la réparation au dessus de la ligne de flottaison de défauts de surface sur les coques et aménagements de bateaux
Application sur toutes les coques de bateau ou autres en acier, alliage léger, stratifiés, bois ferrociment, après traitement de surface

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 170	500 569	3169981304006	6/1

1

2

SINTO

Répar' sols et murs

Répare les fuites sur canalisations, pompes, réservoirs, chasses d'eau, radiateurs, chaudières, aspirateurs, carrosseries, échappements, baignoires en émail
Grâce à sa technologie époxy, la pâte stoppe les fuites et résistes à la pression, aux températures extrêmes et à l'eau, en devenant solide comme du métal
• Sa prise ultra-rapide (durcit en 5 min) et devient inaltérable
Résiste à 260 °C
• Contient du bisphénol – A – épichlorhydrine, résine époxydique (poids moléculaire moyen < 700)

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Travertin	257 184	3169981320853	10/1
2 Blanc	257 362	3169981320259	10/1

SINTO

Fibre de verre non tissée

S'utilise avec de la résine
• Fibre de verre tissée 0,5 m²
• Rowing 270 g/m²
• Solidité du métal
• Résistance à l'effort, réparations structurelles

Poids (g)	Dim. (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
270	0,5	291 355	3169981396032	6/1

SINTO

Kit 500 pour réparation des surfaces endommagées

Kits complets pour refaire l'étanchéité de tous types de matériaux (plastique, stratifiés, bois, terre cuite, métal...).

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Kit traitement étanche	490 901	3169981395509	6/1

SINTO

Fibre de verre tissée

Fibre de verre tissée 0,5 m²
Rowing 270 g/m²
Solidité du métal
Résistance à l'effort, réparations structurelles

Poids (g)	Dim. (m²)	Code	Gencod	Cdt/Ua
270	0,5	291 355	3169981396032	6/1

SINTO

Pâte à réparer les métaux

Le Répare Vite spécial métal, répare les fuites sur canalisations, pompes, réservoirs, chasses d'eau, radiateurs, chaudières, aspirateurs, carrosseries, échappements, baignoires en émail
Grâce à sa technologie époxy, la pâte stoppe les fuites et résistes à la pression, aux températures extrêmes et à l'eau, en devenant solide comme du métal
• Sa prise ultra-rapide (durcit en 5 min) et devient inaltérable
• Résiste à 260°C

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	250 155	3169981317358	10/1

Mastics PRESTO

Mastic polyester fin souple

Convient sur les supports en métal, bois, béton
Pour combler des petites inégalités
Couleur blanc

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505165	4048500443664	6/1
1000	505166	4048500443688	6/1

Mastic pour plastique

Souple bi-composant
Partie soumise aux vibrations, variation de température importante

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505167	4048500443732	6/1

Mastic de rebouchage polyester Presto

S'utilise sur métal, bois, béton
Pour remplir les trous et les inégalités
Très élastique, bonne adhérence, facile à poncer, même longtemps après
Couleur ocre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505161	4048500443558	6/1
1000	505162	4048500443572	6/1

Mastic polyester avec fibre de verre

Applicable sur métal, bois, béton, beaucoup de matières plastiques etc... La surface à masquer doit être exempte de toute trace de rouille, propre, sèche, exempte de graisse et poncée
Couleur gris clair

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505163	4048500443619	6/1
1000	505164	4048500443633	6/1

Mastic polyester set de réparation

Permet de reboucher de gros trous, de recouvrir la rouille et les dommages sur métal, bois, béton
Kit contenant de la résine de polyester non grasse et élastique, du durcisseur ainsi que de la fibre de verre

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505168	4048500443824	6/1
1000	505169	4048500443848	6/1

Résine polyester

Permet de reboucher de gros trous, de recouvrir la rouille et les dommages sur métal, bois, béton

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	505170	4048500443855	6/1
1000	505171	4048500443862	6/1

Mastic PRESTO

presto

Durcisseur pour mastic polyester et résine

Réparation de surfaces poreuses
- Température mini : -20 °C
- Température maxi : 120 °C
- ISO PN 25

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 g	500 558	4052800600160	6/1

Outils de pose mastic

SOUDAL

Canule pour cartouche

Forme parfaite pour l'application des mastics, munie d'un capuchon vissable pour favoriser la conservation et le transport d'une cartouche entamée

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	044 416	5411183036932	12/1

Outibat esprit bâtiment

Pistolet à mastic

Double force de poussée : 12:1 et 24:1 par bouton à bascule
Poussée 12:1 pour les mastics fluides (silicone, acrylique)
Poussée 24:1 pour les mastics plus fermes (mastic PU) ou les scellements chimiques
Orientation du berceau à 360 degrés

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet à mastic	874 000	3536578740002	12/1

Outibat esprit bâtiment

Pistolet à mastic squelette

Corps en alliage léger
Facilité de positionnement de la cartouche
Pour cartouche de 310 ml

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pistolet à mastic squelette	874 001	3536578710005	12/1

Matériau de bricolage FISCHER

fischer CIMENT

fischer

Ciment express - Gris

Boucher les fissures qui lézardent un mur en béton
Réaliser des petits travaux de rénovation de maçonnerie
- Colle et jointe le carrelage ou des blocs de parpaings

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
310	155 223	4048962159660	1/1

TOUPRET®

L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

LEADER DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DE PRÉPARATION DES MURS

LA SOLUTION POUR RÉPARER ET REBOUCHER EN EXTÉRIEUR ?

TOUPRET est devenue la marque de référence des professionnels, qui conçoit les solutions les plus **expertes et innovantes** pour accompagner et garantir aux applicateurs la **valorisation durable** des murs.

- **Reboucher**
- **Egaliser**
- **Lisser**
- **Enduits extérieurs**
- **Solutions Plâtriers et Plaquistes**
- **Traitements spécialisés**
- **Enduits Bois**
- **Décoration**

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE GAMME D'ENDUIT SUR
BRICODEAL.COM



1

2

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit de rebouchage pâte

Destination : intérieur
Couleur : blanc
Prêt à l'emploi
Séchage : 24 h
Nettoyage des outils : eau
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre et ancien fond peint
Facile à utiliser. Facile à poncer

VG

	Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	0,330	323 047	3178310017012	12/1
	1,5	323 048	3178310017029	1/1
2	4	323 049	3178310017036	1/1

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit pour reboucher R poudre

Destination : intérieur
Couleur : blanc
Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre
Séchage : 12 à 24 h
Nettoyage des outils : eau
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint
Facile à utiliser
Facile à poncer. Enrichi en fibres

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 045	3178310016985	1/1
5	323 046	3178310016992	1/1

Matériaux de bricolage TOUPRET

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Rebouche trous et fissures Magic'rebouch

Spatule incluse

Prêt à l'emploi
Épaisseur d'application : illimité
Consommation : 1 L de produit comble un volume de 1 L
Temps d'utilisation : illimité
Récupération : 2 heures
Couleur : extra blanc

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 litres	323 085	3178310018132	1/1

Facile à appliquer et à poncer

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit allégé de rebouchage

Rebouche gros trous et fissures jusqu'à 5 mm
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint
Séchage rapide

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	323 051	3178310016961	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Reboucheur pâte

Prêt à l'emploi à séchage rapide et aussi performant qu'un enduit en poudre
Permet de combler des trous et des fissures sans limite d'épaisseur, en une seule couche
Il sèche très rapidement, excellente adhérence, sans retrait et peut être peint 1 heure après application
Durable et ne fissure pas
Technologie allégée
Une spatule d'application est fournie avec le pot

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	323 038	3178310002162	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit extra'Rebouch pâte

Destination : intérieur
Séchage : 12 à 24 h selon épaisseur
Nettoyage des outils : eau
Couleur : blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint
Recouvre tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux
Prêt à l'emploi
Fin et résistant aux fissurations
Excellente adhérence
Facile à appliquer et à poncer

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	323 022	3178310016930	1/1

Recouvre tous types : d'enduits, peintures et revêtements muraux

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit pour lisser pâte

Destination : intérieur
Séchage : 4 à 6 h selon épaisseur
Couleur : blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ancien fond peint
Prêt à l'emploi

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,330	323 054	3178310017616	12/1
1,5	323 055	3178310017623	1/1
4	323 056	3178310017630	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit extra'Liss pâte

Destination : intérieur
Séchage : 8 h selon épaisseur
Nettoyage des outils : eau
Couleur : blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment et ancien fond peint
Recouvre tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux
Prêt à l'emploi

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,330	323 015	3178310017500	1/1
1,5	323 014	3178310017517	12/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit extra'Liss poudre

Destination : intérieur
Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2,5 doses de poudre
Séchage : 8 à 12 h selon épaisseur
Nettoyage des outils : eau
Couleur : blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, ancien fond peint
Recouvre tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 018	3178310017555	1/1
5	323 019	3178310017562	1/1

VG

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit rebouchage et lissage

S'applique sur ancien fond peint, béton, mortier hydraulique, pâte de verre, céramique, brique, parpaing, pierre.
Résiste à la micro-fissuration.
Facile à appliquer et à poncer

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,330	323 084	3178310017333	12/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit de réparation extérieur

Destination : extérieur
Séchage : 2 à 3 jours selon épaisseur
Taux de gâchage: 1 dose d'eau pour 3 doses de poudre
Nettoyage des outils : eau
Couleur : gris
S'applique sur tous supports de maçonnerie secs ou humides : ciment, mortier, crépis ciment, béton, brique, pierre.
Recouvre tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité
Répare les angles cassés sans coffrage
Supports secs ou humides
Peut être peint ou laissé brut

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	323 044	3178310017326	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit rebouchage lissage

Rebouche et lisse tous les murs extérieurs
Résiste à la micro-fissuration
Facile à appliquer et à poncer
Redoublement : 3 h
Recouvrement : 24 h
Couleur : blanc

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	323 040	3178310017340	1/1

Matériaux de bricolage TOUPRET

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit 2en1 multi-fonction bois

- Prêt à l'emploi
- Intérieur/extérieur
- Recouvrement : tous types de peinture ou vernis
- Finition très soignée
- Séchage rapide
- Reste souple après séchage
- Épaisseur d'application : de 0,2 mm pour le lissage et jusqu'à 5 mm en rebouchage
- Redoublement : 1 à 2 h en fonction de la quantité appliquée et des conditions ambiantes (humidité et température)
- Recouvrement : 2 h
- Couleur : blanc

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	323 086	3178310022252	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit Repar'bois express

- Séchage ultra rapide : 15 minutes
- Peut être sculpté, raboté et poncé
- Haute resistance
- Dur en 15 minutes
- Intérieur/extérieur
- Taux de gâchage : 97 % composant A + 3 % composant B
- Recouvrement : tous types de peinture ou vernis
- Recouvrement : 2 h
- Consommation : 1,7 kg/L
- Redoublement : environ 15 min
- Couleur : chêne naturel

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	323 087	3178310022214	1/1
500	323 088	3178310022221	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit multifonction

Destination : intérieur
Couleur : blanc
Prêt à l'emploi
Séchage : 24 h à 48 h
Nettoyage des outils : attendre que le produit soit sec, puis gratter
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, toile de verre, béton cellulaire, parpaing, ciment, brique, petit crépi, ancien fond brut ou peint.
Facile à utiliser. Facile à poncer

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	323 074	3178310017180	1/1
4	323 075	3178310017197	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit tous supports

Destination : intérieur/extérieur
Prêt à l'emploi
Séchage : 12 à 24 h selon épaisseur
Nettoyage des outils : eau
Couleur : blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, enduit, béton, mortier, petits crépis ciment, parpaing, brique, goutelette, carrelage mural, polystyrène et tous supports souples
Excellente adhérence
Utilisable en pièces humides.

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,330	323 034	3178310017081	1/1
1,5	323 033	3178310017098	12/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit pâte pour joint plaque de plâtre

Destiné à coller et lisser les bandes à joints papier et armées
sur des plaques de plâtre cartonnées
Fort pouvoir collant, ne détrempe pas la bande
Facile à appliquer, facile à poncer
Excellent niveau de finition
Consommation 300 à 500 g/m²

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	323 001	3178310013991	1/1

TOUPRET L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Plâtre de paris

Destination : intérieur
Séchage : 24 à 72 h selon épaisseur
Taux de gâchage : 1,5 dose d'eau pour 3 doses de poudre
Nettoyage des outils : eau
Couleur : extra blanc
S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, ciment, parpaing, béton cellulaire, mortier, brique
Extra fin, extra blanc
Idéal pour la réalisation de moulages

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 036	3178310017395	1/1
4	323 037	3178310017401	1/1

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Enduit bandes à joints

Destination : intérieur
Couleur : blanc
Taux de gâchage: 1 dose d'eau pour 2,5 doses de poudre
Séchage : 1 h 30
Nettoyage des outils : attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter
S'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées
Excellent pouvoir collant
Hautement garnissant
Ponçage facile

VG

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	323 077	3178310013960	1/1

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Mastic Vitrier

Destination : intérieur/extérieur
Couleur : blanc
Séchage : 6 à 8 jours
Nettoyage des outils : white Spirit
S'applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours). Ne craquèle pas et ne colle pas aux mains, grâce à l'huile de lin, il s'applique et se lisse facilement

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	542 830	3178310014394	8/1
1	542 831	3178310474105	6/1
5	542 832	3178310474501	2/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com

+ 20 000 articles en stock permanent

Matériaux de bricolage BOSTIK

Enduit pâte de rebouchage

Permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer
Tous supports : plâtre, plaque de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire)
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : eau
• Séchage complet : 12 à 24 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
330 g	125 123	3549212470241	12/1

Enduit poudre de rebouchage

Permet de reboucher les trous et fissures jusqu'à 5 cm en une seule passe sans creuser ni fissurer
Tous supports : plâtre, plaque de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire)
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Temps d'utilisation : 40 min
• Séchage : 12 à 24 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	125 122	3549212470388	6/1

Primaire universel

Destination : sol et mur, intérieur/extérieur
A appliquer avant la pose de ragréage ou de carrelage
Prépare le support afin de lui assurer une adhérence maximale
Indispensable pour la rénovation

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bidon 2 L	601 577	3549210025849	3/1

Hydrofuge liquide

Imperméabilise dans la masse les mortiers, bétons, enduits et chapes
Améliore la résistance au gel
Sol, mur
Intérieur/extérieur

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 500 ml	700 162	3549210029090	1/1

Colle tous carreaux sans poussière

Carreaux jusqu'à 60 x 60 cm sol intérieur et 40 x 40 cm sol extérieur
Mur int./ext. sur support neuf, ancien rigide, ancien déformable
Nouvelle formule qui réduit de 90 % les émissions de poussière lors du mélang
Résiste à l'eau : idéal pour cuisine et salle de bain
Stabilisation immédiate au mur
Idéale sur ancien carrelage ou parquet
Spécial carreaux clairs, marbre et pierre naturelle
Ne pas appliquer sur enduit plâtre mural

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sac 5 kg	700 182	3549210024583	3/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

1

2

Bostik smart adhesives

Plâtre fin de Paris

Permet de sceller, de reboucher de grosses cavités et de réaliser des moulages
Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts
Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Temps d'utilisation : 10 min
• Séchage : 12 à 24 h

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 kg	604 434	3549212470210	1/1
2	5 kg	604 435	3549212470357	1/1

1

2

Bostik smart adhesives

Enduit pâte de lissage

Permet de lisser murs et plafonds avant peinture, de masquer les petits défauts inférieur à 2 mm de profondeur
S'utilise sur tous supports
Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujétis à la nature du support et de l'épaisseur appliquée
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Séchage : 2 h

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5 kg	604 430	3549212470494	1/1
2	330 g	125 125	3549212470548	12/1

Bostik smart adhesives

Plâtre à modeler

Permet la réalisation ou la réparation de moulures, rosaces et conniches
S'utilise sur tous supports
Prise retardée et grande dureté
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Temps d'utilisation : 20 min
• Séchage : 4 h

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	604 431	3549212470524	6/1

Bostik smart adhesives

Enduit poudre de lissage

Lisse et masque de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2 mm de profondeur) des murs
Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire)
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : eau
• Séchage : 2 h

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	125 124	3549212470449	6/1

Bostik smart adhesives

Enduit en poudre 4 en 1

Rebouche, égalise, lisse et colle en un seul geste
L'enduit 4 en 1 rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 3 cm de profondeur
Colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20 cm x 20 cm maxi sur des petites surfaces murales uniquement)
Lissage pelliculaire (1 mm)
S'utilise sur tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts ou peints • Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Temps d'utilisation : 2 h
• Séchage : 12 à 24 h

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 kg	604 436	3549212470609	4/1

Matériaux de bricolage BOSTIK

1

2

Bostik smart adhesives

Enduit en poudre 2 en 1

Permet de lisser et reboucher en un seul geste
Rebouchage des trous, cavités, fissures, fentes, saignées et rayures jusqu'à 1 cm de profondeur
Lissage de finition de 1 mm d'épaisseur
Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique
Tous supports bruts ou peints
• Destination : intérieur
• Nettoyage des outils : à l'eau
• Temps d'utilisation : 2 h
• Séchage : 12 à 24 h

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 kg	604 432	3549212471972	6/1
2	5 kg	604 433	3549212470579	4/1

Bostik smart adhesives

Blanc de Meudon

Nettoyage des vitres et miroirs
Entretien de l'argenterie, du cuivre ou du bronze
Occultation de vitrine, peinture
Sol et mur int./ext.

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	700 430	3549210028116	6/1

Bostik smart adhesives

Mortier rapide

Prise en 10 min, gonds, patte d'encrage, garde corps
Fixation des bâtis de porte, châssis de fenêtre et calage de poteaux sur support béton, mortier, pierre...
Couleur beige
Sol, mur, intérieur et extérieur

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 kg	700 167	3549210027935	12/1
5 kg	700 168	3549210027942	4/1

Bostik smart adhesives

Mortier à maçonner

Montage de parpaings et briques
Réparation et jointoiement sur support béton, mortier, pierre
Pour sol, mur, intérieur et extérieur

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 kg	700 192	3549210027911	2/1

Bostik smart adhesives

Mortier batard

Résiste à l'eau, travaux de couverture
Enduit traditionnel intérieur/extérieur et joints de maçonnerie sur support béton, mortier, tuile, pierre
Mur intérieur et extérieur

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 kg	700 191	3549210028031	1/1

Bostik smart adhesives

Mortier de réparation

Réparation de toutes surfaces et renforcement de
structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, marches.
Scellement couvrant : pattes d'ancrage, broches, gonds...
Rebouchage divers : trous, saignées.
Sur supports : béton, mortier, pierre

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	712 933	3549210027973	12/1
5 kg	712 934	3549210027980	4/1

Bostik smart adhesives

Mortier réfractaire

Résistance jusqu'à 1 200 °C
Montage de briques réfractaires sur tous supports
Mur intérieur et extérieur

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 kg	700 170	3549210028000	4/1

1

2

Bostik smart adhesives

Mortier de finition

Enduit de finition pour intérieur, extérieur
Réalisation et rénovation des joints de maçonnerie
Aspect ultra lisse et décoratif sur support béton, mortier, pierre
Pour sol et mur

	Poids	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5 kg	Blanc	700 156	3549210027898	4/1
2	5 kg	Gris	700 157	3549210027867	4/1

1

2

Bostik smart adhesives

Ciment tous travaux

Bétons courants, mortiers de montage, jointoiement
et scellement (pierre, parpaing, brique)
Enduit, réparation, rebouchage et réalisation de chape
Sol, mur int./ext.

	Poids	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	2,5 kg	Blanc	700 174	3549210027775	8/1
2	5 kg	Blanc	700 175	3549210028390	4/1
	2,5 kg	Gris	700 179	3549210027744	8/1
	5 kg	Gris	700 173	3549210027751	1/1
	10 kg	Gris	601 556	3549210027768	2/1

Matériaux de bricolage BOSTIK

Bostik smart adhesives

Fleur de chaux

Désinfecte les murs
Ne masque pas les couleurs
Enduits muraux, badigeons et joints intérieurs/extérieurs sur support minéral
Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	601552	3549210028079	4/1

Bostik smart adhesives

Ciment fondu

Haute résistance au feu (fours, cheminées, barbecues), à la corrosion (égouts, regards) et aux chocs (garages, escaliers)
Idéal par temps froid -10°C
Pour sol, mur int./ext.

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	700152	3549210027843	4/1



1

2

Bostik smart adhesives

Ciment prompt Vicat

Scellement et calage rapide
Haute résistance à la corrosion, en milieu humide et marin
Idéal pour le maintien des objets lourds, prise en 2 min
Pour sol, mur int./ext.

Poids (kg)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 1	Beige	700153	3549210027805	6/1
2 5	Beige	700154	3549210027812	4/1

Bostik smart adhesives

Colle à béton cellulaire

Montage béton cellulaire, brique plâtrière, carreaux de plâtre
Mur int./ext.

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	601661	3549210028055	4/1

Bostik smart adhesives

Colle sol et mur

Carreaux jusqu'à 40 x 40 cm, sol et mur intérieur et extérieur
Sur support neuf, ancien rigide (carrelage standard, béton cellulaire, ragréage P3 et ancien déformable), peinture poncée et chape allégée

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	601672	3549210024743	1/1

Bostik smart adhesives

Colle cuisine et salle de bain

Carreaux jusqu'à 33 x 33 cm, mur intérieur dans pièce humide
Sur support neuf (plâtre, mortier, béton, bois)

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	601660	3549210024699	12/1

Bostik smart adhesives

Colle mur et plan de travail

Carreaux intérieurs jusqu'à 33 x 33 cm, sur support neuf (plâtre, mortier, béton, bois)

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	601 553	3549210024651	1/1

Bostik smart adhesives

Colle carreaux chrono

Tous carreaux, jusqu'à 60 x 60 cm sol intérieur et 45 x 45 cm sol extérieur
Mur intérieur, sur support neuf et ancien rigide
Ouverture à la marche après 1 h, jointoiement après 3 h

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	700 169	3549210024569	4/1

Bostik smart adhesives

Joint fin poudre

Pour tous carreaux et pierres naturelles
Destination sol et mur intérieur-extérieur
Joint de 1 à 6 mm

Poids (kg)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	700 431	3549210024774	6/1
5	Blanc	700 159	3549210024781	4/1
1	Gris	700 183	3549210024798	12/1
5	Gris	700 160	3549210024804	4/1
1	Ivoire	700 188	3549210024859	12/1

Bostik smart adhesives

Colle tous carreaux sans poussière

Carreaux jusqu'à 60 x 60 cm sol intérieur et 40 x 40 cm sol extérieur
Mur int./ext. sur support neuf, ancien rigide, ancien déformable
Nouvelle formule qui réduit de 90 % les émissions de poussière lors du mélange
Résiste à l'eau : idéal pour cuisine et salle de bain
Stabilisation immédiate au mur
Idéale sur ancien carrelage ou parquet
Spécial carreaux clairs, marbre et pierre naturelles
Ne pas appliquer sur enduit plâtre mural

Poids (kg)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	Blanc	700 495	3549212463977	1/1

Bostik smart adhesives

Joint pâte carrelage

Joints pâte blanc de 1 à 6 mm
Pour tous carreaux et pierres naturelles
Destination : mur et plan de travail et pièces humides

Poids (kg)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	Blanc	601 100	3549210030690	6/1

Dégrippants et lubrifiants WD-40

Lubrifiant chaîne vélo

Lubrification longue durée
Passage des vitesses facile et doux
Réduit les points de friction et l'usure de la chaîne
Laisse un film protecteur durable
Protection longue durée contre la rouille
Bonne pénétration dans les maillons de la chaîne pour une lubrification supérieure
Applications typiques : chaînes, dérailleurs, pignons, pivots, câbles et manettes
Aspect : liquide jaune clair
Densité : env. 0,885 à 20 °C

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	163 077	5032227337039	1/1

Dégraissant vélo

Agiter rapidement
Ne laisse aucun résidu
Ralentit l'usure naturelle
Supprime les graisses, huiles, poussières et salissures
Applications typiques : chaînes, dérailleurs, pignons, pédales, pédaliers, câbles et pivots
Aspect : liquide incolore
pH : non aqueux
Densité : 0,768-0,778 à 20 °C

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	163 078	5032227337046	1/1

Nettoyant vélo

Applications typiques : cadre, pédalier, jantes et pneus
Élimine boue, poussière, goudron, et autres saletés tenaces de votre vélo
Action immédiate
Prêt à l'emploi
Compatible tous matériaux : fibre de carbone, titane, aluminium, acier, chrome, caoutchouc, plastique et surfaces peintes
Entièrement biodégradable
À base d'eau et sans solvants
Peu d'odeur
Ne contient aucun acide
pH : 11
Non inflammable

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	163 079	5032227332386	1/1

Lubrifiant serrures

Spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres.
À l'aide de sa formule sans graisse ni silicone, il pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. Outre son pouvoir débloquant instantané, il assure ainsi un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	309 825	5032227333031	1/1

Lubrifiant - graisse blanche

Graisse blanche au lithium
Résistant à l'eau et à la chaleur
Ne coule pas et reste adhérente sur le support
Utilisable sur tous les métaux

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	676 912	5032227337268	12/1
400 ml	163 096	5032227333901	1/1

Huile multifonction flexible multiposition

Spray multi-positions 360°C avec tube flexible pour accès aux zones à traiter avec plus de précision, plus de démontage nécessaire pour libérer les accès aux zones a traiter.
2 positions tube abaissé pour pulvérisation large, tube relevé pour des applications précises
N'encrasse pas, peut se peindre, supprime le grincement, protège de la corrosion, permet de démarrer les moteurs humides, dégrippe les mécanismes rouillés
Nettoie et dissout les graisses

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 ml	713 060	5032227337602	1/1
600 ml	163 080	5032227334489	1/1

1

2

Huile multifonction - Spray 2 positions

Rendement : de 14 à 24 m² par litre
Insoluble
Volatilité : max. 70%
Valve : 360°C
Sans silicone ni solvant chloré

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	200 ml	787 376	5032227336605	1/1
	400 ml	902 554	5032227334250	1/1
2	220 ml	690 422	5032227338463	20/20
	420 ml	690 433	5032227336476	24/24

Dégrippant puissant

Pénètre rapidement
Libère les pièces avec une efficacité accrue
Résistante à l'eau
Prévient de la rouille et la corrosion

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	676 910	5032227337091	12/1
400 ml	163 094	5032227333482	1/1

TOP VENTE

Huile multifonction

Sans silicone
N'encrasse pas, peut se peindre, supprime le grincement, protège de la corrosion, permet de démarrer les moteurs humides, dégrippe les mécanismes rouillés
Nettoie et dissout les graisses

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 ml	601101	5032227330023	1/1
250 ml	601401	5032227334892	1/1
400 ml	687 375	5032227330047	24/1

NOUVEAU

Graisse en spray

Graisse en spray longue durée
Texture gel
Forte adhérence
Ne coule pas, résiste à l'eau

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	676 913	5032227338951	12/1
400 ml	676 916	5032227332171	12/12

Huile de coupe

Réduit les coefficients de friction
Prévient de l'usure
Facilite les opérations d'usinage
Evite l'accumulation de chaleur sur tous les métaux

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	676 914	5032227338937	12/1
400 ml	163 095	5032227331099	1/1

Dégrippants et lubrifiants WD-40

1

2

Aérosol système pro

Sans silicone - N'encrasse pas, peut se peindre, supprime le grincement, protège de la corrosion, permet de démarrer les moteurs humides, dégrippe les mécanismes rouillés
Nettoie et dissout les graisses
Le tube inclinable est solidaire de la valve, il ne se détache plus et ne se perd plus
En basculant le tube, on passe de la position pulvérisation large à pulvérisation précise

	Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	500	687 501	5032227330344	1/1
2	6 x 500	543 152	5032227330320	1/1

Nettoyant contact

Liquide incolore
Soluble
Température d'utilisation : < 40 °C
Dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques y compris le matériel délicat.

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	676 915	5032227337169	12/1

1

2

Huile multi-fonctions

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bidon 5 l	163 334	5032227330344	1/1
2	Pulvérisateur ml	119 021	5012594440006	1/1

Lubrifiant au silicone

Lubrifiant au silicone, formule propre
Évite la friction et le grippage des pièces mobiles
Utilisable sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	676 911	5032227337213	12/1
400	163 097	5032227333772	1/1

Lubrifiant sec au PTFE

Contient du Poly Tetra Fluor Ethylène
Séchage rapide
Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre
Spray Double Position

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	210 599	5032227333949	12/1

Dégrippants et lubrifiants 3-EN-UN

3-EN-UN

Lubrifiant serrures

Formule "ultra fluide" sans graisse ni silicone, elle pénètre sans encrasser
Pouvoir débloquant instantané y compris pour débloquer les serrures récalcitrantes
Empêche la rouille et la corrosion
Recommandé aussi en cas de gel
Idéal pour l'entretien de tous types de cylindres (maison, véhicules, mobilier, cadenas, antivols)
Assure un fonctionnement préventif des pièces mobiles (verrous)
Protège de la rouille, y compris en conditions extérieures

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	163 122	5032227334625	12/1

3-EN-UN

Huile de vaseline en burette - Spéciale micro-mécanismes

Pénètre rapidement et proprement
Pas d'odeur
Dosage précis grace au bec verseur
• Aspect incolore
• Densité : 0,84 à 0,89 g/cm³ à 15°C
• Viscosité : 200-250 mm²/s à 20°C (test DIN 51562/ ASTM D 445)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	341 304	5032227330962	1/1

3-EN-UN

Huile tous usages en burette

Sans silicone
Odeur agréable de citronnelle
Lubrifie
Nettoie
Prévient de la rouille

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	341 305	5012594330031	1/1

3-EN-UN

Lubrifiant portes & fenêtres

Nouvelle formule longue durée, enrichie au silicone
Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs
Bonne résistance y compris en extérieur
Empêche l'apparition de rouille et corrosion
Résiste à la chaleur et l'humidité
Lubrifie et supprime les grincements et frictions des gonds, paumelles, axes, roulettes, poulies, ressorts et glissières
Assure un entretien longue durée
Ravive et protège les joints de portières ou coupe-froids de portes de garage

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	163 121	5032227334953	12/1

3-EN-UN

Super dégrippant

Libère les boulons et écrous bloqués
Débloque même les pièces grippées
Plage de températures d'utilisation : -30°C à + 150°C

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	163 709	5032227330818	12/1

3-EN-UN

Lubrifiant au silicone

Réduit les frictions, facilite le glissement et isolant électrique
Recommandé et compatible sur tous plastiques, caoutchouc, métaux et vinyls
Compatible en milieu alimentaire (NSF, catégorie HZ)

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	163 710	5032227330825	12/1

Dégrippants et lubrifiants 3 en 1

3-EN-UN

Nettoyant contacts

Elimine les salissures polaires, dépôts de gras et autres résidus sur les équipements électriques
Séchage rapide, ne laisse pas de traces
Décolle les dépôts d'oxyde et évite l'oxydation du métal

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	601 083	5032227330917	12/1

1 2

3-EN-UN

Huile classique

Dégrippant, lubrifiant, anti-rouille

	Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	200	163 708	5012594330086	12/1
2	250	163 081	5012594330093	24/1

1 2 3

3-EN-UN

Graisse blanche au lithium

Lubrification de longue durée de tous les mécanismes qui roulent, tournent, glissent et s'emboîtent
Tenue à la pression et à l'usure, résistante à l'eau, elle réduit les coefficients de frottement tout en protégeant de la rouille et la corrosion
Plage de température -20 °C à +140 °C

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400 g	201 132	5032227330948	12/1
2	150 g	163 714	5032227336087	12/1
3	250 ml	163 711	5032227330832	12/1

3-EN-UN

Super dégraissant

Grâce à sa formule à base de solvants actifs, élimine graisses, huiles, goudron et autres dépôts divers avec un maximum d'efficacité
Il offre un entretien simplifié des surfaces, sans rinçage ultérieur à l'eau nécessaire
Conçu pour s'évaporer rapidement, il présente en outre l'avantage de ne laisser aucune trace après nettoyage

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	163 712	5032227336056	12/1

3-EN-UN

Lubrifiant chaines et câbles

Formule axclusive renforcée au PTFE
Sans silicone
Plage de température -10 ° C à 180 ° C

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	163 713	5032227336025	12/1

Lubrifiant FACYL

Lubrifiant sec au PTFE - Drylub

Pouvoir glissant très élevé et longue durée
Efficace sur tous types de matériaux
Sans solvant chloré ou fluoré
Idéal pour la lubrification d'engrenages, convoyeurs, glissières, tiroirs, gonds, verrous ainsi que le démoulage des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD), caoutchouc, résines époxy, résines phénoliques, verre.

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 ml	436 391	3760257183532	1/1

Lubrifiant diélectrique Electrolub

Chasse l'eau et l'humidité des contacts électriques
Assurer une protection anti-humidité
S'utilise sur interrupteurs, broches, régulateurs, contacts électroniques et bornes d'éclairage extérieurs

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 ml	436 390	3760257181415	1/1

Dégrippants et lubrifiants OWATROL

1

2

Dégrippant lubrifiant multifonction

Dégrippe tout grâce à ses propriétés mouillantes et auto-ascensionnelles
Atteint les endroits les plus inaccessibles
Dissout les cambouis et désagrège la rouille.

Lubrifie et permet de débloquer les assemblages grippés par la rouille
Ne contient pas de silicone.

VG

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400 ml	401 388	3297970107014	1/1
2	1 l	679 429	3297970107038	12/1

Dégrippants et lubrifiants GEB

Graisse graphitée pour haute température

Graisse pour systèmes soumis à hautes températures ou de très fortes charges
Température d'utilisation de -20 °C à +160 °C
Point de goutte : 200 °C
Lubrification sèche jusqu'à 500 °C (assurée par le graphite)
Insoluble dans l'eau
Facilite le démontage
Protection anti-corrosion dans des conditions sévères
Idéal pour vannes de vapeur et fluides thermiques, pour lames de ressort, montage de bougies des moteurs à essence

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 ml	729 949	3283981062107	12/1

1

2

Graisse calcique rose

Pour les graissages courants

	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	125 ml	167 712	3283986511280	1/1

VG

	Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	300 g	167 301	3283985042129	1/1

Dégrippants et lubrifiants GEB

Graisse multiservice

Pour roulements, paliers et toutes articulations
Insolubilité totale, même dans l'eau bouillante
Résistance aux températures : -20 °C à +130 °C

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 ml	167 319	3283986511457	1/1

Graisse multiservice

Graisse pour roulements, paliers et autres articulations
Température d'utilisation de -25 °C à + 140 °C
Pour conditions sévères
Adhérence exceptionnelle sur métaux
Protection anti-corrosion

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 ml	630 139	3283986511488	12/1

Graisse blanche - Spéciale agro-alimentaire

Spéciale pour utilisations alimentaires

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 ml	167 350	3283986511358	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Autres dégrippants et lubrifiants

Lubrifiant pour câble et fil 1 kg

Pour installation électrique et pour câble de gros diamètre

Poids (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	210 683	4012078719346	1/1

Dégrippant mult-fonction

Fort pouvoir anticorrosion et lubrifiant
Désagrège la rouille
S'infiltre dans toutes les interstices même «bloquées» par la rouille
Aérosol «toutes positions»
- Dégrippage facile des pièces et ensembles liés ou corrodés
- Mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères
- Additive d'agents anticorrosion
- Dégrippe toutes pièces liées
- Attaque la rouille
- Permet de dégager les pièces coincées ou corrodées

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	302 783	3429970050216	1/1

Découvrez nos trois types d'adhésifs :

Masquage	Réparation	Emballage
		
Blanc / beige	Orange	Marron

Autres pictogrammes :





Adhésif multi-usages : protection ou réparation | **Forte adhérence** | **Résistant aux rayons UV** | **Résistant à l'humidité** | **Se découpe facilement**



Très résistant | **Se découpe facilement** | **Résistant aux rayons UV** | **Sans solvants** | **Sans PVC** | **Résistant au vieillissement**

Adhésifs de masquage

FIXPRO

TOP VENTE

Adhésif de masquage

Ruban de masquage simple face
Support papier satiné
Colle thermofusible (hot melt)
Protège les surfaces lisses
Ne laisse pas de traces

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 19 mm	425 022	3536574250222	1/1
50 m x 25 mm	425 023	3600074250232	1/1
50 m x 50 mm	425 024	3600074250249	1/1

Adhésif de masquage lisse - lot de 2

Spécial lignes droites, lot de 2

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 25 mm	144 510	3100341510224	36/1

Scotch

Adhésif de masquage multi-surfaces Blue

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
48 mm x 41 m	601 285	4064035070342	1/1

BARNIER

Adhésif de de masquage semi-crêpé

Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 24 h.
Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet avec séchage à température ambiante.
Usage en intérieur

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 19 mm	767 540	3105720682172	24/1
50 m x 25 mm	767 541	3105720682158	36/1
50 m x 38 mm	767 542	3105720682134	24/1
50 m x 50 mm	769 399	3105720682066	24/1

GPI

Adhésif de masquage de ligne droite

Peindre sans bavure
Ligne droite

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 25 mm	311 978	3100341510026	72/1

Adhésif de masquage blanc

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 25 mm	Blanc	306 932	3567660751163	12/12
50 m x 50 mm	Brun	306 950	3567660751262	1/1

BARNIER

Adhésif de masquage

Bâtiment, pour peinture et projections, papier lisse, résistance à : 60 °C

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 19 mm	370 135	3105720131045	24/1
50 m x 25 mm	307 512	3105720131052	36/1
50 m x 38 mm	307 147	3105720131069	24/1
50 m x 50 mm	307 164	3105720131076	24/1

BARNIER

Adhésif de de masquage multi-surfaces

Résistant aux UV (jusqu'à 30 jours).
Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet.
Convient pour protéger une large variété de surfaces telles que l'acier, l'aluminium, le bois ou le verre.
En intérieur comme en extérieur jusqu'à 80 °C en continu.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 25 mm	568 107	3105720678182	1/1

BARNIER

Adhésif de masquage orange

Masquage et protection des portes et fenêtres lors de travaux de projection d'enduit.
Spécial surface difficile.
Maintien de bâches et films de masquage lors de travaux de façade, ravalement.

- Enlèvement sans traces sous 30 jours
- Résiste aux acides et produits chimiques
- Très forte adhésivité
- Se déchire facilement à la main
- Tenue en température -10°C à +80°C

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 m x 48 mm	568 106	3105720681571	1/1



BARNIER

Adhésif de masquage haute précision

Faible adhésion pour les surfaces très délicates, comme le papier peint et les surfaces fraîchement peintes.
Pour une parfaite délimitation des couleurs et réduit significativement le risque de débordement.
Utilisation avec tous types de peinture et vernis.
Résiste jusqu'à 15 jours en intérieur et 1 semaine en extérieur.
Pas d'écaillement au démasquage

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 25 mm	568 103	3105720687337	1/1

Adhésifs de réparation

FIXPRO

TOP VENTE

Adhésif toilé

Ruban adhésif toilé
Adhérence prolongée
Support polyéthylène
Colle thermofusible (Hot melt)
Ne laisse pas de marque
Forte adhérence sur surfaces rugueuses
Utilisation intérieure et extérieure

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 m x 48 mm	425 020	3600074250201	1/1
33 m x 75 mm	425 021	3600074250218	1/1

tesa

Adhésif transparent

Excellent adhésion sur de nombreuses surfaces variées
Adhésif robuste et résistant au vieillissement
Résistant aux intempéries et étanche
Très bonne résistance aux solvants

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 48 mm	543 877	4042448337917	6/1

1

2

tesa

Adhésif 1001 usages

Très bon pouvoir adhésif sur tout type de surfaces
Déchirable à la main
Sans solvant

	Couleur	L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Gris	10 m x 50 mm	767 573	4042448337702	6/1

VG

	Couleur	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Blanc	10 m x 50 mm	543 998	4042448033109	1/1
	Blanc	25 m x 50 mm	543 999	4042448033314	1/1

Adhésifs de réparation

tesa

Ruban de réparation Ultra Power Clear

Ruban adhésif transparent pour réparations invisibles du verre, matières plastiques, métal ou acier
S'adapte à toutes les formes et à tous les objets
Déroulement facile et découpe manuelle simple
Très forte adhérence pour les réparations dans divers environnements
Durable grâce à sa grande résistance à l'abrasion
Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur : imperméable et extrêmement résistant aux intempéries et rayons UV

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 48 mm	544 009	4063565106491	

1

2

Pattex Nicou Nivet

Adhésif super puissant Power Tape

Adhésif 3 couches, tissage polyester
Ultra-adhérent, ultra résistant, 100 % étanche, se coupe à la main

Couleur	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	5 m x 50 mm	603 918	4015000423878	6/1
Blanc	10 m x 50 mm	215 805	3178040434929	6/1
1 Gris	5 m x 50 mm	603 916	4015000423960	6/1
Gris	10 m x 50 mm	215 791	3178040431577	6/1
Gris	25 m x 50 mm	215 775	3178040434806	6/1
Noir	5 m x 50 mm	603 917	4015000423861	6/1
Noir	10 m x 50 mm	307 949	3178040435001	6/1
Noir	25 m x 50 mm	215 783	3178040434844	6/1

VG

Couleur	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
Incolore	10 m x 50 mm	438 370	3178040677197	6/1
2 Orange	25 m x 50 mm	438 368	3178040677180	6/1

Adhésifs emballage

TOP VENTE

FIXPRO

Adhésif d'emballage

Ruban adhésif d'emballage simple face
Support polypropylène (POPP)
Colle acrylique
Résiste au vieillissement et aux UV
Haute transparence

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	425 025	3600074250256	1/1

GPI

Adhésif emballage lot x 3

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 48 mm	434 207	3100343706977	1/1

Adhésif havane PVC

Qualité supérieure
Silencieux au déroulement
Très forte adhésivité
Solide et résistant
• Epaisseur : 50 µm

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	306 479	3567660720282	1/1

BARNIER

Adhésif d'emballage

Pour l'emballage, la fermeture de cartons et le banderolage de palettes
Sans solvant
Résiste à l'humidité et aux agents chimiques
Allongement sur acier : 5,5 N/cm
Allongement à la rupture : 102 %
Résistance à la traction : 42,5 N/cm

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 50 mm	307 717	3105720333715	6/1

tesa

Adhésif pour emballer

Tesa pack eco & strong est un ruban adhésif d'emballage écologique constitué de plastique recyclé à 100%.
Il est exempt de PVC et de solvants.
Film Polypropylène 100 % recyclé très solide
Mandrin en carton 100 % recyclé
Emballage en carton 80 % recyclé

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 m x 50 mm	767 557	4042448337696	6/1

EDA

Adhésif emballage FRAGILE

Inscription «FRAGILE» sur le ruban

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 55 mm	543 028	3100343703068	1/1

tesa

Emballer rapide et solide

Emballer Rapide est un ruban adhésif composé de plastiques résistants aux UV. Il se déroule sans bruit et offre une parfaite adhérence pour un emballage.

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 50 mm	Transparent	540 771	4042448337627	6/1

tesa

Adhésif d'emballage polypropylène

49 microns

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 50 mm	110 491	4042448273932	1/1

tesa

Adhésif en papier kraft

Emballer Papier Kraft ecoLogo est un ruban adhésif écologique composé à 60 % de matériaux naturels.
Il a une couche très résistante de papier non blanchi.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 50 mm	438 188	4042448123671	1/1

BARNIER

Adhésif emballage

Emballage et fermeture de cartons.
Banderolage de palettes.
Epargne pour filets décoratifs en peinture.
Se déroule facilement, tack élevé , déchirable à la main.

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	Transparent	568 102	3105720347316	1/1
100 m x 50 mm	Havane	568 101	3105720347330	1/1

tesa

Ruban adhésif d'emballage rapide et solide multi-usage

TESA Emballer Rapide est un ruban adhésif composé de plastiques résistants aux UV. Il se déroule sans bruit et offre une parfaite adhérence pour un emballage.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 50 mm	540 791	4042448337634	1/1

tesa

Adhésif emballage marron

Support PVC très résistant au déchirement
Masse adhésive en caoutchouc naturel garantissant une très bonne adhésion
Fermeture très sécurisée grâce à une masse adhésive résistant au cisaillement
Déroulement régulier et silencieux
Idéal pour la fermeture de cartons et emballages de poids moyen à lourd.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 m x 50 mm	767 584	4042448337665	1/1

Adhésifs emballage

tesa

Dévidoirs de ruban adhésif avec 2 rouleaux

Ensemble de deux rouleaux d'adhésif d'emballage avec dévidoir

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
66 m x 50 mm	540 762	4042448094407	1/1

Dévidoirs manuel d'adhésif

Robuste
Pratique
Avec protection de lame et frein

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dévidoir manuel	509 618		1/1

Adhésifs double face

tesa

Adhésif objets spécial extérieur

Ruban tesa Fixer Objets
Spécial extérieur, résistant aux intempéries, au fort pouvoir adhésif, très robuste
Solution idéale pour une utilisation extérieure
Résistant aux UV, à l'eau et à la température
Tient jusqu'à 1 kg pour 10cm d'adhésif

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	362 114	4042448337474	1/1

tesa

Adhésif double face rouleau transparent

Offre une adhérence invisible et convient avant tout pour la fixation d'objets sur des vitres.
• Solution idéale pour le verre et les objets transparents
• Parfaitement transparent et super-fin

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	540 763	4042448843180	1/1

tesa

Adhésif transparent

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	767 533	4042448230904	12/1

tesa

Adhésif spécial miroirs

Ruban adhésif spécial miroirs
Pour pièces humides, qui fixe les miroirs solidement au mur.
Fixation simple, sans percer.
Solution idéale pour des miroirs
Peut soutenir des miroirs de maximum 70 x 70 cm et jusqu'à 4mm d'épaisseur

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 m x 19 mm	540 778	4042448337870	1/1

tesa

Adhésif pour fixer sols double-face

Fixer sols Double-face xtra fort
Spécial sols lisses est un ruban adhésif pour fixer la moquette et le PVC sur les sols intérieurs et extérieurs.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 50 mm	700 305	4042448337825	1/1
25 m x 50 mm	540 774	4042448337832	1/1

tesa

Adhésif - Fixer sols double-face extra-fort - spécial sols irréguliers

Fixer la moquette et le PVC sur les sols intérieurs et extérieurs.
Adhésif double-face très solide
Convient à toutes les moquettes et revêtements de sols PVC
Compatible avec le chauffage au sol

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 m x 50 mm	540 775	4042448337764	6/1
25 m x 50 mm	540 777	4042448337788	1/1

BARNIER

Adhésif double face tissu

Coton enduit sur les deux faces avec un adhésif caoutchouc
Épaisseur de 0,23 mm, il est protégé par un intercalaire papier siliconé marron clair de 80 g/m²
Tenue en température en continu : -10 à + 50 °C
Très fort pouvoir adhésif
Déchirable a la main
Effet matelas sur surfaces irrégulières

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 50 mm	370 136	3105720153726	16/1

BARNIER

Adhésif mousse spécial miroir

Fixation de miroirs, de goulottes électriques et objets divers.
- Bonne résistance aux UV
- Finition propre et nette
- Fixation d'éléments n'excédant pas 22 g / cm²

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	568 108	3105720166269	1/1

Adhésif double face universel

Ruban adhésif double face universel

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	767 554	4029248006038	6/1

antalis

Adhésif double face

FABRICATION

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 19 mm	306 878		1/1

antalis

Adhésif double face non permanent

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	306 886	3536573770257	1/1

antalis

Adhésif double-face Pour sols non lisses

FABRICATION

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	306 894	3567660735705	6/1

Adhésifs double face

tesa

Adhésif - Fixer sols double face fort

- Multifonctions: pour fixer les moquettes sur différentes surfaces, pour les travaux manuels et la décoration
- Peut se découper à la main

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 50 mm	700 061	4042448337801	6/1

Scotch

Ruban de fixation pour intérieur - Double face

Conçu pour les plaques de plâtre peintes, le bois peint/vernis, le métal l'acrylique, le carrelage et le verre.
Pour usage intérieur.
Supporte jusqu'à 7 kg (1 kg/22 cm).
Résiste aux températures comprises entre 0 °C et 40 °C.

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	Blanc	502 374	4046719732203	12/1

3M

Languettes adhésives pour posters x12

Idéal pour accrocher des posters en papier ou emplois du temps.
Pour l'intérieur, adaptées à la plupart des surfaces lisses : mur peint, carrelage, métal et bois.
Faciles à appliquer, sans outils, sans clous ni vis.
Se retirent proprement sans laisser de traces
- Matériau : mousse

H. x l. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
46 x 16	Blanc	543 030	5902658108112	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30 / Vendredi 8h30 - 17h

Adhésifs divers

NOUVEAU

Scotch

Ruban adhésif haute performance Extremium

Pour applications extrêmes exigeant de la précision : assemblage, réparation d'outils de jardinage, scellement de caisses lourdes, fixation de câble, etc
Support 2 fois plus épais que les autres toiles de réparation Scotch
Adhésion instantanée et solide
Trame resserrée : ultra résistance
Résistant aux UV
Facile à découper à la main
Utilisation en intérieur et extérieur
Matériau : Caoutchouc

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 48 mm	Noir	543 031	4064035009540	6/1

NOUVEAU

BARNIER

Ruban adhésif PVC électrique

- Conçu pour toutes les application d'isolation électrique
- Bonne résistance à la corrosion, abrasion et humidité
- Très bonne rigidité diélectrique et résistance mécanique
- Peut être appliqué à basse température : jusqu'à -10 °C
- Résistance à la traction : 25 N/cm
- Allongement à la rupture : 180 %
- Adhésion sur acier : 1,8 N/cm - Adhésion sur endos : 1,8 N/cm
- Inflammabilité : auto-extinguible
- Épaisseur : 0,13 mm
- Coloris : blanc
- Certificats d'approbation IMQ et VDE selon IEC 60454-3-1
- Conforme à la directive européenne 2011/65/CE (RoHS 2) et à la directive déléguée de la Commission (UE) 2015/863 (RoHS 3)

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	Blanc	307 716	8012066016217	4/1

BARNIER

Ruban adhésif PVC scapa

Pour réparation de bâches, tunnels de forçage, sacs

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	Noir	307 511	8012066016156	4/1

Adhésif anti-dérapant

C'est la protection idéale contre tout accident dans les escaliers, les rampes, les échelles, les coques de bateaux et toute autre surface glissante
Intérieur ou extérieur
Extrêmement solide et durable
Très fort pouvoir adhésif
Déchirable à la main
Résistant à l'eau, à la température, aux U.V.et aux agents nettoyants

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 m x 25 mm	767 576	4042448337504	6/1

Adhésif pour fixer objet

Parfait pour fixer des objets légers et plats au bureau
Idéal pour une utilisation intérieure
Facile à appliquer
100 kg/m

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5 m x 19 mm	767 999	4042448337504	1/1

Ruban d'étanchéité P.T.F.E StopWater

Il peut supporter une pression de 6 bar

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 m x 12 mm	767 594	4042448151971	6/1

Adhésif d'étanchéité aluminium

Ruban adhésif d'étanchéité pour protéger, couvrir et réparer
Parfaitement adapté aux réparations rapides sur surfaces métalliques
Adhésif très puissant
Résistant à l'eau, à l'huile et à la graisse
Résistant au vieillissement

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 50 mm	544 014	4042448152282	1/1

Adhésif antidérapant

Permet de sécuriser les sols et surfaces glissants. Il est idéal pour les escaliers, les rampes, les échelles et les sols de bateau. Résistant aux UV, à l'eau, aux températures extrêmes et aux agents nettoyants.
Il peut être fixé sur n'importe quelle surface plane propre et non grasse. • Adhésif extrêmement solide et durable
• Très fort pouvoir adhésif
• Déchirable à la main

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 m x 25 mm	812 189	4042448101686	1/1

Adhésifs divers

antalis

Adhésif silencieux - Polypro

Silencieux au déroulement
Très forte adhésivité
Solide et résistant
Résistant à une forte amplitude thermique et aux basses températures
Simple face

MADE IN

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	306 509	3567660793170	1/1

BARNIER

Grille de verre adhésive

Pour jointoiement de plaque de plâtre, réparations de trous et de fissures

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 m x 48 mm	307 158	3105720189442	24/1

BARNIER

Adhésif PVC orange

Multi-usages :
Réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquages, jointage de bâches...
Masquage de courte durée (moins de 3 jours) sur béton, plâtre, bois, métal, plastique, etc...
Jointage des panneaux d'isolation revêtus kraft, laine de verre, de roche, polystyrène
Se déroule très facilement, malgré une masse adhésive agressive
Colle sur tous supports même poussiéreux ou humides
Reste confortable et souple, même à basse température l'hiver
Déchirable à la main
• Épaisseur totale 0.125 mm
• Allongement à la rupture 200 %
• Adhérence sur l'acier 1.2 N/cm
• Pégosité (méthode de la balle roulante) 0.25 mm
• Force de déroulement 0.8 N/cm

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 m x 50 mm	307 142	3105720027874	36/1
33 m x 75 mm	307 141	3105720027881	24/1

NOUVEAU

tesa

Adhésif isolant

Pour l'isolation et le cerclage des câbles électriques
Protège les gaines de câbles
Pouvoir d'isolation électrique sûr jusqu'à 6000 V

VG

Couleur	L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	10 m x 50 mm	767 534	4042448337528	1/1
Blanc	10 m x 50 mm	540 780	4042448337542	1/1

NOUVEAU

Scotch

Adhésif isolant

Applications : isolation électrique et épissures, entretien et réparation des installations électriques d'usage général
Ignifuge
Isolation haute tension jusqu'à 5000 V
Conforme aux normes IEC-Norm 60454-3-1
Matériau : PVC

VG

Couleur	L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	10 m x 50 mm	543 029	3100340009484	1/1

BARNIER

Lot ruban adhésif PVC

Lot de 10 rouleaux
Rruban adhésif plastifié, de qualité électrique et auto-extinguible, sans plomb d'une épaisseur nominale de 0,15 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive
Tenue en température 0°-90°
• Isolation électrique. Frettage de câble
• Protection externe pour les raccordements de câbles en basses et moyenne tension

VG

Dim	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 15 mm	Assortissement	307 163	8012066063525	10/1
10 m x 15 mm	Noir	370 134	8012066063259	1/1

tesa

Adhésif toilé Perfect Power

Ce ruban toilé renforcé offre une large gamme d'applications intérieures et extérieures
Déchiré facilement à la main
Ce ruban très résistant aux intempéries
On peut écrire dessus
C'est un ruban toilé universel et décoratif parfaitement adapté pour l'artisanat, le marquage, la réparation et la reliure

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,75 m x 38 mm	767 559	4042448044297	6/1

BARNIER

Adhésif toile américaine

La toile américaine est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence, enduit d'une masse adhésive caoutchouc
Tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage
Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déblocage d'amiante
Étanchéité des doubles vitrages
Etanchéité des conduites à température moyenne

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 50 mm	307 162	3105720072799	24/1

Pattex Nitou Nitu

Adhésif toilé power tape gris

• Pattex Power Tape : adhésif à réparer conçu pour supporter des charges lourdes jusqu'à 17 kg
• Technologie 3 couches avec polyéthylène étanche, tissage polyester ultra résistant et surface adhésive en élastomère pour une fixation durable
• Étanche à l'eau et à l'air, adapté aux applications intérieures et extérieures
Ultra adhérent et facile à découper à la main
• Polyvalent et durable, idéal pour réparer piscines, tuyaux, jouets, durites, bâches, rétroviseurs ou isoler des éléments exposés au gel
• Emballage sans plastique, garantissant un produit plus responsable pour les professionnels soucieux de l'environnement.

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 m x 50 mm	306 222	3178040435438	24/1

Toile adhésive renforcée

Etanche, se découpe à la main
Résiste aux fortes tractions, U.V.
Et intempéries
De -15 °C à +50 °C

VG

Couleur	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	25 m x 48 mm	378 025	3100343843764	1/1
Argent	50 m x 48 mm	306 819	3567660762404	1/1



antalis

Adhésif aluminium

Aluminium 40µ

VG

FABRICATION

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 m x 50 mm	306 762	3567660765122	6/1



BARNIER

Adhésif aluminium

Ruban adhésif en aluminium recuit, lisse, avec masse adhésive acrylique
L'intercalaire est un papier siliconé
Très souple et très performable
Déchirable a la main
Continuité de l'aspect aluminium sur les gaines
• Jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium Isolation thermique en aéraulique
Déflecteur de chaleur

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 m x 50 mm	568 104	3105720153740	1/1
50 m x 50 mm	370 131	3105720036500	16/1

Adhésifs divers

NOUVEAU

BARNIER

Ruban adhésif EPR auto-amalgamant

Spécialement conçu pour le raboutage et la réparation des feuilles et films polyéthylène des serres tunnels
Permet le renfort de structures PE ou PVC en horticulture
Bon pouvoir adhésif sur feuilles et films plastiques flexibles et rigides, sur bois, verre et métaux
Excellente résistance aux rayons UV et à l'humidité
Grande résistance à la rupture et au vieillissement
Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
Adhésion sur acier : 3 N/cm
Allongement à la rupture : 300 %
Résistance à la traction : 24 N/cm

VG

L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	307 715	3105720661351	8/1

BARNIER

Ruban adhésif EPR auto-amalgamant

Excellentes propriétés physiques et électriques avec un haut degré de stabilité dans les conditions d'utilisation
Excellente résistance à l'eau, aux UV et à l'ozone
Température de service – 40°C à +100°C
Reconstitution d'isolant de câbles jusqu'à une tension de 69 kV
Qualifié EDF

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
3,5 m x 19 mm	767 548	3105720661351	8/1

BARNIER

Ruban adhésif PVC bâtiment

PVC plastifié enduit d'une masse adhésive caoutchouc
Destiné au masquage professionnel de protection et construction
Pour toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintient, étanchéité, etc
Barrière à la vapeur d'eau et l'humidité
Déchirable à la main
Bonne adhésion immédiate sur toutes surfaces
Usage intérieur et extérieur
Axe/mandrin : 76 mm

VG

L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 m x 48 mm	767 539	3105720852025	36/1

BARNIER

Toile US polyéthylène tissu couché adhésif

Bonne résistance et bonne étanchéité
Flexible et très formable
Déchirable à la main
Très bonne adhérence et pouvoir adhésif immédiat
Tous usages en étanchéité et raccord de gaines de ventilation (en intérieur)
Désamiantage (fixation de fi lm polyéthylène et fermeture de sacs)
Fixation de bâches et maintien de câbles
Protection, masquage

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 m x 50 mm	767 547	3105720131793	16/1

antalis

Adhésif PCV - Incolore

Qualité supérieure
Silencieux au déroulement
Très forte adhésivité
Solide et résistant
Simple face
Matière : pvc

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	306 495		1/1

Adhésif transparant polypropylène acrylique

Standard 50 microns

VG

Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 m x 50 mm	539 945	3600073065257	1/1

Absorbeurs d'humidité RUBSON

Rubson

Absorbeur d'humidité

Fonctionne sans électricité
Technologie 2 en 1 : anti humidité et anti-odeur
Efficacité améliorée grâce à une circulation de l'air à 360°
Convient aux pièces d'environ 40m²
Fabriqué avec 55 % de plastique recyclé
Une absorption non-stop

Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aéro 360°	800 200	3178040677760	1/1

Rubson

Recharge absorbeur classique

Longue durée
Jusqu'à 80 m²
Ultra absorbant
Ultra assainissant
Sécurité maximale

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 dont une gratuite	808 903	3178040215092	6/1

1

2

Rubson

Recharge absorbeur AERO 360

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2	439 450	3178040677715	12/1
2 4	808 396	3178040677722	1/1

Absorbeurs d'humidité SEKO

seko

Absorbeur d'humidité BALI - 1 galet PERCE Neutre C4

Désignation	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Absorbeur Bali	450	502 081	3240211012370	1/1

seko

Recharge Galet Perc BALI 5*450g

Désignation	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Recharge Bali	450	502 082	3240211012394	1/1

Absorbeurs d'humidité SEKO

1

2

seko

Absorbeur d'humidité médium

Comprenant une recharge de 500 g neutre galet percé.
Protège de la condensation, des moisissures, des odeurs de renfermé ou de moisi.
Action ultra rapide avec sa technologie galet percé.
Une recharge protège 20 m² jusqu'à 6 semaines.

	Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Absorbeur + recharge	1	968 026	3240211010338	6/1
2	Recharge neutre	4	968 027	3240211010376	8/1
	Recharge neutre	6	968 029	3240211010390	6/1

seko

Absorbeur d'humidité medium

Comprenant 1 recharge neutre de 450 g en sachet
Protège 20 m² jusqu'à 6 semaines
Rechargeable avec sachets ou galets de 300 à 500 g

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Absorbeur + recharge 450 g	622 901	3240211008861	12/1

seko

Absorbeur d'humidité medium

Comprenant 1 recharge neutre de 800 g sous gaine indéchirable, protège 40 m² jusqu'à 6 semaines
Rechargeable avec recharge gaine jusqu'à 1 kg ou galets jusqu'à 0,5 kg
• Dimensions : L. x l. x H. : 26 x 16 x 8,5 cm

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Absorbeur + recharge 800 g	307 456	3240211008830	9/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

seko

Recharge galet percé pour absorbeur Medium Séko - Neutre

Protège de la condensation, des moisissures, des odeurs de renfermé ou de moisi
Action ultra rapide avec sa technologie galet percé
Une recharge protège 20 m² jusqu'à 6 semaines

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	968 028	3240211010369	1/1

seko

Recharge universelle

Recharge sous «gaine propreté» pour absorbeur d'humidité
1 recharge protège entre 20 et 40 m² jusqu' à 6 semaines
Recharge compatible pour tous les absorbeurs d'humidité recevant des recharges jusque 1 kg
Protège de la condensation, des moisissures, des odeurs de renferme, de moisi

Poids (g)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	20 m²	622 902	3240211008878	1/1
800	40 m²	486 134	3240211008847	1/1

seko

Recharge universelle Lavande

Recharge sous gaine de propreté pour absorbeur d'humidité. Recharge compatible pour tous les absorbeurs d'humidité recevant des recharges jusque 1 kg. Protège de la condensation, des moisissures, des odeurs de renfermé et de moisi. Senteur lavande.

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
450	550 201	3240211012332	1/1
800	550 200	3240211010369	12/1

1

2

seko

Recharge classique

Compatibles avec tous les absorbeurs d'humidité format large

Désignation	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Neutre	1000	202 941	3240212003001	5/1
2 Neutre	350	202 944	3240210103994	12/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Étancheité et traitement

SPADO

Vernis noir bitumeux

Protection antirouille, antiacide, antihumidité
S'utilise sur métaux, béton, ciment, briques, amiante-ciment
Utilisation : toiture, pont, cheminée, charpente métallique, échafaudage, châssis, matériel agricole, extérieur de citerne etc...
S'utilise pour l'imperméabilisation des murs en béton
Nettoyage du matériel au white-spirit

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	330 877	3172358308002	12/1
4	330 878	3172358308026	4/1

SPADO

Goudron bitumeux

Protection de surfaces antihumidité spécialement formulée pour les matériaux enterrés extérieurs
Antirouille, antiacide
S'utilise sur métaux, béton, briques, fondations, soubassement
Sèche très lentement
Nettoyage du matériel au white-spirit

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	330 879	3172358310050	6/1
4	330 880	3172358310029	4/1

Bostik

Résine fuites et infiltrations

Membrane d'étanchéité multi-travaux pour protéger les supports contre l'eau
Application sur supports humides, étanchéité immédiate, intérieur/extérieur
Peut se peindre, haute élasticité (jusqu'à 4 fois sa longueur), rebouchage des fissures jusqu'à 10 mm, résiste à la fissuration jusqu'à 5 mm
Coloris : gris

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	404 593	3549212466886	6/1

Peinture anti-humidité

Peinture étanche anti-infiltration, solvantée blanche technique de qualité supérieure, destinée à lutter contre l'humidité des murs en formant une barrière étanche contre les infiltrations d'eau. S'applique en intérieur comme en extérieur sur les briques, parpaings, bétons, bois, plâtres... dans toutes les pièces de la maison (sous-sol, garage, buanderie, cuisine, salle d'eau, murs séparatifs).
Microporeuse, cette peinture permet à l'humidité de s'échapper et aux supports de s'assécher.
• Rendement : 6 m²/l

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	415 482	3285820005290	3/1

MOTIP

Détecteur de fuite

Destiné à la détection de fuites gazeuses
Le Détecteur de fuites est ininflammable et non-corrosif
S'enlève à l'eau et respecte l'environnement
• Base : solution tensio-actif
• Gaz propulseur : inerte
• Couleur : transparent
• Pression de vapeur à 20 °C : 3,5 à 4 bar
• Apparence : se mousse aux fuites

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	507 448	8711347226047	6/1

GEB

Mastic acrylique maçonnerie et menuiserie

Joint blanc maçonnerie et menuiserie

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
310	627 844	3283981070508	12/1

GEB

Mastic d'étanchéité Toflex - Spécial couvreur

Mastic d'étanchéité pour couvreur
Translucide
Résistance aux températures : -25 °C à +95 °C
Temps de formation de peau à 20°C : 30 minutes
Élongation à la rupture : 450 %

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	167 324	3283988072505	1/1

1

GEB

Bande d'étanchéité

Bande triple épaisseur pour l'étanchéité des joints
et des fissures en couverture (salins, souches de cheminées)
Auto-adhésive à froid
Souple et adhérent de -20 °C à +90 °C
Indéchirable

2

VG

	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	10 m x 75 mm	755 125	3283988570902	4/1
2	10 m x 150 mm	755 133	3283988570896	2/1

GEB

Toiturol

Mastic bitumeux pour toiture

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
900	019 143	3283981038133	6/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Sous-couche ADDICT

Addict

Peinture sous-couche métaux

Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Les supports adéquats sont le fer et les métaux non ferreux, après une préparation soignée. Antirouille. Convient pour le cuivre, zinc, fer, acier, galvanisé

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	752 490	3661521127002	1/1

Addict

Peinture sous-couche plaque de plâtre

Sous-couche acrylique en phase aqueuse, super opacifiante pour intérieur
A utiliser sur les murs et les plafonds des pièces sèches
Les supports adéquats sont le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits à l'eau, les enduits de ciment, le béton, les parpaings, les briques et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées
Dilution à l'eau
• Rendement : 0,5 l = +/- 4 m²

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	750 477	3661521127071	1/1
2,5	Blanc	750 476	3661521115115	1/1

Addict

Peinture sous-couche universelle

Sous couche liant résine glycérophtalique pénétrante, durcissante et isolante, impression universelle. Peinture utilisable tant pour intérieur que pour extérieur, sur fonds non alcalins, pour les pièces sèches et humides ainsi que les locaux à forte circulation.
Les supports adéquats sont les menuiseries bois, les panneaux de particules et contre-plaqué (sauf à colle phénolique), le plâtre, les plaques de plâtre, les enduits de dégrossissage et de lissage.
Dilution au White spirit.
• Rendement : 0,5 l = +/- 4 m²

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	752 488	3661521125183	1/1

Addict

Peinture sous-couche bois

Peinture microporeuse, régularise l'humidité et nourrit le bois et les boiseries
Extérieur et intérieur
Les supports adéquats sont tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction, après ponçage et élimination des graisses et salissures
Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques et les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées
Dilution White spirit

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	750 478	3661521127026	1/1

Addict

Sous-couche fonds difficiles

Sous-couche pénétrante, durcissante et isolante
Régule l'humidité
Uniformise les fonds hétérogènes
Bon pouvoir opacifiant
Supports : menuiseries bois, panneaux de particules et contre-plaqué (sauf à colle phénolique), plâtre, plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage
Aspect : mat
Séchage : 2 h
Rendement : 8 à 10 m²/L

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	321 305		1/1

Peintures ADDICT

Addict

Peinture mat monocouche murs et plafonds

Peinture monocouche en résine acrylique destinée aux murs et plafonds pour toutes les pièces d'habitation et halls de grande circulation. Elle possède une grande facilité d'application ainsi qu'un excellent pouvoir garnissant en plus d'être d'une très grande blancheur. Elle est également lavable et diluable à l'eau
• Rendement : 8 à 12 m²/L par couche

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	321 349	3661521114941	1/1

Addict

Peinture murs et plafonds intérieur - Mat

Destinée à toutes les pièces d'habitation et hall à grande circulation
Pour supports neufs et anciens
Excellent pouvoir garnissant
Application très facile
Lavable
Rendement : 8 à 12 m²/L
Séchage : 1 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	321 317	3661521141565	1/1

Addict

Peinture murs et plafonds - Satin

Peinture destinée aux murs et plafonds
Pour supports neufs ou rénovés : béton, ciment, plaques de plâtre, papiers peints et toiles de verre
Résine acrylique
Bon pouvoir couvrant
Masque les imperfections
Facile à appliquer
Sans odeur
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	321 318	3661521141572	1/1

NOUVEAU

Addict

Peinture décoration mur et boiseries - Mat

Pour supports neufs ou à rénover : béton, ciment, plaque de plâtre, papiers peints, toile de verre et boiseries
Résine acrylique
Facile d'application
Bon pouvoir couvrant
Masque les imperfections du support
Rendement : 10 à 12 m²/L
Séchage : 1 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 0,5	Noir	526 612	3661521148823	1/1
2 0,5	Blanc	526 613	3661521148786	1/1
3 0,5	Gris fumée	526 614	3661521149424	1/1
4 0,5	Blanc Alaska	526 615	3661521149455	1/1
2,5	Blanc	321 319	3661521148830	2/1

Addict

Peinture décoration mur et boiseries - Satin

Pour supports neufs ou à rénover : béton, ciment, plaque de plâtre, papiers peints, toile de verre et boiseries
Résine acrylique
Facile d'application
Bon pouvoir couvrant
Masque les imperfections du support
Rendement : 10 à 12 m²/L
Séchage : 1 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 0,5	Blanc	321 300	3661521112657	3/1
2 0,5	Taupe	321 301	3661521112763	3/1
3 0,5	Noir	321 302	3661521112800	3/1
4 0,5	Cendre	321 303	3661521112817	3/1
5 0,5	Galet	321 306	3661521119090	3/1
6 0,5	Gris anthracite	321 309	3661521127101	3/1
7 0,5	Coton	321 310	3661521134468	3/1
8 0,5	Bleu céleste	321 320	3661521148885	3/1

Peintures ADDICT

NOUVEAU

1 2 3

Addict

Peinture bois - Microporeuse

Protège et décore tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction, après ponçage et élimination des graisses et salissures.
Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques et les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées. Intérieur et extérieur
Multicouche
Régularise l'humidité du bois
Imperméable aux eaux de ruissellement

	Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	0,5	Rouge basque	321 304	3661521113005	1/1
2	0,5	Vert provence	321 308	3661521121604	1/1
3	0,5	Gris anthracite	526 702	3661521131726	1/1

NOUVEAU

1 2

Addict

Saturateur bois- Satin

Régularise l'humidité du bois et l'imperméabilise
Application en intérieur et extérieur : terrasses, caillebotis, mobiliers de jardin, bardages, bois d'œuvre, chalets
Respecte le veinage naturel du bois
Grande facilité d'utilisation
Sans odeur
Aspect film : satiné
Liant : résine acrylique
Séchage : 4 h
Rendement (selon la nature du bois) : 7 à 11 m²/L

	Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	Incolore	321 311	3661521137841	3/1
2	1	Chêne clair	321 312	3661521137858	3/1
	2,5	Incolore	321 313	3661521137865	2/1
	2,5	Chêne clair	321 314	3661521137872	2/1

Addict

Peinture bois

Peinture microporeuse, régularise l'humidité et protège à long terme le bois et les boiseries
S'utilise tant en extérieur qu'en intérieur
Les supports adéquats sont tous les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction, après ponçage et élimination des graisses et salissures
Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants cétoniques ou aromatiques et les anciennes peintures adhérentes seront convenablement lessivées
Dilution au White spirit

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	750 456	3661521113111	1/1
2,5	Blanc	750 457	3661521113128	1/1
0,5	Brun	750 448	3661521113036	1/1
0,5	Noir	526 609	3661521139968	1/1
2,5	Noir	526 610	3661521139975	1/1

Addict

Peinture fer

Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition
S'utilise tant pour l'intérieur que pour l'extérieur
Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime
Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée
Dilution au White spirit

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	750 468	3661521113913	1/1
2,5	Blanc	750 472	3661521113920	1/1
0,5	Noir profond	750 466	3661521113937	1/1
2,5	Noir profond	750 473	3661521113944	1/1
0,5	Noir mat	750 463	3661521127286	1/1
2,5	Noir mat	750 464	3661521127293	1/
0,5	Gris argent	750 469	3661521113951	1/1
0,5	Gris anthracite	750 470	3661521127262	1/1
2,5	Gris anthracite	750 341	3661521127279	1/1
0,5	Vert mousse	750 471	3661521113975	1/1
2,5	Vert mousse	750 465	3661521113982	1/1
0,5	Rouge oxyde	750 467	3661521113999	1/1

PENSEZ-Y !
Pinceaux et rouleaux Outibat
PAGE XXX

Addict

Peinture façade pliolite avec fixateur intégré

Pour supports : enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante, brique, anciennes peintures silicatées ou autres
Résine pliolite
Excellente résistance aux intempéries et vieillissement
Bonne adhérence sur fonds anciens
Imperméable aux eaux de ruissellement
Insaponifiable
Microporeuse
Rendement : 6 à 8 m²/L
Séchage : 4 h
Finition : mate

5 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	321 307	3661521119250	1/1

Addict

Peinture façade acrylique

Peinture façade à base de résine acrylique
Pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime
Convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement préparés
Dilution a l'eau
• Rendement : 0,5 l = +/- 5 m²

5 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Blanc	750 442	3661521119236	1/1
2,5	Ton pierre	750 443	3661521119243	1/1

Addict

Peinture façade Pliolite®

Peinture à base de résine Pliolite® en phase solvant, spécialement formulée pour les ravalements de façades
Peinture pour surfaces verticales extérieures et façades en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime
Les supports adéquats sont : les enduits de liants hydrauliques, ciments et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante, briques, anciennes peintures silicatées ou autres

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	Ton pierre	980 154	3661521115016	1/1
10	Blanc	980 153	3661521115009	1/1

Peintures BATIR 1ER

BATIR 1ER

Sous couche acrylique plaques de plâtre

Pour supports : béton, ciment, plaques de plâtre, papiers peints et toiles de verre
Application facile
Améliorer le rendu de la peinture de finition
Séchage : 1 h

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	321 394	3661521146591	1/1

1

2

BATIR 1ER

Peinture murs et plafonds acrylique

Peinture acrylique mat destinée aux murs et plafonds intérieurs
Pour supports neufs ou rénovés : enduits de préparation, plâtre et ses dérivés, menuiseries, papiers peints, anciennes peintures adhérentes et fer revêtement d'un primaire antirouille
Sous-couche intégrée
Lessivable
Lumineux
Faible odeur
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2,5	Blanc mat	321 390	3661521146607	1/1
10	Blanc mat	321 392	3661521146041	1/1
2 2,5	Blanc satiné	321 391	3661521146058	1/1
10	Blanc satiné	321 393	3661521141138	1/1

1

2

3

BATIR 1ER

Peinture décoration acrylique

Peinture acrylique brillante destinée aux murs et plafonds intérieurs
Pour supports neufs ou rénovés : béton, ciment, plaques de plâtre, papiers peints et toiles de verre
Séchage : 1 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 0,5	Blanc brillant	321 383	3661521146096	1/1
2,5	Blanc brillant	321 384	3661521146102	1/1
2 0,5	Blanc mat	321 388	3661521146119	1/1
2,5	Blanc mat	321 389	3661521146126	1/1
3 0,5	Blanc satiné	321 379	3661521146072	1/1
2,5	Blanc satiné	321 380	3661521146089	1/1

1

2

BATIR 1ER

Peinture finition glycéro

Peinture glycéro haute résistance pour travaux intérieurs et extérieurs, multisupports, impression et finition
Pour supports : boiseries, radiateurs, PVC, métal
Finition soignée
Bon pouvoir couvrant
Hautement lessivable
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 0,5	Blanc brillant	321 385	3661521146157	1/1
2,5	Blanc brillant	321 386	3661521146164	1/1
2 0,5	Blanc satiné	321 381	3661521146133	1/1
2,5	Blanc satiné	321 382	3661521146140	1/1

BATIR 1ère

Peinture façade acryl microporeux

Peinture façade monocouche à base de résine acrylique en phase aqueuse pour ravalement de façade
Pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime
Convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement préparés
Dilution a l'eau

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	Blanc	321 387	3661521146171	1/1

Peintures BÂTIR PEINTURES

1

2

Bâtir PEINTURES

Peinture bâtiment murs et plafonds intérieur - Blanc

Destinée à toutes les pièces d'habitation et hall à grande circulation
Pour supports : enduits de préparation, plâtre et ses dérivés, menuiseries, papiers peints, anciennes peintures adhérentes et fer recouvert de primaire antirouille
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Application facile
Lessivable
Odeur faible
Rendement : 9 à 11 m²/L
Séchage : 30 minutes

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Contenance (l)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 1	Mat	321 321	3661521146782	3/1
5	Mat	321 322	3661521146799	1/1
2 1	Velour	321 323	3661521146843	3/1
5	Velour	321 324	3661521146850	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture laque glycéro grands blancs pro

Peinture laque à base de résines glycérophtaliques pour travaux extérieurs et intérieurs
Finition décorative et protectrice lessivable destinée aux boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques recouverts d'un primaire adapté
Dilution au White spirit
• Rendement : 1 l = +/- 12 m²

Contenance (l)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Brillant	321 362	3661521146997	1/1
0,5	Satiné	321 361	3661521147024	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture monocouche grands blancs Pro

Peinture acrylique monocouche, lessivable, entretien facile.
Blanc éclatant et lumineux, haut pouvoir couvrant.
Sec en 30 min, dilution a l'eau.
Rendement : 1l = +/- 10 m².

Contenance (l)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Mat	321 364	3661521148656	1/1
2,5	Mat	321 365	3661521146881	1/1
10	Mat	321 366	3661521146874	1/1
0,5	Satiné	321 353	3661521148663	1/1
2,5	Satiné	321 354	3661521146928	1/1
10	Satiné	750 571	3661521116457	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Peintures BÂTIR PEINTURES

Peinture spéciale fer - Noir mat

Protège et décore le fer
Pour l'intérieur et l'extérieur
Résiste aux intempéries et aux UV
Excellent pouvoir anticorrosion
Séchage : 6 h
Coloris : noir mat

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Noir	321 352	3661521148038	1/1

Peinture spéciale fer - Blanc satiné

Protège et décore le fer
Pour l'intérieur et l'extérieur
Résiste aux intempéries et aux UV
Excellent pouvoir anticorrosion
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	321 357	3661521131566	1/1

Peinture fer - Brillante

Protège et décore le fer
Pour l'intérieur et l'extérieur
Résiste aux intempéries et aux UV
Excellent pouvoir anticorrosion
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Cendre	321 358	3661521147710	1/1
0,5	Gris anthracite	321 356	3661521147697	1/1
0,5	Blanc	321 350	3661521147666	1/1
0,5	Noir	321 351	3661521147734	1/1
0,5	Vert irlandais	321 355	3661521147758	1/1
0,5	Aluminium	321 359	3661521147659	1/1

Peinture bâtiment grands travaux

Peinture destinée aux murs et plafonds des pièces sèches
Pour supports : plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées
Uniformiser la porosité des fonds
Plaque d'impression en plâtre
Haute blancheur et opacité
Application facile
Séchage : 6 h

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	321 363	3661521146959	1/1

Service client
dédié aux pros
05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30
Vendredi
8h30 - 17h

Bâtir PEINTURES

Peinture microporeuse bois - Satinée

Extérieur et intérieur
Régularise l'humidité du bois
Imperméable aux eaux de ruissellement
Microporeux
Protège et décore le bois
• Rendement sur support lisse et non absorbant : 8 à 12 m²/l
• Temps de séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : hors poussières : 2 heures ; sec : 6 heures ; recouvrable : 24 heures
• Conforme à la directive COV 2004/42/CE
• Classement Afnor : NF T 36-005

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Vert irlalndais	321 369	3661521147505	1/1
0,5	Ton bois	321 368	3661521147482	1/1
0,5	Brun	321 373	3661521147437	1/1
0,5	Blanc	321 367	3661521147406	1/1
0,5	Marine	321 370	3661521147413	1/1
0,5	Cendre	321 378	3661521147468	1/1
0,5	Rouge basque	321 371	3661521147499	1/1
0,5	Taupe	321 377	3661521147451	1/1
0,5	Gris anthracite	321 372	3661521147444	1/1
0,5	Ficelle	538 986	3661521132587	1/1
0,5	Vert provence	321 375	3661521147512	1/1
0,5	Bleu lavande	321 374	3661521147420	1/1
0,5	Lin	321 376	3661521147475	1/1
2,5	Rouge basque	538 997	3661521132761	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture rénovation multi-surfaces

Peinture satinée pour la rénovation des cuisines et des meubles
S'utilise sans sous-couche
Les supports adéquats sont la faïence murale, le stratifié, le bois, le PVC et les anciennes peintures adhérentes convenablement lessivées
Peinture à base de résine acrylique haute adhérence en phase aqueuse
Ne s'applique pas sur les plans de travail, sur les faïences de salle de bain, sur les sols

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Cerise	980 165	3661521118604	1/1
2,5	Noir	980 160	3661521129587	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports - Mat poudré

Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Gris taupe	526 539	3661521138411	1/1
0,5	Noir sylvestre	526 541	3661521138435	1/1
0,5	Blanc	526 613	3661521148786	1/1

Peintures BÂTIR PEINTURES

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports - Satin soyeux - Blanc

Rendement : 0,5 l = +/-9 à 12 m²
Peinture satinée à base de résine acrylique multi-supports.
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Beige calcaire	526 551	3661521138695	1/1
0,5	Blanc satin soyeux	526 552	3661521138701	1/1
0,5	Blanc albâtre	526 553	3661521138718	1/1
0,5	Blanc craie	526 555	3661521138732	1/1
0,5	Blanc désert	526 556	3661521138749	1/1
0,5	Blanc perle	526 557	3661521138756	1/1
0,5	Blanc tendre	526 558	3661521138763	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports satin soyeux -Bleu

Rendement : 0,5 l = +/-9 à 12 m²
Peinture satinée à base de résine acrylique multi-supports.
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Bleu canard	526 559	3661521138770	1/1
0,5	Bleu cobalt	526 560	3661521138787	1/1
0,5	Turquoise profonde	526 587	3661521139067	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports satin soyeux - Marron - Vert

Rendement : 0,5 l = +/-9 à 12 m²
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche. Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant
Double fonction d'impression et de finition
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Bois vieilli	526 562	3661521138817	1/1
0,5	Champagne	526 566	3661521138855	1/1
0,5	Vert chartreuse	526 589	3661521139081	1/1
0,5	Vert tonique	526 592	3661521139135	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports satin soyeux - Noir

Peinture satinée à base de résine acrylique multi-supports.
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Noir onyx	526 580	3661521138992	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports satin soyeux - Rouge

Peinture satinée à base de résine acrylique multi-supports.
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Rouge coquelicot	526 582	3661521139050	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture multi-supports satin soyeux - Rose

Peinture satinée à base de résine acrylique multi-supports.
La technologie céramique Batir confère des propriétés « haute performance » aux peintures multicolores.
Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur sans sous couche.
Les supports adéquats sont le bois, le fer, le PVC, le zinc, le galva, le plâtre et les plaques de plâtres.
Grande résistance aux chocs, aux rayures et au lustrage.
Haut pouvoir couvrant.
Double fonction d'impression et de finition.
Tenue extérieure longue durée.
Très bonne résistance aux U.V.
Grande lessivabilité.

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Rose lactée	526 585	3661521139036	1/1

Bâtir PEINTURES

Peinture tableau

Peinture de tableau pour intérieur
Les supports adéquats sont le bois ou le métal après application d'un primaire adapté
Dilution à l'eau

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Noir	750 474	3661521022666	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · Exem (Security Solutions) · FixPro · Odyssea · Outibat · PVM (Pour votre confort) · SCID · Univer+cel · Varma

Peintures OXI

Peinture radiateur fonte et acier

Peinture blanche, destinée à la mise en peinture des radiateurs tout en garantissant une résistance à la chaleur jusque 120°C en pointe (chaleur continue ou variante) sans jaunir ni écailler
S'applique facilement en intérieur sur fonte, acier, canalisations, tuyauteries, radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques
S'applique également directement sans primaire antirouille sur tous métaux ferreux
• Rendement : 8 à 10 m²/l

VG

5 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	415 488	3285820025755	3/1

Peinture appuis de fenêtre

Peinture satinée haute résistance, destinée à embellir et protéger les appuis de fenêtre, couvre- murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades
Grâce à sa formulation à base de résine Siloxane, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur tous éléments de maçonneries extérieurs neufs ou anciens
Excellente adhérence sur tous supports poreux, parpaings, bétons, briques et dalles extérieures... ainsi que sur anciennes peintures
Prêt à l'emploi, peinture microporeuse est auto-lavable
• Rendement : 8 m² / L et par couche
• Nettoyage des outils : eau immédiatement
• Matériel d'application : pinceau ou rouleau
• Sec au toucher : 30 min, 2ème couche : 4 h
• Non recouvrable

15 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Blanc	415 470	3285820033132	3/1
1	Gris clair	415 472	3285820033156	3/1

Peinture satinée multi-supports TOP3

Formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée.
Sur bois, TOP3+ est microporeux et protège de l'humidité, il s'oppose, sans cloquer, au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens : volets, menuiseries, portails, bardages...
Sur fer, TOP3+ est anticorrosion, il pénètre le métal rouillé pour en chasser l'humidité, il donne une résistance exceptionnelle contre la corrosion : portails, ferronneries, tuyauteries, bardages, chaudronnerie...
Ses qualités d'accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits...
• Rendement : 12 m²/l

VG

8 ANS GARANTIE

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc	415 489	3285820018603	3/1
0,5	Gris anthracite	415 491	3285820039950	3/1
0,5	Gris clair	415 492	3285820006341	3/1
0,5	Noir	415 493	3285820006433	3/1
0,5	Vert mousse	415 495	3285820006396	3/1

Peinture effet métal

Peinture antirouille satinée
Densité : 1,15 - 1,21 ± 0,02 à 25° C (selon aspect).
Viscosité : 12 - 15 ± 2 poises à 25° C (selon aspect).
Rendement : 10 m²/L
Ce produit contient au max 460 g/L de COV.
Séchage : 2h

VG

Contenance (ml)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
460	Gris métal	300 222	3285820036461	4/1
250	Noir	177 111	3285820036478	6/6

Sous-couche universelle absolue

Sous couche blanche mat en phase solvaté, destinée à préparer les fonds poreux ou lisses
Facilite l'accrochage des peintures de finition ou de revêtement décoratif
Adhère en intérieur comme en extérieur sur tous types de supports poreux, plâtres, plaques cartonnées, ciments, briques, parpaing, bois anciens, revêtements et anciennes peintures, mais également sur supports lisses, plastique, PVC, cuivre, aluminium, galvanisé, bardage pré-laqué, bois comprimé, bois massif, vernis, pâte de verre
• Rendement : 7 à 10 m² au litre (support lisse), 4 à 7 m² au litre (support poreux)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	401 392	3285820036775	1/1

Peintures HAMMERITE

Peinture fer mat ferronerie

Un seul produit sans préparation ni sous-couche
Séchage rapide en 15 mn
Rendement : 4 à 5 m² / l
Nettoyage avec Hammerite diluant

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Noir	700 498	3256610711004	6/1

Peinture fer brillante

Un seul produit sans préparation ni sous-couche
Séchage rapide en 15 min
Nettoyage avec Hammerite diluant

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Blanc brume	700 474	3256610707311	6/1
250	Noir	700 473	3256610707304	6/1

Peinture fer martelée

Rendement : 4 à 5 m² / l
Nettoyage des outils avec Hammerite diluant
Directement sur la rouille

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	Gris ardoise	700 469	3256610707120	6/1
750	Vert épicéa	700 471	3256610707144	6/1

Peintures AVEL

Peinture Tolémail dorure

Grande finesse et fluidité à grand pouvoir couvrant
Donne un superbe éclat durable
Décore et restaure les objets, maquettes, cadres, lettres gravées sur pierre, bois, métaux
Peut-être utilisé au pistolet, une dissolution de 10 % est nécessaire
• Hors poussière : 10 min
• Séchage : 24 h
• Pouvoir couvrant : 15 à 20 m²/l

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Or pale	228 124	3324015120506	6/1
0,5	Or riche	228 123	3324015120407	3/1
0,5	Vieil or	228 122	3324015120384	6/1

Spécial ferronerie

TOLEMAIL est une peinture haute résistance, qualité marine
Pour balustres, charpentes métalliques, fer forgé... Satiné semi-brillant
Intérieur/extérieur

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	Blanc	295 108	3324015171218	6/1
100	Noir	147 389	3324015171010	6/1

Peintures DULUX

Peinture à tableau noir

Peinture intérieure en phase aqueuse qui transforme les surfaces en tableau d'écriture.
Film lisse, résistant aux frottements et aux rayures.
- Matériel d'application : Rouleau laqueur, Pinceau / Brosse
- Nettoyage du matériel : Eau
- Dilution : Prêt à l'emploi.
- Rendement : 10 m²/L (variable selon absorption et relief du support)
- Temps de séchage à 23°C : Sec au toucher 30 minutes
- Recouvrable 6 h
- Type : Peinture acrylique

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Noir mat	770 078	3031520237697	1/1

Peinture de rénovation meuble

Spécialement conçu pour vous permettre de donner un nouveau look à vos meubles en acier, bois, mélaminé et métal peint en toute facilité.
Simple, déco et tendance, la peinture Meubles s'applique facilement grâce à sa sous couche intégrée.
Sa haute résistance aux chocs et rayures et sa lessivabilité garantissent un résultat durable.
- Peinture avec sous-couche intégrée
- Séchage rapide
- Facile à nettoyer

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc satiné	551 661	3031520236799	1/1

Peinture de rénovation carrelage

Faïence, porcelaine, verre, grès cérame... en toute facilité.
Simple, déco et tendance, la peinture carrelage s'applique facilement grâce à sa sous couche intégrée.
- Direct sans sous couche
- Résiste à l'eau, à l'humidité et aux moisissures en intérieur
- Extrêmement résistant aux taches
- Facile à nettoyer
- Séchage complet 72 h

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Blanc satiné	551 660	3031520237369	1/1

Peintures Julien

Sous-couche

500 ml +/- 4 m²
N'utiliser pour diluer que du diluant synthétique
Rendement : 10 m²/l
Nettoyage avec un diluant universel

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	709 657	3031520259613	1/1

Autres peintures

flambo

Laque brillante Flambo

Glycérophtalique à séchage rapide et d'une excellente brossabilité, possède un remarquable pouvoir couvrant, s'étend facilement sans risque de coulure sur tous supports
Donne une surface laquée très dure, lavable et inaltérable à la lumière, aux intempéries, eau de mer...
Intérieur et extérieur, pour tous usages, sur tous supports
Application au pinceau, rouleau, ou au pistolet à peinture (diluer avec 10 % de solvant)
- Hors poussière : 2 h
- Séchage : 24 h
- Pouvoir couvrant : 15 m²/l
- Nettoyage : White Spirit

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	Noir	228 107	3324015000013	6/1
50	Marron foncé	228 108	3324015000051	4/1
50	Gris	228 111	3324015000143	4/1
50	Vert foncé	228 113	3324015000204	4/1
50	Blanc	228 114	3324015000211	6/1
50	Rouge vif	228 115	3324015000266	4/1
50	Blanc cassé	228 120	3324015000631	4/1
50	Vert gazon	228 125	3324015000730	4/1
50	Jaune canari	228 127	3324015000778	4/1
50	Bouton d'or	228 128	3324015000785	4/1
50	Bleu drapeau	228 130	3324015000075	4/1

flambo

Peinture mate lessivable

Lessivable, ne pénètre pas dans le fond poreux
Résiste aux bases et acides dilués
Pouvoir couvrant 12 m²/l

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	Noir	751 979	3324015010012	6/1
100	Blanc	751 995	3324015010210	6/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



Peintures aérosols MOTIP

MOTIP

Peinture aérosol

Séchage rapide
Bonne couverture
Brillance durable
Résistant à l'usure et aux rayures
Non décolorant et résistant aux UV
Résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries
Excellente adhérence
Bonne dureté de surface
Base : résine acrylique
Surfaces: bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	Blanc brillant	600 961	8711347040049	6/1
500	Noir mat	600 960	8711347040063	6/1
500	Noir brillant	600 962	8711347040056	6/1

Peintures aérosols BELTON

1

NOUVEAU



2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23

belton

Peinture SpectrRAL

Nuancés normées RAL : qualité et précision de teinte normalisée
Idéal pour les objets en métal, bois, pierre, argile, céramique, verre, papier et plastiques à peindre
• Intérieur et extérieur
• Fort pouvoir couvrant
• Application facile
• Séchage rapide)

Couleur RAL :
- RAL 1015 (ivoire clair)
- RAL 1023 (jaune signalisation)
- RAL 3020 (rouge feu)
- RAL 6005 (vert mousse)
- RAL 6011 (vert réséda)
- RAL 6018 (jaune-vert)
- RAL 7016 (gris anthracite)
- RAL 2004 (orangé pur)
- RAL 5010 (bleu gentiane)
- RAL 5015 (bleu ciel)
- RAL 7001 (gris argenté)
- RAL 3000 (rouge feu)
- RAL 6001 (vert émeraude)
- RAL 7021 (gris noir)
- RAL 7035 (gris clair)
- RAL 8017 (brun chocolat)
- RAL 9005 (noir foncé)
- RAL 9006 (aluminium blanc)
- RAL 9010 (blanc pur)

	Contenance (ml)	Couleur RAL	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Haute brillance				
1	400	1015	409 736	4015962837102	6/1
2	400	1023	409 737	4015962837164	6/1
3	400	3020	409 740	4015962837447	6/1
4	400	6005	409 744	4015962837812	6/1
5	400	6011	409 745	4015962837867	6/1
6	400	6018	409 746	4015962837928	6/1
7	400	7016	409 748	4015962838109	6/1
8	400	7035	409 750	4015962838208	6/1
9	400	9005	409 752	4015962838482	6/1
10	400	9006	409 753	4015962838499	6/1
11	400	9010	409 754	4015962838505	6/1
	Mat				
12	400	2004	409 738	4015962837256	6/1
13	400	5010	409 741	4015962837638	6/1
14	400	5015	409 742	4015962837683	6/1
15	400	7001	409 747	4015962838055	6/1
16	400	8017	409 751	4015962838390	6/1
17	400	9005	409 759	4015962838550	6/1
18	500	9010	409 760	4015962838574	6/1
	Brillance satinée				
19	400	3000	409 739	4015962837300	6/1
20	500	6001	409 743	4015962837775	6/1
21	400	7021	409 749	4015962838116	6/1
22	400	9005	409 757	4015962838567	6/1
23	400	9010	409 758	4015962838581	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture pour barbecue

Permet de rénover les barbecues, exposés à des températures extrêmes et à une corrosion importante
Idéal pour les barbecues, grilles, poêles en fonte, chaudières, etc.
• Résistante à des températures jusqu'à 650 °C
• Intérieur et extérieur
• Protection longue durée
• Bon pouvoir couvrant
• Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Noir mat	409 719	4015962745667	6/1

1 2

NOUVEAU

belton

Peinture martelée

Aspect martelé
Idéal pour les objets en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre, rotin, raphia, papier, carton, etc
• Intérieur et extérieur
• Fort pouvoir couvrant
• Application facile
• Séchage rapide

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400	Gris argent	409 720	4015962830011	6/1
2	400	Gris anthracite	409 721	4015962830066	6/1

1 2

NOUVEAU

belton

Peinture pour radiateur

Résistante à des températures jusqu'à 80 °C
Idéal pour la rénovation de radiateurs, porte serviettes, conduits d'eau chaude, appareils thermiques, etc
• Anti jaunissement élevé
• Bon pouvoir couvrant
• Protège durablement
• Séchage rapide

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400	Blanc	409 714	4015962834514	6/1
2	400	Blanc crème	409 715	4015962834521	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture zinc-aluminium

Protection anticorrosion spécifique pour les métaux
Très bonne conductivité électrique
Idéal pour les tuyauteries, les équipements d'aération, les constructions en acier etc
• Intérieur et extérieur
• Protection efficace contre l'oxydation
• Application facile
• Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Gris argent	409 704	4015962835078	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture zinc

Peinture protectrice contre les intempéries et les hautes températures
Idéal pour les éléments métalliques, en acier zingué et zinc comme les balustrades, les clôtures, les conduits, etc.
• Intérieur et extérieur
• Supporte des températures jusqu'à 400 °C
• Comprend 99 % de zinc
• Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Gris argent	409 706	4015962835399	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture haute température

Résistante à des températures jusqu'à 650 °C
Idéal pour les pièces soumises à de haute températures : conduits de chaudières, inserts, cheminées, moteurs, pots d'échappement, etc
• Intérieur et extérieur
• Bon pouvoir couvrant
• Protège durablement
• Séchage rapide
• Durcissement dès 250 °C

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 400	Noir	409 716	4015962833012	6/1
2 400	Gris argent	409 717	4015962833029	6/1
3 400	Gris foncé	409 718	4015962835672	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture anticorrosion 2en1 pour métaux

2 en 1 : protection anti-corrosion et penture de finition
Idéal pour le fer, métal, bois, peintures vieillies poncés et durcies
• Intérieur et extérieur
• S'applique directement sur la rouille (éliminer simplement la rouille qui s'écaille au préalable)
• Excellente adhérence
• Vernissage durable
• Application facile

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 400	Noir	409 728	4015962835528	6/1
2 400	Gris argent	409 729	4015962835535	6/1
3 400	Blanc	409 730	4015962835542	6/1
4 400	Gris anthracite	409 731	4015962835559	6/1
5 400	Fer argent	409 732	4015962835566	6/1
6 400	Rouge	409 733	4015962835580	6/1
7 400	Vert mousse	409 734	4015962835719	6/1
8 400	Noir mat	409 735	4015962835726	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture effet émail

Permet de rénover les surfaces émaillées et embellir les objets en émail
Idéal pour les clés, seaux, équipements ménagers blancs, etc
• Intérieur et extérieur
• Bon pouvoir couvrant
• Application facile
• Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Blanc	409 705	4015962745674	6/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Peintures aérosols BELTON

1

2

3

NOUVEAU

beltori

Peinture marquage temporaire

Adaptée aux marquages temporaires
Idéal pour les manifestations sportives, événements et loisirs
- Intérieur et extérieur
- Pouvoir couvrant et réfléchissant
- Pigments spéciaux fluorescents
- Durée marquage : 2 à 8 semaines
- Séchage rapide
- Utilisable à 360°

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	500	Jaune	409 708	4015962835634	6/1
2	500	Orange	409 709	4015962835641	6/1
3	500	Rouge	409 710	4015962835658	6/1

1

2

NOUVEAU

beltori

Apprêt universel

Permet d'obtenir une surface lisse et uniforme
Idéal pour les supports et matériaux divers : métal, bois, plastiques, pierre, argile, céramique, verre, rotin,raphia, papier, carton, etc
- Couche d'accroche exceptionnelle
- Résistant aux intempéries
- Polissable très facilement
- Séchage rapide
- Application facile

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400	Gris métal	409 701	4015962835016	6/1
2	400	Blanc	409 702	4015962835023	6/1

NOUVEAU

beltori

Peinture effet acier inoxydable

Décoration et rénovation avec effet acier inoxydable
Idéal pour les objets peints en métal, bois, pierre, argile, céramique, verre, papier, carton, etc
- Intérieur et extérieur
- Bon pouvoir couvrant
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Gris argent	409 711	4015962835818	6/1

NOUVEAU

beltori

Primaire anticorrosion

Protection efficace contre la rouille
Idéal pour les surfaces en métal et les supports en aluminium
- Intérieur et extérieur
- Fort pouvoir couvrant
- Polissable très facilement
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Beige	409 703	4015962835047	6/1

NOUVEAU

beltori

Peinture effet bronze

Effet bronze avec aspect antique
Convient aux surfaces lisses
Idéal pour les objets de décoration et de bricolage en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre, rotin, raphia, papier, carton, etc
- Intérieur et extérieur (résiste aux intempéries)
- Fort pouvoir couvrant
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Or	409 722	4015962831551	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture effet rosé

Effet or rosé précieux et luxueux
Convient aux surfaces lisses
Idéal pour les objets de décoration et de bricolage en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre, rotin, raphia, papier, carton, etc
- Intérieur et extérieur
- Fort pouvoir couvrant
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Vieux rose	409 723	4015962835993	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture effet or

Effet or et éclat métallisé
Convient aux surfaces lisses
Idéal pour les objets de décoration et de bricolage en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre, rotin, raphia, papier, carton, etc
- Fort pouvoir couvrant
- Absence de résistance au frottement
- Ne pas appliquer de vernis de finition par dessus
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Or	409 724	4015962831995	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture effet chrome

Effet chromé éclatant avec éclat métallique
Convient aux surfaces lisses
Idéal pour les objets de décoration et de bricolage : lampes, vases etc
- Fort pouvoir couvrant
- Absence de résistance au frottement
- Ne pas appliquer de vernis de finition par dessus
- Application facile
- Séchage rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Gris argent	409 725	4015962832008	6/1

NOUVEAU

belton

Peinture métallisée

Effets métallisés éclatants
Idéal pour les objets en métal, bois, plastiques, polystyrène, pierre, argile, céramique, verre, rotin, raphia, papier, carton, etc
- Intérieur et extérieur
- Fort pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Application facile

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	400	Gris argent	409 726	4015962830561	6/1
2	400	Gris anthracite	409 727	4015962835436	6/1

NOUVEAU

belton

Vernis pour peinture à effet

Protection fiable et durable des surfaces et objets peints avec des peintures à effets
Résiste aux impacts et chocs
- Intérieur et extérieur
- Fort pouvoir couvrant
- Application facile
- Séchage rapide
- Finition : brillante

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Incolore	409 712	4015962833999	6/1

NOUVEAU

belton

Vernis transparent mat SpectrRAL

Permet une vitrification à long terme des peintures SpectRAL
Protection optimale à long terme de la peinture
- Intérieur et extérieur
- Résistant aux intempéries
- Fort pouvoir couvrant
- Application facile
- Séchage rapide

	Contenance (ml)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	500	Mat	409 755	4015962838598	6/1
2	400	Brillant	409 756	4015962838604	6/1

Peintures aérosols OWATROL

Peinture effet satinée effet galva

Peinture de finition satinée de couleur galva, isolante et résistante
Usage intérieur et extérieur
Recouvrable pour tous types de peintures et vernis
Grand pouvoir mouillant et pénétrant

VG

Contenance (ml)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	Aspect galva	401 385	3297970007123	1/1

Peinture radiateur

Inaltérable, résistante à la chaleur

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Blanc	600 565	8711347061594	6/1
400	Blanc cassé	600 566	8711347067657	6/1

Peinture métallisée

Il est souhaitable de recouvrir les teintes métallisées, dans les 30 minutes qui suivent la dernière couche de peinture par deux couches de vernis acrylique

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Noir	600 937	8711347009244	6/1
400	Argent	600 936	8711347009220	6/1
400	Bleu	600 934	8711347009206	6/1
400	Vert	600 933	8711347009190	6/1

Peintures aérosols COLORWORKS

Peinture effet martelé

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Argent	600 526	8711347115372	6/1

Peinture haute température

Qualité professionnelle
Jusqu'à 650 °C

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Blanc	600 947	8711347112586	6/1
400	Noir	600 926	8711347009107	6/1
400	Argent	600 927	8711347009145	6/1

Peinture fluorescente

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Rouge orangé	600 922	8711347009060	6/1
400	Rose	600 923	8711347009077	6/1
400	Jaune	600 924	8711347009084	6/1
400	Vert	600 925	8711347009091	6/1

1

2

3

ColorWorks

Peinture

Peinture prêt à l'emploi pour la maison et le bricolage
Émission dans l'air intérieur : A +
Valeur COV : 15 g/l
Liants : résines alkydes modifiées en émulsion chargé de silices
Agent fongicide : I.P.B.C
Solvant : eau
Lasure pour la protection et la décoration de la surface des bois bruts, anciens ou lasurés

Formule gélifiée, transparente et aspect satiné
Anti-UV : protège le bois contre les rayons solaires et évite l'effet du grisaillement
Protection pendant 8 ans
Fongicide en surface du film sec contre le développement des champignons

VG

	Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Brillant				
1	400	Aluminium	600 914	8711347009015	6/1
	400	Blanc ivoire	600 900	8711347008278	6/1
	400	Blanc pur	600 915	8711347009022	6/1
	400	Blanc électroménager	600 949	8711347135257	6/1
	400	Bleu ciel	600 908	8711347008612	6/1
	400	Bleu foncé	600 957	8711347171200	6/1
	400	Bleu gentiane	600 907	8711347008537	6/1
	400	Bleu lilas	600 905	8711347008469	6/1
	400	Bleu outremer	600 906	8711347008513	6/1
	400	Bordeaux	600 917	8711347067640	6/1
	400	Brun chocolat	600 912	8711347008971	6/1
	400	Gris argent	600 911	8711347008940	6/1
	400	Gris clair	600 919	8711347180783	6/1
	400	Jaune colza	600 901	8711347008346	6/1
	400	Jaune or	600 899	8711347008254	6/1
	400	Noir profond	600 913	8711347009008	6/1
	400	Or	600 916	8711347059447	6/1
	400	Orange	600 958	8711347171224	6/1
	400	Rouge carmin	600 904	8711347008452	6/1
	400	Rouge clair	600 903	8711347008438	6/1
	400	Rouge orangé	600 902	8711347008360	6/1
	400	Vert chlorophylle	600 909	8711347008629	6/1
	400	Vert pin	600 910	8711347008766	6/1
	400	Vert prairie	600 956	8711347122547	6/1
	400	Vert réséda	600 918	8711347077465	6/1
	Satinée				
2	400	Noir	600 920	8711347009046	6/1
	400	Blanc	600 921	8711347009053	6/1
	Chromée				
3	400	Or	600 567	8711347102280	6/1
	400	Argent	600 569	8711347102341	6/1

Peintures aérosols HAMMERITE

Peinture fer aérosol

Un seul produit sans préparation ni sous-couche
Séchage rapide en 15 minutes

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brillant				
400	Noir	700 489	3256610708608	6/1
400	Blanc	700 490	3256610708615	6/1
Satiné				
400	Noir	700 497	3256610710601	6/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com

+ 20 000
articles en stock permanent

Peintures aérosols JELT

Peinture martelée

Excellent pouvoir couvrant
Finition au brillant longue durée
Excellente résistance à la rayure et à l'abrasion
Séchage rapide, ne s'écaille pas
Très bon accrochage sur tous supports ou primaires
Excellente tenue dans le temps et aux ultra-violets
• Sec au toucher : 20 mn
• Entre 2 couches : 15 à 20 mn
• Sec à cœur : 24 h

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
520	Marron	302 630	3429973026300	1/1
520	Bleu clair	302 633	3429973026331	1/1
520	Rouge	302 636	3429973026362	1/1
520	Vert mousse	302 648	3429970057123	1/1
520	Gris anthracite	302 649	3429970057178	1/1
520	Noir	906 019	3429970057017	1/1
520	Blanc	906 023	3429970057116	1/1

VG

Peinture de finition au cuivre - Cuivrojelt

Poudre de cuivre très pur
Film flexible et résistant
Facilite le soudage thermoélectrique
Conductivité élevée
Tenue à la corrosion et à la rayure
Finition esthétique
Sans altération jusqu'à 350 °C

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	Cuivre	302 047	3429970058816	1/1

Produits techniques

Déco effect éliminateur Graffiti

Produit de haute qualité, pour éliminer les couches de vieilles peintures ainsi que le graffiti indésirable sur les supports en pierre, béton, fibrociment, métal et bois

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	602 514	8711347243662	6/1

VG

Nettoyant de contact

Nettoyant de qualité supérieure qui veille à une conductivité permanente des conducteurs électriques.
Domaines d'utilisation : connexions, moteurs, câblages et raccordements pour voitures et motos, circuits imprimés, circuits de commutation, plaques de pression, contacts, prises, téléviseurs, radios, outillages, installations hifi

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	507 445	8711347225644	6/1

VG

Rénovateur de support Polytrol

Rénovateur de couleurs pour plastiques, pierre, métal, ciment, carrelage
Redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries
Prêt à l'emploi
Ne contient pas de silicone
Pour l'intérieur et l'extérieur

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bidon 0,5 L	401 387	3297971308502	1/1
Aérosol 250 ml	401 386	3297971308489	1/1

Peinture aérosol finition brillante

Séchage rapide
Bonne couverture
Brillance durable
Résistant à l'usure et aux rayures
Non décolorant et résistant aux UV
Résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries
Excellente adhérence
Bonne dureté de surface
Base : résine acrylique
Surfaces: bois, métal, aluminium, verre, pierre et différents types de plastique.

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	Noir	600 962	8711347040056	6/1

ColorWorks

Galvanisation à froid

Contient plus de 90 % de zinc, bon conducteur électrique, protège l'acier contre la rouille, utilisable pour une large plage de température

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Zinc et aluminium	600 955	8711347179008	6/1

ColorWorks

Primer apprêt

Apprêt pour une bonne adhérence et pour obtenir un fond neutre
Conseillé pour le métal nu, l'aluminium et galvanisé

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Blanc	600 929	8711347009152	6/1
400	Gris	600 928	8711347009114	6/1

ColorWorks

Vernis

Pour la maison et le bricolage

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Brillant	600 930	8711347009169	6/1
400	Satiné	600 931	8711347009183	6/1
400	Acrylique	600 932	8711347088430	6/1

GEB

Galvanisation à froid

Revêtement assurant une protection contre la rouille et la corrosion
Produit à très haute teneur en zinc, pour la protection des métaux ferreux, des alliages légers et des surfaces galvanisées endommagées
Résiste à de très hautes températures

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	467 406	3283986511105	12/1

Julien

Vernis brillant carrosserie

Recouvre toutes peintures pour en assurer la protection et la brillance
Insensible à l'essence et à l'alcool, il est particulièrement recommandé sur tous supports exposés : réservoirs de motos, cyclomoteurs, tondeuses à gazon
Il résiste aux petites rayures, aux U.V. et à la chaleur jusqu'à 120 °C
- Rendement : 1 à 2 m² pour un volume net de 400 ml
- Nettoyage : acétone Sec au toucher : 10 min
- Sec en profondeur : 24 h
- Nettoyage des outils : eau

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	727 114	3256615702205	4/1

Facylor

Nettoyant graffiti antigraffiti SP

Pour surfaces poreuses non peintes
Idéal bois, vernis, vitrines, métal, carrelages etc
Nettoie et ravive

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	436 386	3760257180791	1/1

Produits techniques

Facylor

Nettoyant graffiti antigraffiti SL

Convient au nettoyage de la porcelaine, de l'émail, des chromes et de l'inox. Ne contient aucun abrasif, ne raye pas les surfaces.
Pour surfaces lisses non peintes
Idéal bois, vernis, vitrines, métal, carrelages, ascenseurs, signalétiques, carrosseries etc
Nettoie et ravive

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	436 385	3760257180784	1/1

Facylor

Décapant peinture DCPA

DCAP s'adresse aux utilisateurs exigeants qui recherchent l'efficacité d'un produit tout en préservant l'utilisateur et son environnement. Il se transforme en gel (thixotropie) au contact des supports, ce qui garantit un temps de pose plus important et une efficacité accrue sur tous types de peintures. Économique car possédant un pouvoir couvrant exceptionnel, DCAP est par ailleurs garanti sans NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidone) et sans solvant chloré.
Tous types de peintures
Tous supports
Idéal pour les surfaces verticales
Facile d'utilisation

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
650	436 389	3760257181378	1/1

Colorants peinture

ONYX

Colorant universel

Compatible avec tout type de peinture sans modifier leur aspect (mat, satiné, ou brillant)
Sans COV et extra concentré : couleurs vives et résistantes aux U.V.et intempéries

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	Blanc	399 886	3183942702601	6/1
25	Bleu outremer	399 887	3183942702632	6/1
25	Bleu phtalo	399 889	3183942702595	6/1
25	Jaune or	399 891	3183942702526	6/1
25	Magenta	399 895	3183942702625	6/1
25	Noir	399 897	3183942702502	6/1
25	Orange	399 899	3183942702618	6/1
25	Oxyde jaune	399 901	3183942702564	6/1
25	Oxyde rouge	399 903	3183942702557	6/1
25	Rouge	399 907	3183942702519	6/1
25	Sienne naturelle	399 909	3183942702588	6/1
25	Ombre calcinée	450 135	3183942705497	12/1
25	Violet	399 911	3183942702540	6/1

ONYX

Colorant universel

Compatible avec tout type de peinture sans modifier leur aspect (mat, satiné, ou brillant)
Sans COV et extra concentré : couleurs vives et résistantes aux UV et intempéries

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	Noir	399 898	3183942802646	6/1



NOUVEAU

Jafep

Colorant universel pour peinture

• Colorant concentré pour peintures plastiques à l'eau, à la détrempe, émail, acryliques, caoutchouc chloré, etc
• Quantité maximale recommandée : 5 %
• Coloris : bleu
• Conditionnement : flacon 60 ml

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	Bleu	430 160	8423005710101	24/1
60	Jaune	430 161	8423005710224	24/1
60	Ocre	430 162	8423005710019	24/1
60	Rouille	430 164	8423005710132	24/1

Protection bois ADDICT

NOUVEAU

Addict

Huile pour teck

Pour l'entretien et le ravivage du teck et des bois exotiques non vernis
Préserve de l'eau, du soleil, des taches et des graisses
Ravive les bois ternis par les U.V
Imperméabilise le support
Préserve l'aspect naturel du bois et le laisse respirer
Facile d'application
Usage : intérieur et extérieur
Aspect : satin
Séchage : 12 h
Rendement (suivant la porosité du support) : 12 à 15 m²/l pour 1 couche

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 1	Incolore	321 315	3661521137902	3/1
2 2,5	Incolore	321 316	3661521137926	2/1

Protection bois RECA

reca

Lasure Aquarel

Lasure longue durée pour la protection et la décoration du bois
hydrofuge respectant le veinage du bois
facile d'entretien, facile à appliquer
dilution et nettoyage à l'eau
• Rendement : 7 à 11 m²/l

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,75	Chêne clair	750 556	3661521128382	1/1
0,75	Chêne rustique	750 558	3661521128399	1/1

reca

Lasure bois

Lasure semi pelliculaire pour coloration et protection du bois
Protège et décore le bois en respectant son veinage naturel
Aspect satin-ciré
Hydrofuge, imperméabilise le bois
Dilution au white-spirit
• Rendement : 7 à 11 m²/l

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,75	Incolore	940 558	3661521111322	1/1
2,5	Incolore	940 563	3661521111339	1/1
0,75	Chêne	940 554	3661521111223	1/1
2,5	Chêne	940 559	3661521111230	1/1
0,75	Chêne clair	940 555	3661521111247	1/1
2,5	Chêne clair	940 560	3661521111254	1/1
0,75	Chêne rustique	940 556	3661521111261	1/1
2,5	Chêne rustique	940 561	3661521111278	1/1

Lasures BONDEX

BONDEX

Lasure satinée ultra classique

Valeur COV : 40 g/l
Liants : résines alkydes modifiées contenant des résines acryliques
Agent fongicide : I.P.B.C
Solvant : eau
Protéger et renforcer durablement tous les bois extérieurs et intérieurs
Grâce à la technologie polyuréthane, un film hydrofuge pénètre légèrement le bois laissant ainsi transparaitre son veinage naturel
Sa formule contenant de la résine acrylique forme un bouclier qui protège durablement votre bois des rayons U.V. empêchant ainsi le grisaillement
Protection fongicide en surface contre le développement des champignons

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Chêne rustique	781 861	3261544390980	1/1
1	Transparent	781 862	3261544390942	1/1

BONDEX

Lasure très haute protection siliuréthane

Valeur COV : 15 g/l
Liants : résines alkydes modifiées en émulsion chargé de silices
Agent fongicide : I.P.B.C
Solvant : eau
Lasure pour la protection et la décoration de la surface des bois bruts, anciens ou lasurés
Produit prêt à l'emploi
Formule gélifiée, transparente et aspect satiné
Anti-U.V. : protège le bois contre les rayons solaires et évite l'effet du grisaillement
Protection pendant 8 ans
Fongicide en surface du film sec contre le développement des champignons

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Chêne clair	781 864	3261544319301	1/1

Vernis AVEL

Vernis bois brillant

Pouvoir couvrant 12 m²/l
Polyuréthane intérieur/extérieur

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	Chêne clair	166 685	3324013402345	4/1
250	Chêne clair	295 213	3324013403342	4/1
125	Chêne foncé	166 707	3324013402352	4/1
125	Incolore	166 723	3324013402024	4/1
250	Incolore	295 205	3324013403021	4/1
500	Incolore	295 280	3324013405025	4/1

Vernis bois satiné

Pouvoir couvrant 12 m²/l
Polyuréthane intérieur/extérieur

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Chêne clair	295 450	3324013413341	4/1
500	Chêne clair	258 946	3324013415345	4/1
250	Chêne moyen	295 469	3324013413334	4/1
250	Chêne foncé	295 477	3324013413358	4/1
125	Incolore	758 973	3324013412023	4/1
250	Incolore	295 442	3324013413020	4/1
500	Incolore	258 938	3324013415024	4/1

Vernis marin intérieur et extérieur

S'utilise sur tous les bois neufs, nus, vernis et cirés.
Le vernis marin confère aux surfaces traitées une protection absolue à l'eau, à l'air salin et aux intempéries (gel,neige...) et aux rayons ultraviolets.
Il s'étend et s'arrondit facilement donnant une surface très dure, brillante et inaltérable
Peut-être utilisé au pistolet, une dissolution de 10 % est nécessaire
• Hors poussière : 30 min
• Séchage : 4 h
• Pouvoir couvrant : 14 m²/l

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	Incolore	228 106	3324013435022	4/1

Coloration du bois

ONYX

Brou de noix

Teinture pour bois à l'extrait de cassel

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
190 ml	462 616	3183942970017	6/6
1 l	450 847	3183942970109	6/6

Protection du bois

1

NOUVEAU

2

Saturateur tous bois extérieur mat Aquadecks

Protection UV renforcée
Conserve l'aspect naturel du bois
Usage : extérieur
Ne s'écaille pas
Ne noircit pas
Prêt à l'emploi
Séchage rapide
Odeur très faible
Solvant : eau
Aspect : mat
Rendement : 10 à 12 m²/l par couche (environ 5 m²/l en système multicouche)

VG

	Contenance (l)	Coloris	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	Miel	411 425	3297975205135	3/1
	5	Miel	411 426	3297975205524	2/1
2	1	Teck	411 427	3297975205142	2/1
	5	Teck	411 428	3297975205517	2/1

Saturateur bois tropicaux - Intérieur-extérieur

Ne gomme pas, ne noircit pas, évite les reprises d'humidité
Sature, protège et stabilise en profondeur les bois tropicaux, denses et/ou gras
Incolore, aspect mat
Non filmogène
Recommandé pour les surfaces soumises à l'abrasion (parquets, terrasses, caillebotis, ponts de bateaux, mobilier d'extérieur)
Entretien aisé sans sablage, ni ponçage, possibilité de faire des reprises locales

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	065 029	3297971108317	12/1

NOUVEAU

Saturateur tous bois extérieur mat Aquadecks

Pour bois tendres
Protection transparente «aspect huilé» longue durée
Conserve l'aspect naturel du bois
Usage : extérieur
Ne s'écaille pas
Ne noircit pas
Facile d'emploi
Solvant : White spirit
Aspect : mat
Rendement : 10 à 12 m²/l par couche (environ 5 m²/l en système multicouche)

VG

Contenance (l)	Coloris	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Incolore	411 429	3297970808010	3/1

COMUS

Saturateur bois tropicaux - Intérieur-extérieur

Vitrificateur acrylique polyuréthane monocomposant en phase aqueuse destiné à la protection et la décoration des parquets.
Utilisation intérieure.
Finition mate
• Vernis phase aqueuse non jaunissant
• Conserve la couleur naturelle du bois et met en valeur son veinage
• Résistant aux détergents ménagers usuels
• Sans odeur et sans reprise
• Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après application
• Finition : Ultra Mat, Mat-soie incolore

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	390 555	3539760130537	1/1

Protection du bois

XYLOPHENE PROFESSIONNEL

Xylophène traitement meubles et objets anciens

Produit préventif et curatif pour traiter les meubles intérieurs (anciens, massifs, plaqués ou marquetés)
Prêt à l'emploi et accepte toutes finitions (cire, vernis, huile, lasure, peinture)
Détruit en profondeur totalement les larves xylophages (lyctus, vrillettes, capricornes) et termites dans les bois
Prévient de toute ré-infestation
Garantie par la technologie Oléométhrine
Odeur de cire
• Teinte : incolore
• Rendement en préventif : 5 m²/l
• Rendement en curatif : 3 m²/l
• Séchage complet : 48 h
• Outil : pinceau
• Efficacité 25 ans
• Nettoyage des outils : White spirit

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aérosol 400 ml	604 139	3261543146946	4/1
0,5 l	604 140	3261543146953	4/1
1 l	604 141	3261543146960	4/1

XYLOPHENE PROFESSIONNEL

Traitement bois multi-usages

Insecticide, fongicide et anti-termites
Destiné au traitement préventif et curatif des bois intérieurs et extérieurs
Cible les insectes à larves xylophages et les termites
Traitement préventif contre le développement des champignons
Compatible avec les produits d'impression et de finition : teintures, vernis, lasures, huiles, peintures, vitrificateurs
Produit prêt à l'emploi
Formule liquide et translucide
Conforme à la norme EN 599-1

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	638 327	3174264745711	6/1
6	638 328	3174264745735	2/1
20	638 329	3174264745742	4/1

XYLOPHENE PROFESSIONNEL

Xylophène poutre et charpente

Formule renforcée en tensio-actifs, en agents de fixation, en stabilisateurs
Haut taux de pénétration 6 mm bidon
Ouverture totale du bidon
Efficacité garantie 25 ans
Nettoyage des outils à l'eau

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	602 144	3261543118264	6/1
6	602 145	3261543118288	2/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Xylovertox

Fongicide et insecticide et antitermite
Longue durée pour extérieur : clôture, piquet, charpente

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	199 560	3172358301003	6/1
5	199 561	3172358301010	4/1

BONDEX

Huile haute protection pour bois

Formule transparente, teintée (teinte variable en fonction des diverses essences de bois)
Apte au contact alimentaire occasionnel.
Ne cloque pas, ne s'écaille pas.
Nourrit et évite le dessèchement des bois
Protège des taches, de l'humidité et des UV.
Microporeux : Repousse l'eau mais laisse respirer le bois.
Hydrofuge : Imperméabilise le bois.
Technologie biosourcée : origine végétale à hauteur de 32 %.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	262 030	3261544413771	3/1

Saturateur mat Aquadecks

Protège le bois contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur son veinage et sa beauté naturelle
Direct sur bois neuf préparé ou exempt de tout revêtement
Prêt à l'emploi - Mise en œuvre facile
Séchage rapide
Très faible odeur
• Rendement : 10 à 12 m²/l par couche

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	Miel	415 506	3297975205524	2/1

Peinture mat pour bois

Peinture pour bois
Ne pas diluer
Excellente durabilité sans écaillage
Rendement : 8 à 10 m²/l par couche.
Stockage : minimum 1 an en emballage hermétique d'origine.
COV : 129 g/l
Température d'application : +10 °C à +30 °C

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	Gris anthracite	610 549	3297970014442	2/1

Saturateur bois

Adapté aux bois denses, gras, difficilement imprégnables.
Excellente pénétration des supports.Non filmogène. Doit être dans le bois et non à la surface du bois.
Finition huilée.
Facile d'emploi. Maintenance aisée.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	401 390	3297971108324	1/1

Saturateur universel Aquadecks

Protège durablement et conserve l'aspect naturel du bois.
Aspect mat.
Direct sur tous bois neufs.
Utilisation sur : teck, ipé, Red Cédar, Douglas, mélèze, bois autoclaves, bois thermo-chauffés...
Pour terrasses, bardages, mobilier de jardin
• Rendement : 10 à 12 m²/l par couche
• Nettoyage des outils a l'eau

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Miel	410 547	3297975205135	3/1

Réparation du bois

SINTOBOIS

Sintobois mastic à bois avec durcisseur

Mastic bi-composant pour préparer, restaurer, reconstituer une partie du bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés
Grande facilité d'application
Bonne résistance mécanique
Excellente adhérence sur le bois
Application en interieur et extérieur
Prise rapide
• Type de liant : polyester
• Durcisseur : dibenzoylèthyléne

FABRICATION

Contenance	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
170 ml / 190 g	Blanc	291 361	3169981397909	6/1
66 ml / 80 g	Blanc	291 354	3169981397954	6/1
170 ml / 190 g	Chêne	291 351	3169981397008	6/1
500 ml / 550 g	Chêne	291 348	3169981397015	6/1
66 ml / 80 g	Chêne	291 332	3169981397053	6/1
170 ml / 190 g	Chêne clair	291 346	3169981397503	6/1
550 ml / 550 g	Chêne clair	291 347	3169981397510	6/1
66 ml / 80 g	Chêne clair	291 345	3169981397558	6/1
170 ml / 190 g	Chêne moyen	291 359	3169981397107	6/1
550 ml / 550 g	Chêne moyen	291 360	3169981397114	6/1
66 ml / 80 g	Chêne moyen	291 358	3169981397152	6/1
170 ml / 190 g	Sapin	291 353	3169981397800	6/1
550 ml / 550 g	Sapin	291 349	3169981397817	6/1
66 ml / 80 g	Sapin	291 352	3169981397855	6/1

SINTOBOIS

Rebouche imperfections

Pâte à bois prête à l'emploi pour la réparation de rayures, de fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés
Très facile d'application
Accepte tous les types de finitions : vernis, peintures, lasures...
Intérieur/extérieur

FABRICATION

Contenance (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Chêne clair	291 339	3169982357001	6/1
250	Chêne foncé	291 336	3169982354000	6/1
250	Chêne moyen	291 334	3169982351009	6/1
250	Naturel	291 340	3169982359005	6/1
250	Pin naturel	291 338	3169982355007	6/1
80	Chêne clair	501 418	3169981377055	6/1

SINTOBOIS

Pâte à bois à l'eau

Pâte à bois mono-composant pour la réparation de rayures, petites fissures, trous de vers, éclats sur bois dérivés
Une grande facilité d'application en légères passes, un très faible retrait

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FABRICATION

Contenance (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	Chêne clair	501 418	3169981377055	10/1
80	Chêne moyen	501 419	3169981371053	10/1
80	Chêne foncé	501 420	3169981374054	10/1
80	Merisier	501 421	3169981372050	10/1
80	Pin	501 422	3169981375051	10/1
80	Blanc	506 445	3169981376058	10/1
80	Bois clair	900 618	3169981379059	6/1

SINTOBOIS

Pâte à bois - À l'eau

Se travaillent comme le bois et acceptent tous les types de finitions : vernis, peintures, lasures...
Séchage rapide, pas de retrait, très facile d'application
Intérieur/extérieur
• Nettoyage à l'eau
• Ponçage avec du papier abrasif à sec dans tous les grains en fonction de la finition à apporter

FABRICATION

Contenance (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	Pin	490 902	3169982355014	1/1

SINTOBOIS

Rebouche gros trous

S'applique sur tous supports bois et toutes essences de bois dont bois exotique, contreplaqué, aggloméré
S'applique également sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints mais aussi plâtre, carreaux et plaque de plâtre, anciens fonds peints (faire un essai au préalable pour s'assurer de la tenue du produit)
Produit à mélanger avec de l'eau pour combler tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière
S'applique sans limite d'épaisseur et peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur mais doit être impérativement recouvert d'une finition en extérieur

VG

FABRICATION

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	537 916	3169982347828	3/1

Durcisseur de bois

Renforce les bois pourris, tendres ou friables et améliore l'adhérence des enduits, peintures, vernis et lasures
Utilisation intérieure/extérieure sur tous types de bois : volets, bardages, poutres, clôtures, escaliers, etc.
Prêt à l'emploi, incolore, avec un temps de recouvrement de 24 h et une consommation de 6 à 8 m²/L
Application facile à la brosse ou au pinceau, outils lavables à l'eau.
Ne pas appliquer sur polystyrène, supports humides, ni par temps de pluie ; à éviter en dessous de 5 °C ou au-dessus de 35 °C
Doit être recouvert par une peinture, un vernis ou une lasure ; ne remplace pas un traitement fongicide/insecticide

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 089	3178310017241	1/1

VG

Durcisseur de bois

S'applique sur tous supports bois, volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôtures, portes, escaliers.
Recouvre tous types de peintures, vernis et lasures.
Renforce l'adhérence des enduits et peintures et agit en profondeur

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 011	3178310017241	1/1

Enduit de rebouchage spécial bois

S'applique sur tous supports bruts ou peints, bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contreplaqués : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôture, portes, escaliers

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Marron	323 042	3178310017210	12/1

Enduit 2en1 multi-fonctions bois

- Prêt à l'emploi
- Intérieur/extérieur
- Recouvrement : tous types de peinture ou vernis
- Finition très soignée
- Séchage rapide
- Reste souple après séchage
- Épaisseur d'application : de 0,2 mm pour le lissage et jusqu'à 5 mm en rebouchage
- Redoublement : 1 à 2 h en fonction de la quantité appliquée et des conditions ambiantes (humidité et température)
- Recouvrement : 2 h
- Couleur : blanc

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	323 086	3178310022252	1/1

VG

Enduit REPAR'BOIS Express

- Séchage ultra rapide : 15 minutes
- Peut être sculpté, raboté et poncé
- Haute resistance
- Intérieur/extérieur
- Taux de gâchage : 97 % composant A + 3 % composant B
- Recouvrement : tous types de peinture ou vernis
- Recouvrement : 2 h
- Consommation : 1,7 kg/L
- Redoublement : environ 15 min
- Couleur : chêne naturel

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	323 087	3178310022214	1/1
500	323 088	3178310022221	1/1

VG

Enduit de réparation bois et poudre

S'applique sur tous supports bruts ou peints, bois et toutes essences de bois préalablement imprimés, y compris bois exotiques ainsi qu'agglomérés et contreplaqués : volets, caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, poutres, clôture, portes, escaliers.
Recouvre tous types de peintures, vernis et lasures

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	323 041	3178310017203	1/1

Antirouilles

Antirouille primaire Rustol CIP haute résistance

Primaire anti-corrosion
Sous-couche universelle avant tous types de peinture sans risque de détrempe ou d'un mauvais accrochage des couches ultérieures
S'applique sur supports neufs ou directement sur la rouille (métaux peu ou fortement oxydés) sans aucun sablage ni ponçage préalable
Intérieur/extérieur
Recouvrables par tous types de finition mono et bi-composants (polyuréthane, époxy, caoutchouc chloré, peinture automobile, apprêts, bombe raccords) sans ponçage
Remplace avantageusement le minium plomb
Idéal pour les conditions ambiantes difficiles (vapeurs corrosives, bords de mer)
• Liant : Alkyde
• Rendement : 15 m²/l

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	537 527	3285820056353	1/1

Stick de retouche peinture

Produit solvanté permettant les retouches de peinture sur tous types de supports.
Flacon de 15 g muni d'un bouchon avec pinceau

VG

Contenance (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	Blanc	906 312	3429979063125	1/1

Antirouille

Protection et anti-corrosion
Permet de peindre directement sur la rouille
Base d'accrochage également pour vernis et peinture
Imperméabilise et protège le bois

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	679 437	3297970307308	12/1
500	065 021	3297970307322	12/1
1000	065 072	3297970307339	12/1
5000	102 881	3297970307346	1/1

Antirouille Frameto

S'applique directement sur la surface rouillée,
agit dans les 15 min
Peut être peint sans préparation en une couche, transforme la rouille

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90	467 863	3178040212558	1/1
500	493 899	3178040212633	1/1

TOP VENTE
CapVert

Bâche bricolage légère
Code : 016 500
Marque exclusive

Julien

Stop rouille

Emulsion antirouille agissant directement sur la rouille, la transforme en une couche de protection et stoppe son développement, protège durablement le fer en empêchant toute nouvelle corrosion

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	726 567	3256611080017	6/1

Julien

Destructeur de rouille Ot rouille

Dérouille le fer, décape le cuivre, élimine la calamine, facilite l'adhérence de peinture antirouille

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
250 ml	726 532	3256611060019	6/1
500 ml	109 703	3256611060040	4/1

Julien

Antirouille minium gris

Protège tout métal et alliage ferreux, y compris la tôle galvanisée
Sans polluant

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
125 ml	113 549	3256611010014	6/1
250 ml	113 638	3256611010021	6/1
500 ml	113 646	3256611010038	3/1

Julien

Antirouille blanc

Recommandé avant l'application de toute finition de couleur claire

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	723 339	3256611600031	4/1

Julien

Laque antirouille

Laque métaux ferreux, brillant durable, monocouche
Haute résistance aux U.V. et intempéries
Haute résistance jusqu'à 10 ans

VG

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	Noir brillant	687 839	3256611110127	6/1

NOUVEAU

belton

Convertisseur de rouille

Neutralisateur de rouille et primaire de protection époxy
Permet de convertir et ralentir la réapparition de la rouille
Idéal pour les surfaces métalliques : tôles, acier, métaux ferreux, etc
S'applique directement sur la surface à traiter
Peut être recouvert d'une peinture de finition 1 K après séchage
Application facile et rapide

Contenance (ml)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	Incolore	409 707	4015962835825	6/1

Décapants

Gel décapant

Peintures, vernis, cires, lasures et anti-foulings
"DILUNETT" est un gel sans solvant rinçage à l'eau
Applicable sur tous supports
N'attaque pas les plastiques, caoutchoucs, enduits

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	065 026	3297971408608	12/1
1 l	065 027	3297971408622	12/1

XYLOPHENE PROFESSIONNEL

Décapant gel multi-support

Produit de décapage intérieur et extérieur pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
• Formule gélifiée (ne coule pas).
• Formule jaune / orangée, sans Chlorure de Méthylène.
• Ne noircit pas les bois.
• Technologie Décapex : Action Express 5 min

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	540 251	3261544217232	1/1
1 l	540 252	3261544217249	1/1

Julien

Traitement anti-salpêtre

Liquide incolore pénétrant, prévient et traite les manifestations de l'humidité
Applicable sur support poreux, plâtre, brique, ciment
Améliore et prolonge l'accrochage et la tenue de peinture et papier peint.
Pouvoir couvrant 3/4 m²/l support sec. 5/6 m²/l, support humide
Nettoyage des outils au white-spirit

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
750 ml	726 591	3256611220017	4/1
2,5 l	726 605	3256611220024	2/1

XYLOPHENE PROFESSIONNEL

Décapant gel pour le bois

Produit de décapage pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
• Formule gélifiée ,ne coule pas.
• Formule jaune / orangée, sans Chlorure de Méthylène.
• Ne noircit pas les bois.
• Ouvrage : Tous supports bois sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique(plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).
• Outils : Pinceau, laine d'acier, brosse, chiffon, spatule, brosse en chiendent.
• Technologie Décapex : Action Express 5 min

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 l	540 253	3261544217263	1/1

Anti-humidité

Julien

Peinture anti-humidité

Peinture très résistante
Assure en intérieur l'isolation contre l'humidité murale et le salpêtre
Pouvoir couvrant 6/10 m²/l
Nettoyage des outils au white-spirit

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	113 581	3256611230016	4/1

Julien

Goudron de protection

Revêtement bitumineux, anti-humidité pour bois et ciment, anti-rouille sur métal ferreux, également châssis et dessous d'aile de voiture

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	126 853	3256611150031	4/1

ONYX

CONCEPT 1ML indispensable

Avec Bricodeal, vous avez toutes les clés en main pour animer votre point de vente grâce à des concepts merchandising prédéfinis ou personnalisables.

Pour plus d'informations, **rendez-vous p. A/8**

ONYX

Vinaigre 20°

Il nettoie, dégraisse et détache de multiples surfaces dans la salle de bain, la cuisine ou pour l'entretien général de la maison. Économique grâce à sa polyvalence et son format très concentré, il peut également être utilisé pour nettoyer, détartrer et faire briller les éviers et robinets, cabines de douches, réfrigérateurs, vaisselle, appareils électroménagers, etc

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	811 012	3183940322405	12/1
5	811 013	3183940521907	3/1

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Vignaigre blanc eucalypstus

Détartre et fait briller
Concentration à 14°
Parfum naturel eucalyptus
Fabrication française
Nettoie (vitres, sols...), détartre, détache, dégraisse et fait briller (vaisselle, cuivre...).

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	810 927	3172358352913	1/1

TOP VENTE

ONYX

Acide chlorydrique 23 %

Permet dans les salles de bain de détartrer les robinetteries et les tuyaux ainsi que d'enlever le moisi du carrelage
Décape les métaux et rénove les surfaces oxydées telles que le cuivre et le marbre
Enlève les restes de ciment sur la pierre naturelle (sauf sur pierre calcaire), sur céramiques et briques
Enfin, Détartre les canalisations et les WC non reliés à une fosse sceptique et rectifie le pH trop élevé des eaux de piscine

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	304 503	3183940303213	12/12
5	304 504	3183940503224	3/3

NOUVEAU

ONYX

Acide oxalique

Pour dégriser les bois extérieurs et d'éclaircir les meubles. Ainsi il supprime les effets du vieillissement sur le bois pour en retrouver l'aspect d'origine. Il permet également de nettoyer et rénover les coques en bois ou en polyester en éliminant la rouille et de désoxyder les cuivres et les autres métaux

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	801123	3183943323225	1/1

Matériaux de bricolage 1060
Anti-humidité et étanchéité 1119
Peintures, traitements et rénovation 1124
Rangement et décoration 1168
Produits d'entretien 1185
Insecticides et répulsifs 1223
Ustensiles pour l'entretien 1240
Cave et chai 1269
Conservation et contenants 1279
Articles de cuisine 1291
Autour du linge 1310
Bazar 1315

Essences et alcools

ONYX

Acide sulfurique 15%

Permet de remplir les batteries sèches
Pour rénover les bouchons de liège usagés
Pour décaper les métaux
Pour détacher l'encre sur le bois

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 792	3183940319061	1/1

ONYX

Alcool ménager 70°

L'alcool ménager 70° ONYX permet de tout nettoyer et dégraisser dans les différentes pièces de la maison. Désinfectant, il permet d'éliminer 99,9% des bactéries. Multi-usages et multi-surfaces, il convient pour la cuisine, la salle de bain, les sanitaires (éviers, toilettes, etc.) et les objets du quotidien (poignées de porte, interrupteurs, jouets, poubelles, etc.). Il peut également être utilisé pour détacher les moquettes et les tissus (taches de vin, café, encre, etc.)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	332 401	3183940318361	1/1

NOUVEAU

ONYX

Alcool à brûler

L'alcool à brûler 90° Onyx est multi-usages : combustible dans les réservoirs des réchauds à fondue, chauffe-plats et lampes à alcool, nettoyant et dégraissant dans la maison pour les vitres, robinetterie, poignées de porte par exemple et détachant sur les tissus pour enlever par exemple les taches de vin, fruits, encre et café

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	332 404	3183941146109	12/12
5	332 405	3183941146505	3/3

ONYX

Alcool ménager parfume 90°

Excellent désinfectant et nettoyant pour les vitres, miroirs, jouets, robinetteries, ampoules électriques, touches de piano, cristal, bijoux, tableaux de bord et garniture intérieure des voitures
Il permet aussi d'enlever les taches (vins, café, fruits, encre, trace d'herbe) des tissus et laisse une odeur très agréable

VG

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Citron	817 325	3183941148103	6/6
1	Framboise	450 134	3183940305293	6/1

ONYX

Alcool ménager 95°

Pour tout nettoyer et dégraisser dans la maison (vitres, robinetteries, miroirs, bijoux, jouets)
Pour détacher les tissus et les moquettes : vin, café, fruits, encre
Pour désinfecter et dégraisser dans la maison

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	032 484	3183941144105	6/6

1 2

TOP VENTE

ONYX

Acétone

Dissolvant spécial colle et vernis
Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols
Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur tissus
Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Flacon 190 ml	462 586	3183942910013	6/6
1 1 l	450 758	3183942910136	12/12
2 1 l	403 534	3183940302247	6/1

NOUVEAU

Jafep

Acétone

Permet de nettoyer les outils de travail des peintures à base de solvant : pinceaux, rouleaux, pistolets, pistolets airless, spatules, etc
Évaporation très rapide

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	-	430 155	8423005849702	12/1
5	Citron	430 159	8423005050009	4/1

ONYX

Ammoniaque 13°

Nettoyer les taches et raviver les couleurs des tapis et moquettes
Vieillir les bois neufs
Nettoyer les surfaces vitrées, sanitaires, lavabos, éviers, brosses et peignes
Détachage de sang et de vins séchés

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 790	3183942620103	12/12

ONYX

Déboucheur ménager

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 177	3183942660109	6/6

ONYX

Dégraissant bois

Dégraissant bois avant peinture

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	403 540	3183940301462	6/1

ONYX

Dégraissant métaux

Idéal pour nettoyer et dégraisser toutes pièces métalliques et outils : bronze, fer, fonte, chrome, étain, bloc-moteur, carrosseries, jantes, chaînes, menuiseries alu, etc
Il respecte toutes les surfaces peintes et élimine efficacement les traces de cambouis sur les carrosseries

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	289 434	3183940300656	12/12

ONYX

Nettoyant pour matériel de peinture

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	6	462 631	3183942750138	6/6

Essences et alcools

ONYX

Pétrole désaromatisé Kerdane

Pour nettoyer, dégraisser, protéger toutes pièces métalliques

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 096	3183943620102	6/6

ONYX

Siccatif sans plomb

Accélérateur de séchage des peintures, huile de lin et peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques, alkydes
C'est aussi un durcisseur de l'huile de lin

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
190	061 263	3183942990015	6/1

ONYX

Essence térébenthine pur gemme

Pour nettoyer et nourrir bois bruts ou cirés, cuirs encrassés et objets cirés
Pour diluer la pâte à bois, les peintures et vernis à l'huile, les cires et les cirages durcis
Pour détacher peinture fraîche, graisse, goudrons, traces d'alcool, moisi sur bois et cuir

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	454 495	3183942950101	12/12
5	454 496	3183942950507	3/1

ONYX

Substitut de Trichlore-éthylène

Pour nettoyer et dégraisser toutes pièces métalliques et outils : fer, fonte, bronze, chrome, étain, bloc-moteur, embrayages, carrosseries, chaînes, menuiserie, alu
Respecte toutes les surfaces peintes
Elimine les traces de bitumes, cambouis sur les carrosseries
Biodégradable a plus de 95 %

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	403 539	3183940303589	6/1

ONYX

Diluant cellulosique

Pour diluer toutes peintures et vernis cellulosiques
Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques : carrosseries automobiles, machines agricoles, bâtiments, modèles réduits, meubles... Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	454 497	3183942710132	6/1

ONYX

Diluant synthétique

Aspect : liquide
Point d'éclair 29°C
Peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	765 674	3183940321187	1/1

le VRAI

Dégraissant mécanique et outillage

Idéal pour dégraisser les surfaces d'ateliers, moteurs, pièces mécaniques, outils de motoculture, de jardin, etc. Élimine les taches tenaces, efficace sur les huiles minérales, résines, résidus de colle et d'adhésifs, etc.
Contient 91,80 % d'ingrédients biosourcés et vous offre une agréable senteur citronnée .
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : citronnée
pH : 10,5/11,5
COV : 4,90 %
Conditionnement : pulvérisateur 750 ml
Poids : 0,761 kg

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	600 796	3519220037316	1/1

TOP VENTE

ONYX

Eau déminéralisée

Lave glace (2/3 d'eau déminéralisée pure, 1/3 alcool ménager supérieur ONYX)

VG

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Neutre	450 898	3183946110105	12/1
5	Neutre	466 832	3183946110501	1/1

ONYX

Eau oxygénée 12 %

Idéale pour blanchir et éclaircir la teinte de certains bois : frêne, bouleau, chêne, érable, noyer
Excellent agent de blanchiment pour les tissus qui ne peuvent être traités au chlore

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 137	3183940307020	6/6

ONYX

Essence à la térébenthine

Couleur : Incolore
Point d'éclair : environ 39 °C
Densité relative : 0,827 +/- 0,010
Dosage : 5 % max

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	654 480	3183940321248	1/1
5	654 481	3183940521273	1/1

ONYX

Essence minérale C

Nettoyant à sec, dégraissant et détachant
Pour détacher les matières grasses, encres sur textiles
Pour nettoyer métaux et pièces métalliques
Interdit en vente libre

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 010	3183943435102	6/6

ONYX

Essence minérale F

Nettoyant à sec, dégraissant, détachant
Pour détacher matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels
Pour nettoyer cambouis, goudron sur métaux, revêtement en crin

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 029	3183943435508	6/6

Essences et alcools

ONYX

Huile de lin

Entretien et protection bois et sols
Pour protéger contre l'humidité, le gel, entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre cuite et dallages
Pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras
Pour redonner de l'éclat aux bois vernis ternes
Pour entretenir le linoléum après lavage

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 045	3183942930103	1/1
5	451 046	3183942930509	3/3

ONYX

Lessive de soude

Lessivage, dégraissage et décapage
Pour lessiver et dégraisser les murs et les radiateurs peints
Pour entretenir le mobilier en bois brut, en rotin et autres boiseries

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 088	3183940303565	12/12

ONYX

Soude caustique

Permet de décaper les vernis et les peintures mais aussi de blanchir et de donner un aspect plus antique au bois de chêne
Efficace au quotidien pour nettoyer les récipients gras et carbonisés, les fours et les gravures
La soude caustique est idéale pour déboucher les conduits (toilettes, éviers)

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 176	3183941602384	6/6

ONYX

Vinaigre extérieur et jardin

Nettoie et détartre les vitres de serres, les jeux de plein air, les pots de fleurs, le mobilier de jardin
Élimine les salissures tenaces, graisses, tâches alimentaires, souillures atmosphériques
Concentré à 9,5°, le vinaigre est également approuvé comme substance de base phytopharmaceutique. Il peut ainsi être utilisé dans le jardin

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	540 820	3183940511137	1/1
20	540 821	3183941211142	1/1

ONYX

Vinaigre ménager 14°

Produit naturel aux multiples applications
Entretien : détache les tissus, associé au bicarbonate de soude il débouche les éviers, nettoie les jouets, ôte les traces de colle, redonne vie aux feutres des enfants, nettoie les vitres et les sols... Salle de bain : élimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et carreaux de faïence... Cuisine : nettoie le réfrigérateur, détartre les appareils électroménager (cafetière, bouilloire...), supprime les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le verre, fait briller la vaisselle
Lessive : adoucit le linge, supprime les auréoles de transpiration et ravive les couleurs
Jardin : nettoie les pots de jardin, dilué avec du sucre dans l'eau, il conserve la fraicheur des fleurs coupées plus longtemps

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	450 918	3183940304074	12/1
0,5	450 463	3183940204701	6/1

ONYX

Vinaigre gel ménager 14°

Produit naturel aux multiples applications
Entretien : détache les tissus, associé au bicarbonate de soude il débouche les éviers, nettoie les jouets, ôte les traces de colle, redonne vie aux feutres des enfants, nettoie les vitres et les sols
Salle de bain : élimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et carreaux de faïence
Cuisine : nettoie le réfrigérateur, détartre les appareils électroménager (cafetière, bouilloire), supprime les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le verre, fait briller la vaisselle
Lessive : adoucit le linge, supprime les auréoles de transpiration et ravive les couleurs
Jardin : nettoie les pots de jardin, dilué avec du sucre dans l'eau, il conserve la fraicheur des fleurs coupées plus longtemps

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 109	3183940307235	12/1

ONYX

Vinaigre ménager 14°

Vinaigre non alimentaire.
Pour nettoyer, détartrer et faire briller toutes les surfaces de la salle de bain et la cuisine.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	540 818	3183940505433	1/1
20	540 819	3183941208166	1/1

ONYX

Vinaigre parfumé ménager

Produit naturel aux multiples applications
Entretien : détache les tissus, associé au bicarbonate de soude il débouche les éviers, nettoie les jouets, ôte les traces de colle, redonne vie aux feutres des enfants, nettoie les vitres et les sols...
Salle de bain : élimine les traces de calcaire sur baignoire, parois de douche et carreaux de faïence...
Cuisine : nettoie le réfrigérateur, détartre les appareils électroménager (cafetière, bouilloire...), supprime les mauvaises odeurs, dégraisse et nettoie le verre, fait briller la vaisselle
Lessive : adoucit le linge, supprime les auréoles de transpiration et ravive les couleurs
Jardin : nettoie les pots de jardin, dilué avec du sucre dans l'eau, il conserve la fraicheur des fleurs coupées plus longtemps

VG

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 0,5	Citron	450 132	3183940204725	6/1
2 1	Citron	450 133	3183940304562	12/1

TOP VENTE

ONYX

White spirit

Diluant et détachant peinture fraîche
Pour entretenir le matériel de peinture
Après usage, rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse
Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus
Tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer

Interdit en vente libre service

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	451 142	3183943690105	12/12
5	451 150	3183943690501	3/1

ONYX

White spirit désaromatisé

Diluant, nettoyant, détachant peinture fraiche
Pour diluer peintures et vernis (particulièrement conseillé pour la peinture en intérieur)
Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries
Pour entretenir le matériel de peinture
Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	724 084	3183943695124	12/1
5	724 092	3183943695506	3/1

NOUVEAU

Jafep

White spirit

Bon solvant pour les graisses, huiles, résines et peintures laques alkydes
Régulateur de viscosité pour les peintures laques, vernis, teintures, etc

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	-	430 156	8423005849511	20/1
5	-	430 157	8423005849528	4/1
5	Citron	430 158	8423005849658	20/1

ONYX

Bicarbonate de sodium

Le bicarbonate de sodium appelé aussi bicarbonate de soude est non toxique et s'emploie entre autre dans les domaines suivants : maison, santé, hygiène

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,250	450 501	3183942602444	6/1
0,500	801 126	3183943323287	1/1
1	801 124	3183943323256	1/1

Essences et alcools

ONYX

Carbure de calcium

En poudre

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5	311 127	5400191807580	24/1

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Soude caustique pure

Décape les supports peints, vernis ou lasurés
Dégraisse les surfaces encrassées et grasses
• Hydroxyde de sodium

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	330 882	3172358364039	6/1

Essences et alcools biotech écologique

ONYX

Substitut de solvant biotech

Il permet d'enlever les tâches de peinture fraîches et nouvellement sèches de tous type de peinture (acrylique, vernis, polyuréthane, etc.) et élimine les marques tenaces telles que les graffitis sur les surfaces lisses et non poreuses. Aspect : liquide limpide
Couleur: incolore à légèrement jaune
Odeur : caractéristique
Densité relative (20 °C) : 0,874 +/- 0,010
pH (20 °C) : non concerné
Point d'éclair : > 150 °C

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	401 380	3183940321743	6/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Produits de rénovation et d'entretien

OWATROL

Rénovateur de supports

Ravive et régénère plastiques, peintures et vernis vieillis, marbres, métaux polis ou chromés
Ravive la teinte, redonne de la brillance

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	112 003	3297971308519	12/1

Julien

Imperméabilisant pierres

Traitement ou finition de sol poreux : terre cuite, carrelage
Rend anti-tache, embellit, nourrit, permet des finitions cirées
Pouvoir couvrant 8 à 10 m²/l
Anti-tache, haute résistance, ciment et béton, briquettes, pavés
Intérieur/extérieur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C A+ A B C

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	104 125	3256611390031	4/1

BRICODEAL
LA DISTRIBUTION SUR-MESURE

COMPLICE DE VOS LINÉAIRES

Un concept vous intéresse ?
COMMANDEZ-LE EN LIGNE
ou contactez votre responsable de secteur

www.bricodeal.com/lineaires

Hydrofuges/oléofuges anti-mousse et cryptogame

Facylan

Nettoyant et traitement des toitures et façade Toinet PE

Nettoyant et traitement des toitures, façades et terrasses
Détruit et prévient la formation d'algues, lichens et autre cryptogames
Tous supports
Protection logue durée
Prêt à l'emploi
Biocide
• Rendement : 1 l pour 6 m²

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	992 040	3760257180586	4/1
20	992 041	3760257180593	12/1

Facylan

Nettoyant rénovateur mur et façade anti-cryptogames algues lichens

Nettoyant rénovateur mur et façade anti-cryptogames algues lichens
Surpuissant fongicide, sporicide et algicide, détruira tous les champignons présents sur les murs et façades exposés aux intempéries
Type de préparation biocide : Liquide destiné à être utilisé sans dilution (AL)
TP 10 : Produits de protection des matériaux de construction.

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	992 046	3760257180685	4/1

seko Professionnel

Anti-dépots vert professionnel concentré à diluer

Concentré à diluer
Détruit mousses vertes, algues rouges, moisissures, bactéries, champignons et lichens
Produit sans chlore et sans javel
Biodégradable à > 90 %
Environ 10 m²/l
Composition chlorure de benzalkonium et octyl isothiazolone, classé biocide
Produit préventif et curatif ne nécessitant aucun rinçage, inodore
S'applique au pulvérisateur ou à l'arrosoir
Bidon gerbable avec lisère de niveau

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	202 584	3240211009622	1/1

seko Professionnel

Hydrofuge Pro

Produit à fort pouvoir pénétrant, pour la protection des surfaces contre les infiltrations
Efficace sur façades, toitures et clôtures
Effet déperlant immédiat
Protection longue durée, peut prolonger l'efficacité des traitements anti-mousse de 5 ans
S'applique au pinceau ou pulvérisateur

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	202 586	3240211009653	1/1

ECOGENE

Concentré Anti-dépots verts algues et lichens

Grâce à son accélérateur d'efficacité, l'anti-dépôts verts, algues rouges et lichens ECOGENE PRO élimine radicalement et rapidement les micro-organismes sur les toitures, façades et terrasses. Il traite en profondeur de façon curative et préventive les dépôts verts, algues rouges, lichens noirs et moisissures, avec jusqu'à 3 ans d'efficacité selon l'exposition. Simple d'utilisation, il ne nécessite pas de rinçage. Avec sa formule sans javel ni solvant organique et son pH neutre, il est compatible avec tous les supports et n'agresse pas les matériaux.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	431 269	3288380182005	6/1

OGIX PRO

Hydrofuge

Pour la protection des enduits de façades, pierres, murs en moellons, tuiles, marbres, enduits à la chaux, ardoises et tous types de matériaux poreux
• Consommation : 1 l pour 5 à 7 m²
• Seconde couche : 10 min d'intervalle

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	305 131	3107240102475	3/1

BEC

Eau de javel professionnelle

Hypochlorite de sodium
Solution à 9,6 % de chlore actif
Désinfection ménagère, professionnelle, et pour piscine
Toute l'hygiène avec en plus une action nettoyante et une senteur fraîche et subtile

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	030 074	3107240102024	3/3
20	011 770	3107240101010	1/1

OGIX PRO

Javel gros travaux

Produit élaboré pour l'entretien des bâtiments et des toitures
Détruit mousses, champignons et algues
Blanchit la pierre, redonne aux tuiles leur couleur originelle
Nettoie meubles de jardin en plastique, coque de bateaux et mobil-home
S'utilise avec un pulvérisateur

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	218 543	3107240102437	3/3
20	305 132	3107240102444	1/1

seko

Anti-dépot vert prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi
Détruit mousses vertes, moisissures, bactéries, champignons et lichens
Produit sans chlore et sans javel
Biodégradable à > 90 %
Environ 5 m²/l
Composition chlorure de benzalkonium, classé biocide
Produit préventif et curatif ne nécessitant aucun rinçage, inodore
S'applique au pulvérisateur ou à l'arrosoir

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 l	202 583	3240211001060	1/1

Livraison gratuite*
+ 20 000
articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Crochets adhésifs PVM

PVM

Crochet adhésif carré

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	480 940	3600074809409	6/1

PVM

Crochet adhésif ovale

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	480 941	3600074809416	6/1

Languettes adhésives 3M

Languettes pour tableaux

Faciles à appliquer, sans outils, sans clous ni vis
Se retirer proprement sans laisser de traces
S'accrochent et se raccrochent, permettant d'enlever et de repositionner les tableaux
Couleur : blanc

Contenu	Poids maxi (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12x2 M	5,4	502 365	5902658114489	1/1
4x2 M et 8x2 L	5,4 à 7,2	502 366	5902658101199	1/1
4x2 M	5,4	502 399	4064035180300	1/1
4x2 L	7,2	502 369	4046719466634	
4x2 XL	9	502 398	4064035177256	1/1

Languettes adhésives résistantes à l'eau

Languettes résistantes à l'eau, efficaces dans les environnements humides mais aussi secs
Adaptées à la plupart des surfaces lisses, notamment les murs peints, carrelage et verre
Faciles à appliquer, sans outils, sans clous ni vis
Se retirent proprement sans laisser de traces
Couleur : bleu

Contenu	Poids maxi (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 M	3,4	502 373	5902658108235	1/1

Crochets adhésifs 3M

Crochet métal inox petit modèle

Idéal pour suspendre des clés, bijoux, ceintures, petits sacs à main, petites décorations et plus
Couleur : acier inoxydable
Adapté à la plupart des surfaces intérieures : murs peints, bois peint/vernis, carrelage, métal, verre
Se fixe sans trou ni vis
S'enlève sans traces
Livré avec 5 petites languettes transparentes

Contenu	Poids maxi (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Crochet pointe inox	225	502 367	4054596643635	1/1

Crochet pointe métal petit modèle

Idéal pour les ustensiles et articles de cuisine
Couleur : blanc et métal
Adapté à la plupart des surfaces lisses : murs peints, carrelage, métal, bois
Se fixe sans trou ni vis
S'enlève sans traces
Livré avec 4 petites languettes

Contenu	Poids maxi (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Crochet pointe métal	225	502 371	5902658100055	1/1

Crochet transparent mini modèle

Discret, se fond totalement dans votre décoration
Couleur : transparent
Adapté à la plupart des surfaces lisses : murs peints, carrelage, métal, bois
Se fixe sans trou ni vis
S'enlève sans traces
Livré avec 8 petites languettes

Contenu	Poids maxi (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Crochet transparent	225	502 372	4046711601255	1/1

Coinceur à balai

Pour ranger correctement les balais en tout genre
Adapté à la plupart des surfaces lisses : murs peints, carrelage, métal, bois
Se fixe sans trou ni vis
S'enlève sans traces
Livré avec deux grandes languettes
Poids maxi : 1,8 kg

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	502 362	4054596116900	1/1

Crochets adhésifs TESA

tesa

Crochet adhésif Powerstrips waterproof

Une solution révolutionnaire de fixation double-face offrant une adhésion puissante, facile à enlever, sans laisser de traces. Spécialement conçu pour les pièces d'eau.
Charge maximum 2 kg
Adhésif disponible seul : code 450 475.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Crochet rectangulaire métal	450 476	4042448175243	6/1

tesa

Languettes de rechange pour clou adhésif papier peint et plâtre

Pack de 9 languettes pour une réutilisation du clou adhésif pour papier peint & plâtre
Un système adhésif spécial doté d'un centre en mousse leur permet de compenser de manière optimale les irrégularités des surfaces les plus texturées et délicates
Elles offrent une tenue longue durée et fiable sans avoir recours à un marteau ou une perceuse
Grâce à la technologie Powerstrips®, accrochez des éléments de décoration et retirez-les facilement sans abîmer la surface
• S'utilise uniquement avec le Clou Adhésif
• Se retire sans laisser de trace

Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	538 767	4042448340450	1/1

tesa

Crochets adhésifs Powerstrips

Une solution révolutionnaire de fixation double-face offrant une adhésion puissante, facile à enlever, sans laisser de traces
Charge maximum 1,5 kg

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Crochet rectangulaire métal	2	450 479	4042448105486	6/1
Crochet oval métal	2	450 480	4042448105462	6/1

tesa

Clou adhésif pour papier peint et plâtre

Utilisé avec les languettes adhésives fournies, le clou adhésif tesa® pour le papier-peint et le plâtre est spécialement conçu pour la fixation facile et fiable d'objets sur les surfaces texturées et délicates
C'est une manière très pratique d'accrocher des tableaux ou des objets de décoration sans abîmer votre surface, et sans avoir recours au marteau ou à la perceuse
Grâce à la technologie Powerstrips®, il est facile à utiliser et peut être retiré sans laisser de traces
• Contient 2 crochets + 6 languettes

Charge (kg)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	Clou fixe	538 769	4042448340504	1/1

Découvrez nos
marques exclusives
CapVert dhome NOUVEAU DCK EUROGAZ
EXEM FIXPRO ODYSSEA Outibat
PVM SCID UNIVER+CEL varma

Crochets à ventouse

PVM

Crochets à ventouse

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	480 942	3600074809423	6/1

Crochets à fixer Mottez

Support bloc manche individuel modèle pro - Diamètre de manche 10 à 40 mm

Ø mini : 10 mm
Ø maxi : 40 mm
Poids maxi : 15 kg
Gros outils : pioches, pelles..

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bloc manche modèle pro	470 224	3234640051420	1/1

MOTTEZ

Support 3 blocs manches sur réglette avec 2 crochets

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bloc manche sur réglette	470 225	3234640043043	1/1

MOTTEZ

Support bloc manche individuel - Diamètre de manche 16 à 32 mm

Ø mini : 16 mm
Ø maxi : 32 mm

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bloc manche individuel	2	470 223	3234640043036	1/1

MOTTEZ

Barrette de 7 crochets

Fil acier

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Barette 7 crochets	722 510	3234640031316	5/1

MOTTEZ

Crochet à vis en V

Fil acier

5 ANS GARANTIE

Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
8 x 60	722 330	3234640038513	5/1

MOTTEZ

Crochet fer plat XXL Jumbo

Charge maximum : 30 kg

l. x H. x P. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 x 120 x 100	750 421	3234640212272	1/1

MOTTEZ

Crochet acier zingué porte-outils

Lot de 5 crochets porte-outils en acier zingué finition antirouille. Grande résistance : 50 kg
• Diamètre : 9 mm

H. x P. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12,5 x 4	5	850 458	3234640058276	1/1

MOTTEZ

Crochet porte rouleau

Pour tout type de rouleau de papier diamètre maxi. 30 cm

VG

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	305 418	3234640212296	1/1



MOTTEZ

Crochet de rangement droit

Résistance 60 kg maxi

VG

5 ANS GARANTIE

	Ø (mm) x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	16 x 20	722 326	3234640030524	10/1
	16 x 34	722 327	3234640030531	10/1
2	20 x 50	722 328	3234640030548	10/1

MOTTEZ

VG

Crochet en S à suspendre

Diamètre : 6 mm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	722 331	3234640036076	10/1

MOTTEZ

VG

Crochet plafond mural

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 x 22	722 338	3234640039077	5/1

MOTTEZ

VG

Crochet fer plat

Zingué

Dim. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 25	722 339	3234640031217	10/1

MOTTEZ

1

2

Crochet zingué standard

Garantie antirouille

Résistance ± 60 kg

VG

	Ø (mm) x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	13 x 80	722 324	3234640030173	10/1
1	16 x 160	722 332	3234640030197	10/1
	16 x 210	722 359	3234640030210	10/1
2	16 x 285	722 375	3234640030302	10/1

MOTTEZ

Crochet double tous usages

Peinture époxy

Tube Ø 10 mm

5 ANS GARANTIE

VG

Dim (cm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	80	722 413	3234640030388	5/1
16,5	80	722 421	3234640030395	5/1
22	60	722 448	3234640030401	5/1
32	40	722 456	3234640030418	5/1

MOTTEZ

Crochet Jumbo

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52	722 322	3234640033792	10/1

Fixations auto-grippantes

Pattex NI CLOU NI VIS

Pastille double face Ni clou ni vis

Multi-supports usages intérieur et extérieur

Couleur	Dim	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	2 / pastille	603 921	3178040572225	12/1

PVM POUR VOTRE MAISON

Bande adhésive auto-agrippante - Blanche

Multi-usage
Découpable selon le besoin
Support adhésif extra fort à coller sur des objets légers pour un bon maintien
L. 100 x l. 2 cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	484 197	3600074841973	1/1

tesa

Bande auto-agrippante adhésive On & Off

Technologie de fixation polyvalente pour la maison comme pour le bureau
Idéale pour fixer des objets légers au mur ou sur toute autre surface plane
Permet aussi de retirer et de déplacer ces objets à tout moment, et aussi souvent que vous le souhaitez

	Couleur	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 m x 20 mm	Blanc	767 591	4042448859891	6/1
	1 m x 20 mm	Noir	767 592	4042448859365	6/1
	2,5 m x 20 mm	Blanc	410 109	4042448859921	6/1
2	2,5 m x 20 mm	Noir	410 108	4042448859402	1/1

Butées pastilles anti-bruit

Scotch

10 butée adhésive anti-shock translucide

L. x l. x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
13 x 13 x 6	10	601 303	4064035049645	1/1

tesa

Pastille adhésive antiglisse et antibruit

Collés contre une porte de tiroir ou un placard pour l'empêcher de claquer
Ces coussinets en plastique sont aussi des patins glisseurs très pratiques
Ils sont parfaits pour réduire le bruit de structure en isolant les haut-parleurs de votre système audio du plancher
De plus, ils peuvent être utilisés pour empêcher les objets décoratifs de tomber tout en protégeant les surfaces sensibles contre les rayures

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
8	28	767 589	4042448885067	20/1

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com
Lundi au Jeudi 8h30 - 17h30
Vendredi 8h30 - 17h

EDA

Boite de rangement Clipstock

Emboîtable et superposable
Couvercle clipsé
Poignées verrouillables toucher soft
Bonne résistance : supporte jusqu'à 60 kg
Coloris : transparent

VG

Contenance (l)	L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	49,4 x 38,8 x 22,7	516 343	3086960264406	1/1

EDA

Boîte de rangement

Rangez toutes sortes de vêtements ou autres dans cette très pratique boîte plastique transparente

VG

Contenance (l)	L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	34 x 21 x 13	304 451	3086960208479	1/1
10	38 x 27 x 15	304 452	3086960208486	1/1
18	41 x 35 x 19	304 453	3086960208493	1/1
33	73 x 40 x 16	304 454	3086960210540	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

NOUVEAU

EDA

Boite de rangement avec couvercle Clipstock

Parfaite pour optimiser vos rangements
Design moderne et géométrique
Peut contenir jusqu'à 60 kg
Transparente pour une meilleure visibilité
Avec poignées de verrouillage au toucher «soft»
Coloris : transparent

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	598 662	3086960264390	6/1
45	598 663	3086960264413	4/1
75	598 664	3086960265984	4/1

EDA

Malle de rangement

Corps transparent, couvercle et roulette couleur assortie, 4 roulettes
• Dimension intérieur : 60 x 40 x 30 cm

VG

Contenance (l)	L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
80	69 x 48 x 33,5	312 562	3086960055462	1/1

Matériaux de bricolage 1060
Anti-humidité et étanchéité 1119
Peintures, traitements et rénovation 1124
Rangement et décoration 1168
Produits d'entretien 1185
Insecticides et répulsifs 1223
Ustensiles pour l'entretien 1240
Cave et chai 1269
Conservation et contenants 1279
Articles de cuisine 1291
Autour du linge 1310
Bazar 1315

Rangements

EDA

Boite de rangement Stone

Emboîtable et superposable
Poignées ergonomiques intégrées pour faciliter le transport
Design innovant et contemporain
Longueur : 43 cm
Largeur : 33 cm
Hauteur : 25,7 cm

VG

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	Blanc	516 344	3086960254599	1/1
30	Noir	516 345	3086960263003	1/1

EDA

Coffre de rangement Clip'Box

Bac de rangement avec couvercle à charnières

FABRICATION

VG

Contenance (l)	l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	40 x 40	874 129	3086960258528	1/1

EDA

Boîte dessous de lit

Munie de 4 roulettes bidirectionnelles
Couvercle tango

VG

Contenance (l)	L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33	73 x 40 x 17,4	312 563	3086960210557	1/1

EDA

Boîte de rangement plastique Crystaline

Rangez toutes sortes de vêtements grâce à cette très pratique boîte de rangement
Empilable et couvercle clipsable

VG

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	34,3 x 21 x 13,2	516 402	3086960265908	1/1

EDA

Malle trafic

Couvercle avec 4 charnières. 2 roulettes

VG

Contenance (l)	L. x l. xP. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	85,5 x 48,5 x 39,5	312 571	3086960227661	1/1



TOOD

Bac de rangement à bec - Noir

Résistance thermique -30 °C à 30 °C

VG

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	16 x 10 x 7	504 052	8019053043423	1/1
4	24 x 16 x 12	504 052	8019053042303	1/1
10	20 x 20 x 15	504 054	8019053043447	1/1

TOOD

Bac de rangement à bec - Bleu

Température d'utilisation : -20 °C +80 °C

VG

MADE IN

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,8	23 x 15 x 13	504 061	4009292800622	1/1
0,7	16 x 10 x 7,5	504 063	4009292800929	1/1
0,25	5 x 10	504 068	4009292815503	1/1
0,2	8,5 x 10 x 5	504 065	4009292801223	1/1



TOOD

Bac de rangement à bec - Jaune

Température d'utilisation : -20 °C +80 °C

VG

MADE IN

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,8	23 x 15 x 13	504 062	4009292800653	1/1
0,7	16 x 10 x 7,5	504 064	4009292800950	1/1

TOOD

Bac de rangement à bec - Jaune

Température d'utilisation : -20 °C +80 °C

VG

MADE IN

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,25	10 x 10 x 5	504 067	4009292815510	1/1
0,62	16,5 x 10 x 7,5	504 069	4009292815817	1/1
2,6	14,5 x 24,5 x 13	504 070	4009292816418	1/1



NOVAP

Bac plastique empilable

Agencement de magasin / atelier

- Résistance chimique : huiles, graisses, sels, acides, détergents
- Résistance thermique : statique -40° à 80° / dynamique -30° à 70°
- Résistance mécanique élevée
- Fond anti-dérapant
- Poignée de préhension
- Patte d'accrochage sur réglette murale

Contenance (l)	Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Rouge	16 x 10,3 x 7,5	186 550	3306485120057	1/1
1	Bleu	16 x 10,3 x 7,5	186 551	3306485120064	1/1
3	Bleu	23 x 15 x 12,5	186 554	3306485130063	1/1

Rangements

EDA

Module de rangement format A4

Stop tiroirs, superposable, poignée de préhension
Tiroir : l. 25 x P. 33,5 x H. 12,5 cm

VG

Contenance (l)	Couleur	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec couvercle					
50	Bleu et noir	56 x 41 x 29,5	320 025		1/1
18	Naturel	38,3 x 31 x 22,2	105 902	3086960202934	1/1
30	Naturel	44 x 36 x 25	105 905	3086960202705	1/1
55	Naturel	60 x 44 x 30	105 908	3086960202699	1/1
10	Noir	31,5 x 25,5 x 17,5	312 050		1/1
Sans couvercle					
20	Bleu minéral	39 x 29 x 23	312 592	3086960227579	1/1
30	Bleu minéral	44,1 x 34,5 x 23,5	312 567	3086960227609	1/1
50	Bleu minéral	56 x 41 x 29,5	312 568	3086960228019	1/1
30	Gris	44,1 x 34,5 x 23,5	975 268	3086960020606	1/1
50	Gris foncé	56 x 41 x 29,5	975 274	3086960021856	1/1

NOUVEAU

EDA

Couvercle pour bac de manutention

Matière : polypropylène

VG

Pour bac	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 l	56 x 41 x 2	312 200	3086960015909	1/1

Tréteaux - chevalets

ASTIGARRAGA

Tréteau architecte pin réglable

Tréteau en pin massif brut réglable
en hauteur et possibilité de pans inclinés
Charge maximum 400 kg (tecnalia)

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 45 x 70 à 98,5	840 171	8422341200031	1/1

ASTIGARRAGA

Tréteau standard pin

Tréteau standard pin massif brut
Charge maximum 400 kg
• Section : 40 x 17 mm

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
73,5 x 37 x 74	840 172	8422341100010	1/1

ASTIGARRAGA

Tréteau professionnel pin

Tréteau professionnel pin massif brut
Charge maximum 800 kg

VG

Section (mm)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 25	73,5 x 37 x 75,5	840 173	8422341100027	1/1
50 x 23	73,5 x 37 x 100	840 174	8422341199335	1/1

Barrières de sécurité

NORDLINGER PRO

Barrière de sécurité amovible bois réglable

Bénéficie d'un nouveau système de fermeture avec quatre points de pression
Ouverture en deux actions distinctes et consécutives
S'adapte aux portes comme aux escaliers, réglable de 70 à 103 cm
Pas de barre de seuil

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 à 103	403 455	3354766300537	1/1

NORDLINGER PRO

Barrière extensible pour animaux

Barrière pivotante en bois naturel
Ouverture maximum 1,10 m

VG

L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 à 110 x 83	737 110	3354767420005	5/1

Étagères métalliques

Etagère galvanisée Arakit

Montage avec boulons
4 tablettes - 40 kg par tablette

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 137 x 30	140 660	8422305908799	1/1

Etagère Arakit

Montage avec boulons
Blanche
5 tablettes- 70 kg par tablette

l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 180 x 30	140 100	8422305300418	1/1

Étagères bois/métal

Etagère Stabil

Montage clipsable
Panneaux agglomérés

	l. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	4 tablettes- 220 kg par tablette			
1	120 x 192 x 50	150 426	8586002705553	1/1
	5 tablettes- 175 kg par tablette			
2	90 x 192 x 45	140 406	8586002700534	1/1

Équerres

Équerre crocodile

Epaisseur 4 à 19 mm
Poids maxi 25 kg par paire
Largeur de la tablette maxi 25 cm
Lot de 2

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	311 162	3234640031910	10/1

Porte-manteaux sans vissage

Porte-manteau sans vissage

Dispose de 4 crochets, ce qui vous permettra d'y accrocher de nombreux vêtements et accessoires, tout en optimisant votre espace

VG

Couleur	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	14	146 692	3234640036533	1/1



Patère de porte

Patère de porte, boules avec embouts pour ne pas abîmer les vêtements
Pas besoin de perceuse, ni de vis
Il s'accroche en le positionnant sur le champ de la porte
Couleur : bleu clair, bleu foncé, vert, blanc, rose et violet

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 2 têtes	102 229	3700280002769	1/1
2 6 têtes	102 450	3700703903543	1/1
3 10 têtes	102 451	3700703903550	1/1

Porte-manteaux



Patère 1 tête - Acier

2 ANS GARANTIE — FABRICATION

Ø tête (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	Chromé	577 001	3111560511008	1/1



Patère 2 têtes - Acier

2 ANS GARANTIE — FABRICATION

Ø tête (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	Chromé	577 002	3111560512005	1/1





Patère 3 têtes - Acier

2 ANS GARANTIE — FABRICATION

Ø tête (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 66	Chromé	577 003	3111560513002	1/1
2 66	Epoxy blanc	577 000	3111560503003	1/1



Patère 4 têtes - Acier

2 ANS GARANTIE — FABRICATION

Ø tête (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 66	Chromé	577 005	3111560514009	1/1
2 66	Epoxy blanc	577 004	3111560504000	1/1

Porte-manteau métallique

Laqué blanc

2 ANS GARANTIE — FABRICATION

Ø tête (mm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	2 têtes	305 634	3111560502006	1/1

MOTTEZ

Porte-clés ou porte-serviette bois

L. 23 x H. 4,5 cm. 5 crochets dorés

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acajou	722 782	3234640033051	5/1

Porte-manteaux

Porte-manteau métallique

Tête Ø 65 mm

Désignation	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir				
1 2 têtes	28,5 x 6,5 x 6,5	309 412	3274590575003	1/1
Chromé				
3 têtes	46,5 x 6,5 x 6,5	309 411	3274590575058	1/1
Laqué blanc				
1 tête	10,5 x 6,5 x 6,5	309 413	3274590575072	1/1
2 têtes	28,5 x 6,5 x 6,5	309 414	3274590575089	1/1
2 3 têtes	46,5 x 6,5 x 6,5	309 415	3274590575096	1/1



Porte-manteau collège

Jolis et colorés, ils seront parfaits dans une école maternelle, primaire, centre de loisirs, ou tout autre lieu susceptible d'accueillir des enfants. 10 patères
Grande capacité
Largeur entre chaque crochet : 14,5 cm

2 ANS GARANTIE · FABRICATION

Couleur	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	145	350 389	3234640038803	1/1

JARDINIER MASSARD

Porte-chapeau double embouti

VG

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acajou	534 082	3221688229072	10/1

Porte-manteau bois éco

Désignation	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bois laqué blanc				
1 1 tête	11 x 6 x 4,2	309 405	3234640039336	1/1
2 têtes	23 x 6 x 4,2	309 406	3234640039350	1/1
3 têtes	35 x 6 x 4,2	309 407	3234640039374	1/1
4 têtes	47 x 6 x 4,2	309 408	3234640039398	1/1
Bois naturel hêtre				
1 tête	11 x 6 x 4,2	309 401	3234640039343	1/1
2 têtes	23 x 6 x 4,2	309 402	3234640039367	1/1
3 têtes	35 x 6 x 4,2	309 403	3234640039381	1/1
2 4 têtes	47 x 6 x 4,2	309 404	3234640039404	1/1

JARDINIER MASSARD

Porte- canne embouti

H. 78 mm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Verni marron	534 081	3221688229072	10/1

Porte-manteau en zamac

2 crochets
- H. totale : 9 cm
- Déport du crochet haut : 5,4 cm
- Platine de fixation : 5 x 2 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	722 871	3234640033099	5/1

Portières rideaux


1

2

MOREL

Rideau de porte lanière Antilles

Polyéthylène
Largeur 24 mm

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brun et beige			
1 100 x 220	757 810	3110061001070	1/1
120 x 220	146 173	3110061001094	1/1
Multicolore			
2 90 x 220	146 174	3110061001148	1/1
100 x 220	757 802	3110061001179	1/1
120 x 220	146 175	3110061001193	1/1



MOREL

Rideau de porte lanière Tahiti

Lanière PVC
Largeur 29 mm

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 220	294 632	3110061004149	1/1

MOREL

Rideau de porte bambou Garrigue

Bâtonnets de bambou naturels avec points peints en brun. 65 bandes sur la largeur

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 200	210 966	3110064103023	1/1

MOREL

Rideau de porte perle Olivia

Mélange de perles rondes et olivettes

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 220	661 694	3110063006042	1/1

MOREL

Portiere chenille Florence

Beige/bronze/brun

VG

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120 x 220	501 561	3110062001093	1/1

MOREL

Rideau de porte bambou Naturel

Bâtonnet de bambou vernis

VG

l. x H. (cm)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 200	90 bandes	685 291	3110060001484	1/1

Penderies

MOTTEZ

Kit penderie télescopique

Fixation murale ou plafond
Charge maximale 30 kg/m

5 ANS GARANTIE

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 crochet de renfort			
1 75 à 120	303 107	3234640046020	1/1
2 crochets de renfort			
2 98 à 180	303 108	3234640046044	1/1



MOTTEZ

Equerre fixation murale

Fixation murale
Charge maximale 60 kg/m
Le crochet de l'équerre accepte une barre jusqu'au Ø 26 mm

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
305 x 22 x 27	303 110	3234640046167	1/1

Bandes de seuil

DINAC

Bande de seuil

L. (cm) x l. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
À visser				
73 x 30	Laiton poli	100 005	3233567023008	1/1
83 x 30	Laiton poli	100 315	3233567023015	1/1
93 x 30	Laiton poli	100 323	3233567023022	1/1
73 x 30	Inox	581 461	3233567013009	10/1
83 x 30	Inox	581 488	3233567013016	10/1
93 x 30	Inox	581 496	3233567013023	10/1
270 x 30	Inox	150 401	3233562013097	1/1
Adhésive				
83 x 30	Laiton poli	581 585	3233566420013	1/1
73 x 30	Inox	581 542	3233566411004	10/1
83 x 30	Inox	581 550	3233566411011	10/1
93 x 30	Inox	581 569	3233566411028	10/1



profilpas
you build we profile

Bande de seuil

MADE IN

L. (cm) x l. (mm)	Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
À visser				
73 x 30	Inox	493 636	8010937202875	1/1
83 x 30	Inox	493 637	8010937202882	1/1
93 x 30	Inox	493 638	8010937202899	1/1
Adhésive				
83 x 30	Inox	493 641	8010937202943	1/1
93 x 30	Inox	493 642	8010937202950	1/1
83 x 30	Laiton poli	493 648	8010937202141	1/1
93 x 30	Laiton poli	493 649	8010937202158	1/1

profilpas
you build we profile

Barre de seuil - Unisystem

Permet de rattraper les différences de niveaux
Profil de finition pour sols d'épaisseur de 10 à 12 mm
Doit être obligatoirement posée avec la base de seuil 493705

MADE IN

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,7	493 700	8010937670773	1/1

Bandes de chant

NORDLINGER

Chant plastique auto-adhésif

L. (m) x l. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 16	Blanc	737 144	3354761600076	1/1

NORDLINGER

Chant mélaminé pré-encollé

L. (m) x l. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 23	Blanc brillant	736 929	3354760710257	1/1
25 x 23	Blanc satiné	741 106	3354760740629	1/1

NORDLINGER

Chant mélaminé auto-adhésif

L. (m) x l. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 19	Blanc	737 100	3354761600014	1/1
5 x 19	Chêne clair	737 102	3354761600038	1/1

NORDLINGER

Chant thermocollant

L. (m) x l. (mm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
5 x 23	Blanc	737 104	3354760710240	1/1

NORDLINGER

Latte bois pour sommier

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,70 x 53	737 348	3354767410006	10/10
0,88 x 53	737 356	3354767410013	10/10

STARWAX Soluvert

Starwax Soluvert propose des produits formulés avec plus de 95 % d'ingrédients d'origine naturelle, dont la quasi-totalité ont obtenu le **certificat Écovert**

STARWAX Soluvert

Pierre de nettoyage

Nettoie argent, cuivre, inox, chrome, alu, émail, pvc
Effet déperlant, anti-redéposition
Composition : de la silice pour nettoyer et polir, de l'huile végétale pour protéger et de la noix de coco pour faire mousser

VG

FABRICATION

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
375	702 564	3365000306000	12/1

STARWAX Soluvert

Gel vaisselle

Gel vaisselle concentré
Certifié Ecocert
Fort pouvoir dégraissant
99% d'ingrédients d'origine naturelle
Permet de nettoyer 100 vaisselles

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	945 482	3365000011157	6/1

STARWAX Soluvert

Nettoyant concentré pour sols

Jusqu'à 25 nettoyages de 50 m²
Sans rinçage
98,8 % d'ingrédients d'origine naturelle
Certifié Ecocert

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	912 172	3365000011133	6/1

STARWAX Soluvert

Nettoyant spécial vitres et miroirs

99,9 % d'ingrédients d'origine naturelle et labellisé Ecocert
Spécial vitres et miroirs
Hauteur : 27,7 cm

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	398 734	3365000011140	1/1

Produits d'entretien biologiques STARWAX

STARWAX

Entretien système d'épuration longue durée

Prêt à l'emploi, facile à utiliser
Entretient l'ensemble du système d'épuration des eaux usées (fosses septiques, bac à graisse, puisards ou puits perdu)
Prévient le colmatage, supprime les odeurs et évite des vidanges

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 053	3365000006375	4/1

STARWAX

Entretien hebdomadaire fosses

Prévient engorgements et odeurs : maintient l'équilibre de la fosse, notamment en cas d'usage fréquent de produits chimiques tels que gels WC, déboucheurs chimiques
Agit biologiquement pour prévenir tout engorgement, éviter les odeurs et permettre d'espacer la corvée des vidanges
À base de bactéries et d'enzymes non pathogènes

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte de 18 sachets	032 494	3365000006566	4/1

STARWAX

Déblocage d'urgence fosses bloquées

Traitement d'urgence pour les fosses septiques et toutes eaux dès que les odeurs nauséabondes deviennent insoutenables
Le traitement se fait en 3 phases : action choc, réactiveur, entretien
Traitement pour 1 mois

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	032 493	3365000006559	4/1

STARWAX

Réactivateur

Permet d'ensemencer une fosse neuve
Action biologique : contient des bactéries non pathogènes et des enzymes qui ensemencent massivement la fosse, dégradent la cellulose (papier, serviettes hygiéniques), dissolvent les croûtes formées en surface et suppriment les odeurs
Fréquence d'utilisation : 1 geste = 6 mois de tranquillité. 1 boîte pour une maison de 1 à 4 personnes (au-delà, doubler la quantité)

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 054	3365000006399	4/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

STARWAX

Déboucheur biologique

Elimine les bouchons organiques (graisse, savon, déchets alimentaires...) et les remontées d'odeurs
Formule sans acide, sans soude : agit biologiquement grâce à des enzymes et des bactéries

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 056	3365000006528	6/1

STARWAX

Entretien biologique canalisation

Élimine les odeurs à la source
Empêche les engorgements
Préserve les canalisations
Agit biologiquement sous l'action d'enzymes
Sans danger pour les fosses septiques, les bacs à graisses, le plastique, les métaux et alliages

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 057	3365000006542	6/1

Produits d'entretien SPADO

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Bicarbonate de soude en poudre

Dégraisse, désodorise, assainit
100 % naturel : sans allergènes, sans conservateurs
Poudre multi usages
Dissout la graisse et désincruste la saleté
Fait briller les carrelages, les sanitaires, l'argenterie

VG

FABRICATION

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	802 616	3172358352005	1/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Percarbonate de soude en poudre

Sel détachant
Blanchit et détache
À l'oxygène actif
Fabrication française

VG

FABRICATION

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	810 923	3172358352302	1/1

NOUVEAU

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Cristaux de soude en poudre

Dégraissant universel
Dégraisse, décape, débouche
Ultra concentré
Fabrication française

VG

FABRICATION

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	802 617	3172358352104	1/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Poudre acide citrique

Détartrant 100 % naturel et biodégradable
Élimine le tartre et la rouille
La force du citron
Fabrication française
Nettoyant et détartrant hors pair

VG

FABRICATION

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	810 919	3172358352203	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Linkedin



Gloss gel

Vinaigre blanc Gloss gel

Nettoie, détartre, détache, dégraisse et fait briller
Convient pour l'entretien de la salle de bain (lavabos, parois de douches, toilettes, carrelages...) et de la cuisine (évier, intérieur du réfrigérateur, appareils ménagers, plan de travail...)
Texture gel pour s'accrocher au support et maximiser l'efficacité
Forte concentration 14°
Parfum citron

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	460 175	3172358351503	6/1

Produits d'entretien STARWAX The fabulous

Savon noir

Mélange d'huiles végétales et de potasse très concentrée
Il nettoie et dégraisse, nourrit les sols
Il fait briller et élimine les taches
Il nettoie et lustre les feuilles des plantes

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	318 546	3365000210147	6/1

Vinaigre blanc

Un plaisir à l'utilisation. Taux d'acide acétique à 9,5° qui permet une appréciation olfactive optimale. Des arômes sans allergène d'origine naturelle. Certifié par l'organisme indépendant Ecocert.
Anti-calcaire surpuissant pour une brillance parfaite
Il ne contient aucun tensio-actif, colorant ou OGM

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Sans parfum	544 939	3365000210635	1/1

Spray vide

Ce flacon vide vous permettra d'utiliser les recettes que vous aurez réalisées vous-même

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	318 558	3365000210130	1/1

1

2

Savon de Marseille

Nettoie, dégraisse, détache et préserve les couleurs
Fabriqué à l'ancienne sous la responsabilité d'un maître savonnier
Cuit au chaudron selon la méthode de Marseille, il contient 72 % d'huiles végétales

	Contenance (g)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	300	Cube olive	318 549	3365000210161	16/1
2	750	Copeaux	318 550	3365000210178	16/1

Percarbonate de sodium

Puissant agent blanchissant et détachant
Il est fabriqué à partir d'eau oxygénée et de carbonate de soude
Efficace sur les taches tenaces (thé, tomate, betterave)
Il blanchit le linge et évite la grisaille

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	318 542	3365000210062	4/1

VG

Nettoyant doux pour sols intérieurs

Idéal pour nettoyer tous les sols (mats et brillants)
Convient au carrelage, PVC, parquets et sols stratifiés, béton ciré, etc
Pour un usage régulier : nettoie sans agresser
Sans rinçage

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	652 203	3365000002759	6/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Lessive textile

La combinaison des cristaux de soude et du savon noir permet de décoller les taches incrustées de votre linge
Le percarbonate présent dans la formule rend le linge plus éclatant
Concentrée, elle respecte l'environnement et permet de réaliser 40 lavages minimum
Convient à tous types de linge : soie, lin, polyester, viscose, coton et laine

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,5	318 411	3365000214442	4/1

Dégraissant intensif cuisine

Dissout graisses cuites et adhérentes sur et autour du plan de cuisson
Ne coule pas
N'attaque pas les joints isolants
Conforme à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
Idéal pour nettoyer les hottes et les parois de friteuses

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	804 479	3365000002438	6/1

Spécial vitres anti-traces

Nettoie et dégraisse efficacement sans laisser de trace
Retarde la formation de buée, minimise le dépôt de poussière et les traces d'eau après la pluie
Laisse un parfum frais et agréable
Vitres, miroirs, écrans TV et d'ordinateurs, émaux, stratifiés
Dégivre les pare-brises
Peut être utilisé comme démoustiquant sur les carrosseries

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	032 174	3365000005316	6/1

Terre de sommières

Excellent détachant multi-matériaux
Il absorbe les taches de corps gras, détache à sec les textiles délicats et neutralise les mauvaises odeurs
Reconnue pour ses propriétés ultra-absorbantes (jusqu'à 80 % de son poids)

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	318 540	3365000210048	4/1

Pierre multi-usages

Permet de tout nettoyer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison
Il nettoie tous types de surfaces (chrome, alu, émail, argent, cuivre, inox, pvc), il dégraisse, polit et fait briller les surfaces

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	318 554	3365000210093	6/1

Acide citrique

Excellent produit détartrant
Il possède aussi de formidable propriété anti-oxydante qui lui permette d'éliminer la rouille efficacement et de dissoudre la mousse sur les terrasses

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	318 541	3365000210055	4/1

Sel d'oseille ou acide Oxalique

Blanchit le bois et le cuir, redonne blancheur aux textiles et élimine les taches
Reconnu pour dissoudre les taches de rouille, de vernis et d'encres

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	318 543	3365000210079	4/1

Produits d'entretien STARWAX The fabulous

Cristaux de soude

Produit nettoyant et dégraissant multi-usages
Il est plus corrosif que le bicarbonate de soude
S'utilisent aussi bien pour les petits travaux ménagers que pour les gros travaux
Ils dégraissent et débouchent les canalisations
Ils préservent l'efficacité des agents nettoyants

VG

FABRICATION

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
480	318 538	3365000210024	4/1

Bicarbonate de soude

Il nettoie, dégraisse, détache et désodorise
Produit connu et utilisé depuis longtemps par nos grand-mères pour entretenir leur maison
Il est fabriqué à partir de craie et de sel

VG

FABRICATION

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	318 537	3365000210017	4/1

Produits d'entretien ONYX

Terre de Sommières

Permet de neutraliser les mauvaises odeurs, absorber les tâches de gras sur tous les textiles et sols poreux et de détacher les textiles les plus délicats (tissus d'ameublement, cuirs, tapis, linge délicat)

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	801 128	3183943323492	1/1

Bicarbonate de sodium

Le bicarbonate de soude Onyx d'origine naturelle est un produit d'entretien indispensable grâce à ces multiples applications. Il permet de nettoyer en profondeur les surfaces, absorber les mauvaises odeurs et raviver les couleurs des tapis et moquettes

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	801 126	3183943323287	1/1

Acide oxalique

Pour dégriser les bois extérieurs et d'éclaircir les meubles. Ainsi il supprime les effets du vieillissement sur le bois pour en retrouver l'aspect d'origine.
Il permet également de nettoyer et rénover les coques en bois ou en polyester en éliminant la rouille et de désoxyder les cuivres et les autres métaux

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
350	801 129	3183943323522	1/1

Acide citrique

idéal pour détartrer la verrerie, les bouilloires et cafetières ainsi que pour retirer les taches de rouille et détacher la porcelaine. Il convient aussi parfaitement pour entretenir les appareils électroménagers et la vaisselle

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	801 125	3183943323195	1/1

Cristaux de soude

Parfaits pour rénover et dégraisser les surfaces les plus encrassées ainsi que pour déboucher les canalisations. Ils conviennent également pour lessiver en profondeur des sols, murs, hottes et autres surfaces lavables encrassées à rénover

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	801 127	3183943323379	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Instagram



Produits d'entretien biologique SPADO

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Rénovateur blanchissant joints

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	810 929	3172350121449	1/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Entretien fosses septiques

Dose
Nettoie et entretient les fosses septiques
Biodégradable

VG

FABRICATION

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 sachet de 15 g	013 402	3172350124082	6/1

NOUVEAU

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Blanchisseur de joints

Blanchit et nettoie en profondeur les joints de salle de bain, cuisine ou autre pièce humide
S'utilise sur le caoutchouc, plastique, résine de synthèse et rideaux de douche
Élimine salissures, taches de savon et tartre
Action rapide : 15 min

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	735 019	3172350121326	1/1

Produits d'entretien NATURELLA

Naturella

Pierre d'argile

Nettoie, entretient, polit, protège, dégraisse, enlève le tartre et laisse une couche protectrice sur les surfaces traitées. 100 % naturelle
Ne raye pas
Vendue avec une éponge à l'intérieur

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	311 429	3153020181390	12/1

Naturella

Liquide vaisselle

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	702 802	3153020078287	12/1

Entretien cuisine

leVRAI

Dégraissant fort multi-usages

Aspect : liquide opalescent
Couleur : ambre
Senteur : pin des Landes
pH pur : 10,5/11,3
Dilution pH : 11,5 (base eau douce, TH 7,9°f)
COV : 4,70 %
Conditionnement : bidon 5 L
Poids : 5,08 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	600 673	3519220065210	4/4

leVRAI

Liquide vaisselle super dégraissant

Aspect : liquide
Couleur : vert
Senteur : fruitée
Conditionnement : bidon 5 L
Poids : 5,175 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	600 790	3519220065098	4/4

leVRAI

Dégraissant fort multi-usages

Aspect : liquide opalescent
Couleur : ambre
Senteur : pin des Landes
pH pur : 10,5/11,3
Dilution pH : 11,5 (base eau douce, TH 7,9°f)
COV : 4,70 %
Poids : 1,02 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 789	3519220065203	6/6

leVRAI

Dégraissant tout instantané

Dégraissant désinfectant à la formule biotechnologique et prête à l'emploi
Idéal pour nettoyer, dégraisser et désinfecter les surfaces de la cuisine. Il élimine 99,99 % des germes sur les réfrigérateurs, micro-ondes, plans de travail, tables non sensibles aux acides, etc

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	128 443	3519220065029	6 /1

STARWAX

Dégraissant intensif cuisine

Dissout graisses cuites et adhérentes sur et autour du plan de cuisson
Ne coule pas. N'attaque pas les joints isolants
Conforme à la législation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
Idéal pour nettoyer les hottes et les parois de friteuses

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	804 479	3365000002438	6/1

ECNES'S

Dégraissant tout instantané

Cuisine, hotte et filtre, four, gril et barbecue, store, volet, mobilier de jardin

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	702 928	3153020078355	12/1

leVRAI

Dégraissant cuisine écologique

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : légèrement citronnée
COV : 0,01 %
pH : 8,5/9,5
Conditionnement : flacon pulvérisateur 750 ml
Poids : 0,764 kg

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	600 697	3519220065043	6/1

STARWAX

Nettoyant anti-calcaire cabine de douche

Nettoie et élimine les voiles de calcaire et laisse le support lisse et brillant.
Pour : cabine de douche, bac à douche, pare-douche, robinetterie, carrelages muraux non calcaire, joints
Sans danger pour les fosses septiques.
Ne convient pas sur marbre et pierres calcaires

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	315 389	3365000006702	6/1

Facyl Gel

Détartrant salle de bains

Détartrant, Désinfectant, Désodorisant, Détergent, Dégraissant
Prêt à l'emploi
Pour toutes les surfaces de l'nvironnement sanitaire
Laisse les surfaces brillantes
Elimine les résidus de savon et calcaire

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	436 388	3760257181019	1/1

STARWAX

Détartrant surpuissant

Elimine couches épaisses et anciennes de calcaire
Assainit
Pour : baignoire, bac à douche, lavabo (céramique émaillée, acrylique, porcelaine), pare-douche (verre, plastique), robinetterie inox, carrelages muraux non calcaire, joints de silicone... (sauf contre-indications du fabricant)

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 039	3365000006634	6/1

leVRAI

Détergeant désinfectant sanitaires

Aspect : liquide
Couleur : légèrement ambré
Senteur : mentholée
Conditionnement : pulvérisateur 750 ml
Poids : 0,761 kg

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	600 698	3519220065241	1/1

STARWAX

Décrassant joint ciments et silicone

Idéal pour éliminer les salissures, les graisses et les traces dues au tartre sur joints de carrelage ou silicone
Il convient sur joints muraux blancs comme sur joints clairs au sol, aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bains

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	312 545	3365000006757	6/1

enzypin

Détergent désinfectant

Ce désinfectant est conçu pour les surfaces hautes et points de contact
Produit certifié Ecodétergent par ECOCERT
Ingrédients biodégradables selon la norme OCDE 301
99,4 % des ingrédients sont d'origine végétale et minérale
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
pH: 2,2
Odeur : fraîcheur très légère

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	804 215	3519220055112	1/1

STARWAX

Anti-moisissures

Détruit et empêche le développement des moisissures.
Élimine les traces noires et désinfecte les supports.
Fongicide selon la norme EN1650, bactéricide selon la norme EN1276.
S'utilise sur joints carrelage, silicone, ou de caoutchouc mais aussi sur plastique,
résine de synthèse,
rideaux de douche

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 042	3365000006665	6/1

Entretien des sols

Savon noir

Nettoie et lustre les feuilles des plantes et arbustes
Prêt à l'emploi
Origine végétale à base d'huile d'olive
Tous usages : maison et jardin

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	643 319	3121970160840	1/1

Cire protectrice

AVELNACRE-FORIVER réunit 2 anciens produits en un, l'AVELNACRE et le FORIVER. AVELNACRE-FORIVER embellit les carrelages anciens et modernes en mettant en valeur leurs tonalités naturelles. Sans frotter vous obtiendrez une finition cirée longue durée grâce à ses cires acryliques protectrices.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	802 302	3324014951606	1/1

Shampooing autolustrant 2 en 1

Pour carrelages, marbres, sols plastiques, pierres naturelles
Nettoie et fait briller en une seule opération
S'utilise pur ou dilué

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	032 735	3365000003084	6/1

Emulsion vitrifiante sols

Plastique, carrelage, marbre terre cuite (sauf rouge)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	219 185	3324014900604	6/1

Emulsion vitrifiante parquet

Produit unique donnant une brillance inégalée jusqu'à 10 mois, et une très forte protection aux huiles, vin, eau

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	219 207	3324014901601	6/1

Rénovateur protecteur brillant tous sols intérieurs

Estompe les rayures, protège votre sol contre l'usure,les taches et lui redonne un grand brillant permanent jusqu'à 1 an
Adapté pour tous types de sols intérieurs :
carrelage (grès étiré, grès cérame brut et tous carrelages émaillés neufs ou anciens sauf carrelages polis), pierre naturelle (sauf marbre), tomette
et terre cuite, carreaux de ciment, PVC,
parquet vitrifié ou sol stratifié

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	960 131	3365000003220	4/1

Entretien tomettes

Nettoie et ravive la teinte des sols rouges ou flammés en une seule opération
Sans rinçage

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 007	3365000003169	6/1

STARWAX

Dégraissant décrassant sol

Elimine en profondeur et sans effort les salissures tenaces (crasse, graisse, huile de vidange...)
Idéal pour le décrassage ponctuel de carrelages très encrassés, poreux ou non poreux (avant ou après travaux, déménagement, rénovation...)

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 010	3365000004807	6/1

AVEL

Shampooing cirant métallisé

À base d'émulsion vitrifiante, anti-glissant, brille seul
Pur : il agit comme une émulsion, protège et fait briller
Dilué : il lave les sols tout en donnant une protection brillante
Parquets et escaliers

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	219 266	3324014911600	6/1

Savon noir Louis XIII à l'huile de lin

Formule concentrée traditionnelle à base de matières végétales (16 %) dont huile de lin
Destiné au lavage et l'entretien des parquets vitrifiés, des carrelages et des terres cuites, il lave, nettoie et fait briller sans rinçage
en laissant un aspect satiné naturel
de toute beauté

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	503 106	3324013728001	12/1

leVRAI

Nettoyant tous sols écologique

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : pin des Landes
pH pur : 7,5/8,5
Dilution pH : 7,5 (base eau douce, TH 8°f)
COV : 0,30 %
Conditionnement : flacon 1 L
Poids : 1,008 kg

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 694	3519220065326	1/1

AVEL

Emulsion vitrifiante tomette

Tomettes et terres cuites rouges anciennes et modernes

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	219 223	3324014902608	6/1

STARWAX

Cire ionisée star

Résistance exceptionnelle à tous les trafics
Protège de l'usure et des taches
Pour tous les carrelages (sauf émaillés, grès étiré ou cérame brut ou poli), marbre, pierres naturelles, terres cuites
Convient aussi sur sols plastiques et parquets vitrifiés

VG

FABRICATION

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	032 131	3365000002926	6/1

STARWAX

Savon noir

À l'huile de lin
Nettoie et fait briller les sols et les surfaces lavables
Nourrit et protège terres cuites et carrelages poreux au fil des applications
Sans rinçage

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	467 014	3365000051504	12/1
5	467 790	3365000051511	2/1

SANITERPEN

Savon noir

Nettoie, parfume et désinfecte tous types de sols y compris les sols fragiles
Parfume durablement

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Souffle d'orient	303 889	3519220049715	1/1
1	Eau vive	303 890	3519220049753	1/1
1	Bouquet des landes	303 891	3519220049784	1/1

Entretien des sols

STARWAX

Cire ionisée star

Résistance exceptionnelle à tous les trafics
Protège de l'usure et des taches
Pour tous les carrelages (sauf émaillés, grès étiré ou cérame brut ou poli), marbre, pierres naturelles, terres cuites
Convient aussi sur sols plastiques et parquets vitrifiés

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	820 776	3365000002933	1/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Savon noir à l'huile de lin

Pour nettoyer en profondeur, embellir et nourrir tous les sols
Idéal pour les sols poreux, intérieurs et extérieurs
Nettoie en profondeur en éliminant radicalement toutes les salissures tout en respectant votre sol et en laissant une brillance irréprochable

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	700 680	3661290157040	12/1

Entretien multi-surfaces

NOUVEAU

leVRAI

Nettoyant odorisant perle d'eau

Compatible tous sols
Aspect : liquide
Couleur : bleu clair
Senteur : fraîche et marine
Masse volumique :
- pH pur : 6,5 / 7,5
- pH dilution : 7 (base eau douce, TH 8°f)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 093	3519220065395	6/6

NOUVEAU

leVRAI

Nettoyant destructeur d'odeur

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : pin des Landes
C.O.V : 2,00 %
pH : 6/8
Poids : 0,78 kg

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	128 441	3519220065173	1/1

leVRAI

Ménage surpuissant

Aspect : liquide opalescent
Couleur : vert
Senteur : pin des Landes
pH pur : 10,2/10,5
pH dilution : 10 (base eau douce, TH 7,9°f)
C.O.V : 2,20 %

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 793	3519220065371	6/6

leVRAI

Nettoyant odorisant pinède

Aspect : liquide
Couleur : ambrée
Senteur : chaude et boisée
pH pur : 6,5/7,5
pH dilution : 7 (base eau douce, TH 8°f)
Conditionnement : flacon 1 L
Poids : 0,016 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 794	3519220065401	1/1

leVRAI

Nettoyant multi-surfaces

Aspect : liquide
Couleur : vert
Senteur : pin des Landes
pH : 10/11
C.O.V : 3,00 %
Conditionnement : pulvérisateur 750 ml
Poids : 0,745 kg

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	600 795	3519220065487	1/1

STARWAX

Nettoyant désinfectant multi-surface

Nettoyant désinfectant multi-surfaces.Compatible avec l'univers de bébé.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	509 638	3365000054574	1/1

NOUVEAU

leVRAI

Lessive murs et sols

Aspect : liquide opalescent
Couleur : ambré
Senteur : pin des Landes
C.O.V : 4,70 %
pH pur : 10,5 / 11,3
pH dilution : 11,5 (base eau douce, TH 7,9°f)
Poids : 1,02 kg

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	128 445	3519220067047	6/1

NOUVEAU

leVRAI

Détergeant surpuissant

Aspect : liquide
Couleur : jaune - ambré
Senteur : pin des Landes
pH pur : 10,5 / 11,4
pH dilution : 10,6
Poids : 1,015 kg

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	128 447	3519220042068	6/1

VG

leVRAI

Nettoyant tous sols écologique

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : pin des Landes
pH pur : 7,5/8,5
Dilution pH : 7,5 (base eau douce, TH 8°f)
COV : 0,30 %
Conditionnement : bidon 5 L
Poids : 5,075 kg

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	600 695	3519220065333	1/1

TOP VENTE

Facylon

Nettoyant désinfectant multi-surfaces

Excellent pouvoir dégraissant
Nettoie en profondeur, désodorise et dégraisse
Multiusages
Contact alimentaire

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	992 048	3760257183471	12/1

NOUVEAU

St MARC

Oxydrine lessivage intensif

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison
Origine végétale, sans abrasif
Décape, dégraisse et nettoie les surfaces
Ravive l'éclat des peintures
Soluble instantanément même dans l'eau froide, non moussant
Ne contient ni phosphate, ni colorant

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	303 378	3665468601434	1/1

NOUVEAU

St MARC

Cristaux de soude gros travaux

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison.
Dégraisse les taches incrustées
Entretient les évacuations
Simple et pratique

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	300 654	3665468601458	8/1

NOUVEAU

St MARC

Lessive gros nettoyage

Adapté aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment et à tous les gros travaux de la maison
Origine végétale, sans abrasif
Décape, dégraisse et nettoie les surfaces
Ravive l'éclat des peintures
Soluble instantanément même dans l'eau froide, non moussant
Ne contient ni phosphate, ni colorant

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	303 377	3665468601441	1/1

NOUVEAU

ONYX

Cristaux de soude

Aspect : poudre
Couleur : blanche
Odeur : inodore
Densité relative (20 °C) : 2,53 +/- 0,01
pH (20°C, à 1 % dans l'eau) : 10 +/- 1,0

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	801 127	3183943323379	1/1

Entretien multi-surfaces

NOUVEAU

Nettoyant multi-usages désinfectant

Triple action : nettoie, parfume et désinfecte en un seul geste
Pour tous sols et surfaces
Dégraisse et élimine les taches tenaces
Bactéricide : EN1276 et EN13697 en 5 min
Levuricide : EN1650 et EN13697 en 15 min
Virucide : EN14476 entre 1 à 15 min selon la dilution et l'activité souhaitée
Parfum longue durée forêt des Landes
Compatible contact alimentaire
Formule sans conservateurs et EDTA
Parfum sans allergènes
Flacon 100% recyclable

FABRICATION

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	231 561	3661295609018	1/1

Nettoyant Cillit Bang

Nettoyant surpuissant tout en un qui enlève tous les types de taches, même les plus difficiles, dans toute la maison
Dans la salle de bains : calcaire, traces de savon, dentifrice séché, mousse à raser, résidus sur les cabines de douche
Dans la cuisine : graisses, graisses cuites, sauce tomate, huile, traces d'eau, huile de cuisson, traces de doigts, sauces

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	341 527	3059940004910	12/1

Lessive gros travaux sans rinçage

Formule concentrée
Nettoie, dégraisse, décrasse, rénove
Convient pour surfaces intérieures ou extérieures murs, sols, plafonds, métaux...
Usage manuel ou en machine
85% d'ingrédients d'origine naturelle
Sans phosphate
Sans conservateurs

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	802 607	3172358230730	6/1

NOUVEAU

Nettoyant au savon noir

Nettoie, dégraisse, nourrit, protège et fait briller
Très efficace pour nettoyer la cuisine (hottes, fours, plans de travail, plaques, etc), la salle de bain (sol, baignoire, douche, joints, et), le sol, le barbecue, le mobilier de jardin, le vélo, la voiture, la moto, etc.
Prêt à l'emploi
9,6% d'ingrédients d'origine naturelle
Enrichi à l'huile de lin
Parfum amande d'origine naturelle

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	321 981	3172358351701	1/1

Nettoyant parfumé pin des Landes

Formule à base d'huiles essentielles de pin, sans ammoniaque, sans javel : nettoie et dégraisse les surfaces lavables
Laisse une agréable fraîcheur de pin
Sans rinçage (sauf en utilisation pur)

FABRICATION

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	652 199	3365000051542	4/1
5	820 970	3365000051559	1/1

Nettoyant PVC portes et fenêtres

Prêt à l'emploi, nettoie, rénove les portes, encadrements de fenêtres, barrières, chéneaux en PVC
Convient également sur certains aluminium non laqués (sauf contre-indication du fabricant)
Utilisation : éponge ou lavette humide
Rinçage : eau

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 027	3365000005620	6/1

7j/7 24h/24

Commandez !
Pro, simple et rapide

www.bricodeal.com

Décapants - détachants sols

ONYX

Décapant voile de ciment

Idéal pour venir facilement à bout des laitances de ciment et des traces de rouilles sur carrelages, dalles, tomettes, terres cuites, ciments
Permet également de retirer les remontées de calcaire et les résidus de plâtre
Convient parfaitement pour la finition du chantier

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	801 111	3183940304487	1/1

STARWAX

Décapant avant rénovation

Elimine salissures et anciens produits en vue d'une rénovation
Remet les sols à nu avant une rénovation
Pratique : ne nécessite pas de rinçage fastidieux

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 009	3365000004661	6/1

STARWAX

Décolle adhésifs

Décolle tous types d'adhésifs, élimine également les résidus de chewing-gum sous les semelles de chaussures

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	016 133	3365000004395	6/1

STARWAX

Décapant laitance de ciment

Elimine trace de voile de ciment tartre sur carrelage, tomette, mosaïque
Ne pas utiliser sur le marbre. 1 l : 15 à 20 m²

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	652 172	3365000050248	6/1

Entretien des vitres

SPADO

Nettoyant vitres gel anti-trace

Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées (fenêtres, miroirs, vérandas, verrières, etc) et toutes les autres surfaces lisses (écrans LCD et plasma, plexiglass, plastiques, peintures laquées, etc)
Élimine la poussière, les traces de doigts, les traces d'eau et autres salissures
Sèche rapidement sans laisser de traces

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	927 184	3172358210626	6/1

leVRAI

Nettoyant vitres écologique

Aspect : liquide
Couleur : légèrement bleuté
Senteur : fraîche végétale
pH : 6/9

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
750 ml	600 690	3519220065456	1/1
5 l	600 691	3519220065463	1/1

STARWAX

Spécial vitres anti-traces

Retarde la formation de buée, minimise le dépôt de poussière et les traces d'eau après la pluie
Laisse un parfum frais et agréable
Vitres, miroirs, écrans TV et d'ordinateurs, émaux, stratifiés
Dégivre les pare-brises
Peut être utilisé comme démoustiquant sur les carrosseries

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 ml	032 832	3365000005224	6/1
500 ml	032 174	3365000005316	6/1
1 l	032 816	3365000005323	6/1

Entretien des vitres d'insert

TOP VENTE

Facyl'in

Nettoyant vitres d'insert Net insert

Nettoie et dégraisse les graisses cuites et suies
Nettoie sans effort
Biodégradable
Le mélange est un produit détergent

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 042	3760257183792	12/1

Facyl'in

Nettoyant marbre et grès

Nettoyant dégraissant pour les vitres d'inserts.
Nettoie sans effort les suies, graisses cuites et autres résidus issus de la combustion qui se collent sur les parois des vitres d'inserts.
Extrêmement efficace, il agit chimiquement sans action mécanique
Se rince facilement

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	992 043	3760257180999	12/1

Facyl'in

Nettoyant marbre et grès - Vendu par 47

Nettoyant dégraissant pour les vitres d'inserts.
Nettoie sans effort les suies, graisses cuites et autres résidus issus de la combustion qui se collent sur les parois des vitres d'inserts.
Extrêmement efficace, il agit chimiquement sans action mécanique
Se rince facilement

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	550 440	3760257187189	1/1

STARWAX

Nettoyant vitre d'insert

Dissout les traces noires de fumées et de suie
Prêt à l'emploi
Ne contient pas de soude caustique
N'attaque pas les joints isolants

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	808 911	3365000005361	6/1
1 l	808 938	3365000005385	6/1

Nettoyant vitres d'insert concentré Pyrovitre

Liquide concentré pour vitres d'insert, cheminée, poêle. 1 l concentré pour 5 l utilisés

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	504 785	3355660071073	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

STARWAX

Grattoir vitrocéramique plancha - vitres

VG

FABRICATION

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Grattoir	141 111	3011230071958	12/1

STARWAX

Racloir induction et vitrocéramique

VG

FABRICATION

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Racloir	634 501	3365000016107	6/1

STARWAX

Décapant four sans soude caustique

Dégraisse à fond et sans efforts : fours, rôtissoires, barbecues, grils et portes de fours auto-nettoyants
S'utilise sur surfaces froides ou tièdes
Ne coule pas

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	725 072	3365000002407	6/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Décapant four sans soude caustique

Sans soude caustique ni potasse, à base de principes actifs d'origine végétale très puissants
Mousse active qui décolle et dissout les graisses sans frotter
Ne pas appliquer sur une surface ou un four chaud

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	013 416	3172350161025	12/1

leVRAI

Détartrant puissant

Aspect : liquide
Couleur : rose
Senteur : fleurie
pH : 0,5/1,5
C.O.V : 3,10 %
Conditionnement : flacon 1 L
Poids : 1,04 kg

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 791	3519220065272	6/6

AVEL

Nettoyant vitrocéramique et induction

Désincrustant, dégraissant, ne raye pas

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	218 123	3324014652008	8/1

Russ-Boy

Dégivreur Express congélateur Russ-Boy

Accélère la décongélation des réfrigérateurs et congélateurs

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	702 771	3153020075491	6/1

STARWAX

Nettoyant vitrocéramique et induction

Élimine au quotidien les projections de graisses et débordements
Nettoie vitrocéramique et induction
Ne raye pas
S'utilise sur surface éteinte ou froide

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	702 556	3365000002476	6/1

Matériaux de bricolage 1060
Anti-humidité et étanchéité 1119
Peintures, traitements et rénovation 1124
Rangement et décoration 1168
Produits d'entretien 1185
Insecticides et répulsifs 1223
Ustensiles pour l'entretien 1240
Cave et chai 1269
Conservation et contenants 1279
Articles de cuisine 1291
Autour du linge 1310
Bazar 1315

Entretien appareils ménagers

Facyl

Nettoyant Netgrill Facyl

Désincruste et élimine les huiles et graisses cuites carbonisées
Nettoie et rénove grills, accessoires et matériels de cuisson
Pénètre à froid ou à chaud les graisses ou souillures formées lors de la cuisson

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	436 387	3760257180975	1/1

IMPECK

Détartrant universel

Elimine le tartre des cafetières, fer à repasser, lave-linges, lave-vaisselle, centrale vapeur, machine expresso

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	702 791	3153020078171	6/1

STARWAX

Bloc cuvette eau bleue WC

Libèrent à chaque chasse une dose de produit pour colorer l'eau
Nettoient, désodorisent et luttent en continu contre la formation de tartre sur la cuvette

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Eau bleue	032 499	3365000055540	9/1

ECOGENE

Entretien WC broyeurs

Spécialement élaboré pour les WC broyeurs, sa formule à base d'acide élimine le tartre déposé sur le moteur, au fond de la cuve et sur les tuyaux d'évacuation, bouchon de sécurité enfants

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	106 937	3420900102401	6/1

ECOGENE

Détartrant cafetière, expresso

Convient pour les machines à cafés expressos entièrement automatiques, semi automatiques, à dosette souples, à piston, cafetières classiques, les bouilloires
Prêt à l'emploi et ne contient aucun additif contrairement aux produits en tablettes ou en poudre
Ne laisse aucun résidu chimique après le détartrage et le rinçage

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	301 492	3420900110536	12/1

Entretien WC

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

NOUVEAU

Rénovateur WC Décap'choc

Idéal pour la remise en état des WC
Spécial fond de cuvette encrassé
Détruit calcaire, tartre et rouille
Désodorise : élimine les mauvaises odeurs
Action rapide : 5 min
Sans risques pour les fosses septiques et les tuyauteries

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	735 018	3172350121388	4/1

NOUVEAU

Gel javel ultra blancheur

Formule 2 actions : nettoie efficacement et apporte blancheur et fraicheur éclatantes
Javellise et désinfecte
Élimine les tâches, résidus et impuretés même sous les rebords
Parfum frais
Sans danger pour les fosses septiques

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	802 615	3665468501277	1/1

Détartrant WC

Nettoie, désodorise et détartre les cuvettes toilettes
Respecte les fosses sceptiques
Sans perturbateur endocrinien, sans allergène
Parfum 100 % d'origine naturelle menthe
Sans parabène, sans conservateur CIT/MIT
100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	341 528	3535030127023	12/1

Entretien WC

Gel javel ultra blancheur

Formule 2 fois plus nettoyante et blanchissante
100% désinfectant
Élimine les tâches, les résidus et les impuretés même sous les rebords
Désodorise en laissant un parfum agréable de citron pamplemousse
Formule épaisse
Sans danger pour les fosses septiques

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	401 600	3059941008504	12/1

STARWAX

Désinfectant gel javel

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	032 497	3365000055328	12/1

leVRAI

Gel WC détartrant écologique

Aspect : gel
Couleur : vert
Senteur : pin des Landes
pH : 2,1/3
C.O.V : 0,20 %
Conditionnement : flacon 1 L
Poids : 1,014 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 696	3519220065265	1/1

STARWAX

Détartrant surpuissant gel

Elimine le tartre
Nettoie les cuvettes de WC
Sans danger pour les fosses septiques

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	012 065	3365000055441	6/1

STARWAX

Détartrant surpuissant poudre

Elimine les couches de tartre même très épaisses
Idéal tant pour les parois que pour les fonds de cuvette
Sans danger pour les fosses septiques régulièrement entretenues

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 kg	032 425	3365000055496	12/1

Entretien WC chimique

STARWAX

Détartrant WC broyeur

Entretien et détartre le mécanisme du broyage des WC reliés à un broyeur
Augmente la durée de vie du broyeur

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	032 501	3365000055472	1/1

ECOGENE

Liquéfiant WC chimique

Pour WC portable et broyeur
Evite la formation de mauvaises odeurs

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 l	392 561	3288380150004	6/1
2 l	106 933	3420900150204	6/6

Déboucheurs

ECOGENE

Déboucheur

Curatif et préventif.
N'attaque pas les tuyauteries plastiques
Dissout les bouchons et les dépôts de calcaire dans les canalisations
Élimine les mauvaises odeurs

VG

	Contenance (l)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	Cuisine	330 473	3420900123062	6/1
2	0,5	WC	582 605	3420900127619	1/1

STARWAX

Déboucheur gel express 5 minutes pour canalisations

Grace à son gel épais fortement concentré en soude >30 %, le déboucheur se concentre sur le bouchon et évite d'écoper l'eau stagnante
En 5 minutes il dégrade graisses, aliments, savon, cheveux qui obstruent la canalisation et permet l'évacuation de l'eau
N'attaque ni l'émail ni les tuyauteries (même en plastique)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	960 128	3365000055397	6/1

STARWAX

Déboucheur soude gel

Formule gélifiée se concentre sur le bouchon et agit rapidement sur les matières organiques, graisses, cheveux
Même en eau stagnante
Détruit les mauvaises odeurs

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	012 064	3365000055427	6/1

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Déboucheur WC microbilles

Action rapide 2en1 : Débouche & blanchit les fonds de cuvettes en 15 minutes
Agit sur les bouchons tenaces grâce à sa formulation microbilles qui attaque le cœur du bouchon.
99% de soude d'origine minérale
Efficace sur les bouchons en fibres végétales (papier hygiénique, lingettes) & matières organiques (cheveux, savon, aliments)

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	608 427	3172350122408	6/1

DesTop

Déboucheur classique soude

Débouche toutes les matières organiques, cheveux, graisses
N'attaque ni l'émail, ni les tuyauteries même en plastique
Ne pas utiliser sur l'aluminium

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
950	164 012	3665468000312	15/1

diablotin

Déboucheur soude

Débouchage à froid

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	256 757	3361670511560	12/1

NOUVEAU

ECOGENE

Déboucheur soude

Elimine les bouchons tenaces, amas de cheveux, poils, ongles et dépôts de savon
Action curative et préventive
Formule renforcée à base de soude, javel et potasse
Agents de blanchiment chlorés < 5 %
pH à 20 °C : 12,5 – 13,5
Aspect : gel translucide

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	263 819	3420900127626	1/1

DesTop

Déboucheur gel express

Agit plus rapidement qu'un déboucheur classique grâce à sa forme gel, attaque directement le bouchon a détruire
Il est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
950	505 550	3665468000329	1/1

DesTop

Déboucheur surpuissant

Débouche et désinfecte en 5 minutes chrono
Formule surpuissante
Efficace sur tous les bouchons
N'attaque ni l'émail ni les tuyauteries (même en plastique)
Sans danger pour les fosses septiques (si utilisation 1 fois/semaine)
Contient 4 doses

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 435	3665468000442	12/1

STARWAX

Déboucheur soude microbilles

Désagrège rapidement les bouchons, dissout intégralement toutes les matières organiques, graisses, cheveux
Détruit les mauvaises odeurs
Action choc : agit très rapidement même à l'eau froide

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	032 433	3365000055403	12/1

1 2 3

SPADO

Déboucheur soude

Spécialement formulé dans le cas de bouchons avec de l'eau stagnante
S'utilise sur tous les matériaux sans danger d'altération

VG

	Contenance	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1 l	Gel	462 810	3172358210671	12/1
2	500 g	Billes	217 891	3172358210060	12/1
3	4 kg	Perles	013 436	3172358364046	4/1

Entretien canalisations

SPADO

Bâtonnets entretien canalisations

Entretenir et désodoriser les canalisations
Évite les engorgements et les mauvaises odeurs
Formule naturelle et action rapide et durable : combo enzyme + spores de bactéries
Dès le contact de l'eau, action continue des matières actives
Dégrade et désintègre les matières organiques
Sans risque d'éclaboussures
Toutes canalisations : évier, lavabo, baignoire et douche
Fosses septiques compatibles
Utiliser 1 bâtonnet par mois
Sans danger : ne contient ni soudure ni acide

VG

Conditionnement	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 sachets	810 930	3172350000331	1/1

DesTop

Entretien canalisations

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	205 537	3059940006211	12/1

ECOGENE

Bio 7G choc bac à graisse

Démarrage et déblocage rapide des bacs à graisse
Solubilise les graisses, mais aussi les dégrade totalement, prévenant ainsi les risques de colmatages

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
375 g	106 934	3288380115003	12/1

Entretien puisards et fosses septiques

EPARCYL

Eparcyl total

Activateur biologique pour fosses septiques
En utilisation courante : permet de passer 10 ans sans vidange
Nécessite uniquement une intervention tous les 3 mois

VG

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
54 doses	818 585	3144220301145	1/1

ECOGENE

Bio 7 choc fosses

Démarrer et redémarrer tous les types de fosses
Suppression radicale des mauvaises odeurs

VG

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
375 g	679 488	3288380101013	12/1

ECOGENE

Bio 7 fosses toutes eaux

Supprime et prévient les mauvaises odeurs
Evite le colmatage et l'engorgement
Détruit les graisses
Ce traitement diminue le nombre de vidange et prolonge la vie de l'installation

VG

FABRICATION

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 mois de traitement	289 779	3420900101022	6/1
6mois de traitement	375 697	3420900107666	1/1

ECOGENE

Bio 7 graisses

Décolmatant biologique, fosses toutes eaux, drains, puisards, bacs à graisses

VG

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 sachets - 480 g	392 529	3420900115401	6/1

ECOGENE

Bio 7 entretien fosses

Entretien fosses septiques et toutes eaux, longue durée 6 mois
Évite les mauvaises odeurs, colmatage et engorgements
Augmente la capacité épuratoire de la fosse. 1 sachet par m³ et par mois

VG

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 sachets - 480 g	687 111	3288380102003	12/1

ECOGENE

Bio 7 canalisations

Supprime les mauvaises odeurs et détruit les graisses au niveau du siphon et des canalisations
Action très rapide et longue durée

VG

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 g	293 725	3420900107628	12/1

Entretien moquettes, tapis

STARWAX

Nettoyant raviveur express

Pour fibres synthétiques et naturelles
Convient aussi sur jonc de mer, tissus d'ameublement ou de voitures
Nettoie et ravive les tapis et moquettes sans frotter
Détache localement les taches récentes

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
600	456 411	3365000003619	12/1

AVEL

Shampooing

Nettoyant, désinfectant, ravive les couleurs, tue les acariens (canapé, tapis, intérieur voiture, moquette)
Convient également pour l'alcantara

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml + gant coton	492 443	3324014774007	6/1

Désinfectants sans javel

NOUVEAU

Mousse nettoyante désinfectante

Élimine efficacement graisses, nicotine, cire et pollution
Adhère sur toutes surfaces, même verticales
Sans silicone, soude ni phosphate - 100 % ininflammable
Prolonge la durée de vie des systèmes de climatisation
Odeur fraîche de pin - pour un intérieur plus sain
Nettoyage rapide et efficace toutes les 2 semaines recommandé

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mousse nettoyante désinfectante	716 008	3429977482652	6/1

Désinfectant nettoyant multi-surfaces

Action bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697
Action virucide selon la norme EN14476
Apte au contact alimentaire avec rinçage
Parfum de synthèse
Détruit 99,9% des bactéries et virus

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	509 638	3365000054574	6/1

Cresyl prêt a l'emploi

Nettoyer et désinfecter les locaux poubelles, garage, terrasses, murs, sols, caves
Action fongicide, bactéricide, virucide
Élimine 99,9% des bactéries et fongiques
Nouvelle version prête à l'emploi
Idéal pour un usage domestique

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	303 575	3172358322206	12/1
5	303 576	3172358322213	4/1

Nettoyant désinfectant G94

Élimine les graisses tenaces sur les cuisinières, les portes de fours, élimine les poussières grasses sur l'électroménager...
Détruit les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur, les poubelles, les espaces confinés...
Élimine à 100 % les bactéries, virus et microbes

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	043 099	3283988505003	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Désinfectants à base de javel

BEC

Eau de javel

À 2,6 % de chlore actif
Contient moins de 5 % d'agents de blanchiment chlorés
Toute l'hygiène avec en plus une action nettoyante

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	275 077	3107240103038	15/15
2	275 085	3107240104141	8/8

BEC

Berlingot eau de javel

Eau de Javel concentrée
à 4,8 % de chlore actif

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 doses 250 ml	308 566	3107241530000	16/16

BEC

Désinfectant liquide avec javel

Élimine les graisses tenaces sur les cuisinières, les portes de fours, élimine les poussières grasses sur l'électroménager...
Détruit les mauvaises odeurs dans le réfrigérateur, les poubelles, les espaces confinés...
Élimine à 100 % les bactéries, virus et microbes

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	150 415	3107241020075	12/12

ONYX

Extrait de javel

Nettoyer et désinfecter, puis détruire les mousses, champignons et bactéries
Désinfection des sanitaires
Incompatible avec les fosses septiques
L'action est visible sous 8 jours et dure environ 6 mois
Désinfection des eaux de piscines : 1 l pour 50 m³ selon l'ensoleillement et la fréquence des baignades
Avec 5 l de concentré à 9,6 %, vous obtiendrez 18,5 l de javel à 2,6 %

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	041 408	3183942655600	1/1

OGIX PRO

Javel gros travaux

Produit élaboré pour l'entretien des bâtiments et des toitures
Détruit mousses, champignons et algues
Blanchit la pierre, redonne aux tuiles leur couleur originelle
Nettoie meubles de jardin en plastique, coque de bateaux et mobil-home
S'utilise avec un pulvérisateur

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	218 543	3107240102437	3/3
20	305 132	3107240102444	1/1

Désodorisants gel, solide et liquide

NOUVEAU

leVRAI

Odorisant toilettes

Aspect : liquide limpide
Couleur : vert
Senteur : pin des Landes
pH : 6,5/7,5
C.O.V : 2,00 %

VG

Contenance (ml)	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 750	Pin des Landes	600 792	3519220065289	6/6
2 750	Évasion florale	128 444	3519220065302	6/1

Boldair

Désodorisant

Parfume agréablement pendant de longues heures
Détruit les sources de mauvaises odeurs
Désinfecte air, surfaces et textiles
Efficace contre le Coronavirus
Bambou Jasmin : sa note verte aromatique apportera de la fraîcheur

VG

Contenance	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
500 ml	Bambou jasmin	810 915	3661295607687	1/1
500 ml	Fleur de coton	810 917	3661295607670	1/1



Boldair

Destructeur d'odeur

Supprime les odeurs de tabac, cuisine, peinture, renfermé, animaux...
Actif pendant 8 semaines
Le gel capture les mauvaises odeurs et se rétracte jusqu'à former un galet
Agit par évaporation pour venir à bout des odeurs : cuisine, sanitaires, bureau, voiture, meuble chaussures, garage...
Couvre une superficie de 30 m²
Poids : 300 g

VG

	Parfum	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Karité Monoï	494 029	3661295607854	6/1
2	Thé blanc vanille	735 014	3661295607861	6/1
3	Thé vert aloé véra	735 015	3661295601319	6/1
4	Grand large	735 016	3535031166106	6/1

SANITERPEN

Destructeur d'odeurs

• Saniterpen Destructeur d'odeurs éradique les mauvaises odeurs animales en s'attaquant aux bactéries qui en sont responsables et laisse une agréable odeur de Menthe-Eucalyptus

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	634 325	3519220049012	1/1

Facyl Pro

Destructeur d'odeurs - Fresh

• Elimine les odeurs de tabac froid, litière, animaux etc
Ne tache pas
Pour les sièges, tapis, tissus, moquettes

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	436 393	3760257180951	1/1

Liquide vaisselle

jex

Liquide vaisselle

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	031 941	3535030045006	1/1

leVRAI

Liquide vaisselle super dégraissant

Aspect : liquide
Couleur : vert
Senteur : fruitée

FABRICATION

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 788	3519220065081	6/6

leVRAI

Liquide vaisselle écologique

Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : fraîche végétale
Conditionnement : flacon 1 L
Poids : 1,030 kg

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	600 692	3519220065067	1/1
5	600 693	3519220065074	1/1

STARWAX

Crème à récurer

Nettoie, dégraisse et fait briller sans rayer
S'utilise sur toutes les surfaces dures comme l'émail, l'inox, les résines de synthèse, les surfaces mélaminées, le plastic dur...
Haut pouvoir nettoyant et se rince facilement, laisse un agréable parfum de citron et ne laisse pas de voile blanc,
Convient aux éviers, cuisinières, baignoires, lavabos, carrelages muraux...

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	725 999	3365000051832	15/1

Liquide vaisselle

ECNESS

Poudre récurante

Bi-Chlore

VG

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	702 978	3306560220184	15/1

Nature-Bio

Lessive pastille

Lessive sans phosphate
Formule superconcentrée
Elimine les traces tenaces, supprime les mauvaises odeurs, respecte les décors

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 pastilles	209 516	3153020190415	6/6

Lessive pour lave-vaisselle

ECNESS

Liquide de rinçage

Empêche la formation de voiles et de traces lors du séchage

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	702 870	3306561160182	1/1

finish

Sel régénérant

Texture : cristaux
Parfum : inodore
Couleur : blanc
pH : 6 à 9 à 50 g/L à 20 C
Densité : 1100 1300 kg/m3
Point d'éclair : non applicable
Solubilité : dans l'eau 359 g/L à 20 C
Stabilité : La préparation est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées. Eviter le contact avec les acides forts, agents oxydants et métaux.
Granulométrie : 1 à 6,3 mm.

VG

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 kg	163 090	3252371054336	6/1

Entretien du bois STARWAX

STARWAX

Nettoyant dépoussiérant brillant

Dépoussière, nettoie les taches grasses et les traces de doigts
Rehausse le brillant
Effet antistatique : neutralise l'électricité qui attire la poussière
Protège des marques, de la poussière et de l'humidité

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	032 409	3365000000496	6/1

STARWAX

Nettoyant dépoussiérant cirant

Dépoussière, nettoie et entretient
Redonne au bois sa luminosité et sa chaleur naturelle sans l'encrasser
Pour : meubles cirés, neufs ou anciens, même très travaillés (sculptures, moulures)

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	724 572	3365000005705	6/1

STARWAX

Entretien brillant parquet et sols stratifiés 2 en 1

Pour raviver la brillance et estomper les rayures en une seule opération
Renforce l'aspect chaleureux du bois
Sans rinçage - Non glissant
• Convient sur parquets vitrifiés ou pré-vernis (polyuréthanes ou acryliques) sauf contre-indications du fabricant. Non glissant

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	315 388	3365000009635	4/1

STARWAX

Huile protectrice teck et bois exotiques

Nourrit en profondeur, préserve du dessèchement et du grisaillement
Protège le mobilier en teck et bois exotiques contre l'eau, les graisses et le soleil

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	012 023	3365000001929	6/1

STARWAX

Saturateur haute protection

Saturateur haute protection incolore, pour bois exotiques et autoclaves neufs ou anciens
Riche en huile
Haute résistance aux intempéries, à l'abrasion, à l'eau chlorée
Crée un effet perlant

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	013 988	3365000003411	4/1

STARWAX

Cire anti-tache Starlon

Embellit les parquets neufs ou anciens : laisse un aspect ciré-satiné chaleureux
Crée un effet perlant qui retarde l'imprégnation des taches d'eau ou d'huile
Non glissant : conforme à la norme NF P 90-106
• Utilisation : intérieur
• Matériel : chiffon ou lustreuse/cireuse
• Lustrage : après 15 à 20 min
• Entre 2 couches : 1 h
• Remise en place des meubles : après 12 h
• Rendement : env. 30 m²/l en 1 couche

VG

FABRICATION

Contenance (l)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Bois clair	032 220	3365000000298	4/1
1	Bois foncé	011 993	3365000000359	4/1
1	Incolore	330 450	3365000000328	4/1

STARWAX

Cire encaustique

Nourrit et met en valeur les veines du bois en atténuant rayures et griffes
Ravive un bois déjà ciré
Formulation à l'ancienne : assure la conservation du bois et lui donne une bonne patine
Pour meubles anciens ou modernes, boiseries, parquets, etc

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	Bois clair	492 272	3365000001028	6/1

STARWAX

Régénérateur meubles cirés-vernis

Nettoie et rénove : les meubles cirés et vernis, anciens ou modernes
Elimine : taches d'eau, d'alcool, d'encrassement, dépôts de nicotine
Estompe les éraflures superficielles
Redonne de l'éclat

VG

FABRICATION

Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	Bois clair	011 996	3365000001899	6/1
200	Bois foncé	011 997	3365000001905	6/1

Entretien du bois STARWAX

1

2

STARWAX

Cire antiquaire

Formulée à l'ancienne, à base de térébenthine et de cire d'abeilles, elle assure la conservation du bois et lui donne une belle patine

VG

	Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	500	Chêne rustique	377 560	3365000000793	4/1
	375	Chêne rustique	533 163	3365000000564	4/1
2	375	Chêne clair	533 162	3365000000557	4/1
	375	Chêne moyen	377 562	3365000000588	4/1
	500	Naturel	011 932	3365000000755	4/1
	375	Naturel	492 256	3365000000540	4/1

STARWAX

Teinte et cire

Teinte le bois en profondeur et lui donne une finition cirée en une seule opération
Inutile d'appliquer une couche de cire supplémentaire
Nourrit et met en valeur le bois, égalise et rattrape les rayures et griffes

VG

Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	Chêne clair	377 564	3365000000588	4/1
500	Chêne moyen	377 569	3365000000755	4/1
500	Chêne rustique	377 560	3365000000540	4/1

Entretien du bois SPADO

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Soin régénérateur bois clairs

Nettoie et rénove les meubles et surfaces en bois clairs
Rend invisible les éraflures superficielles
Ravive la teinte des meubles ternis ou décolorés
Enlève les taches d'eau et d'alcool
Parfum miel

VG

Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	Bois clairs	103 098	3172350141515	6/1

SPADO L'EXPERT DE MA MAISON

Soin régénérateur bois foncés

Nettoie et rénove les meubles et surfaces en bois foncés
Rend invisible les éraflures superficielles
Ravive la teinte des meubles ternis ou décolorés
Enlève les taches d'eau et d'alcool
Parfum miel

VG

Contenance (ml)	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	Bois foncés	103 101	3172350141539	6/1

Entretien du bois GERLON

Gerlon

Laine d'acier en rouleau

Contenance (kg)	Grade	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	n°00	012 162	3549161012011	10/1
1	n°000	927 175	3549161013018	1/1
1	n°0	927 176	3549161011014	1/1
1	n°0000	927 174	3549161014015	1/1
1	n°2	927 177	3549161010215	1/1

Gerlon

Torchon métallique

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moyen	012 151	3163983110023	30/1

Gerlon

Paille de fer

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moyen	247 113	3163982129323	12/1
Surfine	012 158	3163982129125	12/1
Fine	012 159	3163982129224	12/1

VG

Gerlon

Laine d'acier tampon

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sachet de 12	012 152	3163981112012	12/1

Gerlon

Laine d'acier en boîte

Pour lustrer, patiner, polir... Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs
- N°000 : très fin pour une finition et un rendu impeccable, même au toucher
- N°0 : très utile pour une bonne préparation avant la finition
- N°2 : plus agressive la laine est à réserver pour le ponçage
- Moyenne : plus adaptée au travail sur les bois durs, ou pour le décrassage

	Contenance (g)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	200	n°000	012 146	3549161243040	10/1

VG

	Contenance (g)	Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	200	Moyenne	012 903	3549161339347	10/1
	500	n°000	012 142	3549161033054	4/1
	200	n°0	012 147	3549161241046	10/1
3	200	n°2	012 148	3549161240247	10/1

Gerlon

Patin Panthère

Ce patin panthère est utilisable au pied grâce à sa solidité acquise lors de sa fabrication
Il convient au nettoyage et à l'entretien des parquets

VG

	Modèle	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	n°0	012 153	3163983219047	20/1
2	n°2	246 122	3163983219245	20/1
3	n°6	012 154	3163983219344	20/1

Entretien du bois divers

cedar

Aérosol dépoussiérant multi-surfaces

Nettoie et fait briller
A base de cire de Carnauba
Parfum bois de santal
Capot carton 100% recyclable

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	802 608	3760360760323	12/1

cedar

Aérosol soin bois naturel

Nourrit et ravive le bois
A base d'huile de cèdre
Propulseur 100% naturel
Capot carton 100% recyclable
Sans silicone

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	802 606	3760360760347	12/1

Entretien du bois divers

Aérosol soin bois naturel

Nourrit et ravive le bois
A base d'huile de cèdre
Propulseur 100% naturel
Capot carton 100% recyclable
Sans silicone

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	802 606	3760360760347	12/1

Aérosol dépoussiérant multi-surfaces

Nettoie et fait briller
A base de cire de Carnauba
Parfum bois de santal
Capot carton 100% recyclable

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	802 608	3760360760323	12/1

Antiquaire cire liquide

C'est à l'huile de cèdre que O'Cedar doit son nom depuis plus de 100 ans !
Fabriquée en France, la gamme « Antiquaire » O'Cedar est élaborée grâce à notre savoir-faire historique.
Inspirés de recettes traditionnelles, nos produits prennent soin de vos meubles et de vos bois !
Découvrez notre Cire liquide Nourrissante Antiquaire, enrichie en cire d'abeille française.
Sa formule nettoie, nourrit en profondeur et protège le bois des salissures.
Elle préserve ainsi l'éclat et la brillance naturelle de vos meubles et parquets cirés

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	818 587	3760360760354	12/1

Cire liquide luxe

Formulation à l'ancienne à base de cire d'abeille et à la térébenthine
Recommandée pour les boiseries, sculptures, moulures (convient pour une application avec cireuse)
Incolore

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	013 154	3324013016023	6/1

Entretien du bois BONDEX

Dépoussiérant liquide Rivain

Pour meubles, sols anciens, parquets cirés ou vitrifiés antistatique
S'utilise avec un balai à franges ou chiffon

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	163 607	3153020078713	6/1

Laine d'acier

Idéale pour nourrir, lustrer, patiner et polir le bois.
Ne raye pas et s'adapte aux reliefs.
Qualité ébéniste.
N°00000 Extra-fine.

Poids (g)	Aspect	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	Extra fine	638 336	3261544205086	1/1

Entretien du bois BONDEX

1

2

3

4

BONDEX

Pâte à bois 2 en 1

À base de véritable bois naturel.
Produit prêt à l'emploi.
Formule en pâte.
Rebouche les petites fentes, nœuds, petites fissures, petits trous d'insectes.
Ne se fendille pas, ne se rétracte pas.
Pour tous les bois et matériaux dérivés, bois intérieurs et extérieurs (portes, fenêtres, lambris, meubles, boiseries).
• Séchage de 30 minutes à 3 heures
• Application en intérieur et extérieur

	Poids (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	250	Chêne clair	638 330	3261544204812	1/1
2	250	Chêne foncé	638 331	3261544204836	1/1
3	250	Chêne moyen	638 332	3261544204843	1/1
4	250	Incolore	638 333	3261544204850	1/1

Entretien acier fonte

Nettoyant acier-fonte

Nettoyant pour plaques de cuisinière froide ou tiède

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	109 088	3153020090197	12/1

Zebra

Zebracier

Entretien de la fonte
Noir

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	177 261	3153020040802	12/1

Pâte argent Tolémail reflex

Pour l'entretien de l'acier et de la fonte : fourneaux, chauffages, barbecues, chenets, plaques de cheminée, etc
Passer au chiffon et laisser sécher
Lustrer pour faire briller

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	295 204	3324015131243	12/1

Zebra

Zebracier

Éclat argenté
Donne un éclat argenté et protège l'acier, la fonte et le fer : dessus de cuisinières, plaques chauffantes, poêles, chaudières, tuyaux, buses

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	170 401	3153020040208	8/1
100	177 237	3153020040505	6/1

Entretien acier fonte

Zebra

Récurant liquide pour l'acier et la fonte Zebrasif

Permet de nettoyer, détacher, dégraisser et faire briller l'acier et la fonte, rouillé ou non
Pour cuisinières, rayons de vélos, carters de moto, couteaux, poêles, sabres, lames de motoculteurs, etc

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	170 399	3153020050528	8/1

STARWAX

Rénovateur fonte

Véritable crème de beauté pour plaques de cheminée, chenets, poêles et accessoires
S'applique au pinceau ou au chiffon
Rénove la fonte (teinte noir profond) et laisse une jolie patine
Ne dégage pas d'odeur, même en chauffe

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	012 019	3365000012208	4/1

Entretien métaux

STARWAX

Nettoyant cuivre, laiton et bronze

Nettoie à fond et fait briller
Effet longue durée : retarde l'effet de l'oxydation
Sans ammoniaque

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	012 013	3365000002049	6/1

Miror

Formule Cuivre

MIROR Formule Cuivre nettoie à fond et fait briller durablement le cuivre rouge, le cuivre jaune (laiton), le bronze, l'aluminium, l'acier et le zinc.
Grâce à sa formule anti-oxydante et fabriquée en France, MIROR élimine les ternissures et retarde la réoxydation pendant plusieurs mois.
La Formule Cuivre est également recommandée pour nettoyer les jantes de voiture et de moto, les rayons de bicyclette, les brûleurs de gazinière, les chenets de cheminée, les plastiques rigides ainsi que les surfaces en peinture laquée ou émaillée.

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	300 235	3760360760378	15/1

OUATOR

Cuivre-étain-bronze-laiton

Entretient le cuivre, l'étain, le bronze, le laiton
Coton imprégné

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	178 519	3153020040109	12/1

STARWAX

Nettoyant inox, aluminium et chrome

Nettoie et fait briller
Spécialement conçu pour éliminer traces de doigts et salissures sur les surfaces importantes

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	804 525	3365000002100	6/1

IMPECA

Crème

Pour nettoyer l'argent, le cuivre, l'étain ou l'inox

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	109 029	3153020090180	12/1

Miror

Formule Argentil

MIROR Formule Argentil nettoie à fond et fait briller durablement l'inox, l'argent, le chrome, l'aluminium, l'étain brillant, le nickel et l'acier
Grâce à sa formule anti-oxydante et fabriquée en France, MIROR protège vos métaux et retarde la réoxydation pendant plusieurs mois.
La Formule Argentil est aussi recommandée pour nettoyer les tringles de rideaux, les fenêtres en aluminium, les poignées de portes et les tubes d'ameublement.

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	300 234	3760360760361	1/1

STARWAX

Entretien multi-métaux

Nettoie et fait briller
Pour l'entretien courant des métaux (argent, cuivre, inox, chrome, bronze, laiton, zinc brut)
Sauf contre indication du fabricant
Sans ammoniaque

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	303 920	3365000002131	6/1

AVEL

Nettoyant cuivre, laiton et bronze

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	218 117	3324014602003	8/1

Entretien du cuir

STARWAX

Lait de soin cuir

S'utilise régulièrement pour nettoyer, nourrir et préserver le cuir
Contient de la lanoline qui hydrate et préserve la souplesse du cuir
Sans rinçage

FABRICATION

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	315 380	3365000006931	6/1

AVEL

Imperméabilisant textile

Cuir, daim, velours, nubuck, textile, à base de résine fluorée

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	061 964	3324014787007	12/1

Entretien du cuir

Imperméabilisant cuir

Sa formule imperméabilisante protège les supports contre la pluie, la neige ainsi que les taches de toutes natures : graisses, boissons
Elle évite la pénétration des salissures
Compatible avec toutes les couleurs
Tous cuirs : lisses, nubuck et autres cuirs veloutés

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	101 465	8427457011007	12/1

Huile réparatrice cuirs

Assouplit et réhydrate les cuirs neufs ou usagés, desséchés et craquelés
Protège de l'humidité les cuirs lisses : sellerie, harnais, sacoches, bottes, vestes, chaussures, ou les cuirs des motards
Pénètre dans chaque crevasse
Ne bouche pas les pores du cuir
Son emploi permet le lavage à l'eau froide des cuirs pour enlever les impuretés, boues, transpiration, etc

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	170 398	7610611616489	1/1

Détachants pour le linge

NOUVEAU

Détachant multi-usages

Prêt à l'emploi
Nettoie et détache toute surface lavable (sauf le verre)
Odeur agréable
Certifié Ecolabel
Contact alimentaire HACCP
Aspect : liquide
Couleur : incolore
Senteur : florale
Poids : 0,86 kg

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	600 688	3519220065579	6/6

Détachant universel

Détache, ravive et décolle
Élimine les tâches les plus tenaces
S'utilise sur la plupart des textiles (coton, synthétique, soie, cuir, etc) et de nombreux matériaux (métaux, verre, faïence, bois, etc)
Pour nettoyage à sec

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	303 239	3172358230631	12/1

Nettoyant détachant Terre de Sommières

Détacheur à sec 100 % naturel à base de poudre minérale
Mise au point pour éliminer les taches grasses fraîches :
huile, graisse, gazole, mazout...
Ses remarquables propriétés absorbantes garantit aucun risque d'auréoles ou de décolorations

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	572 610	3324014212004	1/1

Terre de sommières

Poudre ultra-absorbante spéciale taches grasses
S'utilise pour détacher les moquettes, les textiles, le cuir, le bois, les sols poreux

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	107 521	3365000004210	4/1

Lessive pour lave-linge

VG

ECNESS

Lessive liquide

Sans phosphate

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	702 777	3153020078256	6/6

VG

Gloss gel

Lessive concentrée au savon végétal

Actif dès 30°
Tous textiles
Tous types de tâches
Parfum : amande et coing
Sans colorant, sans conservateur, sans perturbateur endocrinien

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	501 379	3172358354122	6/1

VG

ECNESS

Lessive poudre activée

Tous textiles
Sans phosphate
Main et machine

Contenance (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	263 835	3306560010310	1/1

VG

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Shampooing laine

Shampooing spécialement conçu pour le lavage de tous les textiles délicats, naturels ou synthétiques
Très doux pour le linge
S'utilise à la fois en machine ou à la main
Contient un anti-feutrant pour conserver la douceur et l'éclat du neuf

FABRICATION

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	419 079	3172358210817	6/1

Teinture pour le linge

VG

IDEAL

Teinture tissu main-machine

Tube 15 g
Teint et ravive le coton, le lin, la viscose, les polyamides (nylon, rilsan...), la laine, la soie et les textiles mélangés.

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir n°17	092 105	3045200008170	12/1

Détartrant lave-linge

STARWAX

Nettoyant détartrant lave-linge & lave-vaisselle

Nettoie, désodorise et élimine les dépôts de calcaire, aliments et détergents qui s'accumulent avec le temps
Formule en poudre. 1 étui = 2 traitements
Fréquence d'utilisation : tous les 6 mois dans les zones à eau douce ou tous les 3 mois dans les zones à eau dure

FABRICATION

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 75 g	315 382	3365000002568	6/1

Hygiène

Papier toilette

Laize : 8,3 cm
Prédécoupe : 25 cm
Longueurs : 320 m
Pure ouate de cellulose
Minirol : 180 m
Maxirol : 320 m

VG

Désignation	Vendu par	Code	Gencod	Cdt/Ua
Minirol	12	362 446	3700178236863	1/1
Maxirol	6	362 455	3700178237082	1/1

Papier toilette petits rouleaux type domestique

200 FMTS - 16 paquets de 6 rouleaux
200 feuilles

VG

Ø x H.	Code	Gencod	Cdt/Ua
9 x 11,5	362 445	3700178235941	1/1

Mouchoirs extra blancs

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boite de 100	362 440	3700178231783	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Savons ménagers

NOUVEAU

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Savon liquide de Marseille

Nettoie et dégraisse parfaitement les mains
Idéal pour lavage fréquent des mains
100 % végétal : recette traditionnelle à l'huile d'olive
Laisse les mains douces et agréablement parfumées

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	321 982	3535030255405	12/1

Savon milieu professionnel

Arma

Pompe universelle pour bidons

Pour bidons 4,5 L, 5 L et 15 L
Coloris : blanc
Conditionnement : sachet de 4

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	155 047	5010424017817	1/1

1

2

3

Arma

Savon rubis

Crème usage courant
Efficace contre les salissures légères à moyennes : poussières, terre, ou saletés courantes Hypoallergénique
Parfum pamplemousse

VG

	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5	035 440	3159870372018	1/1
2	1	218 110	3159870375118	6/1
3	Pompe universelle 10 ml - 5 l	321 982	5010424017817	1/1

NOUVEAU

SWARFEGA

Savon Extreme - Nettoyant extrêmement puissant

Élimine les salissures les plus tenaces : goudron, peintures, adhésifs...
Formule sans solvant ni silicone, idéale pour les environnements sensibles.
Charges gommantes non-abrasives : efficacité sans agresser la peau.
Parfum orange frais, agréable à chaque utilisation.
Testé dermatologiquement, usage quotidien sans irritation.
Conforme aux normes cosmétiques européennes CE 1223/2009

VG

	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1	185 011	5010424172479	6/1
	5	185 012	5010424172493	1/1

NOUVEAU

1

2

SWARFEGA

Savon Light

Nettoyant 3-en-1 mains, corps et cheveux.
Élimine efficacement les graisses et huiles légères
Formule hydratante à la glycérine pour éviter la sécheresse
pH proche de la peau, usage fréquent sans irritation
Sans silicone, compatible avec peinture et revêtements
Testé dermatologiquement, doux pour la peau

VG

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
450 ml	185 013	5010424036726	1/1
5 l	185 010	5010424020817	1/1

NOUVEAU

1

2

SWARFEGA

Nettoyant d'atelier puissant pour les mains

Nettoie rapidement et efficacement les salissures fortes : huile, graisse, saleté incrustée
Convient à un usage quotidien régulier
Avec charges gommantes non abrasives à base de semoule de maïs
Contient de la glycérine
Sans silicone
Parfum orange

VG

	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	185 014	5010424172424	1/1
2	Recharge 4	185 015	5010424033756	1/1
3	5	185 016	5010424172448	1/1

Entretien des chaussures

SAPHIR

Graisse chaussures Ouraline

Graisse spécial chasse et sport
Boîte 100 ml

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Incolore	219 703	3324016701001	12/1

SAPHIR

Graisse HP

Imperméabilise et assure une haute protection
Pour cuir lisse, cuir et nubuck gras nécessitant d'être assoupli et nourrit en profondeur
Recommandé pour préserver les semelles en cuir des remontés d'eau
Composé d'huile animale (huile de saumon)

VG

Poids (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	295 203	3324010704008	1/1

SAPHIR

Lacet plat moyen

Marron

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	301 803	3324012445268	1/1

SAPHIR

Blanc à chaussures

Marron

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75	218 456	3324010303218	12/1

AVEL

Paire de semelle charbon actif

Face textile au contact du pied
Du 35 au 46

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
La paire	253 553	3324012133004	1/1

AVEL

Chausse-pied

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
52	201 509	3324012724004	1/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Insecticides rampants ACTO

acto

Poudre spécial rampants

Élimine fourmis, blattes, punaises de lit, poux rouges, acariens
100% minérale
Double action : préventif et curatif
Ne contient pas de substance active insecticide
Recommandé pour les personnes souffrant d'allergies aux insecticides traditionnels

FABRICATION

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	068 050	3361671570696	1/1

acto

Destructeur nids de fourmis

Solution efficace contre les fourmis
Prêt à l'emploi
Sans substance active insecticide
Recommandé pour les personnes souffrant d'allergies aux insecticides traditionnels
Utilisation très simple
Action définitive, condamne la fourmilière

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	068 051	3361671570740	1/1

1

2

acto

Boîte-appât anti-fourmis

Très attractif et simple d'emploi, il agit par ingestion et élimine la fourmilière en 24 heures par auto-empoisonnement

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Tube 15 g	666 241	3361670360502	1/1
2 Boite 10 g	666 240	3361670360533	1/1

1

3

2

acto

Gel appât fourmis

Appât fourmicide en boîte avec ergots sécables, à placer sur le trajet des fourmis
Très attractif et simple d'emploi, il agit par ingestion et élimine la fourmilière en 24 heures par auto-empoisonnement
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 30 g	809 106	3361670360540	24/1

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 2 x 10 g	503 181	3361670360618	24/1

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 4 x 2 g	399 199	3361670331557	12/1

acto

Cafards

Aérosol mousse active formant un film protecteur "Formule Vision" avec mousse active pour qu'aucune surface traitée ne soit oubliée
Au contact de l'air la mousse insecticide disparaît pour constituer un film protecteur invisible
Acto spécial cafards débusque les insectes, agit instantanément et persiste pendant 10 semaines
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Seringue 25 g	068 128	3361670361011	12/1

Insecticides rampants ACTO

acto

Fourmis pulvérisateur

Contre toutes les espèces de fourmis qui colonisent les terrasses et les murs des jardins, formule liquide
Formule prête à l'emploi pour éliminer toute menace et éviter les réinfestations
Double action : effet choc + effet persistant 8 à 10 jours
Composition : Cyperméthrine 0,1 % (m/m)
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	289 280	3361670310002	12/1

acto

Insecticide action choc puces

Insecticide avec une remarquable action de choc foudroyante muni d'un diffuseur continu pour traiter jusqu'à 50 m².
Facile à mettre en œuvre, sa formulation spéciale permet de lutter contre toutes les infestations de puces.
Les micro-gouttes d'insecticide entrent facilement en contact avec les puces et leurs larves qui s'abritent dans les interstices des planchers, des literies, tapis
- Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7) : 0,4 %
- Tétraméthrine (CAS n°7696-12-0) : 0,47 %
- Pipéronyl butoxyde (CAS n°51-03-6) : 2,36 %

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	808 897	3361670330437	1/1

acto

Fourmis aérosol

Avec tube prolongateur
Pour lutter contre toutes espèces de fourmis dans la maison
Il agit immédiatement par contact et son effet se prolonge pendant 8 à 10 jours
Avec le tube prolongateur, il permet de traiter directement les trous et interstices empruntés par les fourmis
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	704 938	3361670330154	12/1

acto

Insecticide araignées

À base d'huile de marron d'inde
Préventif et effet choc longue portée
Insecticide et répulsif
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	655 007	3361670330307	12/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
+ 20 000 articles en stock permanent
www.bricodeal.com
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Insecticides rampants KPRO

K-pro

Aérosol anti-fourmis

Détruit et éloigne les fourmis, même les fourmis d'Argentine, par pulvérisations sur leurs lieux de passage ou de séjour. Peut être utilisé contre les puces (en cas d'infestation, faire préalablement un traitement choc). Foudroie par simple contact. Effet longue durée.Tube prologateur pour traiter avec précisions les trous et les fissures.

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	544 945	3365000030615	1/1

K-pro

Boîte d'appat fourmi

Attire les fourmis et détruit totalement la colonie en quelques jours. Hermétiquement fermée pour la sécurité. Évite d'entrer en contact avec le produit, inaccessibilité aux enfants.
Utilisation à l'intérieur et extérieur.

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 10	544 944	3365000031933	1/1

K-pro

Boîte appât fourmis

Attire les fourmis et détruit totalement la colonie en quelques jours. Hermétiquement fermée pour la sécurité. Évite d'entrer en contact avec le produit, inaccessibilité aux enfants.
Utilisation à l'intérieur et extérieur.

VG

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Appât 10	544 941	3365000031926	1/1
Tube 15	544 946	3365000031919	1/1

K-pro

Cafards et blattes

Radical et rémanent
Attire les insectes et détruit la colonie
Agit par ingestion
Se place sur les lieux de passage des insectes
Jusqu'à 4 semaines d'efficacité

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 boites d'appâts	538 929	3365000030530	4/1

K-pro

Puces et larves aérosol

Conçu pour assainir les locaux infestés par les puces
Double action : effet choc pour tuer rapidement le plus gros de la population d'adultes, effet larvicide pour stopper la croissance des larves
Diffusion automatique : une seule pression nécessaire pour traiter tout le local
Enraye radicalement le cycle de reproduction des puces

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	809 977	3365000030974	12/1

K-pro

Insectes rampants

Éradique tous les types d'insectes rampants
Innovation technologique, l'aérosol Kapo est désormais muni d'une tête sous forme de « pistolet » pour allier efficacité et performance contre les insectes rampants

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	032 867	3365000030769	6/1

Insecticide rampants KB

Insectes rampants

Traitement aérosol contre tous les insectes rampants (araignées, cafards, fourmis, poisson d'argent, perce-oreille, les punaises)
Formule double action
Forme une barrière anti-insecte efficace durant 3 mois
Buse multifonction pour pulvérisation en spray large ou spray fin pour pulvérisation dans les crevasses
Produit biocide

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	840 380	3121970161328	12/1

Insecticide rampants autres marques

NOUVEAU

Poudre répulsive fourmis et rampants

Action rapide et rémanente
À utiliser en poudrage ou arrosage
À base de géraniol et pyrèthre

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	810 931	3172350000065	1/1

Insecticide rampants autres marques

Insecticide fourmis granulés

Elimine rapidement et durablement les fourmis et fourmilières
Destiné aux jardins aux abords de la maison, balcons, terrasses, murs et dallages
Premier effets visibles dès 2 jours après contact ou ingestion
Efficacité longue durée : jusqu'à 1 mois
Utilisation : poudrage ou arrosage

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	980 253	3121970197952	12/1

Appât-fourmis

Elimine les fourmis et détruit la fourmilière
Efficacité rapide : dès 2 jours
Conditionnement : blister de deux boites de 10 g

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 10	980 253	3121970202410	24/1

VG

Insecticides spécial puces

Efficace sur tous les insectes rampants, cet insecticide convient plus particulièrement à l'élimination des puces de l'habitat et de l'environnement animal (niches, litières, paniers, canapés, cages,...)
Senteur Citronelle

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	634 326	3325740050779	1/1

VG

Insecticides poudre au pyrèthre végétal

Saniterpen Insecticide Poudre au Pyrèthre Végétal s'utilise en désinsectisation de l'habitat et de l'environnement animal.
Il est très actif contre les poux, tiques, puces, cafards, mites, punaises...

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	634 292	3325740050595	1/1
500	634 293	3325740050625	1/1

VG

Terre de Diatomée

Combat les infestations d'insectes rampants dans les maisons : fourmis, cloportes, poissons d'argent, punaises, cafards, blattes, perces oreille, coléoptères, cochenilles, araignées, pucerons
Combat les invasions de parasites des animaux sur leur pelage et plumage : puces, poux, tiques, larves et évite leur reproduction
Assainit : litières, corbeilles ou cages
Sans danger pour l'homme et les animaux (à sang chaud)
Aucun danger pour les enfants
Désodorisante et absorbante

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	311 431	3153029005437	6/1

VG

Terre de Diatomée

Anti insectes rampants
100 % minérale naturelle
Issue de carrières de fossiles d'algues marines microscopiques

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200	581 967	3366440006758	1/1
500	581 968	3366440006765	1/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Moustiquaires TESA

1

2

NOUVEAU

tesa

Moustiquaire pour fenêtre Insect Stop standard

Pour éloigner les insectes tout en laissant les fenêtres ouvertes
Facile à mettre en place grâce au crochet adhésif
Peut être facilement et soigneusement découpé à la dimension souhaitée
N'empêche pas l'ouverture et la fermeture des fenêtres
Lavable jusqu'à 30 °C
Matériau : polyester

	H. x L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1,10 x 1,30	Anthracite	129 623	4042448059253	1/1
	1,10 x 1,30	Anthracite	129 626	4042448169433	1/1
2	1,10 x 1,30	Blanc	129 624	4042448059277	1/1
	1,10 x 1,30	Blanc	129 625	4042448169419	1/1

1

2

NOUVEAU

tesa

Moustiquaire pour porte Insect Stop standard

Pour éloigner les insectes tout en laissant les portes ouvertes
Facile à mettre en place grâce au crochet adhésif
Peut être facilement et soigneusement découpé à la dimension souhaitée
N'empêche pas l'ouverture et la fermeture des portes
Lavable jusqu'à 30 °C
Matériau : polyester
Conditionnement : boite de 2 pièces

	H. x L. (m)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	0,65 x 2,20	Anthracite	129 628	4042448095732	1/1
2	0,65 x 2,20	Blanc	129 627	4042448095749	1/1

Insecticides volants ACTO

NOUVEAU

acto

Diffuseur insecticide

Insecticide pour mouches, moustiques et guêpes
Intérieur et extérieur
Agit dans un rayon de 2 m
Efficace dans les minutes qui suivent son ouverture
Fonctionne tant que la mèche est sortie
Parfum : citronnelle

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	399 195	3361670510037	1/1

NOUVEAU

acto

Piège à larves de moustique labyrinthe

Capture et éradique les larves de moustiques et moustiques
Spécial soucoupes des pots de fleurs
Efficacité maximale sur soucoupes de 17 à 30 cm
Sans pesticides
Matière : plastique translucide

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300	399 193	3361671533141	1/1

Insecticides volants ACTO

NOUVEAU

Insecticide action barrière

Insecticide et action barrière pour moustiques et moustiques tigres
Intérieur et terrasses
Effet longue durée jusqu'à 8h

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	399 196	3361671532380	12/1

NOUVEAU

Appât granulés pour lampes U.V. et pièges moustiques

Permet de booster l'attractivité des pièges à moustiques ou des lampes U.V. aspirateurs ou grill'insectes
Imite l'odeur humaine pour attirer les moustiques et moustiques tigres
Efficacité 4 mois

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	399 197	3361671570825	12/1

Bougie parfumée et colorée citronnelle

Combustion longue durée
S'utilise à l'intérieur, comme à l'extérieur de la maison

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	503 091	3361671531970	12/1

NOUVEAU

Larvicides moustiques et moustiques tigres

Spécial eaux stagnantes
Jusqu'à 5 semaines de protection
Un pot permet de traiter 50 m²

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	399 198	3361671532373	12/1

Bougie parfumée et colorée citronnelle

Combustion longue durée
S'utilise à l'intérieur, comme à l'extérieur de la maison

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	503 092	3361671531994	1/1

Moustiques spirale

Spirales anti-moustiques à combustion lente (8 heures), à base d'alléthrine
S'utilisent à l'intérieur ou en plein air pour détruire et éloigner les mouches et les moustiques
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation, lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit
Intérieur et extérieur

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 spirales	629 988	3361670340085	24/1

Moustiques diffuseur électrique

Le diffuseur électrique est muni de sa recharge composée d'huiles essentielles naturelles de citronnelle, citron, lavande, eucalyptus et romarin.
Celui-ci suspension diffuse 45 nuits dans une pièce de 12 m².

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Diffuseur mixte	544 137	3361670340269	12/1
2 Recharge liquide 45 nuits	654 958	3361670340276	1/1

Insecticides volants ACTO

Mouches-moustiques cassette

A poser ou à suspendre. 3 mois de protection
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	629 979	3361670340160	24/1

Mouches spirale glue

Spirale de papier englué, attractif (avec punaises)
S'utilise pour tous les locaux, même les plus vastes
Méthode traditionnelle et écologique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 tubes	620 270	3361670541383	40/1

Mouches stickers vitre

Attractifs, ils attirent les mouches et agissent par contact
Sans odeur, ils offrent 4 mois de protection
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 stickers	620 272	3361670330178	24/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Mouches-moustiques diffuseur

Entièrement autonome, piles fournies
Programmable à intervalles de 9 - 18 et 36 mn
Réglé sur 36 min, il protège un espace de 70 m² pendant 10 à 12 semaines
Plus aérosol 250 ml
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Diffuseur électrique	304 982	3361670582133	4/1

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Recharge aérosol 250 ml	304 983	3361670582140	6/1

Mouches piège

En granulés
Attire les mouches et les détruit par contact
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 20 g	068 098	3361670360007	12/1

Bandes-pièges anti-mouches

Naturelle

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 bandes	110 054	3361670330185	24/1

Insecticides volants ACTO

NOUVEAU

acto

Attrape-mouches maxi capture

Piège pour les mouches et moucherons
Destiné aux habitations, fermes, étables, écuries, etc
À suspendre
Sans insecticide

L. x l.	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 m x 12,5 cm	399 191	3361671532397	12/1

NOUVEAU

acto

Poudre attrape-mouches maxi capture

Poudre qui attire et piège les mouches domestiques et mouches des étables
Compatible avec tous les pièges à mouches
Un sachet = 2 mois de protection
Usage extérieur
À diluer dans l'eau

Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	399 192	3361671533134	24/1

VG

acto

Anti-insectes volants

Formule professionnelle au pyréthrinoïdes contre mouches, moustiques, taons, guêpes...
Double action : effet choc par paralysie immédiate et effet prolongé

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	666 243	3361670333018	1/1

VG

acto

Répulsif spécial guêpes et volants

Répulsif double effet
Spécial guêpes et volants

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	503 093	3361670320384	1/1

VG

acto

Spécial nids guêpes et frelons

Spécial nids/guêpes, frelons européens et frelons asiatiques
Aérosol hyper-puissant, avec poignée de sécurité et gaz propulseur non inflammable
Très longue portée, l'aérosol propulse le liquide jusqu'à 10 m
Ultra foudroyant : paralyse et tue
Idéal pour détruire à distance les essaims

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	503 183	3361670310354	6/1

VG

acto

Insectes volants

Formule professionnelle au pyréthrinoïdes contre mouches, moustiques, taons, guêpes...
Double action : effet choc par paralysie immédiate et effet prolongé
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	654 974	3361670330376	12/1

VG

acto

Insecticide guêpes et frelons pulvérisateur

L'aérosol forte pression 3,5 bar et diffuseur spécial permettent une action sur le nid à distance, propulseur ininflammable
Formule professionnelle
Effet foudroyant à 6 m
Utilisez les biocides avec précaution

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	629 952	3361670330079	12/1

Insecticides volants KPRO

Moustiques spirale

Protège des insectes et des piqures de moustiques, nuit et jour, pendant 8 heures
S'utilise en plein air (camping, pêche, pique-nique, terrasses) ou en intérieur

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 cassette	583 138	3365000029930	12/1

Moustiques émanateur électrique

Détruit et éloigne les moustiques, même fenêtres ouvertes et lumière allumée
Chaque recharge assure 8h de tranquillité (1 nuit)
Les recharges sont inodores, ne tachent pas, ne brûlent pas, ne se réduisent pas en cendres

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Diffuseur + 1 recharge	112 500	3365000029985	12/1
Recharge	652 962	3365000030011	12/1

Moustiques émanateur électrique 100 % végétal

Pour 45 nuits de protection contre les moustiques
Efficace contre les moustiques et moustiques tigres
À base d'huile essentielle d'eucalyptus
Efficacité testée en laboratoire indépendant

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Diffuseur + 10	802 527	3365000032527	1/1

Recharge pour diffuseur programmable KPRO Expert

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Recharge aérosol	401 183	3365000030493	6/1

Ruban attrape-mouche spirale glue

Élimine, sans action chimique, les mouches à l'intérieur de la maison
Agissent efficacement sans utilisation de matière active (rubans englués)
Inodores

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 étuis	809 926	3365000030059	24/1

Mouches sticker

Éliminent les mouches simplement, efficacement et discrètement
A appliquer sur les fenêtres
Attire et détruit par contact
Efficace 3 à 4 mois
Sans émanation insecticide
Bandes transparentes pour une solution discrète

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 bandes	702 568	3365000030066	24/1

Piège à mites vêtements

Piège de détection à base d'actifs d'origine végétale (phéromone)
Efficacité longue durée, utilisable pendant 3 mois.
Inodore
Prêt à l'emploi et facile à utiliser

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	303 524	3365000030509	12/1

Insecticides volants

Effet curatif, action immédiate
Détruit les moustiques européens, moustiques tropicaux, mouches, moucherons et mites
Formule renforcée, efficacité prouvée notamment sur les moustiques tropicaux
Agréablement parfumé

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	544 934	3365000029725	1/1

Insecticides volant FURY

FURY

Action choc volants

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	504 173	3172350137068	6/1

FURY

Tue mouches

Granulés

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Boîte 400 g granulés	317 501	3172350137204	8/1



FURY

Aérosols guêpes

Effet foudroyant sur les guêpes, frelons, essaims, frelons d'Asie
Détruit aussi les nids
Jet spécial longue portée qui permet une pulvérisation importante à une distance jusqu'à 6 mètres, grâce à sa buse surpuissante.
Utilisation réservée exclusivement à l'extérieur des habitations.
Extérieur

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	608 438	3172350137402	6/1

Insecticides volants MASY

MASY Père et Fils

Attrape mouches ruban

Serpentin tue-mouches englué comportant un attractif fort pour attirer et piéger le maximum de mouches. 100 % écologique et complétement inodore
Efficace jusqu'à saturation ou pendant 4 semaines

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 rubans	124 223	3366440002019	1/1

MASY Père et Fils

Anti-mouches adhésif fenêtre

Autocollant insecticide pour lutter contre les mouches à l'intérieur de la maison
Inodore, sans évaporation insecticide
Efficace durant environ 6 mois
Motifs Papillon ou Coccinelle

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	124 224	4027600274408	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Insecticides volants KB

Insectes volants

À base de pyrèthre, cet aérosol lutte efficacement contre la plupart de insectes volants comme les mites, les mouches
Formule sans odeur
Action foudroyante
Large spectre d'action

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	202 418	3121970155792	24/1

Mouches et moustiques

Élimine radicalement tous les types de mouches et de moustiques
Sa formule avec du pyrèthre convient parfaitement pour l'intérieur et l'extérieur de la maison
Formule sans odeur
Action foudroyante

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	202 417	3121970155730	24/1

Anti-moustiques autres marques

LUCIFER

Repousseur à ultrasons anti-moustiques

Protège jusqu'à 25 m² (60 m³)
Tension : 220 V
Poids : 0,04 kg

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Repousseur à ultrasons	728 811	3366440002859	12 /1

favorit

Pot pour spirale anti-insectes

Permet une combustion sans danger
Ouverture spéciale qui laisse s'échapper la fumée
2 spirales avec citronnelle incluses

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pot pour spirale anti-insectes	203 600	4006822312877	12/12

LUCIFER

Spirale anti-moustiques

Protection efficace contre les moustiques pendant environ 8h
S'utilise uniquement en plein air
Substance active : prallethrine
Conditionnement : boite de 10 spirales + 1 support métallique

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Spirales	591 966	3366440000367	12/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · NOUVEAU DCK · EUROGAZ SÉCURITÉ TOTALE · EXEM SECURITY SOLUTIONS · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM POUR VOTRE HABITAT · SCID · UNIVER+CEL · uarma

www.bricodeal.com

Insecticides volants/rampants ACTO

Aérosol punaises de lit

Insecticide inodore à diffusion automatique pour se débarrasser radicalement des punaises des lits
Élimine également les œufs et les larves
Son action sur ces dernières est renforcée par un inhibiteur de croissance qui bloque le développement larvaire
Permet le traitement automatique d'une pièce de 10 à 30 m²
• Perméthrine (CAS n° 52645-53-1) : 0.11 % - Tétraméthrine (CAS n° 7696-12-0) : 0.52 %
• Pipéronyl Butoxyde (CAS n° 51-03-6) : 2.60 %
S-Méthoprène (CAS n° 65733-16-6) : 0.03 %

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	808 895	3361670330451	12/1

Insecticide poudre mouillable

Poudre mouillable à diluer pour pulvériser à l'extérieur des maisons
Agit par contact et persiste 4 à 8 semaines

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Sachet 3 x 20 g	106 771	3361670350718	12/1

Aérosol choc tous insectes Spécial infestations

Radical contre les infestations de blattes, cafards, puces, punaises, mites, araignées, acariens et mouches
Agit immédiatement par contact et ingestion sur insectes présents
Effet persistant plusieurs semaines

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	808 939	3361670330420	12/1

Cubo-gaz

Cubo gaz
Insecticide fumigène
Pour lutter contre les invasions d'insectes volants et rampants : mouche, mite, puce, pou, cafard, punaise
Action persistante. Pour 150 m³

VG

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	068 048	3361670140036	24/1

Insecticides volants/rampants KAPO

Fumigateur

VG

Volume	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour 340 m³	218 111	3365000031384	6/1

Tous insectes volants et rampants

Produit multi-usages pour se protéger de tous types d'insectes
Il élimine durablement insectes volants, rampants et s'utilise en tir direct sur les insectes ou en prévention sur les lieux de passage des insectes (encadrements de portes, de fenêtres, rideaux, dessous d'évier, tuyauterie, etc)Efficace sur moustiques, mouches, moucherons, mites, mites alimentaires, guêpes, cafards, blattes, araignées, fourmis, puces, punaises, poissons d'argent, etc

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	112 498	3365000030325	12/1

Fumigène

Actif sur les insectes volants et rampants
Recommandé pour les locaux habités
La fumée insecticide se propage même dans les plus petites cavités, assurant un traitement complet de longue durée
Formule : Permethrine iso (CAS52645-53-1)
Piperonyl butoxide (CAS 51-03-6)

VG

Volume	Code	Gencod	Cdt/Ua
100 à 150 m³	611 441	3365000031346	12/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Insecticides volants/rampants FURY

Fumigateur tous insectes

Diffuseur insecticide hydro-réactif et facile d'utilisation
Au contact de l'eau, le diffuseur libère de fines particules qui se diffusent dans les endroits les plus inaccessibles pour un traitement total
Il combat efficacement les insectes parasites des locaux, des bois, les moquettes, tentures, tapis, vêtements
Ne tache pas, ne laisse pas de dépôt

VG

Volume	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 m³	317 496	3172350137013	6/1

Barrière tous insectes

Efficacité 6 mois
Technologie micro-encapsulée
Efficace sur volants, rampants, acariens
Usage intérieur et extérieur
Fenêtres, textiles, tapis, terrasses , etc

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	317 494	3172350137020	6/1

Insecticides volants/rampants ALTO

Insecticide polyvalent volants rampants triple action

Détruit les insectes volants et rampants
Action de choc et de rémanence
Effet préventif et curatif
Type de préparation biocide

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	992 011	3760257185192	12/1

TOP VENTE

Insecticide guêpes et frelons asiatiques triple action

Détruit les insectes volants et rampants
Action de choc et de rémanence
Effet préventif et curatif
Longue portée + 4 m
Type de préparation biocide

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
750	992 012	3760257180548	12/1

Insecticide autre marque

BIO KILL

Insecticide universel

Efficace contre tous les insectes, les parasites et leurs larves : mouches moustiques, guêpes, araignées, taons, punaises, poux, fourmis, mites, puces, cafards, cloportes, poissons d'argent, scorpions, perce-oreilles, tiques, blattes, cancrelats, mille-pattes, pucerons.
S'utilise dans toutes les pièces de la maison, sur les literies et l'environnement des animaux domestiques.
S'applique sur des surfaces et non dans l'espace
Sèche rapidement et ne laisse pas de traces
Actif plusieurs semaines

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	542 110	3172350121357	1/1

K-pro

Mite alimentaire

Attire et capture les mites mâles qui une fois prisonnières de la partie encollée ne peuvent plus féconder les femelles
La reproduction s'arrête et l'infestation est enrayée
A base de phéromone de synthèse : une substance odorante sécrétée à l'état naturel par les mites femelles. 6 semaines d'efficacité constante

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 pièges	112 503	3365000031575	1/1

Kapo

Cassette mites larves

Protège sans tacher : lainages, fourrures, tissus, tapis, vêtements
Pendant 6 mois
Munies d'un crochet de suspension, elles sont particulièrement adaptées aux penderies
Ne tachent pas

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 cassettes	033 172	3365000031223	24/1

Anti-mites KAPO

Kapo Choc

Mites alimentaires

Radicale, cette solution anti-mites alimentaires est la plus rapide du marché
Permet de venir à bout des infestations massives dans les placards des denrées alimentaires

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	304 894	3365000031612	12/1

Kapo Expert

Aérosol mites et larves

Elimine les mites et leurs larves et évite leur réapparition. Détruit les larves au cœur du linge.
Protège efficacement des lainages, fourrures, tissus, tapis, vêtements...

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
250	544 936	3365000031889	12/1

Kapo Expert

Papier anti-mites imprégné

Anti-mites et larves. 6 mois de protection
Ne tache pas
Inodore
S'utilise dans les penderies ou dans les tiroirs

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 bandes	600 938	3365000031193	24/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30

Vendredi
8h30 - 17h

Anti-mites ACTO

acto

Piège anti-mites alimentaires

Capture les papillons mâles et stoppe leur reproduction
Sans odeur, une solution simple et pratique pour protéger les produits alimentaires de toute attaque dans les cuisines et les celliers
Action longue durée : piège attractif 6 semaines
Composition : (Z,E)-tetradéca-9,12-diénylacétate 0,03 % (m/m)
Utilisez les biocides avec précaution
Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 pièges	147 745	3361670330093	12/1

FURY

Piège anti-mites alimentaires

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 pièges	317 517	3172350137808	14/1

Anti-mites FURY

FURY

Insecticide mites textiles

Éradique les mites textiles adultes, larves et empêche la reproduction. Action curative et préventive pour une protection durable de vos textiles. Traitement intérieur des placards, armoires, penderies et tous supports textiles.
Pulvérisation sèche, ne mouille pas et ne tâche pas.
Efficace 3 mois.
Laisse un agréable parfum de linge propre.

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	546 970	3172350137754	1/1

FURY

Crochets anti-mites textiles

2 en 1 : préventif et curatif
Éradique les mites vestimentaires et empêche le cycle de reproduction
Protège les tissus, vêtements, tapis, lainages, fourrures
Formule au géraniol 100% naturel et biodégradable
À suspendre sur un cintre ou à disposer dans un tiroir
Sans odeur
Ne tâche pas les vêtements
Efficace pendant 2 mois

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 crochets	810 933	3172350137891	1/1

Anti-mites autres marques

1

2

3

LA CUELLE

Antimites 100 % naturel

Cèdre rouge d'Amérique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 15 billes	403 876	3028497230127	20/1
2 15 cœurs	403 877	3028497380129	20/1
3 2 crochets	403 878	3028497430220	18/1

Désinsectiseur

MASY Père et Fils

Destructeur d'insectes 6 W

Tue les insectes en les attirant grâce à son tube UV, chargera la grille de particules électrostatiques qui électrocutera les insectes à son contact
Équipé d'un anneau de suspension
Fonctionne sur du 220 V
Vendu avec une petite brosse de nettoyage
Longueur du cordon 3 m
• Dimensions : Ø. x H. : 13,5 x 29 cm

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	728 810	3366440006925	1/1

Désinsectiseur

NOUVEAU

acto

Lampe LED UV Grill'insectes

Piège pour les mouches, moucherons, moustiques, moustiques tigres et papillons de nuit
S'utilise en intérieur : maison, caravane, bateau, magasins, entrepôts, etc
À poser ou à suspendre
Sans insecticide
Zone d'action : environ 60 m²
Puissance : 220-240 V – 50-60 Hz
Consommation énergétique : Tubes LED U.V. :
Durée de vie tubes LED : 20 000 h
Puissance grille métallique haute tension : 2 000 – 2 500 V
Longueur d'onde U.V. : 395 nm
L. x P. x H. : 40,7 x 9,5 x 26,3 cm
Longueur cordon alimentation : 1,2 m
Livré avec : 1 cordon + 1 chaîne de suspension + 1 brosse de nettoyage

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
125	399 190	3361671570788	1/1

JVD
PRODUCTS THAT CARE

Tube rechange 15 W

Alimentation 230 V/50 Hz.
Tension et intensité de la grille 3800 V/10 mA.
Changement des tubes sans débrancher l'appareil.
Cordon d'alimentation 1,80 m.
Isolation électrique classe I - IP20.

GARANTIE 1AN

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	727 911	3324120003374	1/1

1

2

MASY Père et Fils

Destructeur d'insectes 2 x 15 W

Tue les insectes en les attirant grâce aux 2 tubes UV haute efficacité
Tiroir extractible
Appareil équipé d'un interrupteur
Prévu pour un usage domestique à l'intérieur
Chainette de suspension
Surface couverte : 100 m²
• Dimensions : 50 x 12 x 33 cm

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Destructeur			
1 2 x 15	749 333	3366440000299	1/1
Tube de rechange			
2 15	750 498	3366440000398	1/1

1

MASY Père et Fils

2

Destructeur d'insectes 2 x 6 W

Tue les insectes en les attirant grâce aux 2 tubes UV haute efficacité
Tiroir extractible
Appareil équipé d'un interrupteur
Prévu pour un usage domestique à l'intérieur
Chainette de suspension
Surface couverte : 50 m²
• Dimensions : 27 x 7,5 x 27 cm

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Destructeur			
1 2 x 6	749 332	3366440000671	1/1
Tube de rechange			
2 6	750 497	3366440000596	1/1

Raquette électronique

LUCIFER

Raquette électronique anti-insectes volants - Rechargeable USB

Elimine les insectes volants
Facile à utiliser
Convient à l'intérieur et l'extérieur
Possède un éclairage pour repérer, attirer les insectes et servir de lampe torche la nuit
Rechargeable via port usb
Dimensions : 18 x 21 x 54 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Électronique	581 965	3366440002613	1/1

MASY Père et Fils

Raquette électronique contre les insectes volants

Tue-insectes électronique sans odeur
Cet appareil fonctionne avec 2 piles AA fournies R6
La tension de sortie a été conçue afin qu'elle ne pose aucun problème à l'utilisateur ou aux animaux domestiques

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Électronique	156 520	3366440002330	1/1

Tapettes

TOP VENTE

PVM POUR VOTRE MAISON

Tapette à mouche

Coloris assortis
• L. x l. : 49 x 11 cm

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	480 599	3600074805999	1/1

FURY

Tape à mouche

Boîte présentoir

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	078 026	3172350136382	36/36

TELLIER

Tapette à mouche

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Toile fer	305 885	3100553900486	1/1

Balais

NOUVEAU

TOP VENTE

Outibat esprit bâtiment

Balai coco

Ce balai coco sans manche est équipé d'une douille à visser pour adapter un manche de diamètre 20 mm. Sa monture bois est labellisée FSC.
- Vendu sans manche
- Monture bois FSC
- Équipé d'une douille plastique à vis
- Pour manche diamètre 20 mm à visser

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	127 252	3536571272524	1/1

Balai caoutchouc avec raclette emmanché

Monture polypropylène, douille moulée
Ø int. 28 mm
Fibre synthétique
Permet de balayer, brosser, aver et sécher
Pour tapis, parquet, moquette, carrelage et exterieur
Manche télescopique de 69 à 120 cm

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	315 524	3700703904755	1/1

Tête de balai lave-pont

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	030 643	3349210679406	1/1

Outibat esprit bâtiment

Balai industriel coco

Monture bois FSC
Douille inclinée renforcée diamètre 28 mm
Fibres pur coco végétal
Utilisation intérieure et extérieure
Adapté aux grandes surfaces

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balai coco 80 cm	80	127 253	3536571272531	1/1

Brosserie Marchand

Balai d'extérieur

Monture bois naturel, douille à vis
Fibre polypropylène noir
Sortie de fibre : 70 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44	060 645	3349210639653	1/1

Balai collectivité coco

Monture bois naturel, douille acier zingué Ø int. 28 mm
Fibre naturelle coco
Sortie de fibre : 75 mm

VG

Désignation	L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balai coco 80 cm	80	030 641	3349210767721	1/1

Balai piassava

Monture bois verni rouge, douille à vis
Fibre piassava 3 rangs
Sortie de fibre : 140 mm

VG

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Emmanché 1,40 m			
25	150 516	3600071505168	15/1

Brosserie Marchand

Balai collectivité synthétique - Rouge

Monture bois naturel, douille acier zingué Ø int. 28 mm, vissée
Fibre synthétique 5 rangs
Sortie de fibre : 70 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	030 671	3349210767714	6/1
80	629 360	3349210767752	6/1

Brosserie Marchand

Lave-pont

- Fibres de 30 mm en polypropylène
- Monture expansée à vis interne

VG

Fibre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 25	502 075	3349210679338	10/1
2 30	540 112	3142766702051	1/1

Brosserie Marchand

Balai paille

Manche bois naturel et balai paille sorgho naturel
Sortie de fibre : 51 cm
L. totale : 141 cm
Poids : 750 g

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Balai paille	010 598	3349210010087	6/6

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Brosserie Marchand

Balai paille de riz

Manche naturel

VG

Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 fils	613 120	3349210010803	1/1

MSV

Balai synthétique avec manche

Monture expansée verni teck, douille à vis
Sortie de fibre : 45 mm
Manche acier : 1,20 m

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	030 493	3600070304939	12/1

Balais

Brosserie Marchand

Balai droit vinyl

Monture expansée verni teck, douille à vis
Sortie de fibre : 45 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29	030 649	3349210420718	6/1

Brosserie Marchand

Balai droit soie noire

Monture expansée verni teck, douille à vis
Sortie de fibre : 45 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29	030 655	3349210427564	6/1

Brosserie Marchand

Balai coco-vinyl zébré

Monture bois hévéa, douille à vis
Fibre coco naturel et vinyl ondulé
Sortie de fibre : 80 mm
Tous sols en milieu sec

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
29	030 660	3349210639509	12/1

Brosserie Marchand

Balai cantonnier forme M

Couleur : vert
Matière : fibre synthétique verte 4 rangs + 2 en pointe
Semelle : polypropylène avec pas de vis Français
Dimensions du produit : 350x12.5x140mm
Poids du produit : 600 grammes

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	721170	3349210208613	1/1

Brosserie Marchand

Balai demi-tête soie noire

- Fibre soie noire
- Monture expansé verni teck
- A douille externe
- Sortie de fibre : 45 mm
- Épaisseur : 8,5 cm

Ce balai en demi-tête, en soie noire, est composé d'une douille et d'une monture à teck noir

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
380	200 093	3349210227560	1/1

1

2

Balai polypropylène

Monture polypropylène, douille moulée Ø int. 28 mm
Fibre synthétique verte
Sortie de fibre : 80 mm (s'utilise avec un manche réf. 110030)

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 32	201548	3375553601088	1/1
2 55	201547	3375553603044	1/1

Brosserie Marchand

Balai de cantonnier synthétique

Monture bois naturel, douille acier zingué Ø int. 28 mm
Fibre synthétique
Sortie de fibre : 85 mm (s'utilise avec un manche réf. 110 030)

VG

	Libellé	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Blanc			
1	32	030 667	3349210769725	12/1
	Rouge			
2	32	030 668	3349210769718	1/1
	40	400 130	3349210769732	12/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram

VG

Brosserie Marchand

Brosse à laver chiendent

Chiendent monture bois naturel

Fibre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Violon			
35 à 40	030 636	3349210489302	10/1

VG

MILBOX

Brosse à laver monture bois

Monture bois naturel
• Longueur fibres : 30 mm

L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	537 678	3177809346008	6/1

VG

Brosse à laver monture bois

Monture bois naturel

Fibre (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Polypropylène			
25	030 663	3349210481658	12/1

Manche à balai, pelles, seaux

Manche aluminium

À vis

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,4	413 691	3349210002433	1/1

Brosserie Marchand

Manche acier verni

Manche métallique gainé

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	101 113	3349210003218	12/1

ROZENBAL

Manche Acier Steel - Longueur 1,3 m

Douille plastique à vis

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,30	700 258	3142762220689	1/1

M3V

Manche à balai

• Filetage italien
• Avec poignée

Longueur manche (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,2	507 002	3700281002966	1/1

Manche à balai, pelles, seaux

VIGOR

Balai avec housse et manche télescopique

- Balai multi-usages
- Avec housse microfibre et manche télescopique
- L. x l. x H. : 39 x 14 x 95 cm

Balai multi-usages avec housse microfibre et manche télescopique

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Polyester, acrylique	702 483	3142762311394	1/1

VIGOR

Manche télescopique

- Manche télescopique 3 m
- Largeur : 2,5 cm
- Hauteur : 115 cm

Le manche à balai télescopique varie en taille
Il peut atteindre un maximum de 3 m.

VG

Longueur manche (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	544 304	3142762311264	1/1

VIGOR

Frange lave sols

- Pour tous types de surfaces
- L. x l. x H. : 7 x 9 x 32 cm

Cette frange associe des bandes grattantes, absorbantes pour un nettoyage en profondeur
Et des bandes noires avec des picots latex grattants pour décrocher les saletés les plus incrustées

3 ANS GARANTIE

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	544 310	3142762311448	1/1

VIGOR

Housse balai Press Pro

Housse microfibre de rechange pour balai multi-usages Vigor
Lavage toutes surfaces
L. x l. x ép. : 38 x 15 x 4,5 cm

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	544 313	3142762311400	12/1

VIGOR

Essoreur spécial balai à plat

L'essoreur pour balai à plat s'adaptera à l'ensemble des balais plats

CE

2 ANS GARANTIE

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	544 309	3142762311424	6/1

Brosserie Marchand

Essoreur pour seau rectangulaire - 12 L - Mery

Cette essoreur est compatible avec l'ensemble des frange de lavage et s'adaptera au seau rectangulaire ménager de 12L.

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Grille rectangulaire 12 L	507 074	3349210942876	1/1

Brosserie Marchand

Seau laveur espagnol

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Seau rectangulaire 12 L	507 070	3349210942869	1/1

Brosserie Marchand

Grille d'essorage pour laveur espagnol

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Pour seau rectangulaire 12 l	302 416	3349210944870	1/1
2 Pour seau rond	613 123	3349210941978	1/1

Brosserie Marchand

Seaux laveur espagnol

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Rectangulaire 12 l	100 461	3349210944863	1/1
2 Rond 12 l	613 122	3349210941961	1/1

LEIFHEIT

Lave-sol Mop Twister

Recharge pour lave-sol ultra absorbante. Vendu sans le manche et sans le seau

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Recharge Mop Twister	160 244	4006501520951	1/1

NOUVEAU

Baquet rond

Possède deux poignées
Non alimentaire
Matière : polyéthylène basse densité
100% recyclé
Coloris : vert

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	245 048	3349210944863	1/1
75	245 049	3541216347130	1/1
120	245 050	3541217255137	1/1

Balai de lavage/dépoussiérage

Brosserie Marchand

Manche de balai - Aluminium

Longueur : 140 cm
Diamètre : 25mm
Poids 0.250kg
Couleur : bleu

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Aluminium	030 656	3349210001450	1/1

Manche pour laveur espagnol

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche acier gainé			
1,2	101 113	3349210003218	12/1

Brosserie Marchand

Frange lave sols

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Avec adaptateur			
1 Coton 250 g	544 311	3142762311431	24/1
2 Serpillière microfibre	014 207	8410347006122	1/1
Sans adaptateur			
3 Coton 200 g	613 124	3349210942999	1/1
4 Microfibre 150 g	613 121	3349210943903	6/1

LEIFHEIT

Lave sol Picobello

Lave sol Picobello à composer

VG

3 ANS GARANTIE

Désignation	Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Lave-sol	33	262 962	4006501565532	1/1
2 Eponge micro duo tous sols	33	401 191	4006501566133	1/1

nespoli

Balai italien gondole

Fibres synthétiques fleurées, filetage Ø 24 mm
Livré avec manche

VG

Dim.	Code	Gencod	Cdt/Ua
1,1 m	538 942	3177800091242	25/1

nespoli

Balai piassava

Monture bois verni rouge, douille à vis
Fibre piassava 3 rangs
Sortie de fibre : 140 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	538 932	3177809122008	12/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

ROZENBAL

Pelle-balayette grand modèle Céleste - Couleur taupe

Manche long
Embout tournant
Bord caoutchouc souple
Rabattable automatiquement

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	554 128	3142765005818	1/1

Brasserie Marchand

Pelle - métal laque - manche en bois

2 ANS GARANTIE

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Métal	507 075	3349210472007	1/1

Brasserie Marchand

Pelle avec balayette platique

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tout plastique	030 662	3349210470515	12/1

Brasserie Marchand

Pelle métal à poussière

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tout métal	804 371	3349210472106	1/1

Brasserie Marchand

Pelle aéroport ouverte avec balai - Largeur 250 mm

- Largeur : 250 mm
- Hauteur : 600 mm
- Sortie de fibre : 80 mm
- Matière : PP et vinyle

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vinyle	507 071	PAS DE GENCOD	1/1

Brasserie Marchand

Pelle plastique à poussière

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bord caoutchouc	303 522	3349210474001	24/1
Tout plastique	030 654	3349210470997	12/1

MSV

Pelle avec balayette

- Fibres en polypropylène

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	502 295	3700703937012	1/1

Balai de lavage/dépoussiérage

Brosserie Marchand

Balayette vinyl fleuré

Monture polypropylène
• Sortie de fibre : 50 mm

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche long			
26,5	030 485	3349210450500	6/1

Brosserie Marchand

Balai d'âtre coco

Spécial cheminée

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
44	301 475	3349210461421	12/1

Brossette - Goupillon - Tête de loup

STARWAX

Brosse à joints de carrelage

Récure efficacement les joints de carrelage dans la salle de bains ou la cuisine, mais aussi les recoins et les angles
Grâce à une poignée ergonomique et antidérapante, elle possède une très bonne prise en main, une tête étroite pour passer dans les moindres recoins et procurer un nettoyage parfait
Enfin elle est brochante et très résistante grâce à ses fibres nylon

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fibre nylon	634 500	3365000016862	6/1

Brosserie Marchand

Brosse à ongles

En nylon

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 face	201 469	3349210212658	10/1

Goupillon de nettoyage

Permet d'aller déloger la poussière jusque dans les moindres recoins : nettoyage entre les éléments de radiateurs plats, entre les armoires, sous le micro-ondes

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
72	315 525	3700703904601	1/1

Brosserie Marchand

Goupillon bouteille

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	305 117	3349210585028	1/1

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON

Brosse sanitaires en bambou

• Récure efficacement les joints dans la salle de bain ou la cuisine
• Pratique pour les recoins et les angles
• Robuste et résistante

2 ANS GARANTIE

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Double face	810 928	3172350121449	10/1

Gerlon

Brosse à meuble acier laitonné

Pour le décapage des bois durs, préparation au cérusage des bois durs, préparation des métaux ferreux

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Brosse allongée à manche	012 133	3549169131578	6/1

ROZENBAL

Tête de loup

Tête de loup synthétique diamètre 25 mm
Poids : 248 g)

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
176 x 173	503 000	3142760500004	1/1

Plumeau

VG

LEIFHEIT

Plumeau Duxter XL

Plumeau en microfibres qui attirent et retiennent la poussière comme un aimant
Fibres extra douces qui s'adaptent à tous types de surfaces
"Click System" : manche adaptable sur plusieurs outils de la marque Leifheit
Longueur nettoyage XL de 38 cm
100% polyester
Poids net : 0,199 kg

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plumeau Duxter XL	826 195	4006501415202	1/1

Raclette-gratte vitre et sol

Brosserie Marchand

Raclette vitre inox-caoutchouc

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Caoutchouc rechange			
35	750 441	3349210951526	1/1
Raclette de ménage			
25	750 388	3349210950505	1/1
35	750 389	3349210950529	1/1

Brosserie Marchand

Raclette vitre aluminium

Manche plastique

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	030 653	3349210951892	10/1

Brosserie Marchand

Raclette vitre plastique

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	202 131	3349210951861	12/1

Brosserie Marchand

Raclette sol mousse

S'adapte sur manche sans pas de vis
• Monture métal
• Raclette mousse
• Se monte avec manche sans vis et à vis

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mousse noire			
60	658 220	3349210104601	1/1
Mousse rouge			
75	201 468	3349210102751	12/1

Brosserie Marchand

Mouilleur vitre

• Matière : pp
• L. x Ép. x H. : 35 x 1,5 x 14 mm

VG

Désignation	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Mouilleur à vitres	350	543 861	3349210953919	1/1
2 Recharges	350	543 860	3349210954114	1/1

Wassingues ou serpillières

STARWAX

Serpillière gaufrée extra blanche

La qualité des fibres sélectionnées et la structure du lissage rendent cette serpillière très absorbante et résistante

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 100	212 521	3365000013205	12/1

STARWAX

Serpillière gaufrée écrue

Recommandée pour les gros nettoyages
C'est LA serpillière à utiliser pour appliquer les décapants pour sols
Pratique : elle peut aussi servir d'essuie-pieds !
Format découpable
Lavable à 40 °C

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 100	212 520	3365000013151	25/1

STARWAX

Serpillière bouclettes

Recommandée pour le soin régulier des sols lisses
S'utilise à sec pour dépoussiérer ou humide pour nettoyer et dégraisser
Très haut pouvoir absorbant, essorage facile
Munie de scratchs pour une fixation facile au balai
• Technologie microfibre : les microfibres multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 50	212 523	3365000013229	12/1

STARWAX

Serpillière microfibre désincrustante

Nettoie, dégraisse, et fait briller tous les sols même irréguliers
Désincruste les salissures, même dans les recoins, les creux et les joints...
Facilite le nettoyage grâce à une meilleure glisse
Très haut pouvoir absorbant, essorage facile
Munie de scratchs pour une fixation facile au balai
Lavable 100 fois à 60°C

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 50	212 524	3365000013243	12/1

Torchon et essuie-tout

1

2

Chiffons d'essuyage TEE-SHIRT

Chiffon d'essuyage de qualité supérieure pour applications fines.
Composé d'une sélection de Tee-Shirt coton - couleurs mélangées sans tri - dominante foncée.
Très absorbant - matière douce - à prioiri non pelucheuse : convient au nettoyages fins.
Présentation en cartons de 10 sacs de 1 kg.

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Coton ext.clair 10 x 1 kg	362 442	3700178200222	1/1
2 Coton ext.clair 10 x 1 kg	452 001	3378922219044	1/1

STARWAX

Lavette microfibre multi-usages

À sec, elle emprisonne la poussière, l'empêchant de se redéposer
Humide, elle dégraisse, essuie et ravive la brillance
Très haut pouvoir absorbant, essorage facile
• Technologie microfibre : les microfibres sont de microscopiques fibres enchevêtrées les unes dans les autres. 100 fois plus fines qu'un cheveu, elles multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 26	212 528	3365000013311	12/1



Brosserie Marchand

Lavette

Sachet de 5 lavettes colorées en toile d'éponge absorbant et résistant
Résiste à l'eau de javel diluée
Coloris : orange, jaune et bleu
Matière : 100% cellulose
L. x l. x ép. : 18 x 20 x 0,3 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	030 677	3349210080110	1/1

Essuie-mains pliés enchevêtrés Z

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Essuis-mains	362 449	3459405304614	1/1

global hygiène

Bobine ouate d'essuyage industriel 700 formats

Utilisation sur ateliers industriels ou mécaniques
Dévidage par l'extérieur ou central
Positionnable sur appareils muraux LH09 ou sur pied LG00
Aspect gaufré collé
Couleur : blanc
Nombre de plis : 2
Prédécoupe : 25 cm
Conditionnement : lot de 2 bobines

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 x 32	362 453	3700178223818	1/1

STARWAX

Lavette bouclettes

La structure bouclée du tissage rend la lavette souple et absorbante
Le maillage spécifique des boucles a un effet grattant qui décolle efficacement les saletés pour un nettoyage impeccable

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 x 32	212 527	3365000013403	20/1

STARWAX

Microfibre spécial vitres

Nettoie et lustre les surfaces vitrées
Convient également sur l'inox et l'aluminium
Elimine les salissures et fait briller les surfaces pour une finition sans trace
Pour : baies vitrées, miroirs, pare-brises, aluminium et inox
Lavable 100 fois à 60 °C
• La technologie microfibre « nid d'abeilles » capture les salissures et micro-gouttelettes et efface les voiles de calcaire

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32 x 36	212 530	3365000013342	12/1

NOUVEAU

global hygiène

Bobine d'essuyage 1000 feuilles éco naturelle

Utilisation : ateliers industriels et mécanique
Matière : pure ouate de cellulose
Coloris : beige
Aspect : gaufré collé
Nombre de plis : 2
Prédécoupe : 30 cm
Conditionnement : lot de 2 bobines

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bobine d'essuyage 1000 feuilles	677 198	3700178223863	1/1

Torchon et essuie-tout

Bobine d'essuyage Premium 800 feuilles

Utilisation : ateliers industriels et mécanique
Matière : pure ouate de cellulose
Coloris : blanc
Aspect : gaufré collé
Nombre de plis : 3
Prédécoupe : 35 cm
Conditionnement : lot de 2 bobines

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 35	677 199	3459402335376	1/1

Bobine d'essuyage industriel 500 feuilles

Utilisation : ateliers industriels et mécanique
Matière : ouate recyclée
Coloris : havane
Aspect : gaufré collé
Prédécoupe : 25 cm
Nombre de plis : 2
Conditionnement : lot de 2 bobines

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 30	677 200	3700178220497	1/1

MPH1865

Lot de 2 bobines d'essuyage blanche

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel allie performance et autonomie 2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards
Conditionnement : lot de 2 bobines

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bobines d'essuyage	584 229	3378921430013	1/1

Bobine industrielle recyclée - 1000 feuilles

Recyclée issus du circuit de retraitement des ouates usagées
Gaufrage lisse, couleur chamois
Conditionnement : lot de 2 bobines

VG

Pce	Nbre formats	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 26 x H. 21,3 cm				
2	1000	546 219	3378920009937	1/1
Ø 30 x H. 21,3 cm				
2	1500	362 447	3700178221593	1/1

Essuie-tout Super absorbant

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Essuie-tout super absorbant	362 450	3700178230557	1/1

Rouleaux essuie-mains DC - Essuie-Max

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Essuie-mains	362 441	3700178232155	1/1

Bobine d'essuyage 1500 formats

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bobine d'essuyage	362 444	3700178221524	1/1

Rouleaux essuie-mains PREMIUM dévidage central 3 plis

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Essuie-mains	362 454	3700178232773	1/1

Distributeurs

Distributeur essuie-mains Yaliss Zig-Zag

En ABS blanc et châssis ABS gris
Fermeture à clé. Visualisation du niveau du papier
Dimensions maximum du format : l. 255 x P. 125 mm
- H x l x P : 35 x 28 x 13 cm
- Contenance : 400 à 700 essuie-mains
- Recharge : 25 paquets de 150 pièces

50%

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Distributeur	101 411	3324120008805	1/1
2 Recharge	362 449	3459405304614	1/1

Distributeur pour bobines

Peinture époxy blanche

VG

l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Mural			
30	362 451	3700178259459	1/1

Service client dédié aux pros

05 57 19 11 11

contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Éponges SPONTEX

NOUVEAU

Éponge en fibre

Dimensions : 128 x 84 x 26 mm
En fibres 100 % recyclées
Absorbe 20 fois son poids sec
Éponge bi-fonctions : lavage et récurage
Abrasivité Branca : >350mg 1000 tours

VG

FABRICATION

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	196 485	3384129501165	1/1

NOUVEAU

Éponge cellulosique Azella 100

Dimensions : 128 x 83 x 28 mm
Résistant à la traction >0,8 daN/cm²
Éponge sans colorant
Imprégnée d'un agent plastifiant pour le stockage humide

VG

FABRICATION

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	196 486	3384120001299	1/1

Éponges NICOLS

Éponge végétale VERTE

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	900 504	5410721714738	12/1

Éponge végétale brune spéciale gros travaux

Éponge spéciale bricolage en fibres végétales
Permet de nettoyer les murs, plafonds, meubles de jardin, etc.
Peut absorber jusqu'à 20 fois son poids
Garantie d'un essuyage parfait
Composition : cellulose, conservateurs, pigments, eau

VG

FABRICATION

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	217 203	5410443441103	30/1

Tampon abrasif

Vert
Usage courant

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22,5 x 14	033 243	5410443816017	10/10

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Éponges BROSSERIE MARCHAND

Brosserie Marchand

Éponge brune gros travaux

Éponge non bordée souple humide pour tous nettoyage
Matière : éponge cellulose + fibres végétales de renfort
Longueur : 14 cm
Largeur : 9 cm
Epaisseur : 5 cm
Poids : 0,480 g

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	030 674	3349210080066	1/1

Brosserie Marchand

Boule inox

Permet de nettoyer sans rayer l'acier, l'inox et les surfaces émaillées
Ne rouille pas
Matière : inox
Couleur : gris
Diamètre : 80 mm
Hauteur : 60 mm
Conditionnement : sachet de 10 pièces

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	030 678	3349210080219	1/1

Rouleau de tampon abrasif

Vert
Usage courant

Brosserie Marchand

Rouleau abrasif vert

Matière : nylon, polyester, quartz
Couleur : vert
Epaisseur : 0,8 mm
Poids : 0,560 g

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 14	030 676	3349210080295	1/1
500 x 14	030 672	3349210080196	10/1

Brosserie Marchand

Éponge végétale souple abrasive biface

Éponge blonde végétale non bordée souple contrecollée sur abrasif vert
Matière éponge : éponge cellulose porosité normale + fibres végétales de renfort
Matière abrasif : abrasif armature fibreuse, résines + abrasifs
Épaisseur éponge : 16 mm
Épaisseur abrasif : 6 mm
Absorption éponge : > 0.6 litres / dm3
Température de lavage maximum : 90 °C

Pce	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	11 X 7	030 679	3349210080325	1/1

Éponges STARWAX

STARWAX

Éponge magique

Surpuissante elle gomme les taches, traces noires de chaussures, de doigts, les marques de stylo, de crayons de couleurs et salissures sur les murs peints
S'utilise humide
Efface les traces en un clin d'œil
Ne raye pas
Facile à nettoyer

Pce	L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	12,5 x 8,5 x 2,5	634 503	3365000014004	12/1

STARWAX

Éponge gros nettoyage

Recommandée pour les gros nettoyages, lavage de voiture, des volets, du mobilier de jardin
Utilisable sur toutes les surfaces
Grande taille : permet de lessiver des surfaces importantes
Forme ergonomique pour une meilleure prise en main
Éponge en fibres 100 % synthétique

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	212 534	3365000013625	20/1

Éponges STARWAX

STARWAX

Éponge végétale

Résistante au déchirement
Idéale pour tout nettoyer au quotidien dans la maison
Douce et respectueuse de toutes les surfaces, même les plus fragiles
Fibres 100 % végétales

VG

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Moyen Modèle	2	212 536	3365000013656	12/1

STARWAX

Éponge verte grattante

Nettoie et récure au quotidien les surfacespeu fragiles (plan de travail, cuisinière)
Abrasif vert puissant
Forme ergonomique pour une meilleure prise en main
Ne convient pas sur les surfaces fragiles
• Technologie 3 couches : une épaisse en fibre ultra-abrasive, une fine en mousse hydrophile et une en fibres 100 % végétales

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	212 540	3365000013700	12/1

STARWAX

Éponge sanitaire

Nettoie sans rayer tout l'univers de la salle de bains
Abrasif blanc très doux
Forme ergonomique pour une meilleure prise en main
Convient sur toutes les surfaces, même fragiles
• Technologie 3 couches : une épaisse en fibre ultra-abrasive, une fine en mousse hydrophile et une en fibres 100 % végétales

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	212 541	3365000013984	12/1

STARWAX

Éponge argent non rayante

Nettoie sans rayer les surfaces délicates de la cuisine (vitrocéramique, induction, ustensiles de cuisine, revêtements auto-adhésifs)
Élimine salissures et projections de graisse
Convient sur toutes les surfaces, même fragiles
• Technologie 3 couches : 1 épaisse en fibre ultra-abrasive, 1 fine en mousse hydrophile et 1 en fibres 100 % végétales

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	212 542	3365000013977	12/1

STARWAX

Tampon vert grattant

Récure au quotidien les surfaces peu fragiles (vaisselle, plan de travail, cuisinière)
Abrasif vert puissant
Ne convient pas sur les surfaces fragiles
L. 152 x l. 90 mm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	212 543	3365000013908	1/1

STARWAX

Éponge pour gros travaux

Texture renforcée en fibres naturelles, résistante pour tous les gros travaux
Lavable en machine
Résistante à l'eau de javel (1 g/l de cl)
Très robuste, très absorbante

VG

L. x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16 x 11	248 387	3365000013601	1/1

Éponges diverses

1

2

Gerlon

Éponge Galva

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Sachet 50 g	012 168	3549169120398	10/1
2 100 g n° 4	012 169	3549169120404	10/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Gerlon

Éponge cuivre

Ne laisse aucune rayure sur l'émail et la vitrocéramique
Le matériau a une extrême longévité
Ne pas utiliser sur du PTFE ou une matière semblable

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	215 413	3549169137303	8/1

Gerlon

Éponge cuivre pour plaque vitrocéramique

Pour plaques vitrocéramiques et inductions
Nettoie désincruste, sans rayer
Fibres de cuivre + cœur de mousse absorbant

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Cuivre	215 412	3549169137334	12/1

Gerlon

Éponge galva désincrustation

Pour le nettoyage fort (graisses cuites), casseroles et objets en fonte ou inox

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	215 414	3549169137310	8/1

Gerlon

Tampon laine d'acier inox

Sachet de 12 tampons inoxydables (ne rouillent pas), particulièrement adaptés pour le décrassage et le détartrage dans la cuisine et la salle de bain

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	215 416	3549169136382	1/1

Lingettes désinfectantes

MPH1865

Lingettes désinfectantes

Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces
Fortes de leur solution testée, formulée et fabriquée en France, les lingettes Sanitizer s'adaptent à tous les secteurs sans rinçage
Virucide selon la norme EN 14476 actif sur influenza virus en 60 secondes et coronavirus en 30 secondes
Efficace sur tous secteurs
Ne sèche pas grâce à son ouverture hermétique

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	235 128	3378920004918	1/1
80	616 550	3378920005984	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Lingettes nettoyantes

deb stoko

Lingette nettoyante Kresto Special Wipes

S'utilise sans eau, en déplacement ou sur le lieu de travail
• Lingettes imprégnées d'une formule liquide haute technologie incluant de l'Ester Dibasic
• Parfum citron

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
150	156 301	5010424019682	1/1

STARWAX

Lingette imprégnée nettoyante et désinfectante

Idéale pour sanitaire, cuisine, voiture

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	012 043	3365000013533	16/1

Bassines - Seaux - Cuvettes

1

2

ALUMINIUM PLASTIQUE

Cuvette ronde gris moucheté

Matière : polyéthylène basse densité
Coloris : gris moucheté
Préhension : sous collerette

VG

	Contenance (l)	Ø x H (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Ronde				
1	4	28 x 10	502 091	3541212822006	1/1
	5	32 x 11	502 092	3541213224007	1/1
	6,5	36 x 12	502 093	3541213626009	
	Carrée				
2	6,5	29 x 12	502 094	3541212919003	1/1
	9,5	32 x 14	502 095	3541213221006	1/1

1

2

VG

ALUMINIUM PLASTIQUE

Seau rural / industriel gradué - Bleu

Polyéthylène basse densité
Non alimentaire
Anse acier galvanisée
Matière : Acier, Polyéthylène

Contenance (l)	H (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	27	502 097	3541213724002	1/1

VG

ALUMINIUM PLASTIQUE

Seau rond gris moucheté

Matière : polyéthylène basse densité
Préhension : anse acier galvanisée
diamètre 4,8 mm

Contenance (l)	H (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	26	502 098	3541212819006	1/1

LAGUELLE

Cuvette ronde ou carré

Poignées antiglissantes
Bec verseur
Contenance graduée
Bi-matière
Coloris assortis

VG

	Contenance (l)	Format	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	3	Ronde	32	312 132	3028495650118	1/1
	6	Ronde	37	312 133	3028495660117	1/1
2	5	Carrée	34,5 x 29,5	312 135	3028495750115	1/1
	8	Carrée	38,5 x 34,5	312 136	3028495760114	1/1
	13	Carrée	46 x 40,5	312 137	3028495770113	1/1

Seau bec verseur

Poignée de vidage,
contenance graduée

VG

Contenance (l)	Ø x H (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	25 x 21	301 417	3028496370114	1/1

Seau de ménage - Bleu

Anse galvanisée Ø 3,9 mm
Ø haut x Ø bas x H. (cm) : 22 x 15 x 23
Polyéthylène basse densité

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	502 108	3541212215129	1/1

Baquet ovale rural ou industriel

Coloris bleu
Polyéthylène basse densité
2 poignées
Non alimentaire

VG

Contenance (l)	L. x l. x H (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	62 x 50 x 26	500 941	3541216348120	1/1
70	76 x 56 x 30	502 109	3541215473120	1/1

Seau de ménage gradué

Anse galvanisée
Couleur assortie
Polyéthylène basse densité

VG

Contenance (l)	Ø haut x Ø bas x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 8	26 x 18 x 24	500 945	3541212718002	1/1
2 12	30 x 21 x 28,5	500 946	3541213021002	1/1
3 16	33 x 24 x 32	500 947	3541213324004	1/1

Cuvette ronde

VG

Contenance (l)	Ø haut x Ø bas x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc				
1 7,6	36 x 16	516 373	3086960243333	1/1
3,4	28 x 11	516 369	3086960243296	1/1
5,3	32 x 13	516 371	3086960243319	1/1
Vert d'eau				
2 7,6	36 x 16	616 372	3086960263072	1/1
5,3	32 x 13	616 370	3086960263065	1/1

Bassines - Seaux - Cuvettes

ALUMINIUM PLASTIQUE

Baquet rond renforcé

Polyéthylène basse densité
Gradué
2 poignées
Non alimentaire

VG

Couleur	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
30 L				
1 Bleu	44 / 34 x 29	500 938	3541214434122	1/1

Couleur	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 L				
Bleu	47,5 / 37 x 30,5	501195	3541214737124	1/1
2 Vert	37 / 47,5 x 30,5	507 402	3541214737131	1/1

Couleur	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55 L				
Bleu	52,5 / 41 x 34	500 939	3541215140121	1/1

Couleur	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
75 L				
Bleu	63,5 / 46 x 40	500 940	3541216347123	1/1

Couleur	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
120 L				
Bleu	72 / 53,5 x 46,5	500 950	3541217255120	1/1

EDA

Bassine ronde

VG

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc				
11	39 x 16	502 107	3541213724002	1/1
16	43 x 18	516 376	3086960243968	1/1

VIGOR

Seau plastique - 14 L

- Bec verseur
- Graduations intérieurs
- Contenance : 14 Litre
- Hauteur : 270 mm

Ce seau est pratique grâce à son bec verseur, sa poignée ergonomique et ses graduations intérieurs.

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	544 307	3142762311417	1/1

ALUMINIUM PLASTIQUE

Seau à vendange

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Anse classique			
1 16	502 099	3541213622001	1/1
Anse poignée bois			
2 16	308 516	3445760622043	1/1

ALUMINIUM PLASTIQUE

Seau bec verseur

Gradué
Anse acier galvanisée
diamètre 5,3 mm
Polyéthylène basse densité

VG

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	22/29 x 28	500 936	3541212922126	1/1

EDA

Cuvette carrée

- Cuvette carrée
- 4,8 L
- Poignée ergonomique

Cette cuvette carrée est facile à porter grâce à sa forme et à ses poignées ergonomiques
Elle est idéale pour l'entretien au quotidien

VG

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4,8	31,2 x 31,2 x 11,3	616 374	3086960263119	1/1
8	35,5 x 35,5 x 13,1	616 375	3086960263126	1/1

VG

ALUMINIUM PLASTIQUE

Seau rural / industriel gradué

Polyéthylène basse densité
Non alimentaire
Anse acier galvanisée
Matière : Acier, Polyéthylène

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 15 / 22 x H. 23 cm				
5	Assortie	502 108	3541212215129	1/1

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 20 / 28 x H. 26 cm				
10	Assortie	502 110	3541212819129	1/1

Contenance (l)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Ø 24 / 33 x H. 30,5 cm				
16	Bleu	500 934	3541213324127	1/1

Bassines qualité alimentaire

VG

Seau bec verseur alimentaire

Polyéthylène haute densité
Préhension : anse inox, Ø 5,3 mm
Températures mini maxi : - 15°C / + 70°C

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
13	29 x 22 x 28	500 937	3541212923024	1/1

VG

Seau bas alimentaire gradué

Polyéthylène haute densité
Préhension : anse inox, diamètre 5,3 mm
Températures mini/maxi : - 15°C / + 70°C

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	35 x 27 x 23	500 955	3541213527023	1/1

VG

Baquet rond alimentaire

Article lourd, renforcé
Polyéthylène haute densité
Température d'utilisation : -15 à 70°C
2 poignées
Gradué

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
55	52 x 40,5 x 36	500 952	3541215140022	1/1

VG

Bassine ronde alimentaire

2 anses coquilles

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	42 x 17	500 953	3541214126027	1/1
20	45 x 20	500 954	3541214529026	1/1

Jerricans

PRESSOL

Jerrican carburant

Convient également pour l'essence sans plomb
Avec bec intégré
Tube de sortie flexible avec purge intégrée
Bouchon avec languette de fixation
Poignée encastrée : utilisation sans effort
Fenêtre de visualisation à graduation sur les deux côtés
Robuste et insensible aux coups
Matière jerrican : polyéthylène haute densité
Matière bec de fermeture et adaptateur : polypropylène
Matière flexible de refoulement et languette de fixation : polyéthylène basse densité

VG

	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	5	810 600	4103810211416	1/1
2	10	810 601	4103810211430	1/1
	20	810 602	4103810211478	1/1

TOP VENTE

EDA

Jerrican alimentaire à robinet extra fort

Avec robinet

VG

Contenance (l)	L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	23,5 x 30	262 132	3086960009960	15/1
10	29 x 35	262 133	3086960009977	10/1
20	36 x 44	262 134	3086960010010	5/1

EDA

Bidon à mazout + filtre

Dimensions : L. 65 x l. 20 x H. 31,5 cm

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
11	060 607	3086960014667	6/1

EDA

Jerrican alimentaire spécial caravane

Avec robinet et grande ouverture pour pompe
Spécial caravane

VG

Contenance (l)	L. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35	39,5 x 47,5	721 441	3086960023379	6/1

Belli

Jerrican alimentaire

VG

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	26 x 12 x 26	262 315	3700242101530	10/1
10	31 x 15 x 31	262 323	3700242101639	16/1
20	38 x 12 x 38	262 331	3700242101738	10/1

Belli

Jerrican hydrocarbure bec verseur

VG

Contenance (l)	Ø x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	26x26x12	262 154	3700242100946	10/1
10	31x15x31	263 484	3700242101042	10/1
20	38x18x38	263 485	3700242101141	12/1

Gants de ménage MAPA

MAPA

Gants de ménage vital

Gants étanches en latex naturel
Revêtement intérieur en latex naturel blanc avec flocage coton
Forme anatomique
Surface antidérapante sur la paume et les doigts
Traitement de surface au silicone
Longueur (toutes tailles) : 33 cm
Épaisseur (mesurée au poignet) : 0,40 mm

Taille	Code	Gencod	Cdt/Ua
6 - 6,5	136 859	3245421151260	10/1
7 - 7,5	136 824	3245421151277	10/1
8 - 8,5	136 832	3245421151284	10/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Poubelle métal - Galva - Inox

ROSSIGNOL
Créateur de votre environnement depuis 1896

Poubelle de cuisine à pédale Sania 30 l

Matériaux recyclables
Fermeture silencieuse du couvercle
Seau intérieur plastique amovible avec anse métal
Pédale plastique antidérapante avec large protection contre les coups de pieds
Corps et couvercle en Acier DC-01 poudré Anti-U.V
Embase plastiques en polypropylène démontable
Charnière plastique polypropylène démontable avec frein de chute
Tringlerie en acier galvanisé
Jonc plastique à la base
Résistance : 0,75 daN

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	567 171	3019920902315	1/1

Poubelle métal - Galva - Inox

Poubelle à pédale Hally

Poubelle métallique de 3 l de contenance possède un bac intérieur amovible
Pour sac de 5 l
• l. x L. x H. : 22,5 x 17 x 26 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Silver	538 638	3467937086557	1/1

Poubelle Americaine 30 l

Poubelle américaine en tôle d'acier galvanisé, de contenance 30 l, avec couvercle

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Galvanisé	099 203	3273960803401	1/1

Poubelles plastique

NOUVEAU

Poubelle de tri Trihome 40 l

Grande ouverture pour collecter tous les déchets : 32 x 16 cm
Transport facile avec une grande poignée (jusqu'à 90°)
Ergonomie : poignée sous la poubelle pour faciliter le vidage
Empilable et emboîtable
Matière : plastique recyclé

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Vert eucalyptus et noir	598 665	3086960274689	4/1
2 Gris anthracite et gris foncé	598 666	3086960274696	4/1

Poubelle avec pédale Stepy 27 l

Couvercle 3 positions : fermé, ouverture à 70° (pour jeter les déchets) et ouverture maxi à 100° (pour faciliter le changement de sac)
Adaptée aux sacs 30 L
Dimensions : 35,4 x 30,3 x 52,2 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Gris béton	516 338	3086960258603	1/1
2 Gris anthracite	516 339	3086960258597	1/1

EDA

Poubelle Tri-Home 40 l

VG

Couleur	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Gris anthracite	25	516 381	3086960212162	1/1
2 Gris perle anthracite	40	516 383	3086960212179	1/1

ROSSIGNOL
Créateur de votre environnement depuis 1896

Poubelle porte sac automatique de placard 23 l

Seau plastique à ouverture automatique
Couvercle et charnière en plastique
Fixation à gauche ou à droite à l'intérieur de la porte
• Dimensions : H. 46 x L. 21 x P. 29 cm
• Sac 30 L

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	179 256	3019920987404	1/1

VG

EDA

Poubelle plastique 6 l

Avec pédale et seau intérieur
• Dimensions : H. 26,5 x L. 27 x l. • 21,5 cm
• Sac 10 L

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	516 361	3086960243845	1/1

NOUVEAU

ALUMINIUM PLASTIQUE

Poubelle avec couvercle basculant

• Préhension : sous collerette
• Contenance : 25 l
• Dimensions L. x l. x H. (cm) : 33,5 x 25,5 x 53,5
• Matière : polypropylène choc
• Coloris corps : gris clair
• Coloris couvercle : gris foncé
• Poids : 0,880 kg

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	245 051	3541212533001	1/1

Poubelle 50 l fourre-tout

• Dimensions H. 66 x L. 38,5 x 66 cm
• Sac 50 l
• H x l : 66 x 38,5/66 cm
• Sac de 50 l

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	500 956	3541212938004	1/1

Poubelles plastique

VG

Poubelle avec couvercle 80 l

Couvercle clipsé
Poignée de chaque côté et sur le côté du couvercle
Matière : Plastique
Dimensions : 61 x 54,5 x 55 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	516 347		1/1

VG

Poubelle d'immeuble 30 l

Corps + couvercle. Coloris vert. Sac 30 l
• Ø sans poignées : haut 39 cm, bas 30 cm
• Ø avec poignées : 47 cm
Hauteur : 39 cm
• Couvercle : Ø 40 x H. 5 cm

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Corps + couvercle	016 103	3600070161037	1/1

VG

Poubelle d'immeuble 50 l

Couleur : noir
• H. 51 x Ø 54 cm.
• Sac 50 l.

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Corps + couvercle	837 459	3086960036614	1/1
Corps	581 747	-	1/1

VG

Poubelle d'immeuble avec couvercle crochetable

Polyéthylène basse densité
Deux poignée sur le corps
Couvercle verrouillable
Couleur noire

Couleur	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Noir	50	500 944	3541214736141	1/1
Noir	75	500 839	3541215541140	1/1

NOUVEAU

Poubelle d'immeuble 80 l

Corps et couvercle de poubelle 80 l. H. 57 x Ø 60 cm. Sac 100 l

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Corps + couvercle	016 105	4008496105946	20/20
Couvercle	502 449	3541215608140	20/20
Corps	502 448	3541215542147	1/1

Pince à déchets

Pince à déchets

Polyvalente pour ramasser petits comme gros détritus (mégots, papiers, canettes)
Corps en aluminium : gain de poids diminuant la fatigue de l'utilisateur
Poignée gâchette : confort de la prise en main et précision du geste
Tampons polypropylènes

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
105	204 899	3157334771155	1/1

Sacs poubelle

NOUVEAU

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens coulissants

Rouleau prédécoupé

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	80	158 558	3264221620509	1/1
50	80	158 559	3264221620516	1/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens traditionnels

Liens : PE haute densité
Pliage : en étoile

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	15	293 572	3264221620196	1/1
50	10	293 573	3264221620165	1/1
100	10	293 574	3264221620172	1/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens coulissants

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	40	303 428	3264221611583	24/1
50	Rouleau de 10	457 663	3264221612276	42/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens traditionnels

Pliage en étoile
Présentation sous bande papier imprimée

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20	502 077	3264221613952	1/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle à liens coulissants

Dimensions : Demi-périmètre 680 mm x L 750 mm x Ep 25 µm
Lien : coulissant
Grammage : 23 g/m²

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	8	293 577	3264221620073	1/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens coulissants

Liens : PE haute densité jaunes
Pliage : sigma

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	15	293 575	3264221620189	1/1
50	10	293 576	3264221620141	1/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle à liens traditionnel

Pliage en étoile
Présentation sous bande papier imprimée
• Dimensions (H. x l.) : 82 x 95 cm
• Ép. : 25 µm

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
30	25	811 565	3264221618919	24/1
100	15	811 566	3264221618933	42/1

Sacs poubelle containers

Rouleau de 10 housses avec liens de fermeture
En polyéthylène recyclable à 100 %
• Ép. : 25 µm

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
120	25	014 151	3434030810129	15/1
240	15	208 570	3434030810242	1/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle
Couleur : noir

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	063 282	3264221611873	5/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle à liens coulissants biodégradable
Pliages à plat en 3, présentation sous bande papier imprimée

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	Rouleaux de 15	306 426	3264221619015	12/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle renforcés
Sac à lien traditionnel particulièrement indiqué pour des charges importantes, épaisseurs de 45 µm
Pliage en étoile
Composition polyéthylène, matière recyclée
• Résistance : 0,75 daN

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	8	311 544	3264221618575	20/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle spécial jardin à lien coulissant
Sac poubelle spécial jardin à lien coulissant
Épaisseur 35 µm

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
110	10	624 330	3264221617844	24/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle à lien coulissant
Couleur noir

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 30	Rouleau de 20	293 555	3264221612122	25/1
2 50	Rouleau de 10	293 563	3264221612139	30/1
3 100	Rouleau de 10	293 571	3264221612146	27/1

EMBAL'SAC

Sacs poubelle gravats
Sac particulièrement indiqué pour des charges très importantes (supérieur à 50 kg), épaisseurs de 100 µm
Qualité bâtiment
Pliage en C
Composition polyéthylène, matière recyclée
• Résistance : 0,60 daN

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	5	311 545	3264221618568	20/1

SCHWEITZER

Sacs poubelle
Couleur noir

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	10 rouleaux de 25	101 183	3264221612740	1/1
100	10 rouleaux de 20	457 701	3264221612757	1/1
110	10 rouleaux de 20	457 728	3264221612764	1/1
110	4 rouleaux de 10	457 728	3264221611873	5/1
130	10 rouleaux de 10	605 507	3264221620202	1/1
150	10 rouleaux de 10	605 505	3264221620226	1/1

Bouchons liège colmaté

1

2

Bonde conique

	Ø haut x Ø bas (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	30 x 26	2	294 586	3242770003721	1/1
	35 x 32	2	294 594	3242770003738	1/1
	38 x 34	2	294 608	3242770003745	1/1
	40 x 36	2	294 616	3242770003752	1/1
	45 x 40	2	294 624	3242770003769	1/1

VG

	Ø haut x Ø bas (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	32 x 26	10	601 092	3290540200320	1/1
	34 x 30	10	062 545	3290540200344	1/1
	36 x 32	10	601 093	3290540200368	1/1
2	38 x 34	10	062 553	3290540200382	1/1
	40 x 38	10	601 094	3290540200405	1/1
	45 x 40	10	824 410	3242770002304	1/1
	45 x 40	10	104 205	3290540200450	1/1
	50 x 45	10	104 213	3290540200504	1/1
	55 x 50	10	502 545	3290540200559	1/1
	60 x 55	10	502 553	3290540200603	1/1

Bouchon liège colmaté 3ème catégorie cylindrique

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation plus de 5 ans
Impression : grappe

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 38	20	062 537	3290540300839	20/1
24 x 45	100	387 581	3242770003523	1/1

Bouchon liège colmaté 3ème catégorie conique

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation inférieur à 1 an
Impression : sans

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 / 23 x 33	40	103 114	3290540333462	1/1

Broquillons

VG

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
28	10	502 529	3290540200283	1/1
30	10	502 537	3290540200306	1/1

Bouchon pour bocaux

VG

Ø haut x Ø bas (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Liège				
80 x 75	5	102 342	3242770002540	1/1
90 x 85	5	102 350	3242770002557	1/1

Bouchon liège colmaté 2ème catégorie cylindrique

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation 10 ans
Impression : grappe

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 38	40	103 112	3290540331024	1/1
24 x 44	40	103 113	3290540341023	1/1

Bouchon liège colmaté 3ème catégorie conique

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation 6 mois

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
21 / 17 x 33	20	062 510	3290540363469	1/1

Bouchon liège colmaté 3ème catégorie cylindrique impression grappe

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation de 5 à 7 ans
Impression : grappe

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 44	100	103 115	3290540361038	1/1

Bouchons liège colmaté

Bouchon liège colmaté 4ème catégorie cylindrique impression grappe

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation 3 à 5 ans pour vin "VDQS"
Impression : grappe

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 38	100	103 116	3290540360840	1/1

Bouchon liège colmaté 5ème catégorie cylindrique

Boucher à sec, bouchon colmaté
Conservation 2 ans
Impression : sans

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24 x 38	100	103 117	3290540360857	1/1

Bouchon liège colmaté 5ème catégorie conique

Utilisation : pose à la main
Conservation 6 mois

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 / 23 x 33	40	103 118	3290540343461	20/1
19 / 23 x 33	100	103 119	3290540363469	1/1

Bouchon liège cylindrique

Conservation - 12 mois

VG

Ø x H. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
23 x 33	100	109 568	3290540360277	1/1

Bouchons liège naturel

Bouchon liège conique

Conservation + 12 mois

VG

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
33 x 18 à 23	100	109 576	3290540363476	1/1

Bouchon liège naturel 4ème catégorie impression grappe

Liège supérieur stérilisé
Cylindrique, conditionné sous vide
Conservation 5 ans

VG

Dim. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
38 x 24	45	062 642	3290540640843	1/1

Bouchons divers

Bouchon liège tête plastique

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouchon	10	824 186	8006818189694	1/1

Bouchon champagne

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouchon	100	020 125	3011230054852	5/1

Robinets et bouchons pour vinaigrier

Bouchon liège percé pour vinaigrier

4 bouchons coniques assortis percés à Ø 13 mm
Ø 23/19, 28/23, 32/28 et 35/30

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	501 557	3242770000867	10/1

Robinet bois acacia pour vinaigrier

Avec bouchon liège Ø 29/33 x L. 34 mm

Pouce	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 3	13 x 80	158 562	3242773090148	10/1
2 4	13 x 110	261 806	3242773090155	10/1

Robinet vinaigrier bois

Bouchon Ø 25/28 x L. 32 mm

Pouce	Ø x L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,5	9 x 69	099 309	3290540101559	10/1
3,5	10 x 98	110 841	3290540101535	10/1

Boucheuses

1

2

3

Tire-bouchon Pratic

Conçu pour utilisation sur bouteille de 75 cl normalisée
Éviter l'utilisation sur bouteille champenoise et litre étoile

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 40 bouchons + tire-bouchon	824 216	3242770000546	1/1
2 80 bouchons	824 224	3242770003189	1/1
3 Tire-bouchon	824 232	3242770003202	1/1

Boucheuses

Boucheuse à vin

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
À pince	824 127	3242773030045	1/1

Boucheuse sur socle
Super trépied

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
À mâchoire	824 739	3242772030053	1/1

Surbouchages - étiquetage

Capsule PVC
PVC rétractable

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Rouge	824 364	3242770000546	1/1
2 Or	824 372	3242770003189	1/1

Cire à cacheter
Barquette 250 g

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	824 135	3242773081016	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

CODEX

Huile de paraffine

Industries pharmaceutiques (supports de crèmes, laxatifs, onguents, pommades, etc)
Industries cosmétiques (savons, fards, etc)
Industries alimentaires (démoulage en biscuiterie, chocolaterie, agent de protection et antimottant, etc)
Lubrifications des machines (pompes immergées, compresseurs, matériel de chais, engrenages, vis de presses verticales, tous engrenages nécessitant une lubrification en contact alimentaire, etc)

Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouteille 1 l	752 150	3242770009808	1/1

Mèche soufrée sur toile coton

Traitement aseptisation des fûts

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
500	752 153	32427700012463	50/1

Dubuile

Rince fût

Régularise la fermentation, assainit la vendange et préserve les vins des altérations qu'entraine la fermentation imparfaite de la cuve, son emploi évitera casse, piqure, graisse, fleur
Ce sachet est dosé pour une «Bordelaise» soit 220 l
Poids : 80 g

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Fût 220 l	158 128	3242770003387	1/1

Dubuile

Alcoomètre

Sert à déterminer la quantité d'alcool contenue dans une solution hydro-alcoolique
Graduée de 0 à 100, 1 trait représente un degré d'alcool

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 - 100% vol	102 458	3242770003691	1/1

Dubuile

Mastic à fût

Assure une étanchéité totale et durable pour vos fûts en bois
Reste souple, ne se fendille pas

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pain 200 g	201 461	3242773080040	10/1

Dubuile

Suiffeur pour fûts Alsatia

Mastic d'étanchéité des fûts, tonneaux, cuves et portes de foudres
Produit professionnel, ne durcit pas et ne communique ni goût, ni odeur aux liquides
Conçu pour contact alimentaire
Réservé à des applications ou les jeux sont faibles (0,5 mm maxi) et ou la température n'excède pas 30°C

VG

Poids (g)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	Rouge	752 157	3242770009921	1/1

Articles de laboratoire

Mèche soufrée
Soufre oenologique
Sur toile coton
• Dimensions : 3 x 19,5 x 0,3 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	981 425	3242770003882	1/1

Retrouvez Bricodeal
sur Linkedin



Lave-bouteille

Goupillon
Nylon polyamide

VG

Ø (mm) x L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Manche fil plastifié			
50 x 56	030 953	3242772070103	1/1

Lave-bouteille

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rotatif	824 267	3242773074018	1/1

Tire-bouchons et accessoires

Tire-bouchon bilames
Seul tire bouchon à ne pas percer le bouchon pour le retirer

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	824 240	3242773170604	1/1

Soutirage

Tireuse automatique
Avec canne filtre et soufflet d'amorçage
Arrêt automatique au changement de bouteille

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	064 599	3242770004728	1/1

Tuyau de soutirage

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	158 568	3242773090025	1/1

Entonnoir de cave

VG

	Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Plastique bronze			
1	32	100 457	3445765232384	1/1
	37	101 565	3445765237389	1/1
	42	100 458	3445765242383	1/1
	Manche fil plastifié			
2	26	601 095	3086960003098	10/1

Le cidre

Pèse-cidre

Densimètre et cidromètre
% vol. alcool de 0 à 13
Densimètre de 1000 à 1100

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Densimètre/cidromètre	102 431	3242773010054	1/1

Sachet rondelle pour bouchons mécaniques

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	100	554 307	3242770007569	1/1

Bouchons mécanique plastique

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouchons mécaniques + collier			
40	303 583	3242770003165	1/1



Muselet étoile

Pour bouchons plastiques standards, ne peut s'utiliser que sur des bouteilles champenoises et litres à étoiles

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	824 178	3242772020115	1/1

Le cidre

Bouchon plastique pour bouteille de cidre

Spécial cidre et mousseux
Sous sachet

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Bouchons plastiques	100	064 602	3242772020092	1/1

1

2

Capsule bouteille champenoise

Sans opercule

VG

	Pce	Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Or avec opercule				
1	150	29	158 625	3242770003370	1/1
	Or sans opercule				
2	200	29	102 407	3242770003158	1/1
	1000	29	259 741	3242770000959	1/1
	Rouge sans opercule				
	1000	29	031 223	3242770005107	1/1

Le rangement



Casier à bouteilles

Assemblage entièrement riveté, garantissant solidité et stabilité
Traité anti-corrosion
Pattes de fixation

VG

10 ANS GARANTIE

Capacité bouteilles	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	824 187	324277000213	
90	824 188	3242770005220	1/1

NOUVEAU

EDA

Panier avec poignée - 6 bouteilles

Peut contenir jusqu'à 6 bouteilles de 1,5 L
Poignée robuste et ergonomique
Adaptable aux bouteilles de champagne
Matériau : polypropylène recyclable

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Taupe	598 661	3086960274702	10/1

EDA

Casier à bouteilles plastique - 3 bouteilles

Emboîtable à l'infini
Couleur : gris anthracite

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
34 x 31 x 18,5	516 398	3086960244668	1/1

EDA

Casier polystyrène - 12 bouteilles

Le casier en polystyrène est insensible
à la lumière, à l'humidité et n'absorbant pas les odeurs, il sera idéal pour la conservation de vos bouteilles de vin
Son design robuste et son arche voutée rappelle l'esprit des caves à vin traditionnelles

VG

Couleur	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris	35 x 50 x 29,5	921 379	3086960245443	1/1

MOTTEZ

Casier à bouteilles en polystyrène - 15 bouteilles

Régule le degré d'humidité
Absorbe toute vibration
Garantit une température ambiante stable
Protège de la lumière
Permet le rangement de toutes formes de bouteilles : vin, champagne et eau
Ø maximum de la bouteille 92 mm
Hauteur maximum pour empiler les casiers : 1,70 m

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 26 x 43	059 499	3234640046556	1/1

Bonbonnes

Bonbonne verre entourage plein

Bonbonne petit col.
Bouchon Ø 30 mm pour 5 l,
bouchon Ø 45 mm de 10 à 30 l

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5	752 158	3242772060463	1/1
10	752 159	3242772060470	1/1
20	752 161	3242772060494	1/1

Caisse

Caisse récolte gerbable

Caisse plastique spécialement conçue pour la récolte des fruits et légumes (pommes, poires, olives, raisins, abricots, châtaignes, haricots...)
Poignées confortables
Fond et parois ajourés
Matière : PEHD
Empilable

VG

Contenance (l)	L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
34	54 x 35 x 30	604 157	3445763235141	1/1

Fûts

Fût à ouverture totale

PE alimentaire

	Contenance (l)	Ø X H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	30	26 x 50	604 163	3445763680309	1/1
2	60	40 x 63	604 164	3445763680606	1/1
3	120	44 x 82	604 165	3445763681207	1/1

Belli

Fût ouverture totale

Fût bleu avec couvercle, cerclage métallique et poignées

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60	262 413	3700242109147	1/1

EDA

Fût hermétique

Permet de ranger, protéger, conserver et transporter. 100 % étanche et hermétique
Cadenassable

VG

Contenance (l)	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	29 x 29 x 46	306 408	3086960216849	1/1
50	36 x 36 x 53	306 409	3086960216856	1/1

Articles de conservation divers

EMBAL'FILM

Film étirable

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 30	289 456	3642216196888	6/1

EMBAL'FROID

Sacs congélation

Vendu avec lien pour la fermeture

L. (m) x l. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
22 x 35	40	110 901	3264221610128	24/1
30 x 45	20	110 902	3264221610135	24/1
40 x 60	25	505 533	3264221617042	12/1

NOUVEAU

Papier cuisson

Présentation en étui dévidoir

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 40	158 557	3264221619787	1/1

EMBAL'FROID

Sac congélation avec Zip Embal'froid

Fabriqué à base de PEBD forte épaisseur dernière génération pour un produit de qualité
Forte résistance au froid

L. (cm) x l. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 18	25	110 105	3264221618452	1/1
28 x 27	20	110 106	3264221618469	1/1
40 x 30	15	110 107	3264221618476	1/1

Albal

Sachet glaçons

Vous pourrez facilement remplir le sachet, il se refermera automatiquement en le retournant. Pour le démoulage, il vous suffira tous simplement d'ouvrir le sac par le coin, comme cela, vous pourrez choisir le nombre de glaçons dont vous avez besoin.
Emballage et sachet à glaçon recyclable.

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 sachets	579 261	4008871216908	1/1

EMBAL'FROID

Assortiment sacs congélation

Vendus avec liens pour la fermeture
Composition : 40 sacs 27 x 28 cm, 40 sacs 25 x 32 cm et 20 sacs 30 x 45 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	202 127	3264221610388	8/1

EMBAL'FILM

Film fraicheur et micro-ondes

VG

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 29	201 150	3264221613426	24/1

EMBAL'ALU

Papier aluminium

Rouleau L. 200 m x 30 cm

VG

L. (m) x l. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 29	289 418	3264221612894	6/1

Articles de conservation divers

1

2

3

4

EMBAL'ALU

Barquette aluminium

Avec couvercle

VG

	Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	0,5	10	800 656	3264221620004	12/1
2	1	5	800 657	3264221620011	12/1
3	1,5	5	800 658	3264221620042	12/1
4	2	5	800 659	3264221620028	6/1

1

2

SCHWEITZER

Barquette micro-ondes congélation

VG

	Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	0,75	4	201149	3264221614089	16/1
2	1,35	2	201148	3264221614096	12/1

Sacs à jambon/saucisson/ventrèche

Sac écru à jambon

L. x l. (cm)		Code	Gencod	Cdt/Ua
75 x 65		500 901	3417721217551	25/1
85 x 65		500 902	3417721218558	25/1
95 x 65		500 903	3417721219500	25/1

Sac écru à saucisson

L. x l. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 17	3	500 910	3417721212518	50/1

Sac écru à ventrèche

L. x l. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 35	1	500 908	3417721260359	12/1

Paraffine

Le Comptoir de la Conserve

Microbille paraffine alimentaire

Facilité de fonte
Économique
Une mince couche à la surface des pots va, en se solidifiant, former une croûte imperméable qui protègera le contenu

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
400	505 958	3242770006951	4/1

GEB

Paraffine raffinée alimentaire

Pour usages industriels, décoratifs, alimentaires ou cosmétiques
Utilisation sous forme solide ou liquide après fonte
Lubrification solide en particulier des bois
Agent de vissage dans les bois durs
Imperméabilisation de surfaces poreuses
Protection des confitures
Bonnes caractéristiques isolantes
Aspect : solide
Coloris : blanc
Sans odeur

Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 x 50	116 099	3283988196980	1/1

Thermomètres

STIL

Thermomètre cuisson à sonde digital

Fonctionne aussi bien pour les aliments que pour les liquides : les volailles ou rôtis, le vin, les confiseries, le lait de bébé et bien d'autres encore
Ce modèle professionnel ultra-précis permet de mesurer des températures au dixième près, comprises entre -50°C et 200°C
- Précision de -30 à 150°C : ± 1°C, sinon 2 %
- Résolution : 0,1°C entre -50° et 100°, sinon 0,5°
- Dimensions L. x l. x P. : 185 x 25 x 25 mm
- Longueur sonde : 8 cm
- Piles fournies

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
-30 à 150°C	100 408	3369140560230	4/1

STIL

Thermomètre yaourt

Verre H. x Ep. : 13,2 x 0,6 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
400 à 70°C	302 589	3369140508294	1/1

Thermomètres

STIL

Thermomètre pour stérilisateur

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 à 100 °C	100 406	3369140547156	1/1

STIL

Thermomètre à viande avec sonde

Thermomètre cadran avec sonde pour cuisson des viandes
H 15 cm x Ø 50 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
0 à 120 °C	404 961	3369140547101	1/1

Le Comptoir de la Conserve

Thermomètre confiseur sous gaine

Gaine alimentaire stérilisable
Crochet de suspension
Hauteur : 29 cm
Partie basse à immerger : 9 cm
Liquide rouge

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 à 200 °C	505 961	3242770006975	1/1

Thermomètre pour stérilisateur

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gaine de 0 à 110 °C	099 120	4003244070002	5/1

Découvrez nos **marques exclusives**

CapVert · dhome · DCK · EUROGAZ · EXEM · FIXPRO · ODYSSEA · Outibat · PVM · SCID · UNIVER+CEL · uarma

Dubuille

Stérilisateur autocuiseur électrique

Stérilisateur électrique d'une capacité de 27 l
Cuve émaillée avec triple couche et traitement anti-acidité
Minuterie : 120 min, thermostat à bulbe, réglable, haute fiabilité
Protection contre la surchauffe
Témoin lumineux de fonctionnement
Poignées en plastique
Pour une stérilisation facile et efficace de environ 14 bocaux de 500 g ou 7 bocaux de 1 kg
Une grille de Ø 31 cm, cordon qui s'enroule sous le stérilisateur

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1800	402 944	3242770008399	1/1

COLODER

Coloder

Pour plumer et peler gibier, volaille et porc

VG

Poids	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boîte 600 g	634 329	3519220031024	12/1



Le Comptoir de la Conserve

Pince à bocaux

Permet de manipuler les bocaux pour les plonger ou les retirer de la marmite sans se brûler
Valable pour toutes tailles de bocaux

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	505 965	3242770007019	12/1

Ressort pour stérilisateur

2 ANS GARANTIE

VG

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pour 5 et 11 bocaux	6	792 655	3273960126814	1/1

Articles pour gras et confiture

VG

Bouilleurs à bocaux

Galvanisé
Vendu avec 1 colonne intérieure et 1 lot de ressorts, sans thermomètre
S'utilise avec le thermomètre réf : 099120 (non fourni)

	Ø x H. (cm)	Contenance	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Conique				
1	36 x 42	12 bocaux de 1	601305	3273960115108	1/1
	Cylindre				
2	32 x 47	6 bocaux de 1	601304	3273960115009	1/1
3	40 x 63	24 bocaux de 1	601306	3273960115207	1/1

Bocaux LE PARFAIT

NOUVEAU

Pot miel - Lot de 6

Bocaux dédiés à la conservation du miel
Motif alvéolé idéal pour les pots à miel
Vendus avec capsules pasteurisables

VG

	Contenance (ml)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	212	6	460 529	8053848871570	1/1
2	385	6	460 530	8053848871587	1/1

Terrine Super 500 g
Lot de 6

VG

Ø (mm)	Contenance (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	500	460 566	3039660004889	1/1

Bocal à vis orange

Bocal couvercle à vis orange compatible avec bouchon Familia wiss (vendu avec couvercle à vis seulement)

VG

	Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	1	6	460 526		1/1
2	2	6	460 527		1/1
3	3	6	460 528		1/1

1

Bocal Super D85
Lot de 6

Vendu avec joint

VG

	Ø (mm)	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	85	0,5	460 558	3039660002069	1/1
1	85	0,75	460 559	3039660002168	1/1
	85	1	460 560	3039660002847	1/1
	85	1,50	460 561	3039660002366	1/1
	85	2	460 562	3039660002465	1/1

Bocal Super D100
Lot de 6

Vendu avec joint

VG

Ø (mm)	Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	3	460 563	3039660002533	1/1

Bocaux LE PARFAIT

Terrine Super - Lot de 6

VG

Ø (mm)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	125	460 582	3039660005428	1/1
70	200	460 564	3039660004568	1/1
85	350	460 565	3039660004742	1/1
100	500	460 566	3039660004889	1/1
100	750	460 567	3039660004971	1/1
100	1000	460 568	3039660005053	1/1

Confiturier à capsule

VG

Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vendu par 6			
1 324	401 569	3250269400241	1/1
385	460 579	3039660022562	1/1
2 Capsule	627 704	3039660990410	10/1

Bocal Super 250 ml - Lot de 6

VG

Ø (mm)	Contenance (ml)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70	250	830 458	8053848871662	6/1

Terrine Familia Wiss - Lot de 6

Avec capsule

VG

Ø (mm)	Poids (g)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vendu par 6				
82	200	460 569	3039660006340	1/1
1 100	350	460 570	3039660006555	1/1
2 100	500	460 571	3039660006616	1/1
3 100	750	460 572	3039660006753	1/1
100	1000	460 573	3039660006913	1/1
110	1000	460 574	3039660006944	1/1
110	1500	460 575	3039660007071	1/1

Bouteille à limonade 1 litre - Lot de 3

Conservant hermétiquement le contenant de vos bouteilles, ce bouchon est particulièrement utilisé pour les limonades, bières et sodas mais peut être également utilisé lors de la mise en bouteille de son jus de fruit.
Les bouchons mécaniques disposent d'une grande durabilité puisque ils sont facilement réutilisables

VG

Contenance (l)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	3	305142	3250269400647	1/1

Bouteille fraîcheur 1 l - Lot de 6

Les Bouteilles en verre Le Parfait gardent vos jus et leurs vitamines au frais
Pratiques en toute circonstance avec leur bouchon sécurisé, vous ne pourrez plus vous en séparer
Fabrication française
• Dimensions Ø x H. : 8,5 x 26 cm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	307502	3250269401675	1/1

Accessoires bocaux, terrines et pots à confiture

Rondelle 85 mm universelle 2 oreilles - sachet de 10

Pour terrines 350 g et bocaux 0,5 l, 0,75 l, 1 l, 1,5 l et 2 l

VG

Ø int. x Ø ext. x Ep. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
65 x 85 x 2,5	10	103124	3250266901239	1/1

TOP VENTE

Rondelle 85 mm universelle

Fruits, légumes, viandes
Caoutchouc naturel
S'adapte aux bocaux Le Parfait : 0,5 l, 0,75 l, 1 l, 1,5 l et 2 l
S'adapte à la terrine Le Parfait 350

Ø int. x Ø ext. x Ep. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
65 x 90 x 2	10	262609	3039660121005	10/1
65 x 90 x 2	30	540148	3250269403761	1/1

Rondelle 70 mm universelle - sachet de 10

Fruits, légumes, viandes
Caoutchouc naturel
S'adapte aux terrines Le Parfait 200 et 125

Ø int. x Ø ext. x Ep. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
54 x 80 x 2	10	262595	3039660120992	10/1

Rondelle 100 mm universelle - sachet de 10

Fruits, légumes, viandes
Caoutchouc naturel
S'adapte aux bocal Le Parfait : 3 l
S'adapte aux terrines Le Parfait : 500, 750 et 1000

Ø int. x Ø ext. x Ep. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
80 x 100 x 2	10	262617	3039660121043	10/1

Accessoires bocaux, terrines et pots à confiture

Le Comptoir de la Conserve

Entonnoir plastique à confiture

Entonnoir spécial pour récipients avec réducteur fabriqué en polypropylène "non toxique" pour les aliments
Il est indiqué pour verser dans des petits verres et bouteilles à col large, sauce, macédoine, jus de fruit, confitures etc

VG

Ø	Code	Gencod	Cdt/Ua
12 et 5	505 966	3242770006944	1/1

Le Parfait

Bouchon Familia Wiss sachet de 6

VG

Ø (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
82	6	460 586	3039660991851	1/1
100	6	460 587	3039660991868	1/1
110	6	460 588	3039660991875	1/1

Ouvre-bocal

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	292 850	3011230082053	4/1
Rouge	505 964	3242770007293	4/1

Le Parfait

Capsule Familia Wiss - Lot de 12

VG

Ø (mm)	Couleur	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 82	Bleue	12	460 576	3039660990274	1/1
2 110	Noire	12	460 578	3039660990373	1/1
3 100	Verte	12	460 525	8053848878432	1/1

NOUVEAU



Le Parfait

Étiquettes adhésives pour bocaux

Indispensables pour indiquer la date et le contenu des préparations mises en bocal
3 planches de 9 étiquettes
Chaque planche possède un design différent
Dimensions étiquettes : 4,6 x 4,6 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
27	460 531	8053848870979	4/1

Le Comptoir de la Conserve

Étiquette adhésive

Étiquettes décorées en couleurs à placer sur les bocaux
10 planches de 5 étiquettes prédécoupées

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
50	505 960	3242770006937	12/1

Le Parfait

Tire-rondelles

Pour bocal et terrine
Poinçon pour capsule

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Tire-rondelles	101 494	3039660996207	14/1

Machines à faire le vide électriques

Machine à faire le vide Salvaspesa

Automatique qualité d'aspiration professionnelle possibilité de passer au manuel
Barre de soudage 32 cm, valve d'ouverture (décompression) manuelle et dosage de vide avec led de visualisation
Réglage puissance de soudure électronique et programmable système booster pour donner 20 % de plus de puissance aux
3 premiers cycles de vide/soudure
Fonction super vide automatique : retard du démarrage de la soudure pour augmenter le vide dans le sac
Fonctionne en continu sans attendre le refroidissement de l'appareil
Puissance maximale absorbée : 180 W
Vendue avec 20 sachets 20 x 30 cm
• Capacité d'aspiration 18 l/min
• Dépression maxi 850 mbar
• Poids : 3 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
180	288 748	8013152934002	1/1

Machine à faire le vide Artus V8

Machine de conservation sous vide à aspiration externe pratique et facile à utiliser pour une utilisation ménagère ou occasionnelle
• Capacité d'aspiration : 10 l/min
• Dépression maxi : 0,75 mbar
• Poids : 1,2 kg net

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
175	407 496	8013152000882	1/1

Beurrier

Beurrier

Beurrier rubis avec couvercle transparent

VG

L. x l. x H. (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
19,5 x 10 x 6	Rubis	516 396	3086960243265	1/1

Boîte à œufs

Boîte à œufs

12 places

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19 x 14 x 8	500 949	3541211914009	1/1

Garde-manger

1

2

LUCIFER

Garde-manger en hêtre

Toile moustiquaire métallique galvanisée plastifiée
2 étagères

VG

	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	22 x 23 x 20	807 303	3366440002040	1/1
	44 x 40 x 30	807 273	3366440002064	1/1
2	52 x 47 x 37	807 281	3366440002071	1/1

MASY Père et Fils

Garde-manger - 1 porte - 2 étagères

Toile métallique plastifiée
• Dimensions intérieure (H. x l. x P. cm) : 35 x 31 x 28 cm

VG

L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
31 x 35 x 28	308 127	3366440002057	1/1

Fromager de table

1

2

MASY Père et Fils

Fromager de table avec plateau

Toile métallique plastifiée

VG

	L. x H. x P. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	1 plateau			
1	39 x 17 x 27	308 126	3366440002156	1/1
	2 étagères			
2	20 x 24 x 20	308 125	3366440002033	1/1

Vos stocks en direct, vos tarifs personnalisés

www.bricodeal.com

Couteaux OPINEL

1

2

OPINEL

Serpette

Avec sa lame inox courbe biseautée des 2 faces c'est l'outil idéal pour le jardin
Manche en hêtre
Bague de sécurité

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 N°10	10	421 583	3123840006579	5/1

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 N°8	8,5	421 582	3123840006562	5/1

OPINEL

Présentoir de 30 couteaux inox

Bague double sécurité
6 couteaux N°6, 6 couteaux N°7,
12 couteaux N°8
et 6 couteaux N°9

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Présentoir	30	303 527	3123840011597	1/1

OPINEL

Présentoir couteau office inox

Manche hêtre, verni naturel
lame 10 cm
Composition :
• 6 boîtes de 2
• 1 couteau de présentation

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°1012	13	592 073	3123840012310	1/1

OPINEL

Présentoir 30 couteaux lame carbone

Bague double sécurité
6 couteaux 6VRN,
6 couteaux 7VRN, 12 couteaux 8VRN
et 6 couteaux 9VRN

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
Présentoir	30	311 030	3123840007392	1/1

OPINEL

Couteau à champignon

Lame courbe avec dos denté
en acier inoxydable
Manche en hêtre verni
Bague double sécurité
Brosse en soies de sanglier permet d'ôter la terre facilement

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 N°8	8,5	592 066	3123840012525	6/1

OPINEL

Couteau lame acier carbone

Manche hêtre
L'acier au carbone est un acier non allié, à haute teneur en carbone permettant d'obtenir après l'opération de traitement thermique l'excellente dureté qui garantit une parfaite tenue du tranchant ainsi qu'une grande résistance à l'usure et un réaffûtage facile

VG

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 N°12	12	604 151	3123841131201	6/1

Couteaux OPINEL

Couteau fermant géant avec lacet

Manche hêtre
Lame acier inoxydable
L. totale : 50 cm

VG

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°13	22	165 042	3123841221360	1/1

Couteau lame inox

Manche hêtre
Avec bague de sécurité

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°6	7	165 096	3123841230607	12/1
N°7	8	165 097	3123840006548	1/1
N°8	8,5	165 098	3123840004056	1/1
N°9	9	165 099	3123840010835	12/1

VG

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°10	10	165 100	3123841231000	6/1

Couteau lame acier carbone

Manche hêtre
L'acier au carbone est un acier non allié, à haute teneur en carbone permettant d'obtenir après l'opération de traitement thermique l'excellente dureté qui garantit une parfaite tenue du tranchant ainsi qu'une grande résistance à l'usure et un ré-affûtage facile
Avec bague de sécurité

Désignation	L. lame (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°6	7	1	806 579	3123840004155	10/1
N°7	8	1	165 094	3123840006227	10/1
N°8	8,5	1	806 587	3123840004025	10/1
N°9	9	1	165 095	3123840006234	10/1
N°10	10	1	806 595	3123840004032	5/1

VG

Désignation	L. lame (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°6	7	12	165 050	3123841130600	1/1
N°7	8	12	165 069	3123841130709	1/1
N°8	8,5	12	165 077	3123841130808	1/1
N°9	9	12	037 303	3123841130907	1/1
N°10	10	6	604 143	3123841131003	1/1

Couteau bout rond

Couteau sécurisé à bout rond
Lame acier inoxydable
Bague double sécurité bloquant la lame en position ouverte ou fermée
Manche en hêtre

VG

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°7	10	209 101	3123840016967	6/1

Couteau tire bouchon

Le compagnon indispensable de vos pique-niques, bivouacs, randonnées
Lame Yatagan de 10 cm en acier inoxydable Sandvik avec bague de double sécurité Virobloc
Résiste à la corrosion
Manche en hêtre vernis incolore
Mèche rainurée de 5 spires, qualité professionnelle

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°10	806 596	3123840025785	6/1

Couteau baroudeur

Manche en charme lasuré, bois très dur et résistant, vernis
Longueur 10 cm
Lame en acier inoxydable Sandvik de 8, 5 cm réputé pour son tranchant et sa facilité d'entretien
Forme Yatagan, incurvée au niveau de la pointe et au profil bombé
Système double sécurité Virobloc bague de sécurité en acier inoxydable pour bloquer la lame en position ouverte ou fermée
Lien en cuir pratique pour le suspendre

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°8	410 518	3123840017032	6/1

Assortiment couteau lame acier carbone

Manche hêtre
Composition : 4 x N°6, 4 x N°7 et 4 x N°8
Avec bague de sécurité

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
12	037 281	3123841820853	1/1

NOGENT

Couteau à huître

Couteau avec lame dessinée pour faciliter l'ouverture des huîtres et coquillages
Manche ergonomique
Pointe solide
Dimensions L x l x H (cm) : 24 x 8 x 1
Coloris : bleu roi
Poids : 0,052 kg

VG

Manche	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Plastique	6	603 605	3222632690634	1/1

NOUVEAU

NOGENT

Couteau office Classic polypro

Garanti indémanchable
Matière lame : acier inoxydable
Épaisseur lame : jusqu'à 1,8 mm
Coloris : noir
Résistant au lave-vaisselle (jusqu'à 100 °C)
Adapté aux gauchers et droitiers

VG

Manche	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Résine	9	603 610	3222630220390	1/1

NOGENT

Couteau à steak cranté

Manche bois de hêtre

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	603 607	3222633134601	1/1

NOGENT

Couteau office - Lame 8 cm crantée 1 mm

Matière lame : acier inoxydable
Matière manche : bois de charme (séché pendant un an sur parc, teinté et verni)

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	603 601	3222630220420	1/1

NOGENT

Couteau office - Lame 9 cm crantée 1 mm

Lame droite au tranchant cranté pour une découpe nette et efficace de tous les aliments à chair tendre
Matière lame : acier inoxydable
Matière manche : bois de charme

VG

FABRICATION

	Manche	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1		8	152 947	3308460100207	12/12
2	Bois	9	603 602	3222630220406	24/24

NOGENT

Couteau d'office manche

Manche bois clair

VG

	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Lame pointue crantée			
1	9	600 642	3222633024100	1/1
	Lame pointue lisse			
2	9	600 141	3222633024001	1/1

NOGENT

Couteau à pain

Manche bois de hêtre

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	600 644	3222633924806	1/1

NOUVEAU

NOGENT

Couteau multi-usage

Matière lame : acier inoxydable
Matière manche : bois de charme (séché pendant un an sur parc, teinté et verni)

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	486 262	3222630128306	10/1

Coutellerie NOGENT

NOUVEAU

Couteau office lisse

Matière lame : acier inoxydable
Matière manche : bois de charme (séché pendant un an sur parc, teinté et verni)

VG

L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
19	600 641	3222630128306	1/1

Couteau office manche bois Classic

Lame en acier inoxydable de qualité, chrome molybdène
Norme AFNOR A 50 CD 15
Epaisseur jusqu'à 1,8 mm
Manche en bois de charme, séché sur parc pendant un an, avec
2 rivets en laiton

VG

Désignation	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Lame lisse	9	603 609	3222630220000	1/1

1

2

Couteau manche bois

Lame pointue, lisse, en acier trempé contenant 0,40 % de carbone et 13 % de chrome
Manche en bois teinté avec rivets en aluminium

Couleur	L. lame (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Rouge	9	603 608	3222631120125	1/1
2 Anis	9	603 611	3222630220482	1/1

Aiguiseurs, affûteurs

Pierre d'affûtage synthétique

Affut outils
Poignée plastique

VG

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
32	550 208	7311518041304	1/1

Pierre à aiguiser

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
16	730 384	6424002006541	1/1

Planche à découper

Planche à découper en polyéthylène

Couleur : blanc
Matière : polyéthylène basse densité
Épaisseur : 0,9 cm
Poids : 0,630 kg

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
35 x 25	502 096	3541213525029	1/1

Éplucheurs NOGENT

NOGENT

Éplucheur manche polypropylène Expert

Ligne professionnelle, exclusive NOGENT avec ses lames affidenté (4 dents par mm) assurant le confort d'un tranchant affile (lisse) et la durée d'un tranchant dente
Lame en acier inoxydable 18/8
Manche ergonomique en polypropylène noir, surmoulé, garanti indémanchable et antibactérien au lave-vaisselle, avec 3 rivets inox

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 tranchant	545 470	3222630711201	1/1
2 tranchants	545 471	3222630713205	11/1

NOGENT

Éplucheur manche résine Classique

Lame en acier inoxydable de qualité 18/8
Épaisseur jusqu'à 1,8 mm
Manche en résine de synthèse, surmoulé sur la lame, garanti indémanchable et résistant au lave-vaisselle (jusqu'à 100°)

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 tranchants	601 904	3222630214191	20/1

NOGENT

Éplucheur Classique bois

Matière manche : bois issu de forêts respectant la charte PEFC
Matière lame : acier inoxydable
Epaisseur lame : jusqu'à 1,8 mm
Durée Rockwell : 56/58
Couleur : rouge cerise
Adapté aux gauchers et droitiers

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 tranchants	601 307	3222631112120	20/1

NOGENT

Éplucheur manche bois Classique

Lame en acier inoxydable de qualité 18/8
Épaisseur jusqu'à 1,8 mm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 tranchants			
1 Bois de charme	601 899	3222630212104	20/1
2 Bois de hêtre	600 640	3222632914105	1/1

birambeau

Éplucheur KISS

Manche en bois

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 tranchants	076 686	3011230068101	5/1

NOGENT

Couteau d'office

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	152 956	3222630220796	5/1

birambeau

Éplucheur à étrier

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
14	076 694	3011230068200	5/1

Ouvre-boîtes

birambeau

Ouvre-boîtes Ailette

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Acier zingué	020 729	3011230082305	5/1

NOGENT

Ouvre-boîtes Super-Kim

Ouvrent les boîtes de toutes formes (ronde, rectangulaire, carrée, etc) sans déformer le couvercle et en sertissant le bord intérieur de la boîte

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	642 127	3222630740300	1/1

NOGENT

Ouvre-boîtes Duo

Les ouvre-boîtes "KIM" à couteau : ouvrent les boîtes de toute forme (ronde, rectangulaire, carrée, etc) sans déformer le couvercle et en sertissant le bord intérieur de la boîte

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	642 126	3222630740409	1/1

LEIFHEIT

Ouvre-boîtes Duo

Couteau rotatif étamé
Poignée polypropylène

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	201 599	3011230082602	1/1

Casse-noix et crustacés

birambeau

Casse noix et crustacés

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Casse noix et crustacés	076 546	3011230057068	1/1

birambeau

Casse crustacés

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Casse crustacés	275 913	3011230057150	1/1

Vos stocks en direct,
vos tarifs personnalisés
www.bricodeal.com

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

Râpes

Râpe 4 faces inox

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
4 faces	303 560	3325980001906	1/1

Râpe plate pieds antidérapants

Matières : plastique, acier inoxydable
Coloris : gris

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45 x 55	076 245	3011230090768	1/1

Coupe-fruits et légumes

Vide-pomme

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Vert et blanc	273 740	3011230096609	1/1

Coupe-tomate

VG

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	020 249	3011230058805	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi **8h30 - 17h30** / Vendredi **8h30 - 17h**

Coupe-aliments divers

birambeau

Tranche-coque

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	076 252	3011230095602	1/1

Presse-ail

birambeau

Presse-ail dénoyauteur

Nettoyage facile

Finition	Code	Gencod	Cdt/Ua
Chromé	020 253	3011230089854	5/1

Dénoyauteurs

Dénoyauteur cerises fixation ventouse

En une seule pression, votre cerise est dénoyautée
Ejection automatique des cerises, fixation ventouse, bac de récupération des noyaux

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dénoyauteur cerises	550 216	3325980012957	1/1

Le Comptoir de la Conserve

Dénoyauteur cerises semi automatique

En une seule pression ce dénoyauteur ôte les noyaux des fruits
Déposez les fruits dans l'appareil, appuyez sur la poignée, et les noyaux tombent directement dans le réservoir prévu à cet effet

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Dénoyauteur cerises	505 967	3242770006982	3/1

LEIFHEIT

Dénoyauteur cerises

Ustensile compact et très maniable pour dénoyauter rapidement les cerises
Avec bac de récupération pour noyaux
Passe au lave-vaisselle

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pro line	202 150	4006501031556	1/1

LEIFHEIT

Languettes et ressort pour dénoyauteur

Dénoyaute rapidement et proprement les cerises fraîches ou en conserve
L'empiètement en caoutchouc assure une stabilité élevée
Facile à nettoyer sous l'eau courante

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
2 3 languettes + 1 ressort	106 747	4006501372024	1/1

Machine à coulis et presse-fruits

Machine à coulis manuelle en plastique

Grâce à sa ventouse et à sa patte de fixation, le passe tomates restera parfaitement fixé sur la table et facilitera votre travail
Le jus de tomates sortira parfaitement grâce au filtre qui retient tous les déchets
Convient également pour les fruits rouges (groseilles, myrtilles, etc)

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Rouge	500 566	8001895000689	1/1

EDA

Presse-agrumes

Couleur assortie

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
18,8 x 16,4 x 9,8	320 111	3086960238056	1/1

Service client
dédié aux pros

05 57 19 11 11
contact@bricodeal.com

Lundi au Jeudi
8h30 - 17h30
Vendredi
8h30 - 17h

Moulins

Moulin fines herbes inox

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	303 559	3325980000633	1/1

Moulin à légumes étamé

En acier étamé à l'ancienne (trempé dans de l'étain pur en fusion)
Vendu avec trois grilles de 14 cm
• Grille n°1 : grille à petits trous pour les fruits à pépins, coulis de fruits, jus de tomate...
• Grille n°2 : grille à trous moyens pour purées, potages et tous usages courants
• Grille n°3 : grille à gros trous pour légumes filandreux : raves, salades cuites, épinards, poireaux...

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	201 112	3273960101156	1/1

Moulin à fromage inox

Matière	Gencod	Cdt/Ua	Cdt/Ua
1 1 cône	303 558	3325980000275	1/1
2 3 cônes	303 561	3325980000725	1/1

Pilons

Pilon tamiseur inox

Manche bois

VG

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9	305 883	3100555202601	1/1

Accessoires hâchoirs manuels fonte

TELLIER

Couteau pour hachoir manuel

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
N°10	314 097	3325980011820	1/1

Pinceaux, brochettes, piques et spatulettes

birambeau

Pinceau de cuisine

Soies synthétiques
Couleur assortis

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
128	088 765	3011230086204	1/1

Passoires et entonnoirs

EDA

Passoire plastique

Contenance 2,5 l
Couleur blanc

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Passoire plastique	516 367	3086960244330	1/1

birambeau

Passoire nylon

Tamis souple

VG

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
7	276 197	3011230084309	1/1
18	276 200	3011230084361	1/1

Entonnoir ménager

Couleurs assorties

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	604 173	3155538480064	1/1
7	507 141	3086960002367	10/1
10	209 107	3086960002251	10/1
12	209 108	3086960002145	10/1
14	209 109	3086960002466	10/1
16	330 465	3086960002565	10/1
20	604 174	3155538480200	1/1

Ficelles de cuisine

PVM POUR VOTRE MAISON

Ficelle alimentaire polyfil

Utilisée pour la cuisine, la boucherie, la confection de paquets

Ø (mm)	L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
0,5 - 0,8	50	482 982	3600074829827	6/1

CORDERIES TOURNONAISES

Ficelle de boucher en lin

Lin blanchi, alimentaire
Pelote 1 kg

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1700	083 097	3306745102052	6/1

LEIFHEIT

Ficelle alimentaire à roti

VG

L. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
100	270 025	3011230068958	1/1

Allume gaz / feu

Cricket

Briquet mini Firepower

Idéal pour tout usage domestique (bougies, barbecue, feu de cheminée, cuisinière)
Flamme : auto-régulée
Sécurité enfants
Design moderne et séduisant

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Briquet	501 798	8710732229908	12/1

1

2

Cricket

Briquet allume feu

Briquet rechargeable
Design moderne et séduisant
Couleur selon arrivage

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Briquet	149 898	3179110001140	1/1
2 Recharge x 2	300 583	8710732230409	12/1

Allumtout miniplast multicolor 25

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Briquet	546 948	8716509519067	25/25

Allumtout flex plast multicolor 16

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Briquet	546 950	4022364010064	16/16

Allumtout plast multicolor 16

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Briquet	546 949	4022364490828	16/16

Cartouches pour siphon

TELLIER

Cartouche pour siphon eau de Seltz

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	305 544	9002539011015	1/1

Accessoires à fondue

favorit

Pâte combustible

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
3	203 447	4006822318114	12/1

Doseur, broc

EDA

Pichet doseur

Pichet en plastique
Dimensions : 16 x 12 x 16 cm

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	312 580	3086960100001	1/1

EDA

Broc plastique

Avec anse et bec verseur
Coloris : gris galet
Dimensions : L. 24,5 x l. 19 x H. 34 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Gris galet	516 400	3086960244750	1/1

Bac à glaçons

EDA

Bac à glaçons Igloo

Coloris : blanc
Longueur : 23;5 cm
Largeur : 9 cm
Profondeur : 4 cm
Hauteur : 2,8 cm
Poids : 120 g

Désignation	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
14 glaçons	2	516 342	3086960243258	1/1

Panier à salade

TELLIER

Panier à salade pliant

Acier nickelé

VG

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
22,5	305 877	3100558908609	6/1

Vinaigrier

Duballe

Vinaigrier

Vendu avec robinet 3 pouces et support
en bois
• Ø x H. : 20 x 34 cm

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
4	080 175	3242770006401	1/1

Boules et cuillères à infusion

birambeau

Boule à thé/infusion

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Boule à thé	076 511	3011230055002	1/1

birambeau

Cuillère à infusion

Matière	Code	Gencod	Cdt/Ua
Inox	276 022	3011230064202	1/1

Filtre à café

birambeau

Filtre permanent avec dosette

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Filtre café permanent	819 697	3011230069177	10/1

Accessoires divers

Pelle à farine

S'utilise aussi pour le grain
Plastique blanc

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	604 154	8004331136348	1/1
1,5	604 155	8004331136386	1/1
2	604 156	8004331136423	1/1

Minuteur mécanique aimanté

Manche bois
Dimensions du caoutchouc souple : 8,5 x 4,5 cm

L. manche (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	310 444	3369140547255	6/1

Ramasses couverts et égouttoirs à vaisselle

Égouttoir à vaisselle - 12 assiettes

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 37,5 x 10,5	516 365	3086960244293	1/1

Ramasse couverts

VG

L. x l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
36 x 28 x 5	516 366	3304990104036	11/1

Tapis d'évier

Tapis d'évier

Caoutchouc

VG

L. x l. (cm)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
41 x 31	Blanc	516 352	3086960244309	1/1

Articles AGNELLI

Bassine gras et confiture aluminium

Tous feux sauf induction
Épaisseur 30/10ème
Poignées alu

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
15	507 511	8007441135270	1/1
20	507 512	8007441135287	1/1
30	507 513	8007441135294	1/1
47	507 514	8007441135300	1/1

Articles GUILLOUARD

Seau évasé

VG

Contenance (l)	Ø haut x Ø bas x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
9,5	26 x 20 x 25,2	099 163	3216382071508	1/1
11	28 x 22 x 27,7	128 619	3273960401201	1/1

Livraison gratuite*

+ 20 000 articles en stock permanent

www.bricodeal.com

*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h

Cuisson extérieure gaz

SONAREMA FONDEX

Réchaud en fonte

Corps en fonte moulée équipé d'une rampe laiton avec 3 robinets
Gaz butane et propane.
Raccordement fileté ½ gaz
Grille support de récipient intégrée au bâti (non démontable)
• Puissance totale 9200 W
• Finition peinture noire
• Dimensions : L. 42 x l. 33 x H. 20 cm

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
3 pieds	550 220	3480853400702	1/1
4 pieds	801107	3480850340605	1/1

Accessoire tripatte fonte

Fonte moulée, finition peinture noire. 3 robinets laiton, puissance totale 8100 W.
Gaz butane et propane. Dimensions : L. 41 x l. 32 x H. 19 cm

VG

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Pied de Réchaud			
Fonte	565 902	3480853400832	1/1

SONAREMA FONDEX

Réchaud trépied fonte

Robuste et puissant en fonte moulée : corps, pattes et chapeau de brûleur
Robinet et couronne en laiton
Tripatte particulièrement adapté aux applications demandant un grand pouvoir de chauffe : conserves, confitures, confits, ...
Gaz butane/propane
Raccordement fileté ½ gaz
Livré monté
• Dimensions : Ø 35 x H. 12,5 cm

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
5000	044 473	3480850225001	1/1

Bouilloire SEVERIN

SEVERIN

Bouilloire électrique WK3482

Bouilloire puissante sans fil
Sécurité thermique contre la chauffe à vide et contre la surchauffe
Arrêt automatique dès l'ébullition
Capacité : 1,7 l
Couvercle de sécurité verrouillable
Niveau d'eau visible sur les deux côtés
Bec verseur avec filtre
Ventouses anti-glisse
Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux
Rangement de cordon

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
2200	Noir	660 439	4008146025358	1/1

Platines électriques

SEVERIN

Réchaud électrique 1 plaque KP 1091

Puissance 1500 W
Réchaud électrique 1 plaque avec corps métal laqué émaillé résistant à la chaleur
Thermostat réglable
Voyants lumineux
Le réchaud doit être débranché après chaque utilisation
• Ø. de la plaque : 18,5 cm

L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25 x 29 x 8,5	748 406	4008146002465	1/1

SEVERIN

Réchaud électrique 2 plaques DK 1042

Puissance 1000 et 1500 W
Réchaud électrique 2 plaques avec corps laqué résistant à la chaleur
Thermostats réglables
Voyants lumineux
Le réchaud doit être débranché après chaque utilisation
• Diamètres des plaques : Ø 15,5 et Ø 18,5 cm

L. x l. x Ep. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
50 x 29 x 8,5	748 407	4008146002489	1/1

Grille-pains SEVERIN

SEVERIN

Grille-pains automatique

Corps à parois isolantes
Réglage électronique du temps de cuisson
Degré de cuisson réglable
Ejection automatique
Touche arrêt immédiat
Support pour réchauffer des petits-pains et tiroir ramasse-miettes
Rangement de cordon

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	507 428	4008146009600	1/1

SEVERIN

Grille-tous-pains AT2286

Corps à parois isolantes
Support intégrer pour réchauffer des petits-pains
Réglage électronique du temps de cuisson
Degré de dorage réglable
Arrêt automatique si blocage
Bouton d'arrêt immédiat
Tiroir ramasse-miettes
Rangement de cordon
• Poids : 0,9 kg

CE 2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
700	700 423	4008146023057	1/1

SEVERIN

Grille-tous-pains Start

Corps à parois isolantes
Support pour réchauffer des petits-pains
Réglage électronique du temps de cuisson
Degré de dorage réglable
Fonction décongélation
Fonction réchauffage
Bouton d'arrêt en milieu de cuisson
Tiroir ramasse-miettes
Rangement de cordon

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
800	509 183	4008146017179	1/1

Mixeur, hachoir et batteur SEVERIN

SEVERIN

Mixeur plongeant

Mixer facile à manipuler et nettoyer, pied en plastique
Vitesse maxi 20000 tr/min
Bouton poussoir
Couleur : blanc et gris foncé

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
170	700 451	4008146040641	1/1

Friteuse SEVERIN

SEVERIN

Friteuse inox brossé

Corps et cuve inox
Capacité 3 l environ 400 g de frites
Thermostat réglable jusqu'à 190°C avec sécurité contre la surchauffe
Couvercle anti-poussière amovible avec hublot de contrôle et filtre échangeable
Système de sécurité, voyant lumineux de fonctionnement et rangement de cordon
Cuve amovible et panier passent au lave-vaisselles

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2000	507 430	4008146009662	1/1

Croque-monsieur et gaufrier SEVERIN

SEVERIN

Croque-monsieur, gaufrier et panini

Corps résistant à la chaleur avec décor en inox
Poignées isolantes avec clip de fermeture. 3 plaques de cuisson anti-adhésives : croque-monsieur, gril et gaufres
Voyant lumineux de fonctionnement et de prêt à l'emploi
Pieds antidérapants
Thermostat auto-réglable
Rangement vertical

2 ANS GARANTIE

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1000	507 432	4008146014536	1/1

Fer à vapeur SEVERIN

SEVERIN

Fer vapeur BA3243

Pour le repassage à sec ou à vapeur
Fonction jet de vapeur. 3 systèmes : auto-nettoyage, anti-calcaire et anti-gouttes.
Touche spray
Semelle inox avec revêtement céramique antiadhésif
Poignée avec revêtement en gomme
Thermostat réglable. Voyant lumineux de contrôle. Sécurité thermique. Niveau d'eau visible. Cordon orientable. Gobelet doseur
- Cordon : 2 m
- Débit vapeur : 30 g/min
- Pressing : 70 g/min
- Réservoir : 200 ml

Puis. (W)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2400	506 442	4008146324307	1/1

Pèse-personne

brabantia

Pèse personne digital

Prêt à l'emploi avec piles incluses (2 x CR2032/3V)
Facile à utiliser
Toujours lisible avec son écran éclairé
Peut supporter jusqu'à 180 kg
Au gramme près : système numérique précis avec graduations de 0,1 kg
Ne glisse pas, ne raye pas : pieds antidérapants doux
Surface en verre facile à nettoyer
Choix plus durable : 89 % recyclable après utilisation
Poids : 1,575 kg

5 ANS GARANTIE

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	158 996	8710755483127	1/1

Rase-peluches SEVERIN

SEVERIN

Rase-peluches

Pour redonner un aspect neuf à vos vêtements en supprimant toutes les "bouloches". Grille métallique
Bac récupérateur transparent amovible
Bague de réglage de la longueur de coupe
Fonctionne avec 2 piles 1,5 V (fournies)

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	509 195	4008146797606	1/1

Retrouvez Bricodeal sur Instagram



Sacs aspirateurs

Sac aspirateur universel tissu
En tissu, forme balai

Modèle	Pour	Code	Gencod	Cdt/Ua
870	Siemens Synchropower	122 556	3176238648707	1/1

Sac aspirateur universel tissu
2 sacs par paquet

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	217 921	3700281001686	1/1

Séchoirs et étendoirs à linge

FILIAC

Séchoir à linge
Composé de 2 poteaux/jambes de force de 2 m et un fil à linge
Pratique, économique et fonctionnel
Diamètre fil 2,4 mm
Matière support : acier galvanisé thermolaqué
Matière fils : acier galvanisé plastifié
Coloris support : vert
Coloris fils : blanc

Désignation	Code	Gencod	Cdt/Ua
Peinture verte	420 642	3221888000037	1/1



Etendoir pour radiateur
Métal + peinture vernies + plastique polypropylène
Epaisseur des fils : 3,3/5,5mm
Dimensions : 52 x 24 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
Blanc	200 144	3700281300390	1/1

PVM POUR VOTRE MAISON

Corde à linge
Corde a linge plastique avec âme acier sans détendeur
Couleurs : assorties
Ne pas utiliser pour le levage

L. (m) x Ø (6m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
20 x 2,7	482 983	3600074829834	6/1

Séchoirs et étendoirs à linge

Pince à linge plastique

	L. (mm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Bi-matière				
1	80	20	537 240	3028495252022	16/1
	Ergonomique - incassable - anti-UV				
2	80	24	024 563	3028490972420	1/1
	Maxi				
3	92	10	664 761	3028490942027	50/1

Pince à linge inox

	L. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
	Grand modèle			
	10	110 425	3700703904618	12/1
	Petit modèle			
1	12	110 426	3700703982937	1/1

Filet pour lavage en machine

Pour machine à laver, en polyester
Peut bouillir 90°

VG

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
48 x 68	509 407	3028492720128	1/1

Corde à linge

VG

	Désignation	L.(m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	Fil acier gainée PVC haute résistance + tendeur	20	312 130	3028490932011	10/1
2	PVC ame polypropylène Ø 3 mm + tendeur	10	467 275	3306744210253	1/1
3	Fer plastifié blanc Ø 2,5 mm	20	311 585	8010361405019	1/1
4	Fil inox Ø 2 mm avec 2 blocs fils	12,5	311 587	8010361102284	1/1
	Fil plastifié blanc Ø 2,75 mm	25	053 552	3221883500129	1/1

Panier à pince "galet"

Grâce à la corbeille à linge en plastique recyclé, Laguelle vous pourrez facilement ranger vos pinces à linge. Grâce à la poignée de transports, le porter sera un jeu d'enfant !
Profiter aussi des 20 pinces à linge fournis pour étendre votre linge

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	546 003	3028495197200	1/1

Séchoirs et étendoirs à linge

LAGUELLE

Pince à linge en bois

Pince à linge en bois avec ressort métal
• Longueur : 80 mm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	025 131	3028490992435	38/1

LAGUELLE

Pince à linge

• Longueur : 73 mm

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
24	536 378	3028490952439	1/1

Coffres et panières à linge

EDA

Corbeille à linge Almeria

Matière propylène

VG

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
45	740 649	3086960243876	1/1

EDA

Corbeille à linge Prima

• L. 62 x l. 44 x H. 25 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc	516 392	3086960244156	1/1
2 Gris béton	516 393	3086960244149	1/1

EDA

Coffre à linge plastique Prima

• L. 42 x l. 34 x H. 60 cm

VG

Couleur	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 Blanc cérusé	516 353	3086960244132	1/1
2 Gris	516 354	3086960244125	1/1

Cintres

Lot de 4 cintres en plastique

Crochet fixe

CE GARANTIE 2 ANS

L. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
42	2	546 002	3028490210416	24/1

Cintre fil métal plastifié

VG

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
6	681 130	3028490080613	1/1

Portant et housses vêtements

1

2

Housse à vêtements et rangement ligne Top Class

Opaque blanc

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
Housse couverture			
1 L. 60 x l. 46 x H. 26	063 152	8004226390527	1/1
Housse vêtement court			
2 L. 50 x H. 92	063 148	8004226390503	1/1

Housse gain de place à ranger

Parfumée à la lavande

Dim. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
40 x 60	509 408	3700703983309	1/1
60 x 80	509 427	3700703903345	12/1
100 x 110	509 428	3700703903383	12/1

Découvrez nos
marques exclusives

CapVert · dhome · DCK (Nouveau) · Eurogaz (Sécurité totale) · Exem (Security Solutions) · FixPro · Odyssea · Outibat · PVM (Pour votre service) · SCID · Univer+cel · Uarma

Lampes à pétrole

favorit

Lot de 4 mèches plates pour lampe tempête

Mèches spéciales pour les huiles à base de colza et paraffine

l. x H. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
2,9 x 6,7	687 016	4006822820495	1/1

VG

Liquide pour lampe à pétrole neutre

Contenance (l)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	215 155	3183940303718	6/6

Thermomètres

STIL

Thermomètre à aiguille

Pour réfrigérateur ou congélateur grand public ou professionnel
Plage de température : -50°/50 °C, précision +/-1 °C

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	404 967	3369140510914	1/1

STIL

Thermomètre bois

Plage de température : -10°/60 °C,

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
137 x 30	404 975	3369140520531	1/1

VG

STIL

Thermomètre à yaourt

Plage de température : 40°/70 °C

Ø (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
65	302 589	3369140508294	1/1

STIL

Thermométre réfrigérateur congélateur avec crochet

Plage de température, de -30°/40 °C, précision +/-1 °C
Zones congélation, conservation réfrigération et alarme
Thermomètre plastique blanc avec crochets

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150 x 20	310 446	3369140515780	1/1

Thermomètres

STIL

Thermomètre fenêtre transparent à ventouse

Plage de température, de -20°/50 °C, précision +/-1 °C
Utilisation interne ou externe grâce à des ventouses amovibles
Liquide rouge

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150 x 63	739 804	3369140560018	1/1

STIL

Thermomètre mini-maxi électronique

Plage de température, de -50°/50 °C, précision +/-1 °C
Triple fonction : température ambiante, affichage minima et maxima enregistrés pendant la période voulue
Pile LR03 1,5 V fournie

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
150 x 80	404 986	3369140560209	1/1

STIL

Thermomètre décor assortis

Décors et couleurs assortis selon arrivage

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160 x 42	404 981	3369140516435	1/1

STIL

Thermomètre

Plage de température, de -20°/60 °C, précision +/-1 °C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
160 x 44	503 108	3369140515483	1/1



STIL

Thermomètre plastique

Plage de température, de -20°/60°C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
190 x 47	404 973	3369140510747	1/1

STIL

Thermomètre métal peint

Pour int/ext.
Plage de température, de -40°/60 °C, précision +/-1 °C
Couleur assortie
Anti-corrosion

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
190 x 48	301 807	3369140100009	1/1

STIL

Thermomètre digital mini-maxi

Mini-maxi à colonne digitale pour intérieur ou extérieur
Plastique
Plage de température, de -40°/50 °C, précision +/-1 °C
Alimentation pile AAA 1,5 V fournie

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
200 x 100	101 422	3369140560346	1/1

STIL

Thermomètre bois

Plage de température, de -20°/65 °C, précision +/-1 °C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
220 x 48	404 976	3369140520555	1/1

STIL

Thermomètre aluminium et or

Plage de température, de -10°/60 °C, précision +/-1 °C
Support bois

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
260 x 47	404 969	3369140514301	1/1

STIL

Thermomètre sans mercure

Mini-maxi
Couleur sable
Plastique
Plage de température, de -30°/50 °C, précision +/-1 °C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
230 x 77	308 156	3369140520449	1/1

STIL

Thermomètre plastique

Plage de température, de -10°/60 °C, précision +/-1 °C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
224 x 48	404 974	3369140514356	1/1



STIL

Thermomètre imitation fer forgé

Plage de température, de -30°/50 °C, précision +/-1 °C
Support plastique

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
410 x 68	404 964	3369140509949	1/1

Thermomètres

STIL

Mini thermomètre hygromètre

Mini instrument mesurant la température et l'hygrométrie ambiante pour l'intérieur
Plage de température, de -30°/60 °C, précision +/-1°C
Usage domestique
• Profondeur : 16 mm
• Pile : fournie
• Poids : 42 g

CE

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
46 x 44	410 526	3369140560377	1/1

STIL

Mini thermomètre aimanté

Mini thermomètre digital ambiant pour l'intérieur, aimant au dos
Plage de température, de -30°/60 °C, précision +/-1°C
Usage domestique
• Profondeur : 16 mm
• Pile : LR 44 fournie
• Poids : 42 g

CE

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
46 x 44	410 527	3369140560384	1/1

STIL

Thermomètre congélateur à zone

Thermomètre en plastique
Liquide rouge
Plage de température, de - 40°/50°C
Précision 1 °
• Poids : 30

Ø x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
410 x 68	980 986	3369140509925	1/1

VG

STIL

Thermomètre ambiance

Plastique blanc
Échelle noire usage professionnel ou grand public
Plage de température, de -20°/65°C, précision +/-1°C

L. x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
410 x 68	404 990	3369140509932	1/1

STIL

Thermomètre électronique de fenêtre

Permet de lire très facilement 3 températures en même temps
La minima, la maxima et l'actuelle
Grâce à sa ventouse amovible, s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
Plage de température -50°/70°C
Pile fournie.

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 100	404 987	3369140560216	1/1

STIL

Thermomètre électronique

Température intérieure et extérieure
Température mini-maxi
Horloge de fonction
Avec capteur extérieur sans fil RF433mhz, distance 60 m
Précision : +/- 1 °C
Plage basse : 0+50 °C
Capteur de plage : -40+60 °C
Dimensions écran : 53 x 45 mm
Poids du thermomètre : 0,054 kg
Base d'alimentation : 2 x 1,5 V AAA (non incluses)
Alimentation capteur : 2 x 1,5 V AAA (non inclus)

L. x l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
90 x 60 x 25	503 274	3369140560483	1/1

STIL

Thermomètre digital intérieur et extérieur

Plage de température : -50°/60 °C
Thermomètre digital intérieur/extérieur
Mini-maxi sonde filaire 3 m
Vendue avec pile.

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
70 x 110	308157	3369140560131	5/1

Stations météo, hygromètre

STIL

Station météo couleur et capteur extérieur sans fil

Température et hygrométrie intérieur / extérieur et minimum / maximum
Fonction horloge avec calendrier et réveil
Radio contrôle
Capteur sans fil 433MHz / 60m
Plage base : -10 +50 °C / 20-95%
Plage capteur : -40 +70° C /20-95%
Précision : +/-1 °C ou +/-5%
Prévisions météo 4 pictogrammes
Certificat : CE - ROHS - RED
Alimentation base : adaptateur (inclus) ou 2 x 1,5V AAA
Alimentation capteur : 2 x 1,5V AAA (piles non-incluses)

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
1	162 000	3369140530455	1/1

STIL

Thermomètre hygromètre

Fonctions principales : thermomètre hygromètre, mini-maxi température et hygrométrie, horloge et date
Pile fournie type : LR44
- Plage de température : - 30 °C + 70 °C
- Plage d'hygrométrie : 10 % - 99 % HR
- Résolution : 0,1° et 1 % HR
- Précision : +/- 1 °C
- Degré Celsius ou Fahrenheit

l. x H. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
58 x 105	402186	3369140560308	1/1

STIL

Hygromètre à cheveu synthétique

Ø (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10	404957	3369140516350	1/1

Déménagement emballage

1

2

MOTTEZ

Carton de déménagement

VG

L. x l. x H. (cm)	Charge utile (kg)	Code	Gencod	Cdt/Ua
1 40 x 30 x 30	20	303131	3234640043869	1/1
2 60 x 40 x 30	30	303132	3234640043876	1/1

Déménagement emballage

MOTTEZ

Film à bulles
65 microns

VG

Dim. (m)	Code	Gencod	Cdt/Ua
10 x 1	303 130	3234640043821	1/1

MOTTEZ

Film étirable

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
300 x 450	303 128	3234640043784	1/1

MOTTEZ

Dérouleur avec adhésif transparent

VG

L. (m) x l. (mm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
60 x 48	303 129	3234640043807	1/1

Film étirable
Très résistant à la déchirure 5 couches
Économique, souple et résistant, ce film s'utilise avec facilité pour le conditionnement de tous types de palettes

VG

L. (m) x l. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
15 x 45	6	301 096	3600073010967	
30 x 45	6	301 095	3600073010950	1/1

Ciseaux FISKARS

birambeau

Ciseaux ménagers

Matière : acier inoxydable
Bord de lame : droite
Dimensions : 25 x 9,2 x 1,4 cm

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
25	276 201	3011230057792	8/8

Ciseaux BRABANTIA

brabantia

Ciseaux de cuisine Tasty +

Pratiques : design ergonomique
Tranchants plus longtemps : lames en acier inoxydable de grande qualité
Bonne prise en main : poignées revêtues de silicone souple antidérapant
Solides : Fabrication avec des matériaux anticorrosion
Hygiénique : faciles à nettoyer

L. (cm)	Code	Gencod	Cdt/Ua
21	200 387	8710755121746	1/1

Allumettes, briquet

Feudor

Allumette suédoise de sureté

100 allumettes de sûreté
Longues et robustes
Idéal pour tout type d'allumage
Solides, résistantes à l'humidité
Technologie Suédoise
Préserve l'environnement

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
720 allumettes (3 x 240)	501 395	7310688001507	1/1

Cricket

Briquet Eco-Cricket

Briquet conforme à toutes les normes eoropéenne en vigueur
Contient plus de gaz, durée de vie plus longue
Hauteur de flamme régulière et toujours inférieure à 5 cm

Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
2	508 587	8710732800022	20/20

Bouillottes

Bouillotte élastomère - Forme galet

VG

l. x L. x H. (cm)	Pce	Code	Gencod	Cdt/Ua
21 x 343 x 4,3	1	643 555	3260821470230	1/1

Livraison gratuite*
*À partir de 200 € HT en France Métropolitaine en 48/72h
www.bricodeal.com
+ 20 000 articles en stock permanent

000 000

000 100	955
000 180	46
000 836	420
000 914	248
000 922	248
000 930	248
000 949	248
003 026	477
003 255	983
003 360	983
004 014	218
004 600	418
004 602	418
004 607	420
005 312	718
005 719	420
005 720	420
005 722	420
005 723	420
005 724	419
005 725	418
005 726	423
006 093	952
006 109	951
006 112	951
006 335	951
006 678	419
009 121	848
009 148	848
009 164	849
009 180	849
009 199	849
009 210	849
009 212	849
009 214	849
009 215	849
009 217	848
009 219	848
009 220	848
009 237	848, 849
009 245	849
010 000	207
010 100	207
010 101	208
010 102	209
010 104	208
010 112	265
010 113	265
010 114	265
010 115	208
010 116	208
010 117	208
010 118	208
010 119	208
010 120	208
010 121	208
010 123	265
010 124	265
010 125	262
010 126	267
010 127	267
010 598	1241
011 000	207
011 770	1167
011 932	1212
011 993	1211
011 996	1211
011 997	1211
012 007	1194
012 009	1199
012 010	1195
012 013	1216
012 019	1216
012 023	1211
012 027	1198
012 030	753
012 039	1193
012 042	1193
012 043	1257
012 053	1186
012 054	1186
012 056	1187
012 057	1187
012 064	1204
012 065	1203
012 133	1248
012 142	1213
012 146	1213
012 147	1213
012 148	1213
012 151	1213
012 152	1213
012 153	1213
012 154	1213
012 158	1213
012 159	1213
012 162	1212
012 168	1256
012 169	1256
012 903	1213
013 154	1214
013 270	545
013 402	1191
013 416	1201
013 436	1205
013 988	1211
014 151	1267
014 207	1246
015 458	756
016 010	664
016 020	664
016 050	663
016 060	664
016 080	664
016 100	664
016 103	1266
016 105	1266
016 110	664
016 111	663
016 112	664
016 115	660
016 120	664
016 133	1199
016 170	659
016 180	659
016 190	659
016 194	717
016 220	660
016 240	662
016 245	207, 662
016 250	662
016 260	662
016 265	663
016 400	660
016 410	660
016 420	660
016 500	661
016 510	661
016 516	661
016 517	661
016 518	307, 661
016 519	307, 661
016 520	661
016 530	661
016 600	307, 661
016 610	307, 661
016 620	307, 661
016 630	307, 661
016 650	307, 661
016 700	661
016 788	307, 661
016 800	307, 660
016 810	307, 660
016 820	307, 660
018 899	948
018 953	454
019 054	873
019 125	943
019 127	465
019 143	1123
019 305	869
020 125	1271
020 200	208
020 249	1297
020 253	1298
020 300	208
020 400	208
020 729	1296
021 100	209
021 250	209
021 350	209
021 406	558
021 407	558
021 408	558
021 410	558
021 412	558
021 448	869
021 489	550
022 148	745
022 149	745
022 150	746
022 151	746
022 152	746
022 154	745
022 155	747
022 156	744
022 157	744
022 158	745
022 159	745
022 160	745
022 162	746
023 590	914
024 414	614
024 563	1312
025 130	209
025 131	1313
025 250	209
026 948	1004
026 964	1004
026 980	1005
026 981	1002
026 982	1002
026 999	1005
027 405	248
027 677	605
028 282	313
028 290	313
028 312	312
028 614	936
028 630	938
028 770	936
028 894	938
028 924	937
029 513	231
030 074	1167
030 478	615
030 485	1248
030 493	1241
030 632	818
030 633	237
030 636	1243
030 641	1240
030 643	1240
030 649	1242
030 653	1249
030 654	1247
030 655	1242
030 656	1246
030 660	1242
030 662	1247
030 663	1243
030 667	1243
030 668	1243
030 671	1241
030 672	1255
030 674	1255
030 676	1255
030 677	1251
030 678	1255
030 679	1255
030 953	1274
031 223	1276
031 437	731
031 941	1209
032 131	1195
032 174	1189, 1199
032 220	1211
032 409	1210
032 425	1203
032 433	1205
032 484	1158
032 493	1186
032 494	1186
032 497	1203
032 499	1202
032 501	1203
032 735	1194
032 816	1199
032 832	1199
032 867	1225
033 172	1236
033 181	1051
033 182	1047
033 185	1047
033 186	1047
033 194	1046
033 195	1046
033 196	1046
033 243	1254
033 516	1042
033 568	1042
033 587	1042
033 805	1041
033 810	1044
033 811	1044
033 812	1044
033 814	1044
033 819	1043
033 820	1043
033 821	1043
033 822	1043
033 823	1043
033 826	1043
033 827	1043
033 850	1041
033 852	1041
033 853	1041
033 894	1045
033 895	1045
033 896	1045
033 897	1045
033 901	1045
033 904	1047
033 907	1041
033 908	1041
033 911	1041
033 914	994
033 915	1046
033 916	1046
033 917	1046
033 918	1046
033 922	1051
033 923	1042
033 924	1042
033 926	1045
033 927	1045
033 928	1045
033 929	1045

033 930	1045
033 931	1045
033 932	1045
033 933	307
033 935	1046
033 937	1047
033 938	1047
033 939	1047
033 940	1047
033 941	1046
033 942	1046
033 943	1046
033 944	1046
033 945	1046
033 946	1046
033 947	1046
033 949	1046
033 955	483
033 956	483
033 958	1042
033 959	1042
033 960	1042
033 961	1042
033 962	1042
033 970	1047
033 973	1043
033 974	1043
033 981	1042
033 982	1042
035 095	342
035 168	341
035 397	337
035 440	1221
035 492	339
035 493	339
035 494	339
035 495	339
035 496	339
035 499	339
035 503	340
035 504	340
035 505	340
035 532	341
035 535	340
035 536	340
036 318	310
036 947	341
036 948	341
036 949	341
036 950	341
037 087	679
037 109	733
037 177	95
037 281	1292
037 303	1292
038 407	459
038 423	457
038 510	485
039 225	735
039 462	935
041 091	1083
041 108	433
041 109	433
041 110	433
041 111	433
041 112	433
041 113	433
041 114	433
041 116	434
041 117	434
041 118	434
041 119	433
041 408	1208
041 429	685
041 442	714
041 443	714
041 578	476
041 919	244
041 920	244
041 921	244
043 099	1207
043 118	1080
043 191	1080
044 416	1087
044 473	1307
044 474	702
044 476	448
044 530	442
044 531	442
044 532	442
044 541	443
044 547	443
044 550	443
044 551	443
044 552	443
044 554	443
044 555	444
044 556	444
044 557	444
044 560	444
044 561	444
044 562	444
044 564	444
044 565	444
044 566	444
044 567	444
044 570	444
044 571	444
044 572	444
044 575	443
044 576	443
044 577	443
044 579	443
044 580	446
044 581	446
044 582	446
044 585	447
044 586	447
044 587	447
044 590	445
044 591	445
044 592	445
044 593	445
044 594	445
044 595	446
044 596	446
044 597	446
044 599	446
044 600	446
044 601	446
044 602	446
044 604	446
044 605	444
044 606	444
044 607	444
044 608	444
044 610	445
044 611	445
044 612	445
044 613	445
044 614	445, 448
044 615	445
044 616	445
044 617	445
044 618	445
044 619	445
044 620	445
044 621	445
044 622	445
044 623	445
044 626	445
044 627	445
044 628	445
044 630	445
044 631	446
044 632	446
044 633	446
044 634	446
044 641	446
044 642	446
044 644	446
044 645	446
044 646	446
044 659	447
044 660	447
044 661	447
044 662	447
044 670	447
044 671	447
044 672	447
044 673	447
044 677	447
044 678	447
044 679	447
044 681	447
044 682	447
044 683	447
044 685	450
044 686	450
044 687	450
044 688	450
044 689	450
044 691	450
044 692	450
044 693	450
044 694	450
044 695	450
044 698	449
044 699	449
044 700	449
044 701	449
044 702	449
044 703	449
044 704	448
044 705	448
044 706	448
044 707	448
044 710	449
044 711	449
044 712	449
044 713	449
044 714	449
044 716	447
044 717	447
044 718	447
044 727	451
044 728	451
044 729	451
044 730	451
044 731	451
044 732	452
044 733	452
044 734	452
044 735	452
044 736	452
044 737	452
044 738	452
044 739	452
044 740	452
044 741	452
044 742	452
044 743	452
044 744	435
044 745	435
044 747	435
044 752	435
044 753	435
044 758	435
044 759	435
044 761	434
044 762	434
047 756	847
047 757	847
047 758	847
047 872	848
047 880	848

050 000

050 000	201
050 001	934
050 002	934
050 003	934
050 004	934
050 005	934
050 006	934
050 007	934
050 008	934
050 103	336
050 104	337
050 107	338
050 149	678
050 150	678
050 151	678
050 152	678
050 153	678
050 154	678
051 165	935
051 166	935
051 170	934
051 172	934
051 446	935
051 454	935
051 497	935
051 527	935
051 535	935
051 624	933
052 115	67
052 165	179
052 168	67
053 552	1312
055 859	85
057 098	125
057 614	674
058 890	116
058 904	116
059 101	1064
059 499	1277
059 935	674
060 321	825
060 607	1262
060 645	1240
060 879	700
061 263	1160
061 964	1217
062 510	1269
062 537	1269
062 545	1269
062 553	1269
062 642	1270
063 148	1314
063 152	1314
063 282	1268
064 599	1274
064 602	1276
064 654	1078
064 656	1078
065 021	1154
065 026	1156
065 027	1156
065 029	1149
065 072	1154
066 877	755
066 885	755
068 048	1234
068 050	1223
068 051	1223
068 098	1229
068 128	1223
069 140	868

INDEX PAR CODE

070 522	144
070 523	144
070 524	144
070 525	144
070 526	144
070 528	167
070 529	167
070 530	167
072 303	149
072 370	143
072 389	143
072 397	143
072 525	149
073 000	237
074 000	237
074 675	892
074 683	892
074 691	892
074 764	938
074 772	938
074 780	938
074 810	940
075 115	691
075 304	1062
076 245	1297
076 252	1298
076 511	1305
076 546	1296
076 686	1295
076 694	1295
078 026	1239
078 225	238
078 250	238
078 325	238
079 001	238
079 002	212
079 537	180
080 175	1304
080 500	631
080 554	134
080 558	153
081 020	696
083 011	1050
083 038	1050
083 046	1049
083 054	1049
083 062	1049
083 097	1050, 1302
083 119	1050
083 127	1050
083 194	1048
083 208	1048
083 380	1050
083 429	1050
083 437	737
083 496	1050
084 298	940
084 301	940
085 899	1048
085 900	1048
086 789	286
086 797	286
086 819	286
086 827	286
086 835	286
086 843	286
087 084	286
087 085	286
087 108	1050
087 121	1048
087 133	1048
087 149	286
087 599	286
087 602	286
087 610	286
087 905	1048
088 232	306
088 366	288
088 374	288
088 390	288
088 420	288
088 765	1301
089 354	914
090 034	917
090 050	917
090 069	917
090 114	615
090 174	917
090 182	917
090 190	917
090 204	917
090 360	417
090 507	917
091 766	179
092 053	128
092 088	128
092 105	1219
092 673	937
092 819	937
092 827	937
092 835	937
092 843	937
094 293	224
097 433	267
098 028	211, 604
098 029	211, 604
098 030	212
098 031	212, 605
098 043	604
098 086	604
098 115	538
098 144	531
098 149	525
098 150	525
098 155	524
098 156	524
098 191	604
098 205	621
098 531	604
098 730	506
098 731	506
098 732	506
098 733	506
098 738	506
098 739	506
098 745	510
098 746	510
098 755	504
098 756	504
098 757	506
098 758	506
098 759	504
098 760	504
098 761	504
098 762	504
098 767	513
098 769	513
098 772	513
098 773	513
098 774	513
098 775	513
098 776	513
098 777	513
098 778	513
098 781	513
098 783	513
098 785	513
098 787	513
098 792	510
098 794	526
098 807	527
098 811	526
098 815	531
098 816	530
098 818	531
098 825	542
098 829	543
098 940	503
098 941	503
098 942	503
098 943	503
099 120	1282
099 129	821
099 163	1306
099 203	1264
099 244	722
099 252	722
099 309	1271
099 990	88
099 991	1005
099 993	1005
099 994	1005

100 000

100 005	1184
100 133	737
100 134	737
100 185	88
100 315	1184
100 323	1184
100 406	1282
100 408	1281
100 417	728
100 421	173
100 422	173
100 425	172
100 426	172
100 428	172
100 433	175
100 434	175
100 457	1275
100 458	1275
100 461	1245
100 583	149
100 814	173
100 815	173
100 816	173
100 817	173
100 818	176
100 819	176
100 820	175
100 823	175
100 824	176
100 825	175
100 826	175
100 827	175
100 829	175
100 830	176
100 831	176
100 832	175
100 833	175
100 834	175
100 835	175
100 836	176
100 837	175
100 842	175
100 843	175
100 844	175
100 845	173
100 847	173
100 849	173
101 010	220
101 015	220
101 022	465
101 060	220
101 080	220
101 113	1243, 1246
101 137	733
101 183	1268
101 288	891
101 410	891
101 411	1253
101 420	220
101 422	1317
101 430	891
101 465	1218
101 483	172
101 484	176
101 487	176
101 488	176
101 494	1288
101 521	188
101 528	188
101 529	188
101 530	188
101 543	158
101 565	1275
101 566	696
101 610	891
101 615	891
101 620	891
101 625	891
101 630	891
101 635	891
101 640	891
101 645	891
101 886	1044
101 887	1044
101 888	1044
101 889	1043
102 018	891
102 019	891
102 229	1179
102 342	1269
102 350	1269
102 407	1276
102 427	167
102 429	178
102 431	1275
102 436	148
102 448	149
102 450	1179
102 451	1179
102 458	1273
102 723	159
102 773	133
102 881	1154
103 098	1212
103 101	1212
103 112	1269
103 113	1269
103 114	1269
103 115	1269
103 116	1270
103 117	1270
103 118	1270
103 119	1270
103 124	1287
103 139	178
103 140	178
103 193	744
103 406	123
103 407	123
103 408	123
103 409	124
103 410	124
103 411	124
103 412	123
103 413	123
103 414	123
103 471	623
103 472	623
103 473	623
103 474	623
103 475	623
103 476	623
103 477	623
103 478	623
103 479	623

103 483	623
103 484	623
103 632	709
103 978	950
104 025	891
104 125	1164
104 205	1269
104 213	1269
104 923	589
104 924	589
104 925	589
104 926	589
104 927	589
104 928	589
104 929	589
104 930	589
104 931	589
104 934	589
105 902	1176
105 905	1176
105 908	1176
105 975	690
105 976	690
105 977	690
105 978	690
105 979	690
105 980	690
105 981	690
105 982	690
105 983	690
105 984	690
105 985	690
105 986	690
106 137	291
106 138	291
106 142	291
106 144	291
106 145	291
106 146	290
106 147	290
106 148	290
106 351	222
106 352	222
106 353	223
106 354	223
106 355	223
106 356	222
106 358	223
106 400	275
106 401	276
106 402	275
106 403	266
106 404	276
106 405	275
106 406	237, 276
106 408	276
106 409	276
106 410	276
106 411	279
106 431	237
106 432	275, 276
106 515	291
106 516	291
106 577	727
106 707	276
106 747	1299
106 771	1234
106 933	1203
106 934	1205
106 937	1202
107 368	751
107 369	750
107 370	750
107 440	585
107 441	585
107 446	586
107 447	585
107 448	585
107 449	588
107 451	588
107 452	587
107 453	587
107 454	588
107 455	600
107 456	600
107 457	600
107 458	600
107 459	600
107 461	588
107 462	588
107 521	1218
108 067	181
108 073	172
108 074	177
108 075	172
108 076	176
108 079	141
108 084	140
108 085	140
108 087	155
108 092	177
108 093	177
108 094	134
108 512	191
108 800	834
109 029	1217
109 047	332
109 048	332
109 049	332
109 050	317
109 088	1215
109 168	476
109 568	1270
109 576	1270
109 703	1155
109 781	42
109 782	42
109 783	42
109 784	42
109 786	42
109 787	42
109 788	42
110 010	619
110 012	619
110 020	619
110 030	615, 619
110 050	619
110 054	1229
110 060	619
110 070	619
110 075	619
110 105	1279
110 106	1279
110 107	1279
110 128	211
110 157	215
110 423	810
110 425	1312
110 426	1312
110 491	1111
110 600	888
110 841	1271
110 901	1279
110 902	1279
111 400	762
111 513	993
111 562	987
111 587	696
112 003	1164
112 010	615
112 020	615
112 030	615
112 040	615
112 050	615
112 117	214
112 352	413
112 498	1234
112 500	1231
112 503	1236
113 099	183
113 102	180
113 103	135
113 136	133
113 137	133
113 142	136
113 143	136
113 437	190
113 439	191
113 442	83
113 443	191
113 444	189
113 445	191
113 446	189
113 448	190
113 549	1155
113 581	1156
113 638	1155
113 646	1155
113 901	148
114 110	882
114 112	882
114 115	882
114 127	882
114 134	882
114 265	882
114 266	882
114 267	882
114 268	882
115 008	883
115 012	883
115 015	883
115 017	883
115 020	883
115 026	883
115 110	308
115 153	827
115 169	148
115 177	148
115 185	148
115 207	148
115 304	826
115 312	826
115 320	825
115 584	178
115 790	899, 905
115 791	899, 905
115 792	899, 905
116 006	883
116 008	883
116 012	883
116 015	883
116 020	883
116 098	459
116 099	1281
116 100	459
116 111	720
116 113	869
116 119	720
116 402	871
116 403	871
116 408	858
116 508	178
116 509	178
116 672	719
116 673	719
116 696	720
116 807	867
116 831	870
116 866	870
116 890	871
116 904	871
117 120	888
117 121	888
117 125	888
117 127	888
117 130	888
117 132	888
117 140	888
117 146	888
117 150	888
117 153	888
117 218	887
117 220	887
117 225	887
117 232	887
117 320	888
117 321	888
117 325	888
117 327	888
117 330	888
117 332	888
117 340	888
117 346	888
117 350	888
117 353	888
117 421	888
117 425	886
117 426	886
117 427	888
117 432	886, 888
117 440	886, 888
117 442	886
117 450	888
117 520	886
117 521	888
117 525	886
117 527	888
117 532	886
117 540	888
117 542	888
117 550	888
117 620	886
117 621	887
117 625	886
117 627	887
117 632	886
117 634	887
117 640	887
117 650	887
117 720	886
117 725	886
117 732	886
117 740	887
117 802	887
117 804	887
117 806	887
117 810	887
117 814	887
117 820	886
117 825	886
117 832	886
117 840	887
117 850	887
117 920	885
117 925	885
117 932	885
117 940	887
117 950	887
117 991	888
118 018	820
118 020	824
118 120	886
118 125	886
118 132	886
118 140	887
118 150	887
118 310	840
118 320	824, 840
118 510	885
118 520	885

INDEX PAR CODE

118 530	885
119 021	1102
119 636	472
120 012	881
120 013	881
120 015	881
120 016	881
120 020	881
120 022	881
120 024	881
120 026	881
120 028	881
120 030	881
120 040	881
120 041	894
120 042	894
120 043	894
120 100	236
120 142	728
120 200	236
120 300	236
120 600	237
120 666	268
120 668	268
120 987	818
120 995	817
121 157	964
121 400	236
121 600	237
122 100	209
122 150	209
122 556	1311
123 149	720
123 159	719
123 162	718
123 163	718
123 186	718
123 187	718
123 188	718
123 191	718
123 192	718
123 193	718
123 194	718
123 195	718
123 200	238
123 280	238
124 223	1232
124 224	1232
124 562	432
124 715	839
124 815	852
125 122	1094
125 123	1094
125 124	1095
125 125	1095
126 535	983
126 551	983
126 552	317
126 561	318
126 562	318
126 853	1156
127 252	236, 1240
127 253	236, 1240
127 312	853
127 318	853
127 325	853
127 512	839
127 540	326
127 541	326
127 542	326
127 543	326
127 544	324
127 545	324
127 546	324
127 547	326
127 548	326
127 549	324
127 550	324
127 551	324
127 552	326
127 553	326
127 554	324
127 555	324
127 556	324
127 557	324
127 558	323
127 559	323
127 560	323
127 561	323
127 562	325
127 563	325
127 564	325
127 565	323
127 566	323
127 567	324, 697
127 568	324, 697
127 569	324, 697
127 570	324, 697
127 571	323
127 572	323
127 573	323
127 574	323
127 575	323
127 576	323
127 577	323
127 578	325
127 579	325
127 580	325
127 581	325
127 582	325
127 583	325
127 584	325
127 585	325
127 586	325
128 021	153
128 025	153
128 027	154
128 184	118
128 188	119
128 210	123
128 212	123
128 216	123
128 218	123
128 242	132
128 244	132
128 246	132
128 248	132
128 285	153
128 287	153
128 291	290
128 441	1196
128 443	1192
128 444	1208
128 445	1197
128 447	1197
128 448	720
128 482	131
128 613	153
128 619	1306
128 831	43
128 835	42
128 836	42
128 837	43
128 840	43
128 843	42
129 016	832
129 112	1052
129 113	1052
129 114	1052
129 115	1052
129 117	1052
129 118	1052
129 119	1052
129 120	1052
129 121	1052
129 122	1052
129 123	1052
129 151	1053
129 152	1053
129 153	1053
129 167	1056
129 170	1054
129 171	1054
129 172	1054
129 303	117
129 308	122
129 309	122
129 310	122
129 311	122
129 314	118
129 316	118
129 331	1055
129 500	1052
129 502	1052
129 504	1052
129 506	1052
129 510	1052
129 512	1052
129 550	1052
129 552	1052
129 554	1052
129 556	1052
129 558	1052
129 600	1053
129 602	1053
129 604	1053
129 608	1053
129 610	1053
129 612	1053
129 614	1053
129 616	1053
129 623	1227
129 624	1227
129 625	1227
129 626	1227
129 627	1227
129 628	1227
129 652	1053
129 656	1053
129 658	1053
129 700	1055
129 702	1055
129 704	1055
129 706	1055
129 708	1055
129 710	1055
129 712	1055
129 718	1055
129 720	1055
129 724	1055
129 726	1055
129 728	1055
129 734	1055
129 742	1055
129 765	1054
129 769	1054
129 771	1054
129 779	1056
129 780	1054
129 781	1054
129 782	1054
129 783	1054
129 786	1054
129 797	1057
129 800	1055
129 802	1055
129 804	1055
129 810	1055
129 814	1055
129 880	1053
129 883	1053
129 885	1053
129 886	1053
129 902	1055
129 912	1053
129 914	1053
129 915	1053
129 925	1054
129 940	1056
129 941	1056
129 962	1054
129 963	1054
129 964	1054
129 965	1054
129 967	1054
129 968	1054
129 991	1056
130 045	655
130 145	650
130 161	650
130 212	881
130 215	881
130 220	881
130 322	23
130 324	23
130 325	23
130 326	23
130 327	23
130 328	23
130 359	47
130 503	655
130 530	335
130 540	335
130 720	29
130 886	655
131 007	647
131 115	853
131 156	645
131 164	650
131 312	853
131 405	651
131 544	164
131 557	156
131 558	156
132 698	777
133 621	891
133 622	891
133 623	891
133 625	891
133 626	891
133 627	891
133 932	134
133 938	151
133 952	150
133 961	158
134 360	316
134 361	316
134 362	316
134 363	317
134 366	318
134 367	318
134 570	150
134 589	150
134 635	153
134 643	152
134 716	152
134 759	137
134 767	137
134 775	138
134 847	151
134 864	143
134 872	143
134 901	999
135 023	824
135 291	172
135 976	176
136 112	332
136 113	332
136 175	332
136 177	332

136 178	332
136 182	332
136 184	332
136 185	332
136 186	332
136 824	1263
136 832	1263
136 859	1263
137 138	138
137 175	136
137 176	152
137 177	152
137 178	152
137 510	734
137 529	734
137 545	132
138 118	190
138 126	190
138 131	134
138 132	134
138 133	134
138 313	310
138 754	1062
138 819	1066
138 887	1081
138 888	1081
139 010	824
139 040	141
139 056	138
139 057	138
139 058	138
139 407	132
139 410	132
139 411	132
139 412	132
139 414	131
140 080	256
140 100	1178
140 120	254
140 140	254
140 220	254
140 240	254
140 260	254
140 406	1178
140 660	1178
141 111	1201
141 179	744
141 181	744
141 300	265
141 314	265
141 400	261
141 711	261
141 781	261
141 911	261
141 981	261
142 020	262
142 024	262
142 234	151
142 283	139
143 220	860
143 341	669
143 342	669
143 344	665
143 345	665
143 347	666
143 348	668
143 349	666
143 350	666
143 352	665
143 354	667
143 355	667
143 358	666
143 359	669
143 360	666
143 361	666
143 362	667
143 363	666
143 364	665
143 365	677
143 366	667
143 367	665
143 368	666
143 370	663
143 371	669
143 372	670
143 373	673
143 374	672
143 375	672
143 376	672
143 377	672
143 378	672
143 379	672
143 380	673
143 381	671
143 382	671
143 383	671
143 384	670
143 385	670
143 386	670
143 387	670
143 388	670
143 389	670
143 390	670
143 391	672
143 392	672
143 393	672
143 394	671
143 395	671
143 415	860
144 510	1108
145 018	851
145 040	853
145 395	433
145 623	851
145 624	851
145 635	852
145 636	852
146 173	1182
146 174	1182
146 175	1182
146 536	492
146 692	1179
147 052	1014
147 214	255
147 215	255
147 216	255
147 217	255
147 218	255
147 219	255
147 220	255
147 221	255
147 222	255
147 223	255
147 224	255
147 225	255
147 226	255
147 227	255
147 228	255
147 229	255
147 230	255
147 231	255
147 232	255
147 233	255
147 234	256
147 235	256
147 239	256
147 240	254
147 241	254
147 242	254
147 245	254
147 246	254
147 247	254
147 248	254
147 249	254
147 250	254
147 251	256
147 252	256
147 253	256
147 254	256
147 257	261
147 258	261
147 259	261
147 260	261
147 261	261
147 262	261
147 263	261
147 266	260
147 267	260
147 270	261
147 271	261
147 273	260
147 274	260
147 275	260
147 293	266
147 296	267
147 297	267
147 302	266
147 304	267
147 305	267
147 309	267
147 310	265
147 311	254
147 312	254
147 360	256
147 361	256
147 362	256
147 363	256
147 364	256
147 366	256
147 367	256
147 368	256
147 369	256
147 370	256
147 371	256
147 372	256
147 373	256
147 389	1135
147 406	336
147 407	337
147 408	336
147 409	336
147 410	337
147 411	337
147 452	255
147 453	255
147 454	255
147 455	255
147 456	255
147 457	255
147 458	255
147 459	255
147 460	255
147 461	254
147 462	254
147 463	254
147 465	254
147 466	254
147 467	254
147 468	254
147 469	254
147 470	254
147 471	254
147 472	254
147 473	254
147 600	847
147 608	845
147 609	845
147 871	337
148 140	958
148 200	846
148 300	846
149 730	615, 619
149 898	705, 1302

150 000

150 102	834
150 126	480
150 235	831
150 401	1184
150 415	1208
150 419	1062
150 426	1178
150 433	1063
150 437	1063
150 516	1240
150 895	704
151 245	856
151 340	1010
151 342	1010
151 343	1010
151 344	1010
151 345	1010
151 346	1011
151 356	1011
151 496	312
151 500	313
151 501	313
151 740	858
151 745	858
152 040	858
152 947	1293
152 956	1295
153 028	1010
153 036	1010
153 044	1010
153 052	1010
153 060	1010
153 079	1010
153 082	1010
153 083	1010
153 084	1010
153 085	1010
153 086	1010
153 087	1010
153 090	1011
153 206	1010
153 214	1010
153 222	1010
153 230	1010
153 257	1010
153 567	1013
153 575	1013
153 640	133
153 641	133
153 642	133
153 648	1010
153 656	1010
153 664	1010
153 672	1010
153 680	1010
153 702	1010
153 710	1010
154 016	615
154 085	712
154 087	713
154 090	713
154 096	716
154 098	713
154 101	703
154 121	682
154 122	682
154 123	682
154 124	678
154 125	678
154 126	678
154 127	678
154 128	675
154 130	675
154 131	675

INDEX PAR CODE

154 132	675
154 133	675
154 144	682
154 145	683
154 146	683
154 147	683
154 377	713
154 520	679
154 526	682
154 527	682
154 528	682
154 529	682
154 539	679
154 547	679
154 563	679
154 598	679
154 601	679
154 628	679
154 644	677
154 652	677
154 660	678
154 679	678
154 741	677
154 768	677
154 776	679
154 784	679
154 989	678
154 997	678
155 047	1220
155 107	1011
155 218	1012
155 223	1087
155 346	793
155 347	793
155 348	793
155 454	719
155 516	851
155 520	851
156 041	816
156 050	839
156 280	945
156 299	945
156 301	1257
156 302	945
156 310	945
156 329	945
156 361	947
156 417	711
156 515	957
156 520	1239
156 521	732
156 522	732
156 558	958
156 574	956
156 648	734
156 868	735
156 876	735
156 884	735
157 141	467
157 161	455
157 162	468
157 163	454
157 164	468
157 165	468
157 694	470
158 013	829
158 014	829
158 126	225
158 128	1273
158 557	1279
158 558	1267
158 559	1267
158 562	1271
158 568	1275
158 619	839
158 625	1276
158 658	614
158 666	614
158 996	1310
160 005	460
160 244	1245
161 001	806
161 018	784
161 354	785
161 355	785
161 356	785
161 359	785
161 363	784
161 596	788
161 597	787
161 598	787
161 599	788
161 604	787
161 606	787
161 607	787
161 636	794
161 637	794
161 638	795
161 640	795
161 641	794
161 642	795
161 646	798
161 648	798
161 649	796
161 650	796
161 652	796
161 653	796
162 000	1319
162 010	784
162 011	784
162 157	375
162 320	784
162 418	313
162 469	248
162 601	841
162 614	842
162 615	842
162 625	836
162 626	836
162 627	836
162 628	836
162 629	836
162 656	793
162 660	793
162 662	836
162 664	836
162 666	836
162 668	837
162 669	837
162 670	837
162 672	837
162 673	837
162 676	836
162 677	836
162 678	836
162 679	836
162 680	836
162 681	836
162 683	836
162 684	836
162 685	836
162 686	836
162 687	836
162 690	838
162 691	838
162 692	838
162 693	838
162 694	838
162 695	838
162 696	838
162 697	839
162 702	839
162 703	839
162 747	857
162 768	837
162 769	838
162 770	857
162 771	857
162 773	837
162 774	838
162 775	842
162 842	278
162 868	230
163 077	1100
163 078	1100
163 079	1100
163 080	1100
163 081	1104
163 090	1210
163 094	1101
163 095	1101
163 096	1100
163 097	1102
163 121	1103
163 122	1103
163 313	788
163 334	1102
163 607	1214
163 708	1104
163 709	1103
163 710	1103
163 711	1104
163 712	1104
163 713	1104
163 714	1104
163 920	850
164 012	1204
164 275	413
164 283	413
164 311	850
164 314	850
164 478	257
164 517	271
164 700	754
164 760	754
164 852	1018
164 905	271
165 042	1292
165 050	1292
165 069	1292
165 077	1292
165 094	1292
165 095	1292
165 096	1292
165 097	1292
165 098	1292
165 099	1292
165 100	1292
165 398	757
165 492	993
165 549	310
165 642	759
165 900	1080
165 910	1080
166 006	862
166 103	1033
166 111	1033
166 138	1036
166 278	248
166 600	872
166 652	1080
166 653	1080
166 685	1148
166 707	1148
166 723	1148
166 860	755
166 880	755
166 882	755
166 884	755
167 224	132
167 231	754
167 232	754
167 262	754
167 301	1105
167 319	1106
167 324	1123
167 334	472
167 350	1106
167 352	872
167 380	752
167 712	1105
168 433	853
169 100	313
169 403	193
170 398	1218
170 399	1216
170 401	1215
170 901	591
171 000	210
171 200	786
171 201	786
171 202	786
171 203	786
171 205	785
172 000	210
173 000	210
173 303	207, 306, 643
173 304	207, 306, 643
173 305	203
175 620	861
176 114	586
176 116	636
176 141	591
176 206	591
176 214	591
176 222	591
176 249	591
176 362	586
176 389	586
176 419	590
176 421	589
176 495	589
176 508	636
176 516	636
176 583	587
176 681	867
176 701	709
176 713	867
176 834	589
176 842	636
176 893	590
176 931	590
177 111	753, 1134
177 237	1215
177 261	1215
177 907	591
178 210	839
178 211	839
178 519	1216
178 527	478
179 256	1265
179 412	891
179 414	891
179 416	891
179 702	891
180 001	751
180 091	847
180 092	847
180 093	847
180 094	847
180 095	847
180 096	847
180 200	209
180 300	209
180 400	209
180 600	209
181 003	837
181 004	837
181 035	667
181 043	667

181 503	619
181 507	619
181 511	619
181 514	619
181 515	619
181 516	619
181 517	619
181 518	619
181 519	619
181 520	619
181 521	619
181 522	619
181 527	619
181 534	899
181 535	899
182 699	455
182 885	309, 313
184 477	1081
184 896	227
185 010	1221
185 011	1221
185 012	1221
185 013	1221
185 014	1221
185 015	1221
185 016	1221
185 099	287
185 700	709
186 008	890
186 010	890
186 012	890
186 014	890
186 016	890
186 018	890
186 020	890
186 022	890
186 023	278
186 030	859
186 043	859
186 044	859
186 046	859
186 059	859
186 062	859
186 149	682
186 260	700
186 261	701
186 262	700
186 464	842
186 550	495, 1175
186 551	495, 1175
186 552	495
186 553	495
186 554	495, 1175
186 555	495
186 561	495
186 746	206
186 747	206
187 005	890
187 010	890
187 020	890
187 025	890
187 028	890
187 030	890
187 032	890
187 035	890
187 038	890
187 040	890
187 048	890
187 050	890
187 052	890
187 055	890
187 056	890
187 058	890
187 119	898
187 176	615, 619
187 403	1064
187 406	1063
187 408	1062
188 183	812
189 082	904
189 083	904
189 085	904
189 092	905
189 093	905
189 144	904
189 155	903
189 156	903
189 159	904
189 160	904
189 161	903
189 162	903
189 167	904
189 168	903
189 169	904
189 170	904
189 171	903
189 172	905
189 173	905
189 174	905
189 175	905
189 176	905
189 177	905
189 180	902
189 188	902
189 340	899
189 359	899
189 375	899
189 383	899
189 502	899
189 505	905
189 506	905
189 515	903
189 529	899
189 531	901
189 532	905
189 533	905
189 534	905
189 566	904
189 567	904
189 575	905
189 576	904
189 577	904
189 579	903
189 580	903
189 585	901
189 587	904
189 685	899
189 693	899
189 731	900
189 758	900
189 766	900
189 901	900, 901
189 909	667
189 928	901
189 930	321
189 931	321
189 932	321
189 933	321
189 934	321
189 987	901
189 995	901
190 004	901
190 010	889
190 012	901
190 014	889
190 015	889
190 016	889
190 018	889
190 022	889
190 048	800
190 049	800
190 050	800
190 055	900
190 110	889
190 112	889
190 114	889
190 116	889
190 118	889
190 122	889
190 123	894
190 126	894
190 127	894
190 128	900
190 268	897
190 515	897
190 565	765
190 616	894
190 764	894
190 772	894
190 861	895
190 896	895
190 918	895
190 950	895
190 985	895
191 003	892
191 004	892
191 005	892
191 006	892
191 008	892
191 014	892
191 015	892
191 016	892
191 017	892
191 018	892
191 149	765
191 155	765
191 158	768
191 647	191
191 932	892
191 934	892
191 937	892
191 961	892
192 057	125
192 059	125
192 104	765
192 173	765
192 175	767
192 176	767
192 188	767
192 195	767
192 820	841
193 292	882
193 403	882
193 409	882
193 411	882
193 417	882
193 423	882
193 424	882
193 425	882
193 427	882
193 453	591
194 006	855
194 441	341
194 565	1066
195 650	919
195 669	919
195 906	953
196 010	970
196 029	970
196 037	970
196 045	970
196 053	970
196 061	970
196 088	970
196 096	970
196 106	955
196 107	955
196 108	955
196 109	1014
196 110	1014
196 111	1014
196 142	970
196 151	1040
196 355	936
196 363	936
196 401	936
196 428	936
196 452	994
196 485	1254
196 486	1254
196 568	995
196 770	1014
196 789	1014
196 800	1015
196 827	1016
196 843	1015
196 880	1016
196 882	1028
196 883	963
196 884	963
196 885	963
197 008	854
197 016	854
197 101	891
197 108	1040
197 121	891
197 123	891
197 125	891
197 141	891
197 142	891
197 161	891
197 162	891
197 182	891
197 521	873
198 005	459
198 010	889
198 012	889
198 014	889
198 016	889
198 018	889
198 022	889
198 112	890
198 114	890
198 116	890
198 118	890
198 122	890
198 294	890
198 440	242
198 441	243
198 445	253
198 450	242
198 452	253
198 453	253
198 455	251
198 456	251
198 457	251
198 463	242
198 464	242
198 465	252
198 466	252
198 467	252
198 468	252
198 469	253
198 470	252, 825
198 477	253
199 008	889
199 010	889
199 012	889
199 014	889
199 015	889
199 016	889
199 018	889
199 020	889
199 022	889
199 029	891
199 030	891
199 110	889
199 112	889
199 114	889
199 116	889

199 118	889
199 120	889
199 129	253
199 543	701
199 560	1150
199 561	1150

200 000

200 093	1242
200 144	1311
200 387	1321
200 427	496
200 430	494
200 431	495
201 014	753
201 112	1300
201 132	1104
201 148	1280
201 149	1280
201 150	1279
201 166	1069
201 168	1067
201 169	1068
201 200	640
201 227	596
201 417	727
201 418	727
201 420	705
201 461	1273
201 468	1249
201 469	1248
201 509	1222
201 521	860
201 523	860
201 547	1242
201 548	1242
201 584	131
201 585	131
201 599	1296
201 738	973
201 961	311
201 962	311
201 963	311
201 964	311
201 966	311
201 967	311
201 968	311
201 969	311
201 970	311
201 972	311
201 974	311
201 976	311
201 978	311
202 049	896
202 050	896
202 127	1279
202 131	1249
202 150	1299
202 300	834
202 400	834
202 417	1233
202 418	1233
202 467	700
202 583	1167
202 584	1166
202 586	1166
202 590	621
202 600	834
202 903	1065
202 904	1065
202 941	1121
202 944	1121
203 000	215
203 131	603
203 173	1037
203 181	1037
203 203	1037
203 211	1037
203 301	835
203 303	835
203 305	835
203 307	835
203 433	704
203 435	704
203 436	704
203 437	704
203 438	704
203 439	703
203 440	706
203 441	706
203 443	703
203 447	1303
203 599	1034
203 600	1233
203 610	1034
203 834	374
203 891	613
204 012	783
204 015	783
204 020	782
204 057	782
204 112	783
204 115	783
204 207	783
204 212	783
204 215	783
204 226	422
204 254	855
204 255	855
204 256	855
204 257	855
204 258	855
204 259	855
204 325	230
204 335	783
204 340	783
204 345	783
204 350	783
204 356	279
204 365	782
204 367	768
204 370	782
204 375	782
204 385	783
204 388	783
204 389	783
204 411	921
204 612	783
204 615	783
204 899	1266
204 920	783
205 120	783
205 412	783
205 415	783
205 420	782
205 512	783
205 515	783
205 520	783
205 537	1205
205 957	637
206 394	213
206 396	214
206 398	214
206 399	214
206 400	214
206 401	213
206 402	213
206 403	213
207 008	889
207 010	889
207 012	889
207 014	889
207 015	889
207 016	889
207 018	889
207 020	889
207 022	889
207 118	1037
207 119	1037
207 120	1037
207 121	1037
207 122	1037
207 123	1037
207 124	1037
207 125	1037
207 190	480
207 700	49
207 701	48
207 702	48
207 703	48
207 704	48
207 705	48
207 706	48
207 707	48
207 708	49
207 709	49
207 710	49
207 711	49
207 712	49
207 714	48
207 715	48
207 716	48
207 719	48
207 720	48
207 721	48
207 722	48
207 723	49
207 724	49
207 726	48
207 727	48
207 728	48
207 731	111
207 732	619
207 733	619
207 735	619
207 739	619
207 741	619
207 744	619
207 747	619
207 756	619
207 757	619
207 758	619
207 766	619
207 767	619
207 768	619
207 769	619
207 782	619
207 784	619
207 785	619
207 793	619
207 794	619
207 795	619
207 796	619
207 797	614
207 798	614
207 799	614
207 800	614
207 801	614
207 805	614
207 806	615
207 808	615
207 809	615
207 814	615
207 817	615
208 570	1267
208 821	684
208 824	689
208 826	687
208 827	688
208 831	687
208 837	688
208 841	686
208 842	686
208 846	687
208 848	686
208 851	688
208 855	686
208 856	686
208 857	686
209 101	1292
209 107	1301
209 108	1301
209 109	1301
209 516	1210
210 004	885
210 105	1068
210 152	714
210 154	996
210 157	700
210 202	201
210 203	201
210 215	200
210 216	200
210 217	200
210 218	200
210 219	200
210 220	240
210 221	240
210 222	240
210 225	267
210 227	269
210 228	200
210 229	200
210 230	200
210 231	200
210 232	200
210 238	201
210 239	200
210 241	200
210 242	200
210 245	200
210 247	200
210 248	200
210 249	200
210 250	200
210 251	200
210 252	200
210 253	200
210 264	201
210 265	240
210 266	240
210 267	240
210 268	240
210 269	266
210 270	266
210 272	266
210 544	714
210 599	1102
210 683	1106
210 966	1182
211 703	701
212 199	462
212 402	1039
212 403	1039
212 404	1039
212 405	1039
212 406	1039
212 407	1039
212 408	1039
212 409	1039
212 414	1039
212 415	1039
212 416	1039
212 417	1039
212 418	1040
212 520	1250
212 521	1250
212 523	1250
212 524	1250

212 527	1251
212 528	1250
212 530	1251
212 534	1255
212 536	1256
212 540	1256
212 541	1256
212 542	1256
212 543	1256
212 641	974
213 108	890
213 121	890
213 128	890
213 140	890
213 142	890
213 162	890
213 164	890
213 182	890
213 184	890
213 186	890
213 204	890
213 206	890
213 208	890
213 214	890
213 216	890
213 218	890
214 928	478
214 929	478
214 961	1012
214 962	1012
215 023	1064
215 025	1065
215 026	1064
215 029	1065
215 031	1064
215 155	1315
215 412	1257
215 413	1257
215 414	1257
215 416	1257
215 685	1064
215 775	1110
215 783	1110
215 791	1110
215 805	1110
217 203	1254
217 205	844
217 330	34
217 331	22
217 332	24
217 333	24
217 421	538
217 422	538
217 423	538
217 433	684
217 719	1010
217 769	245
217 772	245
217 774	245
217 775	245
217 878	317
217 891	1205
217 921	1311
218 110	1221
218 111	1234
218 117	1217
218 123	1201
218 182	651
218 456	1222
218 543	1167, 1208
218 634	1011
218 669	1011
219 185	1194
219 207	1194
219 223	1195
219 266	1195
219 703	1222
220 072	781
220 128	465
220 131	463
221 103	72
223 112	463
223 163	463
223 525	464
223 527	463
223 533	464
223 535	463
223 541	464
223 542	463
223 547	464
223 548	463
223 549	463
223 551	464
223 552	464
223 554	463
223 925	463
223 930	464
223 936	463
223 937	464
224 020	478
224 021	478
224 413	338
224 514	375
224 841	716
225 062	339
225 071	336
225 072	341
225 129	375
228 010	684
228 011	684
228 106	1148
228 107	1137
228 108	1137
228 111	1137
228 113	1137
228 114	1137
228 115	1137
228 120	1137
228 122	1135
228 123	1135
228 124	1135
228 125	1137
228 127	1137
228 128	1137
228 130	1137
228 924	1064
229 122	823
229 130	823
229 136	855
229 209	1046
229 560	1052
229 561	1052
229 563	1052
229 564	1052
229 565	1052
229 566	1053
229 567	1053
229 568	1053
230 024	857
230 042	196
230 048	196
230 050	196
230 051	196
230 052	196
230 053	196
230 054	196
230 056	196
230 057	196
230 058	196
230 059	196
230 065	196
230 066	196
230 067	196
230 168	998
230 169	998
230 406	538
230 407	538
230 505	88
230 681	257
231 441	147
231 453	391
231 454	391
231 455	391
231 456	391
231 457	391
231 458	391
231 459	391
231 460	391
231 461	391
231 462	391
231 464	391
231 465	391
231 466	391
231 467	391
231 469	391
231 470	391
231 471	391
231 472	391
231 473	391
231 476	391
231 477	391
231 480	391
231 481	391
231 483	391
231 484	391
231 485	391
231 487	392
231 490	392
231 491	392
231 493	392
231 495	392
231 497	392
231 500	392
231 505	393
231 506	393
231 508	393
231 509	393
231 510	393
231 511	393
231 512	393
231 513	393
231 561	1198
233 013	674
233 021	674
233 114	92
233 156	98
233 172	918
233 173	918
233 174	918
233 175	918
233 176	918
233 178	918
233 182	918
233 193	88
233 194	94
233 196	90
233 197	90
233 198	90
233 199	90
233 213	918
233 224	917
233 225	917
233 226	917
233 227	917
233 228	917
233 229	917
233 320	93
233 321	93
233 323	93
233 381	98
233 386	98
233 387	98
233 389	98
233 390	98
233 412	88
233 413	88
233 513	93
233 534	93
233 580	92
233 585	92
233 586	92
233 587	92
233 588	92
234 016	921
234 017	921
234 143	155
234 145	155
234 146	155
234 150	155
234 154	155
234 156	155
234 157	155
234 158	155
234 159	155
234 160	155
234 163	155
234 166	155
234 167	155
234 168	155
234 170	155
234 181	155
234 182	155
234 183	155
234 184	155
234 185	155
234 186	155
234 187	155
234 188	155
234 189	155
235 001	916
235 002	916
235 003	916
235 004	916
235 128	1257
236 311	499
238 367	620
238 368	620
238 369	620
238 414	86
238 449	86
238 465	86
238 570	743
238 571	743
238 597	86
240 267	418
240 433	229
240 435	229
240 438	229
240 439	228
240 440	228
240 441	228
240 442	228
240 443	228
240 447	229
240 463	447
240 465	447
240 469	435
240 495	439
240 496	439
240 497	439
240 498	439
240 499	439
240 500	442
240 501	442
240 502	442
240 503	442
240 924	789
241 430	858
241 844	828
241 845	828

INDEX PAR CODE

241 846	828
242 157	232
242 158	232
242 159	232
242 296	388
242 298	388
242 300	388
242 302	387
242 304	387
242 426	298
242 427	298
242 428	251
242 444	420
242 447	420
242 454	419
242 455	419
242 458	419
242 463	420
242 464	420
242 899	235
242 988	274
242 997	432, 275
243 003	282
243 011	184
243 012	184
243 013	184
243 014	184
243 015	184
243 016	185
243 017	184
243 018	184
243 019	184
243 020	184
243 021	184
243 022	185
243 023	124
243 024	124
243 025	124
243 026	125
243 027	125
243 028	125
243 029	125
243 030	125
243 031	125
243 032	125
243 034	125
243 035	125
243 037	179
243 038	179
243 039	126
243 040	182
243 043	182
243 044	182
243 045	182
243 046	182
243 057	128
243 058	127
243 059	127
243 060	127
243 061	127
243 062	128
243 064	127
243 065	127
243 066	128
243 067	127
243 075	127
243 078	183
243 079	183
243 159	772
243 165	773
243 372	94
243 373	94
243 374	94
243 375	94
243 376	94
243 377	94
243 378	99
243 381	95
243 383	95
243 384	95
243 406	182
243 408	174
243 409	174
243 410	191
243 411	191
243 412	124
243 414	189
243 415	189
243 416	189
243 417	188
243 418	189
243 419	189
243 420	189
243 421	189
243 422	189
243 423	190
243 424	190
243 425	190
243 483	185
243 489	173
243 506	88
243 512	125
243 513	125
243 514	125
243 515	147
243 516	147
243 517	147
243 518	147
243 519	147
243 520	147
243 521	147
243 522	147
243 523	147
243 524	147
243 525	147
243 526	190
243 527	190
243 528	190
243 529	190
243 548	127
243 549	127
243 550	185
243 560	452
243 561	452
243 562	452
243 563	452
243 564	452
243 565	452
243 566	452
243 567	452
243 568	452
243 569	452
243 570	452
243 571	452
243 580	90
243 581	90
243 582	90
243 583	90
243 584	90
243 599	439
243 600	439
243 601	439
243 602	439
243 603	439
243 610	440
243 611	440
243 612	440
243 613	440
243 615	440
243 616	440
243 617	440
243 618	440
243 620	439
243 621	439
243 622	439
243 623	439
243 635	438
243 636	438
243 637	438
243 638	438
243 640	438
243 641	438
243 642	438
243 643	438
243 651	438
243 652	438
243 655	441
243 656	441
243 657	441
243 658	441
243 665	441
243 666	441
243 667	441
243 668	441
243 670	441
243 671	441
243 672	441
243 673	441
243 675	442
243 676	442
243 677	442
243 678	442
243 685	441
243 686	441
243 687	441
243 688	441
243 690	441
243 691	441
243 692	441
243 693	441
243 695	440
243 696	440
243 697	440
243 698	440
243 700	441
243 701	441
243 702	441
243 703	441
243 705	440
243 706	440
243 707	440
243 708	440
243 720	442
243 721	442
243 722	442
243 723	442
243 724	442
243 725	442
243 726	442
243 727	442
243 728	442
243 789	438
243 790	438
243 791	440
243 792	440
243 793	439
243 794	439
243 795	439
243 796	438
243 797	439
243 805	67
243 807	67
243 811	99
243 812	99
243 813	91
243 814	91
243 815	89
243 816	89
243 817	99
243 821	89
243 822	89
243 823	89
243 824	89
243 827	87
243 828	89
243 829	89
243 830	99
243 831	99
243 832	124
243 833	124
243 851	91
243 854	91
243 855	91
243 856	91
243 858	91
243 970	741
243 971	741
243 972	741
243 973	742
243 974	742
243 975	742
243 980	742
243 981	742
243 983	742
243 984	742
243 985	742
244 002	773
244 013	772
244 014	772
244 015	771
244 016	772
244 017	772
244 019	772
244 045	740
244 066	741
244 069	741
244 071	740
244 072	740
244 073	740
244 084	957
244 085	957
244 087	957
244 174	741
244 185	128
244 186	128
244 187	743
244 206	741
244 500	74
244 502	73
244 503	74
244 507	73
244 508	67
244 509	73
244 510	60
244 512	66
244 513	97
244 514	97
244 515	96
244 516	96
244 517	96
244 518	60
244 521	73
244 910	97
244 911	97
244 912	97
244 913	97
245 048	1245
245 049	1245
245 050	1245
245 051	1265
245 052	722
245 411	129
245 412	129
245 413	129
245 414	129
245 415	129
245 416	129
245 417	129
245 418	129
245 419	129

245 420	129
245 432	129
245 433	129
245 434	129
245 435	129
245 436	129
245 437	129
245 438	129
245 439	129
245 440	129
245 441	129
245 442	129
245 443	129
245 444	129
245 445	129
245 446	129
245 447	129
245 448	129
245 449	129
245 450	129
245 451	129
245 452	129
245 453	129
245 454	141
245 455	141
245 456	141
245 457	141
245 458	141
245 459	141
245 460	141
245 462	141
245 463	141
245 464	142
245 465	142
245 466	142
245 467	142
245 468	142
245 469	142
245 470	142
245 471	142
245 472	142
245 473	142
245 474	142
245 475	142
245 476	143
245 477	143
245 478	143
245 479	143
245 480	143
245 481	143
245 482	143
245 483	143
245 484	181
245 485	173
245 486	174
245 487	174
245 488	174
245 489	174
245 490	173
245 491	173
245 492	173
245 493	174
245 494	174
246 122	1213
246 820	1046
246 821	1046
246 822	1046
246 823	1045
246 825	1046
246 826	1045
246 827	1046
246 828	1051
246 829	1043
246 830	1047
246 831	1046
246 832	1046
246 833	1046
247 078	130
247 079	130
247 080	129
247 081	129
247 082	129
247 083	129
247 084	130
247 085	130
247 086	130
247 087	130
247 113	1213
247 424	130
247 442	130
247 760	145
247 761	145
247 762	145
247 763	145
247 764	145
247 765	145
248 145	716
248 387	1256
249 122	106
249 176	109
249 178	111
249 179	109
249 195	111
249 196	111
249 197	108
249 198	108
249 199	107
249 200	107
249 201	108
249 202	111
249 203	105
249 204	109
249 205	109
249 206	107
249 207	107
249 208	109
249 209	109
249 210	104
249 211	104
249 212	104
249 213	104
249 214	104
249 215	104
249 216	104
249 217	104
249 218	104
249 219	104
249 220	104
249 221	104
249 222	106
249 223	106
249 224	106
249 225	106
249 226	106
249 227	104
249 228	104
249 229	104
249 231	107
249 232	107
249 233	107
249 234	107
249 235	107
249 236	107
249 237	107
249 238	107
249 239	104
249 240	104
249 241	104
249 242	105
249 243	104
249 244	104
249 245	108
249 246	108
249 247	108
249 248	108
249 249	108
249 250	108
249 251	108
249 252	104
249 253	109
249 254	109
249 255	105
249 256	105
249 257	105
249 258	111
249 259	106
249 260	106
249 261	106
249 262	106
249 264	106
249 266	106
249 268	106
249 269	108
249 270	108
249 273	108
249 274	108
249 275	108
249 277	109
249 278	109
249 279	108
249 318	107
249 319	107
249 361	110
249 362	110
249 363	110
249 364	110
249 365	110
249 366	110
249 367	110
249 368	110
249 369	110
249 370	110
249 371	110
249 372	110
249 375	111
249 424	111
249 425	111
249 426	111
249 525	220
249 526	220
249 529	220
249 580	245
249 581	245
249 582	245
249 583	246
249 584	246
249 585	246
249 587	245
249 588	245
249 684	219
249 685	219
249 686	219
249 967	245
249 968	245
249 992	220
249 993	220
249 995	220
249 996	220

250 000

250 087	245
250 088	245
250 092	245
250 151	1084
250 152	1084
250 153	1084
250 155	1085
250 156	1084
250 158	1084
250 160	1084
250 356	978
250 514	690
250 515	690
250 516	689
250 541	279
250 543	279
250 880	1010
250 991	1012
251 000	244
251 001	244
251 098	1003
251 099	1002
251 900	218
251 901	218
251 902	218
252 794	973
253 502	220
253 503	220
253 553	1222
254 921	328
254 922	328
254 923	328
254 925	328, 330
254 926	328
254 927	327
254 928	327
254 930	329, 331
254 931	329, 331
254 933	331
254 934	331
254 935	331
254 936	331
254 937	331
254 938	331
254 939	331
254 941	329, 697
254 942	329, 697
254 946	331
254 947	331
254 950	329, 697
254 951	329, 697
254 952	329
254 953	329, 697
254 954	330
254 955	330
254 961	327
254 962	327
254 963	327
254 964	327
254 965	330
254 966	330
254 968	327
254 969	327
254 970	327
254 971	327
254 972	327
254 973	327
254 974	327
254 976	327
254 979	329, 698
254 980	329, 698
254 981	329
254 982	329
254 984	330, 697
254 985	330, 697
254 988	330
254 990	327
254 992	327
254 993	328
254 994	328
254 995	329, 697
254 996	329, 697
254 997	328
254 998	328
254 999	328
255 003	329
255 004	329
255 005	329
255 006	328, 697

INDEX PAR CODE

255 007	328, 697
255 008	327
255 010	327
255 011	327
255 012	327
255 013	698
255 018	330
255 088	330, 698
255 104	1011
256 031	335
256 032	335
256 033	335
256 034	335
256 035	335
256 036	335
256 272	152
256 278	152
256 280	149
256 757	1204
256 864	989
257 184	1085
257 362	1085
257 857	778
257 858	780
257 859	780
258 000	250
258 001	250
258 002	249
258 004	249
258 005	249
258 006	249
258 007	249
258 009	249
258 011	250
258 012	250
258 013	250
258 014	250
258 036	932
258 037	932
258 038	932
258 340	932
258 359	932
258 361	932
258 363	932
258 365	932
258 367	932
258 938	1148
258 946	1148
259 090	802
259 543	682
259 741	1276
259 861	768
259 888	768
260 175	840
260 250	44
260 251	44
260 252	44
260 253	77
260 916	950
261 336	752
261 806	1271
262 030	1150
262 100	640
262 132	714, 1262
262 133	714, 1262
262 134	714, 1262
262 140	640
262 154	1263
262 279	546
262 315	1262
262 323	1262
262 331	1262
262 391	638
262 392	638
262 413	1278
262 595	1287
262 609	1287
262 617	1287
262 731	725
262 962	1246
262 972	945
263 484	1263
263 485	1263
263 751	318
263 819	1204
263 835	1219
263 953	477
264 428	244
264 434	231
265 000	852
266 944	205
268 454	677
268 475	678
268 479	678
269 330	992
269 331	992
269 332	992
269 333	992
269 921	969
269 948	969
269 956	969
269 964	969
269 980	969
269 999	969
270 008	969
270 024	1017
270 025	1302
270 032	1017
270 502	657
270 555	492
273 686	703
273 740	1297
274 951	987
275 002	145
275 004	145
275 077	1208
275 085	1208
275 913	1296
276 022	1305
276 197	1301
276 200	1301
276 201	1321
276 734	273
277 009	884
277 013	884
277 124	884
277 140	884
277 655	884
278 007	884
278 011	884
278 014	884
278 016	884
278 023	884
278 093	884
278 385	884
278 939	87
278 947	87
278 955	87
279 004	885
279 012	885
279 013	85
279 014	885
279 016	885
279 265	51
279 266	51
279 267	51
280 065	777
280 066	777
280 067	778
280 068	778
280 069	779
280 070	779
280 209	885
280 411	941
280 413	958
280 414	958
280 418	948
280 419	948
280 421	949
282 124	885
282 156	885
282 206	885
282 207	885
282 208	885
283 085	885
283 120	884
283 124	884
283 152	884
283 156	884
283 206	884
284 091	885
284 239	885
284 379	884
284 515	836
284 520	836
284 548	962
284 556	962
285 022	884
285 097	884
285 098	884
286 311	781
286 321	781
286 323	781
286 475	272
287 127	280
287 128	280
288 516	498, 287
288 748	1289
289 060	842
289 280	1224
289 310	706
289 418	1279
289 434	1159
289 456	1279
289 779	1206
290 016	677
290 202	677
291 269	319
291 270	319
291 271	316
291 272	316
291 273	320
291 277	319
291 278	319
291 332	1152
291 334	1152
291 336	1152
291 338	1152
291 339	1152
291 340	1152
291 345	1152
291 346	1152
291 347	1152
291 348	1152
291 349	1152
291 351	1152
291 352	1152
291 353	1152
291 354	1152
291 355	1085
291 358	1152
291 359	1152
291 360	1152
291 361	1152
292 850	1288
293 482	874
293 502	755
293 520	755
293 539	755
293 555	1268
293 563	1268
293 571	1268
293 572	1267
293 573	1267
293 574	1267
293 575	1267
293 576	1267
293 577	1267
293 725	1206
293 734	641
293 736	639
294 586	1269
294 594	1269
294 608	1269
294 616	1269
294 624	1269
294 632	1182
295 000	852
295 108	1135
295 203	1222
295 204	1215
295 205	1148
295 213	1148
295 280	1148
295 442	1148
295 450	1148
295 469	1148
295 477	1148
295 515	1033
295 523	1033
295 531	1033
295 558	1034
295 574	1033
295 582	1036
296 019	920
296 023	920
296 411	321
296 412	321
296 413	321
296 414	321
296 415	321
296 416	321
296 417	321
296 418	321
296 419	321
296 420	321
296 421	321
296 701	845
296 705	845
296 864	822
296 880	822
296 899	822
297 320	920
298 116	631
299 082	343, 683
299 083	343, 683
299 084	343, 683
299 085	343, 683
299 086	343, 683
299 087	343, 683
299 088	343, 683
299 089	343, 683
299 090	343, 683
299 091	343, 683
299 092	343, 683
296 421	300
296 864	786
296 880	786
296 899	786
297 320	881
298 116	605
299 082	321, 656
299 083	321
299 083	656
299 084	321, 656
299 085	321, 656
299 086	321, 656
299 087	321, 656
299 088	321, 656
299 089	321, 656

299 090	321, 656
299 091	321, 656
299 092	321, 656

300 000

300 060	240
300 090	240
300 139	495
300 222	753, 1134
300 224	694
300 225	694
300 226	694
300 227	693
300 228	693
300 229	693
300 230	695
300 231	693
300 232	695
300 233	695
300 234	1217
300 235	1216
300 583	705, 1302
300 602	705
300 654	1197
300 847	983
300 848	983
300 851	983
300 852	983
300 856	856
300 857	856
300 859	856
300 860	856
300 861	856
301 017	299
301 095	1320
301 096	1320
301 184	1025
301 415	860
301 417	1259
301 475	1248
301 492	1202
301 699	858
301 803	334, 1222
301 807	1316
301 822	722
301 964	1000
301 995	297
302 047	1144
302 416	1245
302 454	747
302 574	986
302 575	986
302 576	986
302 577	986
302 578	986
302 589	1315, 1281
302 630	1144
302 633	1144
302 636	1144
302 648	1144
302 649	1144
302 783	1106
302 811	875
302 957	485
302 958	485
302 971	418
302 976	418
302 994	1069
303 107	1183
303 108	1183
303 110	1183
303 111	953
303 128	1320
303 129	1320
303 130	1320
303 131	1319
303 132	1319
303 188	1079
303 189	1079
303 190	1079
303 191	1079
303 192	1079
303 220	651
303 239	1218
303 377	1197
303 378	1197
303 428	1267
303 520	639
303 521	639
303 522	1247
303 524	1231
303 527	1291
303 558	1300
303 559	1300
303 560	1297
303 561	1300
303 575	1207
303 576	1207
303 583	1275
303 628	999
303 629	999
303 798	863
303 804	1063
303 836	863
303 844	338
303 889	1195
303 890	1195
303 891	1195
303 920	1217
303 965	227
304 174	309
304 198	131
304 263	313
304 336	309
304 451	1173
304 452	1173
304 453	1173
304 454	1173
304 503	1157
304 504	1157
304 894	1236
304 952	309
304 954	309
304 955	309, 312
304 957	312
304 958	312
304 959	312
304 960	309
304 961	309
304 962	309
304 963	309
304 969	309
304 973	309
304 982	1229
304 983	1229
305 117	1248
305 131	1166
305 132	1167, 1208
305 142	1287
305 172	472
305 192	600
305 193	600
305 418	1170
305 422	495
305 423	495
305 433	696
305 434	696
305 435	696
305 436	736
305 439	732
305 440	732
305 459	482
305 530	806
305 531	806
305 544	1303
305 547	1078
305 548	1078
305 634	1180
305 751	312
305 755	309
305 877	1304
305 883	1300
305 885	1239
306 101	616
306 102	616
306 103	611
306 104	611
306 105	611
306 110	611
306 111	611
306 112	611
306 115	616
306 116	614
306 222	1117
306 326	289
306 330	285
306 349	282
306 405	639
306 408	1278
306 409	1278
306 411	691
306 426	1268
306 479	1110
306 495	1118
306 509	1116
306 762	1117
306 819	1117
306 822	1063
306 874	1078
306 878	1113
306 886	1113
306 894	1113
306 932	1108
306 950	1108
307 141	1116
307 142	1116
307 147	1108
307 158	1116
307 162	1117
307 163	1116
307 164	1108
307 409	700
307 456	1120
307 500	147
307 502	1287
307 511	1115
307 512	1108
307 620	551
307 641	558
307 642	558
307 645	557
307 647	557
307 653	557
307 700	556
307 715	206, 1118
307 716	1114
307 717	1110
307 925	1047
307 926	1047
307 949	1110
308 068	691
308 071	691
308 072	691
308 073	693
308 075	693
308 077	693
308 079	693
308 081	693
308 083	693
308 085	694
308 087	694
308 089	694
308 091	694
308 095	694
308 111	736
308 112	736
308 113	732
308 119	736
308 125	1290
308 126	1290
308 127	1290
308 156	1317
308 157	1319
308 158	640
308 360	490
308 516	1260
308 530	1012
308 531	1012
308 561	332
308 565	332
308 566	1208
308 846	1004
308 854	1003
308 970	966
308 972	966
308 994	1006
309 401	1181
309 402	1181
309 403	1181
309 404	1181
309 405	1181
309 406	1181
309 407	1181
309 408	1181
309 411	1181
309 412	1181
309 413	1181
309 414	1181
309 415	1181
309 417	733
309 418	732
309 455	716
309 825	1100
310 018	824
310 375	268
310 444	1305
310 446	1315
310 452	214
310 453	214
310 455	214
310 456	214
310 457	214
310 458	214
310 459	214
310 462	215
310 470	214
310 477	215
310 520	371
310 521	372
310 522	372
310 523	362
310 524	373
311 030	1291
311 118	710
311 119	710
311 127	1164
311 162	1179
311 163	711
311 164	710
311 165	710
311 166	710
311 167	711
311 429	1191
311 431	1226
311 449	710
311 544	1268
311 545	1268
311 562	678
311 563	679

INDEX PAR CODE

311 564	679
311 565	679
311 566	679
311 567	679
311 568	679
311 569	677
311 571	679
311 572	677
311 573	677
311 580	679
311 581	677
311 582	677
311 583	681
311 585	1312
311 587	1312
311 782	711
311 804	710
311 812	710
311 815	707
311 898	709
311 901	708
311 978	1108
312 025	297
312 050	1176
312 122	226
312 130	1312
312 132	1258
312 133	1258
312 135	1258
312 136	1258
312 137	1258
312 169	1000
312 170	1000
312 173	985
312 176	986
312 177	986
312 178	986
312 200	1176
312 312	227
312 363	227
312 371	224
312 461	435
312 462	436
312 463	451
312 545	1193
312 562	1173
312 563	1174
312 567	1176
312 568	1176
312 571	1174
312 580	1304
312 592	1176
312 770	278
312 800	279
312 983	492
313 110	481
313 115	226
313 116	226
313 117	226
313 181	1021
313 194	1021
313 199	1021
313 372	151
313 870	956
314 097	1301
314 672	893
314 691	455
314 692	455
314 693	455
314 694	454
315 155	816
315 156	816
315 190	286
315 193	286
315 380	1217
315 382	1219
315 388	1211
315 389	1193
315 506	736
315 510	481
315 524	1240
315 525	1248
315 538	693
315 539	693
315 543	694
315 550	695
315 552	695
315 554	693
315 555	695
315 557	695
315 559	694
315 566	694
315 568	695
316 224	257
316 245	264
316 246	264
316 247	264
316 248	264
316 249	263, 264
316 250	263
316 281	263
316 331	962
317 494	1235
317 496	1235
317 501	1232
317 966	957
317 967	957
317 969	959
317 970	959
317 972	959
317 988	959
318 085	289
318 100	711
318 167	455
318 183	455
318 205	455
318 213	455
318 221	455
318 248	455
318 264	455
318 272	455
318 280	455
318 299	455
318 345	454
318 353	454
318 411	1189
318 434	453
318 537	1190
318 538	1190
318 540	1189
318 541	1189
318 542	1188
318 543	1189
318 546	1188
318 549	1188
318 550	1188
318 554	1189
318 558	1188
318 606	238
318 609	283
318 610	283
318 612	283
318 614	283
318 615	283
318 619	285
318 620	285
318 621	285
318 622	283
318 623	283
318 624	283
318 625	283
318 626	283
318 627	283
318 628	283
318 629	283
318 630	283
318 631	283
318 633	283
318 634	283
318 635	283
318 637	283
318 639	283
318 647	283
318 648	283
318 649	283
318 650	283
318 651	283
318 652	283
318 653	283
318 654	283
318 655	283
318 656	283
318 657	283
318 658	283
318 659	283
318 660	283
318 662	283
318 663	283
318 664	283
318 667	283
318 668	283
318 669	283
318 670	283
318 671	283
318 672	283
318 673	283
318 674	283
318 675	283
318 676	283
318 677	283
318 678	283
318 679	283
318 684	289
318 685	432
320 025	1176
320 105	850
320 111	1299
320 170	453
320 171	453
320 291	280
320 293	280
320 294	285
320 800	216
320 801	216
320 802	215
320 803	215
320 805	225
320 980	1035
320 981	1035
320 982	1035
320 983	1035
320 984	1035
320 985	1035
320 986	1035
320 987	1035
320 988	1035
320 989	1035
320 990	1035
320 991	1035
320 992	1035
320 993	1035
321 120	536
321 130	536
321 140	536
321 150	536
321 300	1125
321 301	1125
321 302	1125
321 303	1125
321 304	1126
321 305	1124
321 306	1125
321 307	1127
321 308	1126
321 309	1125
321 310	1125
321 311	1126
321 312	1126
321 313	1126
321 314	1126
321 315	1147
321 316	1147
321 317	1125
321 318	1125
321 319	1125
321 320	1125
321 321	1129
321 322	1129
321 323	1129
321 324	1129
321 349	1124
321 350	1130
321 351	1130
321 352	1130
321 353	1129
321 354	1129
321 355	1130
321 356	1130
321 357	1130
321 358	1130
321 359	1130
321 361	1129
321 362	1129
321 363	1130
321 364	1129
321 365	1129
321 366	1129
321 367	1131
321 368	1131
321 369	1131
321 370	1131
321 371	1131
321 372	1131
321 373	1131
321 374	1131
321 375	1131
321 376	1131
321 377	1131
321 378	1131
321 379	1128
321 380	1128
321 381	1128
321 382	1128
321 383	1128
321 384	1128
321 385	1128
321 386	1128
321 387	1129
321 388	1128
321 389	1128
321 390	1128
321 391	1128
321 392	1128
321 393	1128
321 394	1128
321 981	1198
321 982	1220, 1221
323 001	1092
323 011	1153
323 014	1091
323 015	1091
323 018	1091
323 019	1091
323 022	1090
323 033	1092
323 034	1092
323 036	1092
323 037	1092
323 038	1090
323 040	1091

323 041	1153
323 042	1153
323 044	1091
323 045	1089
323 046	1089
323 047	1089
323 048	1089
323 049	1089
323 051	1090
323 054	1090
323 055	1090
323 056	1090
323 074	1092
323 075	1092
323 077	1093
323 084	1091
323 085	1090
323 086	1092, 1153
323 087	1092, 1153
323 088	1092, 1153
323 089	1153
323 757	1033
323 945	257
323 956	264
323 957	264
324 308	141
324 309	140
324 310	141
324 311	140
324 312	140
324 313	140
324 314	140
324 315	140
324 316	140
324 317	140
324 318	140
324 319	140
324 320	140
324 321	141
324 322	141
324 324	139
324 326	139
324 327	139
324 328	139
324 329	139
324 331	139
324 333	139
324 335	139
324 336	139
324 337	139
324 349	140
324 640	698
324 641	698
324 642	698
324 643	698
324 644	698
324 645	698
325 105	598
325 106	600
325 113	595
325 114	595
325 115	595
325 116	595
325 117	595
325 118	595
325 880	593
325 881	592
325 882	592
325 885	593
325 886	593
325 888	593
325 890	594
325 891	594
325 892	594
325 894	594
325 895	600
325 896	596
325 899	597
325 900	597
325 901	597
325 902	597
325 903	596
325 904	597
325 909	660
325 923	598
325 924	611
325 933	611
325 934	611
325 935	611
325 936	611
325 937	612
325 942	595
325 943	595
325 944	595
325 945	595
325 946	595
325 947	596
325 949	611
325 952	613
325 957	593
325 958	593
325 961	593
325 969	594
325 973	600
325 974	600
325 975	600
325 976	600
325 978	597
325 979	596
325 980	597
325 982	596
325 984	595
325 985	595
325 993	595
325 994	595
326 053	332
326 054	332
326 055	332
326 056	332
326 063	333
326 071	333
326 072	333
326 112	594
326 122	333
326 904	612
326 908	612
327 100	819
328 000	573
328 155	316
328 156	316
330 072	955
330 300	240
330 423	311
330 428	611
330 443	160
330 447	598
330 448	135
330 449	422
330 450	1211
330 452	135
330 456	422
330 457	87
330 465	1301
330 473	1204
330 500	240
330 540	480
330 541	470
330 542	469
330 543	470
330 544	469
330 545	469
330 546	482
330 547	471
330 548	482, 333
330 549	480
330 700	240
330 877	1122
330 878	1122
330 879	1122
330 880	1122
330 882	1164
330 900	240
331 076	953
332 014	994
332 027	994
332 401	1158
332 404	1158
332 405	1158
332 820	968
332 821	968
332 822	968
332 823	968
332 824	967
332 825	954
332 826	954
332 827	954
332 828	976
332 829	976
332 830	968
332 831	982
332 832	988
332 833	988
332 834	988
332 835	988
332 836	988
332 837	988
332 838	988
332 839	988
332 840	960
332 841	961
332 842	962
332 843	981
332 844	981
332 845	981
332 846	981
332 847	981
332 848	980
332 849	980
332 850	980
332 852	969
332 853	969
332 854	969
332 855	969
332 856	970
332 857	969
332 858	963
332 859	963
332 861	976
332 862	971
332 863	971
332 864	971
332 865	971
332 866	970
332 867	971
332 868	971
332 869	982
332 870	982
332 871	985
332 872	985
332 873	985
332 874	985
332 875	985
332 876	985
332 877	966
332 878	965
332 879	965
332 880	965
332 881	965
332 882	970
332 883	965
332 884	965
332 885	965
332 886	965
332 887	965
332 888	965
332 889	965
332 890	972
332 891	972
332 892	972
332 893	972
332 894	972
332 895	972
332 896	971
332 897	971
332 898	971
332 899	971
332 901	971
332 902	971
332 903	971
332 904	971
332 905	967
332 906	966
332 907	967
332 908	967
332 909	979
332 910	979
332 911	979
332 912	979
332 913	979
332 914	979
332 915	979
332 916	979
332 917	979
332 918	977
332 919	977
332 920	977
332 921	977
332 923	979
332 924	978
332 925	978
332 926	978
332 927	982
332 928	973
332 929	973
332 930	973
332 931	973
332 932	973
332 934	973
332 936	973
332 937	973
332 938	974
332 939	974
332 940	974
332 941	974
332 942	974
332 943	974
332 944	975
332 945	975
332 946	975
332 947	975
332 948	974
332 949	975
332 951	986
332 952	986
332 953	986
332 954	986
332 955	986
332 956	986
332 957	986
332 959	978
332 960	978
332 961	978
332 962	978
333 005	257
333 010	993
334 015	840
334 147	257
334 148	257
334 954	263
334 956	263

336 731	936
336 732	936
336 733	936
336 735	936
336 737	936
336 738	939
336 739	938
336 740	935
336 741	935
336 742	935
336 743	935
336 744	935
336 745	986
336 747	939
336 749	936
336 750	936
339 156	937
339 158	937
339 160	937
339 163	937
339 166	939
339 175	939
339 176	940
339 179	940
340 066	174
340 068	181
340 076	180
340 078	180
340 142	197
340 144	1040
340 145	1040
340 146	1040
340 147	1040
340 148	1040
340 149	1040
340 218	197
340 221	173
340 225	179
340 226	180
340 227	180
340 288	181
340 377	994
340 384	652
340 385	652
340 386	652
340 387	652
340 388	652
340 389	648
340 391	652
340 393	648
341 029	458
341 122	458
341 124	458
341 125	458
341 304	1103
341 305	1103
341 358	1007
341 359	1007
341 360	1007
341 361	1007
341 362	1007
341 363	1007
341 364	1007
341 365	1007
341 367	1008
341 368	1008
341 369	1008
341 370	1009
341 372	1009
341 373	1009
341 374	1009
341 458	1007
341 459	1007
341 460	1007
341 461	1007
341 462	1007
341 463	1007
341 464	1007
341 465	1007
341 466	1007
341 467	1007
341 468	1008
341 469	1008
341 470	1008
341 471	1008
341 472	1008
341 473	1008
341 474	1009
341 475	1009
341 476	1009
341 477	1009
341 478	1009
341 479	1007
341 527	1198
341 528	1202
341 545	458
341 569	454
341 900	319
341 901	319
341 902	319
341 903	319
341 904	319
345 118	197
345 135	197
345 142	197
345 218	197
345 721	1034
345 922	623
345 923	623
347 982	983
349 313	926
349 680	646

350 000

350 110	209
350 112	209
350 118	209
350 135	295
350 156	629
350 157	628
350 159	631
350 180	209
350 389	1181
350 538	416
350 539	416
350 547	416
350 548	416
350 549	416
350 550	417
350 551	416
351 016	528
351 017	528
351 018	528
351 019	528
351 020	524
351 022	514
351 023	514
351 024	514
351 025	517
351 026	510
351 027	510
351 028	514
351 029	514
351 030	514
351 031	514
351 032	512
351 033	515
351 034	515
351 035	515
351 036	515
351 037	515
351 038	515
351 040	515
351 041	515
351 043	514
351 044	514
351 045	514
351 046	514
351 047	514
351 048	514
351 049	514
351 050	514
351 051	514
351 053	511
351 054	511
351 055	511
351 056	512
351 057	511
351 058	511
351 059	511
351 060	511
351 061	511
351 062	511
351 063	511
351 064	511
351 065	512
351 066	511
351 067	510
351 068	526
351 070	517
351 071	517
351 072	517
351 073	517
351 074	517
351 075	517
351 076	515
351 077	515
351 078	515
351 079	515
351 081	527
351 131	786
351 132	786
351 133	792
351 135	790
351 136	790
351 140	808
351 141	808
351 142	808
351 147	808
351 148	808
351 149	808
351 150	805
351 151	806
351 153	808
351 154	808
351 157	816
351 160	811
351 161	811
351 162	814
351 163	814
351 164	815
351 165	815
351 166	815
351 167	815
351 215	800
351 217	799
351 218	800
351 219	800
351 220	800
351 221	801
351 222	801
351 223	801
351 224	801
351 228	797
351 229	797
351 230	797
351 232	797
351 233	797
351 234	797
351 236	797
351 237	797
351 238	797
351 240	798
351 242	798
351 244	798
351 245	798
351 246	798
351 247	800
351 248	798
351 263	799, 835
351 264	797
351 265	797
351 266	797
351 267	797
351 268	800
351 271	797
351 432	802
351 444	802
351 446	803
351 451	802
351 459	802
351 464	802
351 468	803
351 469	803
351 473	802
351 487	803
352 130	509
352 135	509
352 136	509
353 020	924
353 021	924
353 022	924
353 023	924
353 024	924
353 025	924
353 026	924
353 027	924
353 028	924
353 029	924
353 030	924
353 031	924
353 032	923
353 033	923
353 034	924
353 035	924
353 036	924
353 037	924
353 038	923
353 039	923
353 040	923
353 041	923
353 042	923
353 043	923
353 044	923
353 045	924
353 046	924
353 047	924
353 048	924
353 049	924
353 050	923
353 051	923
353 052	923
353 053	923
353 054	923
353 055	923
353 056	924
353 057	924
353 058	924
353 059	923
353 060	923
353 061	923
353 062	924
353 063	923
353 064	923
353 065	923
353 066	923
353 067	923
353 068	924
353 069	924
353 070	923
353 071	924
353 072	923

353 073	923
353 074	923
353 075	923
353 076	923
353 077	923
353 078	924
353 079	924
353 080	924
353 081	924
353 082	924
353 085	924
353 086	924
353 087	924
353 088	924
353 089	924
353 090	923
353 091	923
353 093	924
353 094	924
353 095	924
353 096	923
353 097	923
353 098	923
353 099	923
353 100	923
353 101	923
353 104	924
353 105	924
353 106	924
353 108	923
353 109	923
353 110	923
353 111	923
353 112	923
353 113	923
353 114	924
353 115	924
353 116	924
353 118	923
353 119	923
353 120	924
353 121	923
353 122	923
353 181	925
353 182	925
353 183	924
353 184	924
353 185	924
353 186	925
353 187	925
353 188	925
353 190	925
353 191	924
353 192	924
353 193	924
353 194	925
353 195	925
353 196	925
353 197	925
353 198	925
353 199	925
353 200	925
353 201	925
353 202	925
353 203	925
353 204	925
353 205	925
353 206	925
353 207	925
353 208	925
353 209	925
353 210	925
353 211	925
353 212	925
353 213	925
353 214	925
353 215	925
353 216	925
353 217	925
353 218	925
353 219	925
353 220	925
353 221	925
353 222	925
353 223	925
353 224	925
353 225	925
353 226	925
353 227	925
353 228	925
353 229	925
353 230	925
353 231	925
353 232	925
353 234	923
353 235	924
353 236	924
353 238	923
353 239	923
353 241	923
353 242	923
353 244	924
353 246	923
353 247	923
353 249	923
353 250	923
353 251	923
353 252	923
353 253	923
353 254	923
353 255	923
353 257	923
353 258	923
353 259	923
353 260	923
353 261	923
353 262	923
353 263	923
353 297	923
353 298	923
353 299	923
353 300	923
353 301	923
353 302	923
353 356	923
353 358	923
353 360	923
353 364	925
353 365	925
353 366	925
353 367	925
353 368	925
353 369	925
353 370	925
353 371	925
353 372	925
353 373	925
353 374	925
353 375	925
353 376	926
353 377	926
353 378	926
353 379	926
353 380	926
353 381	926
353 382	926
353 383	926
353 384	926
353 385	926
353 386	927
353 387	927
353 388	927
353 389	927
353 390	927
353 391	927
353 392	927
353 393	927
353 394	927
353 395	927
353 396	927
353 397	927
353 398	927
353 399	927
353 400	927
353 401	927
353 402	927
353 403	927
353 404	927
353 405	927
353 406	927
353 407	927
353 408	927
353 409	927
353 412	927
353 413	927
353 414	927
353 415	927
353 416	926
353 417	926
353 418	926
353 419	926
353 420	926
353 421	926
353 422	926
353 423	926
353 424	926
353 426	926
353 427	926
353 428	926
353 429	926
353 430	926
353 431	926
353 432	926
353 433	926
353 434	926
353 439	926
353 440	928
353 441	928
353 442	928
353 443	928
353 444	928
353 445	928
353 446	928
353 447	928
353 452	929
353 453	929
353 454	929
353 455	929
353 456	929
353 457	929
353 458	929
353 459	929
353 460	929
353 461	929
353 462	929
353 463	929
353 464	929
353 465	929
353 466	929
353 467	929
353 468	929
353 469	929
353 470	929
353 471	929
353 472	929
353 473	929
353 474	929
353 475	929
353 476	929
353 477	929
353 478	929
353 479	929
353 480	929
353 481	929
353 483	929
353 484	929
353 485	929
353 486	929
353 487	929
353 488	929
353 489	929
353 490	929
353 491	929
353 492	929
353 493	929
353 494	929
353 495	929
353 496	929
353 497	929
353 498	929
353 499	929
353 502	929
353 503	929
353 504	929
353 505	929
353 506	929
353 507	929
353 508	929
353 509	929
353 510	929
353 511	929
353 512	930
353 513	930
353 514	930
353 515	930
353 516	930
353 517	930
353 518	930
353 519	930
353 520	930
353 521	930
353 522	930
353 523	930
353 524	930
353 525	930
353 526	930
353 527	930
353 530	930
353 533	930
353 534	930
353 535	930
353 537	928
353 538	928
353 539	928
353 540	928
353 541	928
353 542	928
353 543	928
353 544	928
353 545	928
353 546	928
353 547	928
353 548	928
353 549	928
353 550	928
353 551	928
353 552	928
353 553	928
353 554	928
353 555	928
353 556	928
353 557	928
353 558	928
353 559	928
353 560	928
353 561	928
353 562	928
353 563	928
353 564	928
353 576	931
353 577	931
353 578	931
353 580	931
353 584	931
353 585	931

INDEX PAR CODE

353 586	931
353 587	931
353 588	931
353 589	931
353 590	931
353 591	931
353 592	931
353 593	931
353 594	931
353 596	931
353 597	931
353 599	931
353 600	931
353 601	931
353 602	931
353 603	931
353 604	931
353 605	931
353 606	931
353 607	931
353 608	931
353 609	931
353 611	931
353 612	931
353 614	932
353 615	932
353 616	932
353 617	932
353 618	932
353 621	932
353 622	932
353 624	932
353 625	932
353 626	932
353 627	932
353 629	932
353 630	932
353 632	932
353 633	932
353 634	932
353 635	932
353 636	932
353 637	932
353 638	932
353 639	932
353 640	932
353 641	932
353 643	932
353 644	932
353 646	933
353 647	933
353 648	933
353 649	933
353 650	933
353 651	933
353 652	933
353 653	933
353 654	933
353 655	933
353 656	933
353 657	933
353 658	933
353 659	933
353 660	933
353 661	933
353 662	933
353 668	933
353 669	933
353 670	933
353 671	933
353 672	933
353 673	933
353 674	933
353 675	933
353 676	933
353 677	933
353 678	934
353 679	934
353 680	934
353 681	934
353 682	934
353 683	934
353 684	934
353 685	934
353 686	934
353 687	934
353 688	934
353 689	934
353 690	934
353 691	934
353 692	934
353 693	934
353 694	934
353 695	934
353 696	934
353 697	934
353 698	934
353 699	934
353 700	934
353 701	934
353 702	934
353 703	934
353 704	934
354 030	928
354 031	928
354 032	928
354 033	928
354 034	931
354 035	930
354 037	930
354 038	929
354 145	584
356 160	257
356 161	257
356 162	257
356 163	257
356 164	257
356 165	258
356 166	258
356 167	258
356 168	258
356 169	258
356 170	257
356 171	257
356 172	257
356 173	257
356 174	257
356 175	257
356 176	258
356 177	258
356 178	258
356 179	258
356 182	257
356 183	257
356 184	257
356 187	264
356 188	269
356 189	269
356 190	269
356 191	269
356 192	268
356 193	268
356 194	268
356 195	268
356 196	268
356 197	268
356 642	320
356 643	320
356 644	320
356 645	320
356 646	320
358 223	971
360 051	646
360 660	814
360 718	941
362 114	1112
362 440	1220
362 441	1252
362 442	1250
362 444	1253
362 445	1220
362 446	1220
362 447	1252
362 449	1251, 1253
362 450	1252
362 451	1253
362 453	1251
362 454	1253
362 455	1220
362 642	952
363 308	1076
363 309	1076
363 310	1076
363 345	757
363 771	878
363 772	878
363 773	878
363 774	878
363 775	878
364 602	902
365 352	467
366 215	288
366 700	958
366 705	1051
366 707	958
367 281	961
367 282	961
367 642	947
368 087	866
368 769	844
368 770	846
368 771	846
370 126	197
370 131	1117
370 134	1116
370 135	1108
370 136	1113
370 424	875
370 425	875
370 426	875
370 427	875
370 428	876
370 429	876
370 432	880
370 433	880
370 434	880
370 435	881
370 439	875
370 441	875
370 443	875
370 445	880
370 447	881
371 018	199
371 300	197
371 564	247
371 850	762
371 851	761
371 852	762
371 853	761
371 854	762
371 855	761
371 856	762
371 857	761
371 859	762
371 860	761
371 861	762
371 862	761
371 963	247
371 971	247
372 052	221
372 053	221
372 224	231
372 252	224
372 320	198
372 325	198
372 455	86
372 501	86
372 528	87
372 757	87
373 013	199
373 014	199
373 015	199
373 030	205
373 040	205
373 110	205
373 170	205
373 451	117
373 515	278
373 516	278
373 517	287
373 519	287
373 521	279
373 523	229
373 524	229
373 582	100
375 021	1026
375 022	1026
375 023	1026
375 024	1026
375 025	1026
375 697	1206
376 507	172
376 859	292
376 860	292
376 862	293
376 863	293
377 111	936
377 112	936
377 114	936
377 116	936
377 120	936
377 121	936
377 123	938
377 124	938
377 126	938
377 127	938
377 128	938
377 132	935
377 133	935
377 135	935
377 136	935
377 137	935
377 138	935
377 139	935
377 140	935
377 141	935
377 142	935
377 143	935
377 144	935
377 146	939
377 154	937
377 170	940
377 184	937
377 190	979
377 223	936
377 560	1212
377 562	1212
377 564	1212
377 569	1212
378 025	206, 1117
379 328	172
379 606	844
379 607	842
379 753	462
379 754	370
379 755	344
379 756	344
379 760	360
380 059	973
380 520	198
380 527	198
380 772	334
380 773	334
380 775	334
380 776	334

380 777	334
380 997	846
382 309	1064
382 444	781
383 170	784
383 216	932
383 217	932
383 218	932
383 653	943
383 732	862
383 947	791
383 950	791
384 057	783
384 111	974
384 112	974
384 300	783
384 301	783
384 303	783
384 306	783
384 312	783
384 313	783
384 328	783
384 382	834
384 711	968
384 712	968
384 713	968
384 714	968
384 716	968
386 128	822
386 165	819
386 232	819
386 242	819
386 430	651
386 538	268
387 021	821
387 138	930
387 300	925
387 374	945
387 375	945
387 376	945
387 377	944
387 378	944
387 384	945
387 581	1269
387 641	944
387 706	945
387 707	945
387 901	942
387 915	942
387 947	870
388 233	943
389 042	972
389 043	972
389 044	972
389 045	972
389 046	972
389 047	972
389 048	972
389 049	972
389 050	972
389 051	972
389 052	972
389 053	972
389 054	972
389 055	972
389 056	972
389 057	972
389 058	972
389 059	972
389 060	972
389 061	972
389 100	972
389 391	821
389 932	269
390 000	876
390 555	1149
391 053	892
391 083	972
391 084	972
391 087	972
392 351	806
392 353	808
392 529	1206
392 561	1203
393 585	1082
393 589	1082
393 591	1082
393 597	1082
393 600	1065
393 601	1065
393 602	1065
393 604	1071
393 605	1071
393 647	972
393 648	972
396 234	1083
396 460	872, 1075
396 461	872, 1075
396 462	872, 1075
396 463	872, 1075
396 464	872, 1075
396 465	872, 1075
396 466	872, 1075
396 467	872, 1075
396 468	1076
396 469	1076
396 470	1076
396 471	1076
396 472	1076
396 473	1076
396 474	1076
396 475	1076
396 476	1077
396 477	1077
396 478	1077
396 479	1077
396 480	1077
396 481	1077
396 482	1077
396 483	1077
396 484	1077
396 485	1077
396 486	757, 1074
396 487	757, 1074
396 488	757, 1074
396 489	757, 1074
396 490	1074
396 491	1074
396 492	1074
396 493	1074
396 620	1083
396 621	1083
396 656	1083
398 734	1185
399 190	1238
399 191	1230
399 192	1230
399 193	1227
399 194	733
399 195	1227
399 196	1228
399 197	1228
399 198	1228
399 199	1223
399 355	964
399 422	973
399 426	973
399 578	962
399 886	1146
399 887	1146
399 889	1146
399 891	1146
399 895	1146
399 897	1146
399 898	1146
399 899	1146
399 901	1146
399 903	1146
399 907	1146
399 909	1146
399 911	1146
399 926	980
399 419	932
399 420	932
399 421	932
399 422	932
399 423	932
399 424	932
399 425	932
399 426	932
399 427	932
399 428	932
399 429	932
399 430	932
399 431	932
399 432	933
399 433	933
399 434	933
399 435	933
399 436	933
399 437	933
399 438	933
399 439	933
399 440	932
399 441	933
399 445	933
399 446	934
399 447	934
399 448	933
399 449	933
399 450	935
399 451	935
399 453	935
399 454	935
399 455	930
399 456	930
399 457	930
399 458	930
399 459	930
399 460	930
399 461	931
399 462	931
399 463	931
399 464	931
399 465	931
399 466	931
399 467	931
399 468	931
399 469	934
399 470	934
399 474	935
399 475	937
399 476	937
399 477	937
399 478	937
399 479	937
399 480	937
399 481	937
399 482	937
399 483	937
399 484	937
399 485	936
399 486	936
399 487	936
399 488	936
399 489	936
399 490	937
399 492	938
399 493	938
399 495	936
399 498	936
399 508	938
399 511	938
399 514	939
399 515	939
399 516	939
399 517	939
399 518	939
399 519	939
399 525	943
399 527	943
399 528	943
399 531	942
399 537	943
399 538	943
399 540	942
399 544	940
399 545	940
399 547	940
399 548	940
399 549	940
399 550	940
399 552	914
399 553	914
399 557	930
399 558	930
399 561	941
399 565	938
399 566	938
399 568	920
399 569	924
399 570	947
399 578	922
399 886	1094
399 887	1094
399 889	1094
399 891	1094
399 895	1094
399 897	1094
399 898	1094
399 899	1094
399 901	1094
399 903	1094
399 907	1094
399 909	1094
399 911	1094
399 926	938

400 000

400 020	225
400 130	236, 1243
400 135	707
400 190	202
400 220	202
400 250	202
400 251	878
400 252	878
400 255	879
400 257	879
400 260	878
400 457	1056
400 459	1056
400 609	877
400 610	877
400 611	877
400 612	877
400 619	878
400 620	878
400 622	877
400 623	877
400 625	877
400 626	877
400 630	877
400 631	877
400 642	877
400 643	877
400 645	877
400 646	877
401 000	202
401 010	225
401 020	225
401 183	1231
401 191	1246
401 268	878

INDEX PAR CODE

401 380	1164
401 385	1142
401 386	1144
401 387	1144
401 388	1105
401 390	1151
401 392	1135
401 562	619
401 569	1286
401 600	1203
401 733	960
402 000	205
402 165	867
402 186	1319
402 193	230
402 194	231
402 377	935
402 525	310
402 527	310
402 606	794
402 714	794
402 740	794
402 741	794
402 784	790
402 793	823
402 867	935
402 868	935
402 869	935
402 873	882
402 874	882
402 880	789
402 944	1283
403 001	308
403 022	882
403 030	308
403 197	178
403 199	176
403 256	708
403 299	860
403 440	853
403 455	1177
403 519	370
403 534	1158
403 539	1160
403 540	1159
403 612	878
403 712	843
403 773	682
403 775	682
403 922	727
403 939	727
404 000	312
404 087	165
404 092	165
404 129	135
404 132	135
404 136	135
404 137	135
404 138	135
404 139	135
404 140	135
404 142	135
404 143	135
404 144	134
404 146	134
404 147	134
404 148	134
404 149	134
404 212	158
404 213	158
404 214	158
404 216	158
404 217	158
404 218	158
404 219	158
404 220	158
404 221	159
404 222	159
404 237	159
404 238	160
404 347	879
404 351	879
404 354	879
404 356	879
404 357	879
404 501	883
404 502	883
404 504	883
404 512	883
404 513	883
404 514	883
404 530	883
404 531	883
404 533	883
404 534	883
404 544	882
404 545	882
404 557	882
404 561	882
404 570	882
404 571	882
404 572	882
404 593	1122
404 605	882
404 608	882
404 612	882
404 740	561
404 741	571
404 742	561
404 744	562
404 745	563
404 746	560
404 941	574
404 957	1319
404 961	1282
404 964	1317
404 967	1315
404 969	1317
404 973	1316
404 974	1317
404 975	1315
404 976	1317
404 981	1316
404 982	640
404 986	1316
404 987	1318
404 989	640
404 990	1318
404 994	187
405 081	519
405 082	519
405 083	519
405 330	882
405 650	992
405 658	992
405 659	992
405 660	992
405 661	992
405 666	518
405 667	518
405 668	518
405 669	518
405 670	518
405 671	518
405 672	518
405 673	518
405 674	518
405 675	518
405 676	519
405 677	518
405 678	518
405 679	518
405 680	518
405 681	518
405 683	518
405 684	519
405 685	518
405 686	518
405 687	519
405 688	519
405 695	519
405 696	519
405 705	962
405 771	136
405 984	167
406 513	1000
406 547	137
406 567	963
406 571	964
406 573	1024
406 575	1024
406 576	1024
407 461	177
407 496	1289
408 299	185
408 300	185
408 310	173
408 351	271
408 353	281
408 362	180
408 364	125
408 367	231
408 370	496
408 400	217
408 403	226
408 425	292
408 430	293
408 442	221
409 102	270
409 103	270
409 104	270
409 111	270
409 112	270
409 113	270
409 114	270
409 130	292
409 131	292
409 133	292
409 137	270
409 138	270
409 199	270
409 222	473
409 223	473
409 224	472
409 225	473
409 226	473
409 227	479
409 228	473
409 229	473
409 230	478
409 231	479
409 232	480
409 233	471
409 234	471
409 235	474
409 236	469
409 237	474
409 238	471
409 239	473
409 240	474
409 241	475
409 244	474
409 246	482
409 248	469
409 249	469
409 250	479
409 251	479
409 252	470
409 253	473
409 254	473
409 255	473
409 256	479
409 257	475
409 258	475
409 259	470
409 260	482
409 261	473
409 262	472
409 263	470
409 264	475
409 265	479
409 266	475
409 267	475
409 268	469
409 269	482
409 270	475
409 271	469
409 272	475
409 273	469
409 274	470
409 275	470
409 276	482
409 277	475
409 278	474
409 279	479
409 280	476
409 281	476
409 282	476
409 283	477
409 284	477
409 285	637
409 286	471
409 295	474
409 701	1140
409 702	1140
409 703	1140
409 704	1139
409 705	1139
409 706	1139
409 707	1155
409 708	1140
409 709	1140
409 710	1140
409 711	1140
409 712	1141
409 714	1138
409 715	1138
409 716	1139
409 717	1139
409 718	1139
409 719	1138
409 720	1138
409 721	1138
409 722	1140
409 723	1141
409 724	1141
409 725	1141
409 726	1141
409 727	1141
409 728	1139
409 729	1139
409 730	1139
409 731	1139
409 732	1139
409 733	1139
409 734	1139
409 735	1139
409 736	1138
409 737	1138
409 738	1138
409 739	1138
409 740	1138
409 741	1138
409 742	1138
409 743	1138
409 744	1138
409 745	1138
409 746	1138
409 747	1138
409 748	1138

409 749	1138
409 750	1138
409 751	1138
409 752	1138
409 753	1138
409 754	1138
409 755	1141
409 756	1141
409 757	1138
409 758	1138
409 759	1138
409 760	1138
409 806	228
409 808	228
409 810	228
410 108	1172
410 109	1172
410 140	1027
410 141	1027
410 142	1027
410 143	1027
410 144	1027
410 145	1027
410 146	1027
410 147	1027
410 350	830
410 387	880
410 477	909
410 504	494
410 505	270
410 518	1292
410 526	1318
410 527	1318
410 530	640
410 547	1151
410 901	165
410 902	165
410 903	164
410 904	164
410 905	164
410 906	164
410 907	164
410 908	166
410 909	166
411 010	779
411 011	779
411 012	776
411 035	776
411 046	780
411 047	780
411 110	888
411 113	888
411 116	888
411 166	1027
411 167	1027
411 168	1027
411 169	1027
411 425	1149
411 426	1149
411 427	1149
411 428	1149
411 429	1149
412 011	838
412 012	838
412 033	834
412 040	834
412 264	413
412 286	875
412 287	875
412 288	875
412 289	875
412 290	875
412 293	875
412 297	875
412 298	875
412 299	875
412 301	875
412 307	876
412 310	876
412 311	876
412 312	876
412 315	876
412 316	876
412 318	875
412 322	875
412 338	876
412 339	876
412 340	876
412 346	876
412 349	876
412 350	876
412 353	876
412 354	876
412 359	875
412 362	875
412 363	875
412 366	876
412 367	876
412 424	670
412 444	961
412 445	948
412 450	944
412 451	944
412 452	946
412 454	947
412 458	944
412 468	671
412 470	671
412 501	156
412 502	156
412 503	156
412 504	156
412 505	156
412 506	156
412 507	156
412 508	156
412 509	156
412 510	156
412 511	156
412 512	156
412 513	156
412 514	156
412 515	156
412 516	156
412 517	156
412 518	156
412 519	170
412 520	171
412 521	171
412 611	823
412 646	875
412 701	879
412 702	879
412 703	879
412 704	879
412 705	879
412 708	879
412 709	879
412 710	879
412 711	879
412 714	879
412 715	879
412 718	879
412 719	879
412 720	879
412 722	879
412 723	879
412 724	879
412 725	879
412 733	879
412 734	879
412 735	879
412 736	879
412 738	879
412 742	880
412 743	880
412 744	880
412 745	880
412 752	880
412 753	880
412 754	880
412 755	880
412 757	880
412 758	880
412 762	881
412 763	881
412 764	881
412 765	881
412 766	881
412 767	881
412 769	881
412 770	881
412 771	881
412 775	880
412 776	880
412 778	880
412 779	880
412 781	880
412 782	880
412 796	881
413 002	274
413 026	960
413 027	960
413 028	960
413 029	960
413 100	960
413 494	1051
413 495	1051
413 496	1051
413 501	959
413 502	959
413 691	1243
414 714	476
415 300	849
415 305	849
415 470	1134
415 472	1134
415 482	1122
415 488	1134
415 489	1134
415 491	1134
415 492	1134
415 493	1134
415 495	1134
415 506	1151
415 559	281
415 594	252
415 596	252
415 597	253
415 632	242
415 635	241
415 639	242
416 498	477
417 089	293
417 090	293
417 092	293
417 095	293
417 137	281
417 400	778
418 026	893
418 027	893
418 105	164
419 079	1219
419 105	713
419 566	678
419 571	935
419 592	682
419 596	688
419 597	686
419 644	678
419 645	678
419 689	620
419 690	621
419 740	686
420 017	814
420 126	546
420 279	546
420 450	204
420 463	703
420 469	702
420 514	687
420 520	688
420 522	685
420 530	688
420 531	688
420 581	676
420 582	675
420 585	676
420 586	675
420 587	674
420 588	674
420 589	676
420 590	675
420 591	676
420 592	675
420 593	675
420 594	675
420 595	675
420 596	675
420 597	675
420 598	676
420 599	675
420 600	204
420 602	676
420 603	676
420 640	676
420 641	676
420 642	1311
420 750	204
420 888	971
420 889	971
420 891	971
420 892	971
420 893	945
420 894	945
420 898	961
421 206	722
421 236	602
421 237	602
421 238	603
421 241	600
421 242	603
421 244	602
421 245	602
421 246	602
421 247	602
421 253	600
421 255	601
421 259	601
421 279	602
421 582	1291
421 583	1291
421 801	981
422 013	985
422 052	921
422 572	898
422 573	898
422 574	898
422 575	898
422 576	898
422 632	158
424 700	777
425 020	206, 1109
425 021	206, 1109
425 022	266, 1108
425 023	266, 1108
425 024	266, 1108
425 025	206, 1110
425 100	911
425 101	912

INDEX PAR CODE

425 102	912
425 103	912
425 104	910
425 105	910
425 106	910
425 107	910
425 108	911
425 109	910
425 110	911
425 111	910
425 112	911
425 113	912
425 114	912
425 115	910
425 116	911
425 117	910
425 118	911
425 119	910
425 120	911
425 121	910
425 122	911
425 123	910
425 124	911
425 125	914
425 126	914
425 127	914
425 128	914
425 129	914
425 130	914
425 131	913
425 133	915
425 134	915
425 135	915
425 136	912
425 137	912
425 138	911
425 139	910
425 339	910
425 340	910
425 343	911
425 344	911
425 345	911
425 347	914
425 349	920
425 353	912
425 354	912
425 356	915
425 357	915
425 358	915
425 359	915
425 360	915
425 361	915
425 362	913
425 363	913
425 368	915
425 372	910
425 373	910
425 374	910
425 375	910
425 376	910
425 377	910
425 378	910
425 380	910
425 381	910
425 383	914
425 387	914
425 388	914
425 391	920
425 392	920
425 393	920
425 394	912
425 395	912
425 396	912
425 397	912
425 398	912
425 399	912
425 400	915
425 401	915
425 402	915
425 403	915
425 404	915
425 405	915
425 406	915
425 407	913
425 408	920
425 409	912
425 410	910
425 411	910
425 412	910
425 416	910
425 417	910
425 418	910
425 419	911
425 824	914
425 826	911
425 836	911
425 837	911
425 838	911
425 839	920
425 841	913
425 842	915
425 843	915
427 142	912
429 006	537
429 040	536
429 050	536
429 100	536
429 155	536
429 160	536
429 165	536
429 170	536
429 175	536
429 180	536
429 185	536
429 215	537
429 225	537
429 235	537
429 245	537
429 255	537
430 003	984
430 005	984
430 008	984
430 134	843
430 136	843
430 138	843
430 155	1159
430 156	1163
430 157	1163
430 158	1163
430 159	1159
430 160	1147
430 161	1147
430 162	1147
430 164	1147
430 256	984
430 257	984
430 258	984
430 259	984
430 260	984
430 261	984
430 522	985
430 540	980
430 541	980
430 547	980
430 606	928
430 607	928
430 900	928
430 902	928
430 910	928
430 912	928
431 000	834
431 269	1166
432 015	1042
432 350	218
434 207	1110
434 647	994
434 648	984
434 787	1019
436 020	964
436 076	636
436 077	636
436 078	636
436 091	636
436 092	636
436 093	636
436 094	636
436 097	632
436 098	632
436 103	637
436 105	637
436 149	629
436 384	724
436 385	1146
436 386	1145
436 387	1202
436 388	1193
436 389	1146
436 390	1105
436 391	1105
436 392	638
436 393	1209
436 426	628
436 453	630
436 454	629
436 455	629
436 456	629
436 457	629
436 470	629
436 471	629
436 472	629
436 473	629
436 537	631
436 538	631
436 604	629
436 605	629
436 606	629
436 607	630
436 608	631
436 609	629
436 610	629
438 188	1111
438 301	600
438 368	1110
438 370	1110
438 383	134
438 384	135
438 386	148
438 391	132
438 433	733
438 434	733
438 435	735
438 970	166
438 971	167
438 972	167
438 973	166
438 974	167
438 975	166
438 976	167
438 977	167
438 978	166
438 979	166
438 980	166
438 981	166
438 982	166
438 983	166
438 984	167
438 985	167
438 986	167
438 987	167
439 000	167
439 001	168
439 003	168
439 004	168
439 450	1119
440 050	551
440 060	551
440 070	551
440 080	551
440 090	551
440 100	552
440 110	552
440 120	552
440 124	189
440 125	190
440 126	190
440 127	190
440 130	552
440 140	552
440 150	552
440 160	552
440 167	892
440 170	552
440 175	892
440 180	552
440 183	892
440 190	552
440 191	892
440 200	552
440 205	892
440 210	552
440 220	552
440 230	552
440 250	552
440 260	552
440 270	552
440 280	552
440 350	551
440 360	551
440 370	551
440 380	551
440 400	551
440 402	551
440 403	551
440 404	551
440 405	551
440 406	551
440 410	551
440 420	551
440 430	551
440 440	551
440 450	551
440 460	556
440 470	556
440 480	556
440 490	556
440 502	246
440 503	246
440 504	246
440 505	246
440 510	246
440 511	246
440 512	246
440 513	246
440 514	246
440 523	552
441 035	830
441 040	830
441 045	830
441 052	830
441 055	830
441 057	830
441 308	984
441 370	547
441 380	547
441 390	547
441 400	547
441 410	547
441 420	547
441 430	547
441 600	547

441 700	547
441 705	547
441 710	547
441 715	547
441 720	547
441 730	547
441 740	547
441 750	547
443 976	1024
445 001	977
445 002	978
445 003	978
445 004	978
445 008	977
445 062	977
445 082	977
445 083	977
445 084	977
445 153	978
445 155	978
445 295	552
445 300	552
445 305	552
445 310	552
445 320	552
445 325	552
445 330	552
445 335	552
446 195	841

450 000

450 025	1006
450 108	862
450 109	864
450 122	754
450 127	753
450 132	1163
450 133	1163
450 134	1158
450 135	1146
450 137	1161
450 176	1162
450 177	1159
450 274	1003
450 463	1162
450 476	1169
450 479	1169
450 480	1169
450 501	1163
450 507	338
450 511	862
450 700	218
450 758	1158
450 790	1159
450 792	1158
450 800	218
450 847	1148
450 898	1161
450 900	218
450 918	1162
450 961	217
450 962	217
450 963	217
450 964	217
450 965	217
450 966	217
451 010	1161
451 011	536
451 020	536
451 029	1161
451 030	536
451 040	536
451 045	1162
451 046	1162
451 050	536
451 055	536
451 060	536
451 070	536
451 080	536
451 081	536
451 088	1162
451 096	1160
451 100	218
451 109	1162
451 110	536
451 142	1163
451 150	1163
451 225	537
451 235	537
451 245	537
452 001	1250
452 200	218
453 012	832
454 495	1160
454 496	1160
454 497	1160
454 613	1004
454 621	1004
454 648	1004
454 650	1054
454 651	1054
454 652	1054
454 656	1004
454 664	1004
454 672	1004
454 680	1004
454 699	1004
454 702	1004
454 710	1004
454 796	1002
454 826	1002
454 834	1002
454 842	1002
454 877	1002
454 885	1002
454 907	1002
455 016	1002
455 032	1003
455 632	1002
456 411	1206
456 550	543
456 551	543
456 552	543
457 604	636
457 663	1267
457 701	1268
457 728	1268
458 401	945
458 402	941
459 089	1051
459 097	1051
459 119	1051
459 259	737
460 154	1051
460 175	1187
460 461	804
460 462	804
460 525	1288
460 526	1285
460 527	1285
460 528	1285
460 529	1285
460 530	1285
460 531	1288
460 558	1285
460 559	1285
460 560	1285
460 561	1285
460 562	1285
460 563	1285
460 564	1286
460 565	1286
460 566	1285, 1286
460 567	1286
460 568	1286
460 569	1286
460 570	1286
460 571	1286
460 572	1286
460 573	1286
460 574	1286
460 575	1286
460 576	1288
460 578	1288
460 579	1286
460 582	1286
460 586	1288
460 587	1288
460 588	1288
460 701	980
460 702	980
461 123	806
461 130	807
461 137	809
461 145	809
461 157	815
461 505	1048
461 507	1048
461 940	320
461 941	320
461 942	320
461 943	320
461 944	320
462 586	1158
462 616	1148
462 631	1159
462 810	1205
463 107	361
463 108	633
463 109	628
463 110	627
463 111	362
463 112	367
463 216	974
463 228	974
463 609	369
463 610	369
463 611	368
463 612	358
463 613	359
463 616	361
463 617	366
463 618	362
463 620	364
463 622	373
463 623	345
463 624	367
463 625	367
463 626	363
463 632	374
463 633	374
463 636	374
463 637	498
463 638	498
463 651	359
463 652	364
463 653	358, 359
463 654	359, 360
463 655	360
463 656	366
463 657	363
463 760	712
464 945	736
466 596	757, 1075
466 832	1161
467 014	1195
467 243	754, 1072
467 275	1312
467 406	1145
467 414	872
467 790	1195
467 863	1154
468 223	1064
470 012	855
470 040	983
470 206	984
470 207	984
470 208	984
470 209	984
470 210	984
470 211	984
470 217	984
470 218	984
470 219	984
470 220	984
470 223	1170
470 224	1170
470 225	1170
470 227	473
471 001	860
471 120	472
471 192	467
473 104	947
473 105	947
473 106	947
473 107	947
473 108	947
473 545	586
473 553	586
473 835	986
474 002	987
474 008	987
474 009	987, 988
474 010	987
474 012	987
474 016	987
474 023	987
474 024	987
474 025	987
474 027	987
474 028	987
474 570	232
474 571	232
474 572	232
474 960	987, 988
474 971	987
475 118	467
475 119	467
475 157	465
475 201	983
475 210	960
475 391	981
475 677	991
476 064	604
476 234	591
476 331	973
476 498	917
476 501	917
477 052	455
477 079	455
477 420	477
477 956	455
478 709	313
478 717	313
479 438	862
479 446	862
479 454	862
479 594	864
479 608	863
479 616	863
479 624	863
479 632	528, 861
479 659	866
479 770	308
480 035	968
480 036	968
480 037	968
480 153	953
480 500	312
480 565	988
480 566	988
480 567	988
480 568	988
480 569	988

480 570 988
480 571 988
480 581 991
480 582 990
480 583 990
480 584 990
480 585 990
480 587 990
480 589 991
480 590 991
480 592 989
480 593 989
480 594 989
480 595 989
480 596 989
480 597 989
480 598 989
480 599 1239
480 909 1013
480 910 1013
480 911 1013
480 912 1022
480 914 969
480 940 1167
480 941 1167
480 942 1169
480 946 981
480 964 485
480 967 964
480 968 973
480 970 973
480 979 977
480 980 977
481 002 310
481 134 986
482 199 550
482 201 550
482 202 550
482 507 1049
482 508 1049
482 509 1049
482 510 1049
482 513 1049
482 515 1049
482 516 1050
482 520 485
482 521 485
482 522 485
482 523 485
482 524 485
482 589 1022
482 590 1022
482 591 1022
482 592 1022
482 593 969
482 816 841
482 979 1049
482 980 1047
482 981 1047
482 982 1049, 1302
482 983 1311
484 119 952
484 120 952
484 197 1172
486 134 1121
486 262 1293
487 004 977
490 007 569
490 009 564
490 010 565
490 011 568
490 012 567
490 013 563
490 014 561
490 015 565
490 023 567
490 025 569
490 026 569
490 028 569
490 033 575
490 157 1081
490 160 1064
490 162 1064
490 300 308
490 491 571
490 492 573
490 493 573
490 494 563
490 901 1085
490 902 1152
491 010 308
491 020 308
491 030 308
491 095 575
491 110 575
491 120 574
491 127 576
491 128 576
491 141 575
491 146 575
491 152 575
491 153 575
491 167 574
491 169 574
492 094 1069
492 108 1066
492 115 1065
492 116 869
492 117 869
492 118 868
492 119 869
492 120 869
492 121 869
492 122 869
492 256 1212
492 272 1211
492 443 1206
493 636 1184
493 637 1184
493 638 1184
493 641 1184
493 642 1184
493 648 1184
493 649 1184
493 700 1184
493 899 1154
494 029 1209
495 161 308
495 220 957
495 808 746
495 816 746
497 136 457
497 137 458
497 138 457
498 010 529
498 012 529
498 013 529
498 076 892
498 084 892
498 114 892
498 122 892
498 395 208
498 397 308
498 398 308
498 971 153
499 056 604, 621
499 101 221

500 000

500 027 211
500 053 895
500 140 211
500 208 545
500 227 211
500 229 211
500 278 608
500 281 606
500 558 1087
500 566 1299
500 569 1085
500 837 696
500 839 1266
500 860 867
500 901 1280
500 902 1280
500 903 1280
500 908 1280
500 910 1280
500 934 722, 1261
500 935 696, 722
500 936 1260
500 937 1261
500 938 1260
500 939 1260
500 940 1260
500 941 1259
500 944 1266
500 945 1259
500 946 1259
500 947 1259
500 949 1289
500 950 1260
500 951 825
500 952 1261
500 953 1261
500 954 1261
500 955 1261
500 956 1265
501 141 1069
501 150 1066
501 151 1066
501 156 727
501 195 1260
501 288 989
501 352 718
501 379 1219
501 395 1321
501 418 1152
501 419 1152
501 420 1152
501 421 1152
501 422 1152
501 491 1066
501 492 1066
501 557 1271
501 561 1183
501 707 854
501 708 854
501 797 705
501 798 1302
501 931 163
502 060 267
502 063 342
502 067 340
502 068 340
502 075 1241
502 077 1267
502 081 1119
502 082 1119
502 091 1258
502 092 1258
502 093 1258
502 094 1258
502 095 1258
502 096 1294
502 097 1258
502 098 1258
502 099 1260
502 107 1260
502 108 1259, 1261
502 109 1259
502 110 696, 1261
502 134 856
502 295 1247
502 315 658
502 316 647
502 317 647, 655
502 318 654
502 319 654
502 320 654
502 321 653
502 322 657
502 325 460
502 326 461
502 327 461
502 328 656
502 339 691
502 340 691
502 341 692
502 342 692
502 343 692
502 344 692
502 345 692
502 346 692
502 347 692
502 348 692
502 349 692
502 350 692
502 351 692
502 352 692
502 353 692
502 354 692
502 355 692
502 356 692
502 357 692
502 358 692
502 359 692
502 360 692
502 361 692
502 362 1168
502 365 1168
502 366 1168
502 367 1168
502 369 1168
502 371 1168
502 372 1168
502 373 1168
502 374 1114
502 398 1168
502 399 1168
502 448 1266
502 449 1266
502 480 41
502 481 41
502 529 1269
502 537 1269
502 545 1269
502 553 1269
502 578 1034
502 579 1034
502 580 1034
502 581 1034
503 000 1249
503 035 456
503 036 461
503 037 461
503 038 461
503 089 986
503 090 986
503 091 1228
503 092 1228
503 093 1230
503 106 1195
503 108 1316
503 181 1223
503 183 1230
503 195 508
503 196 508
503 200 508
503 201 508
503 202 508
503 203 508
503 206 509
503 207 509

503 209	509
503 210	509
503 218	544
503 224	583
503 235	460
503 268	581
503 270	579, 584
503 271	580
503 272	581
503 274	1318
503 521	546
504 052	1175
504 054	1175
504 061	1175
504 062	1175
504 063	1175
504 064	1175
504 065	1175
504 067	1175
504 068	1175
504 069	1175
504 070	1175
504 126	499
504 128	497
504 146	499
504 147	497
504 148	497
504 149	497
504 150	497
504 159	652
504 173	1232
504 785	752, 1200
505 161	1086
505 162	1086
505 163	1086
505 164	1086
505 165	1086
505 166	1086
505 167	1086
505 168	1086
505 169	1086
505 170	1086
505 171	1086
505 181	900
505 184	902
505 186	899
505 187	899
505 188	899
505 198	894
505 533	1279
505 550	1204
505 676	712
505 684	712
505 894	851
505 958	1281
505 960	1288
505 961	1282
505 964	1288
505 965	1283
505 966	1288
505 967	1298
506 005	248
506 028	272
506 232	248
506 340	622
506 345	630
506 346	630
506 442	1310
506 445	1152
506 522	972
506 523	972
506 524	972
506 699	123
506 819	1018
506 820	1018
506 822	1018
506 824	1019
506 825	1019
506 932	1044
506 934	612
506 935	613
506 937	592
506 938	592
506 939	592
506 940	592
506 941	592
506 942	613
506 943	613
506 944	592
507 002	1243
507 005	839
507 009	138
507 010	138
507 012	139
507 013	139
507 070	1245
507 071	1247
507 074	1245
507 075	1247
507 141	1301
507 171	545
507 402	1260
507 404	652
507 428	1308
507 430	1309
507 432	1309
507 445	1144
507 447	1072
507 448	1122
507 511	1306
507 512	1306
507 513	1306
507 514	1306
507 558	599
508 507	578
508 508	578
508 509	578
508 558	578
508 587	1321
508 588	705
508 616	695
508 619	535
508 620	535
508 621	535
508 622	535
508 623	535
508 624	535
508 625	535
508 650	578
508 655	578
508 656	578
508 687	534
508 688	534
508 689	534
508 690	534
508 691	534
508 692	534
508 693	534
508 695	534
508 696	578
508 697	578
508 698	578
508 699	578
508 700	578
508 701	578
508 702	538
508 703	538
509 077	229
509 171	118
509 172	118
509 174	118
509 176	751
509 183	1309
509 195	1310
509 210	543
509 260	539
509 310	598
509 407	1312
509 408	1314
509 427	1314
509 428	1314
509 430	817
509 431	817
509 438	810
509 439	810
509 440	810
509 618	1112
509 638	1196, 1207
510 025	211
510 230	647
510 525	362
511 516	722
511 523	747
511 820	846
512 004	676
512 454	873
512 478	288
513 201	247
513 420	395
513 421	395
513 422	395
513 423	395
513 424	395
513 425	395
513 426	395
513 427	395
513 428	395
513 429	395
513 430	395
513 431	395
513 432	395
513 433	395
513 434	395
513 435	395
513 436	395
513 437	395
513 438	396
513 439	396
513 440	396
513 441	396
513 442	396
513 443	397
513 444	397
513 445	397
513 447	397
513 448	397
513 449	397
513 450	397
513 451	397
513 453	397
513 454	397
513 455	397
513 456	397
513 457	398
513 458	398
513 459	398
513 460	399
513 461	399
513 462	400
513 463	400
513 464	400
513 465	400
513 466	400
513 467	400
513 468	400
513 469	400
513 470	400
513 471	400
513 472	400
513 473	400
513 474	401
513 475	401
513 900	247
514 681	305
515 574	481
516 338	1264
516 339	1264
516 340	701
516 341	641
516 342	1304
516 343	1173
516 344	1174
516 345	1174
516 347	1266
516 352	1306
516 353	1313
516 354	1313
516 361	1265
516 365	1306
516 366	1306
516 367	1301
516 369	1259
516 371	1259
516 373	1259
516 376	1260
516 381	1265
516 383	1265
516 392	1313
516 393	1313
516 396	1289
516 398	1277
516 399	809
516 400	1304
516 402	1174
516 902	470
517 135	280
520 072	831
520 079	833
520 292	954
520 781	368, 369
521 102	150
525 015	213
525 669	460
526 539	1131
526 541	1131
526 551	1132
526 552	1132
526 553	1132
526 555	1132
526 556	1132
526 557	1132
526 558	1132
526 559	1132
526 560	1132
526 562	1132
526 566	1132
526 580	1133
526 582	1133
526 585	1133
526 587	1132
526 589	1132
526 592	1132
526 609	1126
526 610	1126
526 612	1125
526 613	1125, 1131
526 614	1125
526 615	1125
526 702	1126
527 238	132
527 246	132
527 424	177
527 831	128
529 685	780
529 686	780
529 958	138
530 010	213
530 060	213
530 080	213
530 250	248
530 827	955
530 828	956
530 829	956
531 766	590
532 058	999

INDEX PAR CODE

532 134	1024
532 142	1024
532 193	732
532 330	448
532 331	448
533 162	1212
533 163	1212
533 880	286
534 081	1181
534 082	1181
534 084	961
534 091	975
534 092	975
534 093	975
534 094	975
534 096	973
534 101	946
534 102	946
534 103	946
534 104	946
534 105	946
534 765	457
534 847	921
534 851	45
534 852	45
534 853	45
534 855	45
534 856	45
534 858	44
534 860	45
534 864	43
534 865	43
534 867	43
534 872	43
534 873	43
534 874	43
534 875	43
534 876	44
534 877	45
534 879	43
534 880	43
534 881	43
534 882	43
534 883	43
534 891	47
534 894	47
534 895	46
534 900	985
534 901	978
534 902	978
534 903	978
534 904	978
534 905	978
534 906	978
534 907	978
534 908	978
534 910	977
534 911	977
534 912	977
534 913	979
534 914	979
534 915	979
534 916	979
534 917	979
534 918	979
534 919	985
534 927	985
534 929	950
534 930	950
534 931	950
534 932	950
534 933	950
534 934	950
534 935	985
534 937	42
534 938	42
534 939	42
534 940	42
534 943	985
534 980	43
534 981	43
535 002	792
535 150	792
535 151	790
535 175	792
535 200	792
535 230	790
535 235	790
535 240	791
535 245	791
535 282	792
535 711	792
535 712	792
535 713	792
535 714	792
535 827	436
536 124	946
536 125	946
536 126	946
536 127	946
536 128	978
536 132	682
536 133	682
536 153	978
536 154	978
536 170	950
536 171	978
536 172	978
536 173	978
536 174	978
536 340	100, 715
536 362	460
536 378	1313
536 380	1070
536 381	1070
536 382	1070
536 383	1070
536 417	868
536 452	809
536 501	707
536 502	707
536 591	575
536 601	683
536 641	985
536 646	199
536 653	812
536 666	733
536 669	909
536 682	536
536 750	606
536 984	708
537 240	1312
537 247	833
537 253	1079
537 276	310
537 303	225
537 311	215
537 312	216
537 399	725
537 475	95
537 476	95
537 477	95
537 498	132
537 506	193
537 527	1154
537 663	648
537 678	1243
537 706	1026
537 707	1029
537 708	1029
537 724	1033
537 727	1026
537 733	1028
537 750	1029
537 758	1028
537 762	1028
537 763	1029
537 764	1029
537 785	1029
537 827	651
537 829	265
537 916	1152
537 950	279
537 973	163
538 003	791
538 049	793
538 050	793
538 083	192
538 084	192
538 085	192
538 086	192
538 087	192
538 088	162
538 089	162
538 090	162
538 091	162
538 093	161
538 094	161
538 095	161
538 096	161
538 097	161
538 098	161
538 101	161
538 102	161
538 103	161
538 104	161
538 105	161
538 106	161
538 107	161
538 108	161
538 109	161
538 110	161
538 111	161
538 112	161
538 113	162
538 114	162
538 117	162
538 118	162
538 124	162
538 126	162
538 127	162
538 133	163
538 134	163
538 136	163
538 137	163
538 139	164
538 140	164
538 145	163
538 146	163
538 147	163
538 149	163
538 150	163
538 151	163
538 152	163
538 157	170
538 189	993
538 300	157
538 303	157
538 304	157
538 305	157
538 306	157
538 307	157
538 308	157
538 309	158
538 311	158
538 312	158
538 313	159
538 314	159
538 315	158
538 316	159
538 318	158
538 319	158
538 320	159
538 321	159
538 322	158
538 323	158
538 324	159
538 325	159
538 326	159
538 327	159
538 328	159
538 329	159
538 330	165
538 331	165
538 333	158
538 334	158
538 335	160
538 336	160
538 337	160
538 338	160
538 340	160
538 341	160
538 342	160
538 346	160
538 347	160
538 348	160
538 349	160
538 350	160
538 352	160
538 353	160
538 463	1012
538 525	942
538 621	812
538 633	809
538 638	1264
538 767	1169
538 769	1169
538 929	1225
538 932	1246
538 942	1246
538 986	1131
538 997	1131
539 061	1078
539 063	1078
539 065	1072
539 067	1060
539 068	1061
539 069	1061
539 073	1066
539 075	1066
539 076	1066
539 077	1068
539 079	1069
539 089	1068
539 092	1068
539 093	1061
539 095	1066
539 417	1010
539 840	123
539 858	294
539 859	295
539 907	197
539 908	197
539 909	208
539 945	1118
540 012	52
540 013	52
540 014	52, 87
540 015	53
540 016	53
540 017	53
540 018	38
540 019	38
540 022	32
540 112	1241
540 136	622
540 148	1287
540 200	368
540 201	695
540 202	695
540 203	368
540 205	361
540 209	364
540 211	358
540 214	372

540 251	1156
540 252	1156
540 253	1156
540 259	482
540 302	671
540 310	549
540 311	549
540 312	549
540 313	549
540 314	549
540 315	549
540 316	549
540 317	549
540 319	549
540 320	549
540 321	549
540 322	549
540 323	549
540 324	549
540 325	549
540 326	549
540 327	549
540 328	549
540 329	548
540 330	548
540 331	548
540 332	548
540 333	548
540 334	548
540 335	548
540 337	548
540 338	548
540 339	548
540 340	548
540 341	548
540 342	548
540 343	548
540 344	548
540 345	548
540 346	548
540 347	548
540 348	548
540 349	549
540 350	549
540 351	549
540 352	549
540 353	549
540 354	549
540 355	549
540 356	549
540 358	549
540 359	549
540 360	549
540 361	550
540 362	550
540 363	550
540 364	550
540 762	1112
540 763	1112
540 771	1111
540 774	1113
540 775	1113
540 777	1113
540 778	1112
540 780	1116
540 791	1111
540 818	1163
540 819	1163
540 820	1162
540 821	1162
542 001	918
542 005	916
542 006	916
542 007	916
542 018	919
542 019	918
542 020	918
542 022	918
542 023	918
542 024	918
542 025	921
542 027	921
542 031	916
542 033	916
542 034	916
542 035	916
542 036	916
542 037	916
542 038	918
542 039	918
542 041	918
542 044	916
542 045	917
542 046	917
542 050	917
542 051	917
542 052	917
542 053	917
542 054	917
542 055	917
542 056	917
542 110	1236
542 232	651
542 351	975
542 391	203
542 392	201
542 394	201
542 396	226
542 540	650
542 811	686
542 812	668
542 813	668
542 814	668
542 815	668
542 816	668
542 830	1093
542 831	1093
542 832	1093
542 846	761
542 847	761
542 876	737
542 892	761
543 027	760
543 028	1111
543 029	1116
543 030	1114
543 031	1114
543 152	1102
543 168	737
543 214	726
543 400	668
543 407	262
543 408	260
543 409	260
543 410	259
543 412	259
543 413	260
543 414	260
543 415	258
543 416	258
543 417	259
543 418	259
543 419	261
543 420	261
543 421	260
543 422	260
543 423	258
543 424	258
543 425	262
543 426	259
543 427	259
543 428	259
543 429	259
543 430	259
543 431	259
543 432	259
543 433	259
543 434	258
543 435	258
543 436	258
543 437	258
543 440	259
543 441	259
543 708	699
543 709	699
543 710	699
543 711	699
543 712	699
543 713	699
543 714	699
543 715	699
543 716	699
543 717	699
543 718	699
543 719	699
543 860	1249
543 861	1249
543 877	1109
543 884	649
543 981	544
543 998	1109
543 999	1109
544 009	1110
544 014	1115
544 120	150
544 121	150
544 122	150
544 123	150
544 124	150
544 125	151
544 126	151
544 130	715
544 137	1228
544 138	735
544 139	735
544 142	731
544 174	645
544 203	767
544 206	768
544 207	767
544 211	767
544 216	767
544 217	767
544 219	767
544 221	765
544 222	764
544 223	764
544 224	765
544 225	766
544 226	764
544 227	766
544 231	764
544 304	1244
544 307	1260
544 309	1244
544 310	1244
544 311	1246
544 313	1244
544 372	690
544 570	358
544 571	365
544 572	363
544 573	361
544 581	365
544 585	374
544 586	633
544 587	634
544 588	493
544 606	493
544 608	494
544 609	494
544 610	494
544 934	1231
544 936	1236
544 939	1188
544 941	1225
544 944	1225
544 945	1225
544 946	1225
545 047	629
545 048	629
545 049	629
545 051	629
545 052	629
545 053	629
545 054	629
545 055	629
545 056	628
545 057	628
545 058	628
545 059	628
545 060	628
545 061	628
545 271	767
545 332	345
545 347	371
545 367	627
545 450	481
545 460	481
545 470	1295
545 471	1295
545 490	265
545 491	431
545 555	1070
545 556	1070
545 557	1070
545 558	1070
545 559	1070
545 780	283
545 781	283
545 782	283
545 783	283
545 784	283
545 785	283
545 786	290
545 787	290
545 788	290
545 789	290
545 790	290
545 792	290
545 793	290
545 794	290
545 795	289
545 796	304
545 797	305
545 799	274
545 800	301
545 802	272
545 803	272
545 804	272
545 806	272
545 808	272
545 880	177
545 913	496
545 990	277
545 991	277
545 998	1079
545 999	768
546 002	1314
546 003	1312
546 027	47
546 091	768
546 096	39
546 219	1252
546 220	72
546 226	328
546 250	302
546 251	301
546 252	303
546 253	302
546 254	302
546 255	204
546 291	22
546 292	22
546 293	22

INDEX PAR CODE

546 294	22
546 295	23
546 296	23
546 299	23
546 300	23
546 303	23
546 304	23
546 305	23
546 306	23
546 307	25
546 308	25
546 309	25
546 310	25
546 311	35
546 312	35
546 313	85
546 321	85
546 330	358
546 331	366
546 332	363
546 359	1072
546 381	306
546 382	306
546 383	306
546 384	306
546 385	306
546 386	306
546 387	306
546 388	306
546 389	306
546 428	58
546 430	58
546 431	59
546 432	65
546 433	65
546 434	58
546 435	57
546 436	57
546 437	57
546 438	62
546 439	62
546 440	38
546 441	38
546 442	38
546 443	38
546 444	94
546 445	70
546 446	60
546 464	49
546 473	22
546 474	22
546 487	40
546 488	83
546 494	41
546 500	40
546 501	28
546 515	47
546 523	40
546 524	40
546 525	40
546 527	41
546 528	41
546 535	76
546 536	76
546 537	57
546 538	57
546 539	56
546 540	37
546 543	37
546 545	37
546 546	38
546 548	36
546 549	37
546 551	37
546 552	36
546 553	37
546 554	36
546 555	36
546 556	38
546 558	38
546 559	38
546 560	38
546 561	44
546 562	44
546 572	42
546 573	42
546 576	26
546 577	26
546 578	29
546 579	29
546 580	25
546 581	25
546 582	25
546 583	26
546 584	26
546 585	29
546 586	29
546 587	23
546 588	23
546 591	22
546 592	22
546 596	23
546 597	23
546 598	29
546 599	29
546 600	25
546 601	25
546 603	25
546 604	25
546 606	23
546 607	23
546 623	68
546 627	32
546 628	39
546 629	29
546 630	30
546 632	30
546 633	30
546 634	30
546 635	30
546 636	30
546 637	30
546 638	26
546 639	30
546 640	23
546 641	23
546 642	22
546 643	30
546 644	23
546 645	23
546 647	30
546 648	30
546 649	27
546 650	27
546 651	27
546 652	27
546 653	27
546 654	27
546 655	32
546 656	32
546 657	31
546 662	31
546 663	31
546 664	31
546 665	31
546 667	31
546 668	31
546 669	31
546 670	31
546 672	31
546 673	31
546 674	31
546 675	31
546 676	31
546 677	31
546 678	31
546 679	31
546 680	31
546 681	31
546 682	31
546 683	31
546 684	31
546 685	31
546 686	31
546 688	31
546 689	31
546 690	59, 68
546 691	31
546 692	31
546 693	31
546 697	31
546 699	44
546 700	44
546 706	44
546 707	45
546 708	32
546 709	32
546 710	30
546 711	32
546 712	28
546 713	32
546 714	28
546 715	28
546 720	84
546 721	29
546 722	29
546 723	29
546 724	28
546 725	28
546 726	29
546 727	29
546 728	29
546 729	28
546 730	28
546 731	28
546 732	28
546 733	28
546 734	28
546 735	28
546 736	29
546 737	29
546 738	29
546 740	29
546 741	28
546 742	28
546 743	28
546 744	28
546 745	28
546 751	28
546 758	50
546 759	50
546 760	50
546 761	50
546 762	50
546 763	50
546 764	50
546 765	50
546 766	50
546 767	33
546 768	34
546 769	34
546 770	33
546 772	34
546 773	34
546 774	34
546 775	33
546 776	33
546 777	34
546 778	33
546 779	33
546 780	35
546 781	628
546 782	628
546 784	628
546 785	628
546 786	628
546 787	630
546 788	628
546 789	34
546 790	33
546 793	34
546 794	33
546 795	78
546 796	63
546 797	59
546 801	58
546 803	63
546 804	65
546 806	64
546 808	65
546 809	64
546 810	63
546 811	63
546 812	68
546 814	64
546 815	77
546 818	68
546 819	68
546 820	63
546 821	69
546 822	58
546 823	69
546 824	77
546 825	64
546 826	76
546 827	56
546 828	57
546 829	64
546 831	76
546 837	82
546 838	82
546 839	82
546 841	59
546 843	760
546 844	760
546 846	82
546 847	59
546 848	62
546 853	760
546 854	760
546 855	760
546 856	62
546 857	62
546 862	59
546 863	72
546 864	72
546 868	82
546 869	71
546 870	69
546 871	72
546 872	72
546 873	81
546 874	80
546 875	81
546 877	54
546 878	80
546 879	54
546 880	53, 70
546 881	80
546 882	54
546 883	81
546 884	80
546 885	54
546 886	54
546 887	54
546 888	81
546 889	61
546 890	55
546 891	55
546 892	54
546 893	70
546 894	54
546 895	80
546 896	61
546 897	81, 712

546 898 80
546 899 60
546 900 61
546 901 55
546 902 56
546 903 70
546 904 56
546 905 61
546 906 61
546 909 81, 712
546 910 55
546 911 56
546 912 81, 712
546 913 55
546 914 56
546 915 55
546 916 71
546 917 171
546 918 82, 712
546 919 71
546 920 71
546 923 57
546 924 58
546 925 72
546 934 78
546 935 78
546 937 78
546 938 69
546 939 39
546 947 41
546 948 706, 1303
546 949 706, 1303
546 950 706, 1303
546 959 32
546 960 32
546 961 44
547 003 49
547 004 49
547 005 49
547 006 49
547 021 695
547 022 695
547 042 137
547 050 137
547 051 306
547 052 306
547 053 306
547 069 137
547 077 137
547 085 136
547 123 132
547 581 863
547 603 863
547 611 863
547 638 863
547 646 863
547 808 864
547 816 864
547 832 864
547 840 864
547 859 864
547 867 864
547 875 864
547 883 864
547 891 864
547 905 864
547 913 864
547 921 864
548 022 864
548 049 863
548 065 863
548 073 863
548 081 863
548 103 863
548 147 622
548 219 861
548 227 861
548 235 861
548 243 861
548 251 528, 861
548 278 861
548 286 861
548 294 861
548 464 866
548 472 866
548 529 866
548 553 866
548 561 865
548 588 865
548 596 866
548 618 865
548 626 865
548 634 865
548 651 39
548 652 39
548 669 865, 866
548 677 865
548 693 865
548 707 865
548 715 864
548 731 864
548 758 865
548 766 865
548 774 865
548 782 864
548 790 864
548 820 865
549 773 157

550 000

550 000 212
550 002 810
550 003 810
550 200 1121
550 201 1121
550 205 726
550 206 612
550 207 612
550 208 1294
550 216 1298
550 220 1307
550 222 639
550 223 635
550 224 645
550 354 684
550 355 684
550 356 684
550 357 684
550 358 684
550 359 684
550 360 684
550 361 684
550 362 684
550 363 684
550 364 682
550 365 682
550 366 682
550 367 682
550 368 682
550 369 682
550 370 682
550 371 682
550 372 682
550 373 676
550 374 676
550 375 676
550 376 676
550 377 676
550 378 676
550 379 676
550 380 676
550 382 673
550 383 673
550 384 673
550 385 673
550 386 673
550 387 674
550 388 674
550 389 674
550 390 674
550 392 674
550 393 674
550 394 674
550 395 674
550 397 674
550 399 674
550 400 674
550 401 674
550 402 674
550 411 674
550 412 674
550 413 674
550 414 674
550 415 677
550 416 677
550 417 677
550 440 1200
551 010 782
551 011 782
551 012 782
551 015 782
551 016 782
551 017 782
551 018 782
551 019 782
551 020 840
551 021 840
551 023 862
551 024 862
551 025 862
551 027 855
551 028 856
551 029 822
551 030 822
551 033 861
551 039 840
551 040 840
551 660 1136
551 661 1136
551 865 717
551 866 717
551 867 718
551 878 719
551 879 719
552 001 680
552 002 680
552 003 680
552 004 680
552 005 680
552 006 680
552 007 680
552 008 680
552 009 680
552 010 680
552 011 680
552 012 680
552 013 680
552 014 681
552 015 681
552 016 681
552 017 681
552 018 681
552 152 610
552 154 610
553 972 983
554 128 1247
554 180 1032
554 201 1067
554 202 1067
554 203 1061
554 204 1067
554 205 1069
554 206 1069
554 207 1067
554 208 1078
554 209 1078
554 210 1061
554 211 1070
554 212 1070
554 213 1067
554 214 1067
554 215 1067
554 216 1067
554 218 1071
554 219 1071
554 222 1071
554 223 1067
554 307 1275
554 641 757, 874, 1075
556 529 702
557 536 232
558 557 1032
559 318 118
559 322 820
559 324 821
559 326 820
559 327 820
559 482 1003
559 504 1003
559 512 1003
559 539 1005
559 555 1004
560 011 896
560 141 146
560 144 146
560 301 635
560 303 373
560 304 373
560 551 641
560 552 641
560 770 458
560 816 544
561 700 1081
561 701 1081
562 107 221
562 548 224
562 551 224
562 779 547
563 030 545
563 031 545
563 032 545
563 090 545
563 230 546
563 260 546
563 390 42
563 439 417
563 447 417
563 455 417
563 463 417
564 300 550
564 310 550
564 320 550
564 330 550
564 340 550
564 345 550
564 350 551
564 360 551
564 370 551
564 380 551
564 390 551
564 400 551
564 410 551
564 420 551
564 425 551
564 430 550
564 432 100, 715
564 433 100, 715
564 440 550
564 450 550
564 460 550
564 470 550
564 480 550
564 490 550
564 500 550

INDEX PAR CODE

564 510	550
564 620	550
564 630	550
564 640	550
564 650	550
564 660	550
564 720	551
564 730	551
564 740	551
564 750	551
564 957	210
565 013	815
565 902	1307
566 120	644
566 121	644
566 123	643
566 125	643
566 126	643
566 127	643
566 128	643
566 129	642
566 130	643
566 135	642
566 136	642
566 137	642
566 138	642
566 139	642
566 140	642
566 159	644
566 240	644
566 242	644
566 243	644
566 244	644
566 245	644
566 489	644
566 995	146
567 010	556
567 020	556
567 030	557
567 040	557
567 171	1263
567 350	558
567 360	558
567 370	558
568 101	1111
568 102	1111
568 103	1109
568 104	1117
568 106	1109
568 107	1108
568 108	1113
569 310	638
569 311	638
569 312	638
569 313	638
569 314	638
569 496	1061
570 120	204
570 121	298
570 124	299
570 125	295
570 126	295
570 132	294
570 133	294
570 135	298
570 137	298
570 402	296
570 403	296
570 404	295
570 405	295
570 406	298
570 407	299
570 408	299
570 409	299
570 410	298
570 411	297
570 415	294
570 416	294
570 423	295
570 424	299
570 426	294
570 427	295
570 428	295
570 429	297
570 430	298
570 536	296
570 538	294
570 983	234
571 492	204
571 494	204
571 497	299
571 498	299
571 499	297
571 500	297
572 129	456
572 130	711
572 132	715
572 610	1218
572 748	457
574 310	937
574 311	948
574 312	948
574 313	948
574 314	942
574 315	942
574 316	948
574 872	949
575 099	934
575 460	170
575 682	216
575 690	216
576 174	1018
576 182	1017
576 190	1018
576 204	1017
576 709	167
576 710	167
576 711	167
576 712	166
576 713	166
576 714	166
576 715	166
576 716	166
576 717	166
576 718	167
576 720	167
576 721	167
576 722	167
576 723	166
576 724	168
577 000	1180
577 001	1180
577 002	1180
577 003	1180
577 004	1180
577 005	1180
577 308	342
578 126	941
578 355	991
579 261	1279
580 000	244
580 500	539
580 502	539
580 503	543
580 504	594
581 461	1184
581 488	1184
581 496	1184
581 542	1184
581 550	1184
581 569	1184
581 585	1184
581 747	1266
581 879	1066
581 960	734
581 961	734
581 962	734
581 965	1239
581 967	1226
581 968	1226
581 969	726
581 970	726
581 971	726
581 972	726
582 605	1204
583 138	1231
584 182	124
584 229	1252
584 403	122
584 404	122
584 405	122
585 171	122
585 172	122
585 200	1038
585 201	1038
585 202	1038
585 203	1038
585 204	1038
585 205	1038
585 206	1038
585 207	1038
585 300	863
585 319	861
585 602	124
585 603	124
585 604	124
585 605	124
585 606	124
585 607	124
585 750	122
585 769	122
585 785	122
585 793	122
585 807	122
585 815	122
585 823	122
585 831	122
586 106	590
587 210	193
587 621	822
587 700	943
587 717	657
588 100	514
588 101	514
588 102	514
588 103	514
588 107	531
588 111	514
588 112	514
588 113	514
588 114	514
588 116	514
588 121	515
588 122	515
588 123	515
588 124	515
588 131	515
588 132	515
588 133	515
588 135	515
588 136	515
588 137	515
588 138	515
588 153	528
588 162	556
588 163	556
588 171	555
588 172	555
588 174	556
588 175	556
588 176	556
588 185	512
588 200	514
588 201	514
588 202	514
588 203	514
588 204	514
588 205	514
588 206	514
588 207	514
588 208	514
588 210	514
588 301	511
588 302	511
588 303	511
588 304	512
588 305	511
588 311	511
588 312	511
588 321	511
588 322	511
588 331	511
588 332	511
588 341	511
588 342	512
588 353	511
588 355	510
588 361	526
588 679	1011
588 709	279
588 764	515
588 766	515
588 767	515
588 768	515
588 769	530
588 780	839
588 781	839
588 782	838
588 783	838
588 784	838
588 789	839
588 792	456
588 857	531
588 861	574
588 862	574
589 144	976
589 150	528
589 151	528
589 152	528
589 153	528
589 179	976
589 807	579
589 980	751
590 000	244
590 001	117
590 002	117
590 005	118
590 006	122
590 011	123
590 110	407
590 111	407
590 112	407
590 116	407
590 117	407
590 118	407
590 120	407
590 121	407
590 122	407
590 123	407
590 124	407
590 125	407
590 126	407
590 127	407
590 128	407
590 134	407
590 135	407
590 136	407
590 137	407
590 138	407
590 139	407
590 140	407
590 141	407
590 142	407
590 143	407
590 144	407

590 331	520
590 332	520
590 333	520
590 334	520
590 335	520
590 336	520
590 337	520
590 339	520
590 340	520
590 341	520
590 342	520
590 343	520
590 344	520
590 345	520
590 346	520
590 347	520
590 348	520
590 350	520
590 359	296
590 360	251
590 361	251
590 373	520
590 374	520
590 375	520
590 376	520
590 377	520
590 380	520
590 381	520
590 384	521
590 385	521
590 386	521
590 387	521
590 388	521
590 389	521
590 390	521
590 391	521
590 392	521
590 393	521
590 394	521
590 400	244
590 401	521
590 402	521
590 403	521
590 404	521
590 405	521
590 406	521
590 407	521
590 408	521
590 413	521
590 414	521
590 415	521
590 417	521
590 418	521
590 419	521
590 420	521
590 421	521
590 423	521
590 432	521
590 434	521
590 435	521
590 436	521
590 437	521
590 450	520
590 451	520
591 091	520
591 830	705
591 966	1233
591 973	726
592 066	1291
592 073	1291
592 501	521
593 000	246
593 055	1011
593 100	285
593 101	285
593 102	285
593 103	303
593 104	304
593 105	303
593 106	303
593 107	303
593 108	304
593 109	303
593 110	304
593 112	304
593 114	305
593 117	304
593 118	305
593 119	305
593 120	305
593 122	302
593 123	301
593 126	301
593 129	301
593 130	302
593 131	238, 301
593 132	204
593 133	301
593 135	204
593 138	282
593 139	282
593 140	282
593 141	247
593 144	247
593 145	247
593 146	247
593 150	219
593 151	219
593 153	220
593 154	219
593 155	219
593 156	219
593 157	223
593 158	223
593 159	223
593 160	223
593 161	223
593 162	224
593 163	283
593 168	283
593 170	285
593 171	285
593 172	285
593 173	285
593 176	497
593 179	496
593 180	496
593 181	499
593 184	230
593 185	231
593 187	277
593 188	277
593 189	277
593 191	277
593 192	277
593 193	277
593 196	285
593 197	288
593 198	289
593 199	273
593 201	290
593 202	290
593 203	290
593 204	290
593 205	290
593 206	290
593 207	290
593 208	290
593 209	290
593 210	290
593 211	290
593 212	290
593 213	290
593 214	290
593 215	273
593 216	273
593 217	273
593 218	273
593 219	273
593 220	272
593 221	273
593 222	273
593 223	273
593 224	273
593 225	273
593 226	273
593 227	274
593 228	273
593 229	273
593 230	273
593 231	273
593 232	273
593 233	273
593 234	272
593 235	272
593 236	272
593 237	272
593 238	272
593 239	272
593 240	272
593 241	272
593 242	272
593 243	273
593 244	273
593 245	273
593 246	496
593 247	496
594 000	246
594 873	138
594 881	138
594 903	138
595 521	1051
595 524	948
595 525	948
595 526	949
595 527	949
595 530	947
595 531	947
595 535	943
595 536	943
595 537	942
595 541	942
595 542	944
595 543	944
595 544	944
595 545	944
595 553	945
595 557	947
595 558	947
595 559	959
595 563	956
595 564	956
595 565	956
595 568	955
595 569	955
595 573	959
595 574	959
595 575	958
595 576	958
595 577	958
598 145	305
598 300	1045
598 302	1045
598 303	1045
598 304	1045
598 306	1045
598 307	1045
598 661	1277
598 662	1173
598 663	1173
598 664	1173
598 665	1264
598 666	1264
599 998	66

600 000

600 000	854
600 060	482
600 061	199
600 093	1196
600 139	736
600 140	736
600 141	1293
600 330	481
600 435	1205
600 526	1142
600 565	1142
600 566	1142
600 567	1143
600 569	1143
600 610	724
600 611	724
600 640	1295
600 641	1294
600 642	1293
600 644	1293
600 673	1192
600 688	1218
600 690	1199
600 691	1199
600 692	1209
600 693	1209
600 694	1195
600 695	1197
600 696	1203
600 697	1193
600 698	1193
600 788	1209
600 789	1192
600 790	1192
600 791	1201
600 792	1208
600 793	1196
600 794	1196
600 795	1196
600 796	1161
600 808	548
600 810	548
600 812	31
600 813	31
600 814	31
600 815	28
600 816	28
600 817	30
600 818	53
600 899	1143
600 900	1143
600 901	1143
600 902	1143
600 903	1143
600 904	1143
600 905	1143
600 906	1143
600 907	1143
600 908	1143
600 909	1143
600 910	1143
600 911	1143
600 912	1143
600 913	1143
600 914	1143
600 915	1143
600 916	1143
600 917	1143
600 918	1143
600 919	1143
600 920	1143
600 921	1143
600 922	1142
600 923	1142
600 924	1142
600 925	1142
600 926	754, 1142
600 927	754, 1142

INDEX PAR CODE

600 928	1145
600 929	1145
600 930	1145
600 931	1145
600 932	1145
600 933	1142
600 934	1142
600 936	1142
600 937	1142
600 938	1236
600 947	754, 1142
600 949	1143
600 955	1145
600 956	1143
600 957	1143
600 958	1143
600 960	1137
600 961	1137
600 962	1137, 1144
601 039	734
601 040	712
601 041	700
601 042	700
601 043	700
601 047	734
601 083	1104
601 092	1269
601 093	1269
601 094	1269
601 095	1275
601 100	1099
601 101	1101
601 108	484, 227
601 110	484, 227
601 122	610
601 135	610
601 200	227
601 284	736
601 285	1108
601 288	989
601 289	989
601 290	989
601 291	989
601 292	989
601 293	988
601 294	990
601 295	990
601 296	990
601 297	990
601 298	990
601 299	990
601 300	990
601 301	989
601 302	990
601 303	1172
601 304	1284
601 305	1284
601 306	1284
601 307	1295
601 309	722
601 314	603
601 400	227
601 401	1101
601 413	339
601 414	339
601 415	339
601 416	339
601 417	339
601 418	339
601 420	339
601 421	339
601 422	339
601 423	339
601 424	339
601 425	339
601 426	339
601 427	339
601 429	340
601 430	340
601 431	340
601 432	340
601 433	340
601 434	340
601 436	340
601 437	340
601 438	340
601 439	340
601 440	340
601 441	339
601 444	339
601 445	339
601 448	341
601 449	341
601 450	341
601 451	341
601 457	340
601 458	340
601 462	340
601 463	340
601 464	340
601 466	340
601 533	484, 227
601 552	1098
601 553	1099
601 556	1097
601 577	1094
601 654	613
601 660	1098
601 661	1098
601 672	1098
601 899	1295
601 904	1295
601 993	483
602 085	893
602 144	1150
602 145	1150
602 508	870
602 513	1001
602 514	1144
603 113	243
603 114	243
603 116	243
603 160	507
603 161	584
603 162	583
603 163	582
603 164	582
603 165	581
603 166	582
603 167	582
603 168	581
603 169	579, 581
603 170	580
603 171	579, 581
603 172	584
603 173	584
603 174	582
603 175	583
603 176	582
603 177	583
603 178	583
603 179	583
603 180	583
603 181	583
603 182	583
603 183	580
603 184	580
603 187	579
603 188	580
603 192	579, 584
603 193	507
603 194	507
603 196	507
603 198	507
603 199	507
603 200	530
603 209	527
603 212	540
603 571	810
603 601	1293
603 602	1293
603 605	1293
603 607	1293
603 608	1294
603 609	1294
603 610	1293
603 611	1294
603 708	123
603 801	490
603 802	491
603 803	491
603 804	491
603 916	1110
603 917	1110
603 918	1110
603 921	1172
604 139	1150
604 140	1150
604 141	1150
604 143	1292
604 145	998
604 146	998
604 147	998
604 151	1291
604 154	1305
604 155	1305
604 156	1305
604 157	1278
604 161	722
604 162	722
604 163	1278
604 164	1278
604 165	1278
604 171	476
604 172	476
604 173	1301
604 174	1301
604 430	1095
604 431	1095
604 432	1096
604 433	1096
604 434	1095
604 435	1095
604 436	1095
604 499	997
604 501	997
604 517	985
604 918	942
604 924	942
604 925	943
605 505	1268
605 507	1268
606 001	1025
606 002	1025
606 003	1025
606 004	1025
607 550	428
607 551	427
607 820	193
608 348	803
608 376	818
608 427	1204
608 438	1232
610 283	83
610 549	1151
611 125	114
611 126	114
611 133	115
611 134	115
611 135	115
611 136	115
611 138	115
611 142	115
611 143	115
611 144	114
611 146	114
611 147	115
611 148	115
611 149	116
611 150	115
611 151	114
611 152	114
611 153	114
611 156	114
611 157	114
611 158	114
611 159	114
611 160	114
611 162	115
611 163	114
611 164	116
611 166	118
611 209	154
611 441	1235
612 000	450
612 001	450
612 002	450
612 003	450
612 004	448
612 005	448
612 006	448
612 007	448
612 008	448
612 009	449
612 010	449
612 011	449
612 012	449
612 013	449
612 014	449
612 015	449
612 016	449
612 017	450
612 018	450
612 019	450
612 020	450
612 021	450
612 022	450
612 023	450
612 024	450
612 025	450
612 026	450
612 027	449
612 028	449
612 029	449
612 030	449
612 031	449
612 774	177
613 120	1241
613 121	1246
613 122	1245
613 123	1245
613 124	1246
615 005	307
615 803	957
615 838	768
616 002	234
616 005	451
616 006	451
616 008	446
616 009	446
616 010	446
616 011	451
616 370	1259
616 372	1259
616 374	1261
616 375	1261
616 550	1257
616 710	1014
617 474	436
617 482	436
617 490	436
617 500	478
617 512	436
617 520	436
617 539	436

617 660	436
617 970	1036
619 612	465
619 949	678
619 957	678
619 965	678
619 973	678
620 033	713
620 041	713
620 094	150
620 098	138
620 099	138
620 101	678
620 102	678
620 114	713
620 122	678
620 270	1229
620 272	1229
620 513	370
620 515	371
620 516	371
620 517	371
620 518	370
620 520	436
620 621	1048
620 622	1048
620 623	1048
620 624	1048
620 625	1048
620 771	858
620 790	782
621 012	228
621 128	412
622 070	1037
622 071	1037
622 072	1037
622 073	1037
622 082	1038
622 085	1036
622 086	1033
622 087	1033
622 088	953
622 710	759
622 712	759
622 714	759
622 716	759
622 718	759
622 725	759
622 726	759
622 727	759
622 728	759
622 729	759
622 730	759
622 731	759
622 732	759
622 747	758
622 750	758
622 751	758
622 753	758
622 754	758
622 756	758
622 757	758
622 758	758
622 760	758
622 901	1120
622 902	1121
622 931	86
622 982	85
623 423	136
624 122	762
624 142	762
624 162	762
624 330	1268
624 500	659
624 781	764
624 784	764
624 785	764
624 786	764
624 788	764
624 791	764
624 792	764
624 793	764
624 796	764
624 797	764
624 798	764
624 799	764
624 800	764
624 900	64
624 999	65
625 249	545
627 704	1286
627 844	1122
628 172	514
629 360	1241
629 952	1230
629 979	1229
629 988	1228
630 139	1106
630 383	453
630 384	453
630 385	453
630 387	453
630 388	453
630 389	453
630 390	453
630 391	453
630 392	453
630 393	453
631 607	620
632 260	1011
632 589	768
632 597	768
632 627	991
632 635	991
632 643	991
634 292	1226
634 293	1226
634 294	720
634 325	1209
634 326	1226
634 327	721
634 328	721
634 329	1283
634 330	720
634 500	1248
634 501	1201
634 503	1255
634 816	1011
635 000	246
635 251	704
635 400	246
636 731	1006
636 980	710
637 360	158
637 361	158
638 327	1150
638 328	1150
638 329	1150
638 330	1215
638 331	1215
638 332	1215
638 333	1215
638 336	1214
639 142	647
639 143	648
639 650	995
639 651	995
640 032	477
640 114	191
640 401	869
640 402	869
640 403	869
640 414	483
640 948	483
640 956	483
641 610	187
641 611	183
641 612	187
641 613	183
641 614	186
641 615	184
641 616	186
641 617	186
641 618	186
641 619	186
641 620	186
641 621	186
641 622	187
641 623	186
641 624	186
641 625	186
641 626	186
641 627	186
641 628	186
641 630	187
641 631	183
641 632	184
642 060	369
642 061	374
642 126	1296
642 127	1296
643 319	1194
643 555	1321
643 811	144
643 813	144
643 814	144
643 815	144
643 816	145
643 817	144
644 130	908
644 131	908
644 132	908
644 133	908
644 134	908
644 135	908
644 136	908
644 137	908
644 138	908
644 139	908
644 140	908
644 141	908
644 142	908
644 143	908
644 144	908
644 145	908
644 146	908
644 147	908
644 148	908
644 149	908
644 150	908
644 151	908
644 152	908
644 153	908
644 154	908
644 155	908
644 156	908
644 157	908
644 158	908
644 159	908
644 160	908
644 161	908
644 290	227
644 291	483
645 478	312
646 058	999
647 052	635
647 053	637
648 507	756
649 945	918

650 000

650 178	735
650 179	735
650 180	735
650 901	601
650 902	601
650 903	601
650 904	601
651 096	428
651 106	412
651 110	412
651 111	412
651 112	210
651 371	425
651 372	425
651 373	426
651 374	426
651 375	426
651 376	426
651 377	426
651 378	426
651 380	426
651 381	426
651 382	427
651 383	427
651 384	427
651 386	427
651 387	427
651 388	427
651 389	426
651 390	426
651 391	426
652 172	1199
652 199	1198
652 203	1188
652 962	1231
654 141	459, 870
654 159	459, 870
654 161	709
654 163	708
654 164	708
654 165	708
654 167	874
654 175	873
654 248	706
654 407	579
654 413	579
654 480	1161
654 481	1161
654 518	868
654 655	1079
654 656	1079
654 958	1228
654 974	1230
655 007	1224
656 224	336
657 700	454
658 220	1249
659 404	943
659 408	951
659 825	952
660 129	389
660 130	389
660 131	389
660 200	246
660 250	246
660 439	1307
660 698	146
661 062	656
661 064	645
661 065	654
661 066	654
661 070	646
661 072	646
661 073	645
661 075	647
661 076	646, 647
661 094	649
661 095	650
661 096	650
661 098	654
661 438	481
661 694	1183
662 158	545

662 569 731
663 841 950
664 308 310
664 324 313
664 761 1312
666 240 1223
666 241 1223
666 243 1230
666 247 205
666 437 933
666 438 933
666 439 933
666 440 933
666 441 933
667 277 342
671 505 387
671 506 387
671 507 387
671 508 388
671 509 388
671 510 388
671 511 388
671 512 388
671 513 389
675 083 949
675 084 949
675 085 1051
675 089 958
675 092 979
675 094 946
675 096 943
675 402 956
675 687 117
676 910 1101
676 911 1102
676 912 1100
676 913 1101
676 914 1101
676 915 1102
676 916 1101
676 984 725
676 985 725
676 986 724, 725
676 987 724
676 988 724
677 060 831
677 061 828
677 063 833
677 064 832
677 065 832
677 066 833
677 068 831
677 069 830
677 070 829
677 073 831
677 075 833
677 076 830
677 077 829
677 078 830
677 079 830
677 080 832
677 082 833
677 083 830
677 086 832
677 087 828
677 088 830
677 191 333
677 195 333
677 196 333
677 197 333
677 198 1251
677 199 1252
677 200 1252
677 388 718
677 451 769
678 180 992
678 181 992
678 244 756
678 598 678
678 732 615, 619
679 005 822
679 006 823
679 429 1105
679 437 1154
679 488 1206
680 020 856
680 146 637
681 130 1314
681 296 435
681 547 465
681 873 945
681 881 945
682 680 722
683 669 716
683 670 716
683 672 716
685 043 453
685 291 1183
685 445 484
685 453 484
687 016 1315
687 111 1206
687 375 1101
687 501 1102
687 839 1155
688 500 294
688 501 296
688 502 296
688 503 204
688 718 344
688 720 345
688 723 364
688 819 310
688 827 310
688 843 310
688 851 313
688 878 313
688 908 312
688 967 310
688 975 310
690 405 70
690 422 1101
690 433 1101
691 100 919
691 119 919
691 120 919
691 121 919
691 127 919
691 135 919
692 573 606
692 662 607
692 665 608
692 700 603, 608
692 778 607
692 808 607
692 816 607
692 824 607
692 859 609
692 891 607
692 905 606
692 957 609
692 958 609
693 012 823
693 121 824
693 308 587
694 011 823
696 500 152
699 136 765

700 000

700 061 1114
700 076 817
700 152 1098
700 153 1098
700 154 1098
700 156 1097
700 157 1097
700 159 1099
700 160 1099
700 162 1094
700 167 1096
700 168 1096
700 169 1099
700 170 1097
700 173 1097
700 174 1097
700 175 1097
700 179 1097
700 182 1094
700 183 1099
700 188 1099
700 191 1096
700 192 1096
700 258 1243
700 305 1113
700 401 690
700 423 1308
700 430 1096
700 431 1099
700 451 1309
700 469 1135
700 471 1135
700 473 1135
700 474 1135
700 489 1143
700 490 1143
700 495 1099
700 497 1143
700 498 1135
700 680 1196
700 767 461
700 772 316
700 780 335
700 966 734
701 150 216
701 499 811
701 525 858
701 939 334
701 945 243
701 946 243
701 953 334
701 955 334
701 958 243
701 960 811
701 963 334
702 300 216
702 483 1244
702 530 217
702 531 217
702 556 1201
702 564 1185
702 568 1231
702 771 1201
702 777 1219
702 791 1202
702 802 1191
702 870 1210
702 928 1192
702 978 1210
703 070 217
703 250 1020
703 251 1020
703 252 1020
703 254 1020
703 255 1020
703 271 1020
703 274 1020
703 278 1020
703 279 1020
703 288 1020
703 291 1020
703 297 1020
703 303 1020
703 394 804
703 426 804
703 436 804
703 982 333
703 990 333
704 121 385
704 122 385
704 123 385
704 124 385
704 125 385
704 126 385
704 127 385
704 128 385
704 129 385
704 130 385
704 131 385
704 132 385
704 133 385
704 134 385
704 135 385
704 136 385
704 137 385
704 138 385
704 139 385
704 140 385
704 141 376
704 142 376
704 143 376
704 144 377
704 145 376
704 146 376
704 147 376
704 148 376
704 149 376
704 150 376
704 151 377
704 152 377
704 153 377
704 154 377
704 155 377
704 156 377
704 159 383
704 160 383
704 161 383
704 162 383
704 163 383
704 164 383
704 165 383
704 166 383
704 167 384
704 168 384
704 169 383
704 171 384
704 172 384
704 173 384
704 174 384
704 175 384
704 176 382
704 177 382
704 178 382
704 182 382
704 183 382
704 184 382
704 185 382
704 186 382
704 187 382
704 188 382
704 189 382
704 190 382
704 191 382
704 192 382
704 193 382
704 194 382
704 195 382
704 196 383
704 197 383
704 198 383
704 199 383
704 353 402
704 354 402
704 355 402
704 356 402
704 357 402
704 358 402
704 359 402
704 360 404
704 361 404
704 362 403
704 366 403
704 369 403
704 370 405
704 381 403

704 382	403
704 383	404
704 384	404
704 385	404
704 386	404
704 387	404
704 388	404
704 389	404
704 390	404
704 391	404
704 393	404
704 394	404
704 395	403
704 396	404
704 397	404
704 398	405
704 399	405
704 400	402
704 401	402
704 402	402
704 403	402
704 404	402
704 406	402
704 407	403
704 408	403
704 409	403
704 410	403
704 411	403
704 416	384
704 501	410
704 938	1224
706 329	142
706 835	234
707 406	138
708 626	535
708 627	535
708 628	535
708 629	535
708 630	535
708 631	535
708 632	534
708 633	534
708 634	534
708 635	534
708 636	534
708 637	534
708 638	534
709 657	1136
710 003	857
710 120	217
710 190	217
710 200	217
710 320	217
710 900	217
711 100	213
711 500	213
711 600	213
711 700	213
712 550	653
712 933	1097
712 934	1097
713 060	1100
715 550	958
715 720	1004
715 721	1004
715 870	952
715 873	952
716 000	200
716 008	1207
716 100	199
716 200	198
717 100	200
717 350	341
717 357	337
717 665	342
717 681	342
717 703	342
717 762	342
717 770	342
719 010	804
719 011	804
720 216	813
720 900	221
721 100	219
721 170	1242
721 200	219
721 441	714, 1262
722 150	219
722 200	219
722 300	219
722 322	1171
722 324	1171
722 326	1171
722 327	1171
722 328	1171
722 330	1170
722 331	1171
722 332	1171
722 338	1171
722 339	1171
722 359	1171
722 375	1171
722 391	492
722 405	492
722 413	1171
722 421	1171
722 448	1171
722 456	1171
722 464	492
722 472	492
722 510	1170
722 782	1180
722 871	1181
723 339	1155
724 000	213
724 084	1163
724 092	1163
724 572	1210
725 072	1201
725 999	1209
726 001	813
726 125	311
726 133	311
726 141	311
726 168	311
726 176	311
726 184	311
726 192	311
726 206	311
726 214	311
726 222	311
726 362	987
726 532	1155
726 567	1155
726 591	1156
726 605	1156
727 004	896
727 006	896
727 014	896
727 114	1145
728 200	219
728 810	1237
728 811	1233
729 000	219
729 117	810
729 118	810
729 121	810
729 122	810
729 124	810
729 167	716
729 922	871
729 949	1105
729 958	868
730 056	203
730 057	203
730 058	203
730 059	203
730 061	203
730 062	203
730 063	203
730 064	203
730 065	203
730 066	205
730 067	205
730 068	205
730 069	211
730 070	212
730 080	202
730 081	202
730 082	202
730 083	202
730 084	202
730 085	202
730 090	202
730 091	202
730 092	202
730 093	202
730 094	202
730 095	202
730 315	805
730 384	1294
730 405	657
730 688	187
730 897	769
731 401	658
733 032	132
733 083	132
733 091	132
733 105	132
735 014	1209
735 015	1209
735 016	1209
735 018	1202
735 019	1191
735 027	932
735 029	932
736 929	1184
737 000	228
737 100	1184
737 102	1184
737 104	1184
737 110	1177
737 144	1184
737 348	1184
737 356	1184
737 968	715
738 081	343, 683
738 082	343, 683
738 083	343, 683
738 133	1063
739 710	701
739 727	688
739 731	721
739 732	721
739 767	678
739 804	1316
739 916	1062
739 918	1062
740 474	658
740 649	1313
741 106	1184
741 188	498
743 985	988
743 986	988
743 987	988
745 248	191
748 158	817
748 159	812
748 165	806
748 166	815
748 167	815
748 379	263
748 394	263
748 395	257
748 396	257
748 397	257
748 398	257
748 399	257
748 400	257
748 402	263
748 403	263
748 406	1308
748 407	1308
748 967	874
748 969	873
749 332	1238
749 579	1062
749 915	1010
749 923	1010

750 000

750 071	807
750 117	868
750 131	752
750 341	1126
750 388	1249
750 389	1249
750 418	759
750 419	759
750 420	759
750 421	1170
750 422	953
750 441	1249
750 442	1127
750 443	1127
750 448	1126
750 456	1126
750 457	1126
750 463	1126
750 464	1126
750 465	1126
750 466	1126
750 467	1126
750 468	1126
750 469	1126
750 470	1126
750 471	1126
750 472	1126
750 473	1126
750 474	1133
750 476	1124
750 477	1124
750 478	1124
750 497	1238
750 499	869
750 556	1147
750 558	1147
750 571	1129
750 808	756
750 999	762
751 014	762
751 030	762
751 031	762
751 032	762
751 287	868
751 979	1137
751 995	1137
752 150	1273
752 153	1273
752 157	1273
752 158	1278
752 159	1278
752 161	1278
752 488	1124
752 490	1124
753 104	1064
755 125	1123
755 133	1123
756 840	763
756 841	763
757 667	874
757 675	874
757 802	1182
757 810	1182
758 360	461
758 361	461
758 362	461
758 973	1148
760 315	122
760 358	122
760 366	122
760 382	123
760 404	123
760 408	223
760 409	223
760 471	126
760 501	126
760 502	749
760 503	749
760 504	748
760 520	1081
761 093	649
763 478	388
763 479	388

INDEX PAR CODE

763 481	747
763 482	747
763 484	747
763 485	747
763 488	747
763 489	747
763 490	748
763 491	748
763 492	748
763 518	748
763 520	748
763 524	750
763 525	750
763 526	748
763 527	748
763 528	748
763 529	748
763 530	747
763 531	747
763 532	750
763 533	749
763 541	749
763 545	749
763 602	410
763 603	410
763 604	410
763 605	410
763 606	410
763 607	410
763 608	410
763 609	410
763 610	410
763 611	410
763 612	410
763 613	410
763 614	410
763 615	410
763 616	410
763 617	410
763 618	410
763 619	410
763 620	410
763 621	410
763 623	410
763 624	410
763 625	410
763 627	410
763 629	410
763 635	410
763 636	410
763 637	410
763 638	410
763 639	410
763 640	410
763 641	410
763 642	410
763 643	410
763 644	410
763 645	410
763 646	410
763 647	410
763 648	410
763 649	410
763 650	410
763 651	410
763 652	410
763 653	410
763 654	410
763 655	410
763 656	410
763 657	410
763 658	410
763 659	410
763 660	410
763 661	410
763 662	410
763 663	410
763 664	410
763 665	410
763 666	410
763 667	410
763 668	410
763 669	410
763 670	410
763 671	410
763 672	410
763 673	410
763 674	410
763 675	409
763 676	409
763 677	409
763 678	409
763 679	409
763 681	409
763 682	409
763 684	409
763 685	409
763 686	409
763 687	409
763 688	409
763 689	409
763 690	409
763 691	409
763 692	409
763 693	409
763 694	409
763 695	409
763 696	409
763 698	409
763 700	409
763 701	409
763 702	409
763 703	409
763 704	409
763 705	409
763 707	409
763 708	409
763 709	409
763 710	409
763 711	409
763 712	409
763 713	409
763 714	409
763 715	409
763 716	409
763 717	409
763 718	409
763 719	409
763 720	409
763 721	409
763 722	409
763 723	409
763 724	409
763 725	409
763 726	409
763 727	409
763 728	409
763 729	409
763 730	409
763 732	409
763 734	409
763 747	408
763 748	408
763 749	408
763 750	408
763 751	408
763 752	408
763 754	408
763 755	408
763 756	408
763 757	408
763 758	408
763 759	408
763 760	408
763 761	408
763 762	408
763 763	408
763 764	408
763 765	408
763 766	408
763 767	408
763 768	408
763 769	408
763 770	408
763 771	408
763 772	408
763 773	408
763 774	408
763 775	408
763 776	408
763 777	408
763 778	408
763 779	408
763 780	408
763 781	408
763 782	408
763 783	408
763 784	408
763 785	408
763 786	408
763 787	408
763 788	408
763 789	408
763 790	408
763 791	408
763 792	409
763 794	409
763 795	409
763 797	408
763 799	408
763 801	408
763 802	408
763 803	408
763 804	408
763 805	408
763 812	408
763 813	408
763 814	408
763 815	408
763 816	408
763 817	408
763 818	408
763 819	408
763 820	408
763 821	408
763 822	408
763 823	408
763 824	408
763 825	408
763 830	408
763 831	408
763 832	408
763 833	408
763 837	408
763 838	408
763 844	411
763 845	411
763 846	411
763 847	411
763 848	411
763 849	411
763 850	411
763 851	411
763 852	411
763 853	411
763 854	411
763 856	411
763 857	411
763 858	411
763 859	411
763 860	411
763 861	411
763 862	411
763 863	411
763 864	411
763 865	411
763 866	411
763 868	411
763 871	411
763 872	411
763 873	411
763 874	411
763 875	411
763 876	411
763 877	411
763 878	411
763 879	411
763 880	411
763 883	411
763 884	411
763 885	411
763 886	411
763 887	411
763 888	411
763 899	412
763 900	412
763 901	412
763 902	412
763 903	412
763 904	412
763 905	412
763 906	412
763 907	412
763 908	412
763 909	412
763 910	412
763 911	412
763 912	412
763 913	411
763 921	412
763 924	412
763 925	412
763 930	412
763 932	411
763 933	411
763 934	411
763 936	411
763 937	411
763 938	411
764 022	414
764 023	415
764 036	414
764 037	414
764 038	414
764 053	413
764 057	413
764 058	414
764 059	414
764 060	414
764 061	414
764 062	415
764 063	415
764 064	415
764 065	415
764 095	411
764 096	411
764 097	411
764 098	411
764 099	411
764 100	428
764 101	428
764 102	428
764 103	428
764 107	428
764 110	428
764 111	428
764 112	428
764 116	428
764 140	428
764 142	429
764 143	428
764 146	429
764 147	428
764 148	429
764 149	428
764 151	429
764 152	428
764 155	429
764 156	428
764 157	429
764 185	429
764 186	429
764 187	429
764 189	429
764 191	429
764 192	429
764 193	429
764 194	429
764 198	430
764 199	431
764 200	429
764 201	429
764 220	431
764 221	431
764 235	747

764 236	747
764 281	420
764 282	388
764 283	388
764 304	749
765 500	750
765 501	750
765 502	750
765 674	1160
766 356	993
767 533	1112
767 534	1116
767 539	1118
767 540	1108
767 541	1108
767 542	1108
767 547	1118
767 548	1118
767 554	1113
767 557	1111
767 559	1117
767 573	1109
767 576	1115
767 584	1111
767 589	1172
767 591	1172
767 592	1172
767 594	1115
767 999	1115
768 170	944
768 171	944
768 172	944
768 173	944
768 669	279
768 715	278
769 011	248
769 169	229
769 177	230
769 185	229
769 193	229
769 207	229
769 215	229
769 223	229
769 399	1108
770 044	430
770 045	430
770 046	430
770 047	430
770 048	429
770 078	1136
772 522	749
772 523	749
772 524	749
772 525	749
774 161	941
774 588	941
774 634	941
774 650	941
774 871	945
774 890	956
774 898	945
774 901	945
774 928	945
774 936	945
774 944	945
774 952	945
775 118	959
775 984	605
778 305	805
778 307	805
778 309	825
778 310	825
778 311	825
781 649	417
781 657	417
781 861	1148
781 862	1148
781 864	1148
782 107	1022
782 108	1023
782 109	1022
782 110	1023
782 121	750
782 920	1023
782 939	1022
782 947	1023
783 000	982
783 001	982
783 002	982
783 846	941
784 452	751
785 173	1042
785 174	1042
785 175	1042
785 176	1042
785 318	1042
785 326	1042
785 334	1042
785 342	1042
785 350	1042
785 385	1042
785 393	1042
785 407	1042
785 415	1042
785 431	1042
785 504	1042
785 512	1042
785 520	1042
785 539	1042
785 865	1046
786 128	1046
786 136	1046
786 144	1046
786 152	1046
786 446	1042
786 462	1042
786 470	1042
786 489	1042
786 497	1042
786 500	1042
786 780	994
787 376	1101
787 426	636
787 434	636
788 134	432
788 147	609
788 228	635
788 252	465
788 333	747
788 911	637
790 184	864
790 192	864
790 338	865
790 362	864
790 370	864
791 342	552
791 350	552
791 369	552
791 377	552
791 393	552
791 407	552
792 102	613
792 134	997
792 655	1283
795 150	249
795 175	249
795 860	150
795 879	150
795 887	150
797 006	863
797 014	863
797 030	863
797 057	863
797 065	863
797 103	862
797 138	862
797 146	862
797 162	862
797 316	861
797 383	861
799 777	131
799 866	151

800 000

800 026	642
800 125	642
800 175	137
800 176	137
800 180	136
800 200	1119
800 300	212
800 370	487
800 371	488
800 372	487
800 373	487
800 374	488
800 375	488
800 376	489
800 377	489
800 378	490
800 379	488
800 422	657
800 656	1280
800 657	1280
800 658	1280
800 659	1280
801 107	1307
801 111	1199
801 123	1157
801 124	1163
801 125	1190
801 126	1163, 1190
801 127	1190, 1197
801 128	1190
801 129	1190
801 405	479
801 406	480
802 173	140
802 302	1194
802 354	731
802 355	727
802 527	1231
802 606	1213, 1214
802 607	1198
802 608	1213, 1214
802 615	1202
802 616	1187
802 617	1187
803 180	467
804 215	1193
804 332	117
804 371	1247
804 372	119
804 373	117
804 374	117
804 375	117
804 376	117
804 377	117
804 378	117
804 379	117
804 380	117
804 381	117
804 382	117
804 383	117
804 384	117
804 385	117
804 386	117
804 387	117
804 388	118
804 389	118
804 390	118
804 391	118
804 393	118
804 394	118
804 395	118
804 398	117
804 400	117
804 479	1189, 1192
804 525	1216
805 117	1064
805 312	893
806 537	233
806 539	233
806 540	233
806 541	233
806 542	233
806 543	234
806 544	233
806 545	234
806 546	235
806 547	235
806 548	235
806 549	235
806 551	234
806 552	234
806 579	1292
806 587	1292
806 595	1292
806 596	1292
807 273	1290
807 281	1290
807 303	1290
808 396	1119
808 895	1234
808 897	1224
808 903	1119
808 911	752, 1200
808 938	752, 1200
808 939	1234
809 106	1223
809 109	725
809 322	762
809 926	1231
809 977	1225
810 023	893
810 027	893
810 029	893
810 032	893
810 036	893
810 111	471, 637
810 363	621
810 371	621
810 428	605
810 487	604
810 600	1262
810 601	1262
810 602	1262
810 738	476
810 770	477
810 797	471, 637
810 800	471, 637
810 915	1208
810 917	1208
810 919	1187
810 923	1187
810 927	1157
810 928	1248
810 929	1191
810 930	1205
810 931	1225
811 012	1157
811 013	1157
811 508	752
811 509	753
811 565	1267
811 566	1267
812 189	1115
812 366	432
813 281	247
813 303	247
814 355	920
814 362	920
814 451	919
814 465	755
814 469	1060
814 865	307
814 997	587
817 325	1158
817 431	658
817 432	658
817 434	658
817 435	658
817 732	658
817 980	483
817 981	483
817 982	483
817 983	483
817 984	486
817 985	486
817 986	486
817 987	486
818 585	1206
818 587	1214
819 301	266

INDEX PAR CODE

819 697 1305
820 776 1196
820 970 1198
821 101 1060
821 142 717
822 981 334, 698
823 007 334, 698
823 015 334, 698
823 023 334, 698
823 031 334, 698
823 058 334, 698
823 059 334, 698
823 074 334, 698
823 937 733
823 945 733
824 065 893
824 121 1060
824 123 1083
824 126 1060
824 127 1272
824 135 1272
824 178 1275
824 186 1271
824 187 1276
824 188 1276
824 216 1271
824 224 1271
824 232 1271
824 240 1274
824 267 1274
824 364 1272
824 372 1272
824 410 1269
824 739 1272
825 300 630
825 431 1001
825 442 1001
825 443 1001
825 444 1001
825 646 189
825 654 189
825 662 190
825 913 84
825 921 84
825 948 84
825 964 85
825 972 85
825 980 85
825 999 84
826 010 243
826 014 83
826 020 243
826 022 83
826 030 243
826 031 83
826 040 243
826 049 83
826 050 243
826 057 83
826 060 243
826 065 83
826 080 243
826 100 243
826 101 175
826 103 83
826 111 83
826 138 83
826 195 1249
826 220 243
826 500 243
826 561 153
826 588 153
826 596 153
826 618 153
826 626 153
826 634 154
826 642 154
826 650 154
826 669 154
826 677 154
826 685 154
826 693 153
826 707 153
826 715 153
826 723 153
826 731 153
826 758 153
826 766 153
826 774 154
826 782 154
826 790 154
826 804 154
826 812 154
826 820 154
826 839 154
826 847 154
826 863 146
827 061 171
827 088 171
827 100 243
827 200 199
827 207 130
827 215 130
827 223 130
827 258 130
827 266 130
827 274 130
827 282 130
827 290 130
827 300 198
827 312 143
827 320 143
827 339 143
827 371 132
827 398 132
827 400 198
827 401 132
827 428 132
827 436 131
827 444 131
827 452 131
827 479 85
827 500 198
827 600 198
827 700 198
827 896 130
827 897 130
827 898 130
827 904 131
828 290 719
828 502 717
828 505 717
830 458 1286
837 407 636
837 459 1266
839 120 636
839 910 457
839 917 455
840 171 1176
840 172 1177
840 173 1177
840 174 1177
840 380 1225
843 965 1023
843 966 1023
843 972 1023
843 973 1024
843 974 1024
843 975 1024
843 976 1024
843 977 1024
843 978 1024
843 979 1031
843 980 1031
843 981 1031
843 982 1031
843 983 1030
843 984 1030
843 985 1030
843 986 1030
843 987 1030
843 988 1030
843 989 1030
843 990 1030
843 991 1015
843 992 1015
843 993 1015
843 994 1015
843 995 1015
843 996 1015, 1016
843 997 1015, 1016
843 998 1016
843 999 1015
844 001 1015
844 002 1032
844 003 1032
847 001 866
847 002 866

850 000

850 102 121
850 103 121
850 104 121
850 106 121
850 107 121
850 108 121
850 110 121
850 111 121
850 112 121
850 114 121
850 115 121
850 116 121
850 117 121
850 120 121
850 123 121
850 124 121
850 125 121
850 126 120
850 127 120
850 141 842
850 143 844
850 199 709
850 458 1170
850 463 492
850 501 121
850 502 121
850 503 121
850 504 121
850 505 121
850 506 121
850 507 121
850 508 121
850 509 121
850 510 121
850 511 121
850 512 121
850 513 121
850 514 121
850 516 121
850 517 121
850 520 119
850 522 119
850 529 120
850 531 120
850 552 120
850 553 119
850 554 119
850 555 119
850 557 119
850 558 119
850 560 119
850 565 119
850 566 119
850 577 120
850 897 120
850 899 120
850 900 120
850 907 121
850 908 121
851 109 119
851 110 119
851 114 121
851 115 121
851 532 121
851 533 121
851 534 121
851 535 121
851 536 121
851 537 121
851 538 120
851 539 120
851 540 120
851 555 120
851 557 120
853 060 241
853 062 241
853 400 241
853 500 241
854 000 241
855 000 241
855 031 891
855 032 891
855 034 891
856 000 241
856 300 242
856 400 242
867 169 210
869 739 445
869 740 445
869 741 445
869 742 445
869 743 445
869 752 434
869 826 387
869 827 387
869 828 387, 388
869 829 387
869 830 387
869 831 387
869 846 388
869 850 388
869 851 388
869 852 387
869 853 387
869 854 387
869 855 387
869 856 387
869 857 387
869 858 388
869 859 388
869 860 388
869 861 389
869 862 389
869 863 389
869 864 389
869 865 389
869 869 389
869 870 389
869 871 389
869 872 389
869 873 389
869 874 389
869 875 389
869 891 412
869 893 428
869 898 428
869 902 428
869 904 428
871 000 269
873 000 269, 921
874 000 269, 872, 1087
874 001 1087
874 129 1174
876 850 574
876 851 574
876 852 574
876 853 574
876 854 574
876 855 555
876 856 555
876 857 555
876 858 555
876 859 555
876 860 555
876 861 553
876 862 553
876 863 553
876 864 553
876 865 553
876 866 553
876 867 554
876 868 554
876 869 554
876 870 553

876 871	553
876 872	553
876 873	553
876 874	553
876 875	553
876 876	553
876 877	553
876 878	553
876 879	553
876 880	553
876 881	553
876 882	553
876 883	553
876 884	553
876 885	553
876 886	553
876 887	554
876 888	554
876 889	554
876 890	554
876 891	554
876 892	554
876 893	554
876 894	554
876 895	554
876 896	554
876 897	554
876 898	554
876 899	554
876 900	554
876 901	554
876 902	553
876 903	554
876 904	554
876 905	554
876 906	577
876 908	577
876 909	576
876 910	576
876 911	576
876 912	577
876 913	577
876 914	514
876 915	512
876 916	514
876 917	514
876 918	514
876 919	515
876 920	515
876 921	515
876 922	515
876 924	528
876 925	528
876 926	528
876 927	512
876 928	516
876 929	516
876 930	516
876 931	516
876 932	516
876 933	516
876 934	516
876 935	516
876 936	516
876 937	516
876 938	516
876 939	516
876 940	516
876 941	516
876 942	516
876 943	517
876 944	517
876 945	516
876 946	516
876 947	516
876 948	516
876 949	516
876 950	515
876 951	515
876 952	515
876 953	515
876 954	515
876 955	515
876 956	515
876 957	515
876 958	555
876 959	555
876 960	555
876 961	555
876 963	555
876 964	555
876 965	555
876 966	574
876 967	574
876 968	574
876 969	574
876 970	574
876 985	555
876 987	555
886 010	505
886 011	505
886 012	505
886 013	505
886 014	505
886 015	505
886 016	526
886 017	505
886 018	505
886 019	505
886 020	505
886 021	505
886 022	505
886 023	526
886 024	503
886 025	503
886 026	503
886 027	503
886 028	503
886 029	503
886 030	503
886 031	503
886 032	503
886 033	503
886 034	503
886 035	503
886 036	503
886 037	503
886 040	502
886 041	502
886 043	502
886 046	523
886 047	523
886 049	524
886 050	510
886 051	541
886 052	541
886 053	541
886 057	542
886 058	542
886 059	540
886 060	523
886 061	523
886 062	502
886 600	505
886 601	505
886 602	505
886 603	505
886 604	505
886 605	505
886 606	525
886 607	525
886 608	525
889 007	92
889 009	95
889 100	349
889 101	350
889 102	350
889 103	350
889 104	349
889 105	351
889 106	351
889 107	351
889 108	351
889 109	352
889 110	352
889 111	352
889 112	349
889 113	349
889 114	349
889 115	349
889 116	349
889 117	353
889 118	352
889 119	351
889 120	350
889 121	354
889 122	353
889 124	626
889 125	354
889 126	354
889 127	354
889 128	355
889 129	355, 462
889 130	355
889 131	627
889 132	632
889 133	634
889 134	627
889 135	355
889 136	355
889 137	355
889 144	587
889 145	353
889 146	353
889 252	626
890 007	918
890 068	1036
890 069	1036
890 070	1036
890 071	1036
890 117	491
890 119	491
890 120	491
890 121	491
890 122	491
890 123	491
890 124	491
890 125	491
890 126	491
890 127	491
890 128	489
890 130	489
890 131	489
890 132	487
890 133	486
890 134	489
890 135	491
890 136	491
890 137	491
890 138	491
890 139	491
890 140	490
890 141	488
890 144	486
890 149	490
890 150	487
890 153	487
890 155	488
890 160	490
890 163	998
890 164	998
890 165	998
890 201	487
890 310	996
894 666	423
894 667	423
894 668	424
894 740	420
894 741	420
894 742	420
894 743	418
894 744	418
894 745	424
894 746	419
894 747	422
894 748	422
894 749	422
894 750	422
894 751	422
894 752	422
894 753	422
894 754	423
894 755	423
894 756	423
894 757	424
894 758	424
894 759	424
894 760	424
894 761	424
894 762	424
894 763	422
894 765	419
894 766	419
894 767	420
894 768	419
894 769	419
894 770	419
894 771	420
894 772	418
894 773	420
894 774	418
894 775	418
894 776	418
894 777	420
894 778	418
894 779	425
894 781	425
894 782	425
894 784	420
895 620	131
898 018	144
898 019	144
898 020	144
898 021	144
898 022	144
899 096	422
899 097	419

900 000

900 075	657
900 424	653
900 425	653
900 504	1254
900 618	1152
901 232	898
901 240	898
901 250	898
902 000	826
902 110	826
902 370	1083
902 554	1101
904 032	897
904 040	897
904 050	897
904 064	897
904 080	897
904 100	897
904 125	897
904 210	897
904 212	897
904 232	897
904 240	897
904 250	897
904 263	897
904 280	897
905 032	897
905 040	897
905 050	897
905 080	897
905 100	897
905 125	897
905 210	897
905 212	897
905 232	897
905 240	897
905 250	897
905 263	897
905 280	897
906 019	1144
906 023	1144
906 032	895
906 040	895
906 050	895
906 100	895

INDEX PAR CODE

906 125	895
906 210	896
906 232	896
906 240	896
906 280	896
906 312	1154
907 032	895, 896
907 040	895, 896
907 050	895, 896
907 080	895
907 125	895
907 210	895
907 212	895
907 232	895
907 240	895
907 250	895
907 263	895
907 280	895
908 032	894
908 040	894
908 050	894
908 063	894
908 080	894
908 100	894
908 125	894
908 210	895
908 212	895
908 232	895
908 240	895
908 263	895
908 280	895
909 032	896
909 040	896
909 050	896
910 032	894
910 040	894
910 050	894
910 080	894
910 100	894
910 210	895
910 232	895
910 240	895
910 250	895
910 280	895
912 085	827
912 172	1185
913 000	827
913 021	827
913 100	827
914 100	826
914 102	826
915 190	169
915 191	169
915 192	169
915 193	169
915 194	170
915 195	170
915 196	169
915 197	169
916 001	898
916 002	898
916 003	898
916 132	898
916 149	898
920 368	997
920 417	693
920 420	693
920 423	693
920 426	693
920 429	693
920 432	693
920 435	694
920 438	694
920 441	694
920 444	694
920 447	694
920 450	694
921 032	900
921 040	900
921 050	900
921 063	900
921 080	900
921 100	900
921 125	900
921 310	696
921 356	693
921 373	689
921 379	1277
921 381	696
921 383	696
922 065	901
922 121	901
922 140	901
922 150	901
922 163	901
922 180	901
922 432	901
922 532	901
922 540	901
922 640	901
922 840	901
923 225	230
923 235	230
923 432	901
923 532	901
923 540	901
925 032	900
925 040	900
925 050	900
925 060	900
925 080	900
925 090	900
925 100	900
925 340	900
925 350	900
925 599	900
925 600	900
925 640	900
925 650	900
925 840	900
925 850	900
925 863	900
925 875	900
925 932	900
925 940	900
925 994	900
926 100	897
926 210	897
927 174	1212
927 175	1212
927 176	1212
927 177	1212
927 184	1199
928 032	899
928 040	899
928 050	899
928 063	899
928 080	899
928 100	899
928 125	899
930 052	644
930 412	646
931 144	651
934 101	893
935 267	747
935 268	747
935 270	748
935 271	748
935 272	748
940 078	1063
940 153	645
940 156	656
940 157	656
940 243	675
940 245	675
940 246	675
940 247	675
940 253	675
940 255	675
940 257	675
940 417	456
940 554	1147
940 555	1147
940 556	1147
940 558	1147
940 559	1147
940 560	1147
940 561	1147
940 563	1147
940 781	1068
940 782	1069
942 020	883
942 626	883
943 033	898
943 034	898
943 035	898
943 037	898
943 039	898
944 018	825
945 482	1185
947 081	466
947 082	466
947 083	466

950 000

950 105	653
951 120	485
951 150	485
951 220	483
960 085	882
960 121	884
960 128	1204
960 131	1194
960 161	884
960 163	726
960 167	726
960 168	726
960 201	884
960 261	884
960 512	882
961 083	648
968 026	1120
968 027	1120
968 028	1121
968 029	1120
969 100	460
969 102	873
974 000	845
975 001	843
975 088	271
975 094	687
975 268	1176
975 274	1176
975 480	268
976 036	848
976 037	848
976 038	848
977 040	844
980 013	845
980 121	884
980 151	884
980 153	1127
980 154	1127
980 160	1131
980 165	1131
980 201	884
980 253	1226
980 261	884
980 986	1318
981 159	649
981 160	649
981 425	1274
984 050	847
990 001	827
990 012	826
990 030	828
990 156	219
992 011	1235
992 012	1235
992 013	730
992 014	730
992 015	730
992 016	730
992 017	728
992 018	728
992 019	730
992 020	728
992 021	728
992 022	728
992 023	723
992 024	723
992 026	723
992 027	723
992 028	723
992 039	723
992 040	1166
992 041	1166
992 042	752, 1200
992 043	1200
992 044	638
992 045	644
992 046	1166
992 048	1197
997 537	843

A

Abattants	811 - 814
Absorbeurs d'humidité	1119 - 1120
Accessoires chauffage	852, 854
Accessoires pour distribution d'air chaud	769
Accessoires auto	479 - 480, 482
Adaptateurs	179 - 180
Adhésifs divers	1108 - 1109, 1112, 1114, 1116, 1118
Aérateurs	782
Agrafes câbles	340
Agrafes décoration et finition	339
Agrafes isolation et assemblage	340
Agrafeuses	336 - 339
Aiguiseurs, affûteurs	1294
Alimentation et accessoires	855 - 856
Allume gaz / feu	1302
Allume-feux	703
Allumettes, briquet	1321
Ampoules LED	104 - 110
Ancres de poteau	939 - 940
Anneaux	804
Anti-humidité	1156
Anti-mites	1236 - 1237
Anti-moustiques	1233
Anti-volatiles	736
Appliques et bornes extérieures	92 ; 98
Appliques murales	860
Arrêts et bloque-portes	953
Arrimages	227 - 228
Arrosage de surface	529 - 530
Arrosoirs et accessoires	545
Articles chien	718
Articles de conservation	1279 - 1280
Articles de laboratoire	1273 - 1274
Articles pour gras et confiture	1283 - 1284
Asperseurs	530
Aspirateurs à main	373
Aspirateurs souffleur	626
Attaches de meubles	981
Autres fixations tubes et câbles	131
Autres protections des mains	333
Autres protections du corps	335

B

Bacs à glaçons	1304
Bâches	307, 660
Bacs, pots, vasques et soucoupes	691, 693
Baladeuses	59, 66, 68, 70
Balais de lavage/dépoussiérage	1245 - 1246, 1248
Balais	1240, 1242
Balais - Brosses	236
Balais - râteaux à feuilles	608
Balayettes et porte-balais	816 - 817
Balconnières et jardinières	689 - 690
Bandes de chant	1184
Bandes de seuil	1184
Barbecues charbon de bois	701
Barbecues fonte et acier	701 - 702
Barettes de connexion	143
Barres d'appui	810
Barres de douche	794
Barres de rideaux de douche	804
Barrières de sécurité	1177
Bas de porte	758
Bassines - Seaux - Cuvettes	1258, 1260 - 1261
Batteries et chargeurs	354, 374
Batteries externes	38
Batteries plomb	50
Bêches et pelles	594
Becs et brise jets	781
Béquilles doubles	1033
Blocs autonomes	193
Blocs multiprises	184, 186 - 187
Bobines dévidoir	537
Bocaux, terrines et pots à confiture	1285 - 1286
Boîtes à compartiments	494
Boîtes à œufs	1289
Boîtes à onglet	230
Boîtes à outils	496, 498
Boites aux lettres	991 - 992
Boîtes d'encastrement - accessoires	133
Boîtes de dérivation	136 - 138
Boîtiers et lampes	80, 82
Bonbonnes	1278
Bondes avec trop plein	830
Bondes de vidage de douche	835
Bondes pour lavabo, bidet, lave-main	832
Bondes pour receveurs de douche	833
Bondes sans trop plein	829
Bordures de jardin	673
Bornes de raccordement	144
Bottes	698
Boucheuses	1271 - 1272
Bouchons	1269 - 1271
Bouillottes	1321
Boules et cuillères à infusion	1305
Boulonnerie	928, 930
Boulonneuses	351 ; 365
Boutons crémone de porte simples	1034
Boutons de portes doubles	1036
Branchements et accessoires	898 - 900
Brasures	871
Brosses à main	233 - 234
Brosses meuleuses	418, 420, 425
Brosses perceuses	418 - 424
Brossette - Goupillon - Tête de loup	1248
Bûcheronnage	613

Butées de porte 954
Butées pastilles anti-bruit 1172

C

Câbles acier 121 ; 1041
Câbles en couronne 118
Câbles sur touret 115 - 116
Cadenas 1007 - 1012
Cafetières et bouilloires 1307
Caisses 1278
Camping et accessoires 711
Canisses 671
Cannes de ramonage 750
Carillons et sonneries - accessoires 192
Cartouches pour siphon 1303
Casques - Bouchons 318
Casse-noix et crustacés 1296
Chaînes anti-vol 1044
Chaînes de tronçonneuse 636
Chaînes soudées 1043 - 1044
Charbon de bois et autres 703
Chargeurs de batteries 467 - 468
Chargeurs de piles 36 - 38, 45
Paniers et sacs à bûches 746
Chariots 997
Charnières 973 - 974
Chatières 717
Chenets 745
Chevilles 910 - 920
Chevillettes 202
Cintres 1314
Cisailles 588 - 590
Ciseaux - Râpes - Limes 246 - 248
Ciseaux et broches 203 ; 1321
Clapets de vidage 834
Clés 280 - 282, 285 - 286, 372
Climatiseurs 769
Cloueurs 371
Coffres et panières à linge 1313
Coffres forts 995
Coffrets complets d'arrosage 584
Coffrets à monnaie 994
Coffrets forets 413 - 417
Coins 614
Colles 1060 - 1072
Colliers de fixation 893
Colliers 132, 1052 - 1056
Colliers de serrage acier 520
Colonnes de douche 789
Colorants peinture 1146
Composteurs 641
Compresseurs 462
Compteurs et accessoires 841
Confort - Transport 719
Connecteurs 124
Connexion TV 188 - 190
Consoles 984
Contacteurs 151 - 152
Contenants - Seaux - Auges 207 - 208
Convecteurs mobiles 741
Cordeaux de jardin 660
Cordes 1048
Cordons 125
Cordons adaptateurs pour borne de camping 179
Cornières 983
Cosses et fiches 141 - 142
Coudes et secteurs 894 - 896
Coupe - boulons 204
Coupe suspension 691
Coupe-aliments divers 1297 - 1298
Coupe-bordures et accessoires 627
Coupe-branches 587
Couteaux 200, 280, 1291 - 1294
Crampillons 935
Crémaillères 983
Crémones et espagnolettes 950
Crics et lève meubles 997
Crochets 968
Crochets à fixer 1170
Crochets à ventouse 1169
Crochets et languettes adhésifs 1167 - 1169
Crocs 592
Cuisson extérieure gaz 1307
Cutters - Cisailles 237 - 238
Cutters et couteaux 275 - 278
Cuveaux 640
Cylindres 1019 - 1024

D

Déboucheurs 825, 1204
Décapants 1156
Décapants - détachants sols 1156, 1199
Décapeurs thermiques 342, 353, 370
Défonceuses 373
Dégrippants et lubrifiants 465, 1100 - 1106
Déménagement emballage 1319 - 1320
Dénoyauteurs 1298
Désherbants 603, 653 - 656
Désinfectants 1207 - 1208
Désinsectiseurs 1237 - 1238
Désodorisants 1208
Détachants 1218
Détartrants 1219
Détecteurs 87 - 88, 193, 872
Dévidoirs muraux et supports 542
Dévidoirs portables 541
Dévidoirs professionnels 539 - 541
Diables et chariots 996 - 997

Disjoncteurs 150
Disque zirconium 452
Disques à ébarber 389
Disques à tronçonner 387 - 388
Disques diamantés 376, 382 - 385
Distributeurs 1253
Domestique rigide en couronne 117
Domestique rigide petite longueur 120
Domestique souple en couronne 117
Domestique souple petite longueur 119 - 120
Domestiques souples sur touret 114
Doseurs, broc 1304
Douchettes 784 - 786
Douilles 84 - 86
Douilles - Porte-embouts 429
Douilles et clés à cliquet 287 - 290

E

Ebrancheurs 589
Échelles 1001
Echenilloirs 588
Éclairage salle de bains 95
Ecrans de protection 317
Écrous 931
Élagueuses 634
Electrificateurs et accessoires 684
Electrodes et matériaux d'apports 454 - 455
Electrovannes 547
Elevage 721
Embouts 987 - 988
Embouts de vissage 428 - 432
Engrais 645, 648, 655
Enrouleurs bricolage 127
Enrouleurs de jardin 128
Enrouleurs domestique 128
Enrouleurs professionnels 127
Enrouleurs vides 128
Ensembles de porte 1035 - 1039
Ensembles sur plaque 1037 - 1039
Ensembles et kits de douche 786 - 788
Entrebâilleurs et sécurité 951 - 952
Entrées et clés 962
Entretien acier fonte 1215 - 1216
Entretien appareils ménagers 1201 - 1202
Entretien auto 475 - 476
Entretien canalisations 1205
Entretien cuisine 1192
Entretien des chaussures 1222
Entretien des sols 1194 - 1196
Entretien des vitres 1199 - 1200
Entretien du bois 1210 - 1215
Entretien du cuir 1217 - 1218
Entretien et réparation 872 - 874
Entretien métaux 1216
Entretien moquettes, tapis 1206
Entretien multi-surfaces 1196 - 1198
Entretien puisards et fosses septiques 1206
Entretien salle de bains 1193
Entretien WC 1202 - 1203
Épandeurs à sel 606
Éplucheurs 1295
Éponges 205, 1254 - 1256
Equerres 937 - 938, 946, 977 - 980, 985 - 986, 1179
Équipements gaz 842 - 844
Equipements vélo 486, 488, 490
Équipements pour luminaires 83
Équipements pour lustrerie 84
Escabeaux 998 - 999
Essences et alcools 1157 - 1158, 1160, 1162, 1164
Étagères 1178
Étain tout usage 461
Étancheité et traitement 1122
Évacuation et accessoires 857

F

Fauchaisons 611
Ferme-portes 955
Fermoirs 966
Fers à souder 455
Ficelles 1049 - 1050
Ficelles de cuisine 1302
Fiches 172 - 178, 976
Fil nylon pour coupe-herbes et débroussailleuses 628
Fils 677, 681
Fils et câbles 685 - 686
Fixations de charpente 940
Fixations pour tubes 893
Fixations auto-grippantes 1172
Fixations lambris 921
Fixations tubes et câbles 129 - 130
Flexible nus 835
Flexibles d'alimentation 782
Flexibles de douche 790, 792, 794
Fonds de baignoire 805
Fonds de douche 805
Fongicides 648
Forêts béton 407 - 408
Forêts métaux 409 - 410
Forêts polyvalents et spécifiques 411 - 413
Formicides 649
Fourches 593, 606
Fraises, râpes et meules 425 - 426, 428
Friteuses 1309
Frontales 60, 62
Frontales hybrides 65
Frontales rechargeables 64
Fusibles 153 - 154
Fûts 1278

G

Gaines annelées 122
Gants de ménage 1263
Gazon 658
Genouillères 244
Glacières, isotherme et accessoires 716
Gonds 942 - 944
Goutteurs auto-régulants 583
Goutteurs en ligne réglables 583
Gouttières 903 - 904
Griffes - serpes - pioches leborgne 609
Grilles de gouttières 660
Grilles de ventilation 767 - 768
Grilles de ventilation 767 - 768
Grils et accessoires 703
Groupes de surpression monocellulaires 568
Groupes de surpression multicellulaires 569
Groupes électrogènes 466
Guirlandes électriques 100

H

Hamacs 700
Hérissons / goupillons / brosses 747 - 748
Houes - Serfouettes 600, 607
Housses de protection polyéthylène 659 - 660
Hublots 99 - 100
Huile chaîne de tronçonneuse 635
Hydrofuges/oléofuges anti-mousse et cryptogame 1166
Hygiène 1220
Hygiène chat 716

I

Industriel rigide en couronne 118
Industriel rigide sur touret 115
Industriel souple en couronne 118
Industriel souple sur touret 114
Insecticides 649 - 650, 1236
Insecticides rampants 1223 - 1226, 1234 - 1235
Insecticides volants 1227 - 1235
Interrupteurs différentiels 150 - 151
Isolants électriques 147
Isolateurs pour pique bois 687
Isolateurs pour pique plastique / métal / fibre de verre 687
Isolation thermique 762

J

Jerricans 714, 1262
Joints de gaz 866
Joints de raccord 861 - 862
Joints de robinet 863 - 864
Joints de vidage 864
Joints et bourrelets 759 - 760
Joints et clapets de chasse 865 - 866

K

Kits d'arrosage 525
Kits de ramonage 749
Kits électroportatifs 353

L

Lames de scie à métaux 232
Lames de scies circulaires 391
Lames de scies sabre 400
Lames de scies sauteuses 395 - 399
Lames de scies stationnaires 392
Lampadaires 93
Lampes à pétrole 1315
Lampes à poser 92 - 93
Lampes à souder 455 - 456
Lampes frontales 60
Lances et cannes d'arrosage 526 - 527
Lasers portatifs 345
Lasures 1148
Lave-bouteille 1274
Lessive pour lave-linge 1219
Lessive pour lave-vaisselle 1210
Liens et étiquettes 666
Limes non emmanchées 248
Lingettes nettoyantes et désinfectantes 1257
Liquide vaisselle 1209 - 1210
Loqueteaux 964 - 966
Lots appareillage 170, 172
Louchets 610
Lubrifiants 1105
Luminaires extérieurs solaires 96
Lunettes de protection 316

M

Machines à coulis et presse-fruits 1299
Machines à crépir 201
Machines à faire le vide électriques 1289
Maillets de carreleur 241
Malles de jardin 701
Manches à balai, pelles, seaux 1243 - 1244
Manches bois 614, 618
Manches pour faux 616
Manchons 126
Manchons isolants 761 - 762
Mandrins et accessoires 412
Marchepieds 999 - 1000
Marteaux burineurs 372
Martellerie 213 - 216
Mastics 652, 872, 1075 - 1086
Mastics et glues 652
Matériel de nettoyage et d'entretien 746
Mécanismes de chasse 819 - 820
Mèches 411 - 413

Mélangeurs 210
Mesures courtes 222, 224, 226
Mesures longues 226
Meuleuses et batteries 349, 364
Micro-asperseurs 579 - 580
Mini outillage 375
Miroirs de salle de bains 809
Mitigeurs cuisine 776 - 778
Mitigeurs salle de bain 779 - 780
Mixeurs, hachoirs et batteurs 1309
Montures - Perches 262
Moulins 1300
Moulures 139 - 140
Mousses polyuréthane 757
Mousses PU 1074
Moustiquaires et grillages plastique 672, 1227
Multicouche à sertir 877 - 878
Multiprises 182 - 184

N

Nettoyeurs joint 493
Nettoyeurs vapeur 493
Nez de robinet 584
Niveaux 219 - 221

O

Occultation 672
Ôte-agrafes 338
Outils de frappe tri-matière 613
Outillage pour auto 469 - 470
Outils à neige 620 - 621
Outils de carreleur 242
Outils de charpentier 244 - 245
Outils de maçon 221
Outils de plombier 249 - 252
Outils de pose mastic 1087
Outils multifonctions 354 ; 367
Outils non emmanchés 211
Ouvre-bocaux 1296

P

Paniers et seaux 696
Paraffine 1281
Pare-feu 745
Passoires et entonnoirs 1301
Patins 243, 989 - 990, 997
Pattes et crochets 981 - 982
Pattes et fiches 946
Paumelles 970 - 972
Peintures 1126, 1128, 1134 - 1136
Peintures aérosols 1138, 1140, 1144
Pelles 211 - 212, 604, 606, 610, 747
Penderies 1183
Pentures 944 - 945
Perceuses à percussion 358
Perforateurs 352 ; 366
Pèses-personne 1310
Petits outils manches bi-matière 600
Pics 584
Pièces détachées pour sécateurs 590
Pieds de meubles 986 - 987
Pieds de parasol et accessoires 700
Pièges à guêpes 736
Pièges à rats et souris 732 - 734
Pièges à taupes et nuisibles 734 - 736
Pierres et affûtoirs 612
Piles alcalines 48
Piles auditives 38
Piles batterie 32
Piles bouton au lithium 28
Piles industrielles 26 - 44
Piles lithium 48 - 49
Piles montre 31
Piles optimum 42
Piles photo lithium 32
Piles Plus 42
Piles rechargeables 33 - 35, 49
Piles salines 27
Piles spéciales 43 - 44
Pilons 1300
Pinces à déchets 1266
Pinces à riveter 909
Pinceaux 257 - 258
Pinceaux à rechampir 254
Pinceaux, brochettes, piques et spatulettes 1301
Pinces 290 - 292
Pinces à décoffrer et divers 205
Pinces et tenailles 294 - 306
Pinces pour colliers 132
Pinces pour jardin 343
Pioches 612
Pipes et sorties WC 825 - 828
Piquets 684 - 686
Pistolets à mastic 872
Pistolets en métal 524
Pistolets 269
Pistolets à colle 341 - 342
Pistolets bi-matière 524
Pistolets tri-matière 523
Pitons, crochets et gonds 934
Pivots et compas 976
Plafonniers 91 - 92
Planchas à gaz 702
Planches à découper 1294
Platines 938
Platines électriques 1308
Platoirs, peignes, couteaux 199 - 200, 240
Plumeaux 1249

Pluviomètres	640
Pneumatiques vélo	491
Poignées et accessoires	688
Poignées pare-coup	203
Poignées spéciales	961 - 962
Pointeaux et chasses-goupilles	306
Pointes acier	933 - 934
Pointes et clous	341
Pompes à main	576
Pompes de puits	570 - 572
Pompes de relevage	563
Pompes de surface monocellulaires	564
Pompes de surface multicellulaires	566
Pompes vide-cave pour eau chargée	562
Pompes vide-cave pour eau claire	560
Ponceuses	353, 368
Portants et housses vêtements	1314
Portes-bûches	745
Portes-cadenas	1013
Portes-manteaux	1179 - 1181
Portes-papiers WC	815
Portes et parois de douche	799 - 800
Portes-serviettes à fixer	808
Portes-serviettes à suspendre	806
Portières rideaux	1182
Postes à soudure	461
Poubelles	809, 1264 - 1266
Présentoirs à accrocher	40 ; 47
Présentoirs à poser	41 ; 46
Présentoirs de comptoir	40, 46 - 47
Présentoirs de promotion	41 ; 47
Prises de courant	152
Prises & Accessoires	171
Prises confort	181
Prises et fiches industrielles	178
Prises programmables	181
Produits d'entretien	720, 1186 - 1191
Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages PVC	869 - 870
Produits d'étanchéité pour raccords et assemblages soudés	870 - 871
Produits d'étanchéité pour raccords filetés	866 - 868
Produits de nettoyage et d'entretien chauffage	751 - 752
Produits de rénovation et d'entretien	1164
Produits entretien auto	478
Programmateurs	543
Projecteurs	71 - 72
Projecteurs de chantier	73 - 74
Projecteurs et accessoires	76 - 78
Prolongateurs Dhome	124 - 125
Protection bois	1147, 1149 - 1150
Protection croissance et accessoires	663, 666
Protection de la tête	319
Protection des mains	323 - 332, 697
Protection des pieds	334
Protection des voies respiratoires	319
Protection des yeux	316
Protection du corps	320
Protection et croissance	663
Protection oiseaux	669
Protection soudage	461
Pulvérisateurs	207, 306, 642 - 644

R

Rabots	248, 372
Rabots et racloirs	605
Raccord cuivre pression à souder	889 - 890
Raccordement chauffage	855
Raccordement	152
Raccords	505 - 506
Raccords automatiques laiton bi-matière	513
Raccords automatiques laiton nickelé	510 - 512
Raccords bicones laiton	884 - 885
Raccords bi-matière	503 - 504
Raccords cannelés	580
Raccords de compression	581- 582
Raccords et nez de robinet	507 - 508
Raccords et tube PVC pression à coller	551 - 552
Raccords fonte galvanisée	553 - 554, 884
Raccords laiton	513 - 514, 516, 518
Raccords laiton à visser	881 - 883
Raccords laiton Maxiflow	502 - 517
Raccords laiton Rexuo à serrage extérieur	885 - 886, 888
Raccords Maxiflow	502
Raccords PER à glissement	879 - 881
Raccords PER à sertir	875 - 876
Raccords polyéthylène à serrage extérieur	548, 550
Raccords PVC à visser	550
Raclettes de carreleur	241 - 242
Radiateurs à bain d'huile	741
Radiateurs à inertie sèche	742
Radiateurs de chantier	743
Radiateurs panneaux rayonnants	741
Radiateurs soufflants	740
Ramasses couverts et égouttoirs à vaisselle	1306
Rangement auto	482
Rangement vélos	492
Rangements	1173 - 1174, 1176
Râpes	1297
Raquettes électroniques	1239
Rase-peluches	1310
Râteaux - Binettes - Grattoirs - Ratissoires	595 - 597, 607, 611
Raticides et souricides	723 - 724, 726
Receveurs	797
Récupérateurs d'eau de pluie et accessoires	638
Regards de visite et accessoires	556
Regards et équipements	902
Réglettes	94
Rénovation	753 - 754
Réparation du bois	1152

Réparation piscine 708
Répulsifs 727 - 731
Rideaux de douche 804
Rivets 908
Robinets applique 857
Robinets auto-perceur 856
Robinets chromés 822
Robinets d'arrêt 823 - 824, 840
Robinets de puisage 842
Robinets et bouchons pour vinaigrier 1271
Robinets et double sortie 857
Robinets et répartiteurs 528
Robinets flotteurs 820 - 821
Robinets laiton 839
Robinetterie pour tuyau 583
Robinetterie spécifique et accessoires 841
Rondelles 932
Rosaces et cache-trous 860 ; 1035
Roues 1005 - 1006
Rouleaux et manchon 260, 263 - 264
Rouleaux grandes surfaces 258, 260
Roulettes d'ameublement 1002 - 1004
Rubans 685
Rubans adhésifs 206

S

Sacs à jambon/saucisson/ventrèche 1280
Sacs aspirateurs 1311
Sacs et cabas de jardin 662
Sacs poubelle 1267
Sacs rigides 287
Salle de bains - accessoires 805
Sandows 485 - 486
Sangles d'arrimage, tendeurs 483 - 484
Savons ménagers 1220
Savons professionnels 1220
Scellements chimiques 920 - 921
Scies 228, 230
Scies à métaux 230, 591
Scies à onglets radiales 363
Scies circulaires 351 - 353
Scies sabres 351, 363
Scies sauteuses 352, 361
Scies trépans - Scies cloches 402, 404
Seaux hygiéniques 825
Sécateurs 586
Sécateurs à main 585
Sécateurs électriques 587
Sèche-serviette 743
Séchoirs et étendoirs à linge 1311 - 1313
Sécurité des personnes 313
Sécurité eau chaude sanitaire 850 - 852
Sel de déneigement 621
Sélecteurs 510
Serpes 592
Serpillières 1250
Serre-joints 245 - 246
Serrures 1025 - 1026, 1028, 1030 - 1032
Serrures pour boîtes aux lettres 963
Servantes d'atelier, tréteaux 499
Serviteurs 744
Signalisation et signalétique 308 - 312
Siphon de sol plastique 834
Siphons et accessoires 858
Siphons pour évier 828
Siphons pour lavabo 831
Sortie cloison 859
Soudure étain bobine 461
Soufflets 745
Souffleurs 627
Sous-couche 1124
Soutirage 1274
Spatules 269
Spots à fixer 88
Spots encastrables 90
Spots LED encastrés 89 - 90
Starter 111
Stations météo, hygromètre 1319
Supports de barre de sécurité 951
Supports outils 498
Supports 935 - 936
Supports de jardinière 691
Supports et crochets 903
Supports muraux et accessoires 798 - 799
Supports pour touret 116
Surbouchages - étiquetage 1272

T

Tableaux 148 - 149
Tabourets 809
Taillanderie divers 589
Taille-haies 632 - 633
Taloches 197 ; 197 - 198
Tamis - Règles 209 - 210
Tapettes 1239
Tapis d'évier 1306
Tapis sortie de bain 803
Taquets 984
Tarauds et filières 436
Targettes et verrous 969 - 970
Télèmetres / Niveaux 344
Télérupteurs 151 - 152
Tenailles russes 202, 293
Terreaux 657 - 658
Tés et culottes 898
Testeurs libre service 146
Testeurs piles 32
Thermomètres 1281 - 1282, 1315 - 1318

Tiges filetées	932
Tire-bouchons et accessoires	1274
Tirefonds acier zingué	927
Toiles métalliques	674
Tondeuses thermiques	622
Tondeuses électriques	622
Torches	56, 58 - 59
Torches et ampoules	53- 54, 56
Torchons et essuie-tout	1250, 1252
Tourets à meuler	373
Tournevis	272, 272, 274
Tournevis et perceuses-visseuses	359 - 360
Tournevis porte-embouts	271
Traçage	216, 218
Traitements piscine	707
Tréteaux - chevalets	1176
Tréteaux - chevalets	1176
Tronçonneuses	634
Truelles acier	196
Tubes à incandescence	111
Tubes de raccordement pour évier	830
Tubes d'alimentation cuivre et gainé	892
Tubes de raccordement pour lavabo, bidet, baignoire et douche	833 - 834
Tubes et flexibles gaz	848
Tubes et supports penderie	983
Tubes LED	111
Tubes PVC et descentes	903
Tubes PVC, PE, PER	878 - 879
Tubes rigides PVC	123 - 124
Turbines	548
Tuteurs	668
Tuyaux polyéthylène	547
Tuyaux d'arrosage	534, 536
Tuyaux d'arrosage extensibles	538
Tuyaux micro-irrigation	578
Tuyères	548

V

Valets de douche/baignoire et étagères	807
Vannes à sphère	836 - 838
Vannes et robinets	555
Ventilateurs	770, 772
Ventilateurs d'extractions	767
Ventilation mécanique contrôlée (VMC)	764, 766
Vernis	1148
Verrous	955 - 958, 1013 - 1018
Vêtements de pluie	699
Vêtements de protection	637
Vêtements de travail	321
Vidages complets baignoire	831
Vidages complets évier	829
Vissage	980
Visserie	923 - 928
Visseuses et perceuses	349

ART.1 : GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées « CGV ») ont pour objet de régir les ventes conclues entre la société BRICODEAL SAS exerçant sous l'enseigne BRICODEALTORRO, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 €, dont le siège social se situe 4 rue Yves GLOTIN – BORDEAUX (33000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 878 793 819 (ci-après dénommée « notre société ») et ses clients, agissant dans le cadre de leur activité professionnelle (ci-après dénommés « le client »). Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale au sens de l'article L.441-1, III du Code de Commerce.

ART.2 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CGV

1. Le fait de passer commande implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux CGV qui prévalent sur tout document du client, sauf négociation de conditions particulières par notre société confirmées par elle par écrit.

Toute vente effectuée par notre société se trouve en conséquence régie par les CGV ainsi que par les termes de la commande afférente à l'opération de vente concernée telles qu'acceptées dans les conditions ci-après définies. Chaque année ou à échéance régulière, l'intégralité des CGV est actualisée. Seules les CGV en vigueur au moment du passage de la commande seront applicables.

2. Le fait que notre société ne se prévale pas à un instant donné de l'une quelconque des stipulations des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation de notre société à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

ART.3 : OUVERTURE DE COMPTE

Tout représentant légal de société peut faire une demande d'ouverture de compte utilisateur sur le site internet https://www.bricodealtorro.com/ (ci-après dénommé « le Site »), à condition de renseigner le numéro SIRET de sa société. Une fois cette demande validée, le client peut passer commande en fonction des conditions de paiement qui lui sont attribuées. Notre société se réserve le droit de refuser les commandes passées si elle constatait que le SIRET ou les informations renseignées par le client étaient incorrectes ou usurpées.

A l'ouverture de compte, au vu de l'extrait K-bis et après accord de notre assurance-crédit, notre société fixe une limite de crédit à chaque client. Lorsque cette limite sera atteinte, les commandes en dépassement seront mises en attente de l'acceptation de livraison par notre société.

ART.4 : COMMANDES

Le client pourra passer commande auprès de notre société soit en ligne, par l'intermédiaire du Site, soit en direct.

1. Commandes en ligne :

Pour passer une commande sur le Site, le client devra se conformer aux indications qui lui sont données sur le Site.

L'ensemble des étapes nécessaires à la passation d'une commande via le Site est précisé ci-dessous. Toute commande sur le Site implique la possession d'une adresse électronique valide.

Identification du compte utilisateur

Pour toute passation de commande auprès de notre société, le client doit s'identifier au moyen de son compte utilisateur.

Pour toute première commande, le client devra au préalable créer un compte utilisateur et renseigner le formulaire d'inscription prévu à cet effet sur le Site.

L'ouverture d'un compte utilisateur comprend notamment la saisie de deux identifiants : une adresse email et un mot de passe.

Le client s'engage à remplir le formulaire d'inscription en veillant à donner les informations nécessaires complètes et exactes.

Les identifiants du client sont personnels et devront être tenus confidentiels. Le client s'interdit de les divulguer à un tiers ou de les céder. Le client est responsable de l'utilisation de ses identifiants et, le cas échéant, il lui appartient d'informer immédiatement par écrit notre société de toute utilisation de ses identifiants faite à son insu afin que nous procédions à la désactivation desdits identifiants.

Il appartient au client de fournir des informations exactes et complètes et de veiller à leurs mises à jour en cas de modifications ultérieures.

Passation de commande

Le client s'engage à remplir le formulaire de commande en veillant à donner les informations nécessaires complètes et exactes.

La procédure de commande est la suivante :

- Le client choisit les produits, renseigne la quantité et les sélectionne en cliquant sur l'onglet « AJOUTER AU PANIER ». Il peut à tout moment vérifier les produits sélectionnés en cliquant sur l'onglet « MON PANIER ».
- Dans l'onglet « MON PANIER », un récapitulatif de la commande est soumis au client. Il dispose ainsi de la faculté de contrôler et de modifier sa commande en tout ou partie ou de cliquer sur la fonction « AJOUTER » pour ajouter de nouveaux produits. Dans ce cas, un nouveau récapitulatif de commande est soumis au client.
- Après visualisation du récapitulatif de sa commande, le client valide de manière définitive le contenu et le montant de la commande en cliquant sur « COMMANDER ». Il passe alors à l'étape du choix de son mode et adresse de livraison, et peut ajouter des informations complémentaires. La livraison d'une commande s'entend d'un seul lieu de livraison, celui communiqué lors de l'ouverture du compte.
- Avant de payer sa commande, le client prend lecture des CGV figurant sur le Site et manifeste son adhésion auxdites conditions en cochant la case prévue à cet effet. Du fait de cette action, le client déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance des CGV et accepter lesdites conditions. Le client ne peut valider définitivement sa commande sans accepter les CGV.

2. Commandes en direct :

Toute commande en direct auprès de notre société doit faire l'objet d'un document écrit et être transmise à notre société par email sur l'adresse commandes@bricodealtorro.com, par EDI, par fax ou par téléphone.

Toute commande faite par le client ou transmise par un représentant de notre société n'est valable qu'après notre confirmation matérialisée par l'envoi au client d'un accusé de réception de commande (ARC) indiquant les termes de la commande (coordonnées client, désignation des produits commandés, références et quantités, modalités de livraison, date de livraison) tels qu'acceptés par notre société.

La commande passée verbalement par le client doit être confirmée par le client en retournant l'ARC daté, signé et « bon pour accord ».

3. Stipulations générales :

Notre société dispose de toute liberté de décider de ne pas donner suite aux commandes passées, et ce notamment au regard :

- Des délais impartis pour effectuer la livraison de ladite commande,
- Des quantités de produits concernés par ladite commande,
- Du stock de produits détenus par notre société et plus généralement des disponibilités concernant le produit objet de la commande,
- Des informations communiquées par le client lors de son ouverture de compte et qui s'avéreraient fausses ou usurpées,
- Des incidents de paiement passés ou en cours.

De façon plus générale, aucune renonciation à conclure de la part de notre société n'est constitutive de faute et ne peut générer au profit du client de droit à indemnité.

Hors cas de force majeure, les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. En cas d'acceptation de modification de la commande, notre société ne sera pas tenue des délais initialement convenus. Dans le cas où le client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit

Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être cédé sans l'accord préalable et écrit de notre société.

ART.5 : LIVRAISON

1. Délais :

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif ; ceux-ci dépendant notamment de l'ordre d'arrivée des commandes, de la disponibilité des marchandises qui peuvent être stockées en multi-dépôts, de leur volume, et du type de transporteur. Les retards de livraison susceptibles d'intervenir ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnité, pénalité, ni motiver l'annulation de la commande par le client. Pour les livraisons de détail, nous nous réservons le droit d'arrondir le nombre d'articles à la plus proche unité d'emballage. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations à l'égard de notre société, quelle qu'en soit la cause, et sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

2. Frais de port :

Les expéditions sont effectuées par le transporteur de notre choix. Les frais de port sont à la charge du client, ils sont indiqués sur le courrier de bienvenu. Nos expéditions, pour une livraison à une seule date, sont toutefois faites franco de port et d'emballage pour toutes commandes d'un montant supérieur à 200€ H.T. par point de livraison en France métropolitaine, à 400 € H.T. par point de livraison en Corse, à 300 € H.T. par point de livraison en Union Européenne, et à 300 € H.T. avec livraison au transitaire situé en France métropolitaine pour les DROM-COM.

3. Risques :

Le transfert des risques sur les produits vendus par notre société s'effectue à la remise des produits au transporteur ou à la sortie de nos locaux. Il en résulte que les produits voyagent aux risques et périls du client, quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement du prix de transport, Franco ou Port dû. Aucune responsabilité n'est donc acceptée pour avarie ou détérioration quelconque survenant aux produits après leur remise au transporteur ou leur expédition par nos soins.

En cas de perte ou d'avaries survenues en cours de transport, le client doit, dans les 48h à partir du jour de la livraison, informer notre société par mail à litiges@bricodealtorro.com. Si le recours n'a pas été exercé dans ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

Il est impératif de contrôler les colis et d'en vérifier le contenu en présence du transporteur. Les mentions sur le récépissé « sous réserves de déballage », « colis abimé », ou toute autre mention non-précise, n'ont aucune valeur légale et notre société refusera toute déclaration d'avarie sur la base de mention non-précise. Si le livreur ne laisse pas le temps au client de contrôler l'état de la marchandise (qualité et quantité), pour quelque raison que ce soit, le client doit refuser le(s) colis en précisant sur le récépissé « marchandise refusée car le transporteur refuse d'attendre le contrôle » (ou mention similaire) puis informer notre société immédiatement.

Le client devra prendre possession des produits commandés au lieu, date et horaire convenus. A ce titre, le client devra prendre toutes dispositions à l'effet de permettre que la livraison soit effectuée en toute sécurité, de façon optimale, et que l'endroit du déchargement soit accessible par une voie carrossable, sans danger et sans risque – l'accès et le déchargement étant à la charge et sous la responsabilité du client. Le client indemnisera notre société de l'ensemble des coûts supportés et dommages éventuellement subis liés au non-respect par le client des engagements définis ci-dessus, et ce sans préjudice du droit pour notre société, si elle le souhaite, de résilier la commande en cause aux torts exclusifs du client.

4. Réception :

Les réclamations sur la non-conformité apparentes des produits livrés et commandés (par exemple : produit manquant, erreur de préparation de commande, problème de qualité ou de quantité…) doivent être formulées par mail à litiges@bricodealtorro.com, dans les sept jours de la livraison des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée, quel que soit le manquement de notre société. Le client devra s'acquitter du paiement de l'intégralité du prix.

ART.6 : PRODUITS

Toutes nos représentations, et notamment les photographies de produits, de leur présentation ou de leur mise en situation, sont non-contractuelles. Les informations techniques figurant dans nos diffusions sont destinées uniquement à des professionnels et nos clients conservent l'entière responsabilité de la mise en œuvre des produits. Les supports de vente ne sont donnés qu'à titre d'information et ne constituent pas un engagement de notre part. Notre société se réserve le droit à tout moment et sans délai de prévenance de supprimer ou de modifier les modèles ou les références y figurant.

ART.7 : RETOUR / GARANTIE

1. Retour pour changement d'avis du client :

A titre commercial, notre société permet au client de changer d'avis et de demander un retour de produits. Ce retour doit faire l'objet d'un accord écrit préalable de notre société. Le client doit donc demander l'accord de notre société avant tout renvoi. Le retour du produit ne pourra être validé que s'il remplit les critères ci-après :

- Produits achetés auprès de notre société depuis quatre mois ou moins (la date de facture de notre société faisant foi ; le numéro de ladite facture est requis) (hors produits défectueux) ; et
- Produits intacts, complets, non-périmés, en parfait état esthétique et n'ayant jamais servis ; et
- Produits retournés dans l'emballage(s) d'origine en parfait état ; et
- Produits retournés dans un suremballage(s) adapté(s) au transport.

Tout produit retourné sans accord, ou non répertorié sur cet accord, ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais de retour du produit sont à la charge du client. Après vérification du parfait état des produits retournés comme exigé ci-dessus, notre société établira un avoir au profit du client du montant du prix desdits produits.

Par exception, les produits personnalisés, confectionnés selon les spécifications du client ou redimensionnés, les produits à option et les produits soldés ne peuvent pas faire l'objet de retour.

2. Retour de produit présumé par le client affecté d'un vice ou non-conforme :

Dans le cas d'une demande de retour d'un produit présumé par le client affecté d'un vice ou non-conforme, le produit, dans l'attente de l'éventuel

consentement de notre société, doit être tenu par le client à notre disposition en les locaux du client. Il appartient au client de fournir à notre société toute information et justification concernant le vice ou la non-conformité allégués – le client devant laisser à notre société toute faculté et prendre toutes dispositions pour que nous puissions procéder nous-mêmes, ou par le biais de toute personne que nous aurons décidé de nous substituer à cet effet, à l'examen en l'état des produits prétendus affectés. A cet effet, le client devra notamment s'abstenir d'intervenir lui-même ou de recourir à un tiers à cette fin et devra prendre toutes dispositions pour préserver l'intégrité du produit présumé vicié ou non conforme.

Seuls les produits reconnus défectueux par notre société et qui engagent notre responsabilité, entraîneront l'établissement d'un avoir au profit du client du montant du prix des produits défectueux ou non-conformes.

Le non-respect par le client de ces dispositions exclura tout recours contre notre société et nous exonérera de toute éventuelle responsabilité.

3. Garantie des produits défectueux :

Tous nos produits, sous réserve de présentation d'un justificatif d'achat dans notre société et reconnus défectueux par nous, sont garantis 2 ans à compter de la date d'émission de la facture de vente correspondante, sauf garantie fabricant spécifique. Au titre de cette garantie, notre seule obligation sera le remplacement ou l'émission d'un avoir. Notre société ne sera tenue responsable d'aucun dommage direct ou indirect. La responsabilité de notre société ne pourra, en tout état de cause, excéder le montant total effectivement versé par le client en règlement de sa commande. Notre société se réserve le droit de ne pas reprendre le produit ou l'élément reconnu défectueux.

Ne sont pas couverts en garantie :

- Les produits vendus par notre société plus de 2 ans avant le jour de la réclamation du client (la date de facture de notre société faisant foi).
- Les dysfonctionnements liés à une mauvaise utilisation et/ou à un défaut d'entretien du produit et/ou à un montage non conforme de ce dernier par le client.
- Les dysfonctionnements liés à l'usure normale du produit et le remplacement des accessoires, pièces d'usure et consommables.
- Les dégradations liées aux divers chocs occasionnés au produit après expédition.
- Les modifications du produit par le client.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation de la facture acquittée sera rigoureusement exigée préalablement à toute mise en œuvre de la garantie.

Notre société et le client étant des professionnels, seules les garanties légales d'ordre public entre professionnels sont applicables, à l'exclusion notamment de toute application du Code de la consommation. Notre société ne sera pas responsable des garanties qui pourraient s'appliquer entre son client et les clients de celui-ci, qu'ils soient des professionnels ou des consommateurs. Seul le client est responsable vis-à-vis de ses propres clients.

Notre société rappelle que le droit de rétractation de l'article L.221-18 du Code de la consommation ne s'applique pas entre professionnels. Aucun retour produit ne sera possible en dehors des cas mentionnés ci-avant.

Certains produits peuvent également bénéficier d'une garantie accordée par le fabricant (appelée aussi « garantie fabricant »). Dans ce cas, notre société ne sera en aucun cas responsable de cette garantie auprès du Client, que le fabricant refuse ou accepte l'application de la garantie demandée par le Client. Les conditions d'application de la garantie fabricant varient selon chaque fabricant et chaque Produit (étendue et durée de garantie, fourniture de pièces détachées, retour du produit pour réparation, échange…) ; le Client doit donc se renseigner directement auprès du fabricant. Pour faire jouer la garantie fabricant, le Client doit se rapprocher directement du fabricant, sans passer par notre société.

ART.8 : TARIFS - PAIEMENTS

1. Tarifs : Nos produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la commande majorés des impôts et taxes applicables au moment de la facturation. Les tarifs figurent dans le barème de prix disponible auprès de notre société. Nos tarifs étant subordonnés aux variations du coût des matières premières et du fret, ils peuvent être réactualisés à tout moment sans aucun préavis. Le montant de toute éventuelle éco-contribution ou éco-participation est indiqué sous le prix unitaire du produit concerné auquel il doit être ajouté. L'ensemble des tarifs sont révisables périodiquement et seront communiqués au client à sa simple demande. Les commandes passées avant l'entrée en vigueur de la revalorisation tarifaire seront satisfaites dans la mesure des stocks disponibles et la facturation effectuée aux tarifs en vigueur à la date de la commande. En cas d'erreur manifeste de prix (notamment lorsque le prix affiché est dérisoire par rapport à la valeur réelle du produit, en raison d'un dysfonctionnement technique ou d'une erreur de saisie), notre société se réserve le droit d'annuler la commande, même si celle-ci a été automatiquement confirmée par le système. Le client en sera informé dans les meilleurs délais et sera intégralement remboursé des sommes déjà versées, sans autre indemnité. Cette clause est conforme aux articles 1132 et 1169 du Code civil, relatifs à l'erreur sur un élément essentiel du contrat et à l'absence de contrepartie réelle, ainsi qu'à l'article L.442-5 du Code de commerce, interdisant la revente à perte.

2. Facturation : Tout achat de produits fera l'objet d'une facturation et sera délivrée dès la réalisation de la vente, conformément aux stipulations de l'article L.441-9 du Code de Commerce.

3. Modalités de paiement : Les factures sont payables au comptant à la commande, net sans escompte. Notre société se réserve la possibilité d'accorder d'autres délais de paiement à sa discrétion, selon les spécificités des clients/commandes. Les règlements sont à effectuer par traite signée et acceptée, par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal, par chèque bancaire ou postal à adresser au Service Comptabilité sis 6 rue Edmond Rostand – CS 90032 – 33187 LE HAILLAN Cedex. Lorsque les produits sont payables par traites, le retour doit intervenir dans les six (6) jours francs, avec l'acceptation de notre société. A défaut, le client s'expose au protêt faute d'acceptation, laquelle vaut protêt de non-paiement, conformément au Code du Commerce. En cas de non-paiement de toute somme due par le client, notre société pourra opérer une compensation entre les sommes dues par le client et les éventuelles sommes dues au client.

4. Retard de paiement : Tout retard de paiement entraînera la suspension immédiate de toute commande en cours sans préjudice de toute autre voie d'action et rendra exigible l'ensemble des factures même celles non échues. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu, immédiatement et sans besoin de formalité particulière, au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux de l'intérêt légal. Conformément aux articles L.441-10,II et D.441-5 du Code du Commerce, tout retard de paiement entraîne, de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés par notre société sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, nous nous réservons la faculté de demander une indemnisation complémentaire sur présentation des justificatifs correspondants. Tout retard de paiement de plus de 10 jours fera l'objet d'une mise en demeure et de l'application au titre de la clause pénale d'une majoration égale à 20 % sur l'ensemble des sommes impayées.

ART.9 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Notre société ou ses ayants droit se réservent la propriété des produits vendus jusqu'au paiement intégral du montant de leur prix en principal et accessoires. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, notre société se réserve le droit, sans mise en demeure, de reprendre les produits aux frais du client. Le client s'engage par conséquent à souscrire un contrat d'assurance contre tous les risques de destruction partielle ou totale de ces produits. Le client devra, concernant les produits dont le règlement n'aura pas été effectué, veiller en permanence à ce que ceux-ci soient individualisés et identifiés comme propriété de notre société et ne puissent pas notamment être confondus ou faire l'objet d'une revendication par des tiers (le client devra s'opposer à une telle revendication et prévenir notre société en pareilles circonstances).

Le client s'interdit de donner en gage ou de céder sous quelque forme que ce soit, à titre de garantie, la propriété des produits. Le client signalera par ailleurs par écrit, au cas de revente du produit soumis à la clause de réserve de propriété à un tiers acquéreur et dont le prix n'aura pas été intégralement réglé par le client à notre société, que ledit produit fait l'objet d'une clause de réserve de propriété.

Le client s'engage, au cas de revente des produits visés par la clause de réserve de propriété, à comptabiliser le prix de revente séparément et plus généralement à prendre toutes dispositions à l'effet d'établir la concordance entre la somme ainsi perçue du sous acquéreur et le prix de vente restant dû à notre société, et ce de façon à nous permettre d'obtenir le règlement dudit prix de vente. Le cas échéant, les acomptes déjà versés nous resteront acquis en contrepartie de la jouissance des produits dont aura bénéficié le client.

ART.10 : FORCE MAJEURE

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de notre société. Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté de notre société et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la préparation ou de l'expédition des marchandises. Constituent notamment des cas de force majeure : les inondations, incendies, grèves totales ou partielles, lock-out, ou ceux de l'un de nos fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, des crises sanitaires consécutives à des épidémies, à des pandémies.

Dans de telles circonstances et si le cas de force majeure perdure plus de trente (30) jours, le contrat pourra être résilié par notre société de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire et sans que le client puisse prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

ART.11 : RECHERCHE D'UNE SOLUTION AMIABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En vue de trouver ensemble une solution amiable à tout litige qui surviendrait dans l'exécution des CGV, les parties conviennent de se réunir dans les huit (8) jours de la survenance du différend à l'initiative de la partie la plus diligente. Si au terme d'un délai de trente (30) jours, les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un compromis ou une solution amiable, il est expressément précisé que sera seul compétent, en cas de litige de toute nature, contestation relative à la validité, l'exécution ou l'opposabilité, ou difficulté d'interprétation des CGV et de façon plus générale concernant les relations commerciales existant entre notre société et le client, le Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de notre société, à moins que nous préférions saisir toute autre juridiction compétente. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs, et quels que soient le mode et les modalités de paiement telle qu'acceptés dans les conditions ci-avant définies par notre société.

ART.12 : DROIT APPLICABLE

Les ventes effectuées par notre société et plus généralement les relations commerciales existant entre notre société et le client sont soumises au droit français.

ART.13 : FERMETURE DE COMPTE

Notre société se réserve le droit de fermer le compte client et de refuser la livraison des commandes :

- Achats occasionnels (moins de trois fois par an) ou d'un montant annuel inférieur à 1.000 € HT, ou
- Dès un impayé et/ou un report d'échéance dans l'année, ou
- En cas de communication d'informations fausses ou usurpées, ou
- Pour certaines catégories d'activités, ou
- En cas de comportement inapproprié du Client ou de l'un de ses préposés.

ART.14 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Aucun élément de la relation commerciale existant entre notre société et le client ne peut permettre à celui-ci de revendiquer le transfert à son bénéfice ou au bénéfice de tout tiers d'un quelconque droit de propriété ou d'exploitation de tout ou partie des droits de propriété intellectuelle (quelle qu'en soit la nature, la portée et/ou l'origine) détenus et/ou exploités par notre société concernant les produits objets de la commande et/ou se rapportant aux dits produits. Le client s'engage à respecter les droits ainsi détenus et/ou exploités par notre société et à n'entreprendre aucune action susceptible d'y porter atteinte et de façon plus générale pouvant porter atteinte aux intérêts de notre société.

ART.15 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Notre société collecte des données personnelles exclusivement destinées à elle, ses ayants-droits ainsi qu'à ses partenaires commerciaux et bancaires en charge du traitement et de la livraison des commandes ainsi que pour l'envoi de la newsletter le cas échéant.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits, cliquez ici.

Pour toute demande, contactez dpo@qerys.com.

ART.16 : DÉCHETS - FILIÈRES RESPONSABILITÉ ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

Notre société informe le client que, en fonction des filières de déchets concernées, les Produits peuvent être assujettis à une éco-contribution ou éco-participation pour participer à la gestion de la fin de vie dudit produit.

1. Identifiant Unique (IDU) :

En application de l'article R.541-173 du Code de l'environnement, notre société, premier metteur sur le marché/producteur, indique être enregistré auprès de l'ADEME sous l'IDU FR415881_01ZAZX au titre de la REP Emballages ménagers et Papiers graphiques.

2. Eco-contribution / Eco-participation : Les coûts d'éco-contribution ou éco-participation ne sont pas inclus dans le prix HT du Produit – ils viennent en sus de ce prix – et ne peuvent faire l'objet de remises, conformément à la loi. Notre société répercutera aux clients, sans possibilité de réfaction, la part des coûts unitaires qu'elle supportera. En cas d'application d'une nouvelle éco-contribution ou éco-participation ou d'une hausse tarifaire de celles déjà connues en cours d'année, ces coûts seront ajoutés automatiquement et de plein droit au prix HT du produit.

Conformément à la loi, les éco-contributions relatives aux produits fabriqués sous la marque du client sont à déclarer et à payer aux éco-organismes par le client, et ne sont donc pas inclues dans le prix de vente de notre société.

NOTES

UN SAVOIR-FAIRE

Nos solutions

Grâce à notre expertise technique et à notre maitrise du marché, nous proposons des **implantations sur-mesure**, esthétiques et efficaces. Notre approche, fondée sur une organisation rigoureuse et un merchandising valorisant, renforce la lisibilité des gammes.

Réactifs, innovants et proches de nos partenaires, nous offrons des solutions au quotidien durables et évolutives.

Box
animation du point de vente

Plano
concepts linéaires

Noto
marques de notoriété

+ 600 grandes marques
de fournisseurs leaders sur le marché

SKIL · KS TOOLS · WD-40 · KNIPEX · VARTA · Ace · TORBEL · Vachette · ASSA ABLOY · Rapid · DURACELL · FILIAC · EDA · BAHCO · tera · GOODINNER · Facylor · ONYX · SADER · ALTO works for you · REGIPLAST

Stock
20 000 réfs disponibles

Commandez !

Pro, simple et rapide

www.bricodeal.com

Conception graphique et réalisation technique : BRICODEAL/STUDIO GRAPHIQUE
Imprimeur : MOHN MEDIA - Papetier : NORSKE - © BRICODEAL

Tous les droits de production, sous quelque forme que ce soit, sont réservés et ne peuvent avoir lieu qu'avec notre écrit et préalable. Les références aux normes en vigueur, les photos et les dessins ne sont donnés qu'à titre informatif et ne constituent en aucune façon des documents contractuels. Illustrations : Studio graphique, Freepik. Photos : Adobe Stock. Remerciements à toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce catalogue.

PEFC PEFC/04-31-1267

SOCOTEC ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001

UN SAVOIR-FAIRE MERCHANDISING AU SERVICE DE VOTRE ACTIVITÉ

20 000 références en stock accessibles en ligne

www.bricodeal.com

BRICODEAL | Rue Yves Glotin | CS40005 | 33083 Bordeaux Cedex
TEL. : **05 57 19 11 11** | FAX : 05 57 19 11 12 | contact@bricodeal.com

S.A.S. au capital de 2 500 000 € | SIRET : 878 793 819 00011 | NAF : 4674A

CODE : 144 828

3 600071 148310